


Distribution of *Cypripedium calceolus* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 20-01-2025



Database records used for producing the distribution map of *Cypripedium calceolus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5250b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: ze železniční stanice Martineves po okraji lesa vrchu Klobouku směrem k Jílovému, na louce

souřadnice: 50°46'4.78"N, 14°7'15.93"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1956

nálezce: Černá

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj z pozůstalosti B. Novotného, v roce 2024 poskytl Karel Nepraš. (zdroj: Novotný B. (s. d.): [Terénní zápisky z oblasti Bohyňských lad na Děčínsku z let 1960-1967.] – Ms. (Depon. in. Oblastní muzeum v Litoměřicích.))

ID: 14580893

5250d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Nová Bohyně, 0,4 km s. osady, okraj smíšeného lesa

nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín

souřadnice: 50°44'52.46"N, 14°8'22.96"E, ± 80m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1960-05-26

nálezce: B. Novotný

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj z pozůstalosti B. Novotného, v roce 2024 poskytl Karel Nepraš. (zdroj: Novotný B. (s. d.): [Terénní zápisky z oblasti Bohyňských lad na Děčínsku z let 1960-1967.] – Ms. (Depon. in. Oblastní muzeum v Litoměřicích.))

ID: 14580892

5350a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bei Aussig a/d. Elbe [= Ústí nad Labem].
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.17"N, 14°2'29.26"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1879-06
náleze: Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567241

5350c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: vlhká proláklina u Bílých stejn pod Hrabečcí výšinou [tj. pod kótou 454 m, 0,7 km sz. Vrkocíe]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'2.67"N, 14°2'17.03"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Maly, Brandeis 1893 fide Nepraš K., Kroufek R. & Vlačíha V. (2018): Orchideje Českého středohoří. Ed. 2. - Ústí nad Labem.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580891

5350d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Auf einer Waldwiese b. Kojeditz [= Kojetice] gefunden u. in den Garten verplant.
nejbližší obec: Kojetice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'41.02"N, 14°5'18.92"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1885-06
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567242

5353b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-05-31
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: RNDr. Sýkorová Jarmila (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Druh na lokalitě nalezl v r, 2008 K,Filip - viz zápis z r, 2008, 2008-2011 podrobně nemonitorováno,; sekundární stanoviště
ID: 12062011

5353d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-05-31
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082286

5357c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Um Kleinskal [= Malá Skála] an Kalkfelsigen Berglehnen
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'38.98"N, 15°11'25.41"E, ± 600m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1847-07
náleze: J. Ch. Neumann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567243

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2013-05-23
náleze: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061696

5359d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Flora des Riesengebirges. In Hohenelbe.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'40.39"N, 15°36'40.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567244

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Flora des Riesengebirges
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'40.39"N, 15°36'40.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567245

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Hohenelbe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'40.39"N, 15°36'40.66"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567246

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Hocheibe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'40.39"N, 15°36'40.66"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Karl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567247

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: /31/ Krkonoše: Vrchlabí: na P břehu Labe (v křovinatém porostu pod skalami z perského pískovce), proti nádraží
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'4.83"N, 15°37'3.61"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ.
12: 119-125.
projekt: FLDOK
ID: 9245142

5449c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora bohemica. Mittelgebirge: Lobositz [Lovosice], unter dem Radelstein [= Hradišťany, 752 m] in kalkig-sumpfigem
Gebüsch bei Dřevce
nejbližší obec: Dřevce, okres Teplice
souřadnice: 50°30'9.00"N, 13°52'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1902-06-02
náleze: H. Stiefelhagen
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572180

5449d

původní jméno: *Cypripedium calceolus* var. *biflorum*
lokalita: Böhm. Mittelgebirge [= České středohoří]: Wellemin [= Velemín].
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.31"N, 13°58'42.30"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894
náleze: Franz Hanke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567248

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Lobositz: am Suttomer Berg [= Sutomský vrch]; Basalt
nejbližší obec: Třebenice-Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'24.73"N, 13°58'39.29"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-05
náleze: Paul Conrath
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Freyn;
ID: 14571015

5450b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Pokratitz
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.04"N, 14°7'53.07"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-05-28
náleze: R. Wihan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292768

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1993-05-13
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567255

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: distr.: Litoměřice, oppid.: Skalice. Travnatý a málo zalesněný severní okraj opukové stráně západně obce
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.98"N, 14°7'50.86"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-05-18
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567249

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bílá stráně u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-05-18
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567251

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: auf der weissen Lehne [= Bílé stráně] bei Leitmeritz [= Litoměřice], ein kleiner Trupp.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1953-05-24
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567252

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Weisse Lehne bei Pokratitz [= Pokratice] b. Leitm [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-05-25
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567256

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bílá stráž u Litoměřic.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882-06
náleze: Josef Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567250

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Weisse Lehne
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1865
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567253

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1849-05
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567254

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora bohemica. Leitmeritz [Litoměřice], weiße Leithe bei Skalitz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.00"N, 14°8'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-05-25
náleze: H. Stiefelhagen
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572179

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-03-18
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel. Monitoring - implementace Natura 2000. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7036658

5450c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: vrch Lovoš

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: Mosebach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Při revizi herbáře LIT v roce 2023 sběr nenalezen, patrně deponován samostatně v rámci Mosebachovy pozůstalosti;

údaj poskytl v roce 2024 Karel Nepraš.

ID: 14580890

5451d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: 8. Skalky (kóta 335) u Encovan (Mittelbach 1937, Horák 1964)

nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'10.60"N, 14°15'0.67"E, ± 450m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870880

5452a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Velké háje V od Tetčiněvsí JV od Úštěku; sosnový les na opukovém svahu k SV, asi 310 m n. m.

nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'0.89"N, 14°21'51.22"E, ± 800m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1950-05-30

nálezce: V. Slimeček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567259

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: bei Auscha [= Úštěk]

nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'15.05"N, 14°20'7.90"E, ± 2000m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1891-06

nálezce: Pohl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567257

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Auscha [= Úštěk] Karbitzer [sic!, recte: Kalwitzer, Kalwitz = Kalovice] Steig.

nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'23.05"N, 14°22'31.89"E, ± 2000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567258

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora bohémica. Auscha [Úštěk] i. B. [Böhmen]
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.00"N, 14°20'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1928-05-28
náleze: R. Schöne
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572177

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora bohémica. Mittelgebirge: B. Auscha [Úštěk], i. d. Fuchslöchern
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.00"N, 14°20'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1898-05-30
náleze: H. Stiefelhagen
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572178

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Tetčiněves: okraj lesa J od obce, vápnitý pískovec (5), 50°33'31.4"N, 14°21'06.6"E
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.40"N, 14°21'6.60"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Bystrianský L. & Hružová L. (2014): Zajímavé druhy rostlin v okolí obce Tetčiněves v SZ Čechách. – Severočes. Přír. 45: 17–20.
projekt: Florlit
poznámka: 41 exemplářů; Výzkum byl prováděn v letech 2011–2013
ID: 13963935

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-05-28
náleze: Lukáš Bystrianský
pramen: Bystrianský Lukáš (2013): Vlastní terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: 24 kvetoucích a 17 sterilních
ID: 10246614

5452c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Vědlice: bor s hustým podrostem *Ligustrum* a *Cornus sanguinea* JV od obce
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.74"N, 14°21'32.18"E, ± 600m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1978-05-21
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567260

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Strachaly. Bor sz od obce (cca 1 km), asi 300 m
nejbližší obec: Strachaly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'6.61"N, 14°24'49.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-06-02
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567262

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Lomy - světlý bor v prostoru Snědovice - Lomy; cca 300 m
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.69"N, 14°24'12.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1960-05-27
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567261

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Dražobuz, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2010-06-08
náleze: Jiří Bělohoubek; Petr Bultas
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: NOVÁK 29.5.2008 in NOVÁK 2008, Bělohoubek/Bultas 8.6.2010 – 4 exempláře
ID: 13859948

5452d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-06-13
náleze: Jiří Bělohoubek; Petr Bultas
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Bělohoubek/Bultas 13.6.2006 – 33 exemplářů, Bultas 20.5.2009 – 35 exemplářů; Anonymus 1909, les s. od obce, 1 exemplář; BURIÁNEK 1974, svahy zsz. od kóty 334,8 a březina nad roklí 200 m od kóty 334,8
ID: 13859964

5457a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Farářství u Turnova
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.43"N, 15°10'21.16"E, ± 300m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1879-06
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567263

5459b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Pelsdorf [= Kunčice nad Labem] b. Hoheneibe [= Vrchlabí] , Gebüsch am rechts. Ufer
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.52"N, 15°37'55.36"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1892-05
náleze: Erhard Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567265

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Pelsdorf [= Kunčice nad Labem].
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.52"N, 15°37'55.36"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567264

5460c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: bei Arnau [= Hostinné]
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'24.15"N, 15°43'38.91"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josefina Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567266

původní jméno: *Cypripedium calceolus* β biflorus
lokality: bei Arnau [= Hostinné]
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'24.15"N, 15°43'38.91"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josefina Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567267

5461c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Altbuch [= Staré Buky]
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'53.71"N, 15°51'35.09"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Gudernatsch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56c a 56d.
ID: 14567268

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Altbuch
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'53.70"N, 15°51'35.10"E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Gudernatsch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571016

5461d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: westlich Bausnitz [= Bohuslavice] bei Trautenau [= Trutnov]. Mischwald.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'57.55"N, 15°58'9.20"E, ± 600m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1939-06-07
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567270

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: In Schlucht westl. Bausnitz [= Bohuslavice] - 420 - ? Mischwald
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.84"N, 15°58'7.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1938-06-10
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.
ID: 14567269

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-11-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. (2011): Floristické nálezy: východní Čechy
projekt: NDOP
ID: 13114694

5549a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: České středohoří: pod Radelštejnem [= Hradištiny] blíž potoka Granátového [= Žejdlík].
nejbližší obec: Dřevce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.46"N, 13°52'11.91"E, ± 400m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1879-06-01
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567271

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 490-500 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2007-06-10

nálezce: Petr Bultas; Vlačička

pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočes. Přír. 41: 1–15.

projekt: Florlit

poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Bultas/Vlačička 10.6.2007 – 1 exemplář, Hamerský/Vlačička/ Nepraš 4.6.2008 – 2 exempláře, sec. NEPRAŠ et al. 2008, Nepraš 30.6.2009 – 3 exempláře, Nepraš 24.6.2010 – 3 exempláře

ID: 13859959

5550c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2013-06-06

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří (2013): Vlastní terénní nálezy

projekt: NDOP

poznámka: V letech 2012-2013 nebyl nalezen.

ID: 11252699

5552d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Tupadl [= Tupadly] b. Liboch [= Liběchov]. An einer Stelle im Wald zahlreich.

nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník

souřadnice: 50°26'31.32"N, 14°28'23.10"E, ± 1200m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1887-08-13

nálezce: Nowotny

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567272

5553b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Mšensko, Kaplanka nad Salmovou roklí

souřadnice: 50°27'47.00"N, 14°36'54.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.

projekt: ČNFD

ID: 1962446

5553c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2015-05-11

nálezce: Kateřina Tremlová; Linda Trunečková

pramen: Trunečková L., Tremlová K. (2015): EVL Žerka, terénní šetření

projekt: NDOP

poznámka: T3.4 - pod keřem ve stínu

ID: 12206060

5555b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Ml. Boleslav, čedič. vyvělina zv. Baba, smiš. list. les: půda skelet. ca. 340 m., velmi vzácně.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1944-06-07
náleze: Zdeněk Mejdr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567275

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Keřnatá stráň na Bábě u Kosmonos (podklad: čedič)
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1922-06
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567274

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Na Bábě u Kosmonos u Bradlce
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921-05-25
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Planta rara! 9 exemplářů pouze!"
ID: 14567273

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Baba u Bakova n/Jiz
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567276

lokalita: Na Bábě u Kosmonos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: Karel Žebera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14567277

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Baba u Kosmonos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.06"N, 14°56'48.70"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896
nálezc: J. Bednář
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567903

5558a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: V lese nad střelnicí u Lhoty Bradlecké u Železnice.
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°28'7.82"N, 15°23'32.64"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1926-05-29
nálezc: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567278

5560d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Dvůr Králové n. L. Borovinky [= Borovička?]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'26.12"N, 15°47'8.95"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-03
nálezc: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571021

5562d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Stráň lesa Skály u Lhoty Řešetové.
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'34.72"N, 16°5'40.23"E, ± 400m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1929-05
nálezc: Josef Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567279

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Na příkrých svazích lesa Skála u Řeš. Lhoty
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.49"N, 16°5'39.67"E, ± 250m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Mikeš J. (1953): Příspěvek ke květeně Náchodska. – Čs. Bot. Listy, Praha, 5: 55–56.
projekt: Květena VČ
poznámka: kdysi dosti hojné, dnes vysazováním do zahrádek značně zdecimované
ID: 14305544

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: V lese »Bukvalda« u Starkoče, v nízkém smrkovém mlází.
nejbližší obec: Starkoč, okres Náchod
souřadnice: 50°24'39.71"N, 16°6'3.23"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Mikeš J. (1953): Příspěvek ke květeně Náchodska. – Čs. Bot. Listy, Praha, 5: 55–56.
projekt: Květena VČ
poznámka: les Bukvalda jsem nenašel (pozn. M. Ducháček 2015)
ID: 14305545

5563a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: na Kozinku
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.96"N, 16°12'26.89"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
pramen: Lelek 1933 fide Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: Pozn. Vondřejc: naleziště znal ředitel škol Bělobrádek, ale Lelek 1933 sám již ho na Kozinku nenašel; lokality předávaná "lidovou slovesností"
ID: 14284781

původní jméno: *Cypripedium calceolatum*
lokality: na Kozinku
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.96"N, 16°12'26.89"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
náleze: Bělobrádek
pramen: Lelek F. (1933): Zajímavosti květeny našeho kraje. – Od Kladského pomezí, Náchod, 10: 109–110, 130–134.
projekt: Květena VČ
poznámka: jedná se o poznámku o historickém výskytu; rok nálezů v článku neuveden
ID: 14282521

5649a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182231

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-05-30
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135336

5649b

lokality: distr. Libochovice: in valle rivi Debeřský potok dicti inter opp. Peruc et vicum Stradonice, alt. cca 240-320 m s. m.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'27.03"N, 13°58'10.36"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1939-06-09
náleze: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567280

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: okres Louny, Peruc, opuková stráň, jz. svah, "Zlatá vyhlídka", 356 m.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'22.13"N, 13°58'16.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1914-05-21
náleze: Josef Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567281

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Nalezen v Peruci.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'27.03"N, 13°58'10.36"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1883-05-25
náleze: Loj. Mrázek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567283

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Peruc in mittlen Böhmen
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'27.03"N, 13°58'10.36"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1851-05-10
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567282

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-22
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190633

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-02
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Bělohoubek 2.5.2007 in BĚLOHOUBEK 2008c – 1 exemplář, Bělohoubek 9.5.2009 – 2 exempláře, Bělohoubek 3.6.2010 – 2 exempláře
ID: 13859958

5650a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Libochovice n./O. Les Šebín: travnatá místa v nízkém smrkovém a smíšeném porostu podél hlubokého úvozu cesty ze vsi Poplze, na opuce. SZ expos. Roztroušeně; asi 250 m.
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.11"N, 13°59'56.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1941-06-02
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567287

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Suchý háj na opuce v Šebíně u Libochovic
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.11"N, 13°59'56.28"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1927-05-16
náleze: Šimrová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567286

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Libochovice: háj Šebín.
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.11"N, 13°59'56.28"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-06
náleze: František Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567284

původní jméno: *Cypripedium*
lokality: Šebín
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.11"N, 13°59'56.28"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1905
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567285

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-07-17
náleze: Burian
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Burian 17.7.2005, Bělohoubek 27.7.2005 in BĚLOHOUBEK 2007 – 4 exempláře, Bělohoubek 29.5.2006 in BĚLOHOUBEK 2007 – 16 exemplářů, Bělohoubek 19.5.2009 – 19 exemplářů
ID: 13859957

5657a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Šoltysová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275835

5659b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Soví doly u Lukavce poblíž Hořic, vzácně, Cephalanthero-Fagetum
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'25.06"N, 15°37'48.82"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1973-06
náleze: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292771

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: distr. Hořice v Podkrk., u Dachov. cesty, asi 200 m od rozcestí na Smolník, vápnité jíly; 352 m
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'15.80"N, 15°38'58.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941-06
náleze: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567289

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Okolí Hořic v Podkrkonoší. Dachová. Soví důl. V keřnatých stráních velmi vzácně.
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'22.89"N, 15°37'49.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-05-25
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozoroval jsem jej s p. MuDr. A. Fingerlandem. Foto MuDr. A. Fingerland a Dr. Mrázek. Položka se sestává ze dvou fotografií rostliny, sama rostlina není součástí položky.
ID: 14567288

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: na opukové stráni Smolníku [VSV od Dachov], ve světlém smíšeném porostu s bukem

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'10.29"N, 15°38'59.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1942-06-19

pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 20; jednotlivě na několika málo místech

ID: 14286993

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: v Sovích dolech [mezi Lukavcem u Hořic a Dachovy] na křovinatých mýtích na několika místech jednotlivě

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'23.32"N, 15°37'49.48"E, ± 400m

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1942-06-21

pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 20

ID: 14286996

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Soví doly, východně od Lukavce, hluboká členitá opuková kotlina

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°23'23.70"N, 15°37'57.41"E, ± 350m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1973

pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 6–7: 119–151.

projekt: Květena VČ

poznámka: [původní datum nálezů:] 1964, 1973; p. 140

ID: 14304874

5659d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: lesní komplex Kazatelnice [Kazatelna u Rašína a Třebnouševsi]

nejbližší obec: Třebnouševs, okres Jičín

souřadnice: 50°19'38.60"N, 15°39'24.96"E, ± 400m

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

nálezce: Buřil

pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 6–7: 119–151.

projekt: Květena VČ

poznámka: Buřilův nález *Cypripedium calceolus* nebyl v současné době potvrzen; je pravděpodobné, že byl na této lokalitě vyhuben;

p. 134

ID: 14304643

5660a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: na Vinici u Bílých Poličan

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'4.37"N, 15°43'27.13"E, ± 500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: s. d.

pramen: Netymach J. (1964): Květena Královédvorská. – 12 p., Museum Trutnov.

projekt: Květena VČ

ID: 14306095

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: na kopci Vinice u Bílých Poličan
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.47"N, 15°43'25.89"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Netymach J. (1960): Vzácné druhy květeny na území okresu Dvůr Králové nad Labem a jejich ochrana. – Acta Mus. Reginae hradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 2(1960): 191–198.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 193; roztroušeně
ID: 14305975

5660b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1986-06-02
náleze: Vladimír Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292767

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: okr. Trutnov, Dubenec, okraj listnatého lesa u Dolního mlýna 1 km JZ kostela v obci.
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'45.15"N, 15°48'9.54"E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-06-11
náleze: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka z excerpt: Dolní mlýn je u vsi Sedlec 2,8 km Z
ID: 14567290

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012
náleze: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (2012): Botanický průzkum lokality Hustířanský les
projekt: NDOP
ID: 11146692

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012-05-15
náleze: Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063494

5660c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Cerekvice

nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín

souřadnice: 50°20'0.21"N, 15°43'47.31"E, ± 700m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1909

nálezce: Vladimír Vlček; Karel Prokeš

pramen: Vlček V. et Prokeš K. (1909): Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. gymnasia v Hradci Králové za rok 1908, Hradec Králové, 1909: 32–45.

projekt: Květena VČ

ID: 14354292

5660d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Račický háj, Jaroměřsko

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'16.12"N, 15°47'58.08"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1940-06-20

nálezce: Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292772

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Houští v Račickém háji u Smiřic

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'6.90"N, 15°48'14.60"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-06-04

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2021-06-30 Michal Ducháček: To bych dal jako Račice nad Trotinou - v nejbližším okolí Smiřic nejsou lesy na střešičníky.

Obvykle se u Račic udává les JV od obce - 50°18'06.9"N, 15°48'14.6"E, ale samozřejmě mohl tam být kdekoliv.

ID: 13292765

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Les Borek u Rodova u Smiřic

nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'20.53"N, 15°48'50.48"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1932-05-20

nálezce: Josef Karel

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292766

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Háj u Račic dosti hojně

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'15.96"N, 15°47'58.06"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1923-06

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292773

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: okres Pardubice: v háji východně od silnice do Habřiny, ca 230-240 m n. m.
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'36.03"N, 15°49'37.32"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-06-03
náleze: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567293

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: les v Habřině
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'18.30"N, 15°49'5.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-05-21
náleze: E. Duhová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567291

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Čechy východní - Smiřice: na opuk-svahu v list. lese již obce Račice (rokle k severu) - 300 m.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'11.17"N, 15°48'8.88"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-17
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567294

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Háj u Račic
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.98"N, 15°47'57.60"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567295

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Severovýchodní Čechy. V háji Borku u Smiřic na opukovém podkladě.
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'20.10"N, 15°48'51.72"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-06
náleze: Vladislav Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567292

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Sendražický háj (mladá smrčina, jílovitý podklad).
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.48"N, 15°48'21.90"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-05-18
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567323

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: [Sendražice], háj Sendražický
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.46"N, 15°48'22.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909
náleze: Vladimír Vlček; Karel Prokeš
pramen: Vlček V. et Prokeš K. (1909): Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. gymnasia v Hradci Králové za rok 1908, Hradec Králové, 1909: 32–45.
projekt: Květena VČ
ID: 14354291

5661b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Zwoler Lehne [Zwol = Zvole] b. Josefstadt [= Josefov] auf Kalkanergehliefer [?]
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.85"N, 15°58'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1897-06-04
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567298

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Zwoler Lehne [Zwol = Zvole] b. Jaroměř
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.85"N, 15°58'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1896-06-04
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567297

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Zvole, východně od Jaroměře, stráně lemují [levý] břeh Úpy v délce asi 1,5 km, sklon k S a spád místy až 60° (-90°), na těžko dostupných svazích jsou zbytky háje
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.74"N, 15°58'0.67"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1947-07-14
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1948): Zajímavá botanická lokalita Jaroměřska. – Příroda, Brno, 40: 22–23.
projekt: Květena VČ
poznámka: v pěkných skupinách
ID: 14303966

5661c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: bey Welčkow [= Velichovky], Jaromerz [= Jaroměř]
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'50.03"N, 15°50'17.91"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567296

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2021-05-22
pramen: Laburdová J. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do lesa Vražba. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 24: 6–12.
projekt: Florlit
poznámka: cca 4 lodyhy, na hranici kvadrantů 5661c a 5660d
ID: 14268278

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2021-05-22
pramen: Laburdová J. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do lesa Vražba. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 24: 6–12.
projekt: Florlit
poznámka: cca 20 lodyh, na hranici kvadrantů 5661c a 5660d
ID: 14268313

5662b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: N. M. [= Nové Město nad Metují]
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.70"N, 16°9'7.80"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1952-06-06
náleze: F. Horák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292762

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Nové Město u Č. Skalice
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.02"N, 16°9'25.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567299

5662c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Roztocká stráň u Josefova, 280 m
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'3.02"N, 16°1'40.13"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05-20
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567300

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Jasenná, les Žďár [V od obce]
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'26.28"N, 16°1'40.71"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63–75.
projekt: Květena VČ
poznámka: vzácně; p. 66–67
ID: 14301714

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Šestajovice, stráň u obce
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'5.43"N, 16°1'31.85"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63–75.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 67
ID: 14301754

5662d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: les "Halín" u Dobrušky. Vz.!
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'58.11"N, 16°8'20.23"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292764

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tři nekvetoucí chudé trsy
ID: 14518477

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden trs se třemi kvetoucími lodyhami
ID: 14518478

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Běstvíny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediný nekvetoucí exemplář
ID: 14518480

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Severovýchodní Čechy, Vršovka u Nového Města n. Met., les Halín; dubiny, promíšené habry a jedlemi, cca 325 m n. m.,
roztroušené; opuka
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.10"N, 16°8'13.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07-25
náleze: Vladimír Bronislav Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567301

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Halín u Dobrušky
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.10"N, 16°8'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567302

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Běstvíny.
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.10"N, 16°8'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567303

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Běstvíny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-06-17
náleze: Josef Kučera; Václav Kacálek; Markéta Klofáčová
pramen: Kučera J., Kacálek V. et Klofáčová M. (1995): Výsledky botanické exkurze do Halína. – *Orchis*, Dobré, 14/2: 1–4.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 15b
ID: 14281121

5746d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2017-05-14
náleze: Daniel Koutecký
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567304

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-05-31
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616649

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2013-06-06
náleze: Jiří Bělohoubek; Daniel Koutecký
pramen: Mgr. Bělohoubek Jiří (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063700

5747b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Tuchorschitz [= Tuchořice] b. Saaz [= Žatec]
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'5.37"N, 13°39'46.96"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1891-06-03
náleze: Bruder
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567305

5747c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Soběchleby, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1994-05-27
náleze: M. Tetera
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567306

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2012-05-23
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Mgr. Bělohoubek Jiří (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062934

5747d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kounov u Žatce - les u Deštnice
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'37.06"N, 13°37'47.43"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1958-06
náleze: E. Bendová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567307

5748a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočas. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182495

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-06-09
náleze: Křivánek
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Křivánek 9.6.1984 – 63 exemplářů, VLAČIHA 1997, Bělohoubek 5.6.1999 – 51 exemplářů, JANDA 2003, Bělohoubek/Křivánek 22.5.2009 – 66 exemplářů, Křivánek 2010 in KŘIVÁNEK 1984-2010 Ms. – 70 exemplářů
ID: 13859949

5748b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Na stráni v údolí pod Neudorfem u Divice blíž Ročova (v 1. exempl.)
nejbližší obec: Divice, okres Louny
souřadnice: 50°16'43.02"N, 13°48'52.56"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05-29
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567308

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-05-23
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Mgr. Bělohoubek Jiří (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062405

5748d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: U Řevničova "V důlu".
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'30.93"N, 13°49'10.33"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1936-05-25
náleze: Mrázková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567904

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: /58/ U Dolního Ročova
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'36.09"N, 13°46'47.62"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1898-05-28
náleze: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105051

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-08
náleze: Tecl
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. - Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Tecl 8.5.2009, Bělohoubek/Tecl 15.5.2009 – 2 exempláře
ID: 13859953

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
náleze: Jiří Bělohoubek; Houda
pramen: Bělohoubek J. & Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu *Cypripedium calceolus* L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočas. Přír. 41: 1–15.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: HOUDA 1969, Houda/Bělohoubek 2003, Bělohoubek 25.5.2005 in BĚLOHOUBEK 2007 – 7 exemplářů; Bělohoubek/Tecl 24.5.2007 – 4 exempláře, Bělohoubek/Tecl 15.5.2009 – 5 exemplářů
ID: 13859952

5749a

lokalita: Bohemia septentr.: In fruticetis et silvis ad declivia margilacea apud pagum Bilichov non procul ab oppido Panenská Týnice.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.54"N, 13°53'49.45"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-22
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567313

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: okres Slaný, Bilichov (342 m), jz. listnatá stráň, podklad opuka.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.54"N, 13°53'49.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1914-06-12
náleze: Josef Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567311

lokalita: Valle Bílichov, pr. Louny
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.54"N, 13°53'49.45"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1913-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567310

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: V Bilichovských lesích kolem myslivny vulgo "Smradovna".
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.54"N, 13°53'49.45"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-05-31
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567312

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: na stráni Bílichovské dosti hojně
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.54"N, 13°53'49.45"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-09
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567309

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora bohémica, u Bílichova
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'30.06"N, 13°53'33.18"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571020

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-08-13
náleze: Miroslav Trojan; Elena Plesková; Jiří Kolbek; Václav Somol
pramen: Somol Václav (2013): Orchideje na Rakovnicku II
projekt: NDOP
ID: 11223901

5749b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-06-09
náleze: Milan Dundr; Václav Somol; Elena Plesková; Jiří Hadinec
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7271553

5749c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-09-12
náleze: Martina Molíková
pramen: Mgr. Molíková Martina (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: při minulých sledováních měla rostlina pouze jednu lodyhu, tentokrát dvě, což svědčí o dobrém stavu; v nedávné době proběhla v okolí těžba, lípě byl odříznut kmen nakloněný nad svah, horší orientace v terénu, naházené větve, místo se prosvětlo
ID: 12061908

5749d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949364

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949345

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: N. Strašecí, Pozdeňský les, Ostrov, opuková, jehl. sm. lesem zarostlá stráň, 430 m n. v. JV. Dosti četný.
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.93"N, 13°56'5.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-12
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567314

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: N. Strašecí, Ostrov, Pozdeňský les, opuková stráň s jehl. lesem, 430 m n. m., JV.
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.93"N, 13°56'5.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-12
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567315

původní jméno: *Cypripedium*
lokality: obora "v Němcích", u Smečna, opuka, calc.
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'45.38"N, 13°57'15.65"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1914-06-05
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14567319

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Na keřnaté stráni u Malkovic [= Malíkovice]
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'25.67"N, 13°59'8.24"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06-02
náleze: František Bílek
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567318

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Lupenatý háj u Malkovic u Slaného
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'25.67"N, 13°59'8.24"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-05-21
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567316

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: v lup. háji u Malkovic
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'25.67"N, 13°59'8.24"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-05-21
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567317

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: "Červený dolík" v Hlínském revíru
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'45.38"N, 13°57'15.65"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14567321

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: v "Ostrově" v Hlínském revíru
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.65"N, 13°55'57.45"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14567322

5754b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Obora Slepeč u Obodře.
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'2.70"N, 14°47'19.00"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1930-05-25
nálezce: Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567900

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Obora Slepeč u N. Benátek.
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'2.65"N, 14°47'18.99"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1929-06-02
nálezc: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567907

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Les Slepeč u Obodře.
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'2.70"N, 14°47'19.00"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1929-06-04
nálezc: Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567901

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275849

5755c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Lysá [nad Labem].
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.40"N, 14°50'20.01"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-13
nálezc: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567349

5756a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezc: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669707

5757d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Městec Král., u sv. Jána u Jakuba (loni jen 8 ks, letos 1970 - 1 ks) / Královéměstecsko, u sochy sv. Jána v lese u Jakuba (ryb.)
blízko Dymokur. (červen 1968 - loni jen 8 ks, letos 1970 jen 1 ks)
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°14'59.20"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-06
náleze: František Košvanec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567902

5850a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bohemia centralis, circulus Kladno: haud quequam copiose in silva prope pagum Libušín, solo calcareo
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'17.00"N, 14°2'44.18"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567331

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Les v Krnčích u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-05-25
náleze: Adolf Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567330

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Nízký les v Krnčích u Kladna. Na opukovém svahu.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-05-27
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567336

lokalita: Kladno-Libušín
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1930-04
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567333

lokalita: Krnčí u Motyčina
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1926-05-20
náleze: Karel Žebera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567346

lokality: Libušín - Smečno
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1924
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567327

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Smečno: na opukových svazích (nyní osázených smrčím) a v hájích "v Němčích", hojně.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'38.77"N, 14°1'35.44"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1914-06-05
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567334

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Smečno: v hájích (na opuce) na již. svazích údolí pod sv. Jiřím u Libušína (nezřídka).
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'19.51"N, 14°2'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1914-06-05
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567335

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Smečno.
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1900-05-25
náleze: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567328

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: U Smečna
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1895-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567329

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: V lesích u Smečna
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1891-05
náleze: K. Vandas
herbář: MP;PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567340

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Lesy u Smečna
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1891-05
náleze: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567341

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: In silvis saxosis prope Smečno. Solo calcareo.
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-06
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567320

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Rokle u Smečna v tak zvaných Němcích.
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05-30
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567326

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Smečno - Křivoklát [sic!]
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.80"N, 14°2'12.70"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05-29
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z herbáře Františka Studničky. Schedu nepsal Velenovský, Křivoklát patrně připsán omylem.
ID: 14567363

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Na lesnatých, keřnatých stráních na vápně. U Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-06-05
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567332

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: v Němcích u Svinařova
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05-20
náleze: František Bílek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567325

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Lesní údolí "Krnčín" v Tuhaňském revíru u Smečna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05
náleze: Wildt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567345

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Hlínský revír u Smečna.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.78"N, 14°2'12.67"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-06
náleze: Vandas
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567337

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Stinné výslunné stráně v Krnčí u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567338

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: U Smečna
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06
náleze: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567339

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: V lesích u Smečna (Slánsko) na více místech.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.78"N, 14°2'12.67"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-05-29
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567344

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Les lup. u Svinařova
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-05-31
náleze: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567324

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: v "Krnčiči" u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.97"N, 14°4'32.82"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14567342

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: "v Němcích" u Smečna
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'25.52"N, 14°2'14.09"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 lokality na 1 schedě
ID: 14567343

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Böhmen: Kladno, im Krnčithale u. bei Liboschin
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'26.95"N, 14°4'46.12"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571023

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Svinařov u Kladna, okres Kladno
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-07
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6896292

5850b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-08
nálezce: Jan Prančí; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921708

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: V háji u Mayrau u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.27"N, 14°4'54.99"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-06-02
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567348

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: V lese proti šachtě "Mayrau" u Motyčina
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.27"N, 14°4'54.99"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-06-05
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567347

5857d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Bažantice, ad marginem septentr.-occid. prope vicum Žehuň.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'21.99"N, 15°18'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567351

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Bažantice, ad marginem septentr.-occid. prope vicum Žehuň.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'21.99"N, 15°18'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567350

původní jméno: *Cypripedium calc.*
lokalita: Žehuň
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'6.68"N, 15°17'32.68"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1920-06-02
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14567352

5858c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 11 kvetoucích lodyh
ID: 14518476

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: 66. Domanovice: Domanovický les V obce
nejbližší obec: Domanovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'41.43"N, 15°20'32.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139249

5862b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-09-23
náleze: J. Doležal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Doležal no. 11/61
ID: 13292761

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1997-07-08
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292763

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2005-05-15
náleze: Alžběta Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebrány ušlápnuté rostliny
ID: 14567353

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Čechy východní - Týniště n./ Orli. v lese u hájovny 1 km s. Rašovic - 273 m.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.93"N, 16°7'35.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1939-05
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567356

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Rašovice: Les "Machová"
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.93"N, 16°7'35.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1928
náleze: Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Schedu psal František Hrobař.
ID: 14567355

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: U Týniště n. Orlicí, v lupenatém lese směrem Hodešínu [sic!, recte: Hoděčín] velmi hojně.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.93"N, 16°7'35.71"E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1895-08
náleze: Čelakovský jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567354

5863b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Rychnov n. Kněžnou. Javorinka; listn. les asi 360 m n. m.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'6.67"N, 16°19'15.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-06-04
náleze: Jan Šedivý
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567359

původní jméno: *Cypripedium*
lokalita: Studánka u Rychnova n/Kn.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'5.39"N, 16°19'11.95"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1923-06-18
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567358

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Včelný u Rychnova, a to v oddíle zvaném Okrouhlice.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'13.44"N, 16°18'45.43"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-05
náleze: Jaroslav Hovorka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567357

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Cestou od Jezera směrem k Javornici, vpravo, u potůčku v řídkém křoví (klen a břízky) pod Blatinami (vesnicí) 20-30
kvetoucích exempl. / Middle Europe, Czech Republic, E Bohemia, Javornice (E of Rychnov n. Kněž.), ca 2 km W of the church in
village, near the local part called Blatiny, in a open stand of low trees
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'57.02"N, 16°19'32.56"E, ± 400m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1941-06-08
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567898

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;

lokality: Čechy: Javornice u Rychnova n. Kněž.
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'57.00"N, 16°19'32.60"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1900
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Souček?
ID: 14571022

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: V lese Včelném (část pod Blatinami) u Rychnova n. Kn.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'56.84"N, 16°19'33.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1946-06-24
náleze: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad
Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
poznámka: S Kropáčem
ID: 14461547

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-06-07
náleze: Romana Prausová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. ,
2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616900

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2000
náleze: Romana Prausová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275853

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062235

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2011-05-25
náleze: Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062233

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2010-05-20
náleze: Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062232

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2009-05-22
náleze: Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062231

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-06-11
náleze: Zdeněk Unčovský; Jana Lobová
pramen: Mgr. Lobová Jana (2008): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062230

5863c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Horecká stráň pod Skálou (Kostelcem n. Orl.) proti Častolovicům.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'58.88"N, 16°12'23.12"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 14567361

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: wurde von einem Schüler der hiefigen Bürgerschule "na Mrázkově" gefunden.

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'3.91"N, 16°10'29.35"E, ± 800m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1881-06

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.

ID: 14567360

5864c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: okr. Rychnov n. Kněž.: Slatina n. Zd. - rezervace

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'2.14"N, 16°22'34.41"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1963-06-06

nálezce: Čechová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292770

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;

lokality: Háj na stráni proti nádraží ve Slatině u Zdob., cca 400 m n. m.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'1.80"N, 16°22'39.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1944-06-22

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14571019

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Slatina nad Zdobnicí, mimo rezervaci ve východně s ní sousedícím jehličnatém lese hojně

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'1.12"N, 16°22'54.90"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1973

nálezce: Miloš Hájek

pramen: not.

projekt: Květena VČ

poznámka: v letech 1971 a 1973 hojně kvetl, při revizi v letech 1988, 1994 a 2001 nenalezen

ID: 14194230

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: přírodní rezervace Ve slatinské stráni u Slariny nad Zdobnicí

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'2.00"N, 16°22'32.00"E

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

projekt: Květena VČ

ID: 14342198

5867d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Vom Wüstich-Berge in Hannsdorf [= Hanušovice]
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'33.34"N, 16°58'46.54"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884-06-03
náleze: Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. O. Leneček, náleze "Lehrer Theimer" (viz Oborny, Flora von Mähren...);
ID: 14567362

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-26
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580804

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949235

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949362

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-16
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617115

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-16
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617090

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275857

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275856

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-06
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Právě straně nad potokem Staříč jižně od osady Pleče u Jindřichova na M.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7185347

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Staříče u Jindřichova na Moravě. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7183438

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-25
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2006 byl celkový počet lodyh na lokalitě 53, v roce 2008: 42, v roce 2011: 48.; Zarůstání náletem dřevin (*Lonicera xylosteum*, *Acer pseudoplatanus*, *Picea abies*, *Corylus avellana*),
ID: 12062370

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-25
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2006 byl počet všech lodyh na lokalitě 106, v roce 2008: 88, v roce 2011: 30,; Zarůstání náletem dřevin (*Lonicera xylosteum*, *Acer pseudoplatanus*, *Picea abies*) Část porostu je čerstvě smýcená - na pasece je nižší zástin, zůstalo zde ponecháno neukliz
ID: 12062520

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-25
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2006 rostlo na lokalitě celkem 208 lodyh, v roce 2008: 232, v roce 2011: 153; Většina populace je v lese, tedy v zástin, Menší část populace je na pasece, kde není zástin,
ID: 12062928

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-25
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2009 byl počet všech lodyh na lokalitě 120, v roce 2011: 241
ID: 12063501

5952c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Sv. Prokop [= Prokopské údolí]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.36"N, 14°22'26.74"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1813-06
náleze: Vejdovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567364

5958a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: 68. Lipec: les a lesní okraje SV obce
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.00"N, 15°22'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139453

5959b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Čechy Východní: Bělá Rohovládová, v lese na kopci nad silnicí do Habřiny Vlčí
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.75"N, 15°36'11.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05-20
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567365

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bělá Rohovládová: v lese nad silnicí do Habřiny Vlčí.
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.94"N, 15°36'11.33"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937
náleze: Jan Hadač
pramen: Hadač J. (1937): Příspěvek ke květeně okolí Pardubic. – Věda Přír., Praha, 18: 238–239.
projekt: Květena VČ
ID: 14270892

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bělá Rohovládova, v háji na východ od silnice do Habřiny [les V od silnice Rohovládova Bělá - Vlčí Habřina]
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.94"N, 15°36'11.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14484893

5959d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: okr. Pardubice: Bezděkov - dubová pařezina na ztv. Bílém kopci, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.23"N, 15°38'16.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05
náleze: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567368

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Pardubicko. Bílý vrch u Bezděkova. Keřnatá, světlá stráž s mladým porostem dubu a borovice.
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.23"N, 15°38'16.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-02
náleze: V. Horák; Anna Horáková
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Napočítáno 15 silných jedinců."
ID: 14567367

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Čechy Východní: Bílý kopec u Bezděkova, dolík s *Majanthemum bifolia*
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.31"N, 15°38'18.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05-14
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567366

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bílý kopec u Bezděkova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.23"N, 15°38'16.57"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-06-07
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567369

původní jméno: střeвиčník
lokalita: na Bílé stráni u Bezděkova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.85"N, 15°38'17.15"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Václav Vodák
pramen: Vodák V. (1902): Květena lesů v okolí Pardubic. – Vesmír, Praha, 31: 242–243, 270–271.
projekt: Květena VČ
ID: 14198899

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bílý kopec u Bezděkova.
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.85"N, 15°38'17.15"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937
náleze: Jan Hadač
pramen: Hadač J. (1937): Příspěvek ke květeně okolí Pardubic. – Věda Přír., Praha, 18: 238–239.
projekt: Květena VČ
ID: 14270897

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bílý kopec u Bezděkova [kóta 246m, 1km SZ od Bezděkova]
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.85"N, 15°38'17.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Josef Hanuš
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14484892

5962b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: U Borohrádku

nejbližší obec: Borohrádek, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.68"N, 16°7'23.60"E, ± 2500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: s. d.

nálezce: Hansgiring

pramen: Domin K. (1943): Nové příspěvky k poznání květeny v povodí Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a v údolí Třebovky u České Třebové. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/21: 1–42.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5962b, 5962a, 5862c a 5862d

ID: 14349627

5963a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Kostelec nad Orlicí, Městský les, na Sboři [= Na Zhoří severozápně od Kozoder]

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'44.76"N, 16°11'8.56"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: s. d.

pramen: Voškerušová H. (2005): Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům I. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 13: 229–261.

projekt: Květena VČ

poznámka: údaj ze 30. let, později nenalezen; cf. Fiedler 1931, Ms.

ID: 14476564

5963c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Choceň; lesní dolina probíhající od Darebnice k jihu

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'48.70"N, 16°11'11.80"E, ± 300m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1943-06-04

pramen: Domin K. (1943): Nové příspěvky k poznání květeny v povodí Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a v údolí Třebovky u České Třebové. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/21: 1–42.

projekt: Květena VČ

ID: 14349581

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Choceň, příkrá stráž nad tratí u Darebnice

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'52.50"N, 16°11'33.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1943-06-04

pramen: Domin K. (1943): Nové příspěvky k poznání květeny v povodí Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a v údolí Třebovky u České Třebové. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/21: 1–42.

projekt: Květena VČ

ID: 14349589

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Peliny u Chocně; lesnaté a skalnaté stráně po pravém břehu T. Orlice, na opukových stáních u restaurace Mariánské lázně

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'4.20"N, 16°14'29.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 287 m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1942-07-01

pramen: Domin K. (1943): Nové příspěvky k poznání květeny v povodí Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a v údolí Třebovky u České Třebové. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/21: 1–42.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 5963c, 5963d, 6063a a 6063b

ID: 14349531

původní jméno: střevíčník evropský
lokality: údolí Tiché Orlice v "Pelínách" u Chocně a dále k Onemanicím [údolí Tiché Orlice od V okraje Chocně k obci Oucmanice]
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.86"N, 16°14'34.87"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: s. d.
pramen: Mandlík J. (1943): Botanická rezervace v Pelínách u Chocně a její ochrana. – Věda Přír., Praha, 22: 108–109.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63c a 62; na hranicích kvadrantů 5963c, 5963d, 6063a a 6063b
ID: 14496233

5964b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Žamberk, zámecký park (u Lukavice)
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'33.58"N, 16°28'32.46"E, ± 400m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-06
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567370

původní jméno: *Cypripedium*
lokality: Žamberk
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.32"N, 16°27'58.87"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1868-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567371

5964c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: na okraji lesa u Rviště za Brandýsem n. O.
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'24.06"N, 16°20'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Mandlík
pramen: Mandlík J. (1949): Botanické zajímavosti z okolí Chocně. – Hortus Sanitatis, Praha, 2: 29–31.
projekt: Květena VČ
poznámka: dosti hojný
ID: 14355181

5965c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-05-15
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 bohatý kvetoucí trs a 1 samostatná kvetoucí rostlina kousek vedle
ID: 14518483

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Verměřovice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'1.70"N, 16°33'43.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1947-05
náleze: Žegklitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě jméno náleze chybně "Žegklitz".
ID: 14567374

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Na stráni u Tiché Orlice ve Verměřovicích
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'1.70"N, 16°33'43.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1947-05-13
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567372

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Verměřovice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'1.70"N, 16°33'43.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1947-05-15
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567373

5967b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-06
náleze: R. Procházka; J. Holínková
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Ověřené lokality orchidejí v roce 2009. – Roetziana 40: 73–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 74;
ID: 14517025

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokality: Flora von Mähren. Hannsdorf
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.70"N, 16°56'44.30"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-05-24
náleze: Ottokar Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580811

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Flora von Mähren. Hannsdorf
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.70"N, 16°56'44.30"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06-12
náleze: Ottokar Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580810

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-05-30
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619572

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-16
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617102

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Stanislav Koukal; Irena Vágnerová; Matilda Jatiová
pramen: Jatiová M., Vágnerová I. Natura 2000, *Cypripedium calceolus*, dotazník. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6275860

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275859

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275858

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275855

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-27
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184893

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Levé svahy nad Horními Hanušovicemi v údolí nepojmenovaného potoka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184699

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-05-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7182090

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2008 rostlo na lokalitě celkem 111 lodyh, v roce 2011: 118; Zarůstání náletem dřevin (*Lonicera xylosteum*, *Acer pseudoplatanus*, *Picea abies*, *Carpinus betulus*, *Sorbus aucuparia*, *Betula pendula*), Okraje jsou zarostlé mladým odrůstajícím náletem smrku,
ID: 12062961

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2008 rostlo na lokalitě celkem 484 lodyh, v roce 2011: 533; Ve smrčině velký zástin, jinak druh roste spíše na rozvolněných místech,
ID: 12063960

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2006 rostlo na lokalitě celkem 14 lodyh, v roce 2008: 13, v roce 2011: 26; Zarůstání náletem (*Carpinus betulus*, *Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Lonicera xylosteum*, *Acer pseudoplatanus*), Poměrně tmavý les se silnou vrstvou opadaného listí (hrabankou),
ID: 12062307

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2008 rostlo na lokalitě celkem 113 lodyh, v roce 2011: 105,; Zarůstání náletem (*Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Picea abies*), Nálet habru je okusován zvěří a je proto dost hustý,
ID: 12062945

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062035

6050d

lokality: Velká Hora u Karl. Týna [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.22"N, 14°9'27.70"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6050b a 6050d.
ID: 14567375

6051c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2018-05-15
náleze: Jiří Fridrich
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13616345

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn].
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.47"N, 14°11'17.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567379

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Plešivec u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.43"N, 14°11'19.42"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1870
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567376

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.47"N, 14°11'17.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Neumann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567377

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Boh: Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.47"N, 14°11'17.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567378

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Wälder um Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.47"N, 14°11'17.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1494.
ID: 14567380

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: A. Wäld. U. Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.47"N, 14°11'17.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1494
ID: 14567381

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-05-31
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11314334

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-05-31
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: 2020-03-04 Tomáš Tichý: Tento záznam je věrohodný. Střevíčník zde objevil meteorolog dr. Jan Pavlík někdy v roce 2012 a od té doby se zde udržuje stabilní populace. Naposledy ověřeno v roce 2019.
ID: 11314335

6062b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Vysoké Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'11.54"N, 16°9'42.09"E, ± 4000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-02
náleze: Málek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292769

6062c

lokality: distr. Vysoké Mýto: in margine piceti apud vicum Domanice, alt. cca 400 m s. m.
nejbližší obec: Domanice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.96"N, 16°3'48.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-17
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 62.
ID: 14567382

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Chrudim
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-20
náleze: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: několik
ID: 14331199

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Voletice, okres Chrudim
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 398-430 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14477313

6062d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Vysokomýtsko: stráž u Domoradic
nejbližší obec: Domoradice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'1.01"N, 16°5'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Trkal 1933 fide Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6062d a 6062c; V seznamu literatury je uvedena "Květena okresu vysokomýtského. Sborník Vysokomýtsko, p. 181 - 196, Vysoké Mýto 1933"
ID: 14348421

6063a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Levý břeh Tiché Orlice od Hradníků k Chocni, na svazích nad železničním tunelem
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'57.80"N, 16°14'40.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-07-01
pramen: Domin K. (1943): Nové příspěvky k poznání květeny v povodí Tiché Orlice mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a v údolí Třebovky u České Třebové. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/21: 1–42.
projekt: Květena VČ
ID: 14349571

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: v blízkosti samé Choceň u "Prokopa" na opukovém svahu nad tratí Choceň-Náchod

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'38.70"N, 16°12'38.60"E, ± 50m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Mandlík

pramen: Mandlík J. (1949): Botanické zajímavosti z okolí Choceň. – Hortus Sanitatis, Praha, 2: 29–31.

projekt: Květena VČ

poznámka: ojediněle

ID: 14355180

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,

souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12157485

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Choceň, lesní svah nad tratí do Týniště JZ města,

souřadnice: 49°59'43.09"N, 16°12'31.80"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12156168

6064a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: V údolí Tiché Orlice ve svahové bučině.

nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'34.40"N, 16°20'11.00"E, ± 150m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1942

nálezce: Karel Domin

pramen: Domin K. (1942): Ostřice chlupatá (*Carex pilosa* Scop.) u Ústí nad Orlicí. – Věda Přír., Praha, 21: 60–61.

projekt: Květena VČ

ID: 14270556

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Údolí Tiché Orlice v úseku Pod Hrádkem (V [správně: Z] od Ústí), na svahu nad loukami po pravém břehu.

nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'34.40"N, 16°20'11.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1941-09

pramen: Domin K. (1942): O vegetačních poměrech v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, o původu této flory a její souvislosti s Třebovskou branou. – Od Trstenické stezky – Vlast. Sborn. Okr. Litomyšl. Polič. Vysokom., Litomyšl, 21(1941–1942): 81–85, 97–99, 113–119, 133–139.

projekt: Květena VČ

ID: 14348193

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Ojedíněle ve svahové bučině v údolí Tiché Orlice pod Hrádkem po pravém břehu poblíže strážního domku č. 59

nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'34.40"N, 16°20'11.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1941-09-25

pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.

projekt: Květena VČ

ID: 14348415

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: V údolí Tiché Orlice pod Hrádkem po levém břehu.

nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'34.78"N, 16°19'57.20"E, ± 300m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1941-09-25

pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.

projekt: Květena VČ

ID: 14348416

6064b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Na Lanšperku v lese.

nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'24.10"N, 16°26'13.60"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1943-05-23

nálezce: František Trojna

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Na tomto místě 40 exempl."

ID: 14567383

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Vadětín u Lanšperka: smrkové lesy (původně jedlobukové) na kopci nad Václavem, svah JV

nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'24.10"N, 16°26'13.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 415-450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1941-09-26

pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.

projekt: Květena VČ

poznámka: mnoho set statných trsů

ID: 14348414

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokalita: Lanšperk, jižní úklon Vadětína na kopci nad Václavem.

nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'24.15"N, 16°26'13.60"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1941-09

pramen: Domin K. (1942): O vegetačních poměrech v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, o původu této flory a její souvislosti s Třebovskou branou. – Od Trstenické stezky – Vlast. Sborn. Okr. Litomyšl. Polič. Vysokom., Litomyšl, 21(1941–1942): 81–85, 97–99, 113–119, 133–139.

projekt: Květena VČ

ID: 14348173

6065c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: nahe der Grenze noch am Haselberge [= Lískový kopec, 452 m]
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'48.84"N, 16°34'43.52"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
náleze: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1908): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. - Z. Mähr. Landesmus. 8: 139–153.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 144;
ID: 14572185

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: U Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'49.11"N, 16°34'43.60"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
pramen: Erxleben 1837 fide Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
poznámka: Eduard Norb. Erxleben: (Verzeichnis seltener Pflanzen, welche in Thale und in den Gebirgsgegenden von Landskron vorkommen.) In Sommer "Das Königreich Böhmen" Bd. V. Chrudimer Kreis, p. XXVII - XXVIII, Prag 1837.
ID: 14348420

6162a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Voletice, okres Chrudim
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 395-434 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14478444

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: u Střemošic
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'53.04"N, 16°3'52.26"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: V. Jirásek
pramen: Pulchart M. (1944): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1944/15: 1–50.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 62; na hranicích kvadrantů 6162a, 6162b a 6062c
ID: 14480761

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Střemošice, Střemošická stráň, okraj lesa SZ od Střemošic
souřadnice: 49°53'40.24"N, 16°4'6.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136922

6162b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Libečína
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.70"N, 16°5'53.70"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1918-06-02
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14567384

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Lesní stráž na "Hůrách" za Libečínou okr. Vys. Mýto.
nejbližší obec: Střemošice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.70"N, 16°5'53.70"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06-10
náleze: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567385

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: "Na Hůrách" za Libečínou nad Doubravicemi
nejbližší obec: Doubravice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.70"N, 16°5'53.70"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
náleze: Zoernig
pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
ID: 14348423

původní jméno: *Cypripedium*
lokalita: za Luší u Libjeciny proti Krucemburku, opukové stráně "u Vořešce" a na "Hůře" [opukové stráně mezi Libečínou a Střemošicemi]
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.70"N, 16°5'53.70"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Klika J. (1918): Nové naleziště *Lathyrus montanus* Bernh. – hrachoru chlumného ve vých. Čechách. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 92: 180–181.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 62 a 15c; na hranicích kvadrantů 6162b a 6162a
ID: 14496071

6163b

lokalita: distr. Litomyšl: in nemore Nedošínský háj dicto, alt. cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°15'57.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-15
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567386

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: JZ část Nedošínského háje u obce Tržek
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.82"N, 16°15'57.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941
náleze: V. Jirásek
pramen: Jirásek V. (1943): Příspěvek k poznání květeny východních Čech. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/14: 1–39.
projekt: Květena VČ
poznámka: Několik trsů
ID: 14332706

6166a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: suťový háj při Mor. Sázavě nedaleko Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'53.72"N, 16°43'5.09"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1949-05-09
náleze: J. Fiedler; J. Králík
pramen: Fiedler J. (1952): Střevíčník (*Cypripedium calceolus* L.) mezi Zábřehem na Moravě a Českou Třebovou. – Čs. Bot. Listy, Praha, 4: 124.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63j a 73b; několik exemplářů
ID: 14312289

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Zoshetal, Waldplatz knapp hinter dem Budigsdorfer Tunnel links hervor
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'39.10"N, 16°42'48.50"E, ± 100m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
náleze: Arthur Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: Arthur Hruby - bratr J. Hrubeho
ID: 14322616

6263a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Les za Poříčí k Zrnětínu. Litomyšl.
nejbližší obec: Poříčí u Litomyše, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'43.28"N, 16°11'53.43"E, ± 800m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1890-06-01
náleze: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567389

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Zrnětín, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-06
náleze: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: 1 fertilní a 2 sterilní, poslední známý výskyt na Litomyšlsku; v roce 2013 pouze 3 sterilní lodyhy
ID: 14330978

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Zrnětín: údolí Pod Hůrami západně od obce, svah nad pravým břehem potoka

nejbližší obec: Zrnětín, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'19.00"N, 16°11'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 63e. Poličko

datum: s. d.

pramen: Kopecký F. (1928): Květena širšího okolí obce Lubné. – Od Trstenické stezky – Vlast. Sborn. Okr. Litomyšl. Polič. Vysokom., Litomyšl, 7: 83–86, 123–124, 156–158.

projekt: Květena VČ

ID: 14331256

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Poříč - les Hůra směrem k Lubné

nejbližší obec: Zrnětín, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'19.00"N, 16°11'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 63e. Poličko

datum: s. d.

nálezce: Zoernig; Kopecký

pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích fytochorionů 63e a 67

ID: 14348424

6266c

původní jméno: *Frauenschuhes*

lokality: Steinbergzug, Braunerhäuseln [= Braunerův domek, Na Srncí] bei M.-Trübau

nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'13.30"N, 16°40'55.70"E, ± 500m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Hruby

pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.

projekt: Květena VČ

ID: 14321815

6266d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: okres Litovel. Volný bor nad severní částí obce Vranová, fillit. břidlice s vložkami vápen., c. 350 m, porůznu.

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'23.80"N, 16°49'29.14"E, ± 600m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1944-05-29

nálezce: Alois Matátek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567390

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-02

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 233-246.

projekt: FLDOK

ID: 8398102

6267c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: ve smíšeném lese zv. "Zásek" u Veselí
nejbližší obec: Veselí, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'40.40"N, 16°50'5.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1939
náleze: A. Mařátko
pramen: Mařátko A. (1950): Druhý příspěvek ke květeně severozápadní Moravy. – Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 44–47.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 73b a 71a; na hranicích kvadrantů 6267c a 6266d; v publikaci uvedeny roky 1939-1945;
porůznu
ID: 14312563

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: ve volném boru na návrší "Sloní hlava" u silnice Vranová - Veselí
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.80"N, 16°50'15.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1939
náleze: A. Mařátko
pramen: Mařátko A. (1950): Druhý příspěvek ke květeně severozápadní Moravy. – Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 44–47.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1939-1945; ještě často
ID: 14312562

6364b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-05-13
náleze: Milan Janoušek
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – Roeliana 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kolem 80 rostlin; p. 67;
ID: 14517020

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-06-02
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 233-246.
projekt: FLDOK
ID: 8398076

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-05-31
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 233-246.
projekt: FLDOK
ID: 8398072

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Die lichten Kiefernbestände bei Grätz
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'29.10"N, 16°28'41.74"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6264d a 6265c
ID: 14321006

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: 79) Banín, les V cca 550 m od vrchu „Babička“
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.21"N, 16°28'2.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in
Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
ID: 14325940

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2015-05-29
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: 37 steril, 4 kvetoucí
ID: 13119484

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2015-05-29
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: jedinci velmi drobní, zdevastování dlouhotrvajícím suchem
ID: 13119515

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2013-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10316115

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2012-05-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Faltysová Helena (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: od posledního monitoringu došlo k výraznému snížení počtu jedinců i jejich vitality, Stejný trend se projevila i u ostatních významných druhů
ID: 12062250

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2012-05-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Faltysová Helena (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063502

6365a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Moravia – povodí Svitavy. Svitavy: in silva caedua supra piscinam in p. Muzlov, loco dicto Knotengraben. Solo cretaceo-arenoso. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.00"N, 16°29'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1947-05-25
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63h Svitavský úval;
ID: 14551597

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Wald bei Muslau
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'45.00"N, 16°30'8.80"E, ± 500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1906-05
náleze: Peter Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571017

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: zwischen Greifendorf und Brüsau [= Muzlov]
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.00"N, 16°29'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
náleze: Leonard Niessner
pramen: Niessner L. (1891): Orchideen der Umgebung von Zwittau. – Verh. Naturf. Ver. Brünn, Sitzungsber. 29 (1890): 29–30.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 29;
ID: 14572181

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-05-31
nálezc: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 233-246.
projekt: FLDOK
ID: 8398080

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Die lichten Kiefernbestände bei Muslau
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.59"N, 16°29'59.48"E, ± 200m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezc: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6364b a 6365a
ID: 14321005

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: zwischen Greifendorf und Bräusau
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.59"N, 16°29'59.48"E, ± 200m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezc: L. Niessner
pramen: Niessner L. (1890): Orchideen der Umgebung von Zwittau. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 29: 29–30.
projekt: Květena VČ
poznámka: vereinzelt, an denselben Stellen wie *Orchis militaris*
ID: 14324664

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2010-05-09
nálezc: David Číp
pramen: Mgr. Vlastimil Peřina. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6950693

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-05-26
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905234

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2000
náleze: Romana Prausová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275861

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2012-05-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Faltysová Helena (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Extrémně nižší počty jedinců a kvetoucích jedinců proti minulým letům mohou být způsobeny extrémním průběhem zimy (holomrazy, extrémní sucho) a pozdními květnovými mrazy (3 zralé semeníky); v letošním roce extrémně sucho
ID: 12062447

6365d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-19
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 233-246.
projekt: FLDOK
ID: 8398123

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2009
náleze: Lenka Gillová
pramen: Dostalík Slavomír, Gillová Lenka, Gola Petr. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6897363

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2009-05-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905228

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2006-06-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7064797

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
náleze: Romana Prausová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275863

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2013-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10425604

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Faltysová Helena (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na vitalitě se projeví vlivy nestandardního průběhu zimy (holomrazy), jarního sucha a pozdních mrazů
ID: 12062473

6366b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: /6/ V lesním lemu nad údolím Nectavy,
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'20.30"N, 16°46'56.70"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Skořepa H. (2002): Příspěvek ke květeně Nectavského údolí. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 5: 13-20.
projekt: FLDOK
poznámka: údaj pamětníků starý cca 10let
ID: 8090220

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: na vápencovém Hradisku u Vrážného
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'22.20"N, 16°47'2.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1939
náleze: A. Mařátko
pramen: Mařátko A. (1950): Druhý příspěvek ke květeně severozápadní Moravy. - Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 44-47.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 71b a 63l; v publikaci uvedeny roky 1939-1945; velmi vzácně
ID: 14312564

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: velmi vzácně na vápencovém Hradisku u Vrážného
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'22.20"N, 16°47'2.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
náleze: A. Matátko
pramen: Matátko A. (1950): Druhý příspěvek ke květeně severozápadní Moravy. – Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 44–47.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 71b a 63l
ID: 14319587

6367a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora moravica. Zkamenělé Zámky u Konice
nejbližší obec: Svratka, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°54'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1906-06
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14551602

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: distr. Olomouc: in fageto in valle rivuli ad pag. Javoříčko pr. opp. Litovel, loco Zkamenělý zámek, cca 430 m, s. calcareo-humoso
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'59.73"N, 16°54'25.25"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1965-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567391

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Sev. část Dražanské plošiny. Březina, okres Litovel: ve smíšeném lese (převážně buk) v okolí krápníkových jeskyň javoříčských na vrchu Spranku (535 m), nalezeno asi 25 rostlin, z toho 12 kvetoucích
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'53.80"N, 16°54'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-05-28
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580807

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Litovel: Javoříčko
nejbližší obec: Luká-Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'12.03"N, 16°54'41.93"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1939-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580808

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Javoříčko: U svěcené díry
nejbližší obec: Luká-Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'12.03"N, 16°54'41.93"E, ± 200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1938-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580809

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478277

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). – Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320498

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Versteinerte Schlösser [= Zkamenělý zámek] bei Busau [= Bouzov]
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.55"N, 16°54'24.28"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14323534

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Javoříčko, okr. Olomouc, les a skalní výchozy u "Zkamenělého zámku"; čtverec: 6367 a /Blažov/, 16°50' - 16°55' v. d., 49°39' - 49°42' s. š.
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.18"N, 16°54'10.49"E, ± 250m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969-05-24
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931971

6368a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Sev. Morava: rokle v tzv. Černém lese nad myslivnou v Cholině u Litovle, asi 350 m.
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'8.68"N, 17°1'48.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974-05-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567393

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Sev. Morava: rokle v tzv. Černém lese nad Cholinou u Litovle, asi 320 m.
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'8.68"N, 17°1'48.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-05-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567392

6377b

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: In silvis ad Teschen in Silesia austriaca (non frequens)
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'2.00"N, 18°37'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1874-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14551586

6378a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Ve smíš. lese Vružné u Horní Líštné
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'10.76"N, 18°42'25.83"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-06
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567397

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Dolní Líštná, okres Český Těšín, smíšený les
nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'1.01"N, 18°41'16.76"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-06-07
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567395

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Dolní Líštná
nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'1.01"N, 18°41'16.76"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956-06-07
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567394

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Smiš. les mezi vrchem Jahodná a Babí horou
nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.43"N, 18°42'4.74"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-07
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567396

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Světlý les obce Lištné u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.25"N, 18°42'48.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-06-16
náleze: Regina Míčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571031

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: bei Alt-Lischna
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.25"N, 18°42'34.46"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1859
náleze: Karl Kolbenheyer
pramen: Kolbenheyer K. (1862): Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 12: 1185–1220.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 1198;
ID: 14572161

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: bei Wendrin
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.21"N, 18°42'41.41"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1859
náleze: Karl Kolbenheyer
pramen: Kolbenheyer K. (1862): Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 12: 1185–1220.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 1198;
ID: 14572160

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Ve smíř. lese mezi vrcholem Jahodná a Vružná u Hor. Lištné. Nalezen na jiném místě
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.66"N, 18°42'14.23"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-06
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP s. n.;
ID: 14580798

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Duda 1959-05-05: !;
lokality: Dolní Lištná u Třince, ve smíšeném lese
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.66"N, 18°42'17.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-06-08
náleze: Regina Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580801

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Dolní Lištná u Třince, ve smíšeném lese, na jediném místě
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.66"N, 18°42'17.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-06-20
náleze: Regina Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580802

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Dolní Lištná: ve smíšeném lese (opuka) hory Vružná
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'55.36"N, 18°42'41.42"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-07
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580799

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Horní Lištná, mezi horou Jagodnou a horou Vružnou, smíšený les
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.66"N, 18°42'14.23"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-07
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580800

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora Silesiae. Třinec, ojedinele ve světlých lesích
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.66"N, 18°42'17.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-06
náleze: Regina Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580803

6464b

původní jméno: orig.: -; A. Hrabětová: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko. In colle nemoroso inter vicis Kněževes et Jobova Lhota. Substr. calcareo
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'30.90"N, 16°26'12.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-05-30
náleze: Václav Krejčí
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551594

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora moravica: Olešnice, les Jezbiny [= V Jezdinách?] u Svojanova
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'41.00"N, 16°26'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-06-02
náleze: Jan Klíma
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14551593

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Čechy východní - Bystré (Č.-M. vysočina) v lese z. Jobová Lhota 8 km vých. Bystré - 548 m
nejbližší obec: Jobova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°35'32.94"N, 16°26'11.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-06-01
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567399

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Jobova Lhota
nejbližší obec: Jobova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°35'28.03"N, 16°26'28.06"E, ± 3000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567398

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522621

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7065122

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-04
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616845

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP V Jezdinách - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6459303

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275823

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-04
náleze: Lenka Hlaváčková
pramen: Hlaváčková Lenka. VKP Údolí Kavinského potoka - dílčí seznam flóry.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6415479

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6986508

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír. Jezdiny - základní údaje o prověřce MCHÚ nebo návrhu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6401105

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Jana Pekárová; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ve smrdčíně rostou pouze jednotlivé často sterilní rostliny, velké trsy se vyskytují na osvětlených místech (hl, v oplocence, ve zmlazení a v bučině)
ID: 12064068

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226240

6464c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-18
náleze: L. Čech
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247–337.
projekt: Vysočina
poznámka: populace se nachází poblíž lokality Sokolí hora u Štěpánova nad Svratkou (not. 1985 P.Eleder a P.Vaněk). Zde byl tento druh poslední dobou několikrát neúspěšně ověřován.
ID: 10112856

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524614

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Borovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. Česká Botanická Společnost, 2007.
projekt: NDOP
ID: 6849015

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-08
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616912

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275877

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-18
náleze: Josef Komárek; Jana Matrková; Luděk Čech
pramen: Ing. Čech Luděk (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062495

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-18
náleze: Josef Komárek; Jana Matrková; Luděk Čech
pramen: Ing. Čech Luděk (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Kulturní smrkový porost má dobře vyvinuté bylinné patro s dominující *Mercurialis perennis*,
ID: 12062858

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-15
náleze: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11163604

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-17
náleze: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Ing. Čech Luděk (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Kulturní smrkový porost má dobře vyvinuté bylinné patro s dominující *Mercurialis perennis*,
ID: 12062857

6469d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 230-251 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-05-10
náleze: Ivana Vojkovská
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – *Roezliana* 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 68;
ID: 14517024

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 230-251 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-04-28
náleze: Vladimír Nejeschleba
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – *Roezliana* 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 68;
ID: 14517023

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: /CZ 0716258/ Grygovské kopce: kopečky asi 1 km SZ od obce Krčmaň na Olomoucku. Navrhovaný přírodní komplex zahrnuje PPU Strejčkova lomu a území navrhované PP Cigánské zmoly. Jde o návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ, rozloha 12,19 ha,
nejbližší obec: Krčmaň u Grygova, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.00"N, 17°19'38.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103158

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012
náleze: Petr Gola
pramen: Krátký Michal. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870508

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-05-23
náleze: Martin Čížek; Hana Slánská
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6951487

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-05-23
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2006 rostlo na lokalitě celkem 53 lodyh, v roce 2011: 71 lodyh,; Zarůstání náletem, zmlazující křoviny jsou likvidované současně při kosení,
ID: 12062830

6555c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: 838.Horní Hořice: okolí vápencového lůmku ca 0,5 km JJZ od obce, ca 580 m n. m. - Kučera, Deyl, 4.7.1988 (42b, 6555c).
souřadnice: 49°25'44.02"N, 14°51'37.95"E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Deyl; Kučera
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845438

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Milan Štech; Táňa Štechová
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střešníků pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022263

6564c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kontová stráž[*sic!*] bei Doubrawník
nejbližší obec: Doubrawník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'26.79"N, 16°21'9.69"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572171

6564d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532450

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-02
náleze: Matilda Játiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616705

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275822

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Padělky - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6421126

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-10
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K zjištění počtu střešníků bude nutné vícehodinové pochůzky; viděl jsem 5 ex.; L5.3
ID: 10417606

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
náleze: Sylva Holánová
pramen: Mgr. Slávik Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061867

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-23
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2008): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061866

6565d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Z lesů u Rájce donesl
nejbližší obec: Rájec, okres Blansko
souřadnice: 49°24'39.30"N, 16°38'20.37"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913
náleze: J. Zicha
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: donesl Zicha J., žák IV. tř. měšť. v r. 1915, sbíráno 1913;
ID: 14572152

6664c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lažánky-Holasice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: M. Roth; V. Rothová
pramen: Šmiták J. & Kežlínek Z. (2005): Nové nálezy vzácnějších druhů orchidejí. – Roesliana 34: 24–25.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: okolo 20 ex.; p. 24;
ID: 14517040

6664d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Klucanina bei Tischnowitz
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'21.50"N, 16°26'45.20"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572170

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-06-10
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0005: b0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4576989

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-06-10
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0005: b0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4576991

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-05
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616863

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Lacina
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275826

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-25
náleze: Sylva Holánová
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061611

6665b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Speschau
nejbližší obec: Spešov, okres Blansko
souřadnice: 49°23'50.00"N, 16°37'0.10"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572169

6665c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-05-23
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2018): Ověřené lokality orchidejí v roce 2017. – Roesliana 48: 49–50.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12 ster. ex.; p. 49;
ID: 14517003

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Flora moravica. Kuřim – Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°31'17.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-26
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14551581

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Zlobice u Kuřima, Žlíbek u boží muky
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°31'17.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-25
náleze: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551584

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Tišnov: Zlobice u Kuřima.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'5.51"N, 16°30'33.28"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567401

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Kuřimsko – severně Brna, v lískovém podrostu západního komplexu lesa Zlobice u Kuřimi v blízkosti rokle, lok. III
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-04
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570988

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Kuřimsko – severně Brna. Na okraji velké rokle v západním komplexu Zlobice u Kuřimi v lískovém podrostu, pořídku, lokalita I
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-04
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570989

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Kuřimsko – severně Brna. V humózním lískovém podrostu lesa Zlobice u Kuřimi v sousedství velké rokle ojedinele. Lokalita II
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-04
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570991

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica, severní okolí Brna – Kuřim. V západní části dubového háje Zlobice u Kuřimi, na dně Velké rokle pořídku. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-08
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní;
ID: 14570990

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica: Kuřim. žleb u Boží muky v háji na Zlobici
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-10
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Černochoch no 6676;
ID: 14571000

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora moravica. Zlobice u Kuřimi: v listnatém lese, cca 400 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-05-16
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571026

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Kuřim (les Zlobice)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-18
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571024

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571030

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Kuřim (Zlobice)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.73"N, 16°30'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-06
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571046

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Kupec
pramen: Petr Kupec. b0053: b0053. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2001 - 28.04.2002
ID: 4579516

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-04-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6348060

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-22
náleze: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449530

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
náleze: J. Martiško
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275829

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-21
náleze: Lucie Janíková
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Impatiens parviflora*
ID: 12062092

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-08
náleze: Lucie Janíková
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Impatiens parviflora*
ID: 12062091

6665d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Adamsthal bei Brünn. Cult. Garten des Waldbereiters [planta culta!]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°39'30.77"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-05-10
náleze: Carl Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551608

6666a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-05-27
náleze: František Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551612

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Blansko: "Na Společné" u Lažánek.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'32.00"N, 16°43'46.43"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-05-31
náleze: O. Zukal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567402

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Moravský kras, od Čertova mostu
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'40.65"N, 16°43'1.89"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-06-19
náleze: Jan Šmarda; Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571036

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica: Blansko: okraj lesa nad Pustým žlebem u Macochy jižně od silnice, proti vchodu do Kateřinské jeskyně
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'36.04"N, 16°42'35.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1950-05-17
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Černochoch no 6677;
ID: 14570999

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: stráž proti Kateřinské jeskyni u Čertova mostu
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'40.65"N, 16°43'1.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1950-05-17
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571035

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Mähren: Brünn, um die Felsenmühle im Punkwathale
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'48.46"N, 16°42'26.98"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-05
náleze: Rehwinkel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571075

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Dvořák; Miroslav Smejkal
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118545

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118652

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.
projekt: FLDOK
ID: 9335062

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617432

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-06-02
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616714

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-06-02
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616756

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2000
náleze: Jana Pekárová; Matilda Jatiová; Zamarská
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6276563

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275821

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-06-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 12 lodyh, rok 2007: 12 lodyh, rok 2008: 16 lodyh, rok 2009: 19 lodyh, rok 2010: 24 lodyh, rok 2011: 25 lodyh, rok 2012: 25 lodyh (trend možná mírně zvyšující se), v roce 2012 velmi suché jaro i další období, v roce 2013 jaro již vlhčí; dle porov
ID: 12062239

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-22
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 12 lodyh, rok 2007: 12 lodyh, rok 2008: 16 lodyh, rok 2009: 19 lodyh, rok 2010: 24 lodyh, rok 2011: 25 lodyh (trend možná mírně zvyšující se), v roce 2012 velmi suché jaro; dle porovnání fotografií z terénů v letech i dle pozorování přímo z teré
ID: 12062409

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 12 trsů; L5.3
ID: 12370426

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-19
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063841

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-19
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 12 lodyh, rok 2007: 12 lodyh, rok 2008: 16 lodyh, rok 2009: 19 lodyh, rok 2010: 24 lodyh (trend možná mírně zvyšující se); dle porovnání fotografií z terénu možná silná buková zmlazení ve střední části lokality a mohlo by částečně více stínit do
b
ID: 12062238

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-05-27
náleze: Zdeněk Musil; Šárka Hídalgová
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 12 lodyh, rok 2007: 12 lodyh, rok 2008: 16 lodyh, rok 2009: 19 lodyh
ID: 12062237

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-05-22
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 12 lodyh, rok 2007: 12 lodyh, rok 2008: 16 lodyh
ID: 12062236

6669d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Zlobice
nejbližší obec: Zlobice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'10.56"N, 17°18'47.18"E, ± 1200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1944-05-27
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567403

6671a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Pacetluky u Holešova
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.62"N, 17°34'12.21"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-05
náleze: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570974

6674d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Moravia or., montes Beskydy: in silva ad decl. merid. montis Ochmelov supra pag. Hovězí distr. Vsetín, cca 700 m, solo schistoso
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'43.82"N, 18°5'45.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1967-06
náleze: J. Dostál; V. Velíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567404

6747b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kdysi se *Cypripedium calceolus* vyskytovalo na vrchu Kozníku SZ od Nezamyslic. V poslední době nebylo již nalezeno.
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'25.00"N, 13°39'27.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1940
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců. – Preslia, Praha, 35: 162-178.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nalezeno před rokem 1943
ID: 10156190

6749a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Strakonice: světlý les na SV svahu vrchu Kuřidla SZ od Strakonice, ca 510 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.80"N, 13°52'42.30"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1942
náleze: Josef Holub
pramen: MORAVEC J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156189

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.25"N, 13°52'40.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1902
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567405

6764a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Holasice u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-01
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616683

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-21
náleze: Lucie Janíková
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062088

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-18
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062087

6765d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: im Wald im Thal hinter Carthaus
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.44"N, 16°35'54.67"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1790-06-04
náleze: Heinrich Schott
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejstarší sběr z Moravy;
ID: 14571004

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bei Brünn: in Waldungen hinter Karthaus
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.40"N, 16°35'54.70"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 197;
ID: 14572175

6766a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: bei Kiriten
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40"N, 16°44'38.73"E, ± 3000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
náleze: Franz Haslinger
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 261;
ID: 14572156

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: 60a. Boskovice: J svahy mezi obcemi Babice a Kanice
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.29"N, 16°44'6.76"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279770

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: 63. Boskovice: les JZ obce Březina
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.00"N, 16°42'19.90"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279993

6766c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora moravica. Líšenský les u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°41'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1914-05
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551607

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Doliny v líšenském lese
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°42'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-05-15
nálezce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 056706-a);
ID: 14551610

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Am Hadiberge
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1837-06-01
nálezce: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551591

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Wälder: Hadiberg, Karthaus
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., ascription based on handwriting; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14551595

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica, v lese Habří u Líšně pod Velkou Klajdovkou, prope Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-05-14
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571065

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora moravica, v lese Habří u Střelnice, Líšeň (Brno)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-05-19
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571068

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora Moraviae merid. Brno: smíšený les proti Klajdovce nad Líšní (sp.)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-05-22
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571066

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-05
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571067

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Líšeňský les
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1917-05-24
náleze: František Veselý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571042

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora moravica. Klajdovka u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-05-24
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571069

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Habří bei Bystritz [recte: Lösch, Líšeň]
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1885
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum BRNM 06495/26; datace podle literatury;
ID: 14571050

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Lösch bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.11"N, 16°41'42.99"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1875
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datace podle literatury;
ID: 14571062

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Hadyberg
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1858-05
náleze: Franz Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571003

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Hadiberg, Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1836-05-25
náleze: Siegfried Reissek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepsaná scheda;
ID: 14571001

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: im Walde bei Lösch (1855 häufig!)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.88"N, 16°41'50.34"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1855
náleze: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 93 (v časopise);
ID: 14572154

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bei Brünn: im Löscherwalde
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.01"N, 16°41'50.03"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 197;
ID: 14572174

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bei Brünn: am Hadyberge
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 197;
ID: 14572173

6769a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-05-02
náleze: Zdeněk Podešva
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – Roetziana 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 kvetoucí ex.; p. 67;
ID: 14517019

6769b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Morava, Kroměříž, polesí Morkovice a Hodonín, loco Zborovice.
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'5.81"N, 17°16'53.55"E, ± 1500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1951-06
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6769b a 6769d.
ID: 14567406

6770a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Velko-Těšanský les u Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'41.30"N, 17°23'42.99"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Palla
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1. – Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 214;
ID: 14572176

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-06-29
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. SPR Obora. Protokol o prověrce maloplošného CHÚ nebo návrhu.. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: pravděpodobně nález M. Jatiové;
ID: 6444737

6773c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Morava východní, Lutonina, listnatý les
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'52.60"N, 17°52'11.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971-05-16
nálezc: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570972

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Morava východní, Lutonina [Jasenná přeškrtnuta], hájek, humusovitá, 400 m, roztroušeně
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'52.60"N, 17°52'11.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-06-05
nálezc: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dupla BRNM 067734 (bez opravy), BRNM 546522;
ID: 14571025

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Jasenná k Chrástěšovu vtroušeno v břežité habro doubravě světlé k boh... [nečit.] pasekářem Kolaja ... [nečit.]
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'52.60"N, 17°52'11.90"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1948-05-13
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570983

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: SZ Karpaty, Lutonina, háj SZ od obce
souřadnice: 49°14'50.00"N, 17°52'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-06-02
nálezc: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly thermofyty do nitra severozápadních Karpat. - Čas. Morav. Mus. Brno, 47: 69-108.
projekt: ČNFD
ID: 2128860

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741482

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Dostalík Slavomír, Gillová Lenka, Gola Petr. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6897361

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
nálezc: Michal Girgel
pramen: Girgel Michal (1983): Inventarizační průzkum SPR Lutonina
projekt: NDOP
poznámka: Dvě kvetoucí lodyhy utržené. Kontrola v době kvetení.
ID: 10244236

6773d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-07-16
nálezc: Ivan Jindra
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roesliana 42: 52–61.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. P. Batoušek; p. 55;
ID: 14517014

6774a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Moravia: Vsetín, Hovězí, pod Filkou
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.85"N, 18°3'9.97"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1956-06
nálezc: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15067/b; Našla [...] žačka, určil a daroval ředitel Koňářik;
ID: 14571055

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Moravia: Vsetín, Hovězí, na svahu Filky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.85"N, 18°3'9.97"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1956-06-22
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15067;
ID: 14571056

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768231

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-05-22
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6781664

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7845380

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999
náleze: Pavelka
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275871

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Stříbrník, Zpráva z předběžného floristického průzkumu ze dne 16. 7. 1996. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7009176

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1994-05-31
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7305775

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1992-06-07
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7055711

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1992-06-07
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7055710

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1991-06-04
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7042447

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1990-05-20
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6995279

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1989-06
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973469

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Šárka. Návrh SPR Stříbrník - zápis z terénu. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7840321

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-05-30
náleze: Marie Popelářová
pramen: Mgr. Popelářová Marie (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V průběhu posledních cca 5 let vytrvávající populace s nízkým počtem rostlin, Dlouhodobý trend početnosti populace je klesající,; mírně prosvětlené části stanovišť
ID: 12062445

6863d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Flora moravica. distr. Třebíč. V podrostu listnatého lesa, na jeho hranici s 30 letou smrkovou monokulturou JV od lesní školky asi 2 km V od obce Senorady
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'22.00"N, 16°16'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-31
náleze: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551609

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Květena moravská. Les Vinohrady u Čučic. Také v lese u cihelny u Senorad (v Přeborově)
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°16'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-10
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551583

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Ve vinohradech u Čučic
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°16'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551580

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Senorady u Mohelna, smrkový les pod cihelnou, porůznu v habrovém podrostu (smrk asi 30 l starý, pův. teplomilný háj habrový)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'22.81"N, 16°16'3.81"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-31
náleze: Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567408

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Mirošov [sic!, recte: Milošov = les] u Čučic (ve zmole u cihelny vých. od Senohrad v lese)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'22.81"N, 16°16'3.81"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567407

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora Moraviae. Okres Náměšť. Lesní úžlabina u Senorad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'19.74"N, 16°16'2.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-17
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571059

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Květena moravská. Okres Náměšť n. Osl. V lese (nedal. cihelny) u Senorad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'19.74"N, 16°16'2.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-10
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571057

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Květena moravská. Okres Náměšť. Lese Přeborov u Senohrad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'19.74"N, 16°16'2.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-05-30
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571058

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Čučice
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.32"N, 16°16'38.95"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-05
náleze: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571073

6864b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05
náleze: Deana Láníková
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – Roesliana 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 jedinců v trsu, z toho 4 kvetoucí a dále 4 nekvetoucí rostliny v blízkém okolí; p. 67;
ID: 14517022

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Flora moravica. Střelice, okraj listnatého lesa s.v. od nádraží
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'33.00"N, 16°28'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-05-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14551582

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučainer Wald [= Bučina], Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'9.49"N, 16°25'32.89"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-05
náleze: Adolf Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567410

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučiner Wald [= Bučina], Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'9.49"N, 16°25'32.89"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-05
náleze: Adolf Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567411

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučainer Wald [= Bučínský les]
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'24.64"N, 16°25'34.77"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-05
náleze: Adolf Schwöder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567409

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Womitz
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'11.76"N, 16°27'6.23"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572166

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Tetschitz
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'24.60"N, 16°25'34.80"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572167

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Popůvek
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'59.06"N, 16°28'7.17"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572163

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-06-07
náleze: Zbyněk Lukeš; R. Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 61-62; jedna odkvetlá rostlina
ID: 14532639

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-06-02
náleze: M. Mikýsek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 61; sedm odkvetlých rostlin; v publikaci uvedeny následující nálezy: 2. 6. 2022 not. M. Mikýsek; osm odkvetlých a čtyři sterilní rostliny (7. 6. 2022 not. Zb. Lukeš & R. Lukeš)
ID: 14532638

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: Květena Brna
ID: 14371904

6864c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Padochov: V lupenatém "Lese padochovském" (na speciálce "Vrchnostenský les") v oddělení "U lók"
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°21'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-17
nálezce: E. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551605

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Moravia. Fürstenwald b. Eibenschitz
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'43.73"N, 16°23'22.16"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-05
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571052

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Oslavan
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'24.05"N, 16°20'11.51"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572168

6864d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-24
nálezce: Michal Šípr
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2014): Nové lokality orchidejí v roce 2014 (2013). – Roesliana 44: 55–62.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 kvetoucí ex.;
ID: 14517006

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-15
nálezce: Jiří Fukan
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2010): Nové lokality orchidejí v roce 2009. – Roesliana 40: 67–73.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 ex.; p. 67;
ID: 14517021

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Střelice. Vanecký kout
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'54.00"N, 16°29'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-27
náleze: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551585

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora moravica. Střelice: v habrovém lese jižně od nádraží, cca 300 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.44"N, 16°29'9.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571027

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Mähren: sehr häufig im Laubwalde bei der Station Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.44"N, 16°29'9.46"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-05-20
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571054

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.44"N, 16°29'9.46"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571047

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Střelitz, Ivančický kout [= Vanecký kout]
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'53.00"N, 16°29'8.70"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572165

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: J. Vačkař
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275827

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Matilda Jatiová; Jindřich Šmiták; Doubek
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275828

6865a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Wälder hinter Veselka gegen Schebetein
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°29'56.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-05
nálezce: Karl Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551604

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Schebetein
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°29'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879
nálezce: Franz Juda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14551592

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Parfuß b. Brunn gegen Schebetein
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°30'48.00"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1867-05
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551598

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Brno - Veselka u Bosonoh: dubový les severozáp. od Veselky; ca 330 m.
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.55"N, 16°29'54.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-18
nálezce: Josef Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b a 6865a.
ID: 14567412

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Baubmulden bei Schebetein [= Žebětín] (Brünn [= Brno])
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.55"N, 16°29'54.71"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-05
náleze: Hanke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b a 6865a.
ID: 14567413

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Czech Republic, Distr. Brno, forest near Žebětín
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.59"N, 16°29'55.70"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-25
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567897

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-21
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571045

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Hačky na Babě u Bosonoh
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'14.03"N, 16°30'35.21"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571070

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Žebětský les u Troubska
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.56"N, 16°29'54.71"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571074

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. "Mladý" les u Žebětína
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.56"N, 16°29'54.71"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571071

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mähren: Strutz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.81"N, 16°29'53.75"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571060

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Od Bohonic
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'1.94"N, 16°34'39.22"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-06-27
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Vitek;
ID: 14570994

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mähren: häufig im Laubwalde zwischen Strutz und Schebetein bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.56"N, 16°29'54.71"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-05-28
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571049

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: im Walde zwischen Schebetein und Strutz, hier häufig 2blüthig
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.57"N, 16°29'57.05"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ignác Czižek
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 261;
ID: 14572158

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Střelitz, Zmole
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.41"N, 16°30'12.95"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572164

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Weselka
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.56"N, 16°30'5.89"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572162

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Daniela Bártová-Dittrichová
projekt: Květena Brna
ID: 14371905

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-05-20
nálezc: Ilona Knollová
projekt: Květena Brna
ID: 14395790

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezc: Daniela Bártová-Dittrichová
projekt: Květena Brna
ID: 14392733

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2020
nálezc: Josef Niederle
projekt: Květena Brna
ID: 14432342

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608062

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06
náleze: Matilda Jatiová; Lenka Ondráková
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617155

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275824

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275825

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Lustyk Pavel. PR Bosonožský hájek - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6579609

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Bosonožský hájek - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6532052

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-25
náleze: Mojmír Vlašín
pramen: Vlašín Mojmír. Bosonožský hájek - zpráva o kontrole.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6366890

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-09-08
náleze: Mojmir Vlašín
pramen: Vlašín M., Vlašínová H. Bosonožský hájek - zpráva o kontrole MCHÚ.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6510099

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1967
náleze: František Šmarda
pramen: Kříž K., Šmarda F. Přehled hub Bosonožského háje.. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6527721

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-28
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062366

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-28
náleze: Lenka Slavíková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: mikrolokality č. 7 – zarůstání lípou srdčitou místy hodně souší a mrtvé dřevo – hl, mikrolokality 3 a 4
ID: 12063691

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-22
náleze: Jana Pekárová; Karin Hustáková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na mikrolokalitách č. 3, 4, 5, – zarůstání keři mikrolokality č. 7 – zarůstání lípou srdčitou místy hodně souší a mrtvé dřevo – hl, mikrolokality 3 a 4
ID: 12063690

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-09
náleze: Petr Jelínek
pramen: Jelínek P. (2013): Ohrožené rostliny ŠLP Křtiny
projekt: NDOP
ID: 11134536

6865c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: sehr häufig im Schölschitzer Walde
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'0.79"N, 16°34'52.95"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 261;
ID: 14572157

6867b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Větrník, degr. Querc.-Carp.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.31"N, 16°58'34.28"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-25
náleze: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14567415

6867d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Rašovice: in nemorosis loco dicto Vrčava ad pagum Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'26.61"N, 16°57'40.92"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1941-06-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571040

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.83"N, 16°59'17.42"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1925-06
náleze: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571034

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Mouřínov ned. Bučovic
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.83"N, 16°59'17.42"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1924-05-25
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571063

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Les za Mouřínovem u Bučovic
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.83"N, 16°59'17.42"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1924-05-12
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571064

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mouřínovský les
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.83"N, 16°59'17.42"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1921-05-27
náleze: L. Obdržálek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571044

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Les za Rašovicemi
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'58.68"N, 16°56'34.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1920-05
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Vítek; Děvčata ze školy;
ID: 14570993

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Fl. morav. Mošenice za Rašovicemi, roztroušeně
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'58.68"N, 16°56'34.67"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1916-05-14
náleze: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570996

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Za Rašovicemi
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'58.68"N, 16°56'34.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915-05
náleze: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Vítek; Dvořák z II. měšť.;
ID: 14570995

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica, u Rašovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'58.68"N, 16°56'34.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-04-30
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum BRNM 546526;
ID: 14571037

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'26.61"N, 16°57'40.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-05-29
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571072

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Morein
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.80"N, 16°59'17.40"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572172

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Fiala
pramen: Fiala. b0017: b0017. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.06.2000 - 11.06.2001
ID: 4630629

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-11
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616998

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-11
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616958

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-05
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616875

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jana Pekárová
pramen: Pekárová J. Botanický inventarizační průzkum PR Mušenice.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6531764

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Petr Kokeš
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275873

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: fertilita nebyla zjišťována, ale vzhledem k malému počtu květů bude snižena/špatná; Robinia pseudacacia, Pinus sylvestris, dříve pravděpodobně švestkový sad v podrostu s Bromionem, dnes náletový lesík zřejmě s dosadbou BO
ID: 12062256

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-05-22
nálezc: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Původní porost charakteru L3,4 zcela odtěžen v rámci údržby koridoru VVN bez vědomí OOP, Bez následného managementu paseka masivně zarostla keři a zmlazením dřevin, zmlazuje akát,
ID: 12063517

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-21
nálezc: Jana Pekárová; Marie Vondrová; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Původní porost charakteru L3,4 zcela odtěžen v rámci údržby koridoru VVN bez vědomí OOP, paseka masivně zarůstá zmlazením dřevin a ruderalními druhy,
ID: 12063510

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-05-12
nálezc: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: značný podíl tohoto ročních semenáčků (cca 100 ex.), pravděpodobně jen dočasný efekt po odstranění keřového a stromového patra; Původní porost charakteru L3,4 zcela odtěžen v rámci údržby koridoru VVN bez vědomí OOP, Nyní holá plocha s jednotlivými keři,
ID: 12063506

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-05-19
nálezc: Stanislav Koukal; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: větší zástin, hodně zapojené E1 – *Convallaria majalis*
ID: 12062228

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2010-05-21
nálezc: Sylva Holánová; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2005: 21 lodyh, 2007:20 lodyh, 2008: 17 lodyh; *Robinia pseudacacia*, *Pinus sylvestris*
ID: 12062255

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2010-05-21
náleze: Sylva Holánová; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 361 lodyh, 2007: 278 lodyh; místy Robinia pseudacacia, zarůstání Ligustrum vulgare, Acer campestre, Betula pendula, Cornus sanguinea
ID: 12063505

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-05-22
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2007): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rok 2005: 361 lodyh; místy Robinia pseudacacia, zarůstání Ligustrum vulgare, Acer campestre, Betula pendula, Cornus sanguinea
ID: 12063504

6868a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-03
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616802

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-21
náleze: Petr Slavík
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C - širokolistý suchý trávník
ID: 11325237

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10574664

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-05-18
nálezc: Stanislav Koukal
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062458

6868b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Montibus Chřiby: In silvis frondosis supra pagum Kunkovice (Bránkovice)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'15.07"N, 17°9'35.12"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-07-03
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567418

6868c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezc: R. Kežlínek
pramen: Šmiták J. (2003): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů vstavačovitých. – Roetziana 32: 34–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 ex.; p. 34;
ID: 14517042

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-06-20
nálezc: M. Jatiová; R. Kežlínek
pramen: Šmiták J. (2003): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů vstavačovitých. – Roetziana 32: 34–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 ex. kvet., 3 ex. ster.; p. 34;
ID: 14517043

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Steinitzer Wald
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'44.75"N, 17°0'22.46"E, ± 3000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1901-06
nálezc: Karl Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571018

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mähren: Steinitzer Wald gegen Butschowitz hin
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'44.75"N, 17°0'22.46"E, ± 3000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1898-05
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571048

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Mähren: buschige Orte der Laubwälder des Mars-Gebirges; Steinitzer Wald bei Butschowitz: pol. Bez. Wischau
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'44.75"N, 17°0'22.46"E, ± 3000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1898-05-19
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571053

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-05-19
náleze: Stanislav Koukal; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061768

6869a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Montibus Chřiby: Bránkovice: In fruticosis supra Svolšina, inter pagos Lísky et Kožušice.
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'18.44"N, 17°12'23.33"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567417

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Montes Chřiby: Háj Strabišov u Střílek
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'18.44"N, 17°12'23.33"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-05
náleze: Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567416

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářové číslo obtížně čitelné;
ID: 14570997

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Květena Moravy, Zdounecko: v lese Strabišově západ. od Lísek, asi 260 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'23.80"N, 17°12'18.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-05-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571002

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora moravica. Bučovice: in nemorosis ad pagum Kožušice
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'47.30"N, 17°11'51.30"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-06-12
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571041

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Lísky (sp. Slavkov), rezervace Strabičov
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'23.80"N, 17°12'18.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-19
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571043

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Moravia: Kroměříž, Lísky v lese u Zadní Ólehle
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'23.80"N, 17°12'18.74"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-06-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 10161;
ID: 14571051

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V lese Strabišově u Střilek, asi 300 m n. m., půda hlinitopísčité (melinit. břidlice)
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'23.80"N, 17°12'18.74"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1934-04-29
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571039

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Jižní Morava; Bránkovice-Lísky. Strabišov, jv. stráň se smrkem a dubem u Svolšiny, po pravém břehu říčky Litavy, porůznu
roztroušen
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.10"N, 17°12'15.90"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-06-18
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dupla OLM 134958, OLM 134959;
ID: 14580806

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; Z. Kaplan 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Chříby – Lísky. Les Strabišov, část Nad Svolšinou, východní svah, blíže pile při okraji lesa porůznu
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.10"N, 17°12'15.90"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1943-05-15
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dupla OLM 134960, OLM 134961, OLM 134962, OLM 134963;
ID: 14580805

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.
Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612755

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-06-13
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13788832

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Kroměříž, Roštín, Kletiny,
souřadnice: 49°10'34.00"N, 17°13'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994358

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. z0018: z0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4632735

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lisky, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. z0018: z0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4632707

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. z0018: z0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4632654

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Petr Gola
pramen: Krátký Michal. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870509

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Petr Gola
pramen: Dostalík Slavomír, Gillová Lenka. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7284775

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2009
náleze: Lenka Gillová
pramen: Dostalík Slavomír, Gillová Lenka, Gola Petr. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6897282

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-16
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617038

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Slavomír Dostálík; Vlastimil Rybka; Michal Krátký
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957144

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík; Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957349

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Plán péče pro navrhovanou PR Podsedky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6432208

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Kokeš; Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275874

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Roman Hamerský
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275839

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-07-23
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. SPR Oulehla. Zpráva o kontrole území chráněného podle zákona.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6495712

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-05-19
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. Strabišov. Protokol o prověrce maloplošného chráněného území.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6510128

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00"N, 17°12'24.74"E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6469118

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00"N, 17°12'24.74"E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-05-23
náleze: Viktor Pleva
pramen: Pleva. Strabišov SPR.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6432645

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-05-24
náleze: Václav John
pramen: John Václav (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12206839

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4A
ID: 12491550

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-23
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Mgr. Ohryzek Jiří (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062882

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11316700

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-22
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Mgr. Ohryzek Jiří (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Snížení počtu kvetoucích jedinců oproti minulým rokům pravděpodobně zapříčinil vysoký přísušek během podzimu 2011 a jara 2012, Naopak populace vykazuje vyšší procento sterilních jedinců a dvoukvětých fertlních jedinců,
ID: 12062959

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2009-05-26
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Mgr. Ohryzek Jiří (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062958

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-12
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Mgr. Ohryzek Jiří (2007): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061756

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-06-09
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Mgr. Ohryzek Jiří (2006): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062951

6874c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Val. Klobouky, Bílé potoky, Frisků láz
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'3.17"N, 18°1'33.78"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1959-05-23
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570973

6953c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2020-06-13
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 trsy
ID: 13958769

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Libnič. les za lázněmi, na vápenci
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'14.56"N, 14°33'27.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1949-06-01
náleze: Kubička
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567419

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Libnič
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'14.66"N, 14°33'28.33"E, ± 30m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
náleze: Kubička
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567420

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-02

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462343

6963c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Vémyslice, asi 1 1/2 km záp. od městečka v borovém lese - žlutnice; 300 m

nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'19.05"N, 16°14'30.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-05-28

nálezce: J. Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567421

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;

lokality: Květena jihozáp. Moravy. Vémyslice, asi 1 1/2 km záp. od městečka v borovém lese žlutnice

nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'30.30"N, 16°13'9.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-05-28

nálezce: Jaroslav Horňanský sen.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14571029

6967a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;

lokality: Flora moravica: Slavkov: při Těšance k Horáčku

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°4'31.00"N, 16°53'55.00"E, ± 1000m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1935-06-02

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14551601

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;

lokality: Lesy za Kobeřicemi

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°4'31.00"N, 16°53'55.00"E, ± 2000m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1915-05-04

nálezce: Jirková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. E. Vitek;

ID: 14570992

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Petr Kokeš
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275872

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-05-24
náleze: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysázená borovicová tyčovina s prosvětleným očkem T3,4D, expanze třtiny, nálet křovin
ID: 12062174

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Stanislav Koukal
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysázená borovicová tyčovina s očkem T3,4D, expanze třtiny, nálet křovin
ID: 12062173

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2010-05-21
náleze: Sylva Holánová; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysázená borovicová tyčovina s očkem T3,4D, expanze třtiny, nálet křovin
ID: 12062172

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2009-05-15
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysázená borovicová tyčovina s očkem T3,4D, expanze třtiny
ID: 12062171

6967b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2002
náleze: L. Kežlínková; R. Kežlínek
pramen: Šmiták J. (2003): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů vstavačovitých. – Roesliana 32: 34–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13 ex.; p. 34;
ID: 14517041

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora moravica. Lesy u Zdravé Vody (Slavkovsko)
nejbližší obec: Zdravá voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'16.00"N, 16°56'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1914-04-18
náleze: Emanuel Vítek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551611

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Slavkov u Brna, bukový háj (u Zdravé Vody)
nejbližší obec: Žarošice-Zdravá Voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'16.00"N, 16°56'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1973-05-31
náleze: Jiřina Čápková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571005

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Žarošice: na okraji lesa v údolí Klášov
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'18.93"N, 16°58'0.47"E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-17
náleze: Milan Rivola
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571028

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: /15/ Slavkov: bukový háj u Zdravé Vody
nejbližší obec: Slavkov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'28.68"N, 16°57'23.74"E, ± 2500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1977
pramen: Čáp J. (1978): Příspěvek ke květeně okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 199-202.
projekt: FLDOK
ID: 9235217

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U knížecích javorů, 24a
souřadnice: 49°3'34.00"N, 16°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-13
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997381

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U knížecích javorů, 123a
souřadnice: 49°3'34.00"N, 16°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-20
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997349

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2009
náleze: Lenka Gillová
pramen: Dostalík Slavomír, Gillová Lenka, Gola Petr. MONITORING VYBRANÝCH DRUHŮ VSTAVAČOVITÝCH NA MORAVSKÝCH LOKALITÁCH. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6897360

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Žarošice:Zdravá Voda,les na Skalce
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'12.25"N, 16°56'25.07"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1970
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084954

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Žarošice:okraj úvozové lesní cesty na úpatí Lysova
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'22.75"N, 16°57'53.47"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1970
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084953

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Žarošice:dubo-habrový les na jižních svazích Ždánického lesa
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'9.05"N, 16°58'38.08"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7180944

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Hodonín: Žarošice, na JV úpatí Lysova
souřadnice: 49°4'15.63"N, 16°57'54.99"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952
náleze: M. Rivola
pramen: Rivořová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 11957983

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Hodonín: Žarošice, v lese Skalka, Z Zdravé Vody, při silnici na Slavkov
souřadnice: 49°4'6.29"N, 16°56'32.25"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1952
náleze: M. Rivola
pramen: Rivořová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 11957984

6967c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-09-14
náleze: V. Huková; Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. (2007): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v ČR roce 2006. – Roesliana 37: 40–45.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14 frukt. ex.;
ID: 14517034

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-05-09
náleze: Petr Berka
pramen: Šmiták J. (2007): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v ČR roce 2006. – Roesliana 37: 40–45.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 trs 10 kvet. ex.; p. 40;
ID: 14517033

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, Rohlík, 67b
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°52'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-12
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994200

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, Rohlík, 36b
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°52'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-25
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994160

6968a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: bei Steinitz
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'2.24"N, 17°1'39.05"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Rodler
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 93 (v časopise);
ID: 14572155

6968b

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Ždánický les, Jestřabice, Haluzice u ...ny
nejbližší obec: Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°6'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05
náleze: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571033

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Haluzice – Jestřabice, les
nejbližší obec: Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°6'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571032

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 80a
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°6'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-07-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996812

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 37a
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°6'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-21
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996764

6971c

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Mikovice, obec. les Boří 2. žleb odzadu
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Mikovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'5.35"N, 17°30'57.81"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-06-10
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570984

6973c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: U2- H 5. Uherské Hradiště: Pitín: směrem k Bojkovicím (6973c 1953)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'17.00"N, 17°50'18.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 3.6.1973
ID: 9749956

7059d

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-06
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 3688; 2 sheets (see BRNU 656976-a); coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14551596

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: /23/ Uherčice: východní část lesního komplexu 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'3.10"N, 15°39'23.80"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.
projekt: FLDOK
ID: 9165939

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: /14/ Lubnice: v lese Grázlova díra 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'35.10"N, 15°35'37.70"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
náleze: Pavel Šimek
pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.
projekt: FLDOK
ID: 9165923

7066a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-05-17
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062286

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-24
nálezc: Vladana Procházková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062285

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-05-08
nálezc: Oldřich Hubáček; Vlasta Hubáčková
pramen: RNDr. Turoňová Dana (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Trsy jsou spíše menšího vzrůstu, je možné, že se zde v minulosti nekyselo a travní porosty byly hustější, téměř všechny trsy ale kvetou a vitalita rostlin je dobrá,
ID: 12062284

7066b

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Morava u Boleradic
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°49'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-05-26
nálezc: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14551603

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Flora moravica. Klobouky u Brna: in nemorosis supra pagum Bolehradice
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°49'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-04
nálezc: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571038

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kurdějov, forest 1.7 km NE of the village
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-02
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674888

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7015363

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063910

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-05-12
náleze: Jana Pekárová; Martina Brodská; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063909

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-05-08
náleze: Lenka Slavíková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Počet 3květých lodyh: 1
ID: 12063908

7067a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: distr.: Hustopeče, oppid.: Němčičky. Stepní stráňka v listnatém lese před Morkůvkami vzácně
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.18"N, 16°50'1.12"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-25
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567422

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: v Klobouckém lese (v "nových horách")
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'26.56"N, 16°50'36.56"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-04-29
náleze: Vladimír Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567423

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Klobouky les. Žlíbek v Nových horách [naproti lesní trati Přestavky]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'27.79"N, 16°50'37.63"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570985

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokality: Morkůvky Brumovice Ochozy ve žlábku za Brab... [nečit.] s Hedera
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.41"N, 16°51'55.49"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-07-01
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570982

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996557

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996927

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-06-10
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616926

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Miroslav Prokeš
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6276561

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Šmiták
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275830

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6276562

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Velký Kuntínov - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6580620

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-05-28
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061762

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061761

7067c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: 5. Láčary, stepní svahy pod Panským lesem, Z Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.70"N, 16°52'20.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966
pramen: Reitmayer J. (1968): Příspěvek ke květeně jihomoravské pahorkatiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 17-21.
projekt: FLDOK
poznámka: podmáčená louka
ID: 9297194

7071d

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Korytná, nad Barvínk. žlebem
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'18.35"N, 17°39'43.38"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571008

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov - Porážky, květnaté podhorské louky
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.71"N, 17°37'23.77"E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-08-12
pramen: Lang V. (1945): Cikády Bílých Karpat. - Příroda (Brno) 37: 271-276.
projekt: FLDOK
ID: 8702442

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Korytná, Barvínkový žleb - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1950-05-09
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7698138

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Korytná, Barvínkový žleb - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-05-14
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7409514

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov, Slavkovské louky - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937-05-29
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7425534

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418949

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Korytná, Lazy - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06-26
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720166

7072b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: M. Pravec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465088

7072c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: JV Morava; Uh. Brod; Havřícko JV od Korytné; vzácně
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'9.25"N, 17°41'42.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1947-05-25
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567899

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Korytná, Podlozčí záp. cesty donesl Vaškových 28, později 2kvěťový exempl.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.57"N, 17°41'47.37"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-05-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce nejspíš nějaký Vašek;
ID: 14571009

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Korytná, Podlozčí
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.57"N, 17°41'47.37"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-06-01
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571011

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Korytná, Havřícko, při Cuzen.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'59.07"N, 17°41'57.91"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-06-01
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571006

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Korytná: vápencový ostrůvek (bývalé lomy) ve smíšeném lese Hluboček (panský) při cestě Hoskovice. S. ma ca 440 m
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'25.53"N, 17°41'10.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-29
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570975

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Korytná, žleb les mezi Havřic. a Cuzen. (seč)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'1.82"N, 17°42'34.80"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-09-19
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571012

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Korytná: smíšený listnatý les Podložci v Panském Hlubočku
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.57"N, 17°41'47.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-05-24
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum BRNM 699072;
ID: 14571010

původní jméno: *Cypripedium cf. calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-27
nálezc: P. Batoušek; J. Hrabec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7536146

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-05-09
nálezc: P. Batoušek; J. Hrabec
pramen: Batoušek P. Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 13-25: Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat. , 1995.
projekt: NDOP
ID: 7759399

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: P. Batoušek; J. Hrabec
pramen: Batoušek P. Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 13-25: Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat. , 1995.
projekt: NDOP
ID: 7324005

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-05-09
nálezce: J. Hrabec; P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7515310

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-05-09
nálezce: P. Batoušek; J. Hrabec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7515311

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-05-09
nálezce: P. Batoušek; J. Hrabec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7515313

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Korytná, Pod Losky - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-05-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7539953

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Korytná, Pod Losky - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-05-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7627903

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Korytná, Hluboček - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-05-29
náleze: Š. Kubiš
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7413278

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-18
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7519007

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Korytná, Hluboček - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-21
náleze: Š. Kubiš
pramen: Batoušek P. Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 13-25: Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat. , 1995.
projekt: NDOP
ID: 7751364

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Korytná, Hluboček - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-29
náleze: Š. Kubiš
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7519519

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Korytná, Pod Losky - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-05-30
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7478789

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Korytná, Hluboček - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 7: 13-26: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka I. Nově ověřené a zaniklé lokality. , 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1924 - 31.12.1956
ID: 7565669

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Korytná, Cuzeniska - 7072-32

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 7: 13-26: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka I. Nově ověřené a zaniklé lokality. , 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1924 - 31.12.1956

ID: 7498255

7161a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-23

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14551590

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-05-24

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14551588

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-05-25

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14551589

původní jméno: *Cypripedium calceolus*

lokality: Abhang des Weinberges von Zaisa am Waldwege nach Hardegg

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'53.76"N, 15°51'22.42"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: Adolf Oborny

pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Vereins in Brünn 50 (1911): 1–55.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 9;

ID: 14570965

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: in der Nähe des Geissteiges bei Luggau, selten
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.00"N, 15°52'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Vereins in Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 9;
ID: 14570966

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Antonín Reiter
pramen: Antonín Reiter. b0046pd: b0046pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4972187

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-03
náleze: Matilda Jatiová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616839

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063774

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-19
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2007): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v roce 2000: 271 lodyh, v roce 2005: 268 lodyh, rok 2007: 279 lodyh
ID: 12063773

7161b

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Znaim, Granitzwald
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'7.24"N, 15°59'43.23"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-05-23
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551600

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Znaim, Granitzwald
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'7.37"N, 15°59'45.09"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-10
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551599

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Znaim [= Znojmo], Granitzwald [= Gránický les]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.82"N, 15°59'44.83"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-10
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567428

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Znaim [= Znojmo], Weskauer Wald [Weskau = Bezkov]. Auf busch. Hügel, s. selten
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.41"N, 15°57'37.79"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-05
náleze: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567424

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Granitzwald bei Znaim, 400 m
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.82"N, 15°59'44.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-05-31
náleze: Adolf Oborny
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567427

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Moravia: Znaim [= Znojmo], Granitzwald [= Gránický les]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.82"N, 15°59'44.83"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-31
náleze: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567425

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Granitzwald [= Gránický les] bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.82"N, 15°59'44.83"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-31
náleze: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567426

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Moravia: Granitzwald bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'9.03"N, 15°59'37.22"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-31
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571061

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: im Weskauer Walde bei Znaim
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'25.00"N, 15°57'35.10"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Vereins in Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 9;
ID: 14570967

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: /1343/ Herb. položka MZ 2456: Hradiště, Hradišský les v Gránici, (ve stinných lesích), vzácný,
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.98"N, 15°59'43.47"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7941105

7161d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Neuwegberg bei Gnadersdorf nächst Znaim
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'20.40"N, 15°58'2.50"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Pohl
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 261;
ID: 14572153

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Lenka Gillová
pramen: Mgr. Gillová Lenka (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R, Stejskalem uváděn v roce 2005 další trs 3 m od současného trsu, ten podle jeho údajů měl v roce 2010 i 2011 2 kvetoucí lodyhy;; Bývalé bezleší, později zalesněno borovicemi a modřínem, dnes "lipové oko" v borovicovo-modřínové kultuře,
ID: 12061644

7162a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Mannsberg b. Znaim [= Znojmo, Mannsberk]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'49.42"N, 16°2'5.07"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1873-05-30
náleze: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567429

7166c

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Stadtwald/Nikolsburg
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.00"N, 16°40'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1925
náleze: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 14551587

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Pálavské kopce: dubový les v polesí "Bulhary", ca 300 m
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.46"N, 16°40'18.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-03
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567430

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Jižní Morava, Mikulov: v komplexu Milovického lesa při silnici do obce Milovice, v místech, kde prochází modře znač. turist. cesta asi 2 km JJZ Milovic
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.50"N, 16°40'18.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1974-08-18
náleze: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567906

7170a

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-05-23
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7634156

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-28
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7656733

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001
náleze: R. Nekardová
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7340591

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275833

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-05-13
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7593787

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-24
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7528604

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-18
náleze: J. W. Jongepier; Bohumil Trávníček
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391611

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7318139

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-05-11
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7437065

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1988
náleze: I. Dostál
pramen: Jatiová M., Šmiták J. : Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. AOPK ČR, Brno, 1996.
projekt: NDOP
ID: 7485020

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-05-20
náleze: I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7394732

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Kněždub, Čertoryje - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975
náleze: F. Procházka
pramen: Procházka F. Pr. a Stud., Pardubice, sect. Ochr. Přír. a Kraj. 6-7: 63-95: Poznámky k rozšíření a taxonomii československých druhů a hybridů čeledi Orchidaceae. , 1975.
projekt: NDOP
ID: 7440939

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Tvarožná Lhota - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-15
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7435899

7170b

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Na lesní louce u Kůželova
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'33.64"N, 17°29'17.54"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1909-06-02
náleze: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570987

7170c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Montibus Bílé Karpaty: loco Kněžské hory prope pag. Radějov: In sylvis frondosis ad fontes rivul. Jarkovec.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.28"N, 17°24'4.38"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567431

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Radějov, svah. luka ve žlebu pod cestou do Mand. úd.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'3.76"N, 17°21'41.86"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-07-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570986

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: H-M 5e. Hodonín: Radějov: Kůtky (7170c 1952e)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1952
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 22.8.1969
ID: 9711037

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275834

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Radějov, Mandát - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-05-22
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7566744

7170d

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Bílé Karpaty: Bukový les pod Žalostinou u pramenů Járkovce blíž Vrbovců; 500 m s. m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'47.37"N, 17°25'38.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1948-06
náleze: Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567432

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: H-D 5. Hodonín: Hrubá Vrbka: prameny Járkovce (7170d 1937) /JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°25'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697157

7171a

původní jméno: orig.: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Moravia. Strážnice. Javorník: svahová luka "Jazefčá"
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'19.00"N, 17°34'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551606

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Suchov, Háj - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964
nálezc: M. Jatiová
pramen: Jatiová M., Šmiták J. : Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. AOPK ČR, Brno, 1996.
projekt: NDOP
ID: 7710028

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Javorník, Hradisko - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezc: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Věda Přír. 8: 216-218: Příspěvek k orchideové květeně Bílých Karpat. , 1927.
projekt: NDOP
ID: 7425610

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Javorník, Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezc: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103-107: Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7557824

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Javorník, Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
nálezc: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 88-93: Nové rostliny květeny moravské. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7348727

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokalita: Javorník, Hradisko - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
nálezc: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 88-93: Nové rostliny květeny moravské. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7698564

7171b

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium* cf. *calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokalita: Slavkov, svah. luka Porážky, lok. Pedic. ex.
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'8.44"N, 17°37'24.61"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-06-04
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571013

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Slavkov, svah. luka Porážky, cum *Pedic. ex.*
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'8.44"N, 17°37'24.61"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-05-31
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571014

původní jméno: orig.: -; J. W. Jongepier: *Cypripedium cf. calceolus*; J. Danihelka 2024: *Cypripedium calceolus*;
lokality: Slavkov, svah. luka, com. *Pedicularis exaltata*
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'8.44"N, 17°37'24.61"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-25
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14571007

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-22
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6966093

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-29
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723879

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-20
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307222

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-06
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370378

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-24
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723844

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-24
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7522325

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-06-16
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7559657

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-23
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7382934

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-01
náleze: S. Bobčík
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7752878

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: Vlasta Ondrová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275868

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-05-28
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7498266

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-08
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7763848

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-24
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7348305

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
náleze: V. Grulich
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7490722

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-05-29
náleze: J. Hrabec; P. Batoušek
pramen: Batoušek P. Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 13-25: Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat. , 1995.
projekt: NDOP
ID: 7424919

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1981-05-31
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7352023

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976
náleze: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7331173

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-05-18
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7475429

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-25
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736672

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: Slavkov, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Příroda 28: 203-224: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovalým okolím. , 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1922 - 31.12.1956
ID: 7515290

7251c

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-05-22
náleze: Jan Chlumský
pramen: Mgr. Chlumský Jan (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Bez dalších jedinců střešníku je nepravděpodobná tvorba fertálních semen, Trs byl v minulých letech významně poškozen vyrýpnutím velké části trsu a nevhodně provedenou prořezávkou, kdy vyřezaná hmota okolní mlaziny byla uložena na trsu, v současnosti j;
ID: 12061865

7262b

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860630

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860441

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12315369

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-17
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061887

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Radomír Němec; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061886

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-18
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2011): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061885

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Jana Pekárová; Lucie Janíková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2010): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061884

původní jméno: *Cypripedium calceolus*
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-08
nálezce: Lenka Slavíková; Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061883