


## Distribution of *Dianthus superbis* subsp. *alpestris* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek Jr.

Map produced on: 05-10-2024



Database records used for producing the distribution map of *Dianthus superbis* subsp. *alpestris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5259a**

původní jméno: bez určení

lokalita: Kotel. jámy

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 25m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-08-29

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266867

původní jméno: bez určení

lokalita: Kotel. jámy

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 25m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-08-29

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266870

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*

lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše západní: v Kotelných jamách na skále na dělicím hřebeni u starých dolů – 1300 m

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 25m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1945-07-27

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266790

původní jméno: *Dianthus speciosus*

lokalita: Kotelné jámy – Krkonoše

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 50m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1921-07-21

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266782

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Flora Sudetica. Riesengebirge. Felsige, begraste Lehnen im Kleinen Kessel an der Kesselkoppe  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°44'59.97"N, 15°31'53.00"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1886-08-13  
náleze: G. Schneider  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266787

původní jméno: *Dianthus superbus* var. *b. alpestris*  
lokalita: Flora Bohemica. Rokle pod Kotlem v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 25m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1881-08  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266836

původní jméno: bez určení  
lokalita: Krkonoše: Kotelné jámy, ca 1100-1200 m s. m.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100-1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-08  
náleze: Karel Cejp; F. Fechtner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525704

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In pratis herbosis in praeruptis Kotelné Jámy dictis, in graniticis, ca 1250 m s. m., satis frequens.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1919-07-06  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525709

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Kotelná Jáma  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1916-08-17  
náleze: J. Klíka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525716

původní jméno: *Dianthus superbus* b) *alpestris*  
lokalita: Kotel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1908-09-28  
náleze: J. Paul  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525708

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Kotel v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1906-08-07  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525714

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Kotelní jáma v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1903-08-21  
náleze: Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525713

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Flora Bohemica, Montes Asciburgii, Kesselkoppe c. 1200 m  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525707

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Kotel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1896-08-26  
náleze: A. Kynčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525715

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Krkonoše: V Kotli  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1895-08-21  
náleze: K. Točl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525719

původní jméno: *Dianthus superbus* b) *alpestris*  
lokality: Na travinách hory Kesselkoppe v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1883-08  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525710

původní jméno: *Dianthus superbus* var. *Wimmeri*  
lokality: Flora sudetica. Riesengebirge: Kessel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1883-08-08  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525723

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokality: Kotel v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200-1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: A. Kynčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525705

původní jméno: *Dianthus superbus*  $\beta$  *grandiflorus*  
lokality: v. Kesselberge im Riesengebirge  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.47"N, 15°31'58.43"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525712

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *alpestris*  
lokality: N.E. Bohemia: Krkonoše Mts., Velká Kotelná jáma glacial cirque, in a tall herb community on stabilised scree, gneiss  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'4.00"N, 15°31'44.00"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
pramen: Kovanda M. (1984): Chromosome numbers in selected Angiosperms (2). - *Preslia* 56: 289-301.  
projekt: FLDOK  
ID: 8044766

původní jméno: *Dianthus superbus* ssp. *alpestris*  
lokality: Krkonoše: Velká Kotelná jáma (SZ část)  
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°32'7.00"E  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969-07-23  
náleze: Z. Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. et Šírová H. (1972): *Saxifraga* (oppositifoliae)-*Festucetum versicoloris*, nová rostlinná asociace v Krkonoších. - *Opera Corcont.*, Vrchlabí, 7-8: 115-124.  
projekt: ČNFD  
ID: 2165635

### 5259c

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Malá jáma Kotelná v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'58.23"N, 15°31'52.82"E, ± 150m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1906-08-07  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525722

původní jméno: *Dianthus Wimmeri* Wichura  
lokalita: Krkonoše: Druhý svah Kotle směrem k Lysé Hoře  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'58.23"N, 15°31'52.82"E, ± 150m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08-06  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525721

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Riesengebirge: Kleiner Kessel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'58.23"N, 15°31'52.82"E, ± 150m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1895-07-20  
nálezce: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525706

### 5260c

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše: loco "dno Úpské Jámy" dicto ad pedem montis Studničná, 1000 m. s. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'53.15"N, 15°43'33.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1958-09-15  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266796

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*  
lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše východní: v Čertově zahrádce – 1100 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'36.75"N, 15°43'22.21"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07-16  
nálezce: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266788

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Úpský kotel v Obřím dolu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.35"N, 15°43'6.92"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1927-08-01  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525720

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Riesengebirge: Blaugrund, Bach  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'53.96"N, 15°42'11.34"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1902-08-29  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525717

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Teufelsgärtchen im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'36.75"N, 15°43'22.21"E, ± 30m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1894-08-09  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525718

původní jméno: *Dianthus superbus*  $\beta$  *alpestris*  
lokalita: Aus dem Teufelsgärtchen im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'36.75"N, 15°43'22.21"E, ± 30m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525711

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*  
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše: Sněžka, kamenitá stráň na svahu do Obřím dolu, při cestě z Pece k Obří boudě, roztr.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'7.60"N, 15°43'49.40"E, ± 350m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1952-08-22  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14586858

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Čechy, Krkonoše, na ssuti v Čertově zahrádce.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.36"N, 15°43'25.15"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: V. Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14586859

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Krkonoše: Obří důl, na sesutém kamení v Čertově Zahrádce  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'28.69"N, 15°42'23.50"E, ± 2500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Květena VČ  
ID: 14199803

původní jméno: *Dianthus superbus*  $\beta$  *alpest.* L.  
lokalita: Teufelsgärtchen [Čertova zahrádka] im Riesengb.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'28.69"N, 15°42'23.50"E, ± 2500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Květena VČ  
poznámka: herb. Sterneck  
ID: 14199805

původní jméno: *Dianthus superbus* ssp. *alpestris*  
lokalita: Krkonoše, V svahy Studniční h., Čertova zahrádka  
souřadnice: 50°43'20.00"N, 15°43'30.00"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-14  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2745469

původní jméno: *Dianthus superbus* ssp. *alpestris*  
lokalita: Krkonoše, V svahy Studniční h., Čertova zahrádka  
souřadnice: 50°43'20.00"N, 15°43'30.00"E  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-14  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2745486

### 5767c

původní jméno: *Dianthus Wimmeri* Wichura  
lokalita: Moravia: Glatzer Schneeberg  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'22.13"N, 16°50'52.90"E, ± 600m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1886-07-27  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525737

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Vrchol Kladského Sněžníka na straně moravské.  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'18.83"N, 16°50'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1894-08-09  
náleze: Točl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14586860



původní jméno: *Dianthus superbus* ssp. *alpestris*  
lokalita: Králický Sněžník  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'17.21"N, 16°50'50.50"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: s. d.  
pramen: Rybář P. et al. (1989): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. – 391 p., Hradec Králové.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5867a; vyhynulý  
ID: 14238673

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: [na hřebenech a stráních] Kladského Sněžníku [= Králický Sněžník]  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'18.43"N, 16°50'53.04"E, ± 250m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: s. d.  
náleze: František Hrobař  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5867a, 5867c a 5866b  
ID: 14358210

### 5969a

lokalita: Flora moravica. Moravia septentrionalis: montes Hrubý Jeseník, in valle Velká kotlina, alt. ca. 1350 m. s. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.91"N, 17°14'4.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1965-10-03  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266761

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna at cotam Petrovy kameny, 1400 m n. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'8.45"N, 17°14'6.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266837

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina 1400 m n. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'25.89"N, 17°14'1.38"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266838

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Flora mor. Morava, Velká Kotlina v Jeseníku, +/- 1400 m  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'25.89"N, 17°14'1.38"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266865

lokalita: Morava. Hrubý Jeseník, Petrova skála, horská louka, 1446, mech  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 30m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-07-30  
náleze: J. Šimon  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266815

původní jméno: bez určení  
lokalita: Flora moravica. Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1957-07-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266854

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*  
lokalita: Flora Silesiaca. Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky. In valle glaciali Velká kotlina, alt. 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.27"N, 17°14'8.95"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952-07-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266851

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*  
lokalita: Flora moravica. Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in valle giaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m. s. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.42"N, 17°14'11.77"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1951-06-27  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266852

původní jméno: bez určení

lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky: in declivibus septentr. prope mt. Petrovy Kameny ca 1200 m. s. m.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'15.22"N, 17°14'6.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1949-08-07

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266853

původní jméno: bez určení

lokalita: Flora moravica Montes Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1 300 m. s. m.

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'22.27"N, 17°14'8.95"E, ± 250m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1949-08-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266858

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*

lokalita: Silesia occid., trib. Bruntál, Moravia sept., trib. Rýmařov, montes Hrubý Jeseník: in declivibus graminosis loco Velká Kotlina dicto sub monte Vys. Hole; cca 1150–1350 s.m., disperse, locis satis copiose.

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m

nadmořská výška: 1150-1350 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07-06

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266791

původní jméno: *Dianthus superbus*

lokalita: Českoslovakia: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in valle praerupto Kotlina, cca 1400 m s. m.

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'25.89"N, 17°14'1.38"E, ± 250m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07-05

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266802

původní jméno: bez určení

lokalita: Flora moravica. Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14266857

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266866

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Moravia: Mt. Vys. Jeseník: in valle Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1923-07  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266778

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Gesenke: Hohe Heide  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-17  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525742

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Kotliny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1951-07-30  
nálezce: D. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525744

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Jeseníky, Velká Kotlina asi 1300 m n. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
nálezce: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525740

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Jeseníky: Vysoká hole, ca. 1430 m n. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1430 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-23  
nálezce: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525727

původní jméno: *Dianthus*  
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina, 1380 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-23  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525745

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1939-07-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525726

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1939-07-30  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525734

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-08-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525728

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Kl. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-08-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525729

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Vysoké Jeseníky: horské louky ve Velké Kotlině, ca 1350 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525731

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Montes Altvatergebirge: im declivibus mont. Gr. Kessel, 1300 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525733

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Flora Sudetica. Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525730

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525732

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Flora moravica: Ve Velké Kotlině  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1913-08-03  
náleze: Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525736

původní jméno: *Dianthus superbus*  
lokalita: Südseite des Petersteines [= Petrovy kameny] im Altvatergebiet in Schlesien  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 17°14'1.72"E, ± 35m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-08-22  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525725

původní jméno: *Dianthus superbus* var. *D. Wimmeri*  
lokalita: Mähren: Hohe Heide  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1903-07-27  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525743

původní jméno: *Dianthus superbus* var. *grandiflorus*  
lokalita: Maehr. Gesenke: im grossen Kessel, circ. 1440 met.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-08-21  
náleze: Hirte; Scholz; A. Callier  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525724

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Fl. Sudetica: Kessel im Altvatergebirge, 1400 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-08-10  
náleze: Duda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525739

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Montes Sudetici orient.: In monte Peterstein 1430 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 17°14'1.72"E, ± 35m  
nadmořská výška: 1430 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525741

původní jméno: *Dianthus Wimmeri*  
lokalita: Gr. Kessel im M. Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'7.55"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1879-08-24  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525738

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *speciosus*  
lokalita: Jeseníky: Louky Veliké Kotliny, 1200 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.84"N, 17°14'7.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1950-07-18  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14575088

původní jméno: *Dianthus speciosus*  
lokalita: Stráně u Barborky pod Pradědem.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'37.17"N, 17°13'54.66"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14585339

#### 5969c

původní jméno: bez určení  
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky: in valle glaciali Malá Kotlina ca 1 200 m. s. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'21.62"N, 17°12'37.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14266859

původní jméno: *Dianthus superbus* var. *β alpestris*  
lokalita: Von den Felsen der Schieferhaide [= Břidličná hora] in Hohen Gesenke der Wiesenberger Grafschaft  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'58.01"N, 17°11'13.14"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: Rohrer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14525735

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *alpestris*  
lokalita: Česká republika: Bruntál, Hrubý Jeseník, Malá Morávka (distr. Bruntál): Malá kotlina, subalpínský trávník.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'44.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1145 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2022-07-06  
náleze: Vojtěch Taraška  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14580579

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *alpestris*  
lokalita: Morava: Jeseníky - Malá Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'23.66"N, 17°12'36.48"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-08-01  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14585355



**6068b**

původní jméno: *Dianthus superbus* subsp. *alpestris*

lokality: /98/ Hrubý Jeseník: Skřítek, 850 m n. m.

nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'28.85"N, 17°9'27.99"E, ± 100m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

nálezce: Lubomír Hrouda; Vladimír Skalický

pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.

projekt: FLDOK

ID: 9157798