


Distribution of *Pseudorchis albida* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 05-10-2024



Database records used for producing the distribution map of *Pseudorchis albida* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052b

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: /491/ Mezi Šluknovem a Valdekem, krátkostéblé louky

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'13.40"N, 14°29'9.70"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982364

5053a

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: /490/ Šluknov - Království, krátkostéblé louky

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'39.00"N, 14°30'32.20"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982363

5248d

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: bei Teplitz [= Teplice] in Böhmen am hohen Erzgebirge um Zinnwald [= Cínovec]

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'55.47"N, 13°47'35.61"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1852

nálezce: W. Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561108

5249c

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Böhm. Erzgebirge [= Krušné hory]; Adolfsgrün [= Adolfov]. Wiese.
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'6.86"N, 13°54'24.45"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1889-06-18
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561109

5259a

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Fl. bohémica. U pramene Labe, roztroušeně
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-25
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Vitek;
ID: 14360206

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora des Reisingebirges. Kesselkoppe [= Kotel, 1435 m]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07
náleze: Alfred Hilitzer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362262

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Krkonoše: Pantschwiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1904-08-06
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453980

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Kotelní jáma v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.89"N, 15°32'11.99"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1903-08-21
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453978

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše], nasse Wiesenhänge unter dem hohen Rad, zahlr.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.61"N, 15°33'41.91"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1952-07-06
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561114

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Martinovka [= Martinova bouda]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°34'32.50"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-06-30
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561115

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Elbwiese [= Labská louka] im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561117

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Elbwiesen [= Labská louka], Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930
nálezce: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561118

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, u Labské boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.20"N, 15°32'43.40"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.
ID: 14561113

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Kotelní jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.15"N, 15°32'0.16"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561121

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Kesselgrube [= Kotelní jáma]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.03"N, 15°32'2.60"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08-24
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality a 3 označené rostliny na jednom herbářovém archu
ID: 14561277

lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561119

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: Schneegraben [= Sněžné jámy] v Obřím dolu.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'36.35"N, 15°33'32.52"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06-28
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561122

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: na rašelinách Pančavské louky.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561123

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Bergwiese in Kessel [= Kotel] 1200 m
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-07-09
nálezce: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561111

původní jméno: *Coeloglossum viride*
lokalita: Labská louka v Krkonoších.
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-08-11
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561125

původní jméno: *Gymnadenia albida* α. *typica*
lokalita: Krkonoše: Luka Pančavy
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561112

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: Pančavská louka.
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-05
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561126

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše. Kotelní jámy.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.03"N, 15°32'2.60"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-04
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561276

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Labská louka - malý rybník
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07-23
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561110

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.36"N, 15°32'13.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-29
nálezce: Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561275

lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše]: Pantsch Wiese [= Pančavská louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561120

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše. Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "L. J. P.". Zkratka "L." na začátku je nejspíš pro "Legit".
ID: 14561116

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: za horou Kotlem v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561124

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Horní Mísečky: Pančavská louka, na pravé straně cesty od pramene Labe na Vrbatovu boudu
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'28.20"N, 15°32'20.34"E
nadmořská výška: 1375 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-07-07
nálezce: Petr Batoušek
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8489940

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: České subalpínské polohy: Pančická a Labská louka, 1360–1375 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'4.10"N, 15°32'23.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1360-1375 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: František Procházka; Jan Štursa
pramen: Procházka & Štursa (1972): Příspěvek ke květeně Krkonoš. – Opera Corcontica 9: 134–164.
projekt: Florlit
poznámka: nálezy z let 1968-1970
ID: 14141038

5259c

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schüsselbauden [= Horní Mísečky], auf Wiesen, alt. 1000 m
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'3.88"N, 15°34'11.32"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1899-06-29
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561127

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše]: Südabhang des Krkonoš.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'37.37"N, 15°33'12.49"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-08-28
nálezce: Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561130

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: bei den Schüsselbauden [= Horní Mísečky].
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'3.88"N, 15°34'11.32"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josefine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561128

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schüsselbauden [= Horní Mísečky] im Riesengebirg [= Krkonoše]
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'3.88"N, 15°34'11.32"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561129

5259d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: V Krkonoších na lesních loukách (Schüsselberg [= Medvědí])
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.77"N, 15°34'55.23"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-06-27
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 14561132

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Abhang des Ziegenrückens [= Kozí hřbety] im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.67"N, 15°38'28.65"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1859-07-27
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561131

5260a

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: na horských lukách nad Velkým rybníkem.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'18.73"N, 15°40'39.04"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561133

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Tab.23. sním. 48.: Krkonoše: Stříbrný hřbet, orient. J /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'21.00"N, 15°40'7.00"E
nadmořská výška: 1380-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
náleze: Alois Zlatník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531258

5260c

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora bohémica: Východní Krkonoše: Horské louky na jižním svahu Studniční hory, hojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'27.81"N, 15°42'21.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-17
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6624;
ID: 14360204

původní jméno: orig.: *Satyrion albidum*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Sudeten. Auf der weißen Wiese [= Bílá louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°41'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 14360513

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Krkonoše: Brunnberg [= Studniční hora, 1554 m]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.00"N, 15°42'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Robert Faustus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 14360518

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Krkonoše: svah Studničné hory do Riesengr., v prameništích
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'29.51"N, 15°42'53.21"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-07-24
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453979

lokalita: Krkonoše: Modrý důl (1200 m n. m.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.61"N, 15°41'38.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-07-08
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561139

původní jméno: *Leucorchis albida* (L.) E.Meyer
lokalita: Krkonoše, závěr Čertovy rokle (horní) (v Obřím dole)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.93"N, 15°43'20.15"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-01
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561136

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Modrý důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'47.70"N, 15°42'21.50"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1956-07
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561143

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Krkonoše vých., Úpská jáma: horská niva v Krakonošově zahrádce, 1300 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.80"N, 15°42'58.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-07
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561152

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Vých. Krkonoše na již. svahu Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.73"N, 15°44'24.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561144

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Louka na Výrovce, exp Z, svor, roztroušeně, 1360 [m n. m.]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'59.74"N, 15°40'46.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-07-20
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561134

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše východní: v travnaté strži pod vrcholem Sněžky - 1600 m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.48"N, 15°44'22.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 1600 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561155

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše východní: na již. svahu Studničné hory u potoka - 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.53"N, 15°42'17.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561154

lokalita: Růbezahlslustgarten [= Krakonošova zahrádka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.80"N, 15°42'58.19"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-07-27
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561163

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše - Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.33"N, 15°40'55.03"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07
nálezce: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561148

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, Krakonošova zahr.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.80"N, 15°42'58.19"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07-07
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561161

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: b. Aupakessel [= Úpská jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.35"N, 15°43'22.45"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08-24
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality a 3 označené rostliny na jednom herbářovém archu
ID: 14561162

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.23"N, 15°43'18.49"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1918-07-18
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14561145

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.27"N, 15°43'59.22"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy na jednom herbářovém archu.
ID: 14561146

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: na horských lukách u Dvorských bud, 1200 m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'12.74"N, 15°40'16.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561151

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Pod Dvorskými boudami (na louce) v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'6.42"N, 15°40'13.37"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-06
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561138

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, stráně nad Dvorskými boudami.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'22.72"N, 15°40'15.34"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561149

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: Čertova zahrádka při pramenech Úpy.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.23"N, 15°43'18.49"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1902-07-25
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561135

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.06"N, 15°43'13.55"E, ± 250m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-05
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561140

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Riesengeb. [= Krkonoše]: Aupakessel [= Úpská jáma], fast am oberen Rande 1250 m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.13"N, 15°43'6.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-11
nálezce: Sternecker
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561153

původní jméno: *Platanthera viridis*
lokalita: Krkonoše: U pramene Oupy [= Úpa] na kraji Riesengrundu [= Obří důl].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.90"N, 15°42'44.58"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561157

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: U pramene Oupy [= Úpa]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.90"N, 15°42'44.58"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561158

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: ad summas fontes fluminis "Úpa".
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.90"N, 15°42'44.58"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-23
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561159

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše]: Brunnberg [= Studniční hora], oberh. d. Weges.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1894-07
nálezce: Erhard Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561147

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: In pascuis Sudetorum: weise Wiese [= Bílá louka]; in mont. metallifera
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.92"N, 15°41'17.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1870-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561150

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Weisse Wiese im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.92"N, 15°41'17.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561137

původní jméno: *Orchis albida*
lokalita: Weisse Wiese im Riesengebg. [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.92"N, 15°41'17.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561141

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Weisse Wiese im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.92"N, 15°41'17.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561142

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: V. Brunnberge [= Studniční hora] d. Riesengeb. [= Krkonoše]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1480
ID: 14561156

původní jméno: *Gymnadenia alba*
lokalita: před Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.48"N, 15°44'22.78"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561160

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Rennerovka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.42"N, 15°41'5.74"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-07-27
nálezce: Milena Kociánová
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617937

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Splaz od Slezské cesty
souřadnice: 50°43'27.41"N, 15°41'23.86"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-08-04
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239363

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Rennerovka
souřadnice: 50°44'7.42"N, 15°41'5.74"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-07-12
nálezce: Milena Kociánová; Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V r, 2011 bez výrazného negativního ovlivnění
ID: 10238870

5260d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše, lučina pod Rennerovými boudami.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.70"N, 15°49'7.30"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561164

5359b

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Tab.21. sním. 5.: Krkonoše: Dolní dvůr: Rudolfov: Lahrovy Boudy, V část, orient.J
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'17.00"N, 15°38'36.00"E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-06-22
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529482

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: České subalpínské polohy: Zadní Rennerovky, 1250–1300 m
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'56.60"N, 15°39'52.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 1250-1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jan Štursa
pramen: Procházka & Štursa (1972): Příspěvek ke květeně Krkonoš. – Opera Corcontica 9: 134–164.
projekt: Florlit
poznámka: nálezy z let 1968-1970
ID: 14141041

5359d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: b. Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.65"N, 15°36'21.14"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561166

původní jméno: *Orchis albida*
lokalita: bey Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.65"N, 15°36'21.14"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561167

5360a

lokalita: Bantenplan [= Velká Pláň] 850 m (Ostrand)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.36"N, 15°43'47.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-06-20
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561168

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: /37/ Krkonoše: Černý Důl: Sluneční vrch, lesní louka 1 km SZ od Bönišových bud

nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'19.12"N, 15°41'10.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1933

pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 119-125.

projekt: FLDOK

ID: 9245148

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Tab. 19. sním. 142.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Vysoký svah, 50 m S boudy Jindřichův Dům, orient. ZSZ

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'37.00"N, 15°43'37.00"E

nadmořská výška: 1035 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978-07-14

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9528266

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Tab. 19. sním. 149.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Severka: nad cestou ve středu enklávy, orient. SV

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'40.00"N, 15°42'26.00"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978-07-16

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9528437

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: 93a. Krkonoše lesní, 5360a, Pec pod Sněžkou, luční enkláva Vebrový boudy J obce, louka pod cestou u Vebrový boudy, 1060 m n. m., přibližně N 50°40'37,6", E 15°44'29,4"

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'37.60"N, 15°44'29.40"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2010-07-03

nálezce: M. Gerža

pramen: Kučera J. & Doležal J. [eds] (2017): Příspěvky ke květeně východních Čech. 8. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 18: 12–15.

projekt: Florlit

poznámka: 4 kvetoucí rostliny v celkem zchovalém horském smilkovém trávníku

ID: 14252436

5360d

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17:

Pseudorchis albida; J. Danihelka 2023: !;

lokalita: Cestou k Schwarzschatbde

nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'56.20"N, 15°45'38.55"E, ± 2000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1921-07-11

nálezce: Alois Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sb. A. Zlatníka ml.;

ID: 14360205

5361a

původní jméno: orig.: *Orchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Rehborn im Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.81"N, 15°51'4.38"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93c Rýchory;
ID: 14360521

původní jméno: *Leucorchis albida* (L.) E.Meyer
lokalita: Rýchory, horská louka
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.78"N, 15°51'1.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1982-07-03
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561170

lokalita: Mt. Rýchorské hory: v Callunetech mezi Rýchorským křížem a kótou 1016 m s. m., roztroušeně, alt. cca 960 m s. m.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.88"N, 15°51'15.34"E, ± 800m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1963-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561174

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Wiesen am Rehborn [= Rýchory] 1000 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.14"N, 15°51'4.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1922-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561179

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše: Květnatá louka na Rýchorci (Rehborn).
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.46"N, 15°51'2.68"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-03
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561173

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Kleinaupa [= Malá Úpa] - Niederkolbendorf [= Dolní Lysečiny].
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'43.14"N, 15°50'0.26"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezce: Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360b a 5361a.
ID: 14561172

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Rehorn [= Rýchory] 1000 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.65"N, 15°51'1.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1902-06-28
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561177

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schatzlar [= Žacléř]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'10.52"N, 15°54'26.71"E, ± 800m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1901-05
nálezce: Jonasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561171

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Maxhütte [= Rýchorská bouda]
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.78"N, 15°51'1.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901
nálezce: Wenzel
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561180

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Rehornwiesen [Rehorn = Rýchory] 1000 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.14"N, 15°51'3.03"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-06
nálezce: Rosa Winkler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561181

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Riesengeb. [= Krkonoše]: Rehorn [= Rýchory] 1000 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.94"N, 15°51'1.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-06-22
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561176

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Sumpfwiesen am Rehhorn [= Rýchory] 1000 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.36"N, 15°51'2.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1893-06-29
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561178

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Rehhorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.78"N, 15°51'1.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1892-07-13
náleze: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze zkratkou "Schr.", identifikován podle rukopisu.
ID: 14561175

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Rehhorn [= Rýchory] im Riesengebirge [= Krkonoše] bei 3000!
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.88"N, 15°51'4.59"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1880-07-21
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561169

5361c

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Východní Krkonoše - Rýchory: slatina u boudy Sokolka - 1000 m
nejbližší obec: Horní maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.48"N, 15°51'31.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1967-07-31
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561184

lokalita: Montes Rýchorské hory: vlhčí místa v Callunetech na JZ svahu Dvorského lesa pod chatou Sokolka, alt. cca 900 m s. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'44.31"N, 15°51'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1963-06-24
nálezce: B. Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561182

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Krkonoše-Rýchorec: na horských lukách pod Hofelbuschen [= Dvorský les] sporadicky s hojnou *G. conopsea*.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'44.17"N, 15°51'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-03
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561183

5445d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Erzgebirge [= Krušné hory]. Komotauer Bezirk. Sebastiansberg [= Hora Sv. Šebestiána] "Wirtswiese".
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.54"N, 13°15'6.58"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1932-06
nálezce: Weis
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561186

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Bisher nur auf Wiesen um Sebastiansberg [= Hora Sv. Šebestiána] aufgefunden.
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.54"N, 13°15'6.58"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561185

5460c

původní jméno: *Gymnadenia alba*
lokalita: Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'27.22"N, 15°43'24.82"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-08-08
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561187

5543c

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Boží Dar, okr. Karl. Vary, vřesoviště mezi Špičákem a silnicí, jediný výskyt, 1050 m n. m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'22.31"N, 12°54'6.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1962-07-27
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561190

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Distr. Karl. Vary, oppid. Boží Dar, kraj lesa a rašelinné louky mezi Špičákem a Božím Darem, velmi roztroušeně
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'19.74"N, 12°54'6.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 1045 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1956-07-11
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561189

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Gottesgab [= Boží Dar]: unter dem Spitzberg [= Božídarský špičák] gegen die Strasse, die durch das Moor führt.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'21.36"N, 12°54'5.89"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1879-08-15
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561188

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*;
lokalita: Bergwiesen am Fusse des Spitzbergs b. Gottesgab [= Boží Dar]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.59"N, 12°53'19.60"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1894-08
nálezce: K. Reiche
pramen: s. coll., připsáno podle DR 030638;
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572208

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*;
lokalita: Wiesen am Fusse des Spitzberges bei Gottesgab [= Boží Dar]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.59"N, 12°53'19.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1889-08-05
nálezce: K. Reiche
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572207

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: /317/ Boží Dar: vřesoviště mezi Špičákem a silnicí, jediný výskyt.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'19.49"N, 12°54'7.58"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1962
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8136003

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: /318/ Boží Dar: kraj lesa a rašelinné louky mezi Špičákem a Božím Darem, velmi roztroušeně.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'20.34"N, 12°54'6.19"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1956
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8136004

5543d

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Krušné hory, Boží Dar (distr. Karlovy Vary): 1,3 km SSZ od kostela sv. Anny, mokřad a sečená louka poblíž státních hranic;
alt: 1015 m; 50°25'14.2"N 12°55'10.9"E
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'14.20"N, 12°55'10.90"E
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2019-07-01
nálezce: P. Zdvořák; Č. Ondráček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561191

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Elbecken u Jáchymova v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.60"N, 12°56'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929-07
nálezce: Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561202

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: /CZ 0426113/ Horské louky u Loučné: část svahu údolí Polavy, asi 0,5km SV od obce Loučná v Krušných horách na Chomutovsku, (prostor býv.dolů se vyskytují sekundár.vřesoviště, v blízkém okolí horské trojštětová luka a tužebníková lada), rozloha 4,44ha,
nejbližší obec: Loučná u Kovářské, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.00"N, 12°59'30.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105045

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: /108/ Elbecken - Klínovec osada obce Jáchymov, po r. 1930 zanikla

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'10.60"N, 12°56'44.00"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156717

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: 28. Loučná pod Klínovcem: dřevinami zarůstající nekosená louka na prudké stráni se SZ expozicí, 1,6 km SSV od vrchu Na Kopci

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'28.17"N, 12°59'33.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 890-920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-02

nálezce: Čestmír Ondráček; al.

pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.

projekt: Florlit

poznámka: 2 ex.;

ID: 13916579

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: 27. Loučná pod Klínovcem: kosená louka na prudké stráni se SZ expozicí, 1,5 km SSV od vrchu Na Kopci

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'24.14"N, 12°59'32.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 900-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-26

nálezce: Čestmír Ondráček; al.

pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.

projekt: Florlit

poznámka: datum nálezu 2010-06-26, 2011-06-17 nebo 2013-07-09; 19 ex.;

ID: 13916578

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: Loučná pod Klínovcem

souřadnice: 50°25'28.24"N, 12°59'33.78"E, ± 25m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-06-26

nálezce: Lenka Jeřábková

pramen: Jeřábková Lenka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

poznámka: cca 20 jedincu

ID: 11328969

5544c

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: SZ Čechy. Krušné hory: okr. Chomutov: k. ú. Háje, horská louka 0,5 km JJZ od samoty Mlýn Podlesí (Königův Mlýn); 950 m n. m.

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'18.63"N, 13°0'17.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1982-07-10

nálezce: Milan Jindra

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561192

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: JZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Háj: mokrá louka 0,5 km JJZ od býv. samoty Mlýn Podlesí (Königův mlýn); 950 m n. m.

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'18.63"N, 13°0'17.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1979-06-24

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561193

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: Loučná: PR Horská louka u Háje (Krušné hory)

nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'21.24"N, 13°0'31.98"E

nadmořská výška: 928 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005-06-25

nálezce: David Průša

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8489912

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: 13. Háj: rašelinná louka 1,5 km JJV od obce (navržená SPR)

nejbližší obec: Háj, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'25.23"N, 13°0'28.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 930-970 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-01

pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.

projekt: FLDOK

ID: 8733090

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: PR Horská louka u Háje: na levém břehu potoka Černá voda, jižně od bývalých samot Königův Mlýn (Königsmühle, Mlýn

Podlesí), cca 1,5 km JJV-JV od obce Háj (okr. Chomutov), souřadnice GPS N50°24'24.0" E13°00'32.2"; cca 930 m n. m., fytochorion

85. Krušné hory

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'24.00"N, 13°0'32.20"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-09

pramen: Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček Č. (2013): Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – Severočes. Přír. 44: 103–114.

projekt: Florlit

ID: 13958273

5642c

původní jméno: *Habenaria albida*

lokalita: B. Neudeck [= Nejdek] im Ergeb. [= Krušné hory]

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'31.66"N, 12°44'0.26"E, ± 600m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1882-08

nálezce: Schiffner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561194

původní jméno: *Habenaria albida*
lokalita: Böhmen: Neudeck [= Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'31.66"N, 12°44'0.26"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561195

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: /38/ Neudek /Nejdek/
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'34.40"N, 12°43'55.90"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155699

5642d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Nardetum an der Strasse in Ullersloh bei Neudek [Nejdek] im Erzgebirge [= Krušné hory].
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'2.63"N, 12°46'34.61"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1938-06-28
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561196

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Auf Gebirgwiesen b. Neudek [= Nejdek] im Erzgebirge [= Krušné hory] (am Wege aus der Limnitz [= Limnický vrch] gegen Eibenberg [= Tisová], auf der sg. Tromel [= bývalá část části obce Oldřichov u Nejdku])
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.37"N, 12°46'29.89"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1882-06
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561197

5643a

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy, Abertamy (okr. Karlovy Vary), Plešivec (k. 1028,1), dřevinami zarůstající louky a pastviny na S stráni vrchu, cca 0,55 - 0,75 km S od kóty
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'24.01"N, 12°50'23.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 1028 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561198

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: /224/ Krušné hory (85/5542d) bývalá obec Ryžovna (distr.Karl.Vary): trávník v lůmku na S straně hřebenu PR Ryžovna.

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'55.80"N, 12°50'12.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: O. Bušek

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

herbář: SOKO

projekt: FLDOK

ID: 8146696

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: /86/ Mariasorg /Marianská u Jáchymova/

nejbližší obec: Marianská u Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'24.10"N, 12°53'47.90"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156595

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: 163. Ryžovna [5643a]: starý lom s řídkým náletem dřevin na S straně čedičového příkrovu, 0,9 km JJZ od bývalé obce,

1010-1020 m n. m. (K. Kubát)

souřadnice: 50°23'53.00"N, 12°50'3.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Karel Kubát

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623809

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: Plešivec: podmačené louky a několik malých lučních prameništ na S svazích vrchu Plešivec (kóta 1028,1), cca 1,7 km JV od obce Abertamy, cca 920 m n. m., souřadnice GPS N50°21' 42.7" E12°50' 31.6", fytochorion 85. Krušné hory

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'42.70"N, 12°50'31.60"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-09

pramen: Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček Č. (2013): Bryoflóra vybraných rašeliništ a prameništ v okolí Božího Daru v Krušných horách. - Severočes. Přír. 44: 103–114.

projekt: Florlit

ID: 13958274

5643b

původní jméno: orig.: *Orchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;

lokalita: Gottesgab auf den Sonnenwirbl [unclear]

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'46.63"N, 12°58'5.84"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1839

nálezce: Johann Reuss

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 85 Krušné hory; collector given as Reiss;

ID: 14360531

lokalita: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg [= Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'47.30"N, 12°58'3.41"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561199

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Erzgebirge [= Krušné hory]: Keilberg [= Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'47.30"N, 12°58'3.41"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1902-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561200

původní jméno: *Habenaria albida*
lokalita: Joachimsthal [= Jáchymov] im böhmischen Erzgebirge [= Krušné hory]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'11.61"N, 12°54'57.27"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1840
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561201

původní jméno: *Orchis albida*
lokalita: Gottesgab [= Boží Dar] auf den Sonnenwirbel [= Klínovec]
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'47.30"N, 12°58'3.41"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1839
náleze: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561203

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: auf dem Sonnenwirbel [= Klínovec] bei Gottesgab [= Boží Dar] in Böhmen
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'47.30"N, 12°58'3.41"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1839
náleze: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561204

5664c

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Loučka na Šerlichu.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'30.01"N, 16°23'11.61"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946-06-11
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14561207

původní jméno: *Gymnadenia albida* α. *typica*
lokalita: Orlické hory: horní louka na Vrchmezí vzácně.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.09"N, 16°22'38.02"E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561205

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Na horní louce Orlických hor nad Sedloňovem. [téměř jistě = louka na Bukačce]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.40"N, 16°22'37.71"E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561206

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Tab.2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Bukačka během vegetačních sezón roků 2005-2006. Ověřené taxony z herbář. HR.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°22'26.00"E
nadmořská výška: 950-1035 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006
náleze: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8370525

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Tab.6.porad.č.sním.3.terén.č.sním. 24. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Horské smilkové trávníky: aktuální vegetace, expoz.J.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.00"N, 16°22'38.00"E
nadmořská výška: 992 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-28
náleze: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8371292

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Šerlišský Mlýn: luční svah na pr. břehu Bělé, asi 100 m JZ směrem od mlýna (nadm. v. asi 880 m)
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'36.30"N, 16°22'13.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1980
náleze: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: pozorována v letech 1972 a 1980
ID: 14194264

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Bukačka, na hřebeni, luční enkláva
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.38"N, 16°22'38.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1972
nálezc: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194265

původní jméno: běloprstka bělavá
lokalita: na cestě ze Šerlichu do Orlického Záhoří
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'2.60"N, 16°24'8.50"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek S. (1987): Chráněné rostliny Orlických hor. – Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou, 11: 16–19.
projekt: Květena VČ
poznámka: populace značně utrpěla při stavbě silnice
ID: 14196459

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Deštné v Orlických horách: NPR Bukačka
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.07"N, 16°22'37.80"E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1993-06-18
nálezc: Josef Kučera; Petr Bílek
pramen: Kučera J. et Bílek P. (1993): Běloprstka bělavá (*Leucorchis albida*) v NPR Bukačka. – *Orchis*, Dobré, 12/2: 7–8.
projekt: Květena VČ
ID: 14281244

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: silnice ze Šerlichu do území Orlického Záhoří, zničené lokality
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'2.60"N, 16°24'8.50"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1966
pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], *Příroda Orlických hor a Podorlicka*, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5664c a 5664d
ID: 14342178

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: horní část louky na Bukačce, sekundární smilkové porosty
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.42"N, 16°22'38.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], *Příroda Orlických hor a Podorlicka*, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
projekt: Květena VČ
ID: 14341471

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: sušší místa luční enklávy na Šerlichu, sekundární smilkové porosty

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'33.00"N, 16°23'2.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

projekt: Květena VČ

ID: 14341462

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: luční enklávy na Šerlichu, hlavně okraj lesa severozápadně od chaty

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'33.00"N, 16°23'2.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

nálezce: Vodák

pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

projekt: Květena VČ

ID: 14341904

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: přírodní rezervace Bukačka

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'15.91"N, 16°22'37.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 950–1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

projekt: Květena VČ

ID: 14341714

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: NPR Bukačka, 4,5 km V od Sedloňova, Orlické hory

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'16.68"N, 16°22'38.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 900–1100 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1975

nálezce: Jiřina Belicová

pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 17: 53–88.

projekt: Květena VČ

ID: 14352249

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: Šerlich: malá louka na jihovýchodním svahu Šerlichu (1010 m), vlastně spodní část odlesněného hřebenu

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'27.90"N, 16°23'17.28"E, ± 100m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

nálezce: M. Pulchart

pramen: Pulchart M. (1947): Zajímavá orchidejová louka v Orlických horách. – Ochr. Přír., Praha, 2: 24.

projekt: Květena VČ

ID: 14356246

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: [Sedloňov: NPR Bukačka cca 4,5 km V kostela v obci, lesy a lesní louka na hřebeni] louka "Bukačka" (státní přírodní rezervace) na Vrchmezi

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'15.95"N, 16°22'37.95"E, ± 100m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginae hradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.

projekt: Květena VČ

ID: 14504508

původní jméno: *Gymnadenia alba*

lokalita: Vogelwiese [Sedloňov: louka ve střední části NPR Bukačka 4,55 km V-VJV kostela v Sedloňově, 0,86 km SZS kóty Šerlich (1026 m)]

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'16.04"N, 16°22'37.91"E, ± 100m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]

projekt: Květena VČ

ID: 14507089

5740b

původní jméno: *Leucorchis*

lokalita: Osada Počátky: JV úpatí vrchu Vys. Kámen, s *Calluna*, *Arnica* etc.

nejbližší obec: Počátky, okres Sokolov

souřadnice: 50°17'48.11"N, 12°24'54.81"E, ± 400m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1973-06-15

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561208

5741b

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: /74/ Jindřichovice: lesní loučka 1,7 km SV od osady Háj

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'57.80"N, 12°37'32.00"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9246264

5764a

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: [Deštné v Orlických horách: vrch Maruša 1042 m 4 km JVV kostela v Deštném] pod temenem vrchu Maruša

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'38.90"N, 16°24'0.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginae hradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.

projekt: Květena VČ

poznámka: v Nardetu

ID: 14504510

5767c

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Králický Sněžník, 1300 m
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.50"N, 16°50'57.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-20
nálezce: Vladislav Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy na jednom herbářovém archu.
ID: 14561211

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Král. Sněžník: horské louky pod vrcholem.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.50"N, 16°50'57.58"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-06
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561213

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.50"N, 16°50'57.58"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1869-07
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561210

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Glazer Schneeberg [= Králický Sněžník] unter Schlucht
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.50"N, 16°50'57.58"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1868-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561212

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.50"N, 16°50'57.58"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezce: Dominik Bilimek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561209

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.33"N, 16°50'51.20"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; sec. Wimmer & Grabowski, Flora Silesiae;
ID: 14561799

5767d

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora des Gesenkes. Tietzhübel [= Palaš, 1027 m]
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'42.19"N, 16°59'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1933-07-10
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 14360183

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Staré Město: horské louky na Tietzhüblu [= Palaš] u V. Vrbna; 1000 m
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'36.58"N, 16°59'21.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561214

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Staré Město: horské louky na Saalvízech. 1050 m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'20.37"N, 16°58'50.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561215

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Saalwiesen [= Jivina, 1077 m] bei Landek
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'17.75"N, 16°58'45.99"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
náleze: Stenzl
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251;
ID: 14561800

5769d

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Jeseníky: Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'14.52"N, 17°18'19.61"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362258

5868b

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Travnaté stráně na Jeseníku. Hochshar
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.08"N, 17°6'23.66"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář květeny moravské č. 445; druhá scheda Uher. Hradiště;
ID: 14360179

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora von Österr. Schlesien. Hockschar [= Šerák, 1351 m] im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.00"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1875-08-17
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360524

původní jméno: orig.: *Penistylus albidus*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Fuhrmannstein [= Vozka, 1377 m] im Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.00"N, 17°6'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1863-06
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360526

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Köpernik [= Keprník]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: A. Mayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14561216

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Köpernik [= Keprník, 1423 m]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561801

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Fuhrmannstein [= Vozka, 1377 m]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'10.96"N, 17°6'30.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561802

5868d

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Jeseníky: u silnice na Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.32"N, 17°9'13.58"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-09
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360200

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis. Montes Hrubý Jeseník: sub cacumine montis Červená hora, ad marginem semitae silv. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'34.00"N, 17°8'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
náleze: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360520

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Moravia sept., montes Hrubý Jeseník, trib. Šumperk: in graminosis alpinis in declivi occid. montis Červená hora (Vřesová studánka), sept. a pago Kouty; cca 1300-1333 m s. m., singulariter.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.50"N, 17°8'2.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 1300-1333 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561218

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: auf der Brünnelheide [= Vřesová studánka na Červené hoře].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.48"N, 17°8'3.12"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: A. Mayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14561217

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Brünnelheide [= Vřesová studánka]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.48"N, 17°8'3.12"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561803

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: rother Berg [= Červená hora, 1333 m]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.23"N, 17°8'9.62"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561804

5869c

původní jméno: orig.: *Coeloglossum viride*; J. Jersáková & J. Šmiták 2014-04-14: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica, Jeseníky; horská louka u chaty "Švýčárna". S. m. cca 1300 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.00"N, 17°12'49.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
nálezce: Jaroslav Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Jaroslav Bič; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360514

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & J. Šmiták 2014-04-14: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Švýčárna na Jeseníku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.00"N, 17°12'49.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360529

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Montes Sudetici orient.: in graminosis montis Leiterberg [= Malý Děd], 4345' [= 1324 m] s. m.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.00"N, 17°13'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1324 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360515

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Vysoký Jeseník: horská niva pod Švýčárnou pod Pradědem, 1350 m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1923-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561219

5941b

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Schönficht [= zaniklá obec Smrkovec]
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 800m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1923-08-12
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality a 3 označené rostliny na jednom herbářovém archu
ID: 14561221

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] (Schönficht [= zaniklá obec Smrkovec])
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 800m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: Schildbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561220

5969a

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Jeseníky: JV svah Velkého kotle
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-15
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360202

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Hrubý Jeseník: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12148;
ID: 14360189

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Jeseníky: Horské stráně mezi Ovčárnou a Barborkou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.28"N, 17°13'55.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 7190;
ID: 14360199

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Kotlina (Kessel)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1917-08
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek; *Gymnadenia* sp. admixta;
ID: 14360191

původní jméno: orig.: *Gymnadenia alba*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-29
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360187

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Květena moravská. Okres Jeseník. Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14360193

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Na Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-07-05
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360186

původní jméno: orig.: *Epipactis palustris*; J. Holub 1971-03-11: *Pseudorchis albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: Gams
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 14360181

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Morava. Svah Hohe Heide k Vel. Kotlině (1 rostl.)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-16
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Vitek;
ID: 14360194

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Silesia: Vysoké Jeseníky. Úklony poblíž Ovčírny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.27"N, 17°14'20.06"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360192

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360198

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Ö.-Schlesien: grasige, moosige Abhänge, Gebirgswiesen; Gr. Kessel im Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1280-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898-07-07
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Teuber;
ID: 14360184

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-07-20
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360197

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Franz Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360185

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360196

původní jméno: orig.: *Habenaria albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: In herbis alpinis, auf dem Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1824-07
nálezce: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no 28;
ID: 14360195

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: In pratis subalpinis, auf dem Altvater, Köppernick
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360180

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica: Vysoké [sic!] Hole v Hrubém Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.00"N, 17°14'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-17
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360517

původní jméno: orig.: *Coeloglossum viride*; J. Jersáková & J. Šmiták 2014-04-14: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora Č. S. R.: Kesselwiese Veliká Kotlina u Pradědu. S. m. 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°13'59.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07-04
náleze: Vojtěch Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Teichman, Pňovice ad Litovel; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360535

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica: declives Kotlinae
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°13'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360528

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Na horní straně Velké kotliny v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360534

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Slezsko. Vysoké Jeseníky. Travnaté úklony u Ovčírny směrem k Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°14'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360516

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora von Österr. Schlesien. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°13'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07-27
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360523

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Franzens Jagdhaus, Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°11'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Friedrich Gebhard
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360519

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Auf den höchsten Gebirgswiesen des Altvaters
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: F. A. R. Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; Am Altvater [vernacular names!]: Kuckuk, Engeslhand, Geiershand;
ID: 14360522

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360527

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Hrubý Jeseník. Petrovy kameny, při cestě do Ovčárny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.39"N, 17°14'18.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07-05
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362260

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Jeseníky: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362259

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362263

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362261

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14362264

původní jméno: orig.: *Habenaria albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-27
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453976

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; F. Procházka 1977-12: *Leucorchis albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Öst. Schlesien. Auf den Hochgebirgswiesen. Altvater, Janowitz Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1835-07
náleze: August Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453957

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Karlov (distr. Bruntál), NPR Praděd, alpinské hole na JV svahu pod Vysokou holí do Velké kotliny
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.17"N, 17°14'13.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07
náleze: Věra Kavalcová
pramen: Šmiták J. (2007): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v ČR roce 2006. – *Roezliana* 37: 40–45.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ověřený výskyt po 20 letech, 12 kvetoucích a 5 steril. ex.; 45 p.;
ID: 14517035

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in graminosis saxosisque ad cotam Petrovy Kameny alt. 1420 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561225

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Petrův kámen, Jeseník.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14561234

lokalita: Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.61"N, 17°14'14.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561227

lokalita: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.61"N, 17°14'14.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561226

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Prameny na Vysoké Holi.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'37.89"N, 17°13'36.92"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-16
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561224

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Gr. Kessel [= Velký Kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.54"N, 17°14'12.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561232

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Abh. des Altvaters [= Praděd] etwa 1450 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561231

původní jméno: *Gymnadenia conopsea*
lokalita: Vys. Jeseník: Vysoká Hole.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561239

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: von Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-07
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561236

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]: Hohe Haide [= Vysoká hole].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561238

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Gesenke [= Jeseníky]: Gr. Kessel [= Velký Kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.54"N, 17°14'12.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561229

původní jméno: *Orchis albida*
lokalita: Altvater [= Praděd] im Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-07-18
nálezce: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561237

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In pratis montis Altvater [= Praděd].
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561222

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In pratis et in graminosis montis Altvater [= Praděd].
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561223

původní jméno: *Gymnadenia albida* α. *typica*
lokalita: Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561235

původní jméno: *Orchis albida*
lokalita: In Wiesenerger [Wiesenberg = Loučná nad Desnou] Hochgebirg häufig.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'4.30"N, 17°13'11.73"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 14561228

původní jméno: *Coeloglossum albicans*
lokalita: Altvater [= Praděd], Höhen
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Kolenati
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561230

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Am Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: A. Mayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 14561233

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Petersteine
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561805

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.13"N, 17°14'16.33"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561806

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Vidly: krátkostébelný palouček se zpevněnou kamennou zídou před chatou Barborka
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'36.34"N, 17°13'49.02"E, ± 9m
nadmořská výška: 1328 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-05-31
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13727292

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: 506. Karlov: Velká kotlina, Cimrmanova zahrádka
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.00"N, 17°14'4.00"E
nadmořská výška: 1280-1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476531

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká hole, cca 540 m JJZ od vrcholu (1464 m)
souřadnice: 50°3'27.50"N, 17°14'0.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 1418 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-18
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755109

5969c

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Jeseníky: Malý kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'13.91"N, 17°12'41.16"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-06-11
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360201

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Morava – Vys. Jeseník: Maiwiese: travníky na svazích Maiberku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.00"N, 17°12'42.00"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360533

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Jeseník: horské louky na Mravenčím vrchu u Wiesenberke [= Loučná nad Desnou], vzácně.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'50.32"N, 17°12'26.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-13
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561240

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: kleiner Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'22.79"N, 17°12'38.57"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251; datace podle sběrů téhož autora z Pradědu;
ID: 14561807

6476c

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: auf dem Smrk bei Czeladna
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.35"N, 18°22'13.77"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251;
ID: 14561808

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*;
lokalita: Smrk
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.35"N, 18°22'13.77"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570968

6476d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: auf der Lissa-hora
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.50"N, 18°26'50.38"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Karl Kolbenheyer
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 251;
ID: 14561809

6575b

původní jméno: orig.: *Coeloglossum viride*; J. Šmiták 2004-12-14: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Radhošť, u cesty Pustevně–Martiňák
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'16.16"N, 18°18'3.32"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1919
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360182

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Čertův mlýn u Pústeven
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'20.95"N, 18°18'5.90"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1902-07-10
náleze: Julius Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14360190

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Radhost: Unterhalb d. Pustevna gg Rožnau
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°15'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1906-07
náleze: Johann Prochazka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Joh. Prochazka, Bürgerschuldirektor in Mistek; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 14360530

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Flora moravica. Čertův mlýn [pr. Pustevny]
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'18.00"N, 18°18'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1902-07-10
náleze: Julius Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 14360525

6676c

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Šmiták 2005-01-10: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Javorníky, nad Karlovicemi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'47.00"N, 18°21'52.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1946-06-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 3799;; 2023-08-21 David Hlisnikovský: Navrhuji přesunout bod na hřeben (hranici), kde byl výskyt dokumentován i jinými.
ID: 14360188

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*;
lokalita: v. Morava, Velké Karlovice, Javornické louky kóty 1071 [= Velký Javorník, 1072 m], louky na svahu K Stodoliskám
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'47.00"N, 18°21'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07-15
náleze: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14360532

6745d

původní jméno: orig.: *Leucorchis albida*; J. Jersáková & Z. Štípková 2008-03-17: *Pseudorchis albida*; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora bohémica: Šumava, Železná Ruda: Horské lesy u obce Javorná
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'26.62"N, 13°18'54.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-21
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 7997;
ID: 14360203

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: /11/ Královský hvozd: Z Šukačky
nejbližší obec: Šukačka, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'26.73"N, 13°16'1.16"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8863573

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: /46/ Královský hvozd: stráně Z od Šukačky
nejbližší obec: Šukačka, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'26.73"N, 13°16'1.16"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968353

6845a

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Šumava, Špičák 1000 m, žula
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'53.92"N, 13°13'14.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1922-07
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561241

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: /36/ Královský hvozd: Hofmánky pod Pancířem
nejbližší obec: Královský hvozd, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'42.20"N, 13°13'52.10"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8863659

6845b

původní jméno: orig.: *Gymnadenia albida*; J. Danihelka 2023: *Pseudorchis albida*;
lokalita: Šumava. Na lesní cestě od Irlwiese k Pancíři; také u pramenů Úhlavy, ale řídce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'4.68"N, 13°15'37.55"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1925
nálezce: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453977

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Šumava, okraj lesa Javorná sv. od Želez. Rudy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'42.16"N, 13°18'49.67"E, ± 2500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561242

6846d

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Šumava: Dobrá Voda: dolní část luční enklávy Malý Babylon asi 1 km JJV osady
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'19.01"N, 13°26'52.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Vladimír Skalický
pramen: Kovářiková J. (1997): Několik poznámek k rozšíření šumavských orchidejí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 137-141.
projekt: FLDOK
ID: 9316636

6847c

původní jméno: *Orchis macculata*
lokalita: Sušicko - Červená, Bužošná
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'25.14"N, 13°34'48.44"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-08-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561243

6847d

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Šumava - Popelná
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.70"N, 13°36'3.28"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1979-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561245

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Studenec u Kašperských Hor: travnatý okraj lesa při cestě J osady (s *Nardus stricta*)
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'43.17"N, 13°37'11.31"E, ± 150m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1970-07-06
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561244

6946b

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Sušicko - Modrava, Vchýnická slať
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.68"N, 13°29'25.82"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561246

6946d

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Bohemia již. - Šumava, na louce nad Rokytou nedal. Javoří pily
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'4.43"N, 13°25'7.63"E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561247

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Šumava - Tříjezerní slať
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'30.74"N, 13°28'5.20"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561248

6947a

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: montes Šumava, Zhůří (distr. Klatovy)
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'1.33"N, 13°33'25.54"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-06-10
nálezce: I. Bufková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561249

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: Pratum in margine silvae ap. Zhůří prope Horská Kvilda in motibus Šumava (in cca 1150 m s. m.), Bohemia merid.

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'57.67"N, 13°33'26.78"E, ± 600m

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1971-06-19

nálezce: F. Kotlaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561251

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Šumava. Světlý les u Rokyty.

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'40.29"N, 13°30'4.02"E, ± 450m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-07-08

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561250

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Šumava Srní - horská louka u hájovny Schätzův les J od obce

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'7.96"N, 13°30'11.86"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-07

nálezce: Rudolf Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561252

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Horská Kvilda - údolí Hammerského potoka

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'13.24"N, 13°33'10.65"E, ± 3000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1963-08-02

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561253

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: Zhůří

souřadnice: 49°5'15.47"N, 13°33'19.63"E, ± 48m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-06-04

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Zuzana Mašková (2015): Nálezová data Správy NP Šumava

projekt: NDOP

ID: 12297711

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: Zhůří u Rejštejna

souřadnice: 49°5'14.90"N, 13°33'20.21"E, ± 12m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-06-16

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková Ivana (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

ID: 12298375

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Zhůří u Rejštejna; mezi SM a potokem
souřadnice: 49°4'50.93"N, 13°33'12.06"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Mokry
pramen: Mokry Jan (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 12297952

6947b

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Churánov: okraj louky u meteorologické stanice, roztr.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'3.50"N, 13°36'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-07
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561254

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Okolí Stachů: Borůvkový porost na holém hřebeni u Churáňova. Výška asi 1080 m.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'14.16"N, 13°37'21.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1942-06-27
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561255

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Stachy: pod Popelní horou (1075) 2 místa.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.93"N, 13°37'16.25"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561256

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Churáňov: okraj louky u meteorologické stanice
nejbližší obec: Churáňov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'3.00"N, 13°36'53.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678304

6947c

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: jihozáp. Čechy, okr.Klatovy, Horská Kvilda: rašelinná lesní louka při lesní silnici na JV svahu vrchu Sokol (kóta 1252,9) JZ od Horské Kvildy, 1140 m.n.m.

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'34.05"N, 13°31'29.02"E, ± 400m

nadmořská výška: 1140 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2004-07-02

nálezce: Radim Paulič; David Průša

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561259

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: Šumava, Horská Kvilda, pastviny u Horního Antýglu

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'44.98"N, 13°32'29.21"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1967-08-27

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561258

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: Horní luka u Aussergefilde [= Kvilda], tam kde *Gentiana pannonica*

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'9.05"N, 13°34'47.11"E, ± 1200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1887-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561257

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: V hojném počtu na březové stráni na Kvildě.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'9.58"N, 13°34'47.21"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1877-07

nálezce: Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561260

6947d

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: /145/ Šumavské pláň: Nové Hutě 88b/6947d: S část PP Pasecká slať, 2.rostl.

nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'12.00"N, 13°39'32.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2008

nálezce: Holá; Ekrťová

pramen: Ekrť L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.

projekt: FLDOK

ID: 8364784

6948c

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Vimperk: louky při okraji lesa SV od želez. zast. Lipka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'17.99"N, 13°44'14.68"E, ± 50m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981652

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: /146/ Boubínsko-stožecká hornatina: Klášterec u Vimperka 88d/6948c: vřesoviště nad železnič.trati u křižovatky s lesní cestou, cca 2,2km Z od centra obce, 4.rostliny.
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'4.60"N, 13°43'29.80"E, ± 10m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-07-14
nálezc: Alois Pavlíčko; Libor Ekrt; D. Půbal
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364785

6948d

původní jméno: *Coeloglossum viride*
lokalita: Vimperk, okr. Prachatice - Pravětínské údolí.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'44.20"N, 13°47'19.20"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978-06-22
nálezc: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561263

původní jméno: *Coeloglossum viridae*
lokalita: Vimperk, okr. Prachatice, v. svahy Pravětínského údolí
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'44.20"N, 13°47'19.20"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978-06-22
nálezc: Josef Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561264

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in pascuis ad marginem sept-orient. silvae merid.-merid-occid. a pago Korkusova Huť; cca 900 m s. m., disperse, rare.
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'45.74"N, 13°45'45.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-06-15
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561261

původní jméno: *Gymnadenia albida*

lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in pratis humidis pede sept. montis Boubín, merid. a pago Veselka; cca 940-970 m s. m., disperse, locis satis copiose.

nejbližší obec: Veselka, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'45.88"N, 13°49'0.38"E, ± 400m

nadmořská výška: 940-970 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1947-06-15

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561262

6949a

původní jméno: *Pseudorchis albida*

lokalita: /223/ Volyňské Předšumaví (37e/6949a) Trhonín (distr.Prachatice): 1 kvet.exempl. v borovém lesíku, asi 800m V od statku "U Hanzlů" (V od Trhonína)

nejbližší obec: Trhonín, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'22.90"N, 13°50'30.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-06-16

nálezce: Půbal

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

ID: 8146695

7046b

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Sušicko - Modrava, Luzenský potok

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°57'27.03"N, 13°29'19.90"E, ± 1500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1970-05-14

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561265

původní jméno: *Leucorchis albida*

lokalita: Sušicko - Modrava, Luzenský potok

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°57'27.03"N, 13°29'19.90"E, ± 1500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1970-07-15

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561266

původní jméno: *Gymnadenia albida* (pětiprstka bělavá)

lokalita: Šumava: Lesní louka podle Vydry u Březníku 2 kusy s hořcem šumav., 1100 m, žula

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'16.03"N, 13°28'56.06"E, ± 1500m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1935-07-19

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561274

7047b

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Knížecí Pláně: oblast Bučiny; (pres lada)
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'25.91"N, 13°36'0.95"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-06
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561267

7047d

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: rašelinné louky nad prameništěm Časté, asi 1.3 km ZJZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'57.30"N, 13°38'13.50"E
nadmořská výška: 1000-1025 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Petr Koutecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891818

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Knížecí Pláně (distr. Prachatice), former village Stodůlky, peat bog, ca 800 m NW of top of Stodůlecká hora Mt., between Nardion and *Vaccinium uliginosum*, ca 30 ex., plant was broken by animal
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'57.00"N, 13°38'13.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Milan Štech; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561268

7048b

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Šumava: Vrchol Boubína, 1350 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-07-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561269

7048d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: Šumava: Šatava [= Zatoň] pod Boubínem.
nejbližší obec: Zatoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'38.14"N, 13°47'59.30"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561270

7049a

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Milešice: bylinný lesní lem S lov. Chaty "Kubrna", cca 1,3 km SZ vrch. h. Bobík;
nejbližší obec: Volary-Mlynářovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'12.36"N, 13°51'33.36"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-07-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561271

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: JZ Čechy, okr. Prachatice, kat. Milešice: na lukách, obzvláště při lesních okrajích u hájovny na SZ úpatí hory Bobík (1263 m);
cca 1110-1150 m n. m., roztroušeně, dosti hojně.
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'4.30"N, 13°51'30.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 1110-1150 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-06-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561272

původní jméno: *Leucorchis albida*
lokalita: Milešice: pastviny na SZ úpatí Bobíku JZ od Milešic
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'5.89"N, 13°51'33.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-08-17
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Pauliř, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981653

původní jméno: *Pseudorchis albida*
lokalita: Pastviny na SZ patě Bobíka, JZ od Milešic
souřadnice: 48°58'5.89"N, 13°51'33.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-08-18
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et
Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1752463

7249d

původní jméno: *Gymnadenia albida*
lokalita: vzácně na horských lukách, Hochficht, Šumava
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.82"N, 13°55'16.51"E, ± 600m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
nálezce: Hirsch
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561273