


Distribution of *Sagina alexandrae* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 05-10-2024



Database records used for producing the distribution map of *Sagina alexandrae* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5354a

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Sandfelder bei Niemes [= Mimoň]
souřadnice: 50°39'33.38"N, 14°43'27.36"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezcce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521567

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Bei Niemes [= Mimoň]
souřadnice: 50°39'33.38"N, 14°43'27.36"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezcce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521570

5354d

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Flora von Böhmen. Wüste Plätze und trockene Sandfelder bei Höflitz nächst Niemes [= Hvězdov u Mimoně]
souřadnice: 50°38'17.34"N, 14°46'21.51"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06
nálezcce: Camillo Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519381

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Böhmen: Sandfelden bei Höflitz im B. A. Niemes [= Hvězdov u Mimoně]
souřadnice: 50°38'17.34"N, 14°46'21.51"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1867
nálezcce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521563

5454d

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščiny u Bělé p. B. (velmi vzácná)
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
nálezcce: E. Binder
herbář: ZMT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519543

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščiny u Bělé
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06
nálezce: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520327

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščité úhory u Bělé
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
nálezce: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520326

původní jméno: *Spergula subulata* form. *silvatica*
lokalita: Kleefeld; häufig. Sadwergel. Wsstr. [= Bělá pod Bezdězem]
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1865-08
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521572

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Sandige Getreiden. Wsstr. [= Bělá pod Bezdězem]
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1861-06
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521573

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: U Bělé na písčínách.
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1853
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu nepsal Hippelli, letopočet uveden s otazníkem
ID: 14521569

původní jméno: *Spergula subulata* form. *silvatica*
lokalita: Wsstr. [= Bělá pod Bezdězem] Kieferwald
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Hippelli
ID: 14521571

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Bělá [pod Bezdězem].
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14532338

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščiny u Bělé p. B.
souřadnice: 50°30'8.29"N, 14°48'19.68"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14533710

5554b

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Na písečném úhoru blíž dráhy u Bělé p/Bezděz.
souřadnice: 50°29'3.11"N, 14°49'2.32"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14521616

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščiny blíž dráhy u Bělé p. Bezděz.
souřadnice: 50°29'3.11"N, 14°49'2.32"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14532339

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Píščiny u Bělé p. B. (Velmi vzácná)
souřadnice: 50°29'3.11"N, 14°49'2.32"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: J. V. Fürst
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: K. Sutorý 1975: *Sagina subulata*
ID: 14562764

5555a

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Ml. Boleslav: Lesní paseka za Bitouchovem
souřadnice: 50°27'57.53"N, 14°53'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-18
náleze: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: K. Sutorý 1975: *Sagina subulata*
ID: 14520076

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: In arenosis pr. Bitouchov ad urbem Ml. Boleslav.
souřadnice: 50°27'57.53"N, 14°53'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07-24
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521564

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Ml. Boleslav: hojně na pasekách mezi Josefodolem a Bitouchovem s Hyper. humif.
souřadnice: 50°27'57.53"N, 14°53'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-18
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Sagina procumbens admixt.*
ID: 14521560

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Ml. Boleslav: Paseka u Bitouchova
souřadnice: 50°27'57.53"N, 14°53'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-30
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Sagina procumbens admixt. (PR)*
ID: 14521565

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: In arenosis prope Paterov ad urbem Bělá.
souřadnice: 50°29'40.10"N, 14°50'51.19"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1897-07-24
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533707

5655a

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Ml. Boleslav: Paseka u Bezděčína
souřadnice: 50°23'7.37"N, 14°53'56.43"E, ± 1300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-30
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533708

5755a

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Vlhký průhon u Lipníka blíž Benátek
souřadnice: 50°16'20.88"N, 14°54'52.20"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1889-06
náleze: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521562

6765d

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Moravia merid., Brno: v dlažbě u památníku obětí 2. světové války na přírodovědecké fakultě v Brně. S. m. ca 250 m
souřadnice: 49°12'16.04"N, 16°35'50.98"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-08-18
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: taxonomicky nejasný lysý typ z kultury
původnost: nepůvodní
ID: 14533716

7068c

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Hodonín: in arenosis ad pagum Dubňany
souřadnice: 48°55'9.53"N, 17°4'36.60"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541502

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Hodonín: Vlhká písčité louka vpravo od silnice z nádraží do vsi Dubňan, za cípem háje, asi 1 km od nádraží, hojně. S. m. 190 m [ke schedě přiložena ručně kreslená mapka s vyznačením lokalizace; druh se zde vyskytoval společně s *Radiola linoides* a *Centunculus minimus*]
souřadnice: 48°55'9.53"N, 17°4'36.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541504

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Hodonín: vlhká písčité louka vpravo od silnice z nádraží do vsi Dubňan, těsně za cípem háje. Ca 190 m
souřadnice: 48°55'9.53"N, 17°4'36.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
náleze: František Černoch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *S. procumbens* admixt.; K. Sutorý 1975: *S. subulata* + *S. procumbens*
ID: 14562762

7068d

lokalita: Moravské pole: Písčiny u Ratiškovíc.
souřadnice: 48°55'18.92"N, 17°9'50.87"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-08-16
náleze: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14532337

původní jméno: *Sagina procumbens* ssp. *glaberrima*
lokality: distr. Hodonín: u jezírka ("Hliníček") západně Ratiškovíc. S. m. ca 215 m
souřadnice: 48°55'0.62"N, 17°9'32.92"E, ± 80m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-27
náleze: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr byl určen jako *S. procumbens*; jiná položka ze stejné lokality, určená sběratelkou jako *S. subulata*, je ve skutečnosti *S. procumbens*
ID: 14533674

původní jméno: *Sagina procumbens*
lokality: Hodonín, písčiny u Ratiškovíc
souřadnice: 48°54'50.29"N, 17°9'36.50"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-05-19
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Admixt. ad *S. procumbens*
ID: 14533673

původní jméno: *Sagina subulata*
lokality: Bzenec: Písčiny u Ratiškovíc.
souřadnice: 48°55'18.92"N, 17°9'50.87"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-07-05
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533713

původní jméno: *Sagina subulata*
lokality: Morava: Ratiškovice, okraj rybníka v obci, 217 m n. m.
souřadnice: 48°55'0.62"N, 17°9'32.92"E, ± 80m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-07-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541501

původní jméno: *Sagina subulata*
lokality: Hodonín: locis arenosis ad pagum Ratiškovice
souřadnice: 48°55'18.92"N, 17°9'50.87"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
náleze: Milan Holzknicht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541503

7069c

původní jméno: *Sagina subulata*
lokality: Ratiškovice u Hodonína, na suchých písčínách pod Ratiškovskými humny (obrácenými k Rohatci)
souřadnice: 48°54'52.30"N, 17°10'2.15"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-03
náleze: Milan Holzknicht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533712

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Ratiškovice u Hodonína, suché travnaté písčiny u humen (na str. k Rohatci)
souřadnice: 48°54'52.30"N, 17°10'2.15"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
nálezcce: Milan Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14533714

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Cestou z Ratiškovic (od rybníčku) k Rudnickému ml. na písku. ± 200 m
souřadnice: 48°55'4.30"N, 17°10'59.16"E, ± 750m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-22
nálezcce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14541427

7072a

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Suchá Loz: v obci, asi 350 m ZSZ od kostela; stinné humózní místo v horní části svahu potoka, vyhazují se sem rostlinné zbytky; 290 m s. m.
souřadnice: 48°58'13.85"N, 17°42'34.05"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-24
nálezcce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: taxonomicky nejasný lysý typ z kultury
původnost: nepůvodní
ID: 14533717

7168b

původní jméno: *Sagina subulata*
lokalita: distr. Hodonín: in arenosis loco Pánov dicto cca 2,5 km cursu septentr. ab oppid. Hodonín. S. m. cca 200 m
souřadnice: 48°53'7.72"N, 17°8'33.19"E, ± 350m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-27
nálezcce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14533715