


## Distribution of *Spiranthes spiralis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 05-10-2024



Database records used for producing the distribution map of *Spiranthes spiralis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Nordböhmien bei Schluckenau [= Šluknov]  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'11.73"N, 14°27'8.56"E, ± 800m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1857  
nálezce: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561001

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: An sonnigen Anhöhen in kurzem Grase. Schluckenau [= Šluknov].  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'11.73"N, 14°27'8.56"E, ± 800m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1837  
nálezce: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561000

**5052a**

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: Nixdorf [= Mikulášovice]  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'58.15"N, 14°21'38.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1837  
nálezce: Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561002

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: /197/ Mikulášovice:  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'53.76"N, 14°21'50.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981727

#### 5151d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Flora bohemica. Tetschen: bei Ohlisch  
nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'17.80"N, 14°19'35.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1893  
nálezc: Richard Carl Beck  
herbář: DR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14572209

#### 5152b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Kreibitz [= Chřibská]  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'46.11"N, 14°28'51.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: s. d.  
nálezc: Pleschke  
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 1. – Prag.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564199

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: /52/ U Chřibské  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'33.82"N, 14°29'12.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1957  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981256

#### 5152d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: /338/ Česká Kamenice  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'0.51"N, 14°25'22.19"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: Karl Prinz  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8982160

#### 5155a

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: Grottau [= Hrádek nad Nisou].  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'13.50"N, 14°50'38.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: Menzel  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze zkratkou "Mzl."  
ID: 14561003

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Grottau [= Hrádek nad Nisou]  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'5.89"N, 14°50'41.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Hackel  
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrusus der Flora von Böhmen. Vol. 1. – Prag.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564201

#### 5155c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Berzdorf [= Suchá]  
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'6.42"N, 14°51'40.61"E, ± 800m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1863  
nálezce: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561004

#### 5250b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Hopfenberg [= Chmelník] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'16.82"N, 14°9'30.01"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1850-09  
nálezce: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 14561005

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Vilsnice - Chmelník  
nejbližší obec: Vilsnice, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'16.83"N, 14°9'30.25"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1854  
nálezce: Malinský  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K. et Vlačíha V. Orchideje Českého středohoří. Oblastní muzeum v Litoměřicích, Litoměřice, 135 p.. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7135536

#### 5251a

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°12'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1854-09  
nálezce: František Malinský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 145078); distr. phytogeogr. 45a Lovečkovické středohoří/46b Kaňon Labe;  
ID: 14360548

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°12'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-09  
náleze: František Malinský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 266098); distr. phytogeogr. 45a Lovečkovické středohoří/46b Kaňon Labe;  
ID: 14360547

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.45"N, 14°12'46.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1854-09  
náleze: Malinský  
herbář: LIT;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561008

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.45"N, 14°12'46.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1852-09  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561007

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Auf Wiesen. Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.45"N, 14°12'46.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1852-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561009

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Bergwiese. Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.45"N, 14°12'46.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1851-09-20  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561006

#### **5251b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Bei Loosdorf [= Ludvíkovice] nächst Tetschen [= Děčín]  
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'49.28"N, 14°15'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1865-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561011

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Falkenberg [= Sokolí vrch] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'0.49"N, 14°16'19.28"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1850-09  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 14561010

#### 5253a

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Böhmen: feuchte Bergtriften bei Haida  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'39.39"N, 14°33'26.03"E, ± 1200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1867-08-26  
náleze: Eduard Hackel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Freyn;  
ID: 14360244

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Böhmen: feuchte Bergtriften bei Haida [= Nový Bor]  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'31.18"N, 14°33'25.57"E, ± 1200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1867-08-26  
náleze: E. Hackel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561012

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Waldwiese zwischen Haida [= Nový Bor] u. Bürgstein [= Sloup v Čechách] .  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'33.56"N, 14°33'27.83"E, ± 1200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Watzel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.  
ID: 14561013

#### 5253c

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Chotovice u Nového Boru  
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'29.08"N, 14°33'9.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1930  
pramen: Honců M. Vstavačovitě. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7132443

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Chotovice u Nového Boru  
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'29.08"N, 14°33'9.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1890  
pramen: Honců M. Vstavačovitě. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7126797

#### 5253d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Wiesen b. Bürgstein [= Sloup v Čechách].  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'20.32"N, 14°35'20.77"E, ± 800m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1893-09  
nálezcce: Josef Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561014

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Auf Waldwiesen bei Bürgstein [= Sloup v Čechách] in Nordböhmen  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'22.83"N, 14°35'25.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1873-08-21  
nálezcce: Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561015

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Wellnitz [= Velenice]  
nejbližší obec: Velenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'6.78"N, 14°39'51.98"E, ± 800m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: s. d.  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561016

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Wellnitz [= Velenice].  
nejbližší obec: Velenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'6.78"N, 14°39'51.98"E, ± 800m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: s. d.  
nálezcce: Watzel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5253d a 5254c.  
ID: 14561017

#### 5254b

původní jméno: *Neottia autumnalis*

lokality: panství Lemberk

nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°46'38.03"N, 14°47'17.11"E, ± 300m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: s. d.

nálezce: W. Hamburger

pramen: Hamburger W. (1837): *Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel. I–VIII + 1 - 162*, Prag. fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945.* – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14564218

původní jméno: *Neottia autumnalis*

lokality: Něm. Jablonné

nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°45'56.75"N, 14°45'37.15"E, ± 800m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: s. d.

nálezce: W. Hamburger

pramen: Hamburger W. (1837): *Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel. I–VIII + 1 - 162*, Prag. fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945.* – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14564219

#### 5254c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: Tolzberg [= Tlustec]

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'33.48"N, 14°44'38.21"E, ± 600m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: s. d.

nálezce: Schauta

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b.

ID: 14561018

#### 5254d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: Travnaté výšiny u Varty [= Stráž pod Ralskem].

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'9.53"N, 14°48'0.09"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

nálezce: Šouta

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561019

#### 5354a

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokality: Barzdorf nächst Niemes.

nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'28.56"N, 14°43'19.88"E, ± 1000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1913-08

nálezce: C. Mell

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561021



původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Niemes [= Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'18.49"N, 14°43'40.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: G. Lorinser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561020

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Barzdorf nächst Niemes.  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'28.56"N, 14°43'19.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561022

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Niemes [= Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'18.17"N, 14°43'27.05"E, ± 800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561023

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Barzdorfer [Barzdorf = Pertoltice pod Ralskem] Buschel b. Niemes [= Mimoň].  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'47.80"N, 14°43'8.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Watzel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.  
ID: 14561024

#### **5354b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Schwabitz [= Svěbořice] b. Niemes [= Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'32.17"N, 14°49'32.05"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Gustav Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561025

### 5355b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Böhm. Aicha [= Český Dub]  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'36.15"N, 14°59'46.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Weise  
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrusus der Flora von Böhmen. Vol. 1. – Prag.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564200

### 5356d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Parkwiese von Sichrow  
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'35.96"N, 15°5'34.26"E, ± 250m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: František Bělohávek  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564214

### 5357c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Kleinskal [= Malá Skála]  
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'46.36"N, 15°11'49.55"E, ± 500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: Neumann  
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrusus der Flora von Böhmen. Vol. 1. – Prag.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564202

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: na vlhkých lesn. loukách kolem Malé Skály  
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'46.36"N, 15°11'49.55"E, ± 500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: J. Ch. Neumann  
pramen: Reichardt H. W. (1854): Verzeichniss aller von Herrn J. Ch. Neumann in Böhmen gesammelten Pflanzen. – Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, Abh., 4: 253–284. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564221

### 5358a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Vysoká [= Vysoké nad Jizerou]  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'6.32"N, 15°24'9.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1875  
náleze: František Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561026

**5359c**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: U Jilemnice. Krkonoše. Horská luka, travnaté stráně  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'32.03"N, 15°30'23.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1902-08-26  
nálezce: Víchová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561027

**5359d**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Bey Hoheneibe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Josephine Kablik  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž (BRNM 056139);  
ID: 14360226

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Hoheneibe [= Vrchlabí].  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Josephine Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561028

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Wiesen um Hoheneibe [= Vrchlabí].  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1492  
ID: 14561029

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Krkonoše: Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'7.00"N, 15°36'26.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Josefína Kablíková  
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9805280

**5452b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Laubener [Lauben = Loubí] Gründe.  
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'45.06"N, 14°29'5.76"E, ± 600m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
náleze: Watzel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.  
ID: 14561030

**5454c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora bohémica. In pratis ad pedem montis Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°43'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1890-08  
náleze: Robert Faustus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;  
ID: 14360542

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Pod Bezdězem  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°43'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09  
náleze: Robert Faustus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;  
ID: 14360541

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09  
náleze: R. Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561032

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Pod Bezdězem.  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09  
náleze: G. L. Hesz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561033

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Cihula  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561031

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Wiese am Fusse des Bösig [= Bezděz] (Süd).  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'19.74"N, 14°43'0.80"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Watzel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.  
ID: 14561034

#### 5454d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'58.92"N, 14°48'45.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1870  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561035

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Trift, Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'58.92"N, 14°48'45.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1864-09  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561036

#### 5457a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Hrochovice u Turnova, poskrovnu  
nejbližší obec: Hrochovice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'17.74"N, 15°12'10.64"E, ± 300m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: s. d.  
náleze: Rodr  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564223

#### 5458a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Stružinec bei Lomnic a. Cidl.  
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily  
souřadnice: 50°33'11.87"N, 15°21'37.11"E, ± 800m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: Bubák  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564215

#### 5462a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Haynberg u Chvalče (Podkrkonoší)  
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'33.13"N, 16°2'34.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: s. d.  
náleze: R. Brandeis  
pramen: Brandeis, Lotos 22: 98, 1872 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564212

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Les u hory "Haynberg" u Chvalče  
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'33.13"N, 16°2'34.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Vogl; Brandeis  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564222

#### 5557b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Prachovské skály: pcháčové louky na úp. Přivýšiny, c. 320 [m], na jedné z nich, ještě před Žižkovcem, na t. zv. Konopáčově louce, která je poměrně sušší, r.  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.77"N, 15°19'22.14"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1917-08-02  
náleze: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564213

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Jičín: Konopáčova louka nad Holínem  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.77"N, 15°19'22.14"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Vodák  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564209

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Na louce před Přivýšinou k Holínu u Jičína  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.77"N, 15°19'22.14"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: E. Baudyš  
pramen: Baudyš E. (1924): Příspěvek ke "Květeně poříčí Cidlina a Mrliny". – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 6 (1923): 44–71.  
fide fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564210

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: ok. Jičína na louce "Konopáčově"  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.77"N, 15°19'22.14"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: E. Baudyš  
pramen: Baudyš E. (1915–1917): Botanický průvodce okolím Jičína. – Krása Mašeho Domova 11 (1915–1917): 31–34. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564211

#### 5561c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Kaspariberg [= Kašparova Hora]  
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°54'10.00"E, ± 600m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: s. d.  
náleze: Gudernatsch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561037

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Kaspariberg [= Kašparova Hora] bei Altbuch [= Staré Buky] in Böhmen  
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°54'10.00"E, ± 600m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: s. d.  
náleze: Gudernatsch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561038

#### 5643d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: /32/ Schlackenwerth /Ostrov/  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'25.00"N, 12°57'45.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155785

### 5743c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: /33/ Karlsbad /Karlovy Vary/  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.51"N, 12°52'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155897

### 5862b

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Čechy severovýchodní: Rašovice, okres Rychnov n. Kněž. Rašelinná pastvina mezi řídkým smrkovým lesem  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.03"N, 16°7'41.71"E, ± 200m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1930-09-14  
nálezc: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360245

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Pastvina s podkladem písč. humusu u lesa "Machová" u Rašovic na Rychnovsku (3 exempláře).  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.27"N, 16°7'41.36"E, ± 200m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1930-08-11  
nálezc: Alois Souček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561039

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: u lesa "Machová" u Rašovic  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.14"N, 16°7'41.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1930  
nálezc: Izák; Souček  
pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: vyhynula, antropické změny; na hranicích fytochorionů 61a a 61b  
ID: 14342191

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: na rašelinné pastvině na lesním okraji nedaleko místa, kde stávala obecní chalupa u Rašovic [u lesa Machová]  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.46"N, 16°7'41.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1930-08-19  
nálezc: Alois Souček; C. Dolana; J. Izák; K. Štolba  
pramen: Anonymus [Faltys V.] (1994): Jak vyhynul švihlík u Rašovic. – Východoč. Bot. Zprav., Pardubice, 1993–1994: 20.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: vyhynul  
ID: 14355048



původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokality: Na rašelinné pastvině na lesním okraji nedaleko místa kde stávala obecní chalupa u Rašovic

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'21.21"N, 16°7'41.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1930-08-19

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

poznámka: Objevili Ph. C. Dolana a Ph. C. J. Izák, odb. učitel K. Štolba a já. Na místě byl jeden exemplář kvetoucí, který vzal do své sbírky Izák. Po úmorném hledání našel jsem asi 15 m dále ještě jeden exemplář, dosud nekvetoucí, který jsem vsadil do květináče. Vykvetl a doklad mám ve svém herbáři. Z vedlejších hlízek jsem vypěstoval v příštím roce novou rostlinu, která je v Hrobařově herbáři. Na původní lokalitě více sbírán nebyl.

ID: 14473616

#### 5952b

původní jméno: *Neottia spiralis*

lokality: Praga [= Praha]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.95"N, 14°25'23.23"E, ± 1500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Bracht

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561040

#### 5953c

původní jméno: *Neottia autumnalis*

lokality: ... etiam prope Pruhonitz [= Průhonice]

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'5.36"N, 14°33'23.13"E, ± 700m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: s. d.

nálezce: Sikora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Připsáno na schedě sběru od Radlíku. Sběratel na schedě neuveden, podle rukopisu identifikoval J. Hadinec.

ID: 14561041

#### 5955a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: Č. Brod

nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín

souřadnice: 50°4'25.82"N, 14°51'35.69"E, ± 1500m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: s. d.

nálezce: Opiz

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. Vol. 1. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14564227

#### 5960b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: Dubinka mezi Kunětickou horou a Kuněticemi.

nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'33.55"N, 15°49'6.64"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1905-08-26

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Našel p. uč. Sluga.

ID: 14561042

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Pod Kunětickou horou  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'37.76"N, 15°49'9.28"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. et Sklenář J. (1970): Příroda Pardubicka. – 112 p., Východočeské muzeum, Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: autoři nezaznamenali, považují za zaniklý výskyt  
ID: 14348156

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: dubinka mezi Kunětickou horou a Kuněticemi [SZ od Kunětic]  
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'37.43"N, 15°49'10.94"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Václav Vodák  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14485068

#### 5969a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Bei der Schafbaude [= Ovčárna]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'13.73"N, 17°14'17.28"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884  
náleze: Josef Paul  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561043

#### 5972a

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !  
lokalita: Jägerndorf  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'22.81"N, 17°42'13.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360241

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: im Troppauer Kreise bei Jägerndorf  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'22.81"N, 17°42'13.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: A. C. Mayer  
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 196;  
ID: 14561813

### 5972c

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Nízký Jes.: u Úvalna u Krnova  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'49.77"N, 17°44'41.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Johann Hruby  
pramen: Hruby, Ostsudeten: 114. 1914. Fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice];  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 114;  
ID: 14570963

### 6049c

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Kublov u Křivoklátku  
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'42.04"N, 13°52'30.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
nálezce: J. Stříbrský  
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564205

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: okr. Rakovník, vlhké louky v Kublově pod Kočánkami  
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'42.04"N, 13°52'30.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
nálezce: J. Stříbrský  
pramen: Stříbrský J. (1932): Některé vzácnější rostliny na Rakovnicku. – Věstn. Mus. Spolku král. města Rakovníka a polit. okresu rakovnického 22: 11–28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564217

### 6052b

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: Am Wege von Bržežan [= Dolní Břežany] nach Eule [= Jílové u Prahy]  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'3.71"N, 14°28'8.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1815-08-31  
nálezce: Sikora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.  
ID: 14561045

### 6052d

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: bei Radlík [= Radlík]  
nejbližší obec: Jílové u Prahy-Radlík, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'33.37"N, 14°29'32.93"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1815  
nálezce: Sikora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561044

původní jméno: *Neottia autumnalis*  
lokalita: Prope villam Radlik [= Radlák] in Dom. Bržežanensi. [= Dolní Břežany]  
nejbližší obec: Jílové u Prahy-Radlák, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'33.37"N, 14°29'32.93"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Sikora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, podle rukopisu identifikoval J. Hadinec.  
ID: 14561046

#### 6053d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Štířín  
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'53.82"N, 14°35'59.00"E, ± 400m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: Steinmann  
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 1. – Prag.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564203

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Sstířjn [= Štířín]  
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'53.82"N, 14°35'59.00"E, ± 400m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: Sikora  
pramen: Presl J. S. et Presl C. B. (1819): Flora čechica. Kwětena česká. – Pragae. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564206

#### 6054a

původní jméno: *Spiranther spiralis*  
lokalita: Klokočná, louka JJV obce, ojed.  
nejbližší obec: Klokočná, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°43'25.30"E, ± 150m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1960-08-21  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561047

#### 6054c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: v okolí Mnichovic na travnatých stráních obvykle ve společnosti *Nardus stricta*, *Euphrasia* a vřesu  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'36.07"N, 14°43'0.38"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1917-08  
náleze: Josef Velenovský  
pramen: VELENOVSKÝ J. (1917): Poznámky k floristickým poměrům okolí Mnichovic. – Čas. Mus. Král. Čes. 91: 97–104.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13989082

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mnichovice  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'9.73"N, 14°42'32.87"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561048

#### 6054d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Na vlhkých lukách u Ondřejova.  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'14.93"N, 14°47'9.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1940  
náleze: Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 64b.  
ID: 14561049

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Na suchém pastvisku pod vrchem "Mandou" u Ondřejova n. Sáz.; 500 m.  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'33.59"N, 14°46'53.27"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1906-08-20  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561050

#### 6055d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Kachní louže u Kouřimě  
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'1.25"N, 14°55'59.97"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: J. Pačes  
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564204

#### 6059d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Heř. Městec: nad Heroutem  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 15°38'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-14  
náleze: František Zörnig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;  
ID: 14360556

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Louka nad Heroutem u Konopáče  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'1.11"N, 15°38'36.55"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-14  
náleze: František Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561051

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Konopáč u Heřm. Městce  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'1.11"N, 15°38'36.55"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-14  
náleze: František Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561052

#### 6060d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: H.2. Rabštejn, Rabštejnek (zitko ap. Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1935, Neuhäusl 1951, Neuhäusl 1972, Jirásek 1973  
nejbližší obec: Rabštejn, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'14.30"N, 15°45'22.84"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074445

#### 6064c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: In prato paludoso Vylámově u Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'39.44"N, 16°20'42.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1895  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561053

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Mokrý louka na Vylámově u Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'39.05"N, 16°20'41.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Fleischer  
pramen: Domin K. (1943): Druhý příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí n. Orl., v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/7: 1–54.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6064c a 6063d  
ID: 14349211

#### 6065d

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: Bey Landskron [= Lanškroun]  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'42.88"N, 16°36'44.58"E, ± 600m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1816  
náleze: E. Erxleben  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561054

původní jméno: *Neottia spiralis*  
lokalita: Landskron [= Lanškroun]  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'42.88"N, 16°36'44.58"E, ± 600m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Steinmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561055

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Landskron [= Lanškroun]  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'42.78"N, 16°36'48.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Steinmann  
pramen: Presl J. S. et Presl C. B. (1819): Flora čechica. Květena česká. – Pragae. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564207

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Lanškroun  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 16°36'3.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Wilhelm Erxleben  
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9805258

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: U Landskronu  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'41.56"N, 16°36'33.56"E, ± 600m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Erxleben 1837 fide Domin K. (1943): Druhý příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí n. Orl., v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/7: 1–54.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14349213

**6067b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.84"N, 16°58'18.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: W. Žižka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561056

**6071b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: im Troppauschen bei Seitendorf  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 17°38'26.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
pramen: Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae. Vol. 2/2. – Vratislaviae.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 196; C. A. Mayer?;  
ID: 14561812

**6071d**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Flora von Schlesien. Wiesen zw. Bennisch u. Spachendorf  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'31.60"N, 17°35'46.56"E, ± 3000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Johann Spatzier  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14362288

**6072a**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Flora von Schlesien. Zattig [= Sádek] - Koschendorf [= Košetice] - Seitendorf [= Horní Životice].  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'26.34"N, 17°41'34.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: A. Mayer  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná herbářová položka druhů *Spiranthes spiralis* a *Goodyera repens*, na schedě navíc uvedeny 3 lokality  
ID: 14561058

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: im Troppauschen bei Koschendorf  
nejbližší obec: Velké Heraltice-Košetice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'31.04"N, 17°41'21.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
pramen: Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae. Vol. 2/2. – Vratislaviae.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 196; C. A. Mayer?;  
ID: 14561811



původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: im Troppauschen bei Zottig  
nejbližší obec: Velké Heraltice-Sádek, okres Opava  
souřadnice: 49°57'8.07"N, 17°44'52.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
pramen: Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae. Vol. 2/2. – Vratislaviae.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 196; C. A. Mayer?;  
ID: 14561810

#### 6151b

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora bohémica. Trávník u Mníšku [pod Brdy]  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 14°15'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-09  
náleze: Emil Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. S. Novák; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví;  
ID: 14360536

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mníšek. V ovocné zahradě pod Skalkou  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'21.92"N, 14°15'28.23"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1910-08  
náleze: Emil Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561060

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Pod Skalkou bl. Řídké [= Řítka]  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'21.92"N, 14°15'28.23"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1904-08  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561064

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mníšek u Zbraslavě.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'25.09"N, 14°15'24.25"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1904  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561066

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Skalka u Mníšku [pod Brdy]  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'40.07"N, 14°15'14.33"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-09-22  
nálezce: Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561062

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mníšek [pod Brdy]: pastvina pod Skalkou v sadě ovocném u haldy rudy železné.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'37.67"N, 14°15'15.25"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-09-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561065

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Brdy: louky u Mníšku.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'21.92"N, 14°15'28.23"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561061

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Skalka u Mníšku  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'39.94"N, 14°15'16.10"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561063

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mníšek [pod Brdy]  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'59.43"N, 14°15'38.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561067

#### **6154b**

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Posázaví: Hvězdonice n. Sáz.: pastvina nad obcí  
nejbližší obec: Hvězdonice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'23.50"N, 14°46'37.17"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Güttler  
pramen: Güttler, Zpr. 4s. Bot. Společ. 1. 167, 1966 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564220

**6160b**

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: K.12. Svídnice (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888a, Šulc 1906, Hadač E.1942,1972, Horák 1964, Neuhäuslovi R.a Z.1974, Skalický ap Procházka 1977, Jirásek J.1993)  
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'18.26"N, 15°48'49.31"E, ± 1200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9078089

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977, Neuhäusl 1971, Černošous 1989, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'52.41"N, 15°48'7.24"E, ± 50m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074740

**6161b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Skuteč: auf der Lehne östlich von Skutíčko  
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'8.62"N, 15°58'45.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1885  
nálezc: Quido Polák  
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14087033

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: pp. Skuč [= Skutíčko]  
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'8.60"N, 15°58'50.21"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1885-09  
nálezc: Quido Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561068

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: M.13. Skutíčko (Q.Polák ap.Čelakovský 1887, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1979, Faltys 1981)  
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'6.93"N, 15°58'22.99"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082530

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokalita: na svahu V od Skutíčka [Pulchart předpokládá že to bylo u lesa Horek - na Z okraji Skutče]

nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'8.12"N, 15°58'49.57"E, ± 400m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Quido Polák

pramen: Pulchart M. (1944): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1944/15: 1–50.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 6161b a 6161d; in Čelakovský 1885

ID: 14481748

#### 6166d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokalita: Seifernbachtal [= údolí Hynčinského potoka], der trockener Grashang

nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'28.71"N, 16°47'23.64"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: s. d.

nálezce: J. Hruby

pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 6166d, 6166b, 6166a a 6166c

ID: 14322679

#### 6173a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokalita: bei Bohuschowitz

nejbližší obec: Hradec nad Moravicí-Bohučovice, okres Opava

souřadnice: 49°52'1.03"N, 17°54'7.79"E, ± 1500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Josef Sapetza

pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 259; sec. Sapetza 1856;

ID: 14561818

#### 6254a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokalita: Benešov

nejbližší obec: Benešov, okres Benešov

souřadnice: 49°46'59.93"N, 14°41'24.93"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

pramen: Presl J. S. et Presl C. B. (1819): Flora čechica. Kwětena česká. – Pragae. fide Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých v

Čechách. – In: Virtuální floristická kartotéka, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, <http://florabase.ibot.cas.cz>.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14564208

#### 6271b

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;

lokalita: Flora moravica. Louky u Budišova

nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava

souřadnice: 49°47'42.40"N, 17°37'46.87"E, ± 3000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1936-07

nálezce: Heinrich Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14362265

**6272a**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Neudorf [= Nové Oldřůvky] b. Bautsch  
nejbližší obec: Nové Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 17°40'36.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Böhm  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. H. Laus; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14360537

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Odertal, Neudorf [= Nové Oldřůvky] b. Bautsch  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'59.67"N, 17°40'35.99"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1908-08  
náleze: Franz Böhm  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14362287

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Neudorf [= Nové Oldřůvky] b. Bautsch  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'59.67"N, 17°40'35.99"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1902-09  
náleze: Franz Böhm  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14362267

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Moravia. Neudorf [= Nové Oldřůvky] b. Bautsch  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'59.67"N, 17°40'35.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1910-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14570980

**6272c**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Odertal [= údolí Odry], Neudorf [= Nové Oldřůvky] b. Bautsch [= Budišov nad Budišovkou]  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'28.24"N, 17°40'10.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1908-08  
náleze: Franz Böhm  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561069

**6277d**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: In dem Vorgebirge der Karpaten bei Schibitz [= Svibice] im Teschner Kreise  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'48.00"N, 18°36'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Siegfried Reissek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. W. Tkany; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev/84a Beskydské podhůří;  
ID: 14360551

**6359d**

původní jméno: *Neottia pyramidalis*  
lokalita: Dorf Hamer b. Deutschbrod [= Havlíčkův Brod] Czlr. Kr. [= Czeslauer Kreises]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'32.80"N, 15°36'46.10"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ignaz Weidenhoffer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod zkratkou "Wfn".  
ID: 14561070

**6363c**

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: kolem Jimramova  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'13.88"N, 16°13'34.75"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Eduard Formánek  
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1. – Brno.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 215;  
ID: 14570957

**6368c**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Olomouc: v lese u obrázku nedaleko Náměště (!)  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'7.30"N, 17°1'37.10"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Josef Otruba  
pramen: Podpěra J. (1911): Květena Hané. – Brno.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 95;  
ID: 14570958

**6373d**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: auf dem Kriegshügel bei Schönau  
nejbližší obec: Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'37.89"N, 17°58'25.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Josef Sapetza  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561819

### 6374c

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Nový Jičín, ve smrkovém lese u Rybího  
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'3.00"N, 18°4'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1925-08-15  
náleze: František Šimíček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14360554

### 6375b

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: na lukách chlebovických výšin u Staříče  
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'21.80"N, 18°16'47.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: František Gogela  
pramen: Podpěra, Čas. Morav. Mus. Zemsk. 14: 427. 1914. Fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice];  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 427;  
ID: 14570960

### 6375d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Palkovské hůrky; na lukách  
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'13.30"N, 18°16'24.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1884-09  
náleze: František Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll.; 2024-07-22 David Hlisenkovský: dozajista sbíral P. František Gogela  
ID: 14570981

### 6376a

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Friedek: Wiesen um d. Dobrauer Wald häufig. (Am Fuße d. Geb. überall häufig.)  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°23'52.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1900  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; datum 2: 1974-08-25;  
ID: 14360555

### 6376c

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Wiesen bei Lubno in Oest. Schlesien, unweit Friedland  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'6.49"N, 18°22'45.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1901-09-22  
náleze: Alexander Makowsky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360243

**6377a**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Cameral Ellgoth u. z. am Fusse der Godula  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'40.48"N, 18°32'50.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Hetschko  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561832

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Cameral Ellgoth u. z. am Fusse der Kiczera  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'2.87"N, 18°31'13.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Hetschko  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561833

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Mohelnitz  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'40.48"N, 18°32'50.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Siegfried Reissek  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259; před r. 1841;  
ID: 14561826

**6377c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Wiesen am Fuße der Godula bei Cameral-Ellgoth  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'58.27"N, 18°33'1.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1897-09-04  
náleze: Alfred Hetschko  
herbář: GZU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14572210

**6378a**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Wendrin  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'59.90"N, 18°42'46.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Karl Kolbenheyer  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561828



### 6378b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: auf der Czantory  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'41.01"N, 18°48'14.18"E, ± 3000m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: s. d.  
náleze: Carl Friedrich Kotschy  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561830

### 6378c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: bei Bistrütz  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'11.74"N, 18°43'13.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Carl Friedrich Kotschy  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561829

### 6459a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Za cihelnou při Žabinci. Něm. Brod [= Havlíčkův Brod]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'35.63"N, 15°34'20.82"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2024-05-02 Jiří Danihelka: Sběratel nejspíš Josef Novák, jak se uvádí v literatuře.; 2024-06-28 Zdeněk Kaplan: S interpretací souhlasím, na schedě sběratel uveden není, snad je tam špatně čitelné "N."  
ID: 14561073

### 6463d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2021-11-14  
náleze: S. Gloc  
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.  
projekt: Florlit  
poznámka: str. 132; tři listové růžice a jedna odkvetlá lodyha; převzato z: Šmiták J. & Juroch J. (2022): Nové lokality orchidejí 2021. – Roesliana 52: 45–47.  
ID: 14533089

### 6464a

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Olešnice, Hastrmánka  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.76"N, 16°23'51.43"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-09-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12837;  
ID: 14360227

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Květena českomoravského pohorí (Vysočina Kunštátská). Louka u Hastrmanky poblíž Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.76"N, 16°23'51.43"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela no 466;  
ID: 14360240

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Květena českomoravského pohorí. Moravské vrchy u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 16°23'59.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-09  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14360538

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora moravica. Louka u Hastrmanky u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 16°23'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14360540

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Louka u Hastrmanky u Olešnice (Morava)  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.76"N, 16°23'51.43"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. květeny česko-moravsko slezské no 466, z herb. Jana Bubely;  
ID: 14362286

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora moravská. Vysočina Kunštátská. Louka u Hastrmanky. Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.76"N, 16°23'51.43"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Zavřel;  
ID: 14453975

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Louka u Hastrmanky u Olešnice (Morava)  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.96"N, 16°23'57.87"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561075

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Novotnýho louka u Hastrmanky (Olešnice).  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'9.96"N, 16°23'57.87"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-09  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561074

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: In pratis ad Olešnice frequens.  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'8.21"N, 16°23'56.46"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561080

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Moravia. In pratis ad Olešnice (Oels.)  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'8.21"N, 16°23'56.46"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-09  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561076

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: In pratis ad Trpín prope Olešnice.  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'32.92"N, 16°24'10.76"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561078

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: In pratis ad Trpín frequens  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'32.92"N, 16°24'10.76"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561079

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: In pratis ad Rovečín [= Rovečné].  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'37.03"N, 16°21'46.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561077

#### 6464b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Na lukách u Olešnice hojný - též na straně moravské!  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'26.35"N, 16°25'18.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "našel Tomáš Člupek".  
ID: 14561081

#### 6464c

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-05-01  
náleze: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360544

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 390-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09  
náleze: Iva Krausová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14453960

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2019-08-24  
náleze: Orchidea klub Brno  
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2020): Některé ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v roce 2019. – Roesliana 50: 83–84.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na lokalitě vyvetlo opět přes 100 rostlin; p. 84;  
ID: 14517037

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-08-19  
náleze: J. Mareček  
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v roce 2011. – Roesliana 42: 61–62.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 114 ex.; p. 62;  
ID: 14517017

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-08-20  
náleze: Orchidea klub Brno  
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v roce 2011. – Roesliana 42: 61–62.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 62;  
ID: 14517018

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-08-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14518486

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09-01  
náleze: Šmiták  
pramen: Šmiták J. (2002): Ověření některých lokalit vzácných druhů v roce 2001. – Roesliana 31: 51.  
projekt: NDOP  
poznámka: cca 70 ex.; p. 51;  
ID: 7160979

**6465c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Květena Moravy, Kunštát  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'23.00"N, 16°31'2.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1888-08  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14360539

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Louky u Kunštátu.  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'26.13"N, 16°31'4.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1888-08-24  
náleze: V. Spitzner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561082

**6473b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: um Neutitschein auf dem Svinec  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'55.17"N, 17°58'48.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Josef Sapetza  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561815

**6474a**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mähren, bey Neutitschein [= Nový Jičín]  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.23"N, 18°0'42.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561083

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: um Neutitschein auf dem Steinberge [= Skalka]  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'58.86"N, 18°0'58.90"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Josef Sapetza  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561817

**6474b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: auf dem Libotin bei Senftleben  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'56.87"N, 18°5'42.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Josef Sapetza  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561820

**6475b**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: auf dem Ondřejník bei Friedland  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'4.66"N, 18°18'46.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Josef Sapetza  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561821

**6475c**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Frankstadt  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'54.04"N, 18°12'38.81"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Siegfried Reissek  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259;  
ID: 14561822

**6476a**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Friedland, Mh.  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'34.00"N, 18°21'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1898-09  
náleze: Karl Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 14360552

**6477a**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: bei Morawska  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'45.86"N, 18°31'28.98"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
náleze: Siegfried Reissek  
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 259; před r. 1841;  
ID: 14561827

**6478a**

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: V údolí potoka Vlašský u Milíkova. Na pastvině.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'49.79"N, 18°43'32.66"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-08-15  
náleze: Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 99a.  
ID: 14561084

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Vlhčí pastvina v údolí potoka Vlašského u Milíkova, Milíkov u Jablunkova  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'49.79"N, 18°43'32.66"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1958-09-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 99a.  
ID: 14561085

**6478b**

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Jablunkov: na vrchu Plaňava na pastvině porostlá vřesem (vzácně).  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'1.04"N, 18°46'55.80"E, ± 300m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 1970-09-01  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561087

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Pastvina na vrchu Zelená u Písku, blízkosti stav. čp. 97  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'1.04"N, 18°46'55.80"E, ± 300m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 1958-09-14  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561086

**6572d**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Mor. Karp.: horské stráně ve skupině [Kelčského] Javorníka (865) u Rajnochovic  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'46.77"N, 17°48'47.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: František Gogela  
pramen: Gogela, Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 4 (1901): 109. 1902. Fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice];  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 109;  
ID: 14561834



### 6573c

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Hostýnské horstvo: Klinec  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'46.04"N, 17°50'23.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
nálezc: František Gogela  
pramen: Gogela, Zálhotský sborník 2: 6. 1928. Fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice];  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. 6;  
ID: 14570954

### 6573d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokality: Bystřička (Pastvicka u školy)  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'57.70"N, 17°59'12.14"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1900-09-14  
nálezc: J. Žák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360229

### 6574a

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokality: Zašová, svah. luka 1/2 slat. pod obec. lesem ke Stříteži  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'49.89"N, 18°2'50.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1939-08-28  
nálezc: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360212

### 6574b

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokality: St. Zubří, 1/2 slat. loučka na svahu Solisek  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'21.70"N, 18°5'46.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1939-08-28  
nálezc: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360214

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokality: Rožnov, Dol. Paseky  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'34.69"N, 18°8'39.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1939-08-29  
nálezc: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360219

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora moravica: Rožnov, louky u Zubří  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1926-09  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14360546

#### 6574c

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Val. Meziříčí, Vel. Lhota, paseky U Hurtíků, Na zadku, 6 kusů  
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'16.06"N, 18°2'8.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12356;  
ID: 14360236

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Valaš. Meziříčí – Střítež, paseky u Rydlů (č. 94) (Na Kočibkách), 42 kusů  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'11.10"N, 18°4'11.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12358;  
ID: 14360237

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: M. Lhota, pastv. Vápenka  
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'25.26"N, 18°1'2.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1939-08-31  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360225

#### 6574d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Val. Meziříčí, Vidče, Dražiska, pastvina pod Šrámkovým, 9 kusů  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'35.18"N, 18°5'2.75"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12364;  
ID: 14360230

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Val. Meziříčí, Vidče, paseky, pastvina pod lesem na Švajdovém nad skalú, asi 20 kusů  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'55.93"N, 18°5'3.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12361;  
ID: 14360238

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Vápenka u Vidče, pastv.  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'52.84"N, 18°6'38.61"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1939-08-30  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360209

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Vidče, 1/2 slat. pastv.  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'14.11"N, 18°5'40.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1939-08-30  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk; dvě schedy, druhé datum 1938-08-30;  
ID: 14360216

#### **6575a**

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: supra Dol. Bečva, slat. loučka v březopastvině  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'38.14"N, 18°12'9.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-29  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360215

#### **6575c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes aestivalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Rožnov p. R., Solanec  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'29.50"N, 18°13'28.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-09-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 23795;  
ID: 14360223

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Rožnov, Solanec, pastvina vých. kostela Hutisko  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'55.84"N, 18°13'19.34"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12331;  
ID: 14360233

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Rožnov, Hutisko, obecní pastvina na Poschlé  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'4.36"N, 18°13'24.94"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12330;  
ID: 14360234

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Rožnov – Vigantice, obec. pastvina Drahy, d. hoj.  
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'22.57"N, 18°12'22.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12326;  
ID: 14360235

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Beskydy: Horní Bečva, in pascuis supra pagum Hutisko-Solanec  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'37.54"N, 18°13'5.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1942-08-23  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360220

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Vigantice, Hudcova pastv., 1/2 slat.  
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.73"N, 18°11'25.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-30  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360210

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Solanec, pastv. za Kostelem v Hutisku  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'55.84"N, 18°13'19.34"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-29  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360211

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Solanec, pastv. u prostředí. Bečvy  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.71"N, 18°14'38.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-29  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360213

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Vigantice, Slatviny, poloslat. part. pastva  
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.73"N, 18°11'25.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-30  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360217

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 1999-06-07: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Hutisko, pastv. ke křižovatce  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'37.54"N, 18°13'5.71"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-08-30  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360218

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Morava: Rožnov - Hutisko, obec. pastvina na Poschlé  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'14.58"N, 18°13'16.42"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Pospíšil no 12330;  
ID: 14362283

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokality: Morava: Rožnov - Solanec  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'24.69"N, 18°13'26.85"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Pospíšil no 12331;  
ID: 14362284

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokality: Morava: Rožnov - Vigantice, obec. pastvina Drahy  
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'24.07"N, 18°12'6.82"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14362285

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Morava: Rožnov - Hutisko, obec. pastvina na Poseklé  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'16.77"N, 18°13'20.60"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561088

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Morava: Rožnov - Solanec  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'21.91"N, 18°13'15.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561089

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: Morava: Rožnov - Vigantice, obec. pastvina "Drahy"  
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'25.67"N, 18°12'24.43"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-14  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561090

#### **6667c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokality: Flora moravica. Vyškov: in pratis loco dicto Obecnice prope pagum Rychtářov  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1954-09-04  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360222

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Hynštova (obecní) lesní louka u Rychtářova, poblíž lomu zv. varhany  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1954-09-04  
náleze: František Černocho  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Černocho no 7191;  
ID: 14360224

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis loco dicto Obecnice in convalle Malá Haná supra Rychtářov  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1944-08-27  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360221

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov na Mor.: na Hynštově louce u Rychtářova  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1955-09-10  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 14362282

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Morava, obec Rychtářov, okres Vyškov: na naší sušinné louce zvané Obecnice, kolem louky dubohabrový les, Podsazovaný smrkem. Roste ve vlhčích částech louky, také na sousedové louce, kde pramení studánka  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1952-09-08  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: no 9; Nalezl jsem zde 14 kvetoucích švihlíků a nebral je do herbáře s cibulkou, aby se uchoval co největší počet exemplářů;  
ID: 14362269

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Morava, okres Vyškov, obec Rychtářov: na Pospíšilové louce na Obecnicích blíže Varhan, velmi porůznu  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1944-08-27  
náleze: František Hynšt  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: no 26; Sbírán za prudké letecké palby s Dr. Skřivánkem a učít. Langem, ve 13,35 hod.  
ID: 14362271

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Květena Moravy. Rychtářov, okres Vyškov. Louka Obecnice Hynštova. Kosí se dvakrát do roka. Vyskytuje se na ploše asi 30 m<sup>2</sup> ve východním cípu louky, v malém množství  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.67"N, 16°54'16.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1940-09-01  
náleze: František Hynšt  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: no 806; no 11;  
ID: 14362270

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Vyškov na Mor.: na "Hynštově louce" u Rychtářova; cca 320 m  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'45.39"N, 16°54'52.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1955-09-10  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667c a 6667d.  
ID: 14561091

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Lesní louka západně obce Rychtářova, zvaná "Hynštova Obecnice"; v nízkém, travnatém porostu. Hlinito-písčité půda nevyznačuje se zvláštní vlhkostí; nadmořská výška cca 380 m, sklon západní.  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'46.89"N, 16°53'55.49"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1940-09-01  
náleze: František Hynšt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561092

#### 6671d

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Jankovice; Lysina  
nejbližší obec: Žopy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'28.34"N, 17°38'38.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939  
náleze: Staněk  
pramen: Jatiová M., Šmiták J. Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. AOPK ČR, Brno.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7133356

#### 6672a

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Rusava  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'9.03"N, 17°41'36.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1856  
náleze: Daniel Sloboda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Parafa nečitelná, sběratel identifikován podle rukopisu a lokality.  
ID: 14561093



#### 6672b

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Mähren: Triften, grasige Gebirgslehnen in den Beskiden der Karpaten; am (kurzgrasigen mit Wachholder besetzten) Fuße  
des Süd. Abhanges (Stran) des Jawornik bei Rainochowitz, pol. Bez. Holleschau  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'20.12"N, 17°45'7.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1901-09-03  
náleze: Friedrich Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Bemerkung: Blüten klein, weiß;  
ID: 14360242

#### 6672c

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Rotalowitz [= Rusava], sehr selten  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'54.00"N, 17°41'21.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1883-07-17  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14360543

#### 6672d

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: in prato ad rivum supra pagum Vlčková [= Vlčková] (Mg. Lukov)  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'38.00"N, 17°45'48.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1908-09-09  
náleze: Ignác Pouč  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 161757); Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 51. *Spiranthes spiralis*; distr. phytogeogr. 81  
Hostýnské vrchy;  
ID: 14360549

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: in prato ad rivum supra pagum Vlčková, prope urbem Lukov Moravia.  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'37.87"N, 17°45'47.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1908-09  
náleze: I. Pouč  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561094

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: in prato ad rivum supra pagum Vlčková (Lukov)  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'37.87"N, 17°45'47.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1908-09-09  
náleze: Ignác Pouč  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 51  
ID: 14561095

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2010

nálezce: J. Janatková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

projekt: Florlit

poznámka: str. 127; 5 rostlin; v publikaci uvedeny následující nálezy: 2010 not. J. Janatková; 23. 8. 2011 not. M. Girgel; Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roetziana 42: 52–61.; 10 rostlin, z toho dvě kvetoucí a 8 fertálních na ploše ca 5 × 5 m (3. 9. 2012 not. P. Batoušek).

ID: 14224559

### 6673a

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;

lokality: Květena Moravy. Sev. Vsetína, Kateřinice, jihových. svah vrchu Dubcová, pískovec, mokrá louka, po obvodě mokřiny, asi 20 kvet. exempl.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'2.32"N, 17°52'14.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-10-20

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Pospíšil no 937;

ID: 14360239

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;

lokality: Květena Moravy. Sev. Vsetína, ob. Kateřinice, vých. svah kopce Dubcová, eocén. pískovec, mokrá louka, asi 30 exempl.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'2.32"N, 17°52'14.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1940-09-28

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14362266

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokality: Morava východní - Vsetín: na vrchu Dubcová u Kateřinice, na mechaté vlhké louce po jejím obvodu, asi 20 exemplářů, 530 m.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.26"N, 17°52'5.92"E, ± 600m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1944-09-20

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561097

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice, jihových. svah vrchu Dubcová, pískovec, c. 550 m, mokrá louka, po obvodě mokřiny, asi 20 kvet. exempl.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'1.95"N, 17°52'30.32"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-10-20

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na schedě zmíněn další sběr z 28. 9. 1940.

ID: 14561096

#### 6673d

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokalita: häufig um Wsetin

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'19.37"N, 17°59'46.21"E, ± 3000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Alexander Makowsky

pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 259;

ID: 14561823

#### 6747c

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 640-670 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-09-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12 kvetoucích rostlin

ID: 10015292

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-08-27

nálezce: Jiří Brabec

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561098

původní jméno: *Spiranthes spiralis*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1987-09-11

nálezce: Miloš Hostička; Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14561100

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1982-09  
náleze: F. Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Jediné v současné době známe naleziště v Čechách!"  
ID: 14561101

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1981-08-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561102

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: 37 Šumavsko-novohradské podhůří, Klatovy, Sušice nad Otavou, Sušice  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'51.15"N, 13°31'42.24"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561099

#### **6764b**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Wiesen b. Eichhorn  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'24.00"N, 16°27'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14360553

#### **6766c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Danihelka 2023: *Spiranthes spiralis*;  
lokalita: Am Hadiberge [bei Brunn]  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'32.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1837-07-12  
náleze: F. Jelinek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., herb. Jelinek; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14360545

**6773c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Vizovice, Lhota [recte: Lhotsko?], pastvina, 5 kvet. trsů  
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'46.53"N, 17°52'54.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14360228

původní jméno: orig.: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Moravia. Vizovice – Lhota [recte: Lhotsko]  
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'46.53"N, 17°52'54.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-09-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12826;  
ID: 14362268

**6774a**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Vsetín, Zděchov, pastviny Dolní Matušky, 4 kusy  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'39.49"N, 18°4'40.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1954-09-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12351;  
ID: 14360231

**6774c**

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2005-01-31: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Valaš. Klobouky – Pulčín, pastvina u Pulčinských skal  
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'38.35"N, 18°4'42.76"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1954-09-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12344;  
ID: 14360232

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták: *Spiranthes spiralis*; J. Danihelka 2023: !;  
lokalita: Pulčín, Dol. Hrubanka, pastv.  
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'38.35"N, 18°4'42.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-10-06  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. S. Staněk;  
ID: 14360208

původní jméno: orig.: -;  
lokalita: Půlčín u skal  
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'40.42"N, 18°4'42.84"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: s. d.  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum GM 016656;  
ID: 14570979

#### 6872b

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Horní Lhota u Vizovic: pastvina pod Homolou  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'34.28"N, 17°48'43.08"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Stanislav Staněk  
pramen: Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): L04. 1926. Fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice];  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: p. L04;  
ID: 14570955

#### 6874c

původní jméno: *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.  
lokalita: Valašské Klobouky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'26.64"N, 18°0'29.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1937-09  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561103

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Valašské Klobouky.  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'26.64"N, 18°0'29.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1937-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561104

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokalita: Val. Klobouky, boří  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'44.58"N, 18°0'10.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-09  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14570977

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*;  
lokality: Val. Klobouky, Dubovec, "boří"  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'44.58"N, 18°0'10.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-09  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dupla GM 016653, GM 016657;  
ID: 14570978

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: Valašské Klobouky, Stráně - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'37.00"N, 18°0'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-09-15  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: 2024-09-03 Karel Fajmon: Dle srovnání všech údajů o švihlíku od Valašských Klobouk v Nálezové databázi ochrany přírody je zřejmé, že všechny pocházejí ze svahových luk pod Jeleňovskou, tj. z kvadrantu 6874-31, a to pravděpodobně z jediné lokality, přesněji uvedené na etiketách Staňkových sběrů v BRNM ("Valašské Klobouky, Stráně (664), za pískovcovým lomem, mokřina"; a "Val. Klob., slat. part. svah. luk sub Jelenovské za pískovc. lomem u/ Valchov"; s přihlédnutím k popisu na herbářové etiketě sběru máty rolní z téhož dne: "Moravia merid.-orient.: Valašské Klobouky: slatinná partie svahových luk pod lesem Jelenovská, za pískovcovým lomem, S. M. 400 m") nebo Richterova sběru v GM ("Valašské Klobouky, "Dubovec-Boří", 2 km JJZ od železniční stanice"); přibližné souřadnice této historické lokality mohou být tyto: 49°7'37"N, 18°0'34"E, poblíž vápnitěho lučního prameniště nad ulicí/cestou Nad Valchou.  
ID: 7452976

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokality: Valašské Klobouky, Jelenovská - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'37.00"N, 18°0'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-09-07  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: 2024-09-03 Karel Fajmon: Dle srovnání všech údajů o švihlíku od Valašských Klobouk v Nálezové databázi ochrany přírody je zřejmé, že všechny pocházejí ze svahových luk pod Jeleňovskou, tj. z kvadrantu 6874-31, a to pravděpodobně z jediné lokality, přesněji uvedené na etiketách Staňkových sběrů v BRNM ("Valašské Klobouky, Stráně (664), za pískovcovým lomem, mokřina"; a "Val. Klob., slat. part. svah. luk sub Jelenovské za pískovc. lomem u/ Valchov"; s přihlédnutím k popisu na herbářové etiketě sběru máty rolní z téhož dne: "Moravia merid.-orient.: Valašské Klobouky: slatinná partie svahových luk pod lesem Jelenovská, za pískovcovým lomem, S. M. 400 m") nebo Richterova sběru v GM ("Valašské Klobouky, "Dubovec-Boří", 2 km JJZ od železniční stanice"); přibližné souřadnice této historické lokality mohou být tyto: 49°7'37"N, 18°0'34"E, poblíž vápnitěho lučního prameniště nad ulicí/cestou Nad Valchou.  
ID: 7354353

#### 6948b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokality: u Vimperka  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.22"N, 13°46'26.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: s. d.  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564216

### 7050b

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Prachatice, Klenovice: na lukách a v zahradě u Klenovické myslivny, roztroušeně, ca 700 m n. m.  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'36.74"N, 14°6'15.71"E, ± 100m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-09-12  
nálezce: Chán; J. Lukáš  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561105

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: Klenovice - Lhenice  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'36.22"N, 14°6'15.40"E, ± 100m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1953-09  
nálezce: Lukáš  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561106

### 7073a

původní jméno: *Spiranthes spiralis*  
lokalita: PR Ve Vlčí  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'21.45"N, 17°54'28.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
nálezce: Stanislav Staněk; Staněk  
pramen: Jatiová M., Šmiták J. Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. AOPK ČR, Brno.. 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: 2024-09-03 Karel Fajmon: Z PR Ve Vlčí neexistuje žádný věrohodný údaj o výskytu druhu. Tento záznam vznikl chybným přepisem lokality "Vlčí vrch" z citovaného pramene. Vlčí vrch je název kopce a blízké osady (Vlčí Vrch) v katastru obce Horná Sůča na Slovensku. Vzhledem k tomu, že Staněk nález vztahuje ke Starému Hrozenkovu (na schedě položky v BRNM uvádí "St. Hrozenkov, luka na Vlčím vrchu"), není úplně jasné, zda se místo nálezu nachází na území současné České republiky v kvadrantu 7073a, nebo už na Slovensku (v kvadrantu 7073a nebo 7073b) – státní hranice prochází západní straní Vlčího vrchu.  
ID: 7160080; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 7151b

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: Kleť  
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'54.32"N, 14°17'0.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1940-08-31  
nálezce: Hirsch  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14561107

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*  
lokalita: před Kokotínem blíž přechodu přes potok  
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'9.33"N, 14°19'23.47"E, ± 50m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: s. d.  
nálezce: Jungbauer  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14564225



**7151d**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: u Novodvorské myslivny na návrší k Libině

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'54.00"N, 14°18'3.40"E, ± 200m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: s. d.

nálezce: Jungbauer

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petr Lepší 2024-08-06 11:38:32: Louka „Libina“ je loučka s těmito souřadnicemi (48°51'00.5"N, 14°17'58.3"E). V

Jungbauerově Květeně (1842) je tato lokalizace: „vom reitjäger gegen die Libina im Blanskerwalde“. Lokalizace sběru je někam sem:

48°50'53.984"N, 14°18'3.378"E.

ID: 14564226

**7152c**

původní jméno: *Spiranthes autumnalis*

lokality: Blanský les: před Mokřadem [= osada Mokřady] na kraji lesa k Srninu

nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'55.34"N, 14°20'32.30"E, ± 100m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: s. d.

nálezce: Jungbauer

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14564224