


Distribution of *Bupleurum falcatum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Radka Hlušíková, Pavel Dřevojan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Bupleurum falcatum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5348d**

původní jméno: A. Matátko 1949-08-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: am Kalboden an dem ... [nečit.] hinter dem fürstl. Park zur Lipnei [= V Lipách?] b. Töplitz (Böhmen)  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'52.61"N, 13°49'41.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1893-09-13  
nálezc: A. N. Fassl  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541412

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Teplitz  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'37.77"N, 13°49'39.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855-09-07  
nálezc: Gustav Adolf Eichler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568188

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Teplitz  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'37.77"N, 13°49'39.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: s. d.  
nálezc: Gustav Adolf Eichler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568174

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Květena sev. Čech, okres Teplice. Výsl. travn. plošina pod hájkem za Zámeckým vrchem J. od m. Teplic, slín, hoj. roztrouš.  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'59.56"N, 13°49'30.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1951-09-02  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696874

#### 5349c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Teplitz. Bois de la Lippanei  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'30.40"N, 13°50'12.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1859-08  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568324

#### 5349d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PR Rač  
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6734364

#### 5350a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Am Aussig nicht selten  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'36.97"N, 14°2'24.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1883-08  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Schubert;  
ID: 14568356

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. bei Aussig  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'36.97"N, 14°2'24.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Bach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel obtížně čitelný;  
ID: 14697034

**5350b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Ústí n. L., při cestě z Povrlů na Kozí horu, exp. již., čedič  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'31.91"N, 14°8'31.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-08-12  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533617

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Umgebung von Grosspriesen. Ziegenberg  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'33.60"N, 14°8'13.80"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1911-07-15  
nálezce: Jakob Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697025

**5350c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Vaňov: svahy J Panenské skály  
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'43.27"N, 14°4'14.20"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1969-07-15  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130927

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: severní Čechy, okolí Ústí n. L. levý břeh Labe, svahy nad skálou Vrkoč, asi 200 m s. m., skalnatý podklad, řídký vlhký smíšený les, dosti hojně  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'54.05"N, 14°2'38.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1955-09-25  
nálezce: Jaroslav Schneider  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Humboldshöhe b. Aussig  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'53.87"N, 14°2'9.80"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1883-07-22  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Schubert;  
ID: 14568354

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Über dem Schreckenstein  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'41.66"N, 14°3'35.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-08-02  
nálezce: Ehrhardt Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696916

#### 5350d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: České středohoří: in valle inter Brna et Němče prope Střekov  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'20.38"N, 14°5'44.24"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1930-07-21  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568338

#### 5351a

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Dobkovice  
souřadnice: 50°41'41.39"N, 14°11'51.85"E, ± 30m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-09  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11055388

#### 5352a

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Rané\_34021009  
nejbližší obec: Rané, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'21.55"N, 14°23'48.67"E, ± 265m  
datum: 2017-07-26  
nálezce: Aleš Friedrich  
pramen: FRIEDRICH A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3402. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 28433508

#### 5352c

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Dubičná  
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'28.07"N, 14°21'43.15"E  
datum: 2018-06-13  
nálezce: R. Hamerský  
pramen: Hamerský R. (2018) Mapování a monitoring vybraných druhů cévnatých rostlin - druh Potentilla rupestris (Projekt: OP  
MapInv: Monitoring a mapování vybraných druhů).  
projekt: NDOP  
poznámka: Bod  
ID: 20167629

### 5353a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Fuß des Kahlerberges [= Holý vrch] bei B. Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'3.00"N, 14°31'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568272

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bahndamm beim Kahlenberge bei B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'56.12"N, 14°31'7.95"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-06  
nálezce: Victor Félix Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bauer;  
ID: 14697027

### 5354b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: In der Ruine auf d. Gipfel des Rollberges bei Niemes (Ist ein...er Standort in Böhmen bekannt?)  
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.12"N, 14°45'56.91"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1869-08-25  
nálezce: Paul Ascherson  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568175

### 5445b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: SZ Čechy: Načetín-Jindřichova Ves (okr. Chomutov): lem lesní cesty s čedičovým štěrkem 1,5 km JJV od kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'28.47"N, 13°18'12.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2021-09-12  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum CHOM 68856-b;  
ID: 14703216

### 5447d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Im Mittelgebirge bis Brück gemein  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'22.89"N, 13°38'22.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
nálezce: August Leopold Reuss  
pramen: Reuss A. (1876): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Teteschen. – In: Löschner J. [ed.], Teplitz und die benachbarten Curorte vom naturhistorischen, medicinisch-geschichtlichen und therapeutischen Standpunkte, pp. 129–232, Prag & Carlsbad.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 174;  
ID: 14701912

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Janov, Mariánské údolí II, 656 D8, Resl  
souřadnice: 50°30'0.00"N, 13°36'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1969-07-29  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 623793

#### 5448c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: České Zlatníky\_1240139  
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most  
souřadnice: 50°30'53.60"N, 13°42'57.24"E, ± 127m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-13  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5166473

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Zlatník (156) - dolní část Z až JZ svahu, podél turistické stezky od úpatí k 1. dolní ostré zatáčce  
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most  
souřadnice: 50°30'51.73"N, 13°42'35.79"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7281473

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Patokryje (118) - 1,1 km SV/SSV, svah s balvany pod Z vrcholem Kamence  
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most  
souřadnice: 50°30'32.09"N, 13°42'47.74"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1999  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7277370

#### 5448d

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*, next: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bilina: Na úpatí Bořenu  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'38.31"N, 13°45'59.74"E, ± 400m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1894-08-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: opuková strážka Bělák SV od Radovesic směr Kostomlaty  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'44.20"N, 13°48'59.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-08-28  
nálezce: Gusta Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130924

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: opuková strážka Bělák SV od Radovesic směr Kostomlaty  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'44.20"N, 13°48'59.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-07-21  
nálezce: Gusta Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130925

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. loučka pod smíšeným lesem kopce Vršíček 456,7 m od vrstevnice 350 m do 356,8 m,  
podklad čedič, svah k J, severně od obce Radovesice u Bíliny, na úpatí je polní cesta a pole. Hojně roztroušený  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'55.87"N, 13°49'52.26"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-08-28  
nálezce: Olga Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130922

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: kóta Výrovka 349,6 m, Z od obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'9.21"N, 13°48'13.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Gusta Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130923

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kučlín. Trupelník kóta 355,8, Špitálský vrch, náhor. rovinka (= úhor), geol. podkl. čedič  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'10.33"N, 13°48'15.09"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965-08-20  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130938

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kučlín. Vrstevnicový břeh mezi pozemky  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'1.88"N, 13°48'20.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130939



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kučlín, Průzkum Radovesické výsypky. Na bývalé polní cestě  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'2.35"N, 13°48'32.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965-08-20  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130940

původní jméno: A. Matátko 1949-08-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: am Trippelberg [= Trupelník, 356 m] bei Bilin (Böhmen)  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'15.96"N, 13°48'2.28"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1893-09-01  
nálezce: A. N. Fassel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541411

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora v. Bohmen. Borschen bei Bilin  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'42.03"N, 13°45'58.14"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1918-08-21  
nálezce: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Liebaldt;  
ID: 14568248

#### **5449a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposi graminosis in colle Lhotínský vrch supra pag. Rtyně, cca 270 m s. m., solo  
balsatico  
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'49.47"N, 13°54'45.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-17  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 355057); herb. J. Dostál no 27556;  
ID: 14568326

#### **5449b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Teplitz – Milleschauer  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'17.98"N, 13°55'55.20"E, ± 800m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1923-06-20  
nálezce: Robert Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568246

#### 5449c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Radovesice, stráž "Bělák" asi 1 km od obce při silnici z Radovesic do Kostomlat  
souřadnice: 50°32'55.00"N, 13°50'35.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-08-17  
nálezce: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2132408

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Klampen (Milešovské středohoří), vrchol kopce a jeho J svah  
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°50'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1926-06  
nálezce: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.  
projekt: ČNFD  
ID: 2377711

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kostomlaty (České středohoří), PR Bělák  
souřadnice: 50°32'28.00"N, 13°50'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: s. d.  
nálezce: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1952): Bělák - lokalita lnu žlutého v Českém středohoří. - Ochr. Přír., Praha, 7: 99-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 2352304

#### 5449d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Čes. Středohoří: lem lesa ve Velemíně  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'33.29"N, 13°57'18.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-07-24  
nálezce: M. Lhotská; J. Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na etiketě opravdu J. Jeřábková;  
ID: 14568335

#### 5450a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Labské středohoří, Dolní Zálezly, 0,5 km V žst., u silnice mezi zahradami. Velmi teplá zima.  
S. m. 170 m  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'52.03"N, 14°3'18.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-03-10  
nálezce: Roman Kroufek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130954

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia septentrionalium: opp. Litoměřice. Deblík n. Sebzínem, les na úpatí  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.97"N, 14°3'13.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1968-07-20  
nálezce: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130949

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Klomka [= Chlumeck] a okolí  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'21.19"N, 14°4'7.23"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1964-08-01  
nálezce: Gusta Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130933

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: S Čechy: Čes. středohoří, vrch Trabice  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'44.14"N, 14°4'16.62"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-09-06  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533597

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: S Čechy: Čes. středohoří, vrch Trabice  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'44.14"N, 14°4'16.62"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1983-08-10  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533599

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2011-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dubitzer Kirchl [sv. Barbora]  
nejbližší obec: Řehlovice-Dubice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'24.06"N, 14°1'21.48"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-09-12  
nálezce: Robert Wihan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub sumo collis Trabice supra pag. Sebužín, cca 400-430 m s. m.,  
solo balsatico  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'2.45"N, 14°4'17.24"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-16  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 355055); herb. J. Dostál no 27622;  
ID: 14568327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Křoviny na Deblíku  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.02"N, 14°3'8.65"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1928-08-18  
náleze: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Polívka;  
ID: 14568225

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Litoměřicko: světlá dubohabřina na svahu vrchu Deblík směrem k úpatí vrchu Trabice  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.13"N, 14°3'26.66"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1968-07-20  
náleze: Stanislav Kučera; B. Wagner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696845

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Böhmen. Libochowan a./Elbe. Im lichten Gebüsch  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'59.63"N, 14°2'20.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1908-09-20  
náleze: Karl Rudolph  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696911

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Církvice (distr. Ústí nad Labem): vrch Varrow (kóta ca 250), 200 m JV od vrcholu kopce, J  
svah, u podchodu u lanopásu, ruderál při okraji akátiny  
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°34'53.50"N, 14°2'22.20"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2020-05-22  
náleze: Pavel Zdvoračák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698788

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia borealis. České středohoří: in monte Deblík prope v. Církvice  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.02"N, 14°3'8.65"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1966-08-13  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698781

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Zálezly: V část obce při zelené turisticky značené cestě po úbočí kaňonu Labe směrem k Panenské skále, u místní silnice  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.36"N, 14°3'14.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-09-03  
nálezce: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703194

#### 5450b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Satan u Žitenic  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'36.56"N, 14°8'46.55"E, ± 400m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1986-07-09  
nálezce: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130950

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Skalce u Litoměřic  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'55.07"N, 14°8'16.41"E, ± 2500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-06-30  
nálezce: A. Hartlová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130934

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, distr. Litoměřice: locis stepposis "Bílé stráně" dictis ad septentriones versus ab opp. Litoměřice  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'33.95"N, 14°8'2.72"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1982-08-18  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568145

původní jméno: orig.: Thesium; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Pohradické [recte: Pokratické] stráně  
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'29.74"N, 14°7'54.75"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1947-05-31  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14568204

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: severozápad. Čechy, České středohoří, travnaté opukové stráně s jižní expoz. západně od Žitenic (ovocný sad) asi 300 m s.  
m.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.68"N, 14°7'59.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1947-07-05  
nálezce: Robert Neuhausl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568274

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. JV orientovaná stráň proti vrchu Satan asi 3 km SSV od Litoměřic, dosti hojně  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'35.85"N, 14°8'48.47"E, ± 300m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1981-05-31  
nálezce: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696965

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Aufgelassener Weingarten auf d. Wmeiße Leite  
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-10  
nálezce: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697024

#### 5450c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Gr. Czernosek Elbeufer  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.34"N, 14°3'45.11"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-08-02  
nálezce: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Lhotka nad Labem. Zarůstající suché trávníky SZZ obce, cca 500 m  
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°2'17.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2008-08-26  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: České středohoří, Lovoš  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1957-07-02  
nálezce: František Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: České středohoří: okr. Lovošice – doubrava na jv. svahu Lovoše  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'38.79"N, 14°1'15.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1958-08-12  
nálezce: M. Frková; A. Frk; A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887136);  
ID: 14568304

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Dreikreuzberg (Leitmeritz) [= Tříkřížová hora]  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'46.30"N, 14°2'59.58"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1952  
nálezce: Erwin Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Knobloch;  
ID: 14568261

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Dreikreuzberg [= Tříkřížová hora]  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'46.30"N, 14°2'59.58"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1952-07-14  
nálezce: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. H. Marschner;  
ID: 14568321

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: České středohoří: in colle Lovoš prope Lovosice, basalt  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-07-20  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na vrchu Ovčíně u Lovosic  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'18.22"N, 14°0'19.58"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1909-07-04  
nálezce: Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568231

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Lovoš  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1883-07  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Schubert;  
ID: 14568355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Severní Čechy: polní cestou (u "Vinného lisu") na Lovoš u Lovosic  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'4.41"N, 14°1'21.40"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-07-15  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14697000

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Fl. v. Nordb. An Wegen b. Czernosek a/Elbe  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'18.38"N, 14°3'53.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1894-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696867



#### 5450d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Malitschen – Knobloschka, Kalklehne  
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'37.59"N, 14°5'23.19"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-08-03  
nálezce: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130929

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ltz [= Leitmeritz]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'10.64"N, 14°7'50.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130930

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Litoměřice, Radobýl, sever. od Žalhostic, ex. jihových., čedič  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.61"N, 14°5'36.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-09-01  
nálezce: Václav Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum LIM 11153);  
ID: 14533618

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Litoměřice, J okraj města, u cesty  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'53.10"N, 14°7'22.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1982-08-03  
nálezce: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: ad decliv. orient. graminosa in margine silvae collis Bídnyce inter opp. Litoměřice et Kamýk, cca 300 m s. m., solo cretaceo-humosa  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°6'5.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 355053); herb. J. Dostál no 27541;  
ID: 14568328

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemica bor.-occ. 4b. Labské středohoří, České středohoří, 5450d, Michalovice (distr. Litoměřice): 600 m SZ od vrchu Radobýl (kóta 399), rozvolněný širokolistý suchý trávník u pole  
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'7.20"N, 14°5'18.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2021-07-23  
nálezc: Pavel Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698778

#### 5451a

původní jméno: orig.: *Bupleurum rotundifolium*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mlýnecký vrch  
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.71"N, 14°14'39.86"E, ± 700m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-08-08  
nálezc: Adolf Paul  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130932

#### 5451b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: III.5. Lesní rokle 1-2 km Z Tetčiněvse  
nejbližší obec: Tetčiněvš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'37.96"N, 14°19'26.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320-360 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963729

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: III.9. Soustava lesnatých roklí mezi obcí Zimoř a nivou Úštěckého potoka u obce Rochov  
nejbližší obec: Zimoř, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°17'23.50"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 190-300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964052

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: III.1. Vrch Kupa JZ obce Lhota u Úštěka  
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°17'23.50"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260-352 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963415

### 5451c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany  
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250-302 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963295

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: II.5. Z svahy údolí Lučního potoka mezi obcemi Velký Újezd a Zahořany  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 180-250 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8962957

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: II.8. J až V svahy Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Třeboutice  
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 160-220 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963003

### 5451d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Chotiněves: terasa v opukové rokli asi 800m J od kravína v obci.  
nejbližší obec: Chotiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'43.00"N, 14°16'45.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2005-08-03  
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 23-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 8131698

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky  
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 260-338 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963185

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutičky  
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300-371 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963073

### 5452a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okraj borového lesa u cesty jižně od obce Lhota (okr. Litoměřice) vých. od kóty 351 m, podklad pískovec  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'26.03"N, 14°20'3.89"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1954-05-25  
nálezce: Věroslav Šímeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568284

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena Čech. Distr. Litoměřice: Lhota u Úštěku, les 0,5 km JZ obce, vápnité pískovce  
nejbližší obec: Úštěk-Lhota, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'17.99"N, 14°20'13.52"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1986-07-25  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697438

### 5452c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Les nalevo od silnice Vědllice–Julčín  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'38.55"N, 14°21'23.75"E, ± 600m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1964-06-08  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Litoměřicko. Vědllice u Úštěku – křovinaté stráně na levém břehu Úštěckého potoka nad Z okrajem osady. Hojně  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'52.97"N, 14°20'51.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2005-07-17  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533273

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in fruticetis graminosis apud latericinam pr. pag. Rochov ad opp. Doksany, cca 180 m s. m., solo argiloso  
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'51.68"N, 14°20'34.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1972-08-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 27630;  
ID: 14568329

**5458b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: na Novopacku (... Kruh)  
nejbližší obec: Kruh, okres Semily  
souřadnice: 50°34'28.67"N, 15°27'23.52"E, ± 2500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
pramen: Riedl 1924 fide Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 8; Riedl 1924, p. 227  
ID: 14286549

**5546b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bei Kommotau  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'51.34"N, 13°25'18.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: s. d.  
nálezce: August Leopold Reuss  
pramen: Reuss A. (1876): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Teteschen. – In: Löschner J. [ed.], Teplitz und die benachbarten Curorte vom naturhistorischen, medicinisch-geschichtlichen und therapeutischen Standpunkte, pp. 129–232, Prag & Carlsbad.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 174;  
ID: 14701914

**5548a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov, o. Most: vrch Chlum (259), okraj plochého návrší SV od kóty, v sousedství keřů a mladých stromů nad zalesněným SV svahem  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'24.35"N, 13°42'12.33"E, ± 400m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-09  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130936

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov, o. Most: vrch Chlum (259), okraj plochého návrší SV od kóty, v sousedství keřů a mladých stromů nad zalesněným SV svahem  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'24.35"N, 13°42'12.33"E, ± 400m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130937

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Bečov u Mostu, vrch Chlum (259), trávník s keři na bočním sv. vrcholku, nad zalesněným ssv. svahem  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'23.38"N, 13°42'10.30"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-09  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703170

**5548b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Kozly, o. Louny: rovinka podél cesty v dolní části J svahu Tobiášova vrchu (354), hojně  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°27'22.90"N, 13°46'33.22"E, ± 300m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982-08-05  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130948

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in graminosis substepposis in colle Tobiášův vrch prope pag. Kozly, cca 350 m s. m., solo  
balsatico  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°27'25.06"N, 13°46'29.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1972-08-18  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 355059); herb. J. Dostál no 27666;  
ID: 14568325

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy: Lužice: 0,5 km JV od středu obce; střední část Z svahu nad silnicí do Dobřčic  
nejbližší obec: Lužice, okres Most  
souřadnice: 50°29'21.35"N, 13°45'32.10"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-08-30  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703198

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Kozly, 0,7 km Z od středu obce, Tobiášův vrch (354), hojně v dolní části jižního svahu  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°27'24.44"N, 13°46'28.80"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982-08-05  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703160

**5548c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2012-02: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov: Verpánek  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°25'54.64"N, 13°44'10.26"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1974-07-05  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130921

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Schusterberg u Bečova hojně  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'17.43"N, 13°44'20.23"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-07-25  
nálezce: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568379

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemica bor.-occ. 4a. Lounské středohoří, 5548c, Milá (distr. Most): písčný vrch (kóta 318), V část kopce, 500 m V od  
vrcholu kopce, širokolistý suchý trávník  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°25'32.70"N, 13°44'14.40"E, ± 1m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2021-07-03  
nálezce: Jan Rottenborn; Pavel Zdvorák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698797

#### 5548d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.  
Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Srdov u Mnich. Týnce, Z úpatí  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°25'1.89"N, 13°49'9.01"E, ± 400m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1967-09-20  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130928

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: S. Čechy: Čes. středohoří, křížové vršky u Charvátců  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°25'48.59"N, 13°49'26.36"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1981-08-22  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533620

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis, distr. phytogeogr. Lounské středohoří (4a), oppidum Louny, pagus Raná, (5548d): in  
clivo collis Raná, situ merid.-occid. a pago Raná, inter loca N 50°24' 21,4" E 13°46' 36,0" et N 50°24' 25,3" E 13°46' 17,9"  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'25.58"N, 13°46'44.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310-460 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: Vojtěch Žíla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Žíla, Strakonice;  
ID: 14590564

#### 5549a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: 44. Milešovské středohoří, Staré, 0,5 km SSZ obce, okraj křovin. S. m. 390 m  
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'7.34"N, 13°53'29.36"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-07-08  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131493

#### 5549b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemia. Bohemia septentr.: Seberní svah Kvítele u Solan (Libochovicko)  
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'44.55"N, 13°55'13.49"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1919-08-05  
nálezce: František Antonín Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696982

#### 5549c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Čechy, okr. Louny, Třtěno, na vrchu Syslík při Z okraji obce, ca 260 m n. m.  
nejbližší obec: Chožov-Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'22.43"N, 13°51'52.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1981-07-14  
nálezce: Václav Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699283

#### 5549d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ústecký kraj; okr. Litoměřice; kat. Jenčice; 4b Labské středohoří; quadr. 55496 kamenitá stráň na Z úbočí vrchu Košťálov, čedič  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°59'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2016-08-07  
nálezce: Gabriela Leugnerová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533596

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: S čechy: dol. Poohří, Vrchy v Křesínských vrchách u Libochovic  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'5.64"N, 13°59'49.52"E, ± 600m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-08-05  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533610



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vojnice (okr. Louny): křovinami zarůstající horní část Z svahu vrchu Vinice (k. 226) 0,7 km J od středu obce  
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°25'1.32"N, 13°56'31.79"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998-09-15  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703189

#### 5550a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0209\_024311\_135\_T3.4D  
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'28.58"N, 14°0'57.28"E, ± 50m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2000  
nálezce: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002  
ID: 6096613

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0209\_024311\_125\_T3.4D  
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'32.40"N, 14°0'26.75"E, ± 41m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2000  
nálezce: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002  
ID: 6096930

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0209\_024311\_130\_T1.1  
nejbližší obec: Chodovlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'29.52"N, 14°0'37.12"E, ± 88m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2000  
nálezce: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002  
ID: 6096955

#### 5550b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Roudnice: stepní opuková stráň v Rohatcích u Doksan n./O.  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'8.19"N, 14°9'48.69"E, ± 600m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1943-08-03  
nálezce: Marie Medlínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696939

původní jméno: orig.: *Bupleurum falvatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Litoměřice. Keblice, Humenský vrch (246 m n. m.), cca 30 m SZ od vrcholu, u cesty, okraj cesty, u křovin, slunné stanoviště  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'55.38"N, 14°5'11.82"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2012-08-12  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703203

#### 5550c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemiae. In silvis et dumetis ad urbem Libochovice frequens  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'22.55"N, 14°2'39.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1893-09-08  
nálezce: Karel Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696918

#### 5550d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Březany n. O.: travnaté a křovinaté stráně SV obce  
nejbližší obec: Březany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'8.10"N, 14°7'36.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1986-09-06  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130955

#### 5551a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Čechy: Židovice (Roudnicko): v borku na kopci nad silnicí do Hrobců  
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'18.37"N, 14°13'22.90"E, ± 600m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1950-07  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541364

#### 5551b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Sovice u Roudnice n. L. "Bílá stráně" J Sovice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'55.73"N, 14°18'23.30"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1979-07-07  
nálezce: Jiří Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130957

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Sovice u Roudnice n. L. "Bílé stráně", J kopce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'55.73"N, 14°18'23.30"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1975-07-04  
nálezce: Jiří Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130946

#### 5551c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Roudnice n. L.: násep trati mezi Rcí a Židovicemi  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'8.47"N, 14°14'21.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1972-07-01  
nálezce: Jiří Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130958

#### 5551d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Rovenský háj u Roudnice  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'1.44"N, 14°17'23.26"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1913-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568305

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Roudnice u Vesce (lesík)  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'20.06"N, 14°17'19.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1913-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568306

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Roudnice: keřnatá stráň na v. od Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'20.44"N, 14°16'36.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1943-08-07  
nálezce: Marie Medlínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696938

## 5552a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcaria*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hoštka – opuková stráň nad železnicí jižně od Hájku u Velešic  
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'9.31"N, 14°21'42.18"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1965-06-29  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130931

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Polabí, Štětí – Výslunné kopce a váp. skály, porůznu  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'15.41"N, 14°22'46.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1948-08  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568144

původní jméno: J. Sádlo: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr. – Bílá stráň nad Čakovcem (Štětí)  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'11.32"N, 14°23'1.47"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-06  
nálezce: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK ČBS Mělník 1993;  
ID: 14590581

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemica. Ústecký kraj, Štětí (distr. Litoměřice): úvozová cesta u Z části PP Bílé stráně u Štětí, 2,4 km SZ od železniční  
stanice Štětí, širokolistý suchý trávník u cesty  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'26.10"N, 14°22'25.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2019-10-20  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698790

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Litoměřice. Radouň u Štětí, J část stráně (bez lesa), po levé straně silnice Křešov – Radouň u Štětí, u 1. pravotočivé  
zatáčky (cca 90°), cca 220 m V od zatáčky, křovinatá stráň, slunné stanoviště  
nejbližší obec: Radouň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'15.88"N, 14°24'17.99"E, ± 100m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2011-08-28  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703201

### 5552b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Medonosy\_32330027  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'34.25"N, 14°29'31.70"E, ± 199m  
datum: 2016-08-17  
nálezce: Aleš Friedrich  
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3233. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24331505

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Brocno\_32331620  
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'26.99"N, 14°27'27.72"E, ± 57m  
datum: 2016-08-25  
nálezce: Aleš Friedrich  
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3233. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24915345

### 5552c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Vlčí les u Dolních Beřkovic  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'13.70"N, 14°22'33.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1914-09-26  
nálezce: Ladislav František Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887193, 887194 & 887201);  
ID: 14568226

### 5552d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: stř. Čechy, Mělnicko: Liběchov, opuky u poutního kostela nad obcí  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'21.73"N, 14°26'57.35"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1999-06-25  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533623

původní jméno: orig.: *Bupleurum graminifolium*; E. Opravil 1966-03-10: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Berg b. d. Libocher Gruftkirche [= kaple sv. Ducha]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'21.98"N, 14°26'56.38"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1883-08  
nálezce: Emma Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kalvarienberg bei Liboch [Liběchov]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'24.23"N, 14°27'1.73"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1937-08-06  
nálezce: Herbert Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. H. Meissner;  
ID: 14568316

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: b. der oberen Kirche in Liboch  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'21.98"N, 14°26'56.38"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1906-07-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568267

#### 5553b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mšeno: in fruticetis ad viam cavam versus Veličín, c. 340 m  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'16.16"N, 14°38'24.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1941-08-07  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14697017

#### 5553c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 648. Strážnice, stráně v bočním dole Jandovy rokle zhruba 1,5 km SZ obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'56.00"N, 14°29'57.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563414

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 649. Strážnice, stráně Žerka 1,2 km SZ obce, jižně orientované svahy;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°30'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563468

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 819. Polomené hory: Strážnice: stráně Žerka na S a Z úbočí vrchu Strážnice, dva komplexy hřbítků a rokliček s mezemi a svahovými prameništi

nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'55.00"N, 14°30'27.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546664

#### 5553d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Kokořínsko: Kanina, údolí Vrbodol, svah nad korunou pískovcových skal, J

nejbližší obec: Kanina, okres Mělník

souřadnice: 50°25'29.64"N, 14°36'44.18"E, ± 600m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1976-07-29

nálezce: Rostislav Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544372

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Mšeno

nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník

souřadnice: 50°26'26.68"N, 14°38'2.81"E, ± 1500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1941

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696942

#### 5554d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Stráž u Dol. Cetna

nejbližší obec: Niměřice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'32.63"N, 14°47'58.65"E, ± 600m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1931-07

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544344

#### 5555b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;

lokalita: Baba u Kosmonos

nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'13.65"N, 14°57'15.49"E, ± 600m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1961-07-21

nálezce: Josef Híkl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14568215

### 5555c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Ml. Boleslav: Jizerské str. (Čertovo k. [= kolo])  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'50.95"N, 14°53'46.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1892  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122506

### 5555d

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: a0387\_033320\_19\_T4.1  
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'46.79"N, 14°57'11.99"E, ± 150m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3311634

### 5558a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na stráni ve vsi Zámeze k vsi Břesce u města Železnice  
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'3.72"N, 15°20'57.48"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1909-09-07  
nálezce: Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568353

### 5558d

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Úlibice\_30810015  
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'16.02"N, 15°26'42.87"E, ± 53m  
datum: 2016-08-12  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3081. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 28297213

### 5561c

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Stanovice  
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'6.80"N, 15°52'20.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorská. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 9  
ID: 14301449



### 5562c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okraj lesa u silnice u České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'21.03"N, 16°2'40.54"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-07-05  
nálezce: Pavel Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541276

### 5644b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava  
souřadnice: 50°22'23.31"N, 13°8'51.86"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2013-11-05  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava  
projekt: NDOP  
ID: 11227866

### 5645a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošť, stráň pod Z hranou SPR Úhošť u Kadaně.  
S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'42.23"N, 13°13'23.27"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-09-05  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130956

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: kóta Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'32.18"N, 13°14'15.68"E, ± 1300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1964-07-20  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130944

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Opp. Kadaň: pag. Lestkov, ruinae Egerberg  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'1.67"N, 13°11'5.26"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974-08-03  
nálezce: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Sev. Čechy – Úhošť  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.41"N, 13°14'27.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-08-05  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544358

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Montes Doupovské hory: in declivi occidentali montis Úhošť, in saxosis basalticis ad cacumen, ca 550 m s. m.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.57"N, 13°14'10.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1951-07-22  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568228

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bebuschter Abhang am Burberg [= Úhošť] bei Kaaden [= Kadaň]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'31.11"N, 13°14'20.76"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1907-08-30  
nálezce: J. Stelzhamer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698796

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Lestkov (okr. Chomutov): široký travnatý lem lesa na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'0.84"N, 13°11'16.70"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-08-03  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703188

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Lestkov, vrch Nedíl (Šéba), sutě pod skalním bradlem na Z hřbetu 1,1 km V od obce  
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'51.70"N, 13°12'21.82"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1988-05-27  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703174

**5645b**

původní jméno: Zapletalová: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora bohémica: Kadaň, J svah 0,3 km SZ od středu, Úhošťan. S. m. 425 m  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 13°15'23.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-07-21  
náleze: Zapletalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131440

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Úhošťany. Blzeňský vrch  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'32.05"N, 13°16'14.33"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1962-08-05  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130943

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bez. Kaaden: Bei Grün...schächten [nečit.] b. Atschau  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.90"N, 13°15'55.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1927-07-20  
náleze: Josef Kunz  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533435

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Kadaň, jih. vých. od Jesení 320 m  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'21.35"N, 13°16'30.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1946  
náleze: Miroslav Servít  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568334

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bebuschter Abhang am Burberge bei Kaaden  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'41.96"N, 13°14'56.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1907-08-30  
náleze: Josef Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697022

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2007: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Chomutov: ad clivum dumetosum bor.-bor.-or. spectantem collis Blžeňský vrch dicti situ mer. ab  
opp. Kadaň, alt. ca 350-400 m s. m.  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.63"N, 13°16'38.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: Jiří Hadinec; Josef Holub  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698769

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Kadaň, úpatí Zlatého návrší  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'58.40"N, 13°17'4.35"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1960-08-03  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699274

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: seladonitový odval pod JV ostrohem Úhoště  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.43"N, 13°15'32.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-07-05  
nálezce: Radek Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703186

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, úpatí S stráně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.96"N, 13°16'35.64"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-08-18  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703172

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, J stráně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'26.38"N, 13°16'34.86"E, ± 400m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-07-17  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703162

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, S stráž  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'33.08"N, 13°16'36.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-07-17  
nálezc: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora ČSR. Distr. Kadaň. Oppid. Kadaň. Jeseň. Stepní palouky jižně obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'43.33"N, 13°15'59.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1957-06-30  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703156

#### 5645c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Pastviny\_32280512  
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'48.79"N, 13°13'32.27"E, ± 41m  
datum: 2018-09-19  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 34434766

#### 5645d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 5. Vinaře: cesta pod (S–SZ) Kolinou (k. 507)  
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'11.50"N, 13°17'13.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
nálezc: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619197

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 130. Hradec: u silnice a zastávky ČSD Z obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'58.54"N, 13°14'53.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. – Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756938

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 133. Želina: od dvoru a hřbitova Z obce podél železnice k meandru Ohře  
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'58.54"N, 13°14'53.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757131

#### 5646a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Běšice, výšina V od kóty Běšický chochol  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'2.78"N, 13°21'12.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1964-09-01  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130945

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čermníky, na L břehu Ohře poblíž zemních požárů  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'20.47"N, 13°23'43.59"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1952-08-25  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130941

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: L břeh Ohře: Běšický chochol – travnatá terasa na S svahu, 50 m S od posedu  
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'2.93"N, 13°21'0.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-08-21  
nálezce: L. Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703182

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: výsypka Březno, okres Chomutov  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'53.48"N, 13°23'6.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-09-10  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703184

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy, výslunná stráň 0,5 km V od Běšického chocholu (k. 350)  
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'2.80"N, 13°21'24.86"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-10-21  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Weschitz [= zaniklá ves Běšice]  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.76"N, 13°21'58.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1944-08  
nálezce: E. Dörr  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703210

#### 5646c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0035\_121106\_92\_T4.1  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'53.88"N, 13°20'43.98"E, ± 92m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3629735

#### 5647a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Žatecké poohří. Žiželice, 1 km JV od středu obce, horní část SV svahu pod železniční tratí.  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'34.70"N, 13°32'50.98"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-07-28  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130953

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vysočany, rokle, pastvina ve střední části na levém boku rokle  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'26.77"N, 13°31'39.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1953-08-27  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130942

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Grasige Hügel bei Wissoczan  
nejbližší obec: Hrušovany-Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'0.98"N, 13°31'47.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1861-08  
nálezce: Dominik Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568190

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Unter Gesträuch bei Wissoczan  
nejbližší obec: Hrušovany-Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'0.98"N, 13°31'47.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1861-08  
nálezce: Dominik Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Hampel;  
ID: 14568369

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Žiželice, 1 km JV od středu obce, horní část sv. svahu pod železniční tratí  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'36.42"N, 13°32'54.19"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-07-28  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: okr. Louny, Žiželice, u cesty na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'8.26"N, 13°32'15.60"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-07-23  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žiželice (okr. Louny): stráž nad pravým břehem Hutné pod železniční tratí cca 0,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'42.92"N, 13°32'47.21"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-08-09  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703165

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): stráž nad pravým břehem Hutné nad železniční tratí cca 0,7 km SSV od obce  
nejbližší obec: Žatec-Velichov, okres Louny  
souřadnice: 50°21'23.98"N, 13°33'8.38"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-08-09  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: SZ Čechy: Staňkovice: exponovaná výslunná stráž cca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'14.12"N, 13°33'37.63"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-09-19  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703167



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Žiželice, asi 1 km JV, dolní část jz. svahu nad levým břehem Hutné  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'37.85"N, 13°32'57.44"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-11-02  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703169

#### 5647b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
náleze: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7272962

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: údolí Chomutovky  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-11  
náleze: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7240863

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Seménkovice\_32050025  
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'15.22"N, 13°39'53.39"E, ± 42m  
datum: 2015-05-13  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3205. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24872799

#### 5647d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5647d)  
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7891257

#### 5648a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Břvanský vrch okr. Louny  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°23'29.86"N, 13°42'28.46"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005  
nálezce: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Břvanský vrch. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7211457

#### 5648b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 510. 5648b, Dobroměřice: sprašová stráž cca 1 km S od osady Lužerady, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°48'50.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-01  
nálezce: K. Boublík; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181828

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 509. 5648b, Nečichy: podél silnice na Dobroměřice 450 m Z až 1,4 km JZ od kostela v obci, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'21.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: O. Šída; M. Ducháček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181812

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 508. 5648b, Nečichy: vrch Podivák (k. 272): jižní stráž, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'37.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181790

#### 5648c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Žatecké poohří. Lipenec: 0,7 km ZSZ od středu obce, horní nezalesněná část ZSZ svahu nad pravým břehem Hasiny (S od ohbí svahu J–Z). Opuka.  
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'38.26"N, 13°41'47.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-15  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130952

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Lipenec: 0,7 km ZSZ od středu obce, horní nezalesněná část ZSZ svahu nad pravým břehem Hasiny (S od ohbí svahu J–Z).  
Opuka  
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny  
souřadnice: 50°18'56.96"N, 13°41'39.10"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-15  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703171

#### 5648d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 762. 5648d, Brloh: cesta ke kótě 276,3, teplomilné lemy podél lesní cesty vzhůru, 2. 7. 2007, P. Petřík  
nejbližší obec: Brloh, okres Louny  
souřadnice: 50°19'14.00"N, 13°49'41.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
nálezce: P. Petřík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188097

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 96. 5648d, Zeměchy: stráž se Z expozicí, zarůstající dřevinami, cca 1,5 km SV - VSV od středu obce (tzv. ?Zeměšská stráž?), 2007, J. Tecl  
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny  
souřadnice: 50°19'57.00"N, 13°45'24.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007  
nálezce: J. Tecl  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8172077

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 91. 5648d, Louny: Bílá hora (k. 236,3) u žel. stanice Louny-předměstí, obnažené slínovité sesuvy, 2. 9. 2007, J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 13°45'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-09-02  
nálezce: J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8171824

#### 5649a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 859. 5649a, Počedělice: stráž nad údolím Slavětinského potoka blízko kóty 198,5, cca 0,9 km JV od obce; 6. 7. 2007, J. Chrtěk & J. Rydlo  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°53'51.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
nálezce: J. Chrtěk; J. Rydlo  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189830

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 776. 5649a, Orasice: xerothermní stráň U Vávry v zatáčce silnice v severní části obce, 2. 7. 2007, J. Douša

nejbližší obec: Orasice, okres Louny

souřadnice: 50°23'21.00"N, 13°54'17.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188372

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 520. 5649a, Vršovice: NPP Velký vrch: jižní až jihozápadní stepní stráň, starý sad, nálet křovin, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Vršovice, okres Louny

souřadnice: 50°22'40.00"N, 13°50'21.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182197

#### **5649b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: S. Čechy: dol. Pooří, vrch Rohatec u Libochovic

nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'53.25"N, 13°59'51.17"E, ± 600m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1978-08-07

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533615

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: S. Čechy: dol. Pooří, bílá stráň u Orasice

nejbližší obec: Počedělice, okres Louny

souřadnice: 50°23'33.13"N, 13°54'57.22"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977-07-24

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533614

#### **5649c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

souřadnice: 50°19'28.57"N, 13°52'23.53"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8566910

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Budyně, Peruc, 341 B 11, Slavětín  
souřadnice: 50°20'37.00"N, 13°54'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1972-09-12  
nálezce: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 611132

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Louny, opuštěný vojenský prostor  
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°20'48.71"N, 13°49'54.88"E, ± 689m  
datum: 2022  
nálezce: Záboj Hrázský  
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlouhodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24584661

#### 5649d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Peruc  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'38.18"N, 13°57'56.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568268

#### 5650a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: S čechy: dol. Poohří, zlomový svah u Popl.  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'8.83"N, 14°2'3.56"E, ± 600m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-08-04  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533609

#### 5650b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Litoměřice: louka u koupaliště SV od lázní Mšené  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1984  
pramen: Hašková J. (1986): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 78-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105855

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Litoměřice: loučka u železniční trati 1 km JV od lázní Mšené

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 5000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

pramen: Hašková J. (1986): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 78-0.

herbář: herb. J. Hašková

projekt: FLDOK

ID: 9105854

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Tab.I.9. Ředhošť: prostranství u hospodářských budov na S okraji obce

nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°4'59.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1991-07-12

pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočas. Přír. 30: 55-66.

projekt: FLDOK

ID: 9427377

### 5650c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Slánsko, obec Páleček; svah J exp. přímo pod menším borem (*Pinus nigra*) mezi polmi, asi 0,9 km SZ od středu obce, ca 300 m n. m.

nejbližší obec: Páleček, okres Kladno

souřadnice: 50°18'10.74"N, 14°1'14.44"E, ± 600m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1979-08-30

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541309

### 5650d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Jarpice, Kleiner Hang unterhalb der Felder rechts der Strasse Jarpice-Lukov

souřadnice: 50°19'44.00"N, 14°5'0.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1981-06-23

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1850802

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Mšené, Kleiner Abhang östlich von der Strassenkreuzung Mšené-Šlapánice-Loucká

souřadnice: 50°20'36.00"N, 14°7'20.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1965-09-22

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1886526

### 5651a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Vrbka bei Budyně, Rücken Holý vrch nahe Vrbka  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 14°10'28.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-08-25  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1850249

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Budyně, 3,5 km V obce, stráž na Holém vrchu u Přestavlk  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°10'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1971-09-03  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1973): Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytocenologická. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2132039

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Budyně, 3,5 km od obce, stráž na Holém vrchu u Přestavlk  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°10'25.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1971-09-03  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2132425

### 5651c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.II.8. U borového lesíka při polní cestě odbočující ze silnice Bříza-Hospozín (polní cesta Loucká u Velvar-Hospozínek)  
nejbližší obec: Bříza, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'53.00"N, 14°11'24.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1991-07-12  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427555

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u borového lesíka při polní cestě odboč. ze siln. Bříza-Hospozín k Hospozínku (polní c.Loucká-Hosp.  
souřadnice: 50°19'47.00"N, 14°12'9.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1991-07-12  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1928843

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°12'23.53"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569181

**5651d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Dolní Povltaví (okr. Kralupy n. Vltavou), Vepřek, ca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'16.14"N, 14°19'5.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-09-13  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541307

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Stráň u Vepřku  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'41.68"N, 14°19'38.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1954-08-25  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: [...] Bohemia – reg. circa cursum inferiorem fluminis Vltava – [...] Nová Ves (ad septentr. ab oppido Kralupy nad Vltavou):  
*acclivitates et declivitates graminosae prope pagum septentriones versus*; ca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'53.44"N, 14°17'50.64"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-10-07  
náleze: Milan Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696963

**5652a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Mělnicko. Polesí Cítov u Dolních Beřkovic. U cesty v lese  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'21.88"N, 14°23'48.05"E, ± 3000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1937-09-04  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541280

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mělnicko. Polesí Cítov u Dolních Beřkovic. U cesty v lese  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'21.88"N, 14°23'48.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1937-09-04  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696947



### 5652b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika. Okr. Mělník, Všetatské Polabí: Mělník-město, Mělník, cesta pod hradbami u vinic nad soutokem Labe s Vltavou, porost u cesty  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'59.47"N, 14°28'22.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-06  
náleze: J. Ptáčeková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mělník, suchá stráň nad plovárnou, hojně, opuka  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'3.89"N, 14°28'18.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1942-08-15  
náleze: Jaroslav Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Mikuláš;  
ID: 14696955

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mělník. Opuková stráň nad plovárnou  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'3.89"N, 14°28'18.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1940-08  
náleze: Jaroslav Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rok nečitelný (rozmazaný);  
ID: 14696944

### 5652c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 746. Podřipská tabule: Jeviněves: stráň na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 14°19'57.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546266

### 5652d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bei Melnik in Böhmen  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'53.38"N, 14°28'40.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Franz Josef Ruprecht  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568191

### 5653a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Stráně u Hledsebe  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°33'55.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1900-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699273

### 5653b

původní jméno: orig.: Bupleurum; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Řepín  
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'59.30"N, 14°38'2.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1908  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568205

### 5653c

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: 339. Záboří, J část lesa Míkov asi 1 km VSV obce, asi 190-220 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'40.00"N, 14°32'16.00"E  
nadmořská výška: 190-220 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556324

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: 317. Vavříneč, podél potoka (k Míkovu), směr Všetaty, v úseku ca 1-2,5 km JV od obce;\*S Štěpánková, Sádlo..  
nejbližší obec: Vavříneč, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'57.00"N, 14°33'10.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jitka Štěpánková; Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555627

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: a0030\_122214\_92\_T4.1  
nejbližší obec: Záboří u Kel, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'53.86"N, 14°31'28.74"E, ± 85m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001  
nálezce: Milena Morávková  
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3673419

### 5653d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 370. Kojovice, vegetace podél silnice 0,2-0,6 km SV obce, asi 200 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°39'41.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556885

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0325\_122215\_33\_T3.4D  
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'12.42"N, 14°35'40.56"E, ± 44m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3673996

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0325\_122215\_35\_T3.4D  
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'17.53"N, 14°35'47.54"E, ± 79m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3674001

### 5654b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Na výslunné stráni při cestě na horní okraj obce Doubravičky  
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'31.07"N, 14°46'18.82"E, ± 600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1971-09-23  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544347

### 5654c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dolní Slivno\_30460153  
nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'55.97"N, 14°42'48.60"E, ± 57m  
datum: 2022-08-29  
náleze: Tomáš Vlasta  
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3046. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 20959673

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dolní Slivno\_30460170

nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'51.33"N, 14°42'45.16"E, ± 38m

datum: 2022-08-29

nálezce: Tomáš Vlasta

pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3046. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 34191988

#### 5655a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Na skalnaté stráni, na opuče. Jiz. Vtelno, okr. Ml. Boleslav

nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'47.58"N, 14°49'59.83"E, ± 1000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1930-08-21

nálezce: Zelinka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14697045

#### 5655b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Chlum

nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra;

ID: 14122475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Svahy nad Nepřevázkou

nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'54.13"N, 14°55'27.30"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra;

ID: 14122476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Chlum

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122507

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ml. Boleslav: U Chloumku  
nejbližší obec: Dobrovice-Chloumek, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'26.67"N, 14°55'33.61"E, ± 700m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1896-09-04  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Nepřevázka  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'13.64"N, 14°54'55.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1893-07-17  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Vitoušek;  
ID: 14122501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Svah Chlumu nad Nepřevázkou u Ml. Boleslavě  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1970-09-03  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ROZ 77103);  
ID: 14544345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Stráně pod Hrádkem nad Nepřevázkou  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'30.67"N, 14°55'22.73"E, ± 300m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1956-07-19  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544349

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Chlum nad Nepřevázkou  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1948-07-29  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Pilničky u Chlumu  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'26.27"N, 14°55'43.52"E, ± 600m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1946-08-02  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1919-08-15  
nálezce: Josef Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544342

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia: districtus Mladá Boleslav: in nemore prope vicum Nepřevázka procul opp. Dobrovice  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'28.72"N, 14°55'51.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1949-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887160);  
ID: 14568257

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Ml. Boleslav Chlum  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1887-09  
nálezce: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden zkratkou Krt (snad Krátký);  
ID: 14568278

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Gebüsch am Fusse der Chlums Jungbunzlau  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'53.72"N, 14°55'17.86"E, ± 600m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1852  
nálezce: J. K. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568177

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Mladá Boleslav. S. okraj obce Nepřevázky, travnatý okraj lesa  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'2.80"N, 14°55'2.20"E, ± 300m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: s. d.  
nálezce: Věra Spurná  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr z 21. 7. (s. a.);  
ID: 14568211

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. okres Ml. Boleslav, Chlum, smíšený listnatý les. Opuka a pískovec. Na pasece u Jemník, hojný  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'45.17"N, 14°56'5.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1943-08-20  
nálezce: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697054

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Mladá Boleslav. Pilnička  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'34.95"N, 14°56'27.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1919-08-18  
nálezce: František Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696872

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Chlum u Ml. Bolesl.  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1887-07  
nálezce: J. Čihula  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Vilhelm;  
ID: 14696971

#### 5655c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0301\_131113\_161\_X9B  
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'37.66"N, 14°50'41.68"E, ± 116m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788735

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dražice; Dražice: zřícenina stejnojmenného hradu nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,

souřadnice: 50°18'23.90"N, 14°50'40.26"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-04-14

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011654

#### 5656c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;

lokalita: okr. Nymburk, Mcely-Studce, váp. stráně a podél les. cest, hojný

nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'5.21"N, 15°3'54.10"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1947-07-03

nálezce: Stanislav Kaufman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696865

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Flora bohémica. Jabkenice, kolem obory při cestě k Chudíři

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'56.81"N, 15°1'15.50"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1911-07

nálezce: Jan Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Vilhelm;

ID: 14696990

#### 5656d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U Seletic

nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'19.23"N, 15°5'48.84"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: Eduard Pospíchal

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 878;

ID: 14761330

#### 5657c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;

lokalita: Křoviny pod hrází rybn. u Mlejnce u Kopidlno

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°18'48.50"N, 15°13'43.60"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1925-08-03

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Soukup;

ID: 14568358



**5657d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kopidlensko, Vršce, keřnatá stráň záp. proti vepřínu  
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'7.70"N, 15°19'35.15"E, ± 300m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1984-07-12  
nálezce: Zdeněk Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533560

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kopidlensko, Vršce, travnatý svah na severním okraji obce  
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'7.70"N, 15°19'35.15"E, ± 300m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1984-07-12  
nálezce: Zdeněk Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533561

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: U silnice mezi obcí Vršce a Labouň. Okr. Jičín  
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'15.57"N, 15°19'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1973-09-04  
nálezce: Ivan Suchara  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541288

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. V oboře u Kopidla  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'17.38"N, 15°17'31.33"E, ± 1200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1908-09-01  
nálezce: Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ad PR 887204);  
ID: 14568218

**5658a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.  
lokalita: Kolem Liběšic až k jižnímu kraji Jičíněvěsského lesa  
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'13.23"N, 15°21'23.65"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 14a; Na hranicích s kvadrantem 5658c  
ID: 14230104

### 5658c

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.

lokalita: Na "Valech" u Češova

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°19'50.06"N, 15°20'51.36"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.

projekt: Květena VČ

ID: 14230103

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Češovské valy, 1,5 km jihozápadně od obce Češov, a lesní komplex severně od Češovských valů, na suchých okrajích

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°20'47.89"E, ± 1500m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1973

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 6–7: 119–151.

projekt: Květena VČ

poznámka: [původní datum nálezů:] 1964, 1973; p. 137

ID: 14304784

### 5659b

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff

lokalita: u Lukavce

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°23'44.60"N, 15°37'0.80"E, ± 1000m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: s. d.

pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.

práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 86

ID: 14293078

### 5660a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dostál: !; M. Marek 2017: !;

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: v list. lese Lysice v sev. části zv. Kozáček – 300 m. Již. V. Vřešťova

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'5.32"N, 15°44'4.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1942-08-04

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Šourek no 2999;

ID: 14568302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: v sev. části "Lysice" zv. Kozáček u Vřešťova

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'5.32"N, 15°44'4.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1942-08-04

nálezce: Josef Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Šourek no 2999;

ID: 14697005

**5660b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Jaroměřské Polabí, Trutnov. Velký Vřešťov, xerothermní stráně, 800 m SV od obce; stráně sv. *Bromion erecti*  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'41.00"N, 15°45'40.00"E  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004-09-12  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533545

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora bohemia. Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, stráně 0,6 km od kostela ve Vřešťově nad levým břehem Trotiny J od polní cesty na Chotěborky  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'37.00"N, 15°45'29.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2001-08-14  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533543

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: na slinité stráni poblíž Velkého Vřešťova  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'39.76"N, 15°45'38.53"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1974-07-27  
nálezce: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533558

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Stráň jv. od Vřešťova  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'0.99"N, 15°45'14.23"E, ± 600m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1961-08  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533536

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy východní – Miletín: na opukové stráni v list. lese V dubech u Vel. Vřešťova  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'21.59"N, 15°45'46.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1941-08-01  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 2393;  
ID: 14568303

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Vřešřov – výslunná stráň  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'36.23"N, 15°45'34.79"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1942-08-12  
nálezce: Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697007

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Meze u Vřešřova okr. Dvůr Králové  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'20.16"N, 15°45'32.75"E, ± 600m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1929-08  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Traxler;  
ID: 14697053

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Na suché stráni u Vřešřova u Hořic, Čechy  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'36.23"N, 15°45'34.79"E, ± 600m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Vladislav Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696922

#### 5660c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia orientalis. Cerekvice u Sadové  
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'0.56"N, 15°43'22.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1964-09-08  
nálezce: Marcel Rejmánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696890

#### 5660d

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Výs. Kopec u Hořiněvsi  
nejbližší obec: Hořiněves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'35.11"N, 15°45'30.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1919  
nálezce: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sbírky Aloise Zlatníka ml.;  
ID: 14131040

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Hradecká tabule, Hradec Králové. Habřina, J od Mlýna Podhrad, kraj lesa Vražba, 0,6 km SSZ obce; okraj pole a lesa  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°49'27.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-07-14  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533547

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Habřina, Vražba, 1 km S obce; J okraj dubohabrového lesa  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'56.44"N, 15°49'34.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-08-06  
nálezce: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533532

původní jméno: orig.: *Falcaria*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Lužany  
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'15.57"N, 15°47'46.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533549

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Habřina: les Vražna, jižní okraj  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'57.50"N, 15°49'33.77"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-18  
nálezce: Jiří Matějček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Československo: okr. Hradec Králové, Habřina, J okraj lesa Vražba 0,5 km S okce  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'56.44"N, 15°49'34.07"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1980-10-16  
nálezce: Václav Petříček; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544379

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. Distr. Hradec Králové: Habřina: apud silvam nomine Vražba in vicinitate pagi septentr. Dipsim ad  
marginem silvae partim in arvo confinis silvae, partim in silva ipsa, ad marginem silvae  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'55.26"N, 15°49'28.95"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-07-27  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590576

#### 5661a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Severovýchodní Čechy, Na jílovité skále nad průkopem u železniční zastávky v Jaroměři na Vinicích  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'29.51"N, 15°54'37.72"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1937-08-07  
nálezce: Alfréd Kobrle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Kobrle;  
ID: 14541377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Jílovitá skála a průkop u jaroměřské zastávky  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'26.88"N, 15°54'40.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936  
nálezce: Alfréd Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696929

#### 5661b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Zwol [= Zvole]  
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'48.52"N, 15°59'50.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Jan Nepomuk Čeněk  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544340

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Fasanerie [= Bažantnice] an der Aupa  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.88"N, 15°56'33.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Karel Halla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Halla;  
ID: 14568203

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Zwol [= Zvole]  
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'48.52"N, 15°59'50.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Jan Nepomuk Čeněk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887072, 887086 & 887090); herb. J. Hampel;  
ID: 14568367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Žďár – a Zvolská stráň  
nejbližší obec: Dolany, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°57'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1935-07  
náleze: Alfréd Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696928

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Opuková stráň ve Zvoli u Josefova  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°58'23.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1930-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; herb. R. Traxler;  
ID: 14696932

#### **5661c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff  
lokalita: u Smiřic  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'0.36"N, 15°52'0.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5761a a 5661c  
ID: 14293070

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff  
lokalita: u Vlkova  
nejbližší obec: Vlkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'43.10"N, 15°53'51.98"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 86  
ID: 14293074

**5661d**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Severovýchodní Čechy: na opuce kol Josefova hojný  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'4.95"N, 15°55'57.53"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1937-08-20  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533550

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.39"N, 15°56'8.39"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1877-08  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533556

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Auf Kalkmergel bei Josefstadt  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°55'53.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1903-08-11  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541340

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Häufig, Hecken, Josefstadt  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°55'53.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1903  
nálezce: A. Matres  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel nečitelný: A. Matres/A. Matzer;  
ID: 14541341

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora Bohemica. In declivitate aprico prope Jaroměř  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'7.44"N, 15°55'41.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1882-06  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568180



původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Čechy – na stráních u Jaroměře  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.74"N, 15°55'55.25"E, ± 600m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1878-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568251

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Les Žďár u Josefova  
nejbližší obec: Jaroměř-Stary Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'22.05"N, 15°57'14.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1928-09  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696996

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Anlage bei Josefstadt  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'10.30"N, 15°55'2.96"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1922-06  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696899

#### 5662a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; D. Koutecký 2016: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Náchod. Velká Jesenice, stráně tzv. Spytské keře, nad přehradou Rozkoš, 1,6 km SSV od středu obce; výslunná stráně  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'27.00"N, 16°2'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-20  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533548

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: CS, East Bohemia, Česká Skalice. 1,5 J od města, při silnici nedaleko vodní nádrže "Rozkoš", řídké křovinatý svázek nad silnicí (svída krvavá, růže), roztroušen v řídkém travnatém porostu  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'0.84"N, 16°2'39.85"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-08-22  
nálezce: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Česká Skalice: Spyta, u JV okraje Rousína  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'42.80"N, 16°2'42.56"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-07-13  
nálezce: František Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541371

#### 5662b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Na travnaté stráni v Krčíně u Nov. Města n./Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'4.83"N, 16°7'23.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941-08-25  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533288

#### 5662c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Jásenná, Žďár, 2 km V obce, JV okraj lesa  
nejbližší obec: Jásenná, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'7.50"N, 16°1'15.32"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1997-08-28  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533538

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Skalnatá již. strán nad Metují v Krčíně a záp. okraj lesa Horka u Černčic  
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'39.53"N, 16°4'48.87"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1927  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex. herb. K. Krčan;  
ID: 14541289

#### 5662d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Východní Čechy: Horka (kraj lesa)  
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'40.93"N, 16°5'10.55"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-07-12  
nálezce: František Hořavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533552

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Halín  
nejbližší obec: Dobruška-Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'44.93"N, 16°8'6.15"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-06-30  
nálezce: František Hořavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533637

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Les "Horka" u Černčic nedal. Nov. Města n./Met.  
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'42.25"N, 16°5'5.68"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-08  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696910

#### 5744b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dörfels [= zaniklá ves Víška] u Doupova  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'11.61"N, 13°6'7.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: s. d.  
nálezce: Johann Reuss  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nálezce uveden jako Reiss; str. 560;  
ID: 14761322

#### 5744d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: In montibus Doupovské vrchy sub summo montis Burgstadl [= Hradiště]  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'3.89"N, 13°7'41.09"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1914  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14697039

#### 5745a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: k0101\_112219\_122\_T4.2  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'55.84"N, 13°12'7.52"E, ± 276m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3510390

**5745b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: stepní stráňky jižně od Radechova (okres Chomutov)  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'53.89"N, 13°16'12.34"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1992-08-25  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703176

**5745d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Nepomyšl\_8820105  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'53.29"N, 13°19'35.44"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-09-20  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5900825

**5746a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Schönhofen Park [u Podbořan]  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°15'7.39"N, 13°22'15.60"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1922-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130935

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Im Parke zu Schönhof  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°15'7.39"N, 13°22'15.60"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1931-07-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696973

**5746b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kněžice u Podbořan\_31290037  
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°17'20.70"N, 13°27'0.56"E, ± 843m  
datum: 2016-09-08  
nálezce: Martin Gutzer  
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24705563

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dolánky u Kaštic\_31290002  
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny  
souřadnice: 50°15'37.23"N, 13°26'39.90"E, ± 359m  
datum: 2016-09-08  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 27185009

#### 5746c

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bei der Einsiedelei im Parke zu Schönhof  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°14'35.68"N, 13°21'56.33"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1931-08-22  
náleze: Josef Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697020

#### 5746d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Blšany\_30310007  
nejbližší obec: Blšany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'57.68"N, 13°28'57.33"E, ± 140m  
datum: 2018-05-08  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 20761155

#### 5747b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 147. 5747b, Dubčany: opukový lom na V okraji obce (trávníky na hraně, terásky a dno lomu), 5. 7. 2007, M. Štefánek  
nejbližší obec: Dubčany, okres Louny  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°38'5.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173500

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dubčany nahe Louny, Rand des ehemaligen Steinbruchs hinter der Gemeinde in Richtung Tuchořice  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 13°38'49.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-07-17  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1849789

**5747c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 519. Soběchleby, úhory a suché strážky na jižních svazích Králičího vrchu (kóta 360), 850 m SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'19.80"N, 13°30'45.40"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
nálezc: J. Chrtek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619201

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 521. Soběchleby: suché trávníky (nekosené) a křoviny na J úpatí Králičího vrchu, asi 0,9 km SZ – 0,8 km SSZ od kostela  
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'20.90"N, 13°30'44.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 285-310 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619202

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 523. Soběchleby: křovinatá k jihu orientovaná stráň asi 0,9 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'21.00"N, 13°30'47.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: B. Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619203

**5748a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Czech Republic, Konětopy (Louny distr.), light SW steep slope under edge of marlite plateau 1,2 km NE of centre of the village  
nejbližší obec: Hořany u Zbrašína, okres Louny  
souřadnice: 50°16'34.60"N, 13°44'22.80"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2020-08-07  
nálezc: Jiří Velebil  
herbář: PR; herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Velebil no 200896  
ID: 14132722

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 527. 5747b, Tuchořice: travertinová kupa na V okraji obce, teplomilná stráňka, 3. 7. 2007, T. Černý  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 13°39'54.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezc: T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8182385

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0176\_121217\_39\_L6.1  
nejbližší obec: Hořany u Zbrašína, okres Louny  
souřadnice: 50°16'46.67"N, 13°44'3.55"E, ± 10m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3631784

#### 5748b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Džbán: Stráně Z Úlovic  
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'50.89"N, 13°46'59.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-01  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130947

#### 5748c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 29. Konětopy: zalesněný hřbet S od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 13°42'39.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7892508

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 28. Konětopy: bučina mezi hradem Pravda a silnicí na Domoušice (po zelené tur.značce), (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°14'22.00"N, 13°42'42.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7892453

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 63. Solopysky: les podél zeleně značené cesty 1 km JZ obce a kří- žovatkou s červenou značkou nedaleko zříc. Pravda  
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.56"N, 13°42'23.54"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezce: Karel Kubát; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736601

#### 5748d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Džbán – Úlovice  
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'12.60"N, 13°45'8.99"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-01  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130951

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okres Rakovník: Džbán – stráň severovýchodně od obce Pochvalov, ca 480 m s. m., hrana opukové stěny  
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'22.14"N, 13°49'16.85"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1984-08-16  
náleze: Milan Dunder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698774

#### 5749a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okr. Kladno. Bilichovské údolí – okraj lesa u potoka u hájovny Smradovna  
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'0.12"N, 13°54'14.93"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-08-01  
náleze: Jarmila Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544371

#### 5749b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Kladno. In pineto lucido in colle (cota 389, 1 m) situ sept. -occid. a pago Líský, solo calcareo  
nejbližší obec: Líský, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 13°56'5.00"E, ± 1m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-07-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič, Strakonice;  
ID: 14533302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno. ad viam agrestem haud procul a fonte "Královka" dicto, ca 500 m. Situ bor. a pago Líský, alt. ca 380 m s. m.  
nejbližší obec: Líský, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'12.51"N, 13°55'37.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-09-13  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568152



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in via cava ad peripheriam bor. pagi Plchov  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'29.99"N, 13°59'5.91"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-08-28  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Roubal no 4989;  
ID: 14590551

#### 5749c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Srbeč, malá světlina v křovinách přímo nad silnicí II/237 (Srbeč–Mšec), cca 155 m JV od kostela Nejsvětější Trojice  
souřadnice: 50°13'5.70"N, 13°52'51.30"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2020-05-30  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949598

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Srbeč, světlina v křovinách svahu cca 130 m VJV od kostela Nejsvětější Trojice  
souřadnice: 50°13'7.20"N, 13°52'51.30"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2020-05-30  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949619

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 748. 5749c, Milý: les v závěru údolí (?Na prantích?), 50° 14' 10.0" N, 13° 50' 56.9" E, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo  
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 13°50'56.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Rydlo; M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187693

#### 5749d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Jedoměřice bei Louny, Lichtung im Wald Ostrov bei der Gemeinde  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°55'55.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1974-10-09  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1887895

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Jedoměřice: doubrava s bukem na S-SSV orient. svahu pod hranou opuk, plošiny ca 1,5 km Z

obce, 400 m n. m.; 5749/d: lok. 24.

nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno

souřadnice: 50°13'59.24"N, 13°57'8.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929119

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Líský: výběžek lesního komplexu na svahu křídového útvaru vých. od poledníku 13° 55' a ca

900-1100 m JZ obce, již. okraj výběžku lesního komplexu ca 350-370 m n. m.; 5749/d: lok. 5. c.

nejbližší obec: Líský, okres Kladno

souřadnice: 50°14'38.50"N, 13°55'3.02"E, ± 300m

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929164

#### 5750a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: I;

lokalita: Bohemia centr., dostr. Kladno: in graminosis herbosisque ad clivos occ. spectantes supra stationem viae ferreae Klobuky v Čechách

nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno

souřadnice: 50°17'56.48"N, 14°0'13.02"E, ± 600m

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1976-09-25

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Roubal no 5080;

ID: 14590552

#### 5750b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Bakov nahe Slaný, Berghänge nordwestlich Bakov

souřadnice: 50°16'13.00"N, 14°5'5.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1981-09-03

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1850566

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dřínov u Zlonic\_1840071

nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno

souřadnice: 50°16'18.19"N, 14°5'35.74"E, ± 89m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2007-09-09

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5218336

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dřínov u Zlonic\_1840072  
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'14.52"N, 14°5'30.98"E, ± 120m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-09-09  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5218349

#### 5750c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Boží hrob u Slaného  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'10.80"N, 14°4'53.24"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: s. d.  
nálezce: Ladislav Čelakovský  
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13970254

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Boží hrob bei Slaný, Fuss des Hügels Boží hrob bei Slaný  
souřadnice: 50°13'18.00"N, 14°4'49.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1981-07-24  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1851078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Boží hrob bei Slaný, Anhöhe Boží hrob, etwa 300 m westlich der Kirche  
souřadnice: 50°13'13.00"N, 14°4'51.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1981-07-24  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1850678

#### 5750d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Knovíz, Abhang "Kodřice" links der Strasse Knovíz-Pchery  
souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°7'29.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1981-07-22  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1851051

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Otruby, Abhang bei der Strasse zwischen Otruby und Slaný

souřadnice: 50°14'48.00"N, 14°5'10.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1972-08-30

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1886575

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Otruby\_1840090

nejbližší obec: Otruby, okres Kladno

souřadnice: 50°14'46.95"N, 14°4'56.81"E, ± 61m

datum: 2021-07-24

nálezce: Martin Gutzer

pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0184. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 20256630

### 5751b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan

2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Hledseby u Veltrus

nejbližší obec: Nelahozeves-Hledsebe, okres Mělník

souřadnice: 50°16'46.78"N, 14°18'12.46"E, ± 700m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1884-08-19

nálezce: Josef Emanuel Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Mus. Regni Bohemiae;

ID: 14122509

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Veltrusy u Kralup – pískovcové návrší za tratí na l. bř. Vltavy, Z Veltrus. H.

nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník

souřadnice: 50°16'28.75"N, 14°18'1.43"E, ± 1000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1969-09-21

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Josef Hartl;

ID: 14533290

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Stráně u Hledsebe

nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník

souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1900-09

nálezce: Emil Binder

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533315

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okres Kralupy n. Vlt., údolí zv. Rokle, asi 1,4 km východně od žel. st. Velvary, ca 210 m n. m.  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'57.07"N, 14°15'49.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-08-06  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum MP 97755);  
ID: 14541311

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu (ke kótě 272 m), asi 1 km západně od obce (zámek), ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-06-03  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541312

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu ke kótě 272 m, asi 1 km Z od obce (zámku), ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-08-03  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (MP 97744, 97761 & 97768);  
ID: 14541308

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Uhy; travnatý svah v řídké třesňovce obrácený k severu, asi 1 km jižně od obce. ca 260 m n. m.  
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'29.46"N, 14°16'21.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-10-21  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541305

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu ke kótě 272 m, asi 1 km Z od obce (zámku), ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-10-25  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541313

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi, asi 1 km západně od obce  
Nelahozeves (zámek), stoupající na náhorní plošinu (kóta 272 m), ca 185-260 m n. m.  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 185-260 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-10-21  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum 2: 1971-10-21;  
ID: 14541314

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt. (okolí obce Velvary); úvozová cesta od východního okraje obce Velká Bučina na vrch  
Radovič, asi 2 km JV od Velvar, ca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'18.80"N, 14°15'2.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-10-25  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541315

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in silvis prope vicum Podbořany [recte: Podhořany] procul oppidum Veltrusy  
nejbližší obec: Podhořany, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'18.95"N, 14°18'24.92"E, ± 200m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-07-14  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568339

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Stráně u Hledisebe  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1900-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568200

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Stráně u Hledsebe blíž Veltrus  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'37.18"N, 14°18'8.46"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1884-08-19  
nálezce: Josef Emanuel Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. E. Kabát;  
ID: 14568352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Stráně u Hledsebe  
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1900-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696873

#### 5751c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kamenný Most\_1740040  
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'31.13"N, 14°12'1.66"E, ± 77m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-06-18  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0174. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5208639

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Podlešín, "bílá stráně" severně nad Mašinou  
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'51.50"N, 14°9'54.22"E, ± 20m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2009-07-14  
nálezce: Tomáš Tichý  
pramen: Štefánek Michal, Krínka Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884256

#### 5751d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Bohemica. Kralupy n. Vlt.  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'16.69"N, 14°18'2.08"E, ± 2500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1897-10-28  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122356

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; B. Slavík 1994: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kralupy nad Vlt.: in decliv. graminos. collis Hostivý supra opp. Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'41.78"N, 14°18'29.99"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-09  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 356818, 356819 & 356820); herb. J. Dostál no 31865;  
ID: 14568383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Travnaté břehy u Votovic [= Otovice] u Kralup  
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'55.75"N, 14°16'47.48"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1911-10-03  
nálezce: Ladislav František Čelakovský; Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887206);  
ID: 14568220

#### 5752a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy střední, Polabí: JV svah vrchu "Na horách" mezi Úžicemi a Dřínovem (nad dvorem Červená Lhota)  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'59.39"N, 14°23'17.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220-230 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1956-09-02  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemiae centralis. V horních partiích jižních svahů vrchu Dřínov (kóta 247 m) S od osady Červená Lhota, kde je nad bývalým hliništěm nejhojnější výskyt (blíže jeho záp. okraje). Vrch Dřínov SSV obce Úžice u Kralupy n. Vlt.). Cca 230-240 m n. m.  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'1.41"N, 14°23'10.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987-07-20  
nálezce: Milan Marek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* ?f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kralupy: in declivibus cretaceis merid. collis "Dřínov" apud vicum Dřínov prope Oužice, alt. cca 200-244 m s. m.  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'1.41"N, 14°23'10.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200-244 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-05  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696957

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. In silva ad Zlosejn  
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'50.30"N, 14°22'50.00"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-07-29  
nálezce: Josef Homolka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14697013



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: In silva ad Zlosejn [= Zlosyň]  
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.28"N, 14°23'3.04"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-07-29  
náleze: Josef Homolka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697410

#### 5752b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centralis: in declivibus stepposis prope vicum Kopeč  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'58.90"N, 14°25'42.72"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-08-20  
náleze: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568224

#### 5752c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Střední Čechy, okolí Kralup n. Vlt. křovinatá úvozová cesta na jz. okraji obce Dolany  
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník  
souřadnice: 50°12'45.85"N, 14°20'50.54"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1992-07-16  
náleze: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 886956);  
ID: 14568156

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in decliv. merid. substepposis in valle rivoli ad pag. Máslovice, cca 280 m, solo schistoso  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'26.88"N, 14°22'14.98"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972-09-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 886962); herb. J. Dostál no 27023;  
ID: 14568140

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Libčice – na spilitech  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°12'13.99"N, 14°21'45.31"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1964-10-16  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696889

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Střední Čechy: Křoviny při úpatí skal na pravém břehu Vltavy u ústí Máslovické hoúdolí severně od Prahy  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'25.70"N, 14°21'59.72"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-07-12  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697042

#### 5753a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Černín u Všetat  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.60"N, 14°32'11.68"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-22  
nálezce: Ladislav František Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887187, 887190 & 887207);  
ID: 14568232

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří, alt. cca 204-225 m s. m.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'24.93"N, 14°33'0.58"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 204-225 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-07-20  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696920

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Všetaty – okr. Mělník. Na rašelinných lukách keřnavách družně  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'20.73"N, 14°34'29.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1931-06-30  
nálezce: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696968

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Všetat-Přivor  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'16.14"N, 14°34'41.99"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697049

**5753b**

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in pratis prope oppidum Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'14.14"N, 14°35'31.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939-07-21  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887115);  
ID: 14568337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1912-06-23  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568252

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1883-07-01  
nálezce: Ladislav Josef Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden zkatkou LČ;  
ID: 14568279

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1876-07-16  
nálezce: František Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1948-05-28  
nálezce: Jelena Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697047

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory alt. cca 234 m s.  
m.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'28.82"N, 14°36'28.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1935-07-08  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696970

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J. Danihelka  
& P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: na lukách u Čečelic  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.06"N, 14°37'7.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1887-07-20  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697046

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Wiese bei Všetat mit *Linum perenne*  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'52.87"N, 14°35'36.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-06-15  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14696979

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1876-06-16  
nálezce: František Rosický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697009

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014-10-23: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: V Polabí: na loukách Čečelických  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.06"N, 14°37'7.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1883-07-08  
nálezce: Ladislav Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699267

### 5754b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: V zámeckém parku v Benátkách nad Jiz. při hlavní cestě do Obodře  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'23.74"N, 14°49'13.39"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1955-09-09  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Stráně a lesy u Benátek, všude hojně  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'24.39"N, 14°49'26.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1888-09  
nálezce: Robert Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Vilhelm;  
ID: 14696950

### 5754c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Střední Povltaví: in vertice collis Kobyly hlava prope Hlavenec,  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'42.98"N, 14°43'2.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-08-25  
nálezce: V. B. Poláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696983

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in colle silvestri "Kobyly hlava" dicto situ merid.-orient. a vico Hlavenec, alt. cca 217 m s. m.  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'45.50"N, 14°43'0.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939-07-22  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696956

### 5755a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Nové Benátky\_30280326  
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'53.94"N, 14°50'29.93"E, ± 38m  
datum: 2018-05-28  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 27932372

### 5755b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Vlkava\_1730138  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'36.88"N, 14°57'52.85"E, ± 22m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-07-27  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5208266

### 5755c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929776

### 5756a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Mcely u Loučeně, polesí Čtvrtě  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'50.78"N, 15°3'47.47"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-08  
náleze: Balabán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Instituci Botanici Polytechnici Pragae;  
ID: 14568202

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Mcely  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'51.74"N, 15°3'58.70"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
náleze: Albert Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., herb. A. Pilát;  
ID: 14568298

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Loučeně, Nymbursko: strž za zámeckou zahradou, opuka, písek, jih  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'54.64"N, 15°1'13.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-08-04  
náleze: Rudolf Beneš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698794

### 5756b

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis in colle Chotuc prope opp. Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'4.52"N, 15°7'2.77"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887129);  
ID: 14568311

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na Chotuci u Křince  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1909-08-04  
nálezce: Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568234

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Křince: vrch Chotuc, aluvium, opuka, hojně  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-09-25  
nálezce: L. Pretschmerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697003

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Křince: vrch Chotuc, aluvium, opuka, hojně  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-09-20  
nálezce: L. Pretschmerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697004

### 5757a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Křoviště u Dymokur  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'22.94"N, 15°12'46.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1884-08-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568271

### 5757c

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Dymokury  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'50.22"N, 15°13'3.67"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1965-07-02  
nálezce: E. Veselá; J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696877

### 5757d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Nymburk. Locis fruticosis prope praedium Poušť situ orient. a pago Dymokury  
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'20.68"N, 15°15'23.26"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-07-09  
nálezce: J. Chrtěk sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568146

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: in margine silvae prope piscinam Jakubský (ripa septentr.) siru orient. a pago Dymokury,  
ca 220 m s. m.  
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'37.06"N, 15°15'9.03"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-06  
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568236

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: okr. Nymburk – Činěveský les, levý okraj louky Orinoko  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'18.18"N, 15°16'26.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1962-06-18  
nálezce: Naděje Krčíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568154

### 5759a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Záp. kraj Loučohorského lesa u Smidar  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'41.06"N, 15°30'23.67"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1891-08  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Košťál;  
ID: 14541360



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Loučňohorský les prope vicum Stihnov  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'59.45"N, 15°31'37.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568255

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Záp. kraj Loučňohorského lesa u Smidar  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'41.06"N, 15°30'23.67"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1891-08  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Košťál;  
ID: 14568373

#### 5760b

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff  
lokalita: u Lochenic  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'22.26"N, 15°49'14.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5760b a 5761a  
ID: 14293069

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff  
lokalita: u Sendražic  
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'28.67"N, 15°47'23.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.  
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]  
projekt: Květena VČ  
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5760b a 5660d  
ID: 14293071

#### 5760d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Kr. Hradec  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'34.26"N, 15°49'50.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1908  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696866

### 5761c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Svinárky, kopec Podhůra, nad obcí, Festuco-Bromion  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-09-20  
nálezce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533531

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hr. Kr. – Podhůří – Svinárky – suchá stráň nad obcí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976-09-10  
nálezce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533555

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: V. Čechy: o. Hradec Králové, Podhůra – Svinárky, kóta 260,3 m, travnatá stráň  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1974-09-14  
nálezce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum HR P021971);  
ID: 14533559

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Piletice  
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'25.78"N, 15°53'5.10"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533551

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Piletice  
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'17.42"N, 15°52'5.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697010

#### 5761d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Hradecká tabule, Hradec Králové. Svinary, Dehetník, 1 km S obce; xerothermní stráň, J expozice  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.00"N, 15°54'57.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-08-29  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533541

#### 5762a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice. Zbytky JZ od obce, suché travinné lano nad lůmkem VJV od bývalého dvora, asi 262 m n. m.  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'51.27"N, 16°3'24.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-07-01  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533542

#### 5762b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Podhůří Orlických hor. Opočno. V oboře  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.35"N, 16°7'5.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1943-08-13  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541334

#### 5762c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /4/ Opočensko: na stráních a lesních okrajích v okolí Vys. Újezda, Jeníkovice a Jílovic  
nejbližší obec: Vys. Újezd, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'28.68"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763789

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Vysoký Újezd  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'28.68"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1911  
náleze: Karel Prokeš; Vladimír Vlček  
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. - Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910-1911: 3-21.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14354042

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Jeníkovice

nejbližší obec: Jeníkovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'35.33"N, 16°0'6.46"E, ± 1200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1911

nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček

pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910-1911: 3-21.

projekt: Květena VČ

ID: 14354041

#### 5762d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Přepychy (na silnici k Opočnu blíže)

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°7'23.58"E, ± 2500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: Josef Rohlena

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 5762d a 5762b

ID: 14359210

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Přepychy

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.50"N, 16°6'30.40"E, ± 2500m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: s. d.

pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranici fytochorionů 15b a 61a

ID: 14637218

#### 5763a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy severovýchodní. Opočensko. Jižní, slunné stráně na "Chlumu" asi 310 m n. m.

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'59.40"N, 16°10'10.98"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1962-08-26

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 archy (duplum MP 10868); herb. V. Horák;

ID: 14541335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy severovýchodní. Opočensko. Jižní, slunné stráně na "Chlumu", asi 310 m n. m.

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'59.40"N, 16°10'10.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1962-08-26

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541379

### 5763c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Solnice (Holová stráž)  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
nálezce: Jaroslav Košťál  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: čteně  
ID: 14359207

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: [Solnice] „Na kopcích“  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Hejzlar  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14359208

### 5763d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kvasiny  
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'49.09"N, 16°16'0.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
nálezce: Žid  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5763d a 5763c  
ID: 14359206

### 5845b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Valeč  
souřadnice: 50°10'45.11"N, 13°15'48.22"E, ± 71m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-06-25  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11269239

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Pod Spravedlností  
souřadnice: 50°10'45.53"N, 13°15'51.54"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2010-06-30  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11169312

**5846a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 469. Mukoděly: svahové louky na pravém břehu řeky Blšanky na Z úpatí kóty 390 m  
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny  
souřadnice: 50°9'27.40"N, 13°24'35.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 310-330 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: J. Lepš; L. Lippl  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619200

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0170\_121307\_19\_T3.4D  
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny  
souřadnice: 50°9'1.15"N, 13°24'47.34"E, ± 283m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3636046

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u0170\_121307\_20\_T3.4B  
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny  
souřadnice: 50°9'0.36"N, 13°24'37.22"E, ± 106m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3636058

**5846c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 428. Přibenice: suché stráně na J svahu údolí V od S části obce, 0,45–0,75 km VSV od ruiny kostela nad obcí  
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny  
souřadnice: 50°8'24.40"N, 13°22'54.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619198

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 466. Mukoděly: suché trávníky a prosvětlené lesy (bory) na ostrohu na západním svahu kóty Klíčovka, ca 700–950 m VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny  
souřadnice: 50°8'56.70"N, 13°24'43.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330-380 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-04  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619199

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Příbenice\_29900196  
nejbližší obec: Příbenice, okres Louny  
souřadnice: 50°8'29.05"N, 13°22'53.02"E, ± 143m  
datum: 2017-07-18  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2990. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 16379019

#### 5846d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.1.sním.4. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka, při horním okraji terasy  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°27'59.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-03  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 7923850

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.1.sním.3. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka, při horním okraji terasy  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°27'59.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-03  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 7923805

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.1.sním.1. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°28'2.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-03  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 7923700

#### 5848c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'30.82"N, 13°43'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: L. J. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 560;  
ID: 14761323

**5849b**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Čech. Střední Čechy. U les. cesty za lesovnou Drnek sv. od Nov. Strašecího  
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'36.23"N, 13°58'11.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-08-10  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533286

**5850a**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Obora u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 14°2'14.00"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882-08  
nálezce: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568195

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Obora u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'23.00"N, 14°1'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882-08  
nálezce: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568346

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Copiose (una cum sp.: ...) in loco lucido herboso fruticosoque sub ducto electrico tensionis altae, ad orientem leniter  
descendenti in Pineto culto in dorso iugi situ occ. a via publica ca. 500 m ad meridiem ab oppido Libušín versus in alt. ca 310 m s.  
m.  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'24.14"N, 14°2'38.52"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1964-05-17  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Roubal no 501; in argillo arenoso calcareo substratu (... dicto bohemic "opuka")  
ID: 14590549

**5850b**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Böhmen: Kladno, Hügel um den Barréschacht  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'43.47"N, 14°5'34.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-07  
nálezce: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131036



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Les "Rovina" u Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'17.63"N, 14°5'39.90"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1952-08-15  
nálezce: Josef Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Stráž u Motyčína  
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'47.59"N, 14°5'59.61"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1952-08-20  
nálezce: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568333

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Motyčín (Švermov) Kladno  
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'59.51"N, 14°6'6.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-09-07  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590553

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Les Velká skála, Hnidousy  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'7.06"N, 14°7'57.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1934-06-30  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696946

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Borový les, Hnidousy u Kladna. Na opuce  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'12.07"N, 14°6'45.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696933

#### 5850c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: okres Kladno: v křovích na okraji bukového lesa u silnice Rozdělov – Dobrá poblíž nádr. Rozdělov  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'45.46"N, 14°4'1.02"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1965-09-19  
nálezce: Ludmila Knížetová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696876

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Flora Střední Čechy – okolí Kladna. Les s nízkým porostem keřů u Rozdělova  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'57.43"N, 14°3'16.09"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1937  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696846

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Střední Čechy – okolí Kladna. Les s nízkým podrostem keřů u Rozdělova  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'9.81"N, 14°2'57.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1937-09-04  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696923

#### **5850d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Flora bohémica. V háji u Dolan blíže Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'35.00"N, 14°8'8.89"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1925-06  
nálezce: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696886

#### **5851a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Buschtiehrad  
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'21.38"N, 14°11'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: s. d.  
nálezce: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568288

#### **5851b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Kovárské stráně  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'9.20"N, 14°15'10.66"E, ± 149m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1989  
nálezce: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kovárské stráně. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6756700

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kováry; svažité křovinatý remíz v okolí horninových výchozů s mělkou půdou, ve svahu malé světliny s druhy suchých trávníků  
souřadnice: 50°10'52.20"N, 14°15'5.03"E, ± 58m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12816371

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kováry; atypický porost lesního charakteru v mělčím terénním zářezu, místy též s prvky teplomilných doubrav  
souřadnice: 50°11'1.61"N, 14°15'11.88"E, ± 126m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12816635

#### 5851c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554159

#### 5851d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Tuchoměřické lesy, okraj lesní cesty od sv. Juliány do Přední Kopaniny  
nejbližší obec: Praha-Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'24.59"N, 14°18'23.86"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1947-08-18  
náleze: Václav Pexa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;  
ID: 14568285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia. Divoká Šárka u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.42"N, 14°19'37.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Šafr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696967

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okres Praha-západ, Slatenice. Smíšený les, z. svah  
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'20.06"N, 14°18'54.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1991-08-20  
náleze: Hana Blížíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698775

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Čičovický kamýk  
nejbližší obec: Velké Čičovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'41.13"N, 14°14'57.23"E, ± 125m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1992  
nálezce: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. CHPV Čičovický Kamýk - botan. IP. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6669561

#### 5852a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Măslovice: NPR Větrušické rokly, na kraji stezky nad pravým břehem Vltavy asi 860 m J-JJZ od kóty Prostřední vrch (236 m)  
souřadnice: 50°11'58.20"N, 14°22'15.43"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2024-06-22  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14566732

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,7 km JJZ obce  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°22'38.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-05-12  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2106919

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,4 km JZ obce  
souřadnice: 50°11'22.00"N, 14°22'40.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-05-06  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2106826

#### 5852b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /40/ Troja: skalnatá stráž asi 0,8 km SSV od trojského převozu, při cestě k buližnickové skalce zv. Velká skála (314 m), J exp.,  
roztr.  
nejbližší obec: Troja, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'28.60"N, 14°27'23.56"E, ± 5000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1971  
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237919

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 763. Jenštejská tabule: Bašť: les Beckov  
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'52.00"N, 14°27'38.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546360

#### 5852c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha 8-Bohnice. ChÚ Zámky. Dno bývalého lomu  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'33.24"N, 14°23'58.57"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-08-13  
nálezce: Karel Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;  
ID: 14131499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bei St. Mathäus  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°22'38.84"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131034

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: střední Čechy, Praha – Suchdol: Sedlecké skály pod levým břehem Vltavy, S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.24"N, 14°23'30.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2004-10-08  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533269

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy střední, Praha: Podbaba, vrch Baba, na stránkách dosti hojně  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953-09  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Střední Čechy, Praha-Vokovice: zarůstající neobhospodařované trávničky v zanedbaném ovocném sadu na sev. svahu pod vrcholem Červeného vrchu  
nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'2.73"N, 14°21'15.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-09-14  
nálezce: Jiří Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ROZ 40201);  
ID: 14544359

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Distr. Praha, protecta regio Šárka: in silva ad "Vizerka" prope vicum Nebušice  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.22"N, 14°20'18.28"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980-07-22  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568150

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha 6 Baba – na okrajích křovin  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1968-09  
nálezce: Bohumil Reš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568330

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis. In rupibus apricis ad flumen Vltava, supra vicum Podhoří, prope vicum Troja, in urbe Praha  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'43.85"N, 14°24'12.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-08-16  
nálezce: Miloš Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Nebušice, okraj cesty v Nebušickém háji  
nejbližší obec: Praha-Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'55.34"N, 14°20'25.03"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-08-21  
nálezce: Václav Pexa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;  
ID: 14568287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohnice pr. Praha  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-08  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887609);  
ID: 14568173

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. V okolí Pražském obecná: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1871  
nálezce: Karel Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568320

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Generalka [= Jenerálka]  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.89"N, 14°21'18.33"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1855-08-19  
nálezce: Ottokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Nickerl;  
ID: 14568340

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Lysolaj  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'32.12"N, 14°22'20.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1854-08-06  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1849-07  
nálezce: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: St. Mathias  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°22'38.84"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1844  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568176

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Fl. Bohem no 613 Bupleurum falcatum;  
ID: 14568193

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: V. Hügeln u. Prag Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.52"N, 14°23'29.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no 613 Bupleurum falcatum;  
ID: 14568265

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha-Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Konopásek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568364

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Praha – na stránkách nedaleko kostela sv. Matěje (Tichá Šárka)  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.33"N, 14°22'37.10"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1965-10-12  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696892

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia: distr. Praha: in rup. phylliticis s. fl. Vltava, in valle Draháň, opp. Roztoky versus  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'50.69"N, 14°24'38.33"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-08-09  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14696924



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha: Bohnice  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-08  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696897

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohnice prope Pragam. Bohemia centr.: in rup. phyllit. in valle Draháň prope opp. Bohnice-Praha  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'50.69"N, 14°24'38.33"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-08-20  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14696998

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohnice u Prahy, na stráni nad silnicí k Vltavě  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'12.79"N, 14°24'3.49"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-09-15  
nálezce: B. Jílek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696999

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Skalky nad Vltavou (Kalvarie) u Bohnic (Praha) opp. Bohnice – Praha, Bohemia centr.: in rupib. fylliticis  
"Kalvarie " dicto apud  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'50.33"N, 14°24'8.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1928-09-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696991

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha – Podbaba – na skalách  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1925-10-25  
nálezce: Marta Hadačová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697001

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Drahoň u Bohnic. Bohemia centr.: in valle prope opp. Bohnice-Praha in rup. phylliticis  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'54.57"N, 14°24'51.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1922-07  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697012

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohnice u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1895-08-14  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696974

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: A. d. Podbaba bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Ignaz Friedrich Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no 613. *Bupleurum falcatum*;  
ID: 14697037

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Pelz  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'55.77"N, 14°26'52.51"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1851-08-31  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in fruticosus et rupestris supra Rybárna  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'27.75"N, 14°25'31.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1938-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533619

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: [Praha.] Pelz  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'3.96"N, 14°26'31.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1851-08-31  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in fruticosis rupestribus supra Rybárna  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'27.75"N, 14°25'31.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1938-06  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha. Na skalách u Trojského mostu  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'58.09"N, 14°26'18.26"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1946-07-18  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14696952

#### 5854a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in declivibus fruticosis supra prata "V Čelákově" dicta apud vicum Toušeň, alt. cca 177 m s. m.  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.58"N, 14°43'53.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-07-21  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696940

#### 5854b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Doubrava u hájovny blíž Káraného naproti Tošni  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'38.81"N, 14°44'57.64"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-21  
nálezce: Ladislav František Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568233

#### 5854d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in declivibus cretaceis septentr. "Na vinici" dicti inter opp. Čelákovice et vicum Mochov, alt. cca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'57.57"N, 14°46'26.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1939-07-21  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696953

#### 5855a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in declivibus australis collis Semická hůra, situ austr. a pago Semice ca. 220 m s. m. in locis fruticosis et graminosis  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'33.36"N, 14°51'52.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtěková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568242

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Semice JJV od Lysé nad Labem, Semická hůra, jižní svah kopce  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'31.85"N, 14°51'56.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2012-09-15  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice opraveny;  
ID: 14590560

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Prope pagum Přerov n./L. in colle "Přerovská hůra"; exp. austro-occ.  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'45.68"N, 14°50'10.44"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1965-09-26  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696895

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hora u Semic, stráň j. exp.  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'32.17"N, 14°51'57.27"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-09  
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696880

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum subsp. eufalcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Čechy; okr. Č. Brod, na již. svahu Přerovského kopce  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'41.55"N, 14°50'30.26"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-16  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696881

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Semická hora" dicto prope opp. Lysá nad Lab. alt. cca 244 m s. m.  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'34.61"N, 14°51'53.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1935-08-09  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14697008

### 5855c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Polabí, Starý Vestec, vrch Horka [= Břístevská hůra], jižní opuková stráň  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'14.48"N, 14°51'6.13"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1970-08-13  
nálezce: Leo Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533379

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; Č. Deyl 1978-11-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Kopec Zálužník u Kounic, Českobrodsko, dosti hojně  
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'18.21"N, 14°52'15.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1974-08-24  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 14544334

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod, in colle situ austr.-orient. a pago Starý Vestec  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'16.78"N, 14°51'7.80"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08  
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 886954);  
ID: 14568155

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis; distr. Nymburk, in locis graminosis prope ruinam situ austr.-orient. a pago Starý Vestec, ca. 220 m s. m.  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'17.42"N, 14°51'7.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08-30  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568240

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan  
2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis; distr. Český Brod: in declivibus cretaceis merid.-occident. sub ruina Bříství apud vicum Bříství, alt. cca  
210-232 m s. m.  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'15.61"N, 14°51'3.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210-232 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1939-08-09  
náleze: Josef Dostál; Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696941

#### 5855d

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, locis fruticosis prope coemeterium in opp. Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'14.86"N, 14°58'29.93"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976-08-22  
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 886959);  
ID: 14568141

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy, okolí Poříčan na j. svahu kóty 238 m, CCJ od Poříčan  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'58.73"N, 14°55'43.26"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-20  
náleze: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696879

#### 5857a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Poděbrady, reservatio Vinný vrch prope pagum Vrbice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.34"N, 15°14'17.91"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984  
náleze: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568147

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in colle Vinný vrch prope pagum Opočnice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.34"N, 15°14'17.91"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-08-07  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698787

#### 5857b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, SV od obce, xerothermní stráň  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°16'30.00"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-08-16  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533546

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce; xerothermní stráň, JZ expozice  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-18  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533539

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce; xerothermní stráň, JZ expozice  
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-21  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533540

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Choťovice, 2 km SV obce, J stráň  
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'27.31"N, 15°18'10.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1994-08-23  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533534

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Choťovice, okr. Nymburk; cesta podél J okraje Žehuňské obory asi 1,3 km Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'6.10"N, 15°19'7.99"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-07-08  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533622

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia orient., distr. Poděbrady, (opuková) – slinitá stráň nad obcí Hradčany, u Báňského lesa, exp. již.,  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.15"N, 15°17'25.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1971-07-27  
náleze: Václav Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533608

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Nymburk. Hradčany – slinité stráně nad obcí (S). Dosti hojně (monstrózní typ ojedinělý), cca  
230-240 m n. m.  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'28.85"N, 15°16'55.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-06-12  
náleze: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541369

#### 5857c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Poděbrady, ad marginem silvae situ septentr.-orient. a pago Oškobrh  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.16"N, 15°14'2.96"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-08-25  
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568153

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohemia. Distr. Velký Osek u Kolína: obora na vrchu Oškobrh u obce Oškobrh  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1972-06-30  
náleze: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568244



původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia: In colle Oškovrch prope oppidum Poděbrady  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1950-06-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887158);  
ID: 14568253

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis in colle Oškovrch prope Velký Osek  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887133);  
ID: 14568309

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Oškobrň V od Poděbrad, vrch Oškobrň Z od obce, jižní a jihovýchodní straně 1-1,6 km Z-ZSZ od  
obce  
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°13'29.20"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-11  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590562

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okr. Poděbrady, vrch Oškobrň, západní sesutá opuková stráň, cca 200 m s. m., velmi hojně  
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'52.71"N, 15°13'14.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1950-08-16  
nálezce: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696964

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Čech. Poděbradsko: Oškobrň kopec, na vrcholu, rovinka 285 m, opuka, roztroušeně (vzácně)  
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'47.41"N, 15°13'28.61"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-07-26  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696995

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2025: !;  
lokalita: Distr. Nymburk. In prato aprico in declivibus merid. collis „Oškobrh“ (cota 287 m) situ septentr. a pago Opolany prope opp. Poděbrady  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'40.50"N, 15°13'23.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2024-07-05  
nálezce: R. Paulič; P. Kúr; D. Hlisnikovský  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14708979

#### 5857d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: [Žehuň:] východně od Koží hůry, okraj lesa  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'34.44"N, 15°17'19.91"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1976-07  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533537

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis in silva Obora prope opp. Chlumeck n. C.  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'53.42"N, 15°19'44.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-10  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887153, 887161 & 887162);  
ID: 14568256

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. Distr. Kolín: Polní Chrčice: jediná rostlina na severně orientovaném keřnatém okraji lesního komplexu S od obce (vede tudy značená turistická trasa)  
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'56.85"N, 15°17'54.12"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-09  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590578

#### 5858a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Choťovice, 0,3 km od žel. st., Žehuňská obora  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-05-23  
nálezce: M. Gonda  
projekt: ČNFD  
ID: 1494625

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Žehuň, Žehuňská obora  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'33.20"N, 15°20'33.34"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7202005

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Žehuňská obora, JV okraj, třešňovka v oplocení  
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'1.45"N, 15°21'52.91"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7206328

#### 5858c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Převýšov, les Víno, 1 km JZ obce, okraj lesa Víno  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'48.45"N, 15°24'6.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1994-08-23  
nálezce: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533535

#### 5861b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bělečko  
souřadnice: 50°9'7.55"N, 15°57'29.11"E, ± 45m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-08-16  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10960543

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hoděšovice; z okrajů nálet  
souřadnice: 50°9'48.36"N, 15°55'33.49"E, ± 206m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-08-29  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11529309

#### 5861d

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Viselce u Chvojna [les mezi Vysokým Chvojnem a Kamencem u Holic]  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'28.68"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b  
ID: 14490552

#### 5863a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Litohrad [= Litohrady]  
nejbližší obec: Litohrady, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'2.04"N, 16°14'29.52"E, ± 700m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
nálezce: Karel Kopecký  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14359209

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: u Litohradu  
nejbližší obec: Litohrady, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'3.20"N, 16°14'29.50"E, ± 2500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: Na mezích a na výslunných keřnatých kopcích zřídka.  
ID: 14643892

#### 5871d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: In Schlesien: zwischen Gotschdorf [= Hošťálkovy] und Komeisse [= Chomýž]  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'41.32"N, 17°37'21.16"E, ± 1800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: Johann Spatzier  
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 796;  
ID: 14761333

#### 5948d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /18/ Křivoklátsko: Čertova skála, plášť lesa pod hlavním vrcholem, částečně stíněno, suť, u obce Týřovice  
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983-09-12  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8951166

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič. z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.

prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,

nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'58.90"N, 13°47'29.00"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8952142

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales. suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8951897

#### 5949a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Křivoklátsko: Zběčno step na levém břehu Berounky

nejbližší obec: Zběčno, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'1.04"N, 13°53'33.05"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1972-07-26

nálezce: Helena Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Křivoklátsko: obec Městečko u Křivokláta, bukový les na kamenitém JZ svahu 200 m JJV kote 304 m, algonické břidlice

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'8.93"N, 13°51'37.85"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1969-07-26

nálezce: M. Ezerová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696962

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Květena Čech. Křivoklátsko, v listnatém lese při cestě od háj. Klíčavy ke dv. Požáry, S., více exempl.

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'43.51"N, 13°54'9.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-08-12

nálezce: Jaroslav Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14697032

**5949b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Křivoklát, při cestě od háj. Kl. na Požáry, vysoký listn. les na stráni při sev. břehu Klíčavy  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'6.97"N, 13°55'23.69"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08-12  
nálezce: Jaroslav Netušil  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex. herb. Kurka Z 288/2000  
ID: 14533287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, kamenitá, listn. dub lesem zarostlá stráž při SV straně Jivna, menší skupiny  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'29.39"N, 13°55'29.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-07-03  
nálezce: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697043

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Lánská obora, Marjánčina, S břeh Klíčavské nádrže, asi 600 m Z od kóty 366; skalky, sutě, J erozní stráž a bývalá cesta; cca 315 m s. m.  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'35.83"N, 13°54'57.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-13  
nálezce: Jan Jirátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Jirátko;  
ID: 14698777

**5949c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Poříčí Berounky (Křivoklát – Skryje), okr. Rakovník, levý nárazový břeh Berounky mezi Višňovou a Nezabudickým mlýnem;  
úpatí jižního skalnatého svahu lři silnici podél levého břehu Berounky  
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'20.92"N, 13°50'9.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1975-08-27  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541295

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okr. Rakovník: Újezd nad Zbečnem u železniční trati 3 km JZ od Zbečna  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'49.89"N, 13°53'34.52"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-08-08  
nálezce: Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Křivoklát: na skalách při Berounce  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'54.81"N, 13°53'31.18"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1914-08  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Schustler;  
ID: 14568187

**5949d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okres Beroun. Smíšený les nad Žloutkovicemi  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'24.35"N, 13°57'30.05"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-05-09  
nálezce: A. Sobotková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568214

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in valle fluvii Berounka in rupibus siccis in ripa sinistra haud procul a vico Žloutkovice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'12.03"N, 13°57'27.17"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1939-07-28  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in parte inferiore vallis "Benešův luh" dictae in silvaticis ca. 2,7-2,8 km situ mer. a pago Běleč  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°1'56.07"N, 13°59'45.23"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280-320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-08-14  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Roubal no 1471;  
ID: 14590550

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Skála na pravé straně silnice Žloutkovice – Nižbor, 700 m pod Žloutkovicemi. Poloha: SV – 240 m s. m.  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'26.57"N, 13°57'51.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-07-05  
nálezce: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698772

### 5950a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 2. Povodí středního Kačáku: výmladková habřina na JZ orientovaném svahu přecházející v horní části ve smíšený les cca 50–200 m V od lokality č. 1, 350–380 m n. m.  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'44.50"N, 14°2'17.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350–380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-05-20  
pramen: Roubal A. (1979): Zpráva o exkurzi do povodí středního Kačáku. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 6–11.  
projekt: Florlit  
ID: 13900281

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°4'28.57"N, 14°2'23.56"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8571345

### 5950c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°2'23.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8942775

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°0'2.00"N, 14°1'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-06-09  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1065875

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°0'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-07-15  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1053896

### 5950d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°7'23.57"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8573771



původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Ptice\_680440  
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°2'25.87"N, 14°8'19.86"E, ± 36m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-07-03  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0068. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5111075

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0499\_124103\_262\_T4.2  
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'26.29"N, 14°8'35.38"E, ± 54m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3741816

#### 5951b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Böhmen, Prag: In den Steinbrüchen am Weissen Berge ober Smíchov. Pläner-Kalk. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Praha-Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'50.56"N, 14°19'5.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1899-09-28  
nálezce: Josef Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Freyn;  
ID: 14131033

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Motol (stráž II. višňovky)  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.06"N, 14°19'51.84"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1954-07-01  
nálezce: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544357

#### 5951d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Radotínské údolí, stepnatá stráž u kóty 320 m nad Cikánkou  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'3.05"N, 14°19'19.23"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-07-29  
nálezce: Václav Pexa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;  
ID: 14568286

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na travnatých úklonech v údolí radotínském  
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'58.61"N, 14°19'2.71"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1910-09  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis, Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-04-10  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696854

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-09  
nálezce: nečitelný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden nečitelnou iniciálou příjmení;  
ID: 14696958

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Radotín, Tal, Kalkfelsen  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-06-03  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696945

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Euras., na váp. skalách okolí praž. porůznu. Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1913-07-30  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Klika;  
ID: 14696994

**5952a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Pragae: collis Petřín, loco naturali in hortis "Lobkovicova zahrada"  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1970-10-01  
nálezce: Alexander Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533607

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha 5, v. část areálu strahovských kolejí  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'49.30"N, 14°23'55.26"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-08-14  
nálezce: Josef Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544367

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Praha-Smíchov: secus viam ferratam inter stationes P.-Smíchov et P.-Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'3.69"N, 14°24'19.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960-08-22  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568216

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha.Vidoule  
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'37.86"N, 14°21'32.53"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1933-09-08  
nálezce: Václav Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha-Smíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.23"N, 14°23'42.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568317

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: An Abhängen des Moldauthales bei Prag sehr gemein  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.39"N, 14°24'31.86"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
nálezce: Karel Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 13918;  
ID: 14568222

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Prag (im Lobkowitz Garten)  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.10"N, 14°23'52.36"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-10-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568148

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Laurenziberg bei Prag [= Petřín]  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.76"N, 14°23'42.71"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: V. Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887071, 887074 & 887173); herb. J. Hampel;  
ID: 14568368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Smichov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.23"N, 14°23'42.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: in decl. orient. collis "Na vidouli", in parte urbis Košíře dicta  
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'34.01"N, 14°22'0.65"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1973-08-29  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696840

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Praha – u zdi mezi Seminářskou a Lobkovickou zahradou  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.05"N, 14°23'57.32"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1965-09-19  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696893

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: Praha: Řídce v Lobkovické zahradě  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-08-30  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697016

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Praha, Pod Stadiony u vily č. 6  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'41.12"N, 14°22'59.08"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1955-09-10  
nálezce: E. Koubková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696951

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: Velká Praha: na svazích pod Strahovským stadionem na Petříně, hojně  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'40.49"N, 14°23'35.04"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-07-21  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696875

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Na výslunných pahrbkách. Petřín  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.96"N, 14°23'41.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1907-09-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696986

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Hřebenka nad Smíchovem [= usedlost Hřebenka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'27.24"N, 14°23'30.93"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1901-08  
nálezce: Václav Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nebo snad Karel Prokeš?  
ID: 14696869

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Laurenzberg [= Petřín]  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.58"N, 14°23'43.27"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886  
nálezce: Ernst Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bauer;  
ID: 14697036

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Lobkovicova zahrada  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Zdeněk Klán  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696930

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Lobkovicova zahrada. Dolní ... [nečit.]  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Zdeněk Klán  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát; kromě opsané schedy ještě lístek s nečitelnou poznámkou (Doln...);  
ID: 14696931

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Semin. zahrada  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'3.23"N, 14°24'0.67"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: V. Bouček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Bouček;  
ID: 14696960

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Praha-Petřín, spodnosilur. břidl., čteně v Syringa [nečit.] parku na temeni  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.04"N, 14°24'10.23"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1955-09-08  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697418

#### 5952b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Praha-Podolí; travnaté stráně nad bývalou podolskou cementárnou  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'0.97"N, 14°25'12.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-08-23  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541297

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Praha-Vršovice  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.92"N, 14°28'21.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1975-10-20  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568241

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1879  
nálezce: František Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568172

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855-08-06  
nálezce: Schöbl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568179

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden písmenem K, asi V. Kostecký;  
ID: 14568229

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887078); herb. E. Liebaldt;  
ID: 14568371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Wolfner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Hortus botanicus universitalis Carolinae Pragae  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.42"N, 14°25'15.24"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1922-06  
nálezce: František Antonín Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696885

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* b. *subrotundum* mihi; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Jarov u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'23.37"N, 14°29'36.07"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1897-08  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696969

#### 5952c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.06"N, 14°22'29.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-09-22  
nálezce: J. Zaplatílková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata II., no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
ID: 14122496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha-Bráník. Branická skála, vápence.  
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'28.88"N, 14°24'46.83"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-08-20  
nálezce: Karel Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;  
ID: 14131496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora bohémica. Praha-Hlubočepy, Prokopské údolí, křoviska u pěšiny na skalami cca 1,2 km SV od železniční zastávky Holyně, křoviska u pěšiny  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°21'28.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-05-27  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533544

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-09-22  
nálezce: J. Zaplatílková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata II., no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
ID: 14533323



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-09-22  
náleze: J. Zaplatílková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
ID: 14533606

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), Chuchelský háj; okraj staré dubiny při východním okraji háje u svažující se cesty pod vlhkou jámou po bývalé těžbě jílu. ca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1971-11-01  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541303

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-09-22  
náleze: J. Zaplatílková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
ID: 14541273

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Chuchelský vrch  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-07  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha-Hodkovičky: most Inteligence  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.38"N, 14°24'20.17"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009-06-04  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544328

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha-Hodkovičky: na mostě Intelligence  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.38"N, 14°24'20.17"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2007-10-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544329

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha-Braník, školní vrch  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.16"N, 14°24'45.60"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2000-05-31  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Český kras: Dalej. úd. mezi Klukovicemi a Holyní  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'8.18"N, 14°21'12.30"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985-10-05  
nálezce: Jiří Sádlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha Hlubočepy – svahy na l. vřehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°24'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1980-11-11  
nálezce: Josef Smažik  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-09-22  
nálezce: J. Zaplatílková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
ID: 14544351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha 4, k. ú. Braník, Školní vrch, západně exponovaný svah, pod vrcholem, u příčné pěšiny, Brachypodium  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.16"N, 14°24'45.60"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1970-07-23  
nálezce: Bohumil Reš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568318

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Chuchle, asi 250 m sv. svah háje  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'18.95"N, 14°23'21.97"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-07-07  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568275

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha: vápencové skály v Bráníku  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'28.99"N, 14°24'48.58"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-08  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kuchelbad b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'30.65"N, 14°23'23.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-09-13  
nálezce: L. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. L. Boresch;  
ID: 14568381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohemica. Bohemia centr.: distr. Praha (merid.) apud opp. Chuchle, cca 240 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'9.01"N, 14°23'17.82"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1885-07-23  
nálezce: L. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 22705;  
ID: 14568223

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Sv. Prokop. Karlštejn, na výslunných keřnatých stráních  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.26"N, 14°22'0.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1884-07-19  
nálezce: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice pro Prokopské údolí u Prahy-Hlubočep;  
ID: 14568221

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'9.55"N, 14°23'5.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1884-07-21  
nálezce: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden zkratkou E;  
ID: 14568277

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Hlubočeper Hain b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'22.86"N, 14°22'42.64"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1881-11  
nálezce: Victor Félix Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. v. Cypers, Harta;  
ID: 14568197

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Holín [= Holyně] bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'0.64"N, 14°20'56.93"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1857-09  
nálezce: Ottokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568289

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Hügel in Holín  
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'44.29"N, 14°21'17.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1856-07  
nálezce: Ottokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kuchl b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'2.62"N, 14°23'15.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1854-09  
nálezce: M. Fischel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'24.53"N, 14°23'21.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1854-09-17  
nálezce: H. Borges  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: St. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568201

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'24.53"N, 14°23'21.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Prinz;  
ID: 14568247

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.30"N, 14°22'7.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568254

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Praha-Braník, Branický most (Most intelligence), zarůstající linie podél železniční tratě na mostě  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2011-08-10  
nálezce: Michal Ducháček; Martina Bartošová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590559

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2004 12: !;  
lokalita: Flora bohémica. Praha-Hlubočepy, Prokopské údolí, křoviska u pěšiny nad skalami cca 1,2 km SV od železniční zastávky Holyně  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°21'28.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-07-29  
nálezce: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590561

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha, in valle Prokopské údolí prope pagum Hlubočepy, ca 250 m s. m., solo calcareo  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-08-20  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696852

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okolí Prahy. Jízni vápencová stráň nad silnicí ze Slivence do Velké Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'53.91"N, 14°22'19.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-07-19  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696981

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okolí Prahy. Jízni vápencová stráň nad hostincem "U sv. Prokopa" v Prokopském údolí  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'22.83"N, 14°21'39.35"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-09-07  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696907

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha. Jižní vápencové stráně na konci Prokopského údolí u Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'22.83"N, 14°21'39.35"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-08-17  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696936

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Praha – Prokopské údolí  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-08  
nálezce: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696954

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: St. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-09-10  
nálezce: Ottokar Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696870

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Prokopské údolí u Prahy. Kamenitá stráž  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1928  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. L. Kresl;  
ID: 14697033

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Hlubočepy u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927  
nálezce: František Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696908

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. U. sv. Prokopa  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-07-16  
nálezce: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Cejp Rokycany;  
ID: 14696904

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: M. Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1902-08  
nálezce: Václav Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696868

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'30.65"N, 14°23'23.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-06-25  
nálezce: nečitelný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden nečitelnou šifrou DB...;  
ID: 14697021

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: St. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1888-07-06  
nálezce: Ernst Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bauer;  
ID: 14697038

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *elongatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Prag: bei St. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1878-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696914

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bei Kuchelbad, Ost Abhang des Hügels  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.09"N, 14°23'32.14"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1856-06-29  
nálezce: Ernst Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bauer;  
ID: 14697019

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: St. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1854-07  
nálezce: H. Borges  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697015



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2007: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250  
m s. m.

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-22

nálezce: J. Zaplatílková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Inst. Bot. Univ. Carol. no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;

ID: 14698776

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy

nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'31.80"N, 14°22'20.29"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-22

nálezce: J. Zaplatílková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14703158

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Chuchel. vrch

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'3.50"N, 14°23'11.96"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1939-09

nálezce: Vladimír Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s. coll., připsáno podle písma;

ID: 34696396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;

lokalita: Střední Čechy: Praha, Hlubočepy

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'36.99"N, 14°23'31.84"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1936-07

nálezce: Vladimír Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 34696392

#### 5952d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Praha-Dvorce; travnaté úklony u keřnaté stráně s j exp. Nad Dvorcei

nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'49.67"N, 14°25'14.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1971-07-10

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541298

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Stráně u Dvorců  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.05"N, 14°25'15.94"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-07  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Dvorce u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.67"N, 14°25'14.90"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-09  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. C. Tocl;  
ID: 14568183

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Květena Čech. Střední Čechy: Praha – na stráních nad Podolím velmi četně  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'48.41"N, 14°25'10.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-07-25  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696878

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Praha-Braník břidličnatá stráň za podolskou cementárnou (směrem k Braníku). Spolu se *Salvia verticillata* a *Silene vulgaris*,  
porůznu. Exposice J. Asi 260 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.85"N, 14°25'11.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1941-09-04  
nálezce: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698786

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Stráň vápenná nade Dvorcem  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.05"N, 14°25'15.94"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1882-07-01  
nálezce: Ladislav Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699266

**5953d**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Benice, travnatý svah u Pitkovického potoka na tzv. "Benických sklakách"  
nejbližší obec: Praha-Benice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'12.10"N, 14°35'46.30"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1974-10-16  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Jaroš;  
ID: 14544336

**5954d**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Jižní cíp lesa Kbelky Hradešína okres Kolín  
nejbližší obec: Hradešín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'19.94"N, 14°45'58.54"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1961-04-30  
nálezce: Marie Jásková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568212

**5955a**

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: 80. Přistoupím: výslunné svahy "Na Šancích"  
nejbližší obec: Přistoupím, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 14°52'60.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010799

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Český Brod: Přistoupím v obci, svahy "Na šancích"  
souřadnice: 50°4'28.62"N, 14°52'23.58"E, ± 2500m  
datum: 1988-08-18  
nálezce: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575909

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Klučov u Českého Brodu; Suchý trávník na dně starého lomu, přechody k T3.4D. Možná občasně používaný jako motokrosová dráha - snad stabilizace. Do bočních svahů trávník rychle vyznívá na úkor expanze dřevin.  
souřadnice: 50°5'48.27"N, 14°54'41.97"E, ± 60m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2014-07-18  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2797 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.3  
ID: 12594804

### 5955b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Stráně u Chroustova u Radimí, o. Kolín  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'57.57"N, 14°59'43.01"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966-08-08  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 14544333

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Čechy stř., okres Kolín, skalky u žel. stanice Chroustov  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'57.54"N, 14°59'49.81"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-07-22  
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568149

### 5955c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Mezi Českým Brodem a Tuchorazí  
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'57.53"N, 14°51'4.74"E, ± 600m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1893-08  
nálezce: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568377

### 5955d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín: in locis fruticosis prope praedium Broučkov inter pagos Království et Kouřim  
nejbližší obec: Třebovle, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.04"N, 14°57'17.48"E, ± 600m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1979-08  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo archu vyfotografováno špatně: odhad podle čísel sousedních archů;  
ID: 14568245

### 5956a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotutice, ca. 230 m s. m.  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'16.33"N, 15°0'3.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568206

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Kolín. In valle rivuli Výrovka (ripa sinistra) situ aust.-occ. a pago Chotutice, ca. 210 m s. m.  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'16.33"N, 15°0'3.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887222);  
ID: 14568208

**5956c**

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Kolín. In valle rivuli Bečvárka inter pagos Žabonosy et Příbozy  
nejbližší obec: Zalesany, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'46.71"N, 15°1'37.03"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568238

**5957d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Konarowitz  
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'29.25"N, 15°17'3.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131035

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okr. Kolín: Lžovice, okraj lesa pod Lžovickou stráň 1 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'23.76"N, 15°19'36.17"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544352

**5960d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Pardubice: rumiště u krematoria  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'10.79"N, 15°46'52.60"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1954-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541362

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Pardubičky [městská část na JV Pardubic]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°47'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Filip Maximilian Opiz  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14490546

#### 5961b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 263. Horní Ředice: JV úpatí kóty Žernov  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.10"N, 15°56'53.66"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezce: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175831

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kamence.  
nejbližší obec: Kamenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
nálezce: Jan Hadač  
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14270819

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Viselec [les Viselce SSZ od obce Kamenec].  
nejbližší obec: Kamenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
nálezce: Jan Hadač  
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14270820

#### 5962a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Pardubice: Poběžovice, J obce, výslunná stráž  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.15"N, 16°0'26.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993-06-19  
nálezce: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533533

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Pardubice. Poběžovice, Kamenecká stráň J obce  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'17.67"N, 16°0'21.94"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2018-06-30  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Poběžovice. VKP Kamenecká stráň, jižně orientovaná stráňka se starým sadem mezi obcemi Kamenec a Poběžovice (levá strana silnice ve směru Poběžovice)  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'27.00"N, 15°59'56.00"E  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-08-02  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Poběžovická stráň u Holic  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.29"N, 16°0'48.86"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-09-16  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Holice: opukové stráně u Poběžovic  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.29"N, 16°0'48.86"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-09  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Košťál;  
ID: 14541356

#### 5963c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: SPR Peliny u Chocně  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°12'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1969  
pramen: Laibnerová S. (1975): Příspěvek ke květeně státní přírodní rezervace Peliny u Chocně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 29-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9247603

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PR Peliny  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1989  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6685598

#### 6048a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kralovice: Stráň nade Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou pod Dubiany  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1907-09-02  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Kralovice: Drolinná stráň keřnatá nad Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1907-09-02  
nálezce: František Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696980

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Kralovice: Stráň nade Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou pod Dubiany  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1907-09-02  
nálezce: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699271

#### 6048b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Poříčí Berounky (Křivoklát – Skryje), Čertova skála 401 m nad silnicí podél levého břehu Berounky, blízko pod bývalým Kouřímecským převozem  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'30.40"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1975-09-02  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541296



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, údolí Úpořského potoka; světliny v habrodubových porostech nad skalami ve střední části údolí nad pravým břehem potoka, ca 400 m n. m.  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'55.15"N, 13°48'49.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-07-16  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541306

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Čertova skála pod Tejšovicemi  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'50.36"N, 13°47'25.35"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1944-07-22  
nálezce: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568165

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in colle Vosnik prope vicum Skryje  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'9.33"N, 13°47'14.94"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568312

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. In rupibus siccis Ďáblova skála dictis in valle fluminis Mže inter Křivoklát et Skryje  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'53.58"N, 13°47'32.42"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-10-13  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887137);  
ID: 14568314

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'0.86"N, 13°48'27.59"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568315

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Skryje - Křivoklát  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'53.55"N, 13°46'1.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1928-08-09  
náleze: František Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699288

#### 6048c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Rokycany: in decliv. supra ripam sinistram rivi Zbizožský potok, apud vicum Jankovský mlýn; cca 4 km  
situ mer.-mer.-occ. a pago Skryje  
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'12.06"N, 13°44'42.22"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-09-15  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696849

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Zbizožsko: Ostrovec - Jankovský mlýn: v lemu silnice z tábora ŽBC Hrádek do Ostrovice  
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'37.24"N, 13°44'20.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983-07-25  
náleze: Miroslava Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699282

#### 6048d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 120. Skryje: Zbizožský potok - okolí Skryjských jezírek JZ od obce  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'50.50"N, 13°44'58.60"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8944085

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PR Jezírka  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'50.58"N, 13°45'0.02"E, ± 1141m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002  
ID: 6642623

#### 6049a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Údolí Úpoří  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'53.41"N, 13°49'55.24"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-09-08  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14696997

#### 6049b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Sním./13/. Svahy nad Libotickým potokem, asi 1km S od obce Hudlice. exp. Z.  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'13.00"N, 13°58'2.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-26  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049538

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 100. Nový Jáchymov: lesní porosty J od silnice a Z od Červeného kříže  
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'30.10"N, 13°55'51.40"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943102

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 116. Hudlice: svahy v okolí Libotického potoka V od obce  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°57'23.58"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943964

#### 6049c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0337kv\_123219\_817\_L6.4  
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'51.62"N, 13°53'16.98"E, ± 221m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3720669

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0337kv\_123219\_819\_L6.5B  
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'47.34"N, 13°53'22.63"E, ± 136m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3720677

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hředle u Zdic\_26840138  
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'51.58"N, 13°53'18.88"E, ± 139m  
datum: 2017-08-09  
nálezce: Petra Karešová  
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24893138

#### 6049d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Svatá, lesní okraj na Dubové hoře  
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'36.02"N, 13°59'39.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-08-19  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568273

#### 6050a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okr. Beroun: Brdatka – cesta od hostince k Dědu – stráž po levé straně cca 350 m s. m.  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'32.22"N, 14°3'6.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1963-10-21  
nálezce: B. Hronešová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568263

#### 6050b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'11.03"N, 14°8'5.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1859-07-07  
nálezce: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy střední, Český kras: lesostep na svahu lesa "V Herynkách", směrem k Sv. Janu  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'59.95"N, 14°7'33.88"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1956-09-01  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541281

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Velká hora u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'1.74"N, 14°9'32.66"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-06-19  
nálezce: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544356

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Beroun, jižní svah Doutnáče, asi 10 m od nejvyššího bodu silnice Hostím – Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'1.28"N, 14°8'7.00"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1964-08-28  
nálezce: J. Dolejší  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568262

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohemia. Karlův Týn: chlupy na Veliké hoře  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'0.69"N, 14°9'35.19"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-09-15  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Schustler;  
ID: 14568184

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Skt. Iwan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1845-08-28  
nálezce: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887069, 887083 & 887149); herb. J. Hampel;  
ID: 14568370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Skt. Iwan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1845-08-25  
nálezce: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568189

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr.: regio montuosa Karlštejnská vrchovina: CHKO Český kras (SPR Karlštejn); in colle Doutnáč (kóta 433).  
Copiose dispersim. Adnot. frutices aggressi Kiefferia pimpinellae sunt  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'21.71"N, 14°8'58.80"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-09-09  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590579

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Okr. Beroun, v lesích mezi Hostimí a Bubovicemi, cca 300 m s. m., hojně  
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.30"N, 14°8'43.15"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-07-07  
nálezce: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696966

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Wald b. Boubova im Berountale  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'22.68"N, 14°8'25.26"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-09-18  
nálezce: Franz Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697052

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Böhmen. St Johann a F., Kalkfelsen [= Svatý Jan pod Skalou]  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.91"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-07-21  
nálezce: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. G. Beck;  
ID: 14696977

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Böhmen: Karlstein, Velika hora  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'1.74"N, 14°9'32.66"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1888-09-23  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 14696972

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia. U červené tur. značky, cca 120 m V od vrcholu skály s křížem, SV od obce Svatý Jan pod Skalou, strážka u cesty,  
slunného stanoviště  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'17.36"N, 14°8'14.54"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2011-08-27  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698789

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: CHKO Český kras. SPR Karlštejn, jihozápadní svah vrchu Doutnách  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'19.83"N, 14°9'11.47"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-08-09  
nálezce: Zuzana Josefusová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698783

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Střední Čechy – Srbsko u Karlštejna, na výslunných vápencových stráních hory Doutnách, hojný. Výška asi 420 m s. m.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'19.10"N, 14°9'11.71"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-08-14  
nálezce: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14698785

#### 6050c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'8.27"N, 14°3'3.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568293

#### 6050d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Č. Kras – z. svahy Chlumu směrem na Kačák  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'53.94"N, 14°7'50.09"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1980-10-03  
nálezce: Josef Smažik  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544366

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: ČK – Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-08-02  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544376

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: ČK – Velká hora  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'55.61"N, 14°9'37.72"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-07-03  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544377

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Beroun. Koda – okraj lesa, roztroušeně  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'56.42"N, 14°6'55.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1964-08  
nálezce: Herink  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568264

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Beroun. Pod Damilem v houštině u Tetína, JV – vápenec – částečně stín  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'48.23"N, 14°5'39.62"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1961-09-16  
nálezce: Z. Pokorný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568209

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Beroun. Rozcestí nad Tetínem od Kody. Travnatá strážka – vápenec  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'43.80"N, 14°5'24.56"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1961-08-21  
nálezce: Z. Pokorný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568210

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora bohémica. Beroun, Meňany, teplomilná doubrava  
nejbližší obec: Meňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'36.89"N, 14°6'57.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1958-09-05  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568217



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Srbsko (okres Beroun) 10 m od břehu Berounky, na vápencích roztr.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'35.50"N, 14°7'55.85"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1954-08-01  
náleze: Erwin Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568260

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vápencová skála, Srbsko u Berouna, výslunní, sucho  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'35.50"N, 14°7'55.85"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1953-08-18  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568322

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Beroun apud pag. Srbsko, in decliv. fruticosus, s. calcareo  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'59.07"N, 14°6'59.42"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1952-09  
náleze: Věra Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 32059;  
ID: 14568319

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Quercetum pubescentis na jižním úklonu rezervace Kody u Srbska  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'46.45"N, 14°6'44.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1944-08-11  
náleze: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568313

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kodský háj, keřnato skalnatý okraj stezky k Tetínu  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'26.82"N, 14°6'13.18"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-08-10  
náleze: Václav Pexa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;  
ID: 14568283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Měňany, pastvina při silnici do Tobolky  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'28.43"N, 14°6'17.89"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-08-15  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568269

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Výslunné stráně keřnaté. Velká hora u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'55.61"N, 14°9'37.72"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1884-07-13  
nálezce: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568207

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis. Český kras: Srbsko – svah nad levým břehem Bubovického potoka směrem od obce k Velké hoře  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'45.31"N, 14°9'30.12"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-07-02  
nálezce: Vladimír Tolman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696843

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Srbsko – skála nad fotbalovým hřištěm  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'25.90"N, 14°7'58.34"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-29  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14696882

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Srbsko – skála proti anténám  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.91"N, 14°8'18.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-29  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. d., datace podle sousedních sběrů; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14696883

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Srbsko na strání proti anténám  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.91"N, 14°8'18.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-29  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14696884

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis. Český kras – doubrava mezi Karlštejnem a Srbskem  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'9.41"N, 14°9'49.28"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-02  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696894

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-07-06  
náleze: Ottokar Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Leneček;  
ID: 14696871

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Böhmen: Kodatal bei Srbsko, Kalk. Waldränder, unter Buschwerk  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'58.83"N, 14°7'19.35"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-08-03  
náleze: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. G. Beck;  
ID: 14696975

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia CHKO Český kras, rezervace Koda u obce Srbsko, okres Beroun, skalní stepi na skalách na západním okraji  
rezervace, severně od Tobolského vrchu  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'7.61"N, 14°5'13.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-06-18  
náleze: D. Haščynová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698782

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr.: Český kras: Karlštejn, cca 1,5 km SZ od obce, lesostepní stráň S u kóty 299,2 m  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'26.15"N, 14°9'52.62"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-20  
náleze: Vladimír Tolman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698768

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-07  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699290

#### 6051a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okraj úkoru jižně Loděnic, u silnice Bubovice – Loděnice (pod chatami), Český kras. okr. Beroun  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'7.65"N, 14°9'53.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-07-29  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544364

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kraj Pot. albae-Querceta při cestě mezi aut. zastávkou a Vys. Újezdem  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'31.67"N, 14°12'22.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1957-08-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568323

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Beroun: "lom Amerika" versus boreo-occidentem a vico "Budňany", solo calcareo  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'12.87"N, 14°10'35.29"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1954-08-28  
náleze: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Soják no 565430;  
ID: 14568196

**6051b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'57.04"N, 14°18'51.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1952-08-25  
nálezce: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Radotínské údolí – Černošice  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'41.31"N, 14°18'25.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-09-10  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; herb. K. Domin;  
ID: 14696993

**6051c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Úpatí vápenco-vých. skal rezervace Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'29.63"N, 14°12'9.13"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1973-08  
nálezce: Karel Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;  
ID: 14131494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Západočeský kras. Kněží hora u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'29.70"N, 14°11'15.74"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-07-14  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Karlštejn, Hájovna č. 5  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'24.32"N, 14°11'17.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-09-12  
nálezce: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568308

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: na kopci v okolí hradu Karlštejn, Hájovna č. 5, les  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'24.32"N, 14°11'17.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-07-22  
nálezce: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568307

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centralis: districtus Beroun; in rupibus calcareis infra arcem Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.38"N, 14°11'10.38"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1951-09-08  
nálezce: Anna Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568280

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora bohemia. Kněží hora u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'30.10"N, 14°11'15.23"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-08-08  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568258

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na vápenitých skalách a výslunných kopcích porůznu. Karlův Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'23.98"N, 14°11'18.26"E, ± 600m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-09-10  
nálezce: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568291

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: K. Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-09-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568227

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohemia. V houštinách u Karl. Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.13"N, 14°11'2.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1885-06  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568243

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Karlův Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1875-07-02  
nálezce: František Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. gymnasii real. Praga II;  
ID: 14568199

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Carolotýni  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568181

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: Gustav Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568182

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr. Karlštejn distr. Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568235

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Carolotýni [= Karlštejn]  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.78"N, 14°11'15.71"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887144, 887146 & 887147);  
ID: 14568290

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia Karlštejn – na kamenitém svahu nad silnicí (směr Srbsko) asi m od mostu  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'5.51"N, 14°10'48.20"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-02  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696888

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia centralis. Český kras: Karlštejn – stráně nad Berouňkou; vápenec  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'0.16"N, 14°11'19.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-07-11  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696891

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Karlův Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697018

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Böhmen. Srbsko – Budnan Kalkf/Heide, massenhaft  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'10.96"N, 14°11'3.31"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-08-04  
náleze: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. G. Beck;  
ID: 14696978

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: K. T. [= Karlův Týn], za mostem  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'5.99"N, 14°10'52.40"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-09-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697048

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1905-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Janelle;  
ID: 14697041

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1951-09  
náleze: Jiří Hejtmánek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699284



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Karlštejn. Na jižní straně keřnatého chlumu, který sousedí s 'Plešivcem'  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'5.34"N, 14°12'3.68"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-07-06  
nálezce: Antonín Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699264

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Budňany. Na pravém břehu potoka za Budňany  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.86"N, 14°11'11.79"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1936-07-28  
nálezce: František Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum PL 414/36;  
ID: 14699270

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Flora bohémica. Karlštejn: Mýtinky a okraje listnatých lesů kol hradu  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'23.06"N, 14°11'19.22"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-07-16  
nálezce: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703154

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Budňany  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'9.74"N, 14°10'57.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-05  
nálezce: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34696393

#### 6051d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okolí Prahy (Praha-JZ), obec Vonoklasy; zalesněná stráž s J exp. pod ostrožským hradištěm (kóta 406m), asi 1,5 km ZJZ od  
obce (směrem ke Karlickému údolí)  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'54.89"N, 14°15'51.31"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1971-10-17  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vonoklasy, SPR Karlické údolí, mýtina, vápenec  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'23.82"N, 14°15'45.53"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-07-25  
nálezce: Rostislav Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kamenitý holý hřbet u Dobřichovic  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'12.11"N, 14°15'29.38"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1897-07  
nálezce: Karel Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Beneš;  
ID: 14568349

#### 6052a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *oblongifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Závist pr. urb. Pragum  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'21.95"N, 14°24'11.53"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 048503);  
ID: 14122472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr.: regio carstica Český kras, opp. Beroun: graminosis secundum viam publicam situ merid. a loco Hvíždalka, in peripheria oppidi Beroun. Alt. ca 340 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'47.11"N, 14°19'56.10"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1982-09-08  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 886948);  
ID: 14568151

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Praha – Břežanské údolí  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'58.15"N, 14°24'42.77"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-07  
nálezce: A. Hejsek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Závistský vrch u Zbraslavi blíž Prahy  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'44.17"N, 14°24'25.31"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-08-09  
náleze: Ladislav František Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887226);  
ID: 14568219

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *oblongifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Závist pr. urb. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'24.81"N, 14°24'1.60"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568297

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. In rupestribus supra Jarov pr. opp. Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'22.13"N, 14°23'31.39"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08-30  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568362

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český kras: declivia fruticosa loco Velký háj prope opp. Radotín, solo calcareo  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'17.72"N, 14°20'54.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-08-22  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697014

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Břidlice nad Radotínem ke Kosoři  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'27.54"N, 14°20'26.18"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-10-03  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697011

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* b. *ovalifolium* mihi; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Závist pr. urb. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'21.95"N, 14°24'11.53"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-09  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696926

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Zawist b. Prag  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'45.36"N, 14°24'23.65"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888-07-15  
nálezce: Ernst Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bauer;  
ID: 14696864

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Radotín, in valle Šachelský potok situ orient. a pago Kosoř, in locis fruticosis, solo calcareo, ca 250  
m s. m., 2 km septentr.-occ. ab opp. Radotín  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'21.88"N, 14°20'14.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-07-29  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Bohdan Křisa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698773

#### 6052c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Vrané u Prahy. Skalnatá stráž podle silnice u přehrady  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'51.62"N, 14°22'1.96"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987-07-29  
nálezce: Karel Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;  
ID: 14131500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Povltaví: pravý bř. řeky Vltavy (břidl. skalky) mezi Libřicí a Skochovicemi  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'41.11"N, 14°23'33.05"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-06-25  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568171

#### 6052d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 43E  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.  
projekt: ČNFD  
ID: 2013647

#### 6054c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mnichovice, travnatý svah lomu při potoce blíž Zitova mlýnu  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'26.27"N, 14°42'35.83"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1974-10-13  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Jaroš;  
ID: 14544337

#### 6054d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: U Hrusic (u Mnichovic) na hlinitém svahu, západního sklonu – asi 450 m s. m.  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'14.27"N, 14°45'14.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1942-07-21  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697031

#### 6055b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Molitorov  
nejbližší obec: Molitorov, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'49.05"N, 14°57'28.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Hansgirk  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 879;  
ID: 14761328

#### 6056a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Vlčí doly u Zásmuk  
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'14.14"N, 15°0'54.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Antonín Hansgirk  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 879;  
ID: 14761329

#### 6057a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bohouňovice I: bor na horní hraně údolí nad Kohoutovým mlýnem na pravém břehu Polepky 1,6 km SSV od kaple  
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'18.48"N, 15°11'13.91"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2025-07-30  
nálezce: Pavel Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34697457

**6057d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Páchn [= Vrchlice], Kutná Hora  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'41.28"N, 15°16'7.34"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1883-08-28  
náleze: A. Částka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Bubela;  
ID: 14122404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okr. Kutná hora: Perštejnec, údolí Křenovky pod vsí  
nejbližší obec: Kutná hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'3.12"N, 15°16'55.05"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Neškaredice, bok silničního zářezu nad vsí (silnice ke Kutné hoře)  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'16.15"N, 15°18'8.50"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1950-08-09  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. U Kutné Hory  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'57.03"N, 15°16'4.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Alois Částka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568230

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Kutná Hora: Třebešice: copiose dispersim in clivis abruptis supra vallem rivuli Olšanský potok, in vicino lapidinae pristinae, ca 0,75 km ad austro-austro-occid. a pago  
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 15°19'44.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07-29  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590575

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Čáslav: Skalka u Třeběšic  
nejbližší obec: Třeběšice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'17.06"N, 15°19'42.34"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1906  
nálezce: Jan Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Vilhelm;  
ID: 14696949

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Páchn[= Vrchlice], Kutná Hora  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'41.28"N, 15°16'7.34"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1883-08-27  
nálezce: Alois Částka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 14698793

#### 6058b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Horušice\_26040055  
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'55.98"N, 15°26'9.03"E, ± 161m  
datum: 2019-05-24  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: GUTZEROVÁ N. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2604. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 30395353

#### 6058c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kutná hora: u Močovic u Čáslavi  
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'18.14"N, 15°21'8.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Ph. M. Opiz  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 559;  
ID: 14761325

#### 6058d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čáslav: Čertův důl u Starkoče  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'37.65"N, 15°29'42.90"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1898-08  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čáslav: Čertův důl u Starkoče  
nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'38.57"N, 15°29'41.98"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1898-08  
nálezce: Karel Kněžourek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Maloch;  
ID: 14122425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Vinice, kopce  
nejbližší obec: Vinaře, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'14.00"N, 15°29'33.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-02  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697035

#### 6059c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Lovčice: Silnice za křižovatkou u štěrковиště  
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 15°30'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-08-02  
nálezce: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: I. Múčková no 176; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 14121370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orientalis, okolí Vys. Mýta, les na opukové stráni u Podhořan  
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'53.72"N, 15°32'24.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1938-09-03  
nálezce: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemia. Čechy východní, okolí Vys. Mýta, les (borovice-modřín) na opukové stráni u vsi Podhořany  
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'53.72"N, 15°32'24.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1938-09-03  
nálezce: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697029



**6060a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Jezbořice, stráž pod kostelem.  
nejbližší obec: Jezbořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
nálezce: Jan Hadač  
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14270817

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Jezbořice: okraj smrčiny na svahu pod kostelem  
nejbližší obec: Jezbořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14490551

**6060d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. U Klobásova u Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'24.17"N, 15°48'13.57"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08-20  
nálezce: Josef Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Nad Valchou a Klobásovem u Chrud.  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'27.62"N, 15°48'16.58"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885  
nálezce: Josef Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: U Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'3.88"N, 15°46'56.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1896  
nálezce: Filip Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533434

**6061a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: VČ: o. Chrudim, Topol – na stráni SV obce  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'57.69"N, 15°50'12.37"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-08-18  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533554

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Chrudim: Topol – Habrov – výslunná stráž V od chráněného území  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'59.79"N, 15°50'29.55"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-08-18  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Chrudim: Topol – Habrov – u lesa  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'53.14"N, 15°50'28.89"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-08-03  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541274

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dvakačovice – u lesa  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964-07-28  
nálezce: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Pardubicko. Na stráních u Dvakačovic. Exp. j.  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-09-19  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541333

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Čechy: Dvakačovická stráž (Chrudim), paseka  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-09-11  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Hadač;  
ID: 14541358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Dvakačovická stráž  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1932-06-02  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Pardubice: opuková stráž u Dvakačovic  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Košťál;  
ID: 14541355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Chrudim. Dvakačovice – u mlýna, opukový svah  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'47.72"N, 15°53'15.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-07-27  
nálezce: Věra Paulů  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14568143

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Dvakačovice, okr. Chrudim. U opukového lomu pod Dvakačovickou strání při silnici do Stičan  
nejbližší obec: Hrochův Týnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'34.53"N, 15°53'57.45"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1946-08-05  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14697026

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Pardubicko. Na stráních u Dvakačovic. Exp. j.  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-09-19  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697002

#### 6061c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: e0105\_134219\_25\_T4.2  
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'45.65"N, 15°52'56.35"E, ± 28m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003  
nálezce: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868869

#### 6061d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Chrást u Chrudimi. Místní část Chrástice – PR Chrástická stráň. Prudké svahy nad řekou Ležák V obce  
nejbližší obec: Chrást, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'11.00"N, 15°57'14.00"E  
nadmořská výška: 301 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-22  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541349

#### 6062a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Vinary  
nejbližší obec: Vinary, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'28.67"N, 16°2'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007  
nálezce: Miloš Hájek  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 62 a 15c  
ID: 14195921

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Stradouň  
nejbližší obec: Stradouň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'28.67"N, 16°2'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007  
nálezce: Miloš Hájek  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14195920

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Vinary, VKP Za humny, opuková stráž jihozápadně od obce.

nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'28.00"N, 16°3'24.00"E

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Okres Chrudim. – Český ústav ochrany přírody, Pardubice.

projekt: Květena VČ

poznámka: Jižně orientovaná opuková stráž s výskytem teplomilných druhů rostlin.

ID: 14269989

#### 6062b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy východní. Sv. Mikuláš u Vys. Mýta. Ve světlínách smíšeného porostu na stráních asi 330 m n. m.

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'5.77"N, 16°6'55.94"E, ± 600m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1944-07-19

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. V. Horák;

ID: 14541336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Habitat: okolí Vysokého Mýta pod pod borem u silnice Zámorsk–Stradouň, opuka

nejbližší obec: Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'51.81"N, 16°6'11.27"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1940-09-08

nálezce: M. Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J.

Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Vys. Mýto

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'11.53"N, 16°9'42.08"E, ± 1500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1878

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel doplněn na schedu dodatečně někým jiným;

ID: 14696905

#### 6062c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora bohemia: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na slunitém svahu SZ obce. S. m. 320 m

nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'58.63"N, 16°2'52.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-06-10

nálezce: Alena Shánělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na stráni u silnice směrem na Štěnec. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'18.08"N, 16°3'26.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1990-07-05  
nálezce: Alena Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka 2015: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Pešice  
nejbližší obec: Pešice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'54.48"N, 16°4'8.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-08  
nálezce: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Lozice – strmé úklony nad Annenským p. při V okraji obce . Dosti hojně odsud až po Bělou; cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'41.27"N, 16°1'42.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1982-08-26  
nálezce: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Lozice – slinité svahy nad Novohradkou při J okraji obce. Hojně, roztroušeně; cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'35.59"N, 16°1'48.48"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1982-08-26  
nálezce: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Mravín – příkrá stráž při Z okraji obce. Dosti hojně; cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Jenišovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'36.07"N, 16°3'6.56"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1982-08-26  
nálezce: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim; Pešice: výslunná stráňka (JZ exp.) nad pravým břehem potůčku SZ obce  
nejbližší obec: Řepníky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'8.43"N, 16°3'28.37"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-08  
náleze: Jiří Hadinec; Bohumil Slavík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541292

#### 6062d

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Vysoké Mýto: in declivibus cretaceis inter vicos Brteč et Svařeň, alt. cca 400 m s. m.  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'19.54"N, 16°6'42.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-06-17  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696903

#### 6063a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vysoké Mýto: stepní stráň na opukovém návrší Na vinicích, exp. k J  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'38.81"N, 16°10'58.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1956-09-09  
náleze: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568276

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis: in declivibus merid. cretaceis Na Vinicích dictis apud oppidum Vysoké Mýto, alt. cca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'38.81"N, 16°10'58.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-06-18  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696902

#### 6063c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Habitat: vysokomýtsko, pod lesem Draby u Hrušové, opuka, nemnoho  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'34.70"N, 16°11'42.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-09-16  
náleze: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Severovýchovní Čechy: okolí Vysokého Mýta, kraj lesa Dráby u obce Hrušové, opuka  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'37.48"N, 16°11'40.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-09-16  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696961

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: okolí Vys. Mýta: pod lesem Draby u Hrušové, opuka (ne mnoho)  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'34.70"N, 16°11'42.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-09-10  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697006

#### 6063d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Mezi jetelem u Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'28.68"N, 16°17'23.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Novák in Fleischer (MS) fide Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: údaj z rukopisné květeny B. Fleischera (data do roku 1913)  
původnost: nepůvodní  
ID: 14349432

#### 6065d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora bohémica. Lanškroun  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'47.56"N, 16°36'38.18"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1962  
náleze: Jana Mlynářová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131431

#### 6072d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Strzebowitz [= Třebovice, správně nejspíš Stěbořice u Opavy]  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'15.30"N, 17°48'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Franz Mückusch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přepis schedy; s. coll., sběratel fide Oborný 1886;  
ID: 14131250



**6145d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Plzeň: Křoviny na mezi pod Beránkovic lesíkem u Ledce  
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'17.86"N, 13°19'42.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-17  
nálezce: František Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Čechy – Plzeň: Křoviny na mezích u Ledce  
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'17.86"N, 13°19'42.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-17  
nálezce: František Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696915

**6148a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Terešov  
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'46.71"N, 13°41'56.92"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-09  
nálezce: Věslav Lang  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131463

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Čechy záp.: okr. Rokycany: výslunné stráně v údolí Zbirožského potoka asi 1 km severně od Besednice [recte: Přisednice?]  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'10.27"N, 13°43'57.50"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1939-08-25  
nálezce: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Veselý;  
ID: 14697023

**6149a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: střed. Hořovicko: stráň u hradu Točnick  
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'17.59"N, 13°53'6.74"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1963-08-12  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 45323);  
ID: 14533275

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Rohlena: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora bohémica. Stráň pod Točníkem u Hořovic  
nejbližší obec: Točník, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'22.30"N, 13°53'5.84"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-07-15  
náleze: Jindřich Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Houfek;  
ID: 14533285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Hořovice, obec Bzová; údolí s potůčkem mezi obcemi Bzová a Březová, asi 0,6 km SV od Bzové, ca 390 m n. m.  
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'54.58"N, 13°52'53.20"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1972-07-28  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. 32: Distr. Beroun: Točník: in clivo graminoso apud viam ruralem turisticam caeruleo signatam in pagum Žebrák, ad orient. a pago, satis copiose, declive graminosum  
nejbližší obec: Točník, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'9.60"N, 13°53'19.47"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-08-31  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590577

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Stráň pod hradem Točníkem  
nejbližší obec: Točník, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'17.59"N, 13°53'6.74"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-09-06  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14696927

#### 6149c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Brdy, okres Hořovice, obec Komárov; světlý bor na příkrém svahu exp. JJZ, přímo nad pravým břehem Neřežinského potoka (= Červeného potoka), asi 0,6 km JV od jeho soutoku s potokem Jalovým (= Dobrotivským) v obci, ca 410 m n. m.  
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'11.52"N, 13°51'58.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1977-07-22  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541304

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in silva lucida (*Pinus silvestris* et *Quercus* sp.) in decl. mer.-occ. collis Chlum (536 m); ca  
200-400 m situ orient. a marg. pagi Komárov  
nejbližší obec: Komárov, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'27.08"N, 13°51'44.69"E, ± 600m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1978-09-24  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696848

#### 6149d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Brdy. Svah Ostrého [539 m] z Litovce [nečit.], Rejkovice  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'13.37"N, 13°57'32.12"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1929-08-24  
nálezce: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696959

#### 6150a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Suchomasty\_5220609  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'56.62"N, 14°3'47.92"E, ± 45m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-07-04  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5657162

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0260\_124121\_305\_T4.1  
nejbližší obec: Málkov u Suchomast, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'14.24"N, 14°0'32.69"E, ± 106m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0260: a0260. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3757387

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Suchomasty\_5220567  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'50.52"N, 14°3'37.12"E, ± 26m  
datum: 2022-09-27  
nálezce: Viola Handlová  
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 15994971

### 6150b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Český kras, okres Beroun, vrch Mramor 464 m; řídká a nízká dubina nad vápencovými skalkami na svahu obráceném k SZ  
(proti vrchu Bacín), asi 0,6 km ZJZ od kóty  
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'49.60"N, 14°6'57.06"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-09-07  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Český kras, okr. Beroun, obec Všeradice; vrch Telín; asi 0,8 km severně od obce, ca 390 m n. m.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'57.34"N, 14°5'56.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-09-05  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum MP 97812);  
ID: 14541300

### 6151b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mníšek na zlatém vrchu /Prahy  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'38.65"N, 14°15'8.86"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Prunar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696925

### 6151c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2006: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Okr. Příbram: Voznice, u hráze Velkého rybníka  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'7.80"N, 14°13'4.86"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09-04  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544330

### 6152a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus supra flumen Vltava inter vicos Štěchovice et Davle  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'31.40"N, 14°23'37.62"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-08-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568239

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Štěchovice  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'0.48"N, 14°24'15.37"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1909-08-13  
nálezce: Rudolf Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696919

#### 6152b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Praha-západ. Štěchovice – skály nad pravým břehem řeky Vltavy pod Štěchovickou přehradní nádrží  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'0.30"N, 14°25'6.90"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-06  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 14533291

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centralis: dolní Posázaví. Pikovice V od obce, svah Medníku, světliny v dubohabřině  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'19.93"N, 14°26'56.46"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-08-20  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia centr.: sklady nad ř. Sázavou V od žel. zast. Petrov (u Davle)  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'42.11"N, 14°26'21.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-10-01  
nálezce: Jiří Sádlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;  
lokalita: Distr. Praha-západ. Štěchovice – skály nad pravým břehem řeky Vltavy 500 m SZ od hráze vodní nádrže Štěchovice  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'6.90"N, 14°24'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2023-09-09  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14565670

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Posázaví: břidl. skalky na lev. bř. Sázavy u Pikovic  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'22.31"N, 14°27'8.71"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568170

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Pikovice nad Sázavou  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'19.93"N, 14°26'56.46"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-08-28  
nálezce: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697030

#### 6152c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 3. Štěchovice: Štěchovice-Kocába, skalní komplex  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8936606

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Necelý 1 km JZ od obce Štěchovice-Kocába /dle pomoc. mapy I/15a/  
nejbližší obec: Štěchovice-Kocába, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8938563

#### 6152d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Květena ČSSR. Horní hrana skalního výchozu na Bílé skále asi 400 m od kóty 339 směrem JV od obce Třebenice. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'34.34"N, 14°26'49.97"E, ± 400m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983-08-13  
nálezce: Iva Schröffelová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131432

### 6153b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Posázaví: u Dnespek  
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'37.52"N, 14°39'18.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Emanuel Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: *Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech*, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 878;  
ID: 14761326

### 6153c

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Posázaví: houštiny na mezi mezi Chleby a Krusičanami  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'35.70"N, 14°33'54.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-09  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568169

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Posázaví: meze a pahorky v polích mezi Chařovicemi a Chleby  
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'30.49"N, 14°33'43.64"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-09  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568249

### 6153d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Babinec u Pecerad  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'2.67"N, 14°36'53.39"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696988

### 6154a

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*  
lokalita: 493. Přestavky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří  
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'19.40"N, 14°44'32.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): *Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí*. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151139

#### 6154b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.7.sním.13. Hradové Střimelice: travnatý svah P hlavního lomu S kóty 432,3m, vápenec, orient. SZ.  
nejbližší obec: Hradové Střimelice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°49'51.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-06-12  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8039415

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hradové Střimelice - vrch Žežule  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°49'34.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-30  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3043384

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hradové Střimelice - vrch Žežule  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°49'34.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-30  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3043442

#### 6154c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Mezihoří - Vápenka  
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'31.11"N, 14°43'51.98"E, ± 130m  
datum: 1970  
náleze: František Mladý  
pramen: MLADÝ F. (1970) Poznámky o rostlinstvu vápenců u Čerčan. Sborník vlastivědných prací Podblanicka.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 30491085

#### 6155a

původní jméno: orig.: *falcaria vulgaris*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hradové Střimelice, travnatý svah vápencového lomu na kótě "Žežule"  
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'44.98"N, 14°49'57.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-03  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Jaroš;  
ID: 14544339



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;  
lokalita: Samopše (okr. Kutná Hora): chatová osada Budín, horní hrany vápencové skály nad pravým břehem Sázavy na jižním okraji osady, asi 1,0 km JV(-JJV) od železniční stanice Sázava, 307 m n. m., 49°52'3.6"N, 14°54'50.3"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'3.60"N, 14°54'50.30"E  
nadmořská výška: 307 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2024-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. no.: JP24-367  
ID: 14569993

#### 6155b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;  
lokalita: Samopše (okr. Kutná Hora): skalní step v prudkém jižně orientovaném svahu nad pravým břehem Sázavy, asi 190 m JV od kaple v obci, 330 m n. m., 49°51'33.3"N, 14°55'50.0"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'33.30"N, 14°55'50.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2024-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. no.: JP24-376  
ID: 14569994

#### 6155d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Čechy: stráž pod hradem Sternberkem na Sázavě. (Český Sternberk)  
nejbližší obec: Český Sternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'23.06"N, 14°55'25.86"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-08-14  
nálezce: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131038

původní jméno: K. Morávková: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Kutná Hora: Český Sternberk, skalní stepi na pravém břehu Sázavy  
nejbližší obec: Český Sternberk, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'8.68"N, 14°56'37.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07-31  
nálezce: Otakar Šída  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533598

#### 6157b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Třebonín, travnatý slunný svah u cesty při JV okraji obce  
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'2.21"N, 15°19'8.11"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1970-07-30  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Jaroš;  
ID: 14544338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Suchá stráň pod ryb. Medenicí u Lán  
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'3.09"N, 15°17'46.87"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-27  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Suchá stráň pod rybníkem Medenice u Lán, dosti hojný  
nejbližší obec: Lány, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'9.21"N, 15°17'54.40"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-27  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Hendrych;  
ID: 14568198

#### 6157d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Paběnice, travnatý okraj amfibolitového lomu nad potokem blíž lesní cesty  
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'43.28"N, 15°18'20.10"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Jaroš;  
ID: 14544335

#### 6159a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim, Závratec: okrajové partie habřiny při Z okraji obce (strmý slinitý svah), dosti hojně,  
cca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'50.82"N, 15°34'42.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1981-08-23  
nálezce: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Chrudim: Závratec – lemy hájku a slinitý zářez při SZ okraji obce. Roztroušeně; cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'50.82"N, 15°34'42.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1981-08-23  
nálezce: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum MP 89930);  
ID: 14541370

**6160b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: "Hrobka" u Škrovádu  
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.03"N, 15°48'26.85"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Dušánek F. (1951): Přírodní rezervace na Chrudimsku. – Ochr. Přír., Praha, 6: 44–46.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14236482

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Hrobka  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
nálezce: Z. Podhajská  
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6701837

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Hrobka  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1971  
nálezce: V. Paulů  
pramen: Paulů V. Studie o vegetaci přírodních rezervací na Chrudimsku. 1971.  
projekt: NDOP  
ID: 6702223

**6161a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: na stráni ve Smrčku  
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hendrych R. (1950): Příspěvek ke květeně podhůří Železných hor. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1948/5: 1–12.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14495131

**6161b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Česká republika: 69a. Železnohorské podhůří, Chrudim, Příbylov, opuková suť nad silnicí ze Skutče do obce, těsně pod J  
okrajem obce. S. m. 383 m  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 15°59'1.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2014-09-11  
nálezce: Martin Duchoslav  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim. V lese na sluneč. stráni u Mezihoří – Horka  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'18.64"N, 15°55'5.45"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966-07-15  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Chrudimsko. Stráně nad Bělou u Dobrkova  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'34.38"N, 15°59'48.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966-09-09  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Horka (Mezihoří) – Sluneční stráň  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'18.64"N, 15°55'5.45"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966-09-18  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541277

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Přibyllov (Skuteč): opuková stráň  
nejbližší obec: Přibyllov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'41.01"N, 15°58'59.27"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1936-07  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Hadač;  
ID: 14541354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Podhůrka u Chrasti  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'32.06"N, 15°58'55.06"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-29  
nálezce: Josef Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Chrudimsko. Na opukové stráni s expozicí západní nad Podhorou u Chrásti, asi 300 m s. m.  
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'51.77"N, 15°58'24.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-09  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14696913

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Chrudimsko. Na opukové stráni s expozicí západní nad Podhorou u Chrásti, asi 300 m s. m.  
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'51.77"N, 15°58'24.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-23  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; herb. M. Pulchart;  
ID: 14696943

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Příbylov u Skutče, okr. Vysoké Mýto. Opuková stráň při kraji lesa za vodovodem. Výška asi 430 m  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'41.68"N, 15°59'19.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1931-07-17  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14696921

#### 6162a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Chrudim: Štěpánov: stráně JV od Štěpánova. S. m. ca 390 m  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'17.65"N, 16°0'25.26"E, ± 700m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-06-21  
nálezce: Jiří Javorský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122452

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *umbrosa*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In silva infra Košumberk ruinam  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'1.61"N, 16°2'2.33"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1898-08-30  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra;  
ID: 14122473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Chrudim: Štěpánov – stráň JV obce  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'14.25"N, 16°0'53.40"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974-08-02  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541275

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Chrudimsko. Slunné stráně nad Bělou  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'45.77"N, 16°0'3.74"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-08-10  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Chrudimsko. Stráně nad Bělou u Dobrkova  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'45.77"N, 16°0'3.74"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-09-09  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In arida declivitate margosa ad Třemošice [= Střemošice]  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'29.62"N, 16°4'19.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1898-08-30  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 14568350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In marginosa declivitate silvatica infra Košumberk ruinam  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'0.50"N, 16°2'4.47"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1898-08-30  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 14568351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. In margosa aprica declivitate ad Luže  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'31.84"N, 16°2'35.71"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1896-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 14568375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In graminosis apricis prope Luže  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'38.84"N, 16°1'47.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 14568372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. distr. Chrudim: passimin vicino pagi Štěpánov prope Skuteč  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'26.90"N, 16°0'24.51"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-09-28  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590580

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Vysoké Mýto: in declivibus merid. cotae 445 m s. m. inter vicos Střemošice et Domanice apud oppidum Luže  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'37.35"N, 16°4'2.28"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-06-17  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696901

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohemiae. Skutečsko. U "Poklony" nad Střemošicemi asi 430 m s. m.  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'35.43"N, 16°4'30.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-03  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14697050

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohemiae. Skutečsko. V křovinaté opukové stráni pod Klapalkou mezi Střemošicemi a Luží, asi 360 m s. m. Expositice  
jižní  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'19.30"N, 16°3'19.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-07-16  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Pulchart;  
ID: 14697051

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia orient. In graminosis margosis ad Třemošice [= Střemošice] prope Luže  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'29.62"N, 16°4'19.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1900-08-28  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697040

#### 6162b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Opuková stráž u Střemošic poblíž Vysokého Mýta, velmi hojně, cca 445 m n. m.  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'10.84"N, 16°4'55.39"E, ± 600m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-09-17  
nálezce: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533562

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Svitavy. Příluka, alej v Z části obce  
nejbližší obec: Příluka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'54.05"N, 16°9'5.79"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2019-09-20  
nálezce: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Mokrá Lhota. Jižně orientované strážky nad obcí, nesečené zarůstající plochy navazující na kulturní (druhově pestrou)  
pravidelně sečenou louku  
nejbližší obec: Mokrá Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'37.00"N, 16°7'33.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2010-08-02  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum MP 114872);  
ID: 14541348



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (JZ): J okraj lesa Smrčina S od obce Doubravice  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'53.61"N, 16°5'21.52"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1970-07  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541293

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Čechy východní – Vysoké Mýto na opukovém svahu u Střemošic  
nejbližší obec: Střemošice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'16.28"N, 16°4'54.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-07-24  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 1383;  
ID: 14568301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Skutečsko. Opuková, keřnatá stráň nad Střemošicemi asi 420 m s. m.  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'12.47"N, 16°4'53.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-09  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; herb. M. Pulchart;  
ID: 14696912

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: "Hůry" stráň lesní v Libecíně  
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'52.10"N, 16°5'57.35"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-07-20  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 14696984

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohemiae orient. Na stráních a mezích u Libejciny  
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'52.10"N, 16°5'57.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-08-30  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; herb. J. Obdržálek;  
ID: 14696985

### 6163a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chotovice: opukové stráně a ostrý zářez polní cesty na okraji obce, nad silnicí do Příluky  
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'15.00"N, 16°10'18.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-05-24  
náleze: Pavel Novák  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: desítky rostlin na stráni i v zářezu cesty  
ID: 14330918

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chotovice: lesní lemy na V okraji obce  
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'2.00"N, 16°10'24.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-09-12  
náleze: Pavel Novák  
pramen: not.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6163a a 6163c  
ID: 14330701

původní jméno: *Bupleurum falcatum* var. *Latifolium*  
lokalita: Blíže koty 477 m u obce Chotovice  
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'18.94"N, 16°9'57.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941  
náleze: V. Jirásek  
pramen: Jirásek V. (1943): Příspěvek k poznání květeny východních Čech. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/14: 1–39.  
projekt: Květena VČ  
ID: 14332603

### 6163b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Litomyšl (Z): Řikovice, na mezi V od lesa Kabát SV obce  
nejbližší obec: Morašice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'14.12"N, 16°16'31.98"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1977-07-24  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541294

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyslia. In ovida declivitata margosa ad Litomysliam  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'19.31"N, 16°18'37.87"E, ± 3000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-09-13  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887229); herb. B. Fleischer;  
ID: 14568374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomyšl urbem. In declivitate margosa "Na lánech" prope Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'28.23"N, 16°17'47.73"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-09-06  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 14568378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Litomyšl les "Kabát"  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'8.97"N, 16°16'30.08"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881-07-23  
nálezce: František Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568237

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan  
2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Litomyšl: in margine merid. silvae Kabát dictae apud vicum Řikovice, alt. cca 360 m s. m.  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'51.24"N, 16°16'6.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-06-15  
nálezce: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696900

#### 6163c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: e0110\_143303\_136\_T3.4D  
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'57.77"N, 16°10'34.68"E, ± 170m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Marian Solčanský  
pramen: Marian Solčanský. e0110: e0110. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974516

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chotovice, opuková stráň a les při silnici k Makovu,  
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191151

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chotovice\_23290011  
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'58.25"N, 16°10'34.29"E, ± 180m  
datum: 2018-06-07  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2329. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 20312641

#### 6164c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, circulus Svitavy: haudquaquam copiose in declivi septentrionali dorsi Javornický hřeben dicti  
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'18.96"N, 16°23'24.75"E, ± 300m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1964  
nálezce: F. Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696851

#### 6243d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kladruby u Stříbra\_25100106  
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'45.64"N, 12°59'22.84"E, ± 135m  
datum: 2016-07-16  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2510. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 30243847

#### 6244d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hniemitz. Hügel bei der Kirche am Hange der Straße–Graben im Gesträuch  
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'43.12"N, 13°6'9.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1931-08-17  
nálezce: Karl Storch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696934

#### 6245d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* typ; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Plzeň: Dle dráhy do Vejprnic na kraji borku za Škvřňany několik kusů  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'5.32"N, 13°18'4.21"E, ± 1300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-24  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Plzeň u železniční trati pod Novou Hospodou  
nejbližší obec: Plzeň-Nová Hospoda, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'6.36"N, 13°18'42.74"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Miloslav Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum PL 414/64;  
ID: 14699285

#### 6247d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum typicum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Sady města Rokycan ve Stráni  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'53.56"N, 13°35'24.06"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-25  
nálezce: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699272

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Sady u Rokycan  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'53.56"N, 13°35'24.06"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-08-29  
nálezce: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699281

#### 6251a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum subsp. eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Dobříš, asi 370 m, park, u cesty na svahu k rybníku  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'43.26"N, 14°10'50.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-07-29  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568270

#### 6251b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum subsp. falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Na stráni Hůrka v N. Kníně  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'14.25"N, 14°17'57.80"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-07-28  
nálezce: Jaroslav Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541278

### 6251c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skalice u Dobříše\_23600005  
nejbližší obec: Skalice u Dobříše, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'51.21"N, 14°11'11.37"E, ± 74m  
datum: 2016-08-29  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2360. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 28582025

### 6251d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Sedlčany: Cholín – levý břeh Vltavy  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'11.94"N, 14°19'44.05"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: St. Č.: o. Příbram, stráně u Cholína na levém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 14°19'35.47"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
nálezce: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533553

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Střední Povltaví, o. Příbram. Dubový vrch 0,75 km JZ od Cholína, skal. komplex Z exponovaný  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'47.26"N, 14°19'7.22"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-28  
nálezce: Jarmila Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544369

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: in rupibus prope vicum Cholín  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'22.69"N, 14°19'33.58"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 287508);  
ID: 14568259

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Střední Povltaví. Cholín – JZ svah kopce nad hotelem Cholín (skalní výchozy 0,5 km SZ od hotelu)  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'14.93"N, 14°19'40.93"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-09-27  
nálezce: Jarmila Jiráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698771

#### 6252a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 587a) Živohošť, V okraj lesa  
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909151

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 5. Žďáň: skalní komplex, /J od Slap/  
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'46.20"N, 14°24'49.80"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8936720

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: JV část Žďáňských skal /dle pomoc. mapy n/25b/ J od obce Slapy  
nejbližší obec: Slapy, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937848

#### 6252b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Konopiště, Neveklov, 415 A7  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 14°25'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-08-08  
nálezce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 401396

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Přestavky u Slap\_520341  
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'47.33"N, 14°25'3.90"E, ± 140m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09-22  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5098406

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Rabyně\_520240  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'47.08"N, 14°26'8.02"E, ± 79m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-30  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097746

#### 6252c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Příbram. Hrazany – skalnatý svah na pravém břehu Vltavy SV od obce  
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'26.09"N, 14°24'16.48"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-07-31  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Václav Chán, Strakonice;  
ID: 14533295

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Střední Povltaví – Vymyšlejnská pěšina, svah nad Vltavou 1 km JV od obce Sejčská Lhota (skalní výchoz)  
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'30.20"N, 14°23'1.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-06-25  
náleze: D. Haščynová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698770

#### 6255c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vlašim: na stráni nad Blánicí  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'30.13"N, 14°52'58.77"E, ± 600m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1918-07-17  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568194



### 6256c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia orientalis: in rupibus ad rivum Želivka prope vicum Nesměřice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'59.71"N, 15°3'57.72"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-25  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568266

### 6257a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Tab.6.sním.9. Bohdaneč-Nová Louka: jižní travnatý svah vápencového lomu blíž vápenky, místy skalky, dolomitecký vápenec, orient. SV.  
nejbližší obec: Bohdaneč-Nová Louka, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'19.00"N, 15°13'14.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1971-06-06  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8039341

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bohdaneč - Nová Louka, váp. lom u vápenky  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°12'59.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1971-06-06  
nálezce: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1869939

### 6260a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: NPL 100. Dlouhá mez: opukové stráně s teplomilnou stepní, luční a křovinnou vegetací, na okraji s pásem přírodě blízkých doubrav, 1km S Libice nad Doubravou.  
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 15°42'12.00"E  
nadmořská výška: 420-485 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356898

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986524

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Ť.44. Libice nad Doubravou: opukové stráně SZ obce (V kóty Hradiště) (Faltys 1988, Čech 1992, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9091677

#### 6263c

lokalita: Luže, stráž 1,2 km SV od města (vpravo nad JZD)

souřadnice: 49°42'54.97"N, 16°10'42.37"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-11

nálezce: Jiří Rybenský

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14614147

#### 6264b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Zwittau

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'39.41"N, 16°28'17.17"E, ± 2000m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: s. d.

nálezce: Peter Schreiber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. Fr. Schenk

ID: 14131030

#### 6276d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Žermanice: PP Žermanický lom

nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'3.98"N, 18°26'52.63"E, ± 9m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2018-06-29

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: jistě nikoli spontánní výskyt; početnost: desítky; 2025-04-07 David Hlisenkovský: A já bych tomu dal zelenou a kultura.

původnost: nepůvodní

ID: 13727854

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: PP Žermanický lom

souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom

projekt: NDOP

poznámka: 2025-04-07 Pavel Dřevojan: Zřejmě se nejedná o spontánní výskyt.; 2025-04-07 David Hlisenkovský: A já bych tomu dal zelenou a kultura.

původnost: nepůvodní

ID: 13148890

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Žermanice, PP Žermanický lom.  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'3.68"N, 18°26'52.21"E, ± 7m  
datum: 2024-04-20  
nálezce: Petr Chytil; Ivana Kusinová  
pramen: CHYTIL P. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.  
projekt: NDOP  
poznámka: Bod  
ID: 16284483

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Žermanický lom  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'3.41"N, 18°26'51.98"E, ± 9m  
datum: 2019-08-13  
nálezce: Veronika Oušková  
pramen: OUŠKOVÁ V. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.  
projekt: NDOP  
poznámka: Bod  
ID: 30479124

### 6346a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž nad Úhlavou u černické cihelny vh.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'56.03"N, 13°24'48.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-10  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Plzensko – Černice. Svah cvičiště DTJ poblíž silnice do Radobčic v býv. vápenc. Lomu  
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.34"N, 13°24'38.97"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-09-30  
nálezce: Václav Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699265

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Drolina u Černické cihelny  
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'56.03"N, 13°24'48.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-10  
nálezce: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699269

**6346b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Plzeň-Černice, mez cesty 100 m na jih  
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'37.54"N, 13°25'4.15"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-09-15  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699278

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: U cesty k hřišti v Černicích; okres Plzeň-jih  
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'37.54"N, 13°25'4.15"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-19  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699279

**6349c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Paseka s křovinami ve Staroměstském lese, SZ od rybníka Sobenského - Brdy  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'44.71"N, 13°50'18.47"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 1954-08-27  
nálezce: Jan Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699263

**6350d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Cetyně; okraj křovin s teplomilnými druhy; zarůstá vysokými travami a křovím; nejspíše nezkulturněný pozůstatek většího teplomilného trávníku druhově nejbliže k t3.4 ale bez typické struktury (dominant), stanovištěm víc t3.5; přidávaj  
souřadnice: 49°36'5.43"N, 14°7'41.28"E, ± 174m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-22  
nálezce: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11655585

**6351a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Okres Příbram (Příbram-východ), obec Obory, údolí Vápenického potoka, cesta po levé straně Vápenického potoka na úpatí svahového boru JZ exp. mezi domky samoty Vápenice, ca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'13.31"N, 14°13'22.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982-10-08  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541310

**6351c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 740) Nepřejov, stráně k Líšnickému potoku JZ obce  
nejbližší obec: Nepřejov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.56"N, 14°12'23.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912537

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: a0243\_222113\_37\_K3  
nejbližší obec: Nepřejov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'4.31"N, 14°10'15.78"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07  
nálezce: Linda Podlenová  
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4205313

**6354d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Rohlena: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Louňovice: Březový hájek u Labů  
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'43.74"N, 14°49'29.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1911-08-05  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 11357); herbarium J. Houfek;  
ID: 14533276

**6357a**

lokalita: Kožlí, u cesty v habřině na Z stráni nad pravým břehem Želivky, cca 1,5 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'34.90"N, 15°14'13.60"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996-08-19  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14761572

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.61"N, 15°12'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 2. Žibřidovice: lesní okraj na P břehu Želivky V obce

nejbližší obec: Žibřidovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'36.00"N, 15°14'11.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9485695

### 6357c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Ježov nad Želivkou (12 km SZ od Humpolce), ostrožna se zbytky hradu nad soutokem Blažejovického potoka a Želivky (VN Švihov), cca 1,3 km SSV od kostel

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'1.89"N, 15°14'37.56"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-07-14

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533629

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko. Vých. svah vrchu Kotrbejku u Zahrádky

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'21.48"N, 15°14'37.25"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-27

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 archy (duplum CB 137673);

ID: 14533329

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Zahrádka, 8 km od Ledče n. Sázavou: kamenité stráně na vrchu Kotrbejku JZ od obce

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'23.53"N, 15°14'35.66"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-27

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. A. Čábera;

ID: 14533624

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko. Kamenitá stráně podél řeky Želivky v Zahrádce

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'19.14"N, 15°14'35.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1949-06-23

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Čábera;

ID: 14533334

**6357d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Zahrádka  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.34"N, 15°14'55.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-08-06  
nálezce: Miloslav Herle  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533593

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Zahrádka n. Žel.  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.34"N, 15°14'55.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-08-20  
nálezce: Miloslav Herle  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum LIM 19841);  
ID: 14533594

**6366c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice: nad Borotínem  
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'3.07"N, 16°40'39.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1927-08-28  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium number unclear;  
ID: 14122354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice: nad Borotínem  
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'3.07"N, 16°40'39.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1927-08-04  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122355

**6366d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: V brněnské kraji: u Jaroměřic blíže Jevíčka  
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'22.11"N, 16°45'6.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: s. d.  
nálezce: F. J. Slavíček  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 1224;  
ID: 14761335

### 6375b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Leskowetz (Schl.): Bahnhof Lipina  
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'53.99"N, 18°19'42.15"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1906-08  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122412

### 6450b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bohemia – distr. Příbram: in declivitate apud viam inflexam supra vico Těchnice, cca 390 m s. m.  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'47.15"N, 14°9'26.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-12  
náleze: Anna Klásková; Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696860

### 6450d

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Písecko – V. Vír  
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek  
souřadnice: 49°31'25.84"N, 14°9'36.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1952-07-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533321

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia distr. Příbram: in locis saxosis septentr. a arce Orlík supra fl. Vltava  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°31'1.89"N, 14°9'46.23"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-12  
náleze: Anna Klásková; Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696861

### 6451b

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u býv.mlýna U Petříčků JZ od obce,  
vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'36.07"N, 14°19'28.65"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314203



**6451c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nakle – břeh vltavský  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'58.31"N, 14°10'37.58"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1904-08-24  
nálezce: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 7050/2);  
ID: 14533282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Orlík, vzácný  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'37.32"N, 14°9'58.37"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1930-08-08  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568142

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Písek: Orlík – skály nad zámkem  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'47.88"N, 14°10'28.38"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-08  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696855

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia – distr. Příbram: in rupibus inter pag. Podskalí et pag. Radava, dextr. rip. fl. Vltava, cca 380 m s. m.  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'17.16"N, 14°10'41.97"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-13  
nálezce: Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696859

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Jižní Povltaví: skály a stráně u Vorlíka hojně [= Orlík nad Vltavou]  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'50.69"N, 14°10'30.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-07  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14696909

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Vorlík [= Orlík nad Vltavou]  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'33.52"N, 14°9'55.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 14696992

**6452a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.  
lokalita: Skoupý - cca 100 m S od obce, u lesní cesty k lomu, Sedlčansko, cesta  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'45.09"N, 14°20'45.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-08-11  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610340

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skoupý: světlý bor nad vápencovým lomem 150 m severně od osady  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'44.40"N, 14°20'34.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-04-28  
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13763491

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skoupý: výslunné vápencové návrší (kóta 569) s křovinami severně od váp. lomu SSV od osady  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'58.20"N, 14°20'58.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-04-28  
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13763492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Skoupý: nejvyšší vrchol vápenců nad obcí  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'13.54"N, 14°20'50.24"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-06-18  
nálezce: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Sedlčansko. Skoupý – polní mez nad vápencovým lomem S od obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'59.74"N, 14°20'47.06"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-09  
náleze: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533277

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Křemenice – Sedlčansko  
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'3.40"N, 14°20'53.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-08-27  
náleze: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568167

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávníky na J - JZ svahu návrší Zbirov (kóta 522) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E  
nadmořská výška: 420-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-26  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 420 - 480;  
ID: 8533153

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 17. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, vápencové skály zv. Kozince na JZ svahu vrchu, tato lokalita je  
totožná s lok. č. 907 Hrouda et Skalický  
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou  
Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314276

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 10. Skoupý u Týnčan: bezlesé křovinaté pahorky s vystupujícími skalkami při J okraji lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) S od  
osady, pastviny, pole  
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'59.40"N, 14°20'46.40"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou  
Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313733

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 15. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, pastviny na vrcholu a na J a JZ svazích

nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9314108

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 12. Skoupý u Týnčan: pastviny s vystupujícími skalkami na J svahu vrchu Křemenice v části Z od lomu v osadě, místy zalesněno borovicí

nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313906

#### 6452c

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*

lokalita: /122/ Porešín u Petrovic: J svah křovinatého pahorku asi 200 m S osady

nejbližší obec: Porešín u Petrovic, okres Příbram

souřadnice: 49°32'24.60"N, 14°21'47.80"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: s. d.

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

poznámka: skalky

ID: 8870726

#### 6457c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Červená Řečice, na skalnatých výslunných svazích levého povodí Trnávky v prostoru papírna – Smrčkův mlýn

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'54.60"N, 15°11'41.00"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1952-09-05

nálezce: František Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel uveden iniciálami F. J.;

ID: 14533278

#### 6464c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Mor. podh. Vysoč. ZR, Štěpánov nad Svratkou, osada Borovec, nesečené subxerothermní lado na příkrém svahu nad osadou, 200 m SV mostu přes Svratku, hojně. S. m. 370-400 m

nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'46.10"N, 16°20'26.48"E, ± 300m

nadmorská výška: 370-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-09-12

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: R. Řepka no 20991;

ID: 14131189

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Mor. podh. Vysoč. ZR, Štěpánov nad Svratkou, osada Hamry, skála u silnice na SV okraji osady, roztr. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'55.59"N, 16°20'29.05"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-09-12  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 20996;  
ID: 14131191

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: j0166\_241401\_185\_T4.2  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'3.22"N, 16°20'39.88"E, ± 71m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4529764

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: EVL U Hamrů  
souřadnice: 49°30'42.24"N, 16°20'37.18"E, ± 272m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014  
nálezce: Petr Blažek  
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit  
projekt: NDOP  
ID: 11922667

#### **6465b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Vanovice  
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'28.69"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: s. d.  
nálezce: František Šmarda  
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 63l a 63k; na hranicích kvadrantů 6465b a 6466a; spolu s Aloisem Ferulíkem  
ID: 14318299

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Drvalovice  
nejbližší obec: Drvalovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'28.69"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: s. d.  
nálezce: František Šmarda  
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 63k a 63l; spolu s Aloisem Ferulíkem  
ID: 14318300

**6465d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Sudice  
nejbližší obec: Sudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: s. d.  
nálezce: František Šmarda  
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6465d a 6466c; spolu s Aloisem Ferulíkem  
ID: 14318297

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*  
lokalita: Bačov  
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: s. d.  
nálezce: František Šmarda  
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.  
projekt: Květena VČ  
poznámka: na hranicích fytochorionů 63l a 63k; spolu s Aloisem Ferulíkem  
ID: 14318298

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bačov, stráž nad silnicí 0,5 km JV obce  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°38'53.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1985-07-03  
nálezce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1671110

**6468a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Stráž Palazourek v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'45.20"N, 17°1'36.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1943-07  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 47396);  
ID: 14533463

**6468b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Dražanská vrchovina, Slatinice. Úvoz Z nad lázněmi ve Slatinicích , S pod penzionem  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'43.91"N, 17°5'20.68"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1996-09-03  
nálezce: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 154073);  
ID: 14533376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: příhon nad Slatinicemi  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'37.62"N, 17°5'29.07"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533458

**6468c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Prostějov – Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1922-07  
nálezce: František Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium number unclear;  
ID: 14122499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kosíř u Prostějova  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1904-08-02  
nálezce: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122391

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravy. Na kosířských vinohradech, u kostela  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.80"N, 17°4'36.20"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1887-08-19  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vinohrady na Kosíři  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1882-07-20  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika: Přírodní park Velký Kosíř, Prostějov: Stařechovice – Velký Kosíř, v zářezu lesní cesty nad sady nad  
Ulmankou  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'2.64"N, 17°4'32.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-06-28  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131041

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Prostějov: Kostelecká hora nad Lutotínem  
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'35.17"N, 17°0'28.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1973-08-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;  
ID: 14131163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae čechoslovenicae. Prostějov: Sylva Brus supra Služín  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'25.87"N, 17°0'55.42"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1972-07-20  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.  
ID: 14131161

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Prostějov – kóta Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1967-06-01  
nálezce: Petr Skála  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Prostějov: Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1960-07-06  
nálezce: Vratislav Bednář; B. Jílek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131435



původní jméno: J. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131031

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kosíř u Kostece  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. E. Formánek;  
ID: 14131248

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Prostějovsko – Lutotín: v lese na stepní kulmové stráni  
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'27.05"N, 17°1'7.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1959-06-16  
náleze: Vladislav Kavka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Prostějov: Kostecké vinohrady  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1948-10  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in substepposi in proclivitate collis Velký Kosíř supra pag. Čechy n. Kosířem ad Kostelec supra fl. Haná, s. calcareo  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1970-09-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál; 2 archy (duplum PR 362710);  
ID: 14568121

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; B. Slavík 1994: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. merid. collis Velký Kosíř supra pag. Stařechovice, in graminosis solo calcareo, cca 350 m s. m.  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1970-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 26210;  
ID: 14568382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. merid. collis Velký Kosíř supra pag. Stařechovice, 370 m s. m., s. calcareo  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'30.02"N, 17°3'38.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1970-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 366771); herb. J. Dostál no 26224;  
ID: 14568480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vinohrady na Kosíři u Prostějova  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1886-07-19  
náleze: Václav Spitzner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568128

#### 6468d

původní jméno: V. Trávníčková: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Slatinky – mez v poli ca 0,6 km JJZ obce  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'24.23"N, 17°5'38.51"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-07-24  
náleze: Věra Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Čelechovice, NW in stepposis. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'52.81"N, 17°5'9.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40693;  
ID: 14131214

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Dražanská vrchovina, Čelechovice n. H. Stráně při cestě k Růžičkovu vápencovému lomu na V. Kosíři  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'43.74"N, 17°5'9.86"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001-09-21  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533369

#### 6469a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: In calcareis ad Hněvotín  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1922-09  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Lomy na Babce  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'27.90"N, 17°10'10.30"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-08-11  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra;  
ID: 14122474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Slavonín; úvoz  
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'24.07"N, 17°13'10.89"E, ± 3000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904-08-24  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Žerůvky, N, opuštěný váp. lom na Bábě. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'11.83"N, 17°10'55.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-11  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40839;  
ID: 14131213

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Slavonín, S in graminosis. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'55.63"N, 17°13'23.12"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40892;  
ID: 14131217

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Nemilany, NW in declivibus graminosis. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'25.89"N, 17°14'36.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40897;  
ID: 14131218

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia. Schnobolin b. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'17.20"N, 17°13'39.55"E, ± 2500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1908-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131244

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hohlwege b. Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131239

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
lokalita: Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'20.81"N, 17°10'47.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Hněvotínské lomy – plató nad lomem  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.89"N, 17°10'13.62"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1987-10-06  
nálezce: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 120919);  
ID: 14533378

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2012-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nemilany: secundum geminos ferratae viae axes in statione ferroviariae Nemilany, ca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'33.73"N, 17°14'38.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1986-07-21  
nálezce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hněvotín: in clivo secundum deponentiam saburae in lapicidina desolata , ca 2 km ad meridiem a pago , ca 240 m s. m.  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'31.13"N, 17°10'5.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-10-06  
nálezce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Olomouc – Nemilany  
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'15.16"N, 17°14'37.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-22  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1944-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Úvozy nad Slavonínem  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'40.21"N, 17°13'7.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940-07  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis calc. collis Baba supra pag. Žerůvky  
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'18.80"N, 17°10'36.93"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07-20  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi supra pag. Slavonín (Olomouc)  
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-07-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533507

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Olmütz: Schnobolin [= Slavonín]  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533439

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: In calcareis ad Hněvotín  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1922-09  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533461

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Lomy na Babce  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'30.95"N, 17°10'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-08-11  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533462

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Olomouc: in decliv. (löss) supra pag. Nemilany  
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'25.89"N, 17°14'36.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-22  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568454

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Hněvotín distr. Olomouc  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1967-08-24  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568497

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis calc. collis Baba supra pag. Žerůvky  
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'18.80"N, 17°10'36.93"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07-20  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568436

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi supra pag. Slavonín (Olomouc)  
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-07-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Hněvotín distr. Olomouc  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698811

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Olomouc: stepní svahy u Hněvotína  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 14698829

#### **6469b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora von Mähren. Nimlau [= Nemilany] b. Olmütz  
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'23.32"N, 17°14'57.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1919-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122424

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Olmütz: in horto botanico culta [= pěst. v botanické zahradě]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'36.05"N, 17°15'33.44"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-09  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533441



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava, Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'33.27"N, 17°14'58.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533318

#### 6469d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Abhänge b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°19'35.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Kosel;  
ID: 14541404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Steppenrelikte auf Kalk b. Grügau [= Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'39.03"N, 17°19'0.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697452

#### 6470c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /67/ Velký Týnec: JV obce v žlábku na JZ straně kopce Hradisko  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246741

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.  
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m  
datum: 1972  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642330

**6473b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Moravská brána: Kojetín u Nového Jičína, PR Svinec, 23 m SVV [sic!, recte: SSV] od vrcholu Svince, křovinaté meze sz. svahů  
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'1.54"N, 17°59'2.36"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-07-28  
nálezce: Petra Mičková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34696395

**6543d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: V Bořicích u Domažlic v křoví u cesty  
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'43.74"N, 12°58'15.11"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1886-08  
nálezce: Ladislav František Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568178

**6546c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis, distr. Klatovy: collis "Na vrších" (475 m) inter vicos Bolešiny et Domažličky, expos. merid., substr.  
CACO3 [...] S. m. cca 460 m  
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'43.39"N, 13°22'18.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1955-08-01  
nálezce: Vladimír Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568281

**6551a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Písecko. Ochoz u Zbonína – bor na SZ břehu zátoky Vltavy 1 km SZS od osady  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'49.73"N, 14°10'38.39"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-08-03  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533271

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Písecko. Bor na l. břehu Vltavy nad býv. samotou Letošnice jv. od obce Nevězice  
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'11.26"N, 14°10'1.44"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-08-31  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533272

**6551c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady Otava, levý břeh, Štědrónín, jižní svahy skalnaté  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'16.99"N, 14°11'27.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-30  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533328

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; V. Chán 1961-05-03: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Povltaví – zátop. obl. Orlické přehr. – Červená n./Vlt. – sev. od obce – Braníky – 0,5 km jižně od kóty 392, suť nad břehem  
řeky – smíšený les  
nejbližší obec: Květov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'36.49"N, 14°14'50.91"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-04  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 137671);  
ID: 14533335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Písek. Zvíkovské Podhradí – výslunné skály na levém břehu Otavy proti kostelu sv. Anny, hojně.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'17.52"N, 14°11'6.64"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-09  
nálezce: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Václav Chán, Strakonice;  
ID: 14533300

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Otava, sub pago Štědrónín  
– Plazy; cca 325-380 m s. m.  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'16.64"N, 14°11'2.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 325-380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-29  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568296

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Čechy – Písecko. Skály nad Otavou – levý břeh pod hájovnou [u Zvíkova]. S. m. cca 330 m  
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek  
souřadnice: 49°26'5.20"N, 14°11'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08  
nálezce: Anna Klásková; Zdeněk Pouzar; Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696856

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia – distr. Písek: skály na vých. straně hradu Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.81"N, 14°11'34.92"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-26  
náleze: Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Vilímovská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696857

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia distr. Písek: in margine silvae supra arcem Zvíkov (sin. rip. fl. Vltava) cca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.95"N, 14°11'37.21"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-24  
náleze: Anna Klásková; Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696858

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek, fissuris rupium graniticis (80 grad. incl.) ad meridiem spectantibus ad  
sinistram ripam fluvii Otava prope Sv. Anna apud Zvíkov, Festucetum duriusculae  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°26'26.87"N, 14°11'16.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-08  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696948

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.: distr. Písek: sub rupibus sinistrae ripae fl. Otava sub Sv. Anna, alt. ca 340 m s. m., cum  
*Lactuca viminea*, granit, exp. SE, non copiose  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'37.11"N, 14°11'7.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-08  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696976

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in rupibus graniticis supra fl. Vltava ad pag. Štědrónín-Plazy, loco Makáček versus  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'13.70"N, 14°11'1.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-08  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697044

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora bohémica. Vltavské stráně mezi Zvíkovem a Červenou  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'25.87"N, 14°13'46.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-07  
nálezce: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696987

#### 6559b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Okres Havl. Brod, jižní svah od silnice a lesa mezi obcí Štoky a Dobronínem  
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'45.55"N, 15°36'24.54"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-08-28  
nálezce: L. Vávrová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568213

#### 6559c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: U Plandrů  
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'17.40"N, 15°32'20.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Richard Picbauer  
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 37;  
ID: 14701816

#### 6559d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: V údolí Jihlavy od Jihlavy dolů  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'20.29"N, 15°36'50.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Richard Picbauer  
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 37;  
ID: 14701817

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
pramen: Zlámálík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349283

**6564a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6655057

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6726495

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6726001

**6564b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny, Výrovy skály, 19 c (R 15a1, R2 15 a1)  
souřadnice: 49°27'29.00"N, 16°29'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-07-16  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 569157

**6564d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: ad Tišnov: In declivitate occident. lapidoso silvae "Crhová" supra l. d. "Cvingr". S. m. 400 m  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'12.92"N, 16°25'23.19"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-11-01  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In caespite subsilvano infra "Chrástky" S.O. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'42.57"N, 16°25'11.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-09-13  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: pag. Tišnov: Infra oppidum Lomnice, ad radicem mtis Crhová, exp. occid., substr. fyllit. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'30.05"N, 16°25'15.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-07-05  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Moraviae: Tišnovsko. U Lomnice – jv. okraj Chrástek. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°25'3.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-05  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122471

#### **6565b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: V brněnské kraji: u Boskovic  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'29.31"N, 16°39'38.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
nálezce: Tomáš Svěrák  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 1224;  
ID: 14761334

#### **6565d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Boskovice, Suchý, 68a1  
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°39'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1957-10-03  
nálezce: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 757247

**6566a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°43'4.83"E, ± 450m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1977-06-22  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131049

**6566c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): suchá mez 0,5 km JZ od obce Němčice. S. m. 590 m  
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'40.34"N, 16°42'15.39"E, ± 600m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000-10-10  
nálezce: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122477

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava. Před jeskyní Sloupskou  
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'37.06"N, 16°44'18.33"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928  
nálezce: František Hrobař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131039

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Na skále před jeskyní Sloupskou na Moravě  
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'38.31"N, 16°44'19.55"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras apud opp. Blansko: ad declivia carstica in convallae carstico Dolina prope pag. Sloup,  
solo calcareo  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'42.41"N, 16°44'24.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1944-07-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14697055



### 6568a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Prostějov. Louka v Domamyslickém háji. S. m. 328 m  
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'27.25"N, 17°3'10.68"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-09-08  
nálezce: Josef Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122491

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Moravy. Záhoří u Prostějova  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'23.48"N, 17°1'45.08"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1891-07-20  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Prostějov: In stepposis prope pag. Seloutky  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'10.41"N, 17°3'24.73"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Prostějov: Meze u Domamyslického háje, spraš  
nejbližší obec: Prostějov-Domamyslice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'45.09"N, 17°2'56.47"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08-14  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698812

### 6568b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Držovice, OSO I. d. "Držovské vévoz". S. m. 250 m  
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'42.02"N, 17°8'46.66"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40778;  
ID: 14131215

**6568c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: okr. Prostějov: Čechovice: Dolní vinohrádky, ve spodní části  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'48.62"N, 17°2'43.63"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1979-09-10  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131043

**6571c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Přerov – Nahošovice "Žlechov"  
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'16.42"N, 17°34'39.44"E, ± 1300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15445;  
ID: 14131005

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Přerov – Nahošovice "Žlechov"  
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'16.42"N, 17°34'39.44"E, ± 1300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15445;  
ID: 14533451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Vinohrad u Domaželic  
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'48.47"N, 17°32'46.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-11  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697427

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Domaželice, S, travnatý pahorek Baraní kopec  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 17°32'34.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-15  
náleze: V. Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.  
projekt: ČNFD  
ID: 1855925

**6572d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6656892

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skalka - Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6513362

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1961  
nálezce: H. Zavřel  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6657217

**6646a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Klatovy: Suchopar u vápencové jámy v Držalech u Mochtína  
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'3.60"N, 13°20'11.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1914-09-28  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122337

**6648c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Ad pedem silvae in declivi orient.-septentr.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ orient. a pago Svaté Pole, non procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'8.90"N, 13°43'20.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2021-08-22  
nálezce: Radim Paulič; David Číp  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146880

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In graminosis apricis in declivi merid.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ orient.-merid.-orient. a vico  
Svaté Pole prope opp. Horažďovice, solo calcareo, sparse  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'6.90"N, 13°43'18.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-05  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 14533292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko – Velké Hydčice. Hradec  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'32.74"N, 13°40'27.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1958-07-27  
nálezc: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533325

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Ad marginem silvae in declivi orient.-septentr.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ  
orient. a pago Svaté Pole, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 13°43'19.50"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-09-02  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590569

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Boubín u Horažďovic – světlý les na vrchu Svitníku (kóta 591) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Horažďovice-Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'0.01"N, 13°41'3.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-08-12  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699289

#### 6650b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Písecko. Stará Vráž – stráž na levém břehu Otavy J od samoty Jistec VSV od obce  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'3.08"N, 14°8'53.77"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-25  
nálezc: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533270

**6650d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: V Písku jen na skále na Pazderně  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'54.76"N, 14°9'35.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876-07-03  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; na schedě dopsány další lokality z okolí Prahy;  
ID: 14696906

**6651a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Louka nad Otavou u lesa (u Vráže)  
nejbližší obec: Vojníkov, okres Písek  
souřadnice: 49°22'52.57"N, 14°10'2.32"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-05-06  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. I. Klášterský;  
ID: 14568366

**6651b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Südl. Moldauthal: Abhänge bei Podolsko  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°21'49.41"N, 14°16'38.52"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1889  
náleze: Josef Ciboch  
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1889: 428–502.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14087084

**6659b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Na Heulose  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'51.02"N, 15°35'43.31"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Richard Picbauer  
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 37;  
ID: 14701815

**6660d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /3/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí obce Bransouz.  
nejbližší obec: Bransouz, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°45'18.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987  
náleze: Ondráčková  
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39–44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344938

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /4/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí Třebíče,

napr. Třebíč-Nehradov

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'28.63"N, 15°47'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981

nálezce: Skryja

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39-44.

projekt: FLDOK

ID: 8344939

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /5/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí Třebíče,

napr. Třebíč-Poušov

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'28.63"N, 15°47'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962

nálezce: Bařinková; Jičínský

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39-44.

projekt: FLDOK

ID: 8344940

#### 6663b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Drahonín\_6310514

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°23'49.43"N, 16°17'11.33"E, ± 15m

datum: 2023-07-06

nálezce: Daniela Bártová Dittrichová

pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0631. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 28184488

#### 6663d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Na stráni mezi Křovím a Velkou Bíteší

nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'14.77"N, 16°15'0.69"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Jan Šmarda

pramen: Šmarda J. (1936): Geobotanická studie z povodí Svratky a Svitavy. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 18 (1935): 3–18.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 9;

ID: 14701833

#### 6664a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dolní Loučky. S. m. 310 m

nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'27.28"N, 16°22'0.05"E, ± 1500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-07-11

nálezce: Karel Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122333

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Mezihoří, stráž Střemchova. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'26.13"N, 16°21'50.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-07  
nálezce: Karel Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122334

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Tišnov, západní úpatí kóty Květnice (470 m) u cesty  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'31.53"N, 16°24'21.57"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-10-16  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131149

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Tišnov: kóta Dřínová, JV svah pod vrcholem. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'49.62"N, 16°24'30.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-25  
nálezce: Jiří Gill  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131091

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky. S. m. 390 m  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'3.09"N, 16°23'13.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-07-20  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131181

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: kamenité stepní svahy pod vrcholem Čebínky. S. m. 425 m  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'10.58"N, 16°23'1.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-08-05  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131182

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Tišnov: Čebín, kamenité stepní svahy pod vrcholem Čebínky. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'10.58"N, 16°23'1.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-06-17  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131212

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Tišnov (Květnice)  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-08-18  
náleze: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131009

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia occident: montis Květnice supra opp. Tišnov  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-07-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia occident.: montis Květnice supra opp. Tišnov  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-07-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-08-18  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568464



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: distr. Tišnov: lapidosus calcareis ad declivia merid. collis Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-07-11  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698824

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Květnice supra oppidum Tišnov, alt. cca 330–400 m s. m.  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'15.35"N, 16°24'53.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330-400 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1939-07-08  
náleze: Karel Domin; Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698828

#### 6664b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Šerkovice: Višínky pod Luzichovou. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'19.80"N, 16°25'25.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-09-01  
náleze: Libor Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Tišnov: In colle stepp. inter pag. Železné et Lomnička (Hradisko). S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'51.47"N, 16°26'52.73"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-10-01  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In declivo austr. subsilvano m. Luzichova pr. vicum Řepka  
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'44.56"N, 16°25'5.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-07-06  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: mezi Šerkovicemi a Řepkou  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'16.73"N, 16°25'15.64"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-02  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: okr. Tišnov. Stráň k j. obrácená mezi Šerkovicemi a Řepkou  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'16.73"N, 16°25'15.64"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-07-18  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: pag. Lomnice, inter Řepka et Šerkovice in prato sicco in decl.  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'14.23"N, 16°25'11.22"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-07-25  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Tišnov: výslunné skalky na jižním svahu Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'8.53"N, 16°25'7.04"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-09-17  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Tišnov: stepní svahy "Dřínové". S. m. 330 m  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'6.77"N, 16°25'14.36"E, ± 700m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-11  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131180

**6664c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Kuřim III., Předklášteří, 3n  
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°24'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-10  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780723

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Květnice - pod V. skálou  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'3.62"N, 16°24'15.25"E, ± 43m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-07-13  
nálezce: Miluše Zůbková  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6358193

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Předklášteří\_15480503  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'40.56"N, 16°24'42.64"E, ± 6m  
datum: 2016-09-13  
nálezce: Michal Juříček  
pramen: JURÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 21080118

**6664d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, S úpatí; okraj lesa. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°28'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-07-17  
nálezce: Dana Trčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DT09/053; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14121376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Čebín, svahy Čebínky na okraji obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'9.00"N, 16°28'38.22"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-09-09  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131150

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: stepní svahy "Malhostovické Pecky". S. m. 300 m  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'32.10"N, 16°29'41.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-04  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131179

původní jméno: orig.: *Seseli osseum*; M. Marek 2011-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Čebínka  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'10.59"N, 16°29'3.67"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-07  
nálezce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131051

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Čebínka supra vicum Čebín, situ merid.-orient. ab opp. Tišnov, alt. cca 300-430 m s. m.  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'9.32"N, 16°29'4.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300-430 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1939-07-08  
nálezce: Karel Domin; Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698791

#### 6665a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Újezd [u Černé Hory], listnatý les na Hromech, 0,75 km SZ. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'28.00"N, 16°31'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-09  
nálezce: A. Horčicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko, Lažany: okraj doubravy u obce Skalička  
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'29.34"N, 16°31'34.78"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-21  
nálezce: Jiří Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541290

**6665b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Blansko; Místy až eutrofní křoviny, silná tendence k X8, místy v mozaice se silně degradovaným T3.4D, nesečení původně asi pastvina s T3.4D, zejm. od okrajů se šíří ruderalní i nepůvodní druhy rostlin.

souřadnice: 49°21'7.28"N, 16°39'30.68"E, ± 76m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-05

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12368244

**6665c**

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Chytrý 2000-04-20: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Kuřim: okraj listnatého lesa na západním svahu Cimperku 1 km V od obce. S. m. 310 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'26.70"N, 16°30'57.37"E, ± 550m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-07-17

nálezce: K. Kratochvílová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. Jižní výslunný okraj doubravy PP Zlobice 200 m JZ Velké rokle, 1 km SZ Kuřimi, hojně. S. m. 340 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'52.13"N, 16°30'34.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1996-07-04

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, jižní okraj západního komplexu lesa " Zlobice" 2 km sev. Kuřimi – hojně. S. m. 320 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'47.21"N, 16°30'24.09"E, ± 400m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-08-10

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium – Jiří Saul

ID: 14131126

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, východní úpatí lesa " Zlobice" (býv. pozemky) 500 m již. býv. ovčínu. S. m. 310 m

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'27.00"N, 16°32'53.65"E, ± 600m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1980-08-03

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium – Jiří Saul

ID: 14131127

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Kuřim (in vineto s...d. [nečit.] Festucetum valesiacae). S. m. 340 m  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'12.72"N, 16°32'13.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-08  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Šmarda;  
ID: 14131085

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2010-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kuřim  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'6.59"N, 16°31'56.97"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-09  
nálezce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131050

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kuřim – na polí  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'6.59"N, 16°31'56.97"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-09  
nálezce: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Zlobice u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'19.66"N, 16°31'6.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-08  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594624

#### 6665d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: trávník na ul. Lesní, cca 480 m V od kostela; 326 m s. m. Zem. souř.: 491802 N & 163941 E  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'2.00"N, 16°39'41.00"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-06-25  
nálezce: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK18/023; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121355

**6666a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras: asi 500 m od Skalního mlýna směrem k Kateřinské jeskyni  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.70"N, 16°42'37.66"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1985-08-15  
nálezce: Pavel Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122521

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras: Pustý žleb – Staré zámky, S. m. 470 m  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'16.42"N, 16°43'21.62"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-07-13  
nálezce: František Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122444

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dvořák !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras – Pustý žleb  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.43"N, 16°42'53.89"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1962-08  
nálezce: Jan Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131136

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravy. Blansko – Macocha, krasová step nad Městikádí, s Dr. Dostálem.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'19.09"N, 16°44'15.53"E, ± 750m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-07-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 2254;  
ID: 14131012

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: [...]; Dürres Thal b. Blansko: pol. Bez. Boskowitz  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'8.86"N, 16°40'48.88"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1897-07-22  
nálezce: Friedrich Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber;  
ID: 14131018

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Skály u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'13.50"N, 16°44'9.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: *Bupleurum falcatum* (ssp. *dilatatum*?); J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravy. Střed. Morava, Blansko: v údolí řeky Punkvy nedal. Macochy  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'2.77"N, 16°42'45.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-08-03  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 45324);  
ID: 14533268

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Nad Macochou u Blanska. Nedaleko místa "Koňský skok" cca 480 m n. m.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.44"N, 16°43'46.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1930-06-17  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14541279

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras apud opp. Blansko: ad declivia carstica in convalle Pustý žleb prope pag. Suchdol, solo calcareo  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'12.19"N, 16°43'15.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1944-07-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14697056

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Květena Moravy. Střed. Morava, Blansko: v údolí řeky Punkvy nedal. Macochy  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'2.77"N, 16°42'45.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09-03  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696896



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Moravy. Morava střední, Moravský kras, vápencové skály nad vchodem do Punk. jeskyní  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.69"N, 16°43'32.98"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1951-08-19  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698825

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Macocha  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.32"N, 16°43'48.79"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07-15  
nálezce: Jelena Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698815

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia reg. Moravský kras, distr. Blansko: ad declivia saxosa calcarea supra viam publicam ab convalle Suchý Žleb ad  
specum Macocha 460 m  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'47.79"N, 16°43'18.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1942-07-10  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Dostál no 12522;  
ID: 14698806

#### **6666b**

původní jméno: M. Nejezchlebová: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Blansko, Ostrov u Macochy: rezervace Balcarova skála, jižní svah nad jeskyní Balcarka;  
rozvolněné křoviny se plochami suchého trávníku na vápencových škrapech. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'34.00"N, 16°45'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2006-05-20  
nálezce: M. Nejezchlebová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MN06/6; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; pole síťového mapování 6666b11;  
ID: 14121371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Na výslunné stráni v "Berankáčích" 2 km S od Krasové. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'22.82"N, 16°46'10.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1974-08-03  
nálezce: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hab. Blansko: ad speluncam Balcarka pr. v. Ostrov (loco calcareo)  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'32.71"N, 16°45'21.08"E, ± 700m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-08-30  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Šmarda;  
ID: 14131164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Ostrov – u jeskyně Balcarky  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'35.85"N, 16°45'25.37"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-08-24  
nálezce: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Prof. Jar. Diener;  
ID: 14131442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Ostrov u Macochy  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'48.65"N, 16°45'37.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533460

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, regio Moravský kras, distr. Brno: in pratis ad cavernam Balcarka prope vicum Ostrov, solo calcareo  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'32.71"N, 16°45'21.08"E, ± 700m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-13  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568159

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Ostrov u Macochy, stráž proti jeskyni Balcarka, vápenec, Blansko, JM  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'34.93"N, 16°45'28.28"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-13  
nálezce: Bohdan Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699286

**6666c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravská. Býčí skála u Adamova  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'25.95"N, 16°41'41.81"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1879-07  
nálezce: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 14698805

**6666d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jedovnice  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'45.01"N, 16°45'21.33"E, ± 2500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1943-07-04  
nálezce: Věslav Lang  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131480

**6668a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica: Brodek u PV. Brodek u Prostějova – písčivá 2 km JZ od obce. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'20.69"N, 17°4'22.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1996-06-09  
nálezce: P. Jiříčný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131429

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Habitat: Želeč, opuštěná písčivá 1,5 km Z od obce, pod dálnicí  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'7.01"N, 17°4'32.01"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-08-03  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131042

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in locis arenosis ad pag. Želeč (Prostějov)  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'6.54"N, 17°4'31.53"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533509

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: distr. Vyškov: in proclivitate substepposa fruticosa in valle supra p. Ondratice ad Brodek, s. löss  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'24.87"N, 17°2'57.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-09-22  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8 archů (PR 362724, 362725, 362726, 362727, 362728, 362729, 362730 & 362731); herb. J. Dostál no. 19681;  
ID: 14568481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in locis arenosis ad pag. Želeč (Prostějov)  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'6.54"N, 17°4'31.53"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Pískový lom u Želče distr. Prostějov  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'15.37"N, 17°4'26.86"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568399

#### 6668b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Předina u Kelčic  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'6.48"N, 17°7'28.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-07  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Kelčice, SO l. d. Taliánská skala. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'43.53"N, 17°7'18.14"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-17  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 40931;  
ID: 14131216

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae: skalky u silnice Brodek u Prostějova–Kobeřice  
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'15.88"N, 17°6'25.74"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1981-09-09  
nálezce: Leoš Klimeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Předina supra Dobrochov (Prostějov)  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'9.47"N, 17°7'22.63"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Pivín: In stepposis prope Kandia  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°9'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568466

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Nezamyslice: In decl. stepp. inter Hradčany et Doloplazy  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°7'17.91"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Prostějov: loco Taliánská skála prope pag. Dobrochov  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'43.53"N, 17°7'18.14"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-04  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Předina supra Dobrochov (Prostějov)  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'9.47"N, 17°7'22.63"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568473

**6668c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Im decliv. intra oppid. Pustiměř et Zelená Hora  
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'32.27"N, 17°1'28.11"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1977-09-17  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vyškov: In stepposis prope pag. Pustiměř  
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'32.27"N, 17°1'28.11"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vyškov: In stepposis ad pag. Zelená Hora  
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°0'45.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1969-08-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568419

**6668d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov – Želeč, SW – mez 1 km od obce, u "Františka". S. m. 270 m  
nejbližší obec: Želeč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'27.78"N, 17°4'54.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-09-11  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 43505;  
ID: 14131107

**6669a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Prostějov: Skalka u Vícova [= Malá horka, 356 m?]  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'58.09"N, 17°10'26.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-08-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;  
ID: 14131156

**6670b**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia: Přerov – Stará ves na "Chříbu"  
nejbližší obec: Stará ves, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'52.10"N, 17°29'28.06"E, ± 2500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15413; duplum BRNM 661873;  
ID: 14131003

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Přerov – Stará Ves, "na Chříbu"  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'52.10"N, 17°29'28.06"E, ± 2500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15413;  
ID: 14533452

**6671a**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Holešov – Pacetluky, na "Kameňáku", kóta 320 m, jv. obce  
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'30.61"N, 17°34'19.20"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1958-07-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 17583;  
ID: 14131203

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Holešov: Pacetluky, "na Kameňáku", kóta 320 m, JV obce.  
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'30.61"N, 17°34'19.20"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1958-06-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 17583;  
ID: 14131220

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia: Holešov – Roštění, vrchní louky  
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'44.20"N, 17°32'54.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15375;  
ID: 14131004

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice "Tabule", meze  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'33.44"N, 17°34'44.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-09-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15702;  
ID: 14131008

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Holešov – Prusinovice "Tabule", meze  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'33.44"N, 17°34'44.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-09-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15702;  
ID: 14533448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia: Holešov – Roštění, vrchní louky  
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'44.20"N, 17°32'54.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-15  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533454

#### **6671b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Holešov, Jankovský háj  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'15.69"N, 17°37'38.41"E, ± 1200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1923-08  
nálezce: František Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice, les Ochozy  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'36.43"N, 17°37'5.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-17  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15498;  
ID: 14131007



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice: u lesa Lipina  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'4.17"N, 17°36'42.77"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-08-25  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12718;  
ID: 14131011

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Holešov – Prusinovice, les Ochozy  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'36.43"N, 17°37'5.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-17  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kruhy  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'54.70"N, 17°35'50.30"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1964-09-04  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 14568160

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Holešov, polní cesta u dvoru Lipiny [= Lipina]  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'55.80"N, 17°36'26.35"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1885-07  
nálezce: František Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy nepůvodní, sběratel uveden s otazníkem; 2 archy (duplum GM 7431);  
ID: 14594628

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Jankovice, Hájký  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'24.55"N, 17°36'44.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-09  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697429

**6671c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Od Holešova  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.95"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: František Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sebráno v srpnu;  
ID: 14533444

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Mähren, Holischau  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.96"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Peterstein;  
ID: 14568465

**6671d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Holešov – Jankovice, "Boří nad Valcho"  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'36.47"N, 17°37'6.62"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-09-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15688;  
ID: 14131006

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Holešov – Jankovice "Boří nad Valchó"  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'36.47"N, 17°37'6.62"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-09-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 15688;  
ID: 14533447

**6672a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: travnatý břeh u starého lomu sever. nad Chvalčovem (Hostýn. vrchy). S. m. asi 450 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'39.82"N, 17°43'32.62"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1974-08-13  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131139

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Moravy. Travnatá stráž u starého lomu S nad Chvalčovem (Hostýnské vrchy). S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'39.98"N, 17°42'58.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1966-07-20  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131110

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Bystřice p/Hostýnem: Chvalčov, pastvina na již. svahu Kozince  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'40.49"N, 17°42'41.26"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-09-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12373; duplum BRNM 661874;  
ID: 14131002

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bystřice pod Hostýnem: Chvalčov, pastvina na jižním svahu Kozince  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'40.49"N, 17°42'41.26"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-09-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12373;  
ID: 14533449

#### **6672c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Rusava  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'50.95"N, 17°41'32.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1940-07  
náleze: s. coll.  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697460

#### **6672d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Zlín – Podkopná Lhota, W in pascuis  
nejbližší obec: Podkopná Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'38.56"N, 17°49'18.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-07-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 19837;  
ID: 14131204

### 6747a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Bohemia austrooccidentalis, circulus Klatovy: copiose in monte Pumperk prope pagum Dobršín, solo calcareo, altit. ca 470 m s. m.  
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'55.00"N, 13°33'50.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964  
nálezce: Jan Hadač; František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696850

### 6747b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hejná: svahy Dlouhé hory  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'47.00"N, 13°39'39.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246136

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Čepice: skalky a strmé svahy nad silnicí při J úpatí lesa na vrchu Čepičné (kóta 670,6) Z od osady, vápenec  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'59.70"N, 13°35'10.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2018-06-17  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13763489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Čepice u Rabí – travnaté meze při severním úpatí lesa na vrchu Chanovci (kóta 555, 4) SV od osady, vápenec, vzácně  
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'37.40"N, 13°35'56.60"E, ± 1m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-06  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič, Strakonice;  
ID: 14533301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Čepice u Rabí – světlé borové lesy na jižním svahu vrchu Čepičná (670,6 m) ZSZ od osady, vápenec  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'3.43"N, 13°35'12.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-06-29  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 14533293

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: JZ Čechy, okres Klatovy, Čepice: vápen. stráně se skalkami a řídké bory v okolí býv. lomu na JV úpatí Čepičné (670, 6 m) ZSZ od Čepic  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'9.40"N, 13°35'20.90"E, ± 100m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2003-07-30  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 40156);  
ID: 14533284

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia australis: inter vicos Rabí et Dobrušín prope opp. Sušice  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'1.29"N, 13°35'7.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1941-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887132);  
ID: 14568310

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In pinetis lucidis (supra viam publicam) in declivibus merid. collis "Čepičná" (cota 670,1 m) situ occident.-septentr.-occident. a vico Čepice, haud procul ab opp. Sušice, solo calcareo  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'59.90"N, 13°35'10.10"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2018-06-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590557

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Jihozápadní Čechy: pinetum na vápenci u Čepic u Sušice  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'20.26"N, 13°35'16.37"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1935-07-19  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14696937

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Háj (váp.) na j. svahu Čepičné u Čepic u Sušice  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'6.85"N, 13°34'58.61"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1935-07-19  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696989

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Sušicko – Čepice – Čepičná  
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'6.85"N, 13°34'58.61"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-25  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum PL 414/48;  
ID: 14699277

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hejná: les a jeho okraje na vrchu "Dlouhá hora" (kóta 584) 1,3 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'48.00"N, 13°39'37.00"E  
nadmořská výška: 550-580 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-06-01  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 580;  
ID: 8533152

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: /65/ Čepice: Čepičná, pole na okraji lesa, vápenec.  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'9.00"N, 13°35'18.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1954-08-03  
nálezce: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944302

#### 6748a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In silva caedua in declivibus septentr. montis „Pučanka“ (cota 607 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'12.70"N, 13°40'12.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2021-09-07  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146878

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In limitibus ad marginem septentr. silvae collis „Pučanka“ situ merid. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'11.90"N, 13°40'18.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2021-09-07  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146879

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Hejná: výslunné stráňky při SZ úpatí Pučanky JJZ od obce, S. m. cca 520 m; vápenec, dosti hojně  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004-09-09  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533279

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Velké Hydčice: travnaté výslunné svahy na návrší zvaném "Hydčicko" VJV od Velkých Hydčic, S. m. cca 480 m, vápenec  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'52.91"N, 13°40'18.55"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004-09-09  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533280

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: JZ Čechy, okres Klatovy, Hejná: světlé borové lesy při Z úpatí vrchu Pučanky JJZ od Hejné; S. m. cca 490-550 m; vápenec  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490-550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2003-08-04  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 40155);  
ID: 14533283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovice, Hejná, svahy Pučanky k obci  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-19  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 16001);  
ID: 14533281

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko: SZ svah (okraj lesa) vrchu Radvanka u Vel. Hydčic, v. h.  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'57.14"N, 13°40'19.62"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1968-08-14  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Hartl;  
ID: 14533289

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko. Hejná – Radvanka  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1968-09-04  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533320

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko – Hejná. Radvanka  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-07-20  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533324

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko – Hejná – Pučanka, váp. stráně na Z svazích  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1963-08-30  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovice, Hejná: kamenitá stráň při S okraji lesa na vrchu Pučance JZ od Hejné, vápenec, velmi hojně, v porostech  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'9.98"N, 13°40'12.14"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1958-08-15  
nálezce: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horažďovicko – Hejná. Pučanka  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1954-09-09  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533322

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Čechy jižní. Vápencové stráně u Horažďovic. "Pučanka". Obnažené skály na hřebenu  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'5.77"N, 13°40'13.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-06-20  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541338



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Čechy jižní. Vápencové stráně u Horažďovic. "Pučanka". Severní stráň asi 520 m n. m.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°40'10.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-07-14  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541339

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Horažďovice, Hejná: rezervace Pučanka  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-07-02  
náleze: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568300

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in monte Pučanka (area tuta naturae) ad vicum Hejná, ca. 550 m s. m.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'59.27"N, 13°40'4.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1954-07-28  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568250

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in silvis collis Radvanka, sept. a pago Hejná; cca 440-560 m s. m., solo calcareo,  
disperse, locis satis copiose  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440-560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1947-07-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887143);  
ID: 14568295

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Horažďovicko: Pučanka, 600 m, vápencový vrch se smíšeným lesem jižně Hejně, velmi hojný  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'2.60"N, 13°40'9.50"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-06-15  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568294

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Horažďovice: chlumní porosty na vápenci na sev. svahu Podzanky u Hejné  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'9.98"N, 13°40'12.14"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-25  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568186

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Hejná prope Horažďovice  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: s. d.  
náleze: František X. Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568185

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In silva caedua in declivibus septentr. montis "Pučanka" (cota 607 m) situ  
merid.-merid-occident. a pago Hejná, solo calcareo  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'12.70"N, 13°40'12.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2019-08-23  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590555

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In pinetis lucidis in declivi occident. montis "Pučanka" (cota 607 m) situ  
merid.-merid-occident. a pago Hejná, solo calcareo  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'7.40"N, 13°40'0.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2019-08-23  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590556

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In graminosis ad marginem orient. silvae collis "Pučanka" situ merid. a pago Hejná,  
haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°40'20.20"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2017-09-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590567

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Ad pedem occident. silvae montis Pučanka (cota 607 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Hejná, solo calcareo  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°39'56.20"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-05  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590570

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In Pineto lucido in declivi occid. collis Hora situ orient. a pago Velké Hydčice prope opp. Horažďovice, solo calcareo. Copiose.  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'55.10"N, 13°40'20.70"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-09-01  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590571

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Pučanka, 600 m, vápencový vrch jižně obce. Na pokraji smíšeného lesa i v lese hojný  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'2.60"N, 13°40'9.50"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1948-05-24  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697028

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Brachypodietum na SZ sv. Pučanky nad Hejnou  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'8.63"N, 13°40'3.73"E, ± 600m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-06-10  
nálezce: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696935

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Distr. Klatovy. In graminosis ad marginem orient. silvae collis Pučanka situ merid. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo. 37b Sušicko-horažďovické vápence  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°40'20.20"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-09-05  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Pučanka u Hejné  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.30"N, 13°40'10.81"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1998-09-29  
nálezce: Ivona Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699291

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Horažďovicko – Hejná  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.30"N, 13°40'10.81"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1973-09-20  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplum PL 414/49;  
ID: 14699276

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Sev. svah Pučanky u Vel. Hydčic o. Klatovy  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'9.77"N, 13°40'11.74"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-06-25  
nálezce: Karel Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699268

#### 6749a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Čechy, Volyňské Předšumaví (37e). Strakonice: pěstováno na zahradě V. Chána ve Strakonících. Původní semena: Skupý, nad vápencovým lomem vrstevnicové stráňky, 1991.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'3.98"N, 13°54'1.24"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1992-05  
nálezce: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2025-07-21 Petr Lepší: Pozor! Jedná se o pěstovanou rostlinu na zahradě. Semena pocházejí z lomu u osady Skoupý (cca zde: 49°34'53.255"N, 14°20'59.015"E), nikoliv "Sloupý" (viz text v dtb).  
původnost: pěstovaný  
ID: 14533294

#### 6752d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bohemia australis: apud opp. Týn nad Vlt.  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'31.91"N, 14°25'22.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1936-07-16  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696917

#### 6760b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: výslunná stráň Větrovice jižně od Číhalína, SZ od Třebíče. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'39.08"N, 15°48'36.66"E, ± 350m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-06-15  
nálezce: Jaroslava Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122493

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Výslunný kopeček mezi Novou vsí a Číhalínem  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'32.41"N, 15°48'22.30"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-06-15  
nálezce: J. Chlupová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533630

#### 6761a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Račerovice, bezlesý vrchol SZ od Strážnice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'1.00"N, 15°50'6.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-19  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Račerovice – okr. Třebíč, v borovém lesíku (nad polní cestou k Okřešicům) u Račerovic (zv. Malý Řehořov)  
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 15°50'24.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-07-24  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544398

#### 6761b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: EVL Kobylinec  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'59.76"N, 15°56'11.65"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612136 Kobylinec. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030007

**6761c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: [Třebíč:] Liští [= Radostínské sady]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.27"N, 15°53'42.99"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-07  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122511

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.99"N, 15°52'38.72"E, ± 3000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903  
nálezce: Richard Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122349

původní jméno: J. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Liští [= Lísč, dnes Radostínské sady]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.88"N, 15°53'35.66"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131235

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Na mezi pod cestou z Nehradova na Polanku na západním okraji Třebíče. S. m. cca 440 m  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'8.00"N, 15°51'58.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-15  
nálezce: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Třebíč; skalnatá stráž nad Poušovem  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'41.59"N, 15°51'37.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-29  
nálezce: Svatava Bařínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Poušovská strán  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Třebíč – Pocoucov: kopeček na pokraji borového lesa při pěšině od silničního mostu k Třebíči  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'10.00"N, 15°53'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-09-04  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ZMT 38288);  
ID: 14544404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Naproti Řípskému mlýnu na stráni na levém břehu Jihlavy  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948-08-20  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Třebíč – Liští  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-09  
nálezce: Ladislav Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Liští u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08-10  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Poušovská strán, Třebíč (Podklášteří)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-05  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544400

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Krajčkov. Na vápenitých skalách a výslunných kopcích (Poušov)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'41.59"N, 15°51'37.70"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07-20  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.31"N, 15°52'48.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-06-25  
nálezce: Miloslav Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Třebíč ("U Židlocha")  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'5.72"N, 15°54'30.63"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-07-28  
nálezce: Miloslav Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Liščí u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.31"N, 15°52'48.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895  
nálezce: Josef Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Třebíč: za zámkem proti cihelně  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'56.34"N, 15°52'12.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-07-14  
nálezce: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697060



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Líští [= Lísč, dnes Radostínské sady]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.88"N, 15°53'35.66"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-06-10  
nálezce: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 14698804

#### 6761d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Třebíč: hlinitý svah k J (*Festucetum ovinae*) při odbočce silnice do Hostákova ca 3 km vých. od města. S. m. ca 410 m  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'56.93"N, 15°56'19.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-08-25  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Třebíč-Ptáčov, "Ptáčovský kopeček"  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.20"N, 15°55'54.52"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-09-11  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 18477;  
ID: 14131199

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ptáčovský kopeček  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°55'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-07-13  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Ptáčov; na poli, severně od obce  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.46"N, 15°55'55.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-09-22  
nálezce: Svatava Bařinková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544424

**6762c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Skalnaté svahy v údolí mezi „Práčovnou“ a Vladislaví na levém břehu Jihlavy, k jihu exponované, suché a teplé  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.62"N, 16°0'2.54"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: Jindřich Suza  
pramen: Suza J. (1932): Geobotanické poznámky ze západní Moravy. IV. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 14 (1931): 19–64.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 37;  
ID: 14701826

**6762d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Náměšť nad Oslavou, smíšený les na pravém břehu Oslavy k Ocmanicím. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'32.94"N, 16°8'23.04"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-08-24  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131187

**6763b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš. Za Pavloveckým mlýnem. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Svatoslav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'32.67"N, 16°18'1.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-08-11  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122343

**6763c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Náměšť n. Osl.: Obora, dubohabrový háj na plošině nad hranou žlebu, 500 m vých. náměšťského zámku  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 16°10'17.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-08-21  
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544432

**6764a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, travnatá mez 300 m JV od m. zv. Šmelcovna. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'48.82"N, 16°21'28.51"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-19  
náleze: Helena Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Stráž nad Šmelcovnou. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'59.43"N, 16°21'24.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-08-18  
nálezce: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Veverská Bítýška, suché skalky u modře znač. cesty v údolí Bílého potoka SZ a SSZ  
od kóty Ostrá, ca 2-3 km ZJZ obce, roztroušena. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'0.74"N, 16°23'56.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-10-13  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 5214;  
ID: 14131072

#### 6764b

původní jméno: orig.: *Bupleurum rotundifolium*, next: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Veverska Bytyška: in Carpineto, solo saxoso. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'14.98"N, 16°24'55.15"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-09-12  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr., Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'23.41"N, 16°28'56.94"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14131027

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-02-12: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Při levém okraji polní cesty vedoucí ze silnice Nové Dvory-Veverská Bítýška na hrad Veverčí, dosti hojně pod lipovým (*Tilia cordata*) stromoradím – mírně stinná sušší místa  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'20.68"N, 16°27'24.79"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-16  
nálezce: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533468

#### 6764c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: LHC ROSICE Polesí Okrouhlík 26 a  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 16°21'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-09-04  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 792671

#### 6764d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Rakovec 41 c  
souřadnice: 49°14'54.00"N, 16°28'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-08-01  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Lesní typ ? !  
ID: 783543

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bystrc\_4370038  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'54.95"N, 16°26'44.81"E, ± 140m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-21  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5606661

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bystrc\_4370112  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'26.70"N, 16°27'1.04"E, ± 41m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-21  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5607101

#### 6765a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. Jížní okraj doubravy PP Březina 500 m SZ Lelekovic v okolí tabule PP. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'23.68"N, 16°34'8.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-07-10  
nálezce: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Lesní lem na SZ okraji obce Ivanovice. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'11.88"N, 16°33'50.48"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-07-13  
náleze: Marika Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Svobodná u Ivanovic. Sev. Brna  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'55.95"N, 16°34'38.89"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny. Jinačovice, výrazné pahorky v suchém dub. lese u modře zn. cesty, v trati "V koutech", ca 1,2 km JV obce, vzácně. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'25.57"N, 16°32'20.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-09-09  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 13297;  
ID: 14131194

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno-Medlanky, stepní stráň na vrcholu stepního kopce, ca 0,5 km JZ obce, vzácně. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Brno-Medlanky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'2.92"N, 16°33'27.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-09-28  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7422;  
ID: 14131061

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, západní okraj lesa "Šiberná" u České při polní cestě do Kuřimi. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'15.14"N, 16°33'12.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-08-17  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium – Jiří Saul  
ID: 14131124

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Region: sev. okolí Brna, na výslunném okraji lesa "Březina" u Lelekovic, hojně. S. m. 350 m. sklon jižní, na diabasu  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'22.27"N, 16°33'58.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-09-08  
nálezce: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium – Jiří Saul  
ID: 14131125

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava: Brno: Česká: výslunná stráň. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'28.15"N, 16°34'31.45"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-08-30  
nálezce: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131097

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: lesní stráň "na západí" u Řečkovic  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'24.54"N, 16°34'33.85"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-07  
nálezce: O. Skupina  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131185

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Flora moravica: u bramborového políčka v Lelekovicích  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'22.14"N, 16°34'25.24"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-06-25  
nálezce: K. Drápela  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541291

#### 6765b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; O. Rotreklová: !;  
lokalita: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: příkopy a meze lesní cesty Vojanky k pomníku Havelky a Zieglera 1-2,5 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'43.00"N, 16°38'58.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09-23  
nálezce: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121356

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ořeschin náchst Brunn  
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'38.38"N, 16°36'25.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1889-08  
nálezce: Gustav Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava: Brno: výslunná křovinatá stráž blíže žel. stan. Jehnice. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'24.54"N, 16°35'12.48"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-08-30  
nálezce: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131096

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bílovice nad Svitavou (5 km SSV od Brna): kolem lesní cesty zeleně turisticky značené, asi 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°39'46.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-15  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533626

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Bílovice nad Svitavou - okraj lesa za obcí směrem k Útěšovu [recte: Útěchovu]  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°39'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-15  
nálezce: Miroslava Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699280

#### 6765c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Brno, mez mezi Babou a Mniší horou. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'27.00"N, 16°32'21.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-10  
nálezce: J. Kropáčová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina / 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Dubový háj v jižní části přírodního parku Baba asi 1 km SZ od okraje obce Medlánky. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'49.68"N, 16°33'23.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-28  
nálezce: Marika Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Bystrc – Mniší hora, v houští při cestě. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'20.54"N, 16°32'7.14"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-09-02  
nálezce: K. Patočka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14122435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Czech Rep.: Moravia centr.: Urbs Brno: In collibus stepposis "Medlánecké vrchy" dictis, ad suburbem Brno-Medlánky. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'16.73"N, 16°34'4.91"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-07-26  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Černoch no 56032;  
ID: 14131134

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Rozdrojovice, okraje smíř. suchého lesa u červ. značené silničky, u přístaviště "Osada", JJZ obce, roztr. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'47.29"N, 16°30'18.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-08-22  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 10520;  
ID: 14131054



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Žabovřesky, Jiráskův les, na sprašové návěži na skále nad ul. Kamenomlýnská, nad zač. garáží, JJZ obce, vzácně. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'5.05"N, 16°34'11.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-21  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: R. Řepka no 4192;  
ID: 14131068

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Komín, na suchém místě u cesty mezi zahrádkami na vrchol kopce Chochola, vzácně. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'16.92"N, 16°32'43.92"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-08-28  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14131129

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Komín, na suchém okraji lesa na úpatí kopce Holedná, u hřiště za mostem, vzácně. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.02"N, 16°33'1.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-08-28  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14131175

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-Bystrc, na keřnaté suché stráni pod vrcholem Panské horky (u hráze Brněnské přehrady), vzácně. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.92"N, 16°31'9.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-08-12  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14131177

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno: kopec J Medlánek u ŽTZ [= žlutá turistická značka?]. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'7.36"N, 16°34'1.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-07-11  
nálezce: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14131472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia – Brno: okraj Wilsonova lesa  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.88"N, 16°34'24.50"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-10-11  
nálezce: Milada Tomková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131001

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Palackého vrch  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'30.04"N, 16°34'4.24"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-08-25  
nálezce: Anežka Uhrová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář bota. ústavu vys. školy zemědělské v Brně;  
ID: 14131047

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14533433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14533612

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14541285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; 3 archy (887285, 887256 & 887576);  
ID: 14568115

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; 3 archy (887285, 887256 & 887576);  
ID: 14594627

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-30  
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;  
ID: 14698801

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Maloměřice: poblíž depa Českých drah ve V části čtvrtě. Zem. souř.: 491300 s. š., 163912 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°39'12.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-07-28  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 597; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: železnice mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích. Zem.  
souř.: 491230 s. š., 163818 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°38'18.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-09-10  
nálezce: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 640; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: křovinatý okraj lesa na jihu straně Rakovce asi 1,5 km JZ od obce Soběšice. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'39.21"N, 16°36'11.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-08-08  
nálezce: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122515

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Obřany, stepní stráň nad l. tunelem za Obřany, při směru na Blansko. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'33.91"N, 16°39'49.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-08-20  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 0701;  
ID: 14131128

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; P. Dřevojan 2016: !;  
lokalita: Brno-Královo Pole, křoviny na stráni nad voj. střelnicí  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'0.55"N, 16°36'55.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll, připsáno podle písma; přír. č. 112/68;  
ID: 14131446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Královo Pole u Brna  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.73"N, 16°35'32.99"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131238

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brno: Hády, lesní smíšený porost (*Pinus*, *Quercus*) na stráni pod Hády nad Maloměřicemi  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.01"N, 16°39'49.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533625

#### 6766a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: listnatý les v PP Kněžnice 1 km S od obce. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'36.70"N, 16°40'9.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-08-08  
nálezce: Jana Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122375

#### 6766b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Ochoz u Brna; travinobylinná společenstva v lomu spíše na svazích, případně okrajích dna, potenciál pro zlepšení kvality do budoucna, ale nebezpečí sukcese dřevin, místy sešlap či vliv divokého táboření  
souřadnice: 49°15'18.14"N, 16°45'19.89"E, ± 89m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2014-05-20  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12466430

#### 6766c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, Dražanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Mokrá-Horákov: Horákovský les, 450 m S od Kaple Panny Marie v Horákově; dubohabřina; 398 m s. m. Zem. souř.: 491306 N & 164409 E  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 16°44'9.00"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2018-06-23  
nálezce: Marcel Bartoš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MB18/204; vegetation plot: MB021; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 14121342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica, okres Brno-venkov, obec Ochoz - listnatý les s převahou habru, na suti 1600 m JV, v údolí Ochozského potoka. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'47.00"N, 16°44'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2000-09-19  
nálezce: Alena Burešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; 2 sheets (see BRNU 584455); distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 14121345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Dubohabrový les na svazích nad pravým břehem řeky Svitavy asi 1 km V od Brna- Obřan. S. m. ca 370 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.04"N, 16°39'58.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-09-05  
nálezce: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: Jižní svahy Hádů – kanalizační odpad z Velké Klajdovky. S. m. ca 370 m  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'59.03"N, 16°40'47.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-08-06  
nálezce: Hana Hadačová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, svahy Hádů nad řekou Svitavou, asi 1 km za železničním mostem směrem do Bílovic. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'45.59"N, 16°40'30.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-12  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122487

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, svah nad řekou Svitavou na Hádech, asi 1,5 km od železničního mostu (směrem na Bílovice). S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°40'35.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-12  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: na stráni u Bílovic  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'40.50"N, 16°40'30.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-08-12  
nálezce: Richard Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Na "Lysé hoře" u Ochoze  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'40.49"N, 16°44'23.00"E, ± 250m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-07-12  
náleze: Richard Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Staré Zámky u Líšně (Brno). S. m. 400 m  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'3.21"N, 16°42'48.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1924-07  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122400

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Hády u Brna. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'31.66"N, 16°40'49.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-07-08  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia – Brno. Maloměřice: Step na jižní stráni Hádů  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'1.46"N, 16°40'11.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1919-08-19  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122340

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Horákov, okr. Brno-venkov, výslunné meze západně nad obcí pod Panskou skálou. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1990-08-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131188

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Horákov, okr. Brno-venkov, Panská skála, vápencové skalky  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'23.74"N, 16°43'35.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1987-08-09  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbářové číslo nečitelné;  
ID: 14131222

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Mokrá: na skalním ostrohu nad údolím Říčky SZ od Mokerské myslivny  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'10.41"N, 16°43'56.41"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1987-08-16  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbářové číslo nečitelné;  
ID: 14131223

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Horákov, okr. Brno-venkov, v listnatém lese severně od Horákovské myslivny  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'6.19"N, 16°44'8.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-09-12  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Horákov u Brna: v řídkém smíšeném lese severně od vsi nedaleko myslivny. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'36.04"N, 16°44'1.48"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1977-08-21  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Líšeň (Obecká) smíšený les – Pinus, Fraxinus, Carpinus, Quercus  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'52.14"N, 16°42'30.93"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1968-08-18  
nálezce: Alois Vágner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131186



původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora moravica. Na Hádech u Velké Klajdovky (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.60"N, 16°40'52.93"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-07-08  
nálezce: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131241

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora moravica. Vrchol Hádů u Líšně Brno  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'19.41"N, 16°40'25.66"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-08-03  
nálezce: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131243

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hadyberg b. Brunn  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'2.32"N, 16°40'22.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-09-10  
nálezce: A. Hochstetter  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131045

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora moravica. Mokrá (myslivna) k Hoštěnicím  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'51.18"N, 16°44'31.06"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1910-10-09  
nálezce: František Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131240

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: In Gesträuch, Ackern, besonders Kalkboden. Auf Felsen. Hadyberg bei Brunn  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'5.65"N, 16°40'12.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1833-07  
nálezce: Joseph Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131249

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: na Velkém Horneku u Líšně  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.28"N, 16°43'0.39"E, ± 450m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131022

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Líšeň u Brna  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'36.42"N, 16°41'7.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131242

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Horákov: stinný okraj lesa na Panské skále  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1983-07-04  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533389

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Maloměřice, v úvozové cestě při trase na Hády  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'26.71"N, 16°39'57.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-10-25  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, nad údolím Říčky u cesty po hřebeni k Horákovu  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'58.12"N, 16°43'32.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1982-10-03  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras, výslunný hlinitý svah při cestě nedaleko Muchovy boudy v údolí Říčky  
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'14.73"N, 16°43'11.87"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1981-08-06  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras, Horákov: západně od vsi při okraji listnatého lesa u Panské skály  
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1981-08-16  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ochoz u Brna: locus herbidosus in planitia montis quem Lysá hora app., ca 2 km ad meridiem a pago Ochoz  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'53.80"N, 16°44'19.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-15  
nálezce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia: collis Hády in urb. Brno  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'3.08"N, 16°40'7.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Hadiberg bei Brünn, Westhang, bei Maloměřice  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'53.75"N, 16°40'5.03"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-08-20  
nálezce: Alfred Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Kluge;  
ID: 14541344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Výslunná stráňka v okolí Šumberovy díry (Hádecká planinka), Moravský kras JM  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'2.54"N, 16°41'3.08"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-13  
nálezce: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544363

původní jméno: orig.: -; S. Snogerup 1997: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia, ad oppidum Bílovice. [= Bílovice nad Svitavou]  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'51.46"N, 16°40'20.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: collis Hády in urb. Brno  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.87"N, 16°40'14.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bilovice  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'49.48"N, 16°40'20.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1900-08  
nálezce: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Moravia australis, distr. phytogeogr. Znojensko-brněnská pahorkatina (16), urbs Brno, pagus Maloměřice, (6766c): in clivo  
collis Hády ad marginem orient. pagi Maloměřice  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.90"N, 16°40'49.90"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-04  
nálezce: Vojtěch Žíla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Žíla, Strakonice;  
ID: 14590563

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Brno-Hády, step  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.60"N, 16°40'52.93"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1944-07-24  
nálezce: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696863

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Svahy Lysé hory, světlna - habr, Blansko, JM  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'38.51"N, 16°44'22.09"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-16  
nálezce: Bohdan Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699287

### 6766d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: MK: stepní svah v sousedství Ochozské jeskyně  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'44.32"N, 16°45'0.05"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1979-08-27  
nálezce: Ludmila Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Instituti geographici. Academiae scientiarum Czechosloveniae (Brno, ČSSR);  
ID: 14131087

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. V lese u obce Mokrá 10 km SV od Brna. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'13.96"N, 16°45'43.46"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-10-02  
nálezce: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Mokrá, les na S okraji lomu V od obce. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.66"N, 16°45'37.87"E, ± 600m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-10-02  
nálezce: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131477

**6767b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov – Dědice, okraje hájů a suché stráně "v Budonicích"  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1948-08-11  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131465

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in graminosis "Budonice" supra pagum Dědice  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'14.73"N, 16°56'43.37"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1945-07-14  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131145

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dědice – Budonice  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-07  
náleze: Věslav Lang  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: teplé stráně zv. Budonice nad obcí Dědicemi [recte: Drnovicemi?]. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-07-26  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697057

**6767c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: PP Hynčicovy skály 1 km VSV od kapličky v obci; 320 m s. m. Zem. souř.:  
491302 N & 165015 E  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°50'15.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2017-08-04  
náleze: Kristina Brtníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KB2017/010; 2 sheets (see BRNU 669305-a); distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14121343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: u silnice mezi obcemi Viničné Šumice a Vítovice, 1,3 km VSV od kapličky v obci;  
305 m s. m. Zem. souř.: 491303 N & 165028 E  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°50'28.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2017-07-23  
nálezce: Kristina Brtníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KB2017/203; 2 sheets (see BRNU 669463-a); distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 14121344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 71c. Drahanské podhůří, Vítovice, suchá loučka a okraj dubového lesa u chatové kolonie ve výřezu lesa ca 0,9 km SSV-SV obce, roztr. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'24.84"N, 16°50'50.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1992-08-02  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 16110;  
ID: 14131079

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Vítovice (12,5 km JZ od Vyškova): na svazích exponovaných k J pod lesem, 500 m S od obce  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'23.03"N, 16°50'52.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300-330 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2005-08-25  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice opraveny;  
ID: 14533464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Rousínov: In collis supra pag. Habrovany  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'55.01"N, 16°51'38.37"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1949-07-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Viničné Šumice (Rousínov)  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'1.33"N, 16°50'12.93"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1936-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533506

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Viničné Šumice (Rousínov)  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'1.33"N, 16°50'12.93"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1936-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Vítovice – Habrovany prope opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'18.22"N, 16°51'38.28"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568506

#### 6767d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovice. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'4.14"N, 16°59'41.85"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Marcela Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122445

původní jméno: F. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovic. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'5.79"N, 16°59'42.43"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Marcela Hüblová  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Lysovice, okr. Vyškov, severní svah Větrníku, pod lesíkem na loučce nad rybníkem  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'13.44"N, 16°58'51.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-08-21  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533391



**6768b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Medlovice, okr. Vyškov: na okraji lesa "Kopaniny"  
nejbližší obec: Medlovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'16.94"N, 17°6'40.75"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1977-07-23  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum LIM 21368);  
ID: 14533604

**6768c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Vyškov: Hlubočanský háj  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'42.48"N, 17°0'28.45"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-07  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122389

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Pavlovice  
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'55.34"N, 17°3'55.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53707;  
ID: 14131120

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kozlany  
nejbližší obec: Kozlany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'13.80"N, 17°2'1.81"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53685;  
ID: 14131256

**6769a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Křéby u Prasklic  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'13.27"N, 17°11'2.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1963-08-21  
náleze: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594635

**6769c**

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Litenčice  
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'5.51"N, 17°12'34.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-01  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53326;  
ID: 14131261

**6769d**

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: PP Drážov  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'5.57"N, 17°18'55.72"E, ± 67m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. IP vegetace SPR Drážov, katastrální území Zdounky, okr. Kroměříž. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6657849

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: Kamenec  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6480560

**6770a**

původní jméno: Bupleurum falcatum  
lokalita: [Kroměříž-Kotojedy.] Obora  
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'26.71"N, 17°23'52.53"E, ± 1200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Eduard Palla  
pramen: Gogela F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů). – Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 15 (1912): 61–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 79;  
ID: 14702017

**6770c**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdouneka. Na travnaté mezi při silnici Bunč–Zdounky (Chřiby) magurský pískovec  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'36.26"N, 17°20'12.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1931-07-02  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131138

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounicka. Střední Morava: na travnaté mezi u silnice Bunč-Zdounky, asi 400 m s. m., půda hlinitá  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'29.82"N, 17°20'19.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1932-07-02  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698827

#### 6771a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Gottwaldovské vrchy, Hulín, Tlumačov. Kopec Křemenná 315 m n. m., vápenec  
nejbližší obec: Míškovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'18.01"N, 17°31'39.53"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Míškovice, bor Kozelce ke Křemenné  
nejbližší obec: Míškovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'26.34"N, 17°31'51.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1927-08-28  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697430

#### 6772b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Zlín – Trnava, O, l. d. "Minářova hrabovina" a přilehlé pastviny. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'43.55"N, 17°48'56.87"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-06-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 19261;  
ID: 14131205

#### 6773a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: V houští na stráni u Jasenné se *Stachys. germ.*, *Passerina annua*  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'12.22"N, 17°53'39.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1885-09-03  
náleze: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698802

**6773c**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia: Vizovice – Lutonina v quercetu u rezervace  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'35.84"N, 17°54'17.14"E, ± 600m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1954-08-28  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12311;  
ID: 14131010

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Vizovice – Lutonina v quercetu u rezervace  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'35.84"N, 17°54'17.14"E, ± 600m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1954-08-28  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 12311;  
ID: 14533450

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum subsp. eufalcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Morava jihovýchodní, Jasenná, nedokončený žel. násep, nedaleko evang. hřbitova  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'46.09"N, 17°53'14.29"E, ± 600m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1986-07-28  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594648

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Vizovice: v borovém lesíku u silnice při vstupu do osady Jasenná (s Kohlrauschia prolifera)  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'42.30"N, 17°54'15.19"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-07-19  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594622

**6847a**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Sušicko – Milčice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'37.56"N, 13°32'36.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1971-07-09  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 6241/3);  
ID: 14533326

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;  
lokalita: Sušicko – Milčice  
nejbližší obec: Sušice-Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'37.56"N, 13°32'36.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1974-05-25  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14699275

#### 6859d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Krasonice (14 km JV od Telče): v okolí bývalého vápencového lomu a vápenky 500 m Z od Maškova mlýna, cca 1,6 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 15°37'54.00"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-10-03  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533628

#### 6860d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Horní Újezd u Třebíče  
souřadnice: 49°8'0.79"N, 15°49'32.52"E, ± 21m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-20  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10987443

#### 6862b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Popůvky, okraj suchého dub. lesa a trav. mez u JV cípu "Bosonožského hájku", ca 1,1 km SV obce, roztr. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'8.67"N, 16°6'45.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-09-04  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 13305;  
ID: 14131193

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny, okr. Třebíč, Hartvíkovice, vrchol skály Wilsonka nad levým bř. Dalešické přehrady, ca 1,1 km JJV kostela v obci  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°5'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-09-19  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 16279;  
ID: 14544385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Na Wilsonově skále nad řekou Jihlavou cca 1 km jižně od obce Hartvíkovice  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°5'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-18  
náleze: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: In valle flum. Jihlava – Popůvky: na horním okraji říčního údolí mezi tratěmi "Mlýnské díly" a "Hájek"  
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°6'16.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-08-19  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544426

#### 6862d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kramolín, levý břeh Jihlavy, Topoly  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°8'20.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-12  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mohelno: stepní stráň v okolí Jihlavy proti Hřebci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'29.55"N, 16°8'52.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-01  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544416

#### 6863a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora von Mähren. Saugarten [situ septentr.-occid. a pago Březník] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'49.20"N, 16°9'55.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1864-08  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika: Třebíč, Březník, na ostrožně v údolí řeky Oslavy, v okolí zříceniny hradu Lamberský, 2,3 km JZ obce. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'57.00"N, 16°10'12.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-07-22  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Sedlec u Náměště nad Oslavou: údolí Oslavy: pravobřežní údolní svah v okolí Sedleckého hradu, cca 2,7 km východně kaple v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°10'12.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-07-26  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544390

#### 6863b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, ca 1,2 km J od obce Vys. Popovice, příkop u silnice. S. m. 425 m  
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'18.29"N, 16°17'17.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-10-08  
náleze: Zdeňka Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ketkovice – Milošov  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°17'20.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-05  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544397

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: V lese "Kopaniny" u Ketkovic  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'5.46"N, 16°16'39.29"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-07  
náleze: František Nováček  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544417

**6863c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Ketkovice: zřícenina hradu Levnov 2,5 km JZ od obce; areál hradní zříceniny. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°14'28.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-10-09  
nálezce: Václav Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno. J. Mor.: Mohelenské hadce  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°11'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-30  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5860; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Mohelno, in rup. granulit. ad fl. Jihlavka [= Jihlava] pr. Lhánice. S. m. ca 280 m  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'59.71"N, 16°12'55.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-08-14  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: in rupibus pr. Mohelno, solo serpentinico. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-09  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.27"N, 16°11'2.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-07-11  
nálezce: Otto Mrkos  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131441



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Při cestě nedal. Senorad. mlýna  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'56.47"N, 16°13'41.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-07-30  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131233

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium* f. *pusillum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *pusillum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-07-20  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131234

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'15.20"N, 16°11'48.81"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-08-05  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium R. Dvořák;  
ID: 14131230

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-08-06  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131232

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na stepi hadcové u Mohelna. U Papírny  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-07-26  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (též BRNM 08976/32);  
ID: 14131231

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadci u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'23.62"N, 16°10'42.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-07-09  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium R. Dvořák;  
ID: 14131229

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava, Mohelenská step, náhorní výslunná stepní část; dosti hojný v nízkém porostu; celkově v celé rezervaci hojný  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.71"N, 16°11'1.97"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-08  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: JM: o. Třebíč, Mohelno – Mohelenská step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.00"N, 16°11'5.93"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-06-26  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533557

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Morava jihozápadní. Hadcová step u Mohelna. Na okraji stepi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.00"N, 16°11'5.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-12  
náleze: Anna Horáková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14541337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Dukovany: údolí Jihlavy: úpatí pravobřežního údolního svahu, jesep Čertův ocas (Čertova hráz) j. Mohelna cca 3 km severně kostela sv. Václava v obci  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°11'9.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-08-16  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice, údolí Oslavy, bázi pravobřežního údolního svahu, vápencový lom Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km JJZ kostela v obce  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-07-01  
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice: údolí Oslavy, Ketkovický hrad (Levnov) levobřežní údolní svah nad soutokem Oslavy a Chvojnice, cca 2,8 km JZ obce  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'19.00"N, 16°14'24.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08-19  
nálezce: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Senorady: suchý DB les u cesty na JV svazích údolí Jihlavy, Z od trati V. Skála, J ok koty 392 Na Hlínách, 2,6 km JJZ středu obce  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 16°14'34.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-08-28  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 20041;  
ID: 14544402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Údolí Jihavy, Lhánice: granulitový hřbet v levobřežním údolním svahu 500 m JV od kóty 376 (Velká skála) nad zářezem potoka  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 16°14'16.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-28  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mohelno: step, bor ve východní části  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 16°11'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1966-07-08  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544419

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ketkovický hrad  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.79"N, 16°14'27.24"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-09-10  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544420

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-08-06  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ZMT 38302);  
ID: 14544409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *latifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-08-06  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum ad ZMT 38299);  
ID: 14544415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07-15  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hadce u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07-12  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austro-occid.: distr. Třebíč: in decliv. fruticosis in valle rivi Oslava prope pag. Kuroslepy, loco Skřipina  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'34.96"N, 16°12'10.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-08-04  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14568122

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr.: in saxosis steposis prope oppidum Mohelno; solo serpentino  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568461

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia merid.-occid.: locis steposis saxosisque supra fl. Jihlava apud opp. Mohelno, alt. ca 300–350 m s. m., solo  
serpentinico  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-08-04  
náleze: Josef Dostál; František Antonín Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Dostál no. 8749;  
ID: 14698822

#### **6863d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: obec Biskoupky. Borový les 1,2 km Z od obce Biskoupky. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'8.37"N, 16°15'54.61"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-14  
náleze: Dana Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v městě Oslavany.  
S. m. 240 m  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'13.55"N, 16°19'10.39"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-04  
náleze: Zdeňka Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122461

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Senorady: údolí Oslavy, trať U oběšeného, dubová habřina na začátku sprašových  
zmol cca 1,6 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 16°16'1.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-05-12  
nálezc: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: V lese mezi Ketkovicemi a zříceninou Ketkovického hradu  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'42.17"N, 16°14'56.97"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-07-12  
nálezc: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Plánice u Čučic – okres Třebíč  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°15'57.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-07-27  
nálezc: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544405

#### **6864a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, xenothermní travinná vegetace na  
konci ulice RA asi 500 m JV od železniční zastávky. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'24.71"N, 16°23'23.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-18  
nálezc: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122464

#### **6864b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, výslunná stráň nad zahrádkami 100 m SZ Horního popůveckého rybníka. S. m. ca 310  
m  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'24.08"N, 16°28'56.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-09-12  
nálezc: Eva Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bučín. Naproti mlýnku pod Vinicemi  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'11.39"N, 16°25'28.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1914-07-23  
náleze: Vilém Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Troubsko, S okraj suchého keřnatého dub. lesa (= výběžek lesa Mastné hory k obci), pod voj.  
objektem, ca 1,95 km Z kostela v obci, roztr. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'49.55"N, 16°29'37.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-08-10  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 17334;  
ID: 14131190

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: [...]; Střelitz: pol. Bez. bei Brünn  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'58.92"N, 16°29'46.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1900-07-28  
náleze: Friedrich Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber;  
ID: 14131016

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Flora moravica: Troubsko, S okraj suchého keřnatého dubového lesa (= výběžek lesa Mastné hory k obci), pod voj. objektem,  
ca 1,95 km Z kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'53.40"N, 16°29'29.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-08-10  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697473

#### 6864c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Neslovice u Ivančic  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'28.49"N, 16°23'19.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-11  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 4 sheets (BRNU 008508 through 008509-a);  
ID: 14122426

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Oslavany, vrchol suchého kopce zv. Koblih (274 m), ca 0,8 km J žel. st. ve městě,  
vzácně. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'52.32"N, 16°20'38.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-10-03  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 12510;  
ID: 14131052

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Neslovice, stepní stráň na "Patočkově hoře", ca 0,6 km SSV obce, exp. Z, hojně. S. m.  
350 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.44"N, 16°23'29.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-09-21  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7454;  
ID: 14131057

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Neslovice, okr. Brno.venkov, výslunná stráň nad Neslovickým potokem západně obce. S. m.  
340 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'32.84"N, 16°22'27.04"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-08  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131184

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Neslovice u Ivančic, listnatý les  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'30.14"N, 16°24'0.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-07-24  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131102

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Neslovice u Ivančic, listnatý les  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'21.64"N, 16°23'52.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-07-24  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131198



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz, Berglehnen  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1889-09-20  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131247

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Neslovice, okr. Brno-venkov: výslunná stráň nad Neslovickým potokem záp. Obce  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'33.67"N, 16°22'36.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Neslovice u Ivančic  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'28.49"N, 16°23'19.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-11  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 47380);  
ID: 14533438

#### 6864d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. distr. Brno: okraj pole u lesa S části Lotrůvky, 1,5 km JV od nádraží Střelice. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'10.63"N, 16°29'4.87"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-13  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Ivančický kout Lotrůvka (Střelice)  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'38.26"N, 16°29'32.45"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131237

**6865a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les; lesní lem na ul. Kamenomlýnské. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'44.27"N, 16°34'7.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-07-12  
nálezce: František Skalka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122516

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: v lese při cestě z Pisárěk do Nového Lískovce  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'21.69"N, 16°33'26.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-07-29  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Brunn, Schreibwald [= Pisárky]  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1888-06-19  
nálezce: Carl Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122416

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena okolí Troubska. Lokalita: Troubsko – osada Veselka, travnatý příkop po levé straně silnice Veselka – Bystrc, u S okraje obce, vzácně. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'41.16"N, 16°30'15.82"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-14  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář stanice mladých přírodovědců při VŠÚP Troubsko  
ID: 14131073

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Ostopovice, teplé travnaté stráně starého sadu na V svahu kóty 313 m Přední hora, poblíž J okraje obce, roztr. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'39.02"N, 16°32'28.67"E, ± 350m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-08-31  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7341;  
ID: 14131062

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno, vrchol kamenité slepencové stráně nad ř. Svratkou (S svah Červeného kopce= Mahenova stráně), vzácně. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'51.74"N, 16°34'43.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-08-31  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7343;  
ID: 14131063

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno-Bosonohy, suchá mez u lesa poblíž cihelny, ca 0,5 km SSV kostela v obci, hojně. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'51.23"N, 16°31'42.46"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-09-03  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7348;  
ID: 14131064

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Brno-Kohoutovice, N na okraji lesa. S. m. 300-400 m  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'45.01"N, 16°32'34.28"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300-400 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-07-25  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 45904;  
ID: 14131114

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena Moravy. Střelice, Skalka, suchá stráně u dědiny, červený písek, dosti  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'13.59"N, 16°31'39.87"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-07-20  
nálezce: C. Drimlová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131023

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ostopovice – Podskalí  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'7.57"N, 16°32'1.10"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1929-08-20  
nálezce: Jan Buček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131021

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: Schreibwald bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.70"N, 16°33'36.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-08  
nálezce: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131236

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: [...]; Schreibwald bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-09-17  
nálezce: Friedrich Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber;  
ID: 14131017

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Pisárky  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'41.08"N, 16°34'30.76"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-07  
nálezce: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131132

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: [...]; Schreibwald bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1899-09-11  
nálezce: Friedrich Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber;  
ID: 14131015

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Schreibwald Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'22.49"N, 16°33'46.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1899-08-30  
nálezce: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle schedy;  
ID: 14131019

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah., Popůvky u Brna, okraj suchého dub. Lesa a trav, mez u JV cípu Bosonožského hájku ca 1,1 km SV obce, roztr.  
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'12.78"N, 16°30'4.36"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-09-04  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533595

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2006: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ždánický les, Moravany. Vinohrady S od obce  
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'18.28"N, 16°34'10.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-07-07  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533591

#### 6865b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno, na výslunném místě v horní části Mahenovy stráně. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'53.45"N, 16°34'55.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-08-23  
nálezce: H. Zehnulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122518

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brunn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.43"N, 16°36'30.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Uličný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122393

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;  
lokalita: Czernowitz  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901  
nálezce: E. Freude  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brunn;  
ID: 14131444

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren. Spielberg bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'37.79"N, 16°35'57.49"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1894-07  
nálezce: Eduard Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131014

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren, Brünn, gelber Berg  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'41.02"N, 16°35'9.74"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-08  
nálezce: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131026

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Czernowitz  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-08  
nálezce: E. Freude  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brünn;  
ID: 14541413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Czernowitz  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-08  
nálezce: E. Freude  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brünn;  
ID: 14698795

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mähren: Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.43"N, 16°36'30.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1870-07  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698809

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Aus der Brünner Umgegend wo es sehr häufig wächst  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'33.38"N, 16°36'25.23"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ch. F. Hochstetter no 352. *Buplerum falcatum*;  
ID: 14698807

**6865c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-venkov, Želešice, na mezi u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.14"N, 16°33'55.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-09-05  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 3818;  
ID: 14131069

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-venkov, Želešice, mez u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.14"N, 16°33'55.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-09-05  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131178

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Modřice, okr. Brno-venkov, na vyvážce v opuštěné pískovně Z od Modřic. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'29.94"N, 16°33'49.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-08-28  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, na travnaté stráni mezi poli jihozápadně od vsi. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.34"N, 16°33'47.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-08-06  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131458

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, na okraji cesty v křovinách při cestě na stepní stráňku JZ od vsi. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.34"N, 16°33'47.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-08-06  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, údolí Bobravy, Nový mlýn pod keři na výslunné stráni  
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'47.26"N, 16°32'58.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-14  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Hajany, okr. Brno-venkov, travnatá, k severu exp. strán JV od vsi  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.08"N, 16°34'28.40"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-09-02  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Flora moravica. okr. Brno-venkov, Želešice, mez u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'52.18"N, 16°33'46.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-09-05  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14703161

#### 6865d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Obrawatal Schöllschitz bei Brünn, Mähren  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'49.29"N, 16°34'59.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1919-08-10  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Thenius; 2 sheets (see BRNU 334405);  
ID: 14122429



**6866a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: pahorek v poli ca 300 m jz. Žuráně. S. m. ca 270 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.53"N, 16°44'6.48"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-19  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Velatice: okr. Brno-venkov. Step-chráněná lokalita. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'31.76"N, 16°44'49.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-08-06  
nálezce: Květuše Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium number unclear;  
ID: 14122398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: In locis stepposis supra vicum Šlapanice (substr. conglomerat. perm.). S. m. 280 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 16°43'24.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-08-10  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nota: Planta copiosissima, foliis angustis.  
ID: 14122419

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Velatice, okr. Brno-venkov, výslunný svah nad silnicí do Mokré 0,5 km JZ od obce. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'34.83"N, 16°44'46.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-06-09  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131046

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: skála Čertovka v údolí mezi obcí a Bedřichovicemi. S. m. ca 240 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'23.16"N, 16°43'14.68"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-16  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131173

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Stránská skála – jižní svah  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'24.04"N, 16°40'27.98"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-07-05  
nálezce: Ludmila Vaněčková; Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131137

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Brno – Bedřichovice, W slepencový kopec (lom). S. m. 250 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'36.24"N, 16°42'26.98"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-08-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 31449;  
ID: 14131208

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: Stranska Skala bei Brunn  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°40'31.51"E, ± 250m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
nálezce: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131024

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brno – Bedřichovice, záp. Žuráně, c. 250 m  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'47.27"N, 16°43'45.78"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-08-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 31449;  
ID: 14533445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis supra pag. Bedřichovice (Brno)  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'24.96"N, 16°43'14.99"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brno: Stránská skála  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'24.04"N, 16°40'27.98"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06-24  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533525

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis Stránská skála ad urbem Brno  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava střední – Brno na palouku na Stránské skále  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 307 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-30  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 1382;  
ID: 14568417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis supra pag. Bedřichovice (Brno)  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'24.96"N, 16°43'14.99"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in saxis Stránská skála ad urbem Brno  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06-24  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568439

**6866b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Velatice (Brno)  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.98"N, 16°45'23.39"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Santon ad opp. Tvarožná (Brno)  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'19.51"N, 16°45'50.49"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533505

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Velatice (Brno)  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.98"N, 16°45'23.39"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Santon ad opp. Tvarožná (Brno)  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'19.51"N, 16°45'50.49"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568433

**6866d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia – Židlochovice. Újezd: Step na Staré hoře  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'5.82"N, 16°45'29.61"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-12  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: omylem duplikátně 312353;  
ID: 14122342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Hostěrádky-Rešov, kóta Špidlák (309 m) cca 700 m JZ obce  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'47.11"N, 16°46'14.45"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-09-12  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131151

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brunn: Steppe des Altenberges bei Hostěhrádek n. Sokolnitz  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'45.87"N, 16°46'10.80"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Stará hora supra pag. Hostěhrádky (Sokolnice)  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.45"N, 16°46'11.25"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Újezd u Sokolnice  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'46.00"N, 16°46'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-07-07  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568136

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centralis: collis Stará hora supra pag. Hostěhrádky (Sokolnice)  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.45"N, 16°46'11.25"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568426

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: stepní stráně na Staré Hoře jz. od Hostěhrádek ca 309 m n. m.  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.96"N, 16°46'11.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-07-29  
nálezce: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698813

**6867a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Slavkov u Brna, ve smíšeném lese Obora, S města, hojně. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'46.21"N, 16°52'27.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1984-09-02  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 4466;  
ID: 14131084

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Vyškov – Slavkov u Brna, NNO – travn. mez u kaple na kopci sv. Urban. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'10.32"N, 16°53'14.97"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-08-01  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 42759;  
ID: 14131108

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Obora  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'46.39"N, 16°52'27.51"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-08-20  
nálezce: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131251

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Urban [= Slavkov: collis Sv. Urban]  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'23.23"N, 16°52'46.24"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-08  
nálezce: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131252

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Obora  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'46.39"N, 16°52'27.51"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1910-07  
nálezce: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131253

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Rousínov: Collis Kroužecký vrch supra pag. Kroužek  
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'11.65"N, 16°53'54.96"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Sv. Urban u Slavkova u Brna  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'23.23"N, 16°52'46.24"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-08-31  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina, opp. Slavkov u Brna: ad viam prope marg. silvae ca 1,1 km  
situ bor.-bor.-orient. a castro in oppido  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°52'36.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698784

#### 6867b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Dražovice: stepní trávník 1,6 km VSV od kostela ve vsi, 50 m V od polní cesty mezi vsí a rezervací  
Větrníky; 330 m s. m. Zem. souř.: 491152 N & 165803 E  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°58'3.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2019-07-25  
náleze: Klára Klinkovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KK19/015; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14121352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Hodějice: širokolistý trávník nad rezervací Návdavky u Němčan; 280 m s. m. Zem. souř.: 490921 N & 165528 E  
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°55'28.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2019-07-23  
náleze: Klára Klinkovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KK19/012; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14121353

původní jméno: orig.: *Bupleurum affine*; J. Danihelka 2009-08-14: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Okres Vyškov, kóta Větrník. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-07-14  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122364

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka 2009-08-14: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: "Větrník"  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-07-07  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka;  
ID: 14122377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Dražovice, okr. Vyškov, travnaté stráně s vých. expozicí proti rezervaci Větrník 1,7 km východně obce. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'43.99"N, 16°58'7.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1993-07-20  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131226

původní jméno: F. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Bohaté Málkovice, stráňka 2 km Z od Bohatých Málkovic. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'19.71"N, 16°59'23.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-07-28  
náleze: Marcela Hüblova  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131468

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Květena Vyškovska. Bučovice stepní stráně na Větrníku  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.23"N, 16°58'51.51"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-09-07  
náleze: s. coll.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131466



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in declivibus stepposis "Malé Strany" supra pagu Komořany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'43.81"N, 16°55'29.43"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
nálezce: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131141

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in declivibus stepposis supra pagum Lysovice  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.13"N, 16°58'50.58"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
nálezce: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131142

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Komořany u Rousína – Malé strany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.09"N, 16°55'27.95"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-09-26  
nálezce: Ivana Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Bučovice: Loco Člupy ad pag. Křižanovice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'4.11"N, 16°57'13.21"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568112

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia distr. Vyškov: in poclivate substepposa collis Větrník inter pag. Dražovice et Bohdalice, s. cretaceo  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-09-20  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 362737); herb. J. Dostál no. 19680;  
ID: 14568482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Větrník collis prope p. Dražovice situ septentr. ab opp. Bučovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.23"N, 16°58'51.51"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1966-07-19  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Moravia distr. Vyškov: stráně mezi kótami 270 a 324 vých. obce Dražovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'51.95"N, 16°58'33.32"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-07-15  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696853

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in declivibus stepposis loco dicto "Steingrundy" ad Komořany ca 330 m n. m.  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.83"N, 16°55'31.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-07-08  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698814

### 6867c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: opp. Slavkov u Brna, 2,1 km JV železnič. stanice, meze v Nížkovickém žlebu. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'45.12"N, 16°53'28.74"E, ± 600m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-07-11  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131081

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Slavkov: Nížkovice in fruticosis  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-06-18  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;  
ID: 14131171

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Slavkov: In stepposis ad pag. Nížkovice  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1967-10-12  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum obtížně čitelné;  
ID: 14568496

#### 6867d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Ždánický les, mez 1 km J obce Rašovice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'43.65"N, 16°57'43.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1989-07-04  
nálezce: Olga Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Ševa u Mouřínova  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'4.88"N, 16°58'17.87"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1923-07-20  
nálezce: Otto Mrkos  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Marefy, SPR Šévy. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'6.46"N, 16°58'19.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-08-28  
nálezce: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131174

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Rašovice, okr. Vyškov, v listnatém lese SZ od myslivny Vrchava  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'55.88"N, 16°56'36.14"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1978-09-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: In decl. stepp. inter pagos Heršpice et Rašovice  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'25.26"N, 16°55'47.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131165

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: In decl. stepp. ad Vrchava prope pag. Rašovice  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'31.77"N, 16°57'32.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: Loco Jalový dvůr supra pag. Heršpice  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'50.72"N, 16°55'52.43"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131167

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Rašovice  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'16.10"N, 16°56'50.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-08-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533393

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Křížanovice – Rašovice  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'55.04"N, 16°56'26.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 103250); Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Slavkov: In stepposis ad pag. Rašovice  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'3.40"N, 16°56'30.70"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Marefy – Křížanovice prope opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'6.46"N, 16°58'19.45"E, ± 400m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-31  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887338, 887339 & 887343);  
ID: 14568494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Rašovice Vrchava prope opp. Bučovice  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'33.60"N, 16°57'34.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1967-08-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568400

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr., distr. Slavkov: in pratis stepposis "Šévy" dictis inter pag. Mouřínov et opp. Bučovice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'4.25"N, 16°58'20.04"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1964-07-26  
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Holubová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696898

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Vyškov: Marefy, Šěvy, stepní svahy 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'1.49"N, 16°58'15.10"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-08-11  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697437

**6868a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Vícemilice: J orientovaný svah 700 m S obce, cca 2,2 km SSZ od kostela v Nevojicích. S. m. 250–300 m  
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'1.00"N, 17°2'13.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250–300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-08-05  
náleze: J. Milfortová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14121369

původní jméno: J. Hanousek: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov výslunná strážka Hašky 3 km SV od obce Nesovice. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'27.02"N, 17°2'50.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-13  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nové Hvězdlice  
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'45.26"N, 17°4'51.03"E, ± 2500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53682;  
ID: 14131118

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Bučovice: Collis Vysoký les supra Nevojice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'1.49"N, 17°3'15.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;  
ID: 14131172

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Roštoutky  
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'44.16"N, 17°3'18.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53674;  
ID: 14131257

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Uhřice  
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'19.05"N, 17°4'46.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-09-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53799;  
ID: 14131264

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Bučovice: "Vysoký les" [= Milonický les] supra Nevojice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'6.48"N, 17°3'29.91"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-09-03  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568391

#### **6868b**

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. 20a. Bučov. pah., Brankovice, travnatá strážka na odkryvu pískovce u odbočky k žel. st. z hlavní komunikace v obci (u mlékárny), na J okraji obce, roztr. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'11.07"N, 17°7'56.69"E, ± 350m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1992-08-23  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 15460;  
ID: 14131078

původní jméno: F. Dvořák: Bupleurum falcatum; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Brankovice, polní cesta po červené turistické značce směr Dobročkovice. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'51.27"N, 17°7'50.85"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-27  
náleze: Marcela Hübllová  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131467

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Brankovice  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'18.37"N, 17°8'24.15"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1972-08-08  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 51854;  
ID: 14131123

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Brankovice  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'14.73"N, 17°8'7.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1972-09-04  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 51811;  
ID: 14131259

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Brankovice  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'14.73"N, 17°8'7.46"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1972-09-08  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 51842;  
ID: 14131260

původní jméno: B. Šula: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Step u Nemochovic  
nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'5.75"N, 17°8'37.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1976-08-26  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533397

#### 6868c

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Bučovice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'51.45"N, 16°59'57.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-22  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53605; duplum BRNM 458338;  
ID: 14131262



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kloboučky  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'5.29"N, 17°0'23.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1971-08-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 48778;  
ID: 14131121

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora českoslovenica. Bučovice – Nevojice, stráž proti žel. zastávce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'19.18"N, 17°2'50.92"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1961-08-09  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 25591;  
ID: 14131201

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Politaví, obec Nesovice: výslunná stráž Malhotky  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'53.34"N, 17°3'24.26"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1974-07-01  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533600

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bučovice: in decl. supra opp. Nesovice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'56.61"N, 17°3'21.17"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533522

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bučovice – Nevojice, stráž proti žel. Zastávce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'24.46"N, 17°2'55.15"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1961-08-09  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 25591;  
ID: 14533446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Bučovice: In collinis supra Nevojice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'54.44"N, 17°3'16.96"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-31  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568113

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Nesovice prope opp. Bučovice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'56.61"N, 17°3'21.17"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-31  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568505

#### 6868d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nemotice  
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'47.02"N, 17°7'23.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53687 (nečitelné);  
ID: 14131117

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Nemotice  
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'45.20"N, 17°7'28.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53623;  
ID: 14131263

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Bučovice, pag. Nesovice, WSW okraj Vys. lesa a pastvina pod ním. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'37.18"N, 17°6'1.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1963-08-16  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 31515;  
ID: 14131202

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Koryčany – Nemotice: ad marginem sylvarum frondosum supra Mouchnice  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'1.28"N, 17°7'8.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533523

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Vyškov: Nemotice: In fruticosus prope oppidum  
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'12.71"N, 17°7'17.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1955-06-26  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568392

#### 6869a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: V polích mezi Cetechovicemi Strabenicemi. Okr. Kroměříž  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'36.07"N, 17°14'50.23"E, ± 1200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1904-08  
nálezce: František Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Strabenice  
nejbližší obec: Strabenice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'18.96"N, 17°13'51.11"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-01  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131105

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kožušice  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'22.17"N, 17°11'7.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53539;  
ID: 14131116

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Střílky: in decl. stepposis supra Lísky  
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'26.93"N, 17°12'23.47"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-09-12  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533529

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Střílky: in fruticosis supra pag. Lísky  
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'26.93"N, 17°12'23.47"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533530

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Kroměříž: In decl. Přehon supra Chvalnova  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.00"N, 17°14'7.48"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Morava střed. Kroměřížsko: rezervace Přehon u Chvalnova  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'15.40"N, 17°14'8.43"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-20  
nálezce: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594636

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Blata u Chvalnova  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'34.38"N, 17°14'39.31"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1907  
nálezce: František Adámek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594631

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: rez. Pod výhonem [= PP Přehon] u Chvalnov, pískovec břidlice [nečit.] kam. [nečit.] písč. SV pastvostep svahu, se strž.  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.59"N, 17°14'8.31"E, ± 150m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1955-10-13  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14697423

**6869c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec: výslunná stráň 0,8 km SZ obce roztr. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'34.29"N, 17°10'26.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1985-08-20  
nálezce: Viktor Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14122520

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Střilky: collis Bralová ad oppidum  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'15.01"N, 17°11'40.59"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-08-15  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533528

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: SO exp. stráň SWW supra Kožušice, SSO koty 329 m oligoc. vápen. [nečit.] břidlice světlé štěrkohliné keř. stráň se step.  
světlými  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'58.62"N, 17°10'23.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1956-06-07  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14697422

**6873d**

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava, Valašské Klobouky: kopec Stráně J od města  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'26.64"N, 17°59'39.21"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-13  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14568489

**6874c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993-06-21  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7367555

**6958c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec. Mutišov – suché stráně ca 0,5 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°22'49.00"E, ± 1m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
nálezce: Ester Ekrťová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533297

**6958d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Staré Hobzí (7 km J od Dačic): Česká stráň nad levým břehem Moravské Dyje, cca 1,2 km SZ středu obce  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 15°26'22.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-08-11  
nálezce: Pavel Doležal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533627

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Thaiathal bei Althart  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'32.29"N, 15°26'12.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1886-10-04  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698808

**6960c**

lokalita: Velký Újezd, smíšený lesík a křoviny v okolí lůmku na ostrožně nad levým břehem Bihanky, cca 800 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'50.90"N, 15°41'17.70"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-06-16  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14761569

**6961d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 101 c2  
souřadnice: 49°0'28.00"N, 15°59'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-09  
nálezce: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 786917

**6962b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Šemíkovice, okraj list. a smíš. lesa u pravého bř. Rouchovanky, u samoty (ml.) ca 1,0 km V obce, hojně. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'23.01"N, 16°7'46.41"E, ± 800m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-07-31  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 10519;  
ID: 14131053

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany blízko 8a pod "Rabštejnem"  
souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°9'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-09-18  
nálezce: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 787574

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 8 a  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 16°9'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-09-19  
nálezce: F. Vašíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: p dñ typ?  
ID: 787604

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dukovany; Chudé E2, těžba, čerstvé dřevo. Stromy v porostu až 60ti leté. Skalní výstupy bez vegetace. rozvaliny hradu Rabštejn.  
souřadnice: 49°5'48.31"N, 16°9'13.71"E, ± 223m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-08-10  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12968303

**6962c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Přešovice  
souřadnice: 49°2'33.95"N, 16°3'18.90"E, ± 69m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-11  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10373963

**6962d**

lokalita: Šemíkovice, habřiny a hájky V od silnice Tavíkovice - Šemíkovice, cca 1,8 - 2,1 km J od kaple v obci  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'14.80"N, 16°7'3.50"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-10-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14761568

**6963a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Dukovany: údolí Jihlavy pravobřežní údolní svah, PR Havran, příkrý svah 900 m ZSZ  
kóty (396 m) Havran, cca 2,6 km SV kostela sv. Václava v obci  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'36.00"N, 16°12'48.00"E  
nadmořská výška: 275-380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-09-30  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544389

původní jméno: S. Ondráčková: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Dukovany, údolí Jihlavy, PR Dukovanský mlýn: část ochranné pásma při záp. hranici  
rezervace, plošina cca 200 m SSZ kóty 387 (Vinohrádky)  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°10'4.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-16  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544384

původní jméno: S. Ondráčková: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Dukovany, Pohaniska, horní hrana pravobřežního údolního svahu, lada u křížku 800  
m J od hráze vyrovnávací nádrže, ca 1,5 km S obce, údolí Jihlavy, CHÚ Dukovanský mlýn  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°10'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-08-26  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544383



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, vysoká borová kultura na horní hraně údolí u lesovny SZ od obce, svah k Z na začátku zářezu potoka a ústím na Rakouských loukách  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'10.00"N, 16°14'17.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-25  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, nad přehr. hrází  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°10'21.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-29  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Dukovany – horní hrana údolí Jihlavy, severozápadně od obce  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°10'58.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-03  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544436

#### 6963b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Jamolice: podél cesty žlutě označené stezky v PR Templštejn 1,8 km S od kostela v Jamolicích; 356 m s. m. Zem. souř.: 490519,9 N & 161458,2 E  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'19.90"N, 16°14'58.20"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-08-08  
náleze: Eliška Řeřuchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: E. Řeřuchová no 108; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14121373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.60"N, 16°17'26.92"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-02  
náleze: Zuzana Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122450

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: M. Kromau, Mähren  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'59.32"N, 16°18'46.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1917-06  
nálezce: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Thenius;  
ID: 14122427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Templštejn", k. ú. Jamolice, okr. Znojmo. Strmý výslunný kamenitý svah směrem k řece Jihlavě porostlý teplomilnými dřevinami a vegetací. Expozice: SV. S. m. 365 m  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'27.87"N, 16°14'56.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-08-02  
nálezce: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Jamolice, svahy na P břehu řeky Jihlavy cca 2,4 km S až SSV obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'42.62"N, 16°15'17.92"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131153

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vesnice Rokytá, na skále z červ. slepence rokytens. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Rokytá, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'44.38"N, 16°19'50.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-08-03  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131092

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Krumlov; okraj list. lesa – asi 300 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'13.32"N, 16°19'6.93"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-06  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131093

původní jméno: orig.: Bupleurum; M. Marek 2013-02-12: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: okraj již. Moravy, nad pravým břehem řeky Jihlava na trochu zastíněném svážku u cesty na okraji borového lesa [...]; hadec;  
naproti obce Biskoupky  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'46.41"N, 16°16'0.67"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-09-27  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533466

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mor. Krumlov: in declivibus fruticosis prope oppidum  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'6.14"N, 16°19'10.56"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-08-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533487

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Brno-venkov. Biskoupky: údolí Jihlavy, báze svahu nad a v okolí poslední ostrožny v Z části  
trati Skály, 100 m Z od žlutě značené cesty cca 2,3 km z kaple v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°14'54.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-09-08  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544393

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Znojmo. Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu: PP Černice, hadcová  
lada v bývalém vojenském prostoru cca 1,6 km severně kostela v obci  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°15'27.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-09  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544391

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Znojmo. Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravopřežního údolního svahu: hadcová lada v  
bývalém vojenském prostoru cca 1,6 km severně kostela v obci  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°15'27.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-29  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Senorady: světlna DB lesa u lesní cesty na JV svahu kopce Skály, 3,15 km JJV kaple v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'55.17"N, 16°15'17.75"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-09-17  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 20035;  
ID: 14544403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice; pravobřežní údolní svah, hadcové území Nad řekami, polanka mezi borovicemi  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-07-26  
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice; hadcové území Nad řekami, řídký bor na boku zářezu potoka v údolním svahu asi 1,5 km záp. Od obce  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-08-09  
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice svah skloněný k Z do postranního zářezu potoka východně Templštejna  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°15'0.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-23  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Jamolice, čelo svahového hřbetu se zříceninou Templštejna  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'28.61"N, 16°14'55.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-09-03  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544429

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia occident.: in fruticetis supra opp. Mor. Krumlov  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'6.14"N, 16°19'10.56"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-08-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vesnice Rokytná, na skále z červ. slepence, rokytensk.  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'44.38"N, 16°19'50.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-08-03  
náleze: Jaroslav Horňanský sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698817

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Krumlov; okraj list. lesa, asi 300 m n. m.  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'13.32"N, 16°19'6.93"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-06  
náleze: Jaroslav Horňanský sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698818

#### 6963d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Mor. Krumlov; pod Sv. Floriánkem  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'55.91"N, 16°19'15.76"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-10-26  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; 3 sheets (BRNU 053092, 053102-a & 053102-b);  
ID: 14122413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Floriánek", k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Prosvětlený horní okraj severního svahu porostlého listnatým lesem [...]. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'53.36"N, 16°19'14.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-08-29  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131416

**6964a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Ivančice – Stříbský mlýn, sad nad levým břehem řeky. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°24'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-09-20  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14121357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Na Babách", u obce Rokytá, k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Skalnaté útvary na levém břehu řeky Rokytá s teplomilnou a skalní vegetací. Podklad: železitá slepenice. Expozice: J. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Rokytá, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'4.06"N, 16°20'39.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-08-08  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Na Babách", u obce Rokytá, k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Skalnaté útvary na levém břehu řeky Rokytá s teplomilnou a skalní vegetací. Podklad: železitá slepenice. Expozice: V. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Rokytá, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'4.06"N, 16°20'39.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-09-20  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131415

**6964b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. distr. Ivančice: okraj lesa na Bukovině severně od obce Moravské Bránice. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'32.41"N, 16°25'43.66"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-15  
náleze: Jaroslava Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Brno: in colle granitico "Svoboda" supra oppid. Dolní Kounice. S. m. ca 260 m  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.95"N, 16°27'15.79"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-08-10  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Moravské Bránice, travnatá plocha na okraji dub. lesa na JZ svahu kopečku nad žel. tratí do Ivančic (svah kopce Bukovina), ca 0,9 km Z od žel. st. v obci, vzácně. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'25.13"N, 16°25'28.53"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-08  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 10521;  
ID: 14131055

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Pravlov, stepní porosty ve výmolech na vrcholu kopce Úbelberg, mezi vinicemi, SV obce, roztr. S. m. 258 m  
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'33.00"N, 16°29'23.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-10-11  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7427;  
ID: 14131058

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Silůvky, písčité travnaté stráně po pravé straně silnice Mělčany-Silůvky, ca 2, 0 km J obce, vzácně. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'25.73"N, 16°28'12.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-10-11  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7431;  
ID: 14131060

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Moravské Bránice, na vrcholu stepního kopce, ca 0,5 km V obce, velmi hojně! S. m. 260 m  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'0.65"N, 16°26'39.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-29  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 4467;  
ID: 14131083

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravské Bránice, na výslunné travnaté mezi při okraji pole nad nádražím  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'13.21"N, 16°25'22.51"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-08-26  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. BO, Pravlov, stepní porosty ve výmolech na vrcholu kopce Uebelberg, mezi vinicemi, SV obce, roztr.  
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'30.44"N, 16°29'43.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-10-11  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Ivančice, Stříb. ml. – Bukov. [= Bukovina]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'45.62"N, 16°24'57.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-05-20  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697420

### 6964c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, stráž u silnice vedoucí z Maršovic ke Krumlovskému lesu 0,9 km SZ od obce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'12.04"N, 16°24'50.68"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-06-29  
náleze: Jana Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov. In apice collis Leskoun supra vicum Rakšice. S. m. 387 m  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'29.02"N, 16°21'24.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1959-09-26  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122420

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Olbramovice, suchá stepní stráž se skalkami na J svahu kopce Leskoun, pod vrcholem, SZ obcem, vzácně. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'17.63"N, 16°21'47.53"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7384;  
ID: 14131066



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vedrovice u Mor. Krumlova, cesta od kostela k lesu  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'23.85"N, 16°22'29.53"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-13  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131099

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vedrovice u Mor. Krumlova, cesta od kostela k lesu  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'28.08"N, 16°22'28.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-13  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131197

#### 6964d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Trboušany, okolí bývalé cihelny, 500 m JV obce. s. m. 200 m  
nejbližší obec: Trboušany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'41.90"N, 16°28'0.37"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-10-04  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131130

#### 6965a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Hajany, suché travnaté porosty na náspu nedostavěné něm. dálnice v polích k Syrovicím ca 1,3 km JJV obce, rotr. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'57.56"N, 16°34'15.14"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-09-19  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7460;  
ID: 14131056

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Němčičky, suchá hlinitopísč. mez u silnice Bratčice-Němčičky (v zatáčce) ca 1,0 km SV obce. S. m. 235 m  
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'23.47"N, 16°30'51.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-10-11  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7428;  
ID: 14131059

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Želešice, okr. Brno-venkov, travnatá stráň JZ obce v polích při cestě od silnice k Syrovicím. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'26.65"N, 16°33'2.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-28  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131183

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Pravlov, okr. Brno-venkov skalnatá stráň mezi vinicemi V od vsi. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'26.56"N, 16°30'55.32"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-09-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Ořechov, okr. Brno-venkov, travnatá mez s alejí švestek mezi poli JV od vsi  
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'40.18"N, 16°32'21.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-09-02  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533400

#### 6965b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika, okres Brno-venkov, Syrovice: severní až západní svahy nad lomem, 1,2 km severně obce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°35'17.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-07-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131032

#### 6965c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Smolín: travnatý zářez silnice na 420 m VJV od kaple sv. Cyrila a Metoděje  
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'29.17"N, 16°32'40.40"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-08-06  
náleze: Pavel Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13973102

**6965d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: plevel na polích severně od drůbežárny u Židlochovic. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'30.41"N, 16°37'18.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-10-29  
nálezce: Marie Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Nosislav, na Výhoně  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'0.41"N, 16°39'10.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-06-21  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra opp. Židlochovice  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'16.82"N, 16°37'59.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis supra opp. Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'45.36"N, 16°38'34.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis supra pag. Blučina (Židlochovice)  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'48.76"N, 16°38'9.79"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07-22  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533486

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis supra opp. Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'45.36"N, 16°38'34.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568407

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra opp. Židlochovice  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'16.82"N, 16°37'59.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568409

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis supra pag. Blučina (Židlochovice)  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'48.76"N, 16°38'9.79"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07-22  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568424

#### 6966a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Sokolnice: Collis vinohrádek supra pag. Telnice  
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'23.39"N, 16°42'47.07"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-07-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 14568119

#### 6966b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Brno, pag. Bošovice, W. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'26.84"N, 16°49'3.07"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 27878;  
ID: 14131209

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Otnice situ austr.-occ. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'13.53"N, 16°48'53.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568511

#### 6966c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Nosislav\_11830370  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'18.63"N, 16°39'58.16"E, ± 133m  
datum: 2017-10-25  
nálezce: Jan Juřica  
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 16004304

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Blučina\_11830331  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'28.27"N, 16°40'8.77"E, ± 99m  
datum: 2018-10-02  
nálezce: Jan Juřica  
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24922975

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Blučina\_11830347  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'53.82"N, 16°40'16.56"E, ± 92m  
datum: 2018-09-05  
nálezce: Jan Juřica  
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24959744

#### 6966d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Slavkov: loco stepposo Randler supra Bošovice  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-08-20  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533526

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Slavkov: loco Randler supra Bošovice  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-09-12  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533527

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2012-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Slavkov: Randler u Bošovic  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Klobouky u Brna: Loco stepposo Randler – supra pag. Bošovice  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-04  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Randler. Situ austr. ab opp. Slavkov u Brna prope p. Bošovice.  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Randler. Situ austr. ab opp. Slavkov u Brna.  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568397

**6967a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. 77a. Ždán. les. VY, Lovčičky, okraj osady DB u cesty úvozem S od kóty 351, SZ kóty Křesťanov, 1,2 km V  
kostela v obci, roztr. S. m. 345 m  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'16.04"N, 16°52'8.60"E, ± 800m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-07-31  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 22034;  
ID: 14131225

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava, Lovčičky, k jihu exponované stráně na konci údolí 1 km SV obce. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'18.51"N, 16°51'22.42"E, ± 800m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-06-23  
nálezce: Karel Sutorý; E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131221

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bošovice  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'15.48"N, 16°50'16.21"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-09-24  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131103

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bošovice  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'14.85"N, 16°50'13.68"E, ± 2500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-09-24  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53953;  
ID: 14131255

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horní Hoštěhrádky – Lovčičky  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Slavkov: in fruticosis supra pag. Lovčičky  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'30.40"N, 16°50'32.07"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1926-06-28  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Bílý Vlč prope p. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'44.55"N, 16°54'43.31"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-20  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568507

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia centr. Kobeřice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'16.73"N, 16°52'32.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 88731521, 887324 & 887325);  
ID: 14568512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky – Milešovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'31.45"N, 16°51'8.34"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568513

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887326);  
ID: 14568509



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Milešovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'3.58"N, 16°51'15.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Slavkov: In decl. stepp. inter pag. Lovčičky et Milešovice  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'31.45"N, 16°51'8.34"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Slavkov: In nemorum ponticum supra pag. Lovčičky  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'55.32"N, 16°51'41.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Slavkov: In stepposis ad pag. Milešovice  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'23.04"N, 16°52'20.69"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Slavkov: In decl. stepp. supra pag. Otnice  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'50.18"N, 16°50'17.67"E, ± 600m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 284924, 284925 & 887334);  
ID: 14568455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-10-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568493

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-21  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568498

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568502

#### **6967b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Žarošice: výslunné meze kolem cesty v údolí Klášov  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'33.02"N, 16°57'57.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-31  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131196

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Žarošice – údolí Klášov S obce  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°58'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533319

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Ždanský les – údolí Klášov S obce Žarošice  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°58'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-09-01  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533330

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra pag. Archlebov (Kyjov)  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'46.05"N, 16°59'21.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533477

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra pag. Archlebov (Kyjov)  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'46.05"N, 16°59'21.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Žarošice: v Klášovském údolí  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'4.91"N, 16°58'5.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-07-31  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594632

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Vyškov: Rašovice, Konůvky, světlý les na V svahu závěru údolí 3,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'25.11"N, 16°57'54.82"E, ± 500m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1986-08-11  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697436

#### 6967c

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Šourková 1966-12: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021:  
*Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Vel. Hostěrádky u Klobouk [u Brna], váp. stráň Štěpnice  
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'55.03"N, 16°52'21.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-07-14  
nálezce: Milan Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Holzknecht no 611;  
ID: 14122465

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Slavkov: In decl. steppo supra Vel. Hostěrádky  
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'23.22"N, 16°52'14.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-07-18  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;  
ID: 14131162

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Horní Hoštěhrádky  
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'54.62"N, 16°52'13.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-08-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533396

#### 6967d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Okr. Dambořic  
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'25.87"N, 16°55'3.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-09-09  
náleze: Zbyněk Strumhaus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122468

#### 6968a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: okraj lesa 1,75 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431;  
okraj lesa. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'53.00"N, 17°0'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2009-09-13  
náleze: Helena Michálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HM09/034; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;  
ID: 14121368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. Ždánický les: Secundum viam supra pagum Archlebov infra Dubová hora. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'30.38"N, 17°0'2.36"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-30  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'3.97"N, 17°1'34.99"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-02  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53357;  
ID: 14131112

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Lovčice  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'4.47"N, 17°3'31.82"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-02  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53334;  
ID: 14131254

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Ždánický les – pag – Archlebov, NSW úvozy na již. svahu Dubového vrchu. S. m. 300-350 m  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'37.31"N, 17°0'7.66"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-08-04  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 46032;  
ID: 14131111

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Kyjov: collis Dubový vrch supra Archlebov  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'47.53"N, 17°0'22.48"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533524

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: Kyjov: Ad marginem silva Dubina supra pag. Archlebov  
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'47.53"N, 17°0'22.48"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-13  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568421

**6968b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, louka pod lesem "Hradištěk" 1 km S obce. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Kyjov-Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'2.86"N, 17°6'48.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-07-14  
nálezce: Jiří Tyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122517

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohuslavice  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'18.09"N, 17°7'13.87"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-09-13  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131104

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bohuslavice  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'33.20"N, 17°7'9.23"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-08-15  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 51584;  
ID: 14131122

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Jestřabice  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°5'5.58"N, 17°8'12.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-07-20  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 51353;  
ID: 14131258

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Haluzice  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'51.45"N, 17°6'22.21"E, ± 300m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1940-07  
nálezce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131160

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nalezen v lese Výskokách  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'13.71"N, 17°6'30.31"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-07-21  
nálezce: Jaromír Martoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131147

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Les u Bohuslavic u Kyjova  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'5.78"N, 17°7'20.40"E, ± 2100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131088

#### 6968c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; meze u cest. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.26"N, 17°0'5.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-07-24  
nálezce: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Nenkovice: trať Syslovce. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'27.60"N, 17°0'24.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
nálezce: Dušan Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122447

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Strážovice, mez u silnice do Ždánic poblíž hájovny. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'47.39"N, 17°2'1.61"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-07-24  
nálezce: Jiří Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ždánický les: Dražůvky, šípáková doubrava  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'21.81"N, 17°1'23.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-07-30  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;  
ID: 14131158

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Ždánický les: Dražůvky, šípáková doubrava  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'21.81"N, 17°1'23.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-06-25  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;  
ID: 14131159

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Želetice – Adamce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.87"N, 16°59'57.87"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1948-06-22  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131154

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Adamec ad pag. Nenkovice (Kyjov)  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.71"N, 16°59'58.32"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum Hrástavec ad pag. Dražůvky (Kyjov)  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'20.05"N, 17°1'40.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533479



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kyjov: In stepp. prope pag. Stavěšice  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'30.09"N, 17°0'43.91"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Kyjov: collis Stražisko supra pag. Stražovice  
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'53.00"N, 17°3'21.00"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Adamec ad pag. Nenkovice (Kyjov)  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.71"N, 16°59'58.32"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum Hravstavec ad pag. Dražůvky (Kyjov)  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'20.05"N, 17°1'40.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.46"N, 16°59'56.28"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-07-01  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594645

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.44"N, 16°59'58.69"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-08-17  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 22441);  
ID: 14594649

**6968d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Boršov  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'30.82"N, 17°7'14.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-30  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53737;  
ID: 14131119

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kostelec u Kyjova  
nejbližší obec: Kostelec, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'34.41"N, 17°9'11.24"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-30  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 53760;  
ID: 14131265

**6969c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 399. Žeravice, stráně pod hřbitovem na JV okraji obce  
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'56.15"N, 17°14'34.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690594

**6970d**

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2006: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Uherské Hradiště, Mikovice, úvoz na Z okraji obce  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'32.24"N, 17°29'15.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-07-19  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533592

**6971c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: in querceto Myšince supra Vlčnov  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'23.05"N, 17°34'51.30"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-07-04  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 258070 through 258070-b);  
ID: 14122366

**6971d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště. Vlčnov: lesní lem lesa Obora 1 km SV obce. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'26.27"N, 17°35'29.01"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-07-26  
nálezce: Ivana Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Havřícké vinohrady u Uh. Brodu  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'49.44"N, 17°36'42.88"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: s. d.  
nálezce: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131146

**6972c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr.-orient. Mt. Bílé Karpaty: Šumice prope Uher. Brod  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'31.43"N, 17°43'32.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: s. d.  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568393

**6972d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: U2- N 4. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky - za Hedvábnými loukami (6972d 1945)  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 5.8.1967  
ID: 9752215

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: U1- T 2b. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1927b)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745506

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- T 2a. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1926a)

nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9745387

#### 6973a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 182. Hostětín: železniční trať, náspy a cesta podél trati od J okraje přehrady k železnič. zastávce Hostětín

nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'10.00"N, 17°51'40.63"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9135742

#### 6973c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Pitín - 6973-31

nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004

nálezce: A. Šmídová

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7411863

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Pitín

souřadnice: 49°2'20.56"N, 17°51'47.25"E, ± 89m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-07-30

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T4.2

ID: 11503089

#### 6974a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Svatý Štěpán, Petrova studně - 6974-14

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-05-20

nálezce: V. Tlusták

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7375509

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Brumov-Bylnice - 6974-11  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7362197

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Brumov - 6974-11  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-28  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7513211

#### 7058b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Im Thajathale bei Wenzelsdorf [= Václavov]  
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'14.69"N, 15°25'45.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
nálezce: Adolf Oborny  
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 796;  
ID: 14761332

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Modletice: stráně ca 300 m J od osady  
nejbližší obec: Modletice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezce: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 90  
ID: 8445732

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 326. 7058b/202. Modletice u Písečného: stráně ca 0,3km J od osady.  
nejbližší obec: Modletice u Písečného, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'26.00"N, 15°27'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezce: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8219569

**7059a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Bačkovice: v lese 1,5km JZ od obce  
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'24.61"N, 15°34'16.57"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
nálezce: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13667717

**7059b**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Jiratice: les Strachovec 1km SZ od obce  
nejbližší obec: Jiratice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'36.55"N, 15°35'40.73"E, ± 850m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975  
nálezce: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668055

**7059c**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Mešovice: okraj lesa 2,5km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'29.08"N, 15°34'16.06"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
nálezce: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668383

**7059d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika: údolí Želetavky, Znojmo. Lubnice: údolí Želetavky úpatí pravobřežního údolního svahu: okolí zaniklého váp. lomu na v. okraji obce, cca 250 km v. kostela Svatého Jiří v obci  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 15°37'1.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-03  
nálezce: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Dačicko; Lubnice: lesní okraj nad pravým bř. říčky Želetavky u obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 15°37'1.00"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696844

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Lubnice, okr. Znojmo, Les a pobřežní porost na pravém břehu Želetavky jz. od obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'14.99"N, 15°36'36.16"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: na florist. kurzu Dačicích  
ID: 13871707

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Korolupy; zpuštělá sušší louka ve stráni, často zarůstá i *Calamagrostis epigejos*  
souřadnice: 48°56'9.03"N, 15°37'37.35"E, ± 92m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-14  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12405908

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Korolupy; zpuštělá suchá stráž  
souřadnice: 48°56'9.22"N, 15°37'31.58"E, ± 34m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-14  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12406069

#### 7060a

původní jméno: V. Grulich: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Mladoňovice, skalnatá stráž na pravém břehu Asuánu 2 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'55.00"N, 15°40'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-07-31  
nálezce: Josef Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121377

původní jméno: P. Šmarda: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovce: jihozápadně exponovaná silikátová skalní ostrožina, "Na Výřích skalách"; silikátová vegetace, xerofilní křoviny. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'13.00"N, 15°42'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-01  
nálezce: J. Runkasová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14121372

## 7060c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bítov – hrad  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'37.29"N, 15°42'2.73"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-08-18  
náleze: Jiří Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Zblovce, okr. Znojmo: v lese asi 1 km SV od hradu Bítova  
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'50.38"N, 15°42'22.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-07-27  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533621

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Opp. Znojmo: pag Bítov, ruinae Cornštejn  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'3.05"N, 15°42'56.95"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-17  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Morava jižní. Podyjí. Cornštýn. Výslunné stráně. Asi 450 m n. m.  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.97"N, 15°42'36.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-11  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Lančov: 3,85 km ZSZ kostela obce, osada Farářka – lem doubravy u silnice  
nejbližší obec: Oslovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'12.00"N, 15°43'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-07-04  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544386



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Morava jižní. Podyjí. Cornštýn. Výslunné stráně. Asi 450 m n. m.  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.97"N, 15°42'36.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-11  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Horák;  
ID: 14568422

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlina (u Mieschkova kříže) asi 1,5 km od Vranova nad Dyjí směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 15°49'38.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-08-22  
náleze: Dana Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlina u vodojemu na lesní cestě z pláže do Jelení zátoky Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'29.31"N, 15°48'30.48"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-15  
náleze: Dana Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122458

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Habrový les v Junáckém údolí ve Vranově nad Dyjí. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'59.91"N, 15°47'57.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-14  
náleze: Dana Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Sev. okraje lesa sev. potoka sev. Vranovský dvůr. Vranov, Znojmo  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'9.02"N, 15°48'8.29"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1938-07-09  
náleze: František Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 arce (OLM 97059, 97058 & 97055); lokalizováno s nejistotou;  
ID: 14533409

#### 7061b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Jevišovice. Starý zámek, skály nad řekou. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'27.53"N, 15°59'15.43"E, ± 400m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-21  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131420

#### 7062a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Rudlice, skály u Vevčic nad Jevišovkou. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.16"N, 16°2'40.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-07-25  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131425

#### 7062b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Horní Dunajovice, smíš. les (dub. bor, smrk) u větší lesní cesty u V okraje J části Mikulovického lesa, ca 2,1 km Z obce, vz. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'38.96"N, 16°8'0.48"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-08-26  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 12546;  
ID: 14131227

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Horní Dunajovice, stepní stráňka nad lomem na Šibeničním kopci 287 m, ca 0,8 km ZSZ obce nad levým bř. Křepičky, hojně. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'10.69"N, 16°8'57.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-08-23  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 7354;  
ID: 14131065

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Horní Dunajovice, skalnatý svah na L břehu Křepičky 0,7 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'9.99"N, 16°8'59.21"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-09-16  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Horní Dunajovice, světlá dubina v údolí Křepičky 2,7 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'58.94"N, 16°7'59.20"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-15  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697441

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: u zříc. hradu Lapikus v Pábovském [= Báboveckém] lese SZ od obce Plaveč. S. m. ca 310 m  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'11.44"N, 16°3'9.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-07-14  
náleze: Danuše Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122497

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Rudlice. Jelínkova skála. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'32.30"N, 16°3'26.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-18  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Plaveč: Bábovecký les, roztroušeně. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.06"N, 16°3'5.91"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-07-14  
náleze: D. Plačková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131423

#### 7062d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Tvořihráz u Znojma, příkop u polní cesty  
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'43.68"N, 16°8'17.69"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-08-06  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131113

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Tvoříhráz u Znojma, příkop u polní cesty  
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'47.14"N, 16°7'32.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-08-06  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131095

#### 7063a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Hostěradice, kopec "Výhon"  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'38.47"N, 16°13'13.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-07-29  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131101

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Moravy. Naleziště: Morava jihozápadní, Džbánice, cesta ke Skalici. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'16.80"N, 16°12'33.44"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-08-22  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131211

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice, pod Bendovou zahradou, pískovna, ... [nečit.]. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'53.84"N, 16°12'50.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-07-17  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131100

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena Moravy. Morava jihozápadní, Džbánice, cesta ke Skalici  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'40.12"N, 16°12'11.88"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-08-22  
nálezce: Jaroslav Horňanský sen.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 7442);  
ID: 14594620

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia merid.: distr. Moravský Krumlov: in margine silvae Jiřice prope pag. Džbánice  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'49.37"N, 16°10'23.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-07-26  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698816

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice, pod Bendovou zahradou, písčovitá, miocén  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'53.84"N, 16°12'50.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-07-17  
náleze: Jaroslav Horňanský sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698830

#### 7063b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Kadov u Mor. Krumlova, na vápencové skále, hojný. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'47.72"N, 16°16'15.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131098

#### 7063c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: b0189\_341113\_111\_T6.1B  
nejbližší obec: Domčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'45.56"N, 16°10'15.64"E, ± 4m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0189: b0189. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4981835

#### 7063d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: akátový háj severně Černého lámaniska (slepencový lom 0,5 km JZ města). S. m. ca 260 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.88"N, 16°18'0.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-20  
náleze: Radim Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: borový les pahorku JZ města (kóta 294 m). S. m. 285 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'18.33"N, 16°17'26.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-01  
náleze: Radim Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: kraje lomu pahorku na J okraji města (kóta 303 m). S. m. 290 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'26.98"N, 16°18'57.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-19  
náleze: Radim Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122505

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica australis: In collibus "Miroslavské kopečky". S. m. 260 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'11.99"N, 16°18'40.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-07-27  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Markův vrch [= Makův kopec, 300 m]  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.50"N, 16°18'55.17"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533387

#### 7064a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: b0117\_341206\_6\_T1.1  
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.10"N, 16°20'12.41"E, ± 46m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4984165

#### 7065b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia merid.: distr. Brno: declivia substepposa Kolby dicta prope pag. Uherčice apud opp. Hustopeče, solo argilloso  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'20.12"N, 16°38'19.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-07-19  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14698819

#### 7065c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: louka na břehu Vrkoče, u stavidla. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'34.75"N, 16°33'52.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-08-12  
náleze: Petra Čumíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122513

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: V úvozu cesty z Popic na Pavlovské kopce asi 400 m od železniční zastávky v Popicích.  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'1.57"N, 16°39'46.06"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-07-09  
náleze: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mähren. Pausram bei Auspitz. Hutberg  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.70"N, 16°38'35.84"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-08-15  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Thenius;  
ID: 14122428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Czech Rep.: Moravia merid.: Opp. Hustopeč: In declivibus stepposis ad marginem silvosteppe Kolby supra  
pagum Pouzdřany. S. m. 280-300 m  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'21.61"N, 16°38'39.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-08-02  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Černoch no 56058;  
ID: 14131135

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, Pouzdřany, na vrcholu Pouzdřanské stepi, SV od obce, roztr. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'40.37"N, 16°38'30.76"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-09-10  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 3724;  
ID: 14131071

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Pouzdřany, na suché mezi na žel. nádraží v obci, hojně. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.12"N, 16°37'53.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-08-23  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131176

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae čechoslovenicae. Moravia: Hustopeč: in declivi stepposi supra pag. Pouzdřany.  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'38.36"N, 16°38'33.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezc: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131115

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Pouzdřany, nádraží, hojně v hromadě vegetace na svážku  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.98"N, 16°38'21.89"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-08-27  
nálezc: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Cesta ve vinohradech na záp. svahu kóty 308, Pouzdřany, Hustopeč  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'51.77"N, 16°38'4.89"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-07-19  
nálezc: František Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (OLM 97053, 97052 & 97051);  
ID: 14533411



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine nemorum ponticum Kolby dicti, supra pag. Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'53.08"N, 16°38'39.81"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr.: in decliv. argillosa ad vic. Pouzdřany, distr. Židlochovice  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.33"N, 16°38'42.10"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál; 2 archy (duplum PR 355094);  
ID: 14568117

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine nemorum ponticum Kolby dicti, supra pag. Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'53.08"N, 16°38'39.81"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;  
lokalita: Pouzdřany, step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.82"N, 16°38'38.50"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-07-13  
náleze: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696862

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: ČR – Hustopečská pahorkatina, NPR Pouzdřanská step - Kolby  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'19.80"N, 16°38'37.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-05-20  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697487

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Pouzdřany, PR Pouzdřany, jihovýchodní stráň pod vrcholem, travnatá step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'32.08"N, 16°38'34.06"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-26  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697463

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Pouzdřany – okr. Břeclav, Pouzdřanská step 200 m V obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.67"N, 16°38'25.64"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-06-03  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697468

#### 7066a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia, Hustopečská pahorkatina, distr. Břeclav. Hustopeče u Brna: ca 3,8 km S žel. stanice města, za Zadním rybníkem – V  
exp. obnažená rumištní a plevelnatá stráň  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'7.00"N, 16°44'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-09-01  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544387

#### 7066b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Diváky. J. Mor.: Hustopečská pahorkatina – Přední kout  
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'14.00"N, 16°46'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1999-09-18  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5861; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Přední Podhájky – stráň na V Nikolčic. S. m. 290–325 m  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 16°45'43.61"E, ± 600m  
nadmořská výška: 290-325 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-14  
náleze: Hana Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna – Martinice: na stráni ve vý... [unclear] lesa asi 400 m J od Martinic. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'51.61"N, 16°49'16.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-08-04  
náleze: Jaroslav Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče. Supra H. Bojanovice in graminosis stepposis. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'27.21"N, 16°47'58.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-07-27  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122466

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in decl. stepp. prope pag. Nikolčice (Židlochovice)  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'23.63"N, 16°44'57.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum (Quercetum lanuginosi) prope pag. Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'38.45"N, 16°45'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-18  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Opp. Břeclav : pag. Kurdějov, collis Kamenný vrch  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'47.54"N, 16°45'6.60"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-08-27  
náleze: Irena Riemlová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in decl. stepp. prope pag. Nikolčice (Židlochovice)  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'23.63"N, 16°44'57.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum (*Quercetum lanuginosi*) prope pag. Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'38.45"N, 16°45'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pah.: Hustopeče – Kurdějov stepní stráň při cestě na Holý vrch  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'7.81"N, 16°46'2.22"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-08-23  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 18736);  
ID: 14594653

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika: Hustopečsko, Břeclav. PR, Natura 2000 Kamenný vrch u Kurdějova, panonský suchý trávník, drnová step s kavylem, j, jv a jz orientované svahy, panonský stepní teplomilný trávník  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'55.07"N, 16°45'17.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-08-02  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Kurdějov, PR Kamenný vrch, stráň na východním úpatí kopce, teplomilný trávník  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'48.22"N, 16°45'18.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Kurdějov, stepní stráně Holý vrch 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'20.67"N, 16°45'56.89"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-09-16  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697454

#### 7066c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: J Morava, Hustopeče, mez při vinici  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'56.54"N, 16°44'25.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-08  
náleze: Jan Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in vinetis (locis. frut.) supra pag. Šakvice (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'7.12"N, 16°42'17.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Hustopeč: Locis stepposis Pettler supra pag. Popice  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'10.78"N, 16°42'6.56"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568111

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: J Morava, Hustopeče, mez při vinici  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'56.54"N, 16°44'25.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-08  
náleze: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in vinetis (locis. frut.) supra pag. Šakvice (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'7.12"N, 16°42'17.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568432

**7066d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, ve vinici na kótě Soudný. S. m. ca 276 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'8.84"N, 16°47'8.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-09-02  
nálezce: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, ve vinici na kótě Vinohrady. S. m. ca 276 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'21.95"N, 16°47'39.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-09-02  
nálezce: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122438

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, JZ svah kóty Vinohrady. S. m. ca 259 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°47'5.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
nálezce: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 7 sheets (BRNU 478717, 478722, 478723, 478816, 478817, 478955 & 478990);  
ID: 14122439

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Hustopeče, k západu exponovaná stráž nad rybníkem, 3,5 km od obce. S. m. 200-250 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'4.58"N, 16°46'48.88"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200-250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-20  
nálezce: E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131133

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Již. Morava, Hustopeče, hráz při želez. trati  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'42.43"N, 16°45'0.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-08  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131106

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Již. Morava, Němčičky, suchá stráň  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'8.13"N, 16°49'27.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-07-22  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568463

#### 7067a

původní jméno: Z. Šišáková: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), na vrcholu kopce Plunary, 1,8 km JZ obce. S. m. 335,8 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 16°50'45.00"E  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-22  
nálezce: Z. Šišáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine silvarum supra Brumovice (Čejč)  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'7.23"N, 16°52'47.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Morkůvský vrch situ orient. ab opp. Hustopeče  
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'25.17"N, 16°51'54.54"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-08-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 archy (PR 887298, 887318, 887319 & 887344);  
ID: 14568401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Brumovice – Kobylí. Situ orient. ab Hustopeče.  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'59.40"N, 16°52'47.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine silvarum supra Brumovice (Čejč)  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'7.23"N, 16°52'47.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Boleradice, Velký Kuntínov, lesostepní stráně JV Boleradic, lesostep  
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'11.09"N, 16°50'0.96"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Klobouky, Plunary, stepní svah 1,8 km JJZ města  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'50.60"N, 16°50'59.88"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-07-02  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697440

#### 7067b

původní jméno: orig.: *Bupleurum affine*; J. Danihelka 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Hovorany. J. M.: Hovoranské louky  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-07-09  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 6089; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia – Klobouky. Krumvíř: Stepní "Louky"  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'37.30"N, 16°55'24.84"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-29  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122341



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Karlín, stepní svahy 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.59"N, 16°58'26.83"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-09-30  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697455

#### 7067c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Velké Pavlovice. Němčičky: blízké okolí obce. Zem. souř.: 485610 s. š., 165013 v. d.  
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°50'13.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-29  
nálezce: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 604; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, ve světlém podrostu "Hájku" SV od obce Vrbice. S. m. ca 270 m  
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'59.06"N, 16°54'46.51"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-07-29  
nálezce: Aziza Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122498

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Již. Morava – obce Kobylí, na okraji pontických hájů běžný  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'1.88"N, 16°51'59.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
nálezce: František Hynš; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533364

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Kobylí na Moravě: stepní stráň "Lácaly" ca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'6.45"N, 16°51'12.66"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-08-05  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594652

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Kobylí na Moravě: okraj Panského lesa  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'14.39"N, 16°51'56.41"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-06-30  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594655

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Bořetice, Zázmoníky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem, lesostep  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'10.24"N, 16°51'10.44"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-08-23  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem, lesostep  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'35.06"N, 16°50'21.65"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-08-23  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Bořetice, CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, travnatá step  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'10.24"N, 16°51'10.44"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-06-28  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, stepní a lesostepní svahy 300 m VS [sic!] obecního úřadu v Němčičkách,  
travnatá step  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.42"N, 16°50'21.30"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-28  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, stepní stráň 300 m VS [sic!] obce Němčičky, step  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.42"N, 16°50'21.30"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697481

**7067d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131206

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora českoslovenica. Hodonín, paj. Čejkovice, N in declivibus graminosis  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'19.00"N, 16°57'10.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 27968;  
ID: 14131207

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Mähren: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.50"N, 16°57'35.69"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-08  
nálezce: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131025

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: J. Morava, jako šedavý pelyněk ladní, u Kobylí ostrůvek teplomilné květeny mezi poli, několik trsů v malé roklince, slunno  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'38.82"N, 16°57'11.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-09-08  
nálezce: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis ad opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'18.45"N, 16°58'57.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;  
lokalita: Kobylí na Moravě, "Žleby" u Čejče  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'41.09"N, 16°56'24.86"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-30  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: J Morava, Čejkovická pahorkatina, Kobylí, o. Břeclav; sprašová stráž Žleby  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'41.09"N, 16°56'24.86"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-08-22  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887290);  
ID: 14568479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: J Morava, Čejkovická pahorkatina, Kobylí, o. Břeclav sprašový svah Žlebů  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'44.53"N, 16°56'19.49"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-07  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568139

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch (262 m n. m.) blíže Čejkovic  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'57.09"N, 16°57'42.46"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-09-23  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
nálezce: Jan Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568458

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis ad opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'18.45"N, 16°58'57.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Pahorky u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.31"N, 16°58'59.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-09-10  
nálezce: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 14698803

#### 7068a

lokalita: Šardice, VKP Čtvrť na stráních II 2,5 km SSV od kostela v obci, S orientované stráně nad polem JJV od nádrže Zápověď  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'12.43"N, 17°2'5.77"E, ± 40m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2021-07-31  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14104866

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hovorany\_4540064  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.50"N, 17°0'38.20"E, ± 53m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-14  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5631145

#### 7068c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Mutěnice, vysoký úvoz 0,7 km Z obce  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.36"N, 17°1'13.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-08-08  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697447

**7068d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: v dubovém lese severně Dolu Osvobození, lesní oddělení 118c. S. m. ca 225 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'30.71"N, 17°7'32.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-07-24  
nálezce: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122490

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, Zbrodský les, okraj dub. lesa podél Hovoranské cesty (u vlhkých malků)  
S od Škrábané aleje, ca 2,4 km VSV hájovny Zbrod, vzácně. S. m. 186 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.75"N, 17°5'4.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-14  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 15365;  
ID: 14131076

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava, Jižní Morava, Dubňany, les cca 2 km JV obce. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'6.07"N, 17°7'53.52"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1985-09-04  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131080

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Milotice – Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.07"N, 17°8'6.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-08-15  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;  
ID: 14131157

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Dubňany, světlá dubina 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'11.83"N, 17°5'57.49"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1985-07-26  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697443

#### 7069a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 20b. Jihomor. pahorkatina, Vracov, suchá jílovitá mez u vinic v polích v trati Hlinky, ca 1,0 km SSV od žel.  
zast. v obci, hojně. S exp. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'11.16"N, 17°14'13.85"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-09-21  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 14189;  
ID: 14131075

#### 7069b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia Meridionalis: Bzenec, remízky v polích nad silnicí, cca 2 km severně obce. S. m. cca 250 m  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'1.17"N, 17°16'44.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-09-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131131

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'21.08"N, 17°16'2.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905-08  
nálezce: František Adámek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594630

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. "Háj"  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'6.36"N, 17°18'9.03"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-08-04  
nálezce: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 14696887

#### 7069c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum ad vic. Soboňky (Hodonín)  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.99"N, 17°12'51.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Morava jižní – Hodonín na okraji lesa Důbrava u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'13.33"N, 17°12'8.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-08-01  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 1384;  
ID: 14568416

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum ad vic. Soboňky (Hodonín)  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.99"N, 17°12'51.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568438

#### 7070a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: okraj lesa (hráz) na Bukovské k Písku  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.56"N, 17°21'23.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-07  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: jižní Morava, okres Uh. Hradiště: písčité polní úvoz u čtyř lip nedaleko Veselí nad Moravou, asi 190 m s. m.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'14.92"N, 17°23'58.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-08-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887345);  
ID: 14568495

#### 7070b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Czechoslovenicae. Mt. Bílé Karpaty: Collis Sv. Antoníněk supra pag. Blatnica  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'33.39"N, 17°28'25.14"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-08-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131170



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Pastvina již. Sv. Antonínka. Blatnice, Uherské hradiště  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'27.69"N, 17°28'27.82"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-08-14  
nálezce: František Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533410

#### 7070c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Veselí n. Mor.: Collis Drážky supra pag. Vnorovy  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'33.12"N, 17°21'53.27"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-08-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Veselí n. Mor.: In decl. stepp. suora pag. Kozojídky  
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'22.72"N, 17°23'10.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-08-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14131169

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Veselí n. Moravou, Vnorovy: výslunná stráň Dražky  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-07-30  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533602

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravie meridionalis: collis Drážky supra pag. Vnorovy  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'35.80"N, 17°21'54.81"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1921-07-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533493

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Dražky prope opp. Veselí n. Mor. distr. Hodonín  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-09-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis supra pag. Žeraviny (Strážnice)  
nejbližší obec: Žeraviny, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'17.35"N, 17°22'41.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-07-14  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Dražky supra pag. Vnorovy  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1921-07-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568410

#### 7070d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Carpati albi: in stepposis pr. Louka  
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'37.14"N, 17°29'47.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1936-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14541403

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'0.20"N, 17°28'43.80"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887281, 887282 & 887288);  
ID: 14568123

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: Mt. Bílé Karpaty: Collis Hájová supra pag. Lipov  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'0.20"N, 17°28'43.80"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-08-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568442

#### 7071a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk - Babí hora (3,5 km jihovýchodně obce). Stepní porosty a sady na jižních svazích Babí hory (336 m s. m.)  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°33'43.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: s. d.  
náleze: Michal Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14121349

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Hluk: Kobyli hlava  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'28.37"N, 17°31'18.92"E, ± 1200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *stepposa*; J. Danihelka 2016: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: locis stepposis "Kobyli Hlava" ad Blatnica  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'23.40"N, 17°31'33.11"E, ± 400m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1941-07-01  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131461

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Hluk – louky  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'57.79"N, 17°31'14.51"E, ± 2500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-06  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131155

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Collis Kobylí hlava supra Blatnička  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'24.41"N, 17°31'33.32"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-07-09  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568420

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In pratis stepposis Kobylí Hlava dictis prope vicum Blatnička  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'24.41"N, 17°31'33.32"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887280);  
ID: 14568124

#### 7071b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Uherské Hradiště: Vlčnov, Černá hora, Z okraj lesa 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'41.88"N, 17°35'47.86"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1985-07-25  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697444

#### 7071c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 560 m  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-07-03  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;  
ID: 14122449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Hluk: Jasenová, in stepposis  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'17.26"N, 17°33'1.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 130945, 130947 & 130951);  
ID: 14122480

původní jméno: orig.: *Bupleurum patens*; J. Podpěra: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora oppidi et districtu Weliká. Na regulační hrází v Bozatině. Regulations Damm im Bozatin  
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'8.60"N, 17°31'6.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1915-06-28  
nálezce: Matouš Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Běňa;  
ID: 14122369

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* var. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient., Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'40.60"N, 17°33'7.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-07-03  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;  
ID: 14131028

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Suchov: cestou k NPR Búrová  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'13.04"N, 17°32'35.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350-450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-05-26  
nálezce: Martina Petrů  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Již. Morava – Bílé Karpaty; obec Blatnička – "Dlouhé louky", dosti častý  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.33"N, 17°32'4.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06-26  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Moraviae. Weiße Karpaten: Steppe b. Kl. Blatnitz  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'43.56"N, 17°30'41.61"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1936-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bílé Karpaty: collis Draha supra Blatnička  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'16.54"N, 17°32'29.61"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1936-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Jasenová supra pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp.  
*falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1928-07-03  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;  
ID: 14533432

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-07-03  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;  
ID: 14541284

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-07-03  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;  
ID: 14541406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bílé Karpaty – J okraj Suchova  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'58.99"N, 17°34'8.03"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987-07-08  
nálezce: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Loco – pod Jasenovů – ad pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-07-09  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Millionová louka [= Miliovy louky] u Blatničky (Stipetum stenophyllae)  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.36"N, 17°30'44.18"E, ± 400m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-11  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Jasenová supra pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-07-03  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);  
ID: 14568116

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-05-24: !;  
lokalita: Boršice, step, stráž  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°34'31.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1956-07-09  
nálezce: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594629

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-08  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);  
ID: 14594626

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Flora moravica. Boršice u Blatnice (distr. Uherské Hradiště), louka na jižním okraji obce nad levým břehem Boršického potoka 680 m J od kostela  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°34'36.00"E  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2020-08-21  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-06-08  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);  
ID: 14698800

#### 7071d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: okraj háje Lipiny u Nivnice  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'29.93"N, 17°39'3.01"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1976-08-31  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568158



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Horní Němčí, CHÚ Drahý, travn. stráň ca 1,5 km JV od okraje obce  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'15.22"N, 17°38'25.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-06-29  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594646

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia Montes Bílé Karpaty pratis supra vallem rivuli Trnovka ad orient ab pag. Súchov prope opp. Velká  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'13.17"N, 17°35'22.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942-07-17  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698820

#### 7072a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka 2014: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Les Králov (západní borový)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'36.13"N, 17°40'54.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1955-07-24  
nálezc: A. Pazdera  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Bánov, andesit. stepochlum u jezírka na Veselý kopec (Skalky)  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'54.90"N, 17°44'17.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1951-09-19  
nálezc: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697426

#### 7072b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: U2- F 9. Uherské Hradiště: Lopeník: nad Hrubarem (7072bd 1945)  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°45'44.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9748677

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- D 1c. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1927c)

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°45'56.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: obecný

ID: 9722492

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Lopeník, Obecní háj - 7072-23

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-06-17

nálezce: P. Batoušek

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7382015

### 7072c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Moravia austro.-orient., distr. Uherské Hradiště: in decliv. graminosis substepposi inter pagg. Korytná et Nivnice ad opp.

Uherský Brod, cca 250 m

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'7.27"N, 17°40'26.92"E, ± 600m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Dostál;

ID: 14568162

### 7072d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U2- F 12b. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1925b)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: v ulici

ID: 9749281

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- C 4a. Uherské Hradiště: Březová: Jámy pod Lopeníkem (7072d 1924a)

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'56.00"N, 17°46'28.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: obecný

ID: 9721078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U2- F 12a. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1924a)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9749154

#### 7151d

lokalita: Český Krumlov, bývalý vápencový lom Vyšný

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'54.43"N, 14°17'31.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743294

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*

lokalita: /89/ Český Krumlov: na Výšenských kopcích, v těsné blízkosti železničního viaduktu u Dobrkovic

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.10"N, 14°17'42.20"E, ± 100m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1952

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Kolektiv pracovníků JB ČSBS (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12, suppl. 3: 3-43.

projekt: FLDOK

ID: 8872799

#### 7152c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Skály u Rájova blíž Krumlova

nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'34.11"N, 14°22'28.94"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: s. d.

nálezce: L. J. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 560;

ID: 14761324

#### 7159b

lokalita: Uherčice: okraj Graselovy stezky v dolní části PR Bílý kříž ca 3,3 km J od zámku v obci

nejbližší obec: Vratětnín, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'5.59"N, 15°37'54.98"E, ± 80m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2021-02-27

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 14062195

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 7.-8. Vápencová skála Bílý kříž 2 km J od Uherčic

nejbližší obec: Uherčice

souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-20

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.

projekt: FLDOK

ID: 9318412

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 34. Vápencové výchozy na L břehu Dyje proti Bílému kříži /J od Uherčic/

nejbližší obec: Uherčice

souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-07-07

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.

projekt: FLDOK

ID: 9319001

#### 7160a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Listnatý les na levém břehu Dyje pod splavem v Podhradí n/D [= nad Dyjí]. S. m. 355 m

nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'49.04"N, 15°40'36.45"E, ± 1000m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-07-22

nálezce: Karel Bitner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122463

#### 7160b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Vranov n. D.: in clivo aprico iuxta monumentum quid supra ecclesiam stat, habitatio graminosa in substrato lapidoso, ca. 350 m. s. m., copioso

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'43.97"N, 15°48'50.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1983-07-19

nálezce: Tomáš Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533373

#### 7161a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;

lokalita: "Hardecká stráž", k. ú. Čížov, okr. Znojmo. Lesostep na vápenci nad levým okrajem silnice od hraničního přechodu, asi 2,5 km J od Čížova. Expozice J. S. m. 370 m

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'55.78"N, 15°51'49.15"E, ± 750m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-08-06

nálezce: Anna Jordánová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14131411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Čížov, skály proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'21.24"N, 15°51'38.56"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-17  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697445

#### 7161b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 6171221  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.23"N, 15°55'29.99"E, ± 651m  
datum: 1996  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24988916

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 6171223  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.22"N, 15°57'29.99"E, ± 651m  
datum: 1996  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 29682007

#### 7161c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Podmolí, Nový hrádek, terasy 3 km ZJZ–JZ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'12.42"N, 15°54'22.44"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-19  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697446

#### 7161d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny okr. ZN, Mašovice, travnaté porosty mašovické střelnice u jejího J okraje, ca 1,4 km JJZ kostela v obci, vzácně! S. m. 395 m  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'53.83"N, 15°57'39.83"E, ± 600m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-08-03  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 17114;  
ID: 14131407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny Podmolí, dubový les u lesní cesty od Dyje ke kótě Barák, na V svahu, ca 2,9 km J  
obce, vzácně. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'25.55"N, 15°56'21.62"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-07-15  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 15008;  
ID: 14131410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Hnanice. Skály nad Dyjí. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'47.76"N, 15°58'21.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-08-27  
nálezce: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131424

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Mašovice, Býčí skála, ostrožna nad Dyjí 2 km J obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'23.15"N, 15°59'38.03"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-09-18  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697442

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Znojmo-Hradiště. Výslunná křovinatá stráň nad Obří hlavou asi 300 m J od obce – levý břeh Dyje. Expozice: J. S. m. 275 m  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'21.76"N, 16°2'19.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-26  
nálezce: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Znojmo-Hradiště. Výslunná kamenitá stráň s dubovým porostem nad bývalým lomem asi 950 m JZ od obce – levý břeh Dyje.  
Expozice: JZ. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'10.54"N, 16°1'31.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-21  
nálezce: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131419

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1873  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Adolf Oborny  
ID: 14131037

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis stepposis supra flumen Dyje (ripa sinistra) situ austr.-occ. a pago Znojmo-Hradiště  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.94"N, 16°2'5.76"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-25  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568490

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis fruticosis inter agris situ septentr.-orient. a pago Kuchařovice (ca 1.0 km)  
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'6.56"N, 16°4'51.78"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-26  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568491

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Znaim. Granitztal, Thayatal. Wege, Raine, üb. gem.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'29.51"N, 16°2'29.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-08-24  
náleze: Josef František Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. F. Brym;  
ID: 14698823

#### 7162b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: Suchohrdly, svah nad údolím Únanovky 3,5 km SSV od obce, křovinatá stráň. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'32.98"N, 16°6'42.60"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-07-03  
náleze: Klára Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122387

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, údolíčko v lese Purkrábka 2,5 km ZJZ od obce, suchá stráň. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'32.20"N, 16°6'38.05"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-08-05  
nálezce: Klára Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,3 km SZ od obce, písčité břeh nádrže. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'43.45"N, 16°8'29.39"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-07-22  
nálezce: Klára Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122486

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Podél žel. trati ze Znojma do Dyje. S. m. 235 m  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'24.43"N, 16°5'13.09"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-08-03  
nálezce: Drahomíra Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122397

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Zmijiště", k. ú. Těšenice, Kyjovice. Lesostepní svah v jižní části lokality, expozice J. Na levém břehu potoka Únanovky nad vodní nádrží, cca 2,5 km SZ kostela v obci Těšenice. S. m. 245-280 m  
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'50.48"N, 16°7'47.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 245-280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-07-31  
nálezce: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Suchohrdly u Znojma, okraj suchého dub. lesa u větší lesní cesty v JV části lesa "Purkrábka", ca 2,6 km VSV obce, hojně roztr. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'49.58"N, 16°8'7.02"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-08-26  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 12514;  
ID: 14131228



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Kuchařovice, les Purkrábka, od potoka Unanovky k jihu ke dvoru Purkrábka.  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'57.60"N, 16°6'17.24"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-07-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 23636;  
ID: 14131195

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Těšetice, distr. Znojmo: ad locum graminosum in parte septentrionale pagi, ca 270 m s. m.  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'50.49"N, 16°7'53.72"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-03  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. plantarum vascularum quod T. Homola ordinavit;  
ID: 14533465

#### 7162c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Popice, při cestě k "V hájku". S. m. ca 302 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'18.81"N, 16°0'27.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
náleze: Stanislav Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.28"N, 16°0'11.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'47.14"N, 16°1'29.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-25  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, jižně od Znojma, Havraníky – Šatov po obou stranách silnice. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'7.88"N, 16°0'27.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-09-19  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: "Havranické vřesoviště", k. ú. Popice, okr. Znojmo, xenotermní vřesovištní porosty asi 400 m JZ od obce. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.28"N, 16°0'11.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-20  
nálezce: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Znojmo – Havraníky, pastvina při silnici. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'35.04"N, 16°0'29.69"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-07-23  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 4####;  
ID: 14131109

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Kraví h. Hradiště [= Znojmo-Hradiště]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.60"N, 16°1'25.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-06-24  
nálezce: Vratislav Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131426

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austr.: distr. Znojmo, in valle fluminis Dyje (ripa dextra) sub colle Kraví hora, situ austr.-occ. ab opp. Znojmo  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'15.84"N, 16°1'32.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-23  
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568486

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austr.: distr. Znojmo, in valle fluminis Dyje (ripa dextra) sub colle Kraví hora, situ austr.-occ. ab opp. Znojmo  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'15.84"N, 16°1'32.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-25  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568488

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in cacumine collis Sealsfieldův kámen situ septentr.-occ. a pago Popice  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'13.29"N, 15°59'53.91"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-25  
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568492

#### 7162d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: na suchých stráních na Steinbergu severně od obce Derflice. S. m. ca 225 m  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'54.27"N, 16°9'0.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-07-31  
náleze: Naděžda Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122519

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Dyjské svahy", k. ú. Dyje, okr. Znojmo. Travnaté a skalnaté stráně s teplomilnou vegetací, roztroušeně porostlé křovinami, na levém břehu řeky Dyje, cca 900 m JJV kostela v obci. Exp.: J-Z. S. m. 215-245 m  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.57"N, 16°7'18.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215-245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-24  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: "Nad splavem", k. ú. Tasovice, okr. Znojmo. Skalnatá stráň na levém břehu řeky Dyje s xenotermní vegetací, asi 400 m SSZ od splavu. Epozice: JZ. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.57"N, 16°7'18.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-24  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Dyje, vesnice u Znojma, stepní kopeček  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'22.52"N, 16°7'16.88"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-08-08  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131094

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Jižní svahy Načer. kopce. Znojmo-Načeratice  
nejbližší obec: Znojmo-Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'26.22"N, 16°5'54.85"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-06-24  
náleze: František Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum OLM 97057);  
ID: 14533408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Mähren: Kl. Tesswitz [= Dobšice]  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'54.29"N, 16°5'8.12"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-10-15  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Oborny;  
ID: 14698810

#### 7163a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Borotice: nesečený suchý trávník v horní části severovýchodně orientovaného svahu zarůstajícího křovinami 1 km ZJZ od kaple  
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.93"N, 16°13'51.36"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2022-07-08  
náleze: Dariia Borovyk  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: iNaturalist;  
ID: 34697612

#### 7163b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Břežany, travnatá stráňka v akátovém lese na svahu nad údolíčkem p. Břežanka s olšinami ,  
ca 0,7 km SZS středu obce, u Z okraje obce, hojně. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'27.41"N, 16°19'42.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-08-17  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 14184;  
ID: 14131074

### 7163c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Krhovice: PP Vraní vrch a polní okraj při západní okraji přírodní památky 1,8 km SV od kostela  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'31.36"N, 16°11'18.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215-230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-06  
nálezce: Pavel Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34697471

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: PP Vraní vrch 2133  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.38"N, 16°11'18.71"E, ± 138m  
datum: 2011  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: NĚMEC R. (2011) Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu PP Vraní vrch.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 24126942

### 7163d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Znojmo, Č. Křídlovice, 20g  
souřadnice: 48°49'27.00"N, 16°18'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-10-25  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 752185

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Karlov  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6568169

### 7164a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah., Břežany, okraj ruderalizovaného lesa s akátem v trati Cípatá, ca 1,3 km JJZ od žel. st. u obce, ojediněle! S. m. 215 m  
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'45.20"N, 16°21'28.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-08-19  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 14119;  
ID: 14131082

#### 7164d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Hrušovany nad Jevišovkou, stepní meze na kótě Bruska 1,5 km SV města  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'15.62"N, 16°25'0.10"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-07-14  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697456

#### 7165a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: prope Mikulov, Johannisberg in decliviis stepposis  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'33.56"N, 16°33'7.62"E, ± 800m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-08-16  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Moraviae. Liščí hora, Jánská hora  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.35"N, 16°33'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1964-08-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Jižní Morava – Dolní Dunajovice – Janské hory – na hřebeni porůznu  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'2.19"N, 16°33'25.62"E, ± 800m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1962-08-05  
nálezce: František Hynš; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (OLM 132561, 132560 & 132559);  
ID: 14533496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Jánská hora supra pag. Dol. Dunajovice (Mikulov)  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.39"N, 16°33'17.42"E, ± 600m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-07-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: Collis alter Kuh Berg supra pag. Kolenfurt  
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'26.67"N, 16°33'24.64"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1971-07-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568110

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Jánská hora supra pag. Dol. Dunajovice (Mikulov)  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.39"N, 16°33'17.42"E, ± 600m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-07-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. D. Dunajovice, Dunajovické kopce, 1800 m SZ obce, stepní lokalita V strana  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'2.14"N, 16°33'26.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-07-28  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697477

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Perná. Pálava: lom nad Pernou  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°38'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1977-07-28  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5870; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 14121361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, sprašový svah za cihelnou  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 16°39'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-18  
nálezce: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 17b Pavlovské vrchy;  
ID: 14121374

původní jméno: Orig.: Bupleurum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Flora moravica. Pavlovské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'57.52"N, 16°38'49.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-10-28  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122409

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Pavl. kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1932  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14130926

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Mähren. Polauer-Berge [= vrch Děvín]  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1892-06  
náleze: Eduard Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131013

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Již. Morava. Pavlovské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1949-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CB 45327);  
ID: 14533274

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Již. Morava – Pálavské kopce; na stepních stráních pod Děvínem dosti hojný  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'3.18"N, 16°39'4.92"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1947-07-27  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533363



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collibus Palaviensis supra pag. Pavlov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533521

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Stráž pod Dívčím hradem, JM – Pavlovské vrchy  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.05"N, 16°39'48.13"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-08-10  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collibus Palaviensis supra pag. Pavlov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Perná, mez ve vinohradu 1 km SSZ obce  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'40.91"N, 16°37'16.48"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1982-09-02  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Pavlovské vrchy – Děvín  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'9.82"N, 16°39'1.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-07-30  
nálezce: Petr Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: 17b. Pavlovské kopce, Pavlov (okr. Břeclav), úbočí Děvína, kraj cesty  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'13.74"N, 16°39'52.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2004-08-17  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698798

## 7165c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: na západním sklonu Steinheide u Drnholce. S. m. cca 200 m  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'12.12"N, 16°30'27.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-08-18  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122367

původní jméno: P. Lustyk: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia, Dunaj. kop. -17a: Dolní Dunajovice (BV), Janská hora, 1 km SZ kóty Velká Slunečná (285,8 m), svah JZ exp. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'54.26"N, 16°33'20.52"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1993-07-27  
náleze: Zdeněk Chrudina  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Pavel Lustyk, Svitavy;  
ID: 14131224

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Lange Wart supra opp. Nový Přerov  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'58.84"N, 16°31'9.51"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533490

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Alte Heide supra pag. Guttenfeld (Nikolsburg.)  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.32"N, 16°31'51.08"E, ± 600m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1922-07-14  
náleze: Ferdinand Weber; Hugo Zimmermann  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Lange Wart supra opp. Nový Přerov  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'58.84"N, 16°31'9.51"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Alte Heide supra pag. Guttenfeld (Nikolsburg)  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.32"N, 16°31'51.08"E, ± 600m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1922-07-14  
náleze: Ferdinand Weber; Hugo Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Dobré Pole, stepní svahy 3 km SV od obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'51.85"N, 16°33'29.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-13  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697448

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mikulov. Pavlovské kopce: Turolď u lomu  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°38'23.00"E, ± 150m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1997-09-06  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5865; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 14121364

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Klentnice. Pavlovské kopce: Tabulová  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1997-08-30  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5863; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 14121367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Klentnice – okraj dubohabrového lesa v údolí Klentnického potoka (vých. od obce)  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'46.07"N, 16°39'20.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1969-07-04  
náleze: Hedvika Pluháčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: Svatý Kopeček  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1924-09-07  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov, Svatá hora  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-08-15  
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 032926);  
ID: 14122432

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: in stepposis "Svatá Hora" supra oppidum  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.87"N, 16°38'44.10"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1945-07-12  
nálezce: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131140

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov, Sv. hora  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1945-08-30  
nálezce: Věslav Lang  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Klentnitz  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'43.84"N, 16°38'44.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1851-09-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131020

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Klentnice, distr. Břeclav: ad locum caespitosum sub ruina quam Sirotčí hrádek app., ca 420 m s. m.  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.23"N, 16°38'27.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992-07-30  
nálezce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mikulov – collis Stolová  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1977-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Mikulov: Ad ruinam artois Růžový hrad supra pag. Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'40.95"N, 16°38'26.95"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1966-08-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Nikolsburg: Heil. Berg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.78"N, 16°38'47.78"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1938-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Moraviae;  
ID: 14533442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Annaberg ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'33.56"N, 16°37'4.79"E, ± 150m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1927-07-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Stolová (Tafelberg) ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533511

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Turol (Lurlberg.) supra opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1922-07-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Tafelberg distr. Mikulov Pavlovské kopce.  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.99"N, 16°38'16.65"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1962-08-26  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;  
ID: 14568398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia australis: in colle Turol prope oppidum Mikulov, solo calcareo  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1959-06-25  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568452

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia australis: montes Pavlovské vrchy – in fruticetis montis Turol prope oppidum Mikulov, solo calcareo ca 400 m s.  
m.  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-05  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568468

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Pavlovské kopce, Svatý Florian  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1931-07  
nálezce: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887276);  
ID: 14568131

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Turoid: Palavské kopce  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.67"N, 16°38'21.62"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1931-07  
nálezce: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy (PR 887273, 887274 & 887286);  
ID: 14568126

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Pavlovské kopce: vápnitá stráň na Svatém Florianu  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1931-07-20  
nálezce: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887277);  
ID: 14568127

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Annaberg ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'33.56"N, 16°37'4.79"E, ± 150m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1927-07-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Südmaehren, Pollaner Berge, Turoid  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'6.04"N, 16°38'22.51"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1924  
nálezce: Erna Liebaltd  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Liebaltd;  
ID: 14568134

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Stolová (Tafelberg) ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568451

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Turolid (Lurlberg.) supra opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1922-07-10  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568450

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Moravia meridionalis. Distr. Břeclav. In colle calcareo Kočičí skála (cota 362 m) ad viam ex oppido Mikulov in pagum Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'32.50"N, 16°38'29.20"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2017-08-27  
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;  
ID: 14590568

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Pálava: Tabulová hora  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.68"N, 16°38'15.79"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1974-08-20  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 17624);  
ID: 14594654

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;  
lokalita: Moravia australis okr. Břeclav: Pavlovské kopce – svah Turolidu směrem ke Klentnici, okraj lesa  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'21.29"N, 16°38'27.52"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-09-18  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696841



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia australis distr. Břeclav: Pavlovské kopce – in monte hora sv. Šebastiana (Svatý kopeček) supra opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-08-21  
náleze: Michaela Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696842

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Mikulov, Kočičí kámen, PP severně Mikulova, teplomilný trávník  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'49.48"N, 16°38'12.73"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1996-08-16  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Mikulov – Pálava, lom na J úpatí Stolové hory [= Tabulová hora]  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.98"N, 16°38'23.14"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-08-28  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Janičův kopec – Mikulov. JZ nad lomem  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'38.42"N, 16°39'24.34"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-11  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Moravia merid. 17b Pavlovské kopce, 7165d, Klentnice (distr. Břeclav): Stolová hora (kóta 459), JJV svah, 260 m JJV od  
vrcholu kopce, u schodů, úzkolistý suchý trávník  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°38'17.90"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2021-09-02  
náleze: I. Marková; Miroslav Pida; Pavel Zdvoračák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698779

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora Moravica merid. 17b Pavlovské kopce, 7165d, Mikulov (distr. Břeclav): vrch Turoid (kóta 385), J svah, 450 m JJZ od  
vrcholu kopce, JZ část PR Turoid, okraj odkřoviněné cesty  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'56.80"N, 16°38'17.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2021-09-02  
nálezce: I. Marková; Miroslav Pida; Pavel Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698780

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Pollauer Berge. Heiliger Berg [= Svatý kopeček]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.26"N, 16°38'47.69"E, ± 250m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1938-06  
nálezce: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34696391

#### 7166a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Jižní Morava: Šakvice, výslunný svah nad Šakvickým rybníkem. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'51.97"N, 16°44'4.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-27  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131044

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Jižní Morava: Šakvice, výslunný svah nad Šakvickým rybníkem. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'51.97"N, 16°44'4.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-27  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131148

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav: Pavlov. Coemeterium  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.93"N, 16°40'2.16"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1971-08-01  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568487

**7166b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 18a, Zaječí, na slínovatkách na mezích u žel. trati, ca 2,5 km SV obce, hojně. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'16.46"N, 16°47'16.69"E, ± 800m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-08-23  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 4406;  
ID: 14131067

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora Moraviae. Winterberg [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'12.74"N, 16°44'58.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. ad pag. Přítluky (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'45.03"N, 16°46'43.38"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533519

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Windberg ad pag. Zaječí [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'5.16"N, 16°44'55.45"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533491

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. ad pag. Přítluky (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'45.03"N, 16°46'43.38"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-13  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Windberg ad pag. Zaječí [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'5.16"N, 16°44'55.45"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568429

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.67"N, 16°46'26.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-07-19  
nálezce: Ottokar Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Leneček;  
ID: 14698826

### 7166c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Mikulov, pag. Milovice, in stepposis  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'54.25"N, 16°41'53.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1963-08-20  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 31548;  
ID: 14131200

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Vys. Roh ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.80"N, 16°41'56.64"E, ± 600m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1932-07-16  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533515

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis stepp. ad pag. Pulgary (Mikulov)  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'39.59"N, 16°43'28.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533517

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Pulgarský ad pag. Milovice (Mikulov)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.13"N, 16°42'9.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533520

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Vys. Roh ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.80"N, 16°41'56.64"E, ± 600m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1932-07-16  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568447

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Pulgarský ad pag. Milovice (Mikulov)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.13"N, 16°42'9.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis stepp. ad pag. Pulgary (Mikulov)  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'39.59"N, 16°43'28.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, vojenské cvičiště vých. od silnice Mikulov–Milovice, 3 km VSV od kostela sv. Václava u náměstí  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'10.47"N, 16°40'24.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-06-16  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Mušlov, Vysoký roh, 2000 m SV obce, travnatá step  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.71"N, 16°41'36.59"E, ± 100m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1992-06-17  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697474

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Milovice – Milovická stráž, stepní lokalita na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'53.93"N, 16°41'33.89"E, ± 100m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-07-16  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Břeclav. Milovice – Milovická stráž na JZ obce  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'53.93"N, 16°41'33.89"E, ± 100m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-09-02  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697465

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Milovice – obora Milovice, Milovický les 1,8 km JV obce  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'22.62"N, 16°42'48.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-07-27  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697466

#### 7166d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. inter opp. Lednice et vic. Nydek  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'28.77"N, 16°47'9.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533516

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austr. Pulgary distr. Břeclav  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'51.57"N, 16°44'54.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. inter opp. Lednice et vic. Nydek  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'28.77"N, 16°47'9.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568446

#### 7167a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Velké Bílovice. J. M.: Zimarky, Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°53'11.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-07-01  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5873; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14121366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena okresu Břeclav. Stepní lokalita Zimarky, 2 km S obce Velké Bílovice, 220 m s. m., JZ expozice, spraš. Dosti hojný  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'31.47"N, 16°53'7.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-07-01  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collis Hradištěk prope pag. Vel. Bílovice (Hodonín)  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.68"N, 16°53'10.88"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collis Hradištěk prope pag. Vel. Bílovice (Hodonín)  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.68"N, 16°53'10.88"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568476

**7167b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: 20b. Hustopeč. pah., Starý Poddvorov, okraj křovin u Z okraje lesa Horní Kapánsko, u červeně zn. cesty ca 1,2 km SSZ obce, roztr. slínovatka. S. m. 245 m  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'17.60"N, 16°58'26.65"E, ± 400m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-08-27  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 15445;  
ID: 14131077

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Čejkovice. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'18.45"N, 16°56'42.47"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-07-14  
nálezce: K. Hlinecký  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel obtížně čitelný;  
ID: 14131089

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Starý Poddvorov: les Kapánsko, asi 1,2 km SSV kostela v obci  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°59'2.00"E, ± 1m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-08-13  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum CBFS 2279); herb. P. Koutecký  
ID: 14533336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Lapoštorf ad pag. Starý Poddvorov  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.33"N, 16°59'38.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-21  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Lapoštorf ad pag. Starý Poddvorov  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.33"N, 16°59'38.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-21  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568477



### 7168a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Hodonínsko: Mutěnice – Zbrod, Zbrodský les  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'13.61"N, 17°3'59.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-07-08  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594651

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Morava jižní. Hodonín: Dúbrava při silnici do Mutěnic  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'18.46"N, 17°4'26.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1962-07-17  
nálezce: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594634

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Hodonín: v lesostepním území (dub) mezi Hodonínem a Mutěnicemi, hojně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'10.15"N, 17°4'2.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-17  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 7438);  
ID: 14594623

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Distr. Hodonín: Hodonín, Zbrod, světlá dubina J hájenky 4,7 km SZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'52.73"N, 17°4'6.79"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-25  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697459

### 7168b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, suchý dubový les na parku zv. Dúbrava, ca 1 km JV od hájovny Zbrod,  
vzácně. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.97"N, 17°5'18.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08-28  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 3710;  
ID: 14131070

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hodonín: les Dubrava, Červené domky, Querc. pinet. ... [nečit.]. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.57"N, 17°5'20.21"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-06-29  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Šmarda;  
ID: 14131090

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín. Mutěnice: okraj lesa Dubrava při jižní straně silnice na Hodonín, ca 3,5 km JV obce  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'1.44"N, 17°5'39.78"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-07-15  
nálezce: Michaela Šourková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533616

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia merid.-orient.: in Quercetis inter vicum Ratíškovice et oppidum Hodonín, alt. cca 210 m s. m.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'57.76"N, 17°7'35.54"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-07-09  
nálezce: Karel Domin; Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697058

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Pánov  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'16.12"N, 17°8'17.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-09-23  
nálezce: s. coll.  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697461

#### 7169a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Hodonín\_4420515  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'55.46"N, 17°10'18.08"E, ± 47m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-19  
nálezce: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5621389

**7169b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Žerotíny  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'44.93"N, 17°19'39.32"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-08-06  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 190588-a);  
ID: 14122348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Žerotín. S. m. 322 m. Lesostep. Bílé Karpaty  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'44.85"N, 17°19'36.66"E, ± 400m  
nadmořská výška: 322 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1981-07-01  
náleze: Jiří Stonawski  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131219

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Strážnice: travnaté stráně nad Radějovem (svahové stepní loučky)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'43.19"N, 17°19'42.34"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1944-07-16  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594621

**7169d**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Radějov - Mlýnky, nad chatovou kolonií, cca 0,5 km S od vodní nádrže.  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°18'40.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-06-24  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1725124

**7170a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Radějov, pod Jiříkovcem  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.18"N, 17°23'53.30"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-07-03  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Tvarožná Lhota  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'28.76"N, 17°22'51.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-06-15  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533605

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Radějov: louky na Čertoryjích  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°24'30.17"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1968-06-19  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533601

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: louky na Čertoryjích  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°24'30.17"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1968-06-19  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Strassnitz: in pratis stepposis pr. Radějov  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'33.76"N, 17°20'40.60"E, ± 3000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Kosel;  
ID: 14541405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austro.-orient., distr. Hodonín: in collibus Bílé Karpaty: in decliv. substepposis supra pag. Kněždub, cca 390 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.50"N, 17°24'49.39"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-07  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál;  
ID: 14568161

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava. Radějov, okr. Veselí n. Mor. – výslunné pastevní louky u rekreační chat nad Čertovým mlýnem  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'2.19"N, 17°24'19.44"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1959  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568129

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Morava. Radějov, okr. Veselí n. Mor. – výslunné travnaté stepní louky u rekreace "Lučinky"  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'27.72"N, 17°23'52.99"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1959  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568130

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: stepní louky Z pod vrcholem koty 358  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'13.22"N, 17°23'0.05"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-08-14  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Českoslov. Exs. no 562667;  
ID: 14568132

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Hodonín: montes Bílé Karpaty: in prato ad viam turisticam lutee signatam supra ripam sinistram rivi Vrbecký; ca. 1 km situ merid. a loco Horní mlýn; ca. 3 km situ mer.-orient. a pago Radějov  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'29.44"N, 17°23'18.46"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1978-06-14  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14696847

#### 7170b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty, na jižních svazích kóty 354 [= Hájová? 356 m] jv. Lipova. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.14"N, 17°28'36.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1963-06-12  
nálezce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky". S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122339

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia: Velká: Hájová k Lipovu, ad cotam 347 m  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'47.87"N, 17°28'48.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-19  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Lipov, Výzkum  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-24  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Vojšice  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'0.03"N, 17°25'35.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-25  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Bílé Karpaty. Vojšické louky nad Radějovem u Strážnice. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1979-06-24  
nálezce: Karel Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;  
ID: 14131495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovacica. Kněždub (Olšice). S. m. 350 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'8.20"N, 17°25'18.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-08  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Šmarda;  
ID: 14131086

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: in pratis stepposis loco dicto Vojšice  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945-07-05  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131143

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: Veselí n./M. in pratis stepposis loco "Vojšice"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945-07-05  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131144

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* var. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid., m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky". S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14131029

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Hájová (347 m) u Velké [= Velká nad Veličkou]. Stepní louka  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'52.28"N, 17°28'55.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-05-23  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Alois Zlatník;  
ID: 14131048

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky", ca 400 m s. m.  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14533431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-07-30  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14533611

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Výzkum supra pag. Tasov  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533497

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Hajová supra pag. Lipov  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'55.83"N, 17°28'17.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-08-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533498

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14541286



původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14541407

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austr.-orient. Výzkum Mt. Bílé Karpaty collis prope Javorník  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-07-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substepposis supra p. Kněždub, in colle Čertoryje, distr. Strážnice  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'18.70"N, 17°25'16.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-22  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dostál no 19701;  
ID: 14568120

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia: Mont. Bílé Karpaty: In pratis stepposis Čertoryje prope Kněždub  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'18.70"N, 17°25'16.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-07-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 322853);  
ID: 14568460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; 3 archy (PR 887287, 887260 & 887258);  
ID: 14568114

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Výzkum supra pag. Tasov  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; 3 archy (PR 887287, 887260 & 887258);  
ID: 14594625

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-30  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;  
ID: 14698799

#### 7170c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov – údolí potoka Mandát  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'46.18"N, 17°22'49.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1978-06-26  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568157

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Morava jv. Bílé Karpaty: louky Kútky v Mandátském údolí u Radějova  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'55.45"N, 17°23'3.34"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1962-07-25  
nálezce: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594633

## 7170d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Oprava tabulky ze Sborn. Klubu Přírod. Uh. Hr. 2:31-42: CHKO Bílé Karpaty: NPR Čertoryje a Vojšické louky (lokalita Čertoryje): seznam cévnatých rostlin na druhově nejbohatší ploše č.26 (z 28 ploch)  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°25'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1998): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 9-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384430

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 12.9.1966  
ID: 9704697

## 7171a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou. B. Karpaty: Zahrady pod Hájem  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'60.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-05-19  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5856; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14121363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Suchov. Bílé Karpaty: Sůchovské Mlýny  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°34'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-07-21  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5867; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14121365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Velká [nad Veličkou]: louky k Suchovu  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'19.73"N, 17°32'3.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-06-17  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122346

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardi*; J. Podpěra: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká. Pod Hájem. Unter d. Háj  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.54"N, 17°32'21.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1915-07-20  
nálezce: Matouš Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. M. Běňa;  
ID: 14122370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Luční meze. Velká u Strážnice [= Velká nad Veličkou]  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'13.03"N, 17°32'1.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1914-06-06  
nálezce: Matouš Běňa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131245

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Strážnice, Velká [= Velká nad Veličkou]: Hradisko  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'21.07"N, 17°33'32.60"E, ± 700m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1913-06-12  
nálezce: Matouš Běňa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131246

původní jméno: M. Štech: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Česká republika: Suchov – na loukách za jižní částí obce  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°33'47.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-05-27  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Libor Ekrt;  
ID: 14533296

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Bílé Karpaty – Velká nad Veličkou – Zahrady p. Hájem  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'19.07"N, 17°32'2.56"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1985-07-23  
nálezce: Ivana Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Již. Morava – Bílé Karpaty; obec Javorník – "Hradisko" louky u "Sv. Studny" častý  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.79"N, 17°33'55.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1943-06-14  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bílé Karpaty – Suchovská doubrava  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.74"N, 17°34'29.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987-07-08  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty, louky v okolí vesnic Velká n. Veličkou – Javorník  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'40.05"N, 17°32'3.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1970-07-07  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568138

#### **7171b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Suchov-Vápenky  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'34.35"N, 17°38'21.99"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-07-12  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Strání, Lesná. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'51.94"N, 17°39'0.59"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-07-09  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květena Moravy. Boršice, louky na Lesné [696 m]  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'51.95"N, 17°39'7.90"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942-06-20  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Květná. Louky na Lesné: porůznu  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'48.69"N, 17°39'15.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1940-07-31  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Bílé Karpaty – Na porážkách  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.08"N, 17°37'23.53"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987-07-11  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14544354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017 01-12: !;  
lokalita: Moravia austro-orient., montes Bílé Karpaty: in declivibus herbosis iuxta viam a pago Nová Lhota ad molam Podširocké  
mlýny dictam ducentem ca. 800-1000 m. a coemeterion  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'11.22"N, 17°36'5.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1979-08-14  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Roubal no 10435;  
ID: 14590554

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Vápenky, louky Porážky ca 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'6.95"N, 17°37'20.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-06-13  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594644

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Vápenky – louky zv. Porážky, dosti hojně  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'6.95"N, 17°37'20.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1972-06-14  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 7 archů (GM 17615, 17616, 17617, 17618, 17619, 17620 & 17621);  
ID: 14594656

### 7171c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, in pratis substeposis "Machová" supra pag. Javorník  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'38.74"N, 17°31'55.03"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1968-06-18  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14533603

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Loco Babíradka [= Babírátko] ad stat. viae. ferreae Vrbovce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'21.39"N, 17°32'53.70"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-06-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568389

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In colle Machová prope vicum Vrbovce procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'37.33"N, 17°31'59.32"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1949-06-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568125

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Javorník u Velké n/ Vel., louky na SV svahu k. Machová JJV obce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.53"N, 17°32'9.65"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1992-06-22  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14594647

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Weiße Karpaten: Steppenabhänge b. Vrbovce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'42.60"N, 17°31'30.41"E, ± 400m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934-07  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14698821

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2013-08-06: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Vrbovce, žel. stan., CHÚ Machová, pastviny z. svahů  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'30.07"N, 17°31'50.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-07  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 34696394

#### 7171d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Nová Lhota. J. Mor.: Bílé Karpaty – louka na Megovce  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'57.00"N, 17°34'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-06-06  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Malý no 5862; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14121360

#### 7172a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: okr. Uh. Hradiště: obec Strání, svažná louka, 1 km ZJZ od křižovatky v Květné  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'56.24"N, 17°42'20.98"E, ± 600m  
nadmořská výška: 425-450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-05-29  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum GM 27066);  
ID: 14594650

#### 7250b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Boletice (distr. Český Krumlov), Polná na Šumavě, loučka ca 700 m JJV od železniční stanice v Polné na Šumavě, bromion  
*erectii*, několik exemplářů  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'33.00"N, 14°8'59.00"E, ± 1m  
nadmořská výška: 794 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-09-27  
nálezce: Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Petr Lepší Český Krumlov;  
ID: 14533298



#### 7261b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Horecký kopec  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'37.74"N, 15°58'26.55"E, ± 126m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-07-28  
náleze: Marek Havlíček  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6359059

#### 7262a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dyjákovičky, pahorek s hláskou JJZ obce  
souřadnice: 48°45'45.70"N, 16°4'39.60"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-03  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1699283

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Chvalovice - meze u hranice  
souřadnice: 48°45'45.41"N, 16°4'40.48"E, ± 248m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF  
projekt: NDOP  
ID: 11265424

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 6272112  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'30.25"N, 16°1'29.99"E, ± 648m  
datum: 1996  
náleze: Vít Grulich  
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.  
projekt: NDOP  
poznámka: Polygon  
ID: 15817718

#### 7262b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Dyjákovičky (ZN), PP Lamplberk, asi 4,5 km JV od obce.  
souřadnice: 48°45'17.00"N, 16°8'23.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-08-05  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2842530

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: EVL Ječmeniště  
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6860406

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Lamplberk  
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'13.15"N, 16°8'14.85"E, ± 255m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.  
projekt: NDOP  
ID: 6375545

#### 7262d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Hnízdo: zbytek stepi v cípu hranice 3,4 km JV od osady.  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'42.00"N, 16°8'55.40"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-07-16  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122479

#### 7263a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica: Jaroslavice – v křovinách na stráni s ovocnými stromy nalevo od silnice do Slupu. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'41.33"N, 16°13'9.45"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-07-14  
nálezce: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122454

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: 8. Znojmo: J obce Jaroslavice  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'28.63"N, 16°12'23.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277871

#### 7263c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: suchý trávník na svahu mezi terasami 1,5 km ZJZ od obce. 214 m n. m.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'42.40"N, 16°12'28.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2019-08-17  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13821805

**7265a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Nový Přerov, Lange Wart, step na hranici 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.95"N, 16°31'8.52"E, ± 100m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1983-06-20  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697457

**7265b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora moravica. BV, Mikulov na Moravě: kopec Šibeničník 500–700 m SZ od hraničního přechodu, výslunná stepní vegetace,  
vápenec. S. m. 210–238 m  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.84"N, 16°37'48.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 210-238 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1998-07-01  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122379

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Šibeničník ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1922-07-17  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Šibeničník ad opp. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1922-07-17  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Šibeničník u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930-06-20  
nálezce: Josef Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Mikeš;  
ID: 14697059

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena Pavlovských vrchů a okolí. Spálený kopec u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'39.43"N, 16°37'50.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1963-08-26  
náleze: František Švestka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697450

#### 7266a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Břeclav – Valtice, SW, in delivibus graminosis solo loessaceo. S. m. 210 m  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'0.68"N, 16°43'0.28"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1968-07-03  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V. Pospíšil no 39938;  
ID: 14131210

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia merid. – distr. Břeclav: coll. Stará hora inter pag. Hlohovec et pisc. Nesyt  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.37"N, 16°44'48.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-14  
náleze: Lubomír Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum LIM 12855);  
ID: 14533613

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Kahler Heide [= Holá pastvíska] supra opp. Feldsberg  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.83"N, 16°40'45.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07-17  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Ovčárna supra pag. Voitelesbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.09"N, 16°42'36.99"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1921-07-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533513

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Stará hora u Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'29.48"N, 16°44'48.61"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-19  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568137

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Kahler Heide [= Holá pastvíska] supra opp. Feldsberg  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.83"N, 16°40'45.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-07-17  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: In coll. Kahler Haide supra opp. Valtice [= Sedlec u Mikulova, Holá pastvíska]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'19.00"N, 16°40'36.86"E, ± 600m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1922-09-04  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568118

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: collis Ovčárna supra pag. Voitelesbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.25"N, 16°41'39.49"E, ± 600m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1921-07-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568387

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava: Stará Hora u Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.70"N, 16°44'47.90"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-20  
nálezce: Zdenka Hroudová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14590582

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: ČR – Bv – [Sedlec] Paví kopec. Teplomilný trávník  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.01"N, 16°41'36.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-08-18  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Sedlec – Skalky, travnatá step na vrcholu – křoviny  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'14.46"N, 16°40'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-06-20  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Sedlec – Skalky. Skalní propadlina na SV – travnatý svah  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'22.50"N, 16°40'41.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-08-21  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Sedlec – Skalky. Travnatá step na SZ, okraj křovin na vrcholu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'28.03"N, 16°40'25.20"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-08-21  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Liščí kopec – Mušlov. Stepní křovinatý vršek 250 m SZ obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'30.10"N, 16°41'33.39"E, ± 250m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-08-25  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Hlohovec, Stará hora 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.27"N, 16°44'48.70"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-24  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky: na výslunných vápencových stráních Staré hory u Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.27"N, 16°44'48.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-01  
náleze: Petr Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697439

**7266b**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice, levý břeh Mlýnského ryb. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°48'49.88"E, ± 750m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-07  
nálezce: Jindřich Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum cerri inter opp. Břeclav et Valtice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'4.19"N, 16°49'18.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;  
ID: 14533518

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Flora moravica. Lednické rybníky, S – břeh Prostředního rybn.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'1.29"N, 16°47'42.86"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-19  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (duplum PR 887266);  
ID: 14568133

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum cerri inter opp. Břeclav et Valtice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'4.19"N, 16°49'18.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568444

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Hřbitov Hlohovec (Břeclavsko)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'17.88"N, 16°45'45.29"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568135

**7266c**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika – Valtická pahorkatina, hraniční hřeben nad Úvaly u Valtic  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'38.93"N, 16°40'32.47"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697486

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Valtice, meze ve vinohradech 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'14.06"N, 16°44'17.69"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1983-08-24  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697458

**7266d**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;  
lokalita: Morava: Valtice, jižní okraje Bořího lesa nedaleko Bořího dvora cca 4 km VVJ obce. S. m. 190 m  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'48.30"N, 16°48'7.66"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14131152

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;  
lokalita: Moravia austr., distr. Lednice, in locis graminosis prope viam ferream situ septentr.-orient. a pago Valtice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.47"N, 16°47'38.75"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-08  
nálezce: J. Chrtěk sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14568163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;  
lokalita: Česká republika, Jihomoravský kraj, Valtice, Kačisdorfský háj, 1700 m ZZJ [sic!] od autobusové zastávky na Bořím Dvoře,  
doubrava  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'58.39"N, 16°46'44.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2006-07-22  
nálezce: Miroslav Černý  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14697435



**7267a**

původní jméno: *Bupleurum falcatum*  
lokalita: Břeclav, Háje, 101b1  
souřadnice: 48°45'36.00"N, 16°50'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961-06-10  
nálezce: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 748665

**7268a**

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;  
lokalita: U Tvrdonic  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'31.78"N, 17°0'1.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1879-08  
nálezce: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Úlehla;  
ID: 14698792