


Distribution of *Bupleurum tenuissimum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Pavel Dřevojan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Bupleurum tenuissimum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5546d

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*

lokalita: na vlhké písčíně u židovského hřbitova u Hořence

nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'21.06"N, 13°29'8.05"E, ± 1500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1859

nálezce: Dominik Thiel

pramen: Baudyš E. (1919): Nové naleziště prorostlíku prutnatého a nejtenšího v Čechách. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 93: 34–35.

projekt: Květena VČ

poznámka: nelze jednoznačně posoudit, zda jde o Hořenec v okrese Louny či Hořenec v okrese Chomutov (pozn. M. Ducháček 2015)
ID: 14305574

5547b

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Českoslovakia: Bohemia septentrionalis, distr. Most: in locis salsis prope p. Bylany

nejbližší obec: Malé Březno, okres Most

souřadnice: 50°28'3.62"N, 13°36'26.40"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1967-10-09

nálezce: Bohdan Křísá; Jiří Váňa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14045197

5547c

původní jméno: M. Ducháček: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Bohemia. Okres Chomutov. Katastrální území Škrle, střední až západní část PP Slanisko u Škrle, slanisko, vyježděná cesta

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'3.57"N, 13°31'39.60"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2017-09-18

nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr; Pavel Zdvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Zdvořák no 6620;

ID: 14045187

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Distr. Chomutov. In via agraria in area nature protecta „Slanisko u Škrle“ apud pagum Škrle
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.20"N, 13°31'29.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2022-09-10
nálezcce: R. Paulič; P. Zdvoračák; Č. Ondráček
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14363857

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-occidentalis, okres Chomutov, Škrle, chráněné území Slanisko u Škrle, vlhký zasolený trávník na mírném jílovitém svahu
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'3.30"N, 13°31'40.30"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-24
nálezcce: Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD no 10572;
ID: 14569670

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2008-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Škrle, 0,5 km ZSZ od kostela, dolní část mírného jjz. svahu, ve velkém porostu *Plantago maritima*, poblíž *Spergula salina*
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'3.30"N, 13°31'40.30"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-11-11
nálezcce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sebrána odumřelá a vysemeněná rostlina.
ID: 14569663

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): lada u cesty ke hřbitovu, na SZ okraji obce, ca 0,2 km SSZ od kostela sv. Jakuba v obci, vzácně
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'3.55"N, 13°31'57.56"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2022-09-10
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703212

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): na cestě podél lesa ca 0,32 km V od kostela sv. Jakuba v obci, vzácně
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.09"N, 13°32'16.97"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2022-09-10
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703213

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): polní cesta východně od obce, stovky ex.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.10"N, 13°32'16.80"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2021-09-01
náleze: J. Motejzík
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703214

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): ve vyjetých kolejích v postagrárních ladech, v ochranném pásmu PP Slanisko u Škrle; 0,53 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v obci
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'5.50"N, 13°31'36.90"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-10-05
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703206

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko u Škrle: na cestě k osadě Voděrady na západní hranici CHÚ
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.98"N, 13°31'31.14"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703205

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko u Škrle, na cestě ve střední části CHÚ (pod roklí)
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.42"N, 13°31'42.34"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703211

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): pastvina – slanisko 0,35 km ZSZ od středu obce (kostela), při cestě do Voděrad
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.35"N, 13°31'43.60"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-08-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703191

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Škrle: 0,5 km ZSZ od kostela, dolní část mírného jíz. svahu, ve velkém porostu *Plantago maritima* a poblíž *Spergularia salina*
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'4.57"N, 13°31'38.08"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-11-11
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebrána odumřelá a vysemeněná rostlina;
ID: 14703185

5548a

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Häufig in der Umgebung der Sidschitzer Bitterwasserbrunnen
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'27.90"N, 13°42'26.84"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1863-08
náleze: August Leopold Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045205

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: V. feuchten Stellen um Saidchitz [= Zaječice]
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'27.90"N, 13°42'26.84"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 614. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14045217

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: V. feuchten Stellen bei Saidschütz [= Zaječice]
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'27.90"N, 13°42'26.84"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 614. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14045218

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Feuchte Stellen um Saidschütz [= Zaječice]
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'27.90"N, 13°42'26.84"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 614. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14045219

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Zaječice u Bíliny
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'51.09"N, 13°42'56.01"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1910-08
náleze: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533586

původní jméno: orig.: *Psophyllum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: *Pasua humidiuscula salsa* ad Zagečice
nejbližší obec: Zagečice, okres Most
souřadnice: 50°28'24.51"N, 13°42'20.60"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1815
náleze: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14569672

5646a

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: *Flora Bohemiae septentrionalis*. SZ Čechy, okr. Chomutov, SV od obce Čermníky, zátopová oblast Nechranické přehrady, levý břeh Ohře, jílovitá půda (třetihorní nadložní jíly), J exp., svah asi 30°, pastvina
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.64"N, 13°24'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1963-09-01
náleze: Josef Lorber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z býv. bohaté lokality zbylo v pásu 10 x 2 m 12 exemplářů chráněných nízkými keříky *Rosa* sp., jinak většinou *Achillea* mill. a *Festuca valesiaca*;
ID: 14045199

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy, okres Chomutov, slanisko v údolí Ohře SZ od Nechranic
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.64"N, 13°24'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961-07-15
náleze: Jiří Váňa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045220

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy, okres Chomutov, SV od obce Čermníky, zátopová oblast Nechranické přehrady, levý břeh řeky Ohře, 87.83 (1 : 50.000, 1951), jílovitá půda (třetihorní nadložní jíly), J exp., svah asi 30 stupňů, asi 240 m n. m., pastvina
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.80"N, 13°24'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1963-09-01
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z býv. bohaté lokality zbylo v pásu 10 x 2 m 12 exemplářů chráněných nízkými keříky *Rosa* sp., jinak většinou *Achillea* mill. a *Festuca valesiaca*
ID: 14569665

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*?; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Čermníky. Na levém břehu Ohře, asi 1 km vých od obce. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.80"N, 13°24'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961-07-15
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum LIT 57050;
ID: 14569664

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.64"N, 13°24'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961
nálezce: Vladimír Jehlík; alii
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703157

5647c

původní jméno: J. Sládek: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Staňkovice u Žatce, úpatí Krupice, u polní cesty
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°20'34.80"N, 13°34'25.70"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-09-23
nálezce: J. Pištělák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14569666

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy, Staňkovice, loučka u cesty 0,7 km JV od obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°20'34.80"N, 13°34'25.70"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703173

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Staňkovice
nejbližší obec: Staňkovice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'44.10"N, 13°34'48.84"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zhodnocení stavu populací význačných druhů rostlin rostoucích na území Ústeckého kraje. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7292658

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Staňkovice
nejbližší obec: Staňkovice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'44.10"N, 13°34'48.84"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zhodnocení stavu populací význačných druhů rostlin rostoucích na území Ústeckého kraje. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7292657

5657d

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardii* b. *virgatum*; S. Snogerup 1997: *Bupleurum affine*; M. Marek 2017: *Bupleurum affine*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora bohémica. Na svahu kopce podél silnice u Cholenic u Kopidlna (1 exemplář)
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'22.10"N, 15°17'2.40"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08-15
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14569668

5746b

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Kněžice u Podbořan (distr. Louny). Okraj cesty vedoucí od Doláneckého potoka k domu č.p. 30 na V okraji Oplot
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'54.12"N, 13°26'32.86"E, ± 35m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2019-08-24
nálezce: Daniel Koutecký
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 50°16'53.148"N, 13°26'31.660"E – 50°16'55.298"N, 13°26'32.986"E; 7 ex.;
ID: 14703215

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Oploty: lada a cesta na pravém břehu Doláneckého potoka (také na cestě na SV okraji obce – zde hojně)
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'52.09"N, 13°26'29.68"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703177

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Oploty, pravobř. cesta nad obcí nad čp. 8
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'57.24"N, 13°26'28.91"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-01
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jméno sběratele na schedě je uvedeno s otazníkem;
ID: 14703178

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Oploty u Podbořan, SV okraj osady, travnatá polní cesta
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'57.24"N, 13°26'28.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703179

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: při pěšince v drnu 30 m severně od domu č. 30 v Oplotech (okres Louny)
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'56.77"N, 13°26'32.92"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-09
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703180

původní jméno: Č. Ondráček: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: SZ Čechy: Oploty, v obci
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'52.09"N, 13°26'29.68"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703181

5759c

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: okraj lesa u silnice mezi Kobylicemi a Praskem u Nov. Bydžova dosti
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'37.90"N, 15°34'33.80"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1918-08-13
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14045179

6865b

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Paradeisau bei Czernowitz
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'0.09"N, 16°38'15.65"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006663

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: bei der Königsmühle nächst Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'59.38"N, 16°37'32.48"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006664

6866c

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Morava - Židlochovice. Otmarov: trávník při polní cestě u "Vlodimírova"
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°40'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991964

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Morava - Židlochovice. Otmarov: Trávník při polní cestě ke trati dle okresní hranice. Hojně, ex. i přes 1/2 m
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'43.21"N, 16°40'49.99"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991967

původní jméno: K. Czižek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Ottmarau [= Otmarov]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-09-22
náleze: K. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Karl Czižek!; 2 sheets (see BRNU 376158); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991937

původní jméno: A. Wildt: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Mähren: Ottmarau [= Otmarov] bei Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991986

původní jméno: K. Rothe: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Bei Ottmarau [= Otmarov]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1893-09
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991960

původní jméno: A. Makowsky: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Wiesen b. Ottmarau [= Otmarov] n. Brunn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1858-09
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991948

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Moravia merid.: Brno: slanisko záp. od Sokolnic u Újezda
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.15"N, 16°42'25.42"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006243

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Slaná půda u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.15"N, 16°42'25.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14006238

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardii*; J. Bílý: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.15"N, 16°42'25.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006240

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardii*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Slatiny u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.15"N, 16°42'25.42"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-10-15
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Dvořák;
ID: 14006239

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Salzhalt. Triften, Graben bei Ottmarau M.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.45"N, 16°41'4.84"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-09-22
náleze: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14006235

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mähren: Brünn, bei Ottmarau am Wege nach Turas mit *Leontodon leptocceph.*, *Cryps. aculeata* etc.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'21.03"N, 16°40'38.47"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006258

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum* var. *salinum* f. *longibracteatum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mähren: massenhaft auf den salinen Dorfwegen zu Ottmarau b. Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'3.22"N, 16°40'22.48"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-09-07
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006249

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Ottmarau
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°41'10.63"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1895
náleze: Carl Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006218

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Sokolnitz
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.15"N, 16°42'25.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-08-20
náleze: Alexander Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006213

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Sokolnice: při cestě mezi tratí a rybníčkem
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.47"N, 16°42'21.99"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006668

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis prope pag. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'18.46"N, 16°40'36.23"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-09-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009090

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice: Locis salsis ad pag. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.34"N, 16°40'39.08"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-09-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045234

původní jméno: S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis prope pag. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.34"N, 16°40'39.08"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-09-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045250

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Brno. Slaná půda u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'55.84"N, 16°42'20.12"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045189

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardi*; S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slatiny u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'55.84"N, 16°42'20.12"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045188

původní jméno: orig.: *Tenoria tenuis*; Anonymus: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: U Sokolnic (Brno)
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.22"N, 16°42'24.68"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-09
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087121

6866d

původní jméno: J. Suza: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Šaratické louky u Brna
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'11.00"N, 16°47'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991972

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad aquam "Šaratica" prope Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.09"N, 16°48'5.05"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006226

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad aquam "Šaratica" prope pagum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'7.25"N, 16°48'4.28"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006229

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad aquam "Šaratica" prope vicum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006233

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad aquam "Šaratica" prope pagum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.52"N, 16°48'5.54"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006234

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006215

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Vyškov: slániska u pramenů "Šaratice" u obce Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.53"N, 16°48'6.75"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009081

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco Prameny hořké vody prope pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.53"N, 16°48'6.75"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-13
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009087

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Šaratice – prameny
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.23"N, 16°48'5.13"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027527

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Sokolnice u Brna: Prameny hořké vody ad pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.90"N, 16°48'6.35"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045222

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava střední - Vyškov: slánistá louka u pramenů min. vody u Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.90"N, 16°48'6.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek no 4626;
ID: 14045210

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: slané trávníky u pramenů vody "Šaratica" u obce Šaratice - pořídka
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.90"N, 16°48'6.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045209

původní jméno: S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco - Prameny hořké vody - prope pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.90"N, 16°48'6.35"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045224

6966a

původní jméno: Thenius: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Ottmarau [= Otmarov] bei Brünn. Mähren
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°40'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08-13
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 498780); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991975

původní jméno: Thenius: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Ottmarau [= Otmarov] bei Brünn. Mähren. In Gräben u. auf der Hutweide
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°40'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-09-07
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991974

původní jméno: A. Makowsky: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Salzboden bei Mönitz [= Měnin] in Mähren
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°41'54.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Botanischer Tauschverein in Wien; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991951

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Salzhaltige Wiesen bei Mönitz [= Měnin] u. Ottmarau [= Otmarov]
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°40'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991961

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis ad pag. Rozářin
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'12.34"N, 16°44'19.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-09-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006253

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Salzige, trockene Orte bei Mönitz [= Měnin]
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'59.49"N, 16°41'47.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1859-08
nálezce: Franz Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006209

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: An salzigen Plätzen bey Mönitz im Brünner Kreis
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'59.99"N, 16°41'52.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1824
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. dat., sběr z let 1817–1824;
ID: 14006210

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: bei Satschan
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'22.94"N, 16°43'55.30"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006654

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Těšany: in pascuis salsis ad pag. Rozářin
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'10.08"N, 16°44'15.41"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009094

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: in pratis salsis ad pag. Zátčany [= Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'44.11"N, 16°44'5.19"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009093

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Začanská slaniska u Brna
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'44.11"N, 16°44'5.19"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09-03
nálezce: Julius Bílý jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009070

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae centr. Rozářin inter opp. Slavkov u Brna et Židlochovice
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'11.75"N, 16°44'16.73"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045244

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae centr. Moutnice situ orient. ab opp. Židlochovice
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'11.75"N, 16°44'16.73"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045252

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Těšany: in pascuis salsis ad pag. Rozářin
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'11.75"N, 16°44'16.73"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045233

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: in pratis salsis ad pag. Zátčany
nejbližší obec: Zátčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'5.18"N, 16°43'21.67"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045228

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mähren: Mönitz [= Měnin] bei Brünn
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.94"N, 16°42'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045201

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Am Wege zwischen Satschan u. Mautniz
nejbližší obec: Zátčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.95"N, 16°43'35.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856-08
nálezce: Franz Haslinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045192

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: An salzigen Plätzen bey Mönitz [= Měnin] im Brünner Kreis
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.94"N, 16°42'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045194

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: An salzigen Stellen um den See bey Mönitz [= Měnin] im Br. Kreis
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.94"N, 16°42'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; 353. *Bupleurum tenuissimum* L. An salzigen Stellen um den See bey Mönitz im Br. Kreis.
Syn: *B. junceum* Pollich
ID: 14045195

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Salzboden bei Mönitz [= Měnin] in Mähren
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.94"N, 16°42'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Botanischer Tauschverein in Wien;
ID: 14045200

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; H. Wolff: 1906-10-20: *Bupleurum tenuissimum* subsp. *eutenuissimum* var. *genuinum* subvar. *longibracteatum* f. *vulgare*; S. Snogerup 1996: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: An salzigen Plätzen bey Mönitz [= Měnin] im Brünnner Kreis
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'47.40"N, 16°41'33.98"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703149

6966b

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Morava - Židlochovice. Nesvačilka: silně slané a dosti suché místo (i *Salicornia*) při cestě k "Hořké vodě"
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'13.00"N, 16°45'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991969

původní jméno: J. Podpěra: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'18.50"N, 16°46'0.70"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 048484); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991959

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: in fossis subsalsis ad "Volfovy studánky" ad pagum Újezd
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-09-13
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006230

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: Příkop u j.-záp. části ohrady u druhých pramenů Šaratice (dříve Wolfovy prameny), mezi Újezdem a Nesvačilkou
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.23"N, 16°46'14.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-08-29
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006206

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis prope "Volfovy studánky" ad Šaratice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-20
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006225

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Hojný u Volfových studánek hořké vody pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006203

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora čechoslovacica: Studánky hořké vody (Wolfovy boudy) u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.33"N, 16°46'14.14"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-09-01
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006241

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad "Volfovy studánky" prope Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006223

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: in pratis salsis ad "Volfovy studánky" ad Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006228

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad "Volfovy studánky" prope Šaratice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006232

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad "Volfovy studánky" prope Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-01
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006231

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Studánky "Šaratice" u Újezda
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.33"N, 16°46'14.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-08-28
nálezce: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006200

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Moravia: Volfovy studánky slané vody pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.33"N, 16°46'14.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-09-10
nálezce: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006199

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Bažiny a průhony mezi Šaratice a Začanami
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'27.39"N, 16°46'44.74"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09-03
nálezce: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006201

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'18.86"N, 16°46'1.20"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezc: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006217

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Šir. mez (hranice) od Nesvačilky k pram. šternovky, hojně
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.98"N, 16°45'44.47"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-08
nálezc: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006251

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: při pramenu Šaratice mezi Třebomyslicemi a Otnicemi
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.76"N, 16°46'14.42"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
nálezc: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006670

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Hojně u Volfových studánek hořké vody pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
nálezc: Julius Bílý jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009069

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco Wolfovy studánky prope pag. Sternov
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.30"N, 16°46'14.49"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-09-20
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009098

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco Prameny hořké vody prope pag. Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.98"N, 16°45'44.47"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-14
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009089

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: locis salsis ad pag. Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'18.48"N, 16°46'0.74"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009099

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice: prata salina prope Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'18.48"N, 16°46'0.74"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009082

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Slané trávníky u Wolfových studánek hořké vody pod Újezdem u Sokolnic, okr. Brno
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.93"N, 16°46'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045180

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava střední - Brno: na slaných místech u tzv. Wolfových Studánek hořké vody "Šaratice" pod Újezdem
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.93"N, 16°46'13.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek no 10039;
ID: 14045214

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco - Wolfovy studánky - prope pag. Sternov
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.93"N, 16°46'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-09-20
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045226

původní jméno: S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Sokolnice: loco - Prameny hořké vody - prope pag. Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'19.62"N, 16°45'41.47"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-14
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045235

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: locis salsis ad pag. Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'18.17"N, 16°45'59.76"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045243

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae centr. Sokolnice, distr. Brno, Wolfovy studánky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.93"N, 16°46'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045240

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: Slanisko mezi Moutnicemi a Nesvačilkou napravo od silnice
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'21.72"N, 16°44'59.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-11-17
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045211

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Brno, slanisko mezi Močetnicemi [recte: Moutnicemi] a Nesvačilkou vpravo od silnice
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'21.72"N, 16°44'59.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-11-17
náleze: Jan Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045212

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae centr. Wolfovy studánky situ austr.-occ. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.93"N, 16°46'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045236

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: /49/ Hustopečská pahorkatina (20b/6966b) Nesvačilka (dist.Brno): "Zadní Spodky", slanisko využívané jako zřídlo Šaratice, cca 600m SV od obce. (leg.Fišerová, Klauisová, Podhájská et Rivořová, BRNU).
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'23.00"N, 16°45'39.00"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-09-17
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146324

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: 0_aktual_244317_4_T7
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.29"N, 16°45'41.65"E, ± 89m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4630845

6966d

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Morava - Klobouky. Těšany: polní cesta v polích k Moutnici, vlevo od silnice. Slaná půda
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°45'26.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-31
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991965

6971a

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Popovice: pastviny [...] pod Bukovinou
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'21.93"N, 17°31'2.39"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S. (1926): Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. I. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103–107.
projekt: NDOP
poznámka: p. 106;
ID: 7107533

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Popovice: pastviny k Podolí
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.33"N, 17°30'58.91"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S. (1926): Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. I. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103–107.
projekt: NDOP
poznámka: p. 106;
ID: 7108124

7065d

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Südmähren: zwischen Pausram u. Poppitz, selten! In Gesellschaft von Leontod. leptocephalus
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'13.79"N, 16°39'23.05"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006259

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: mezi Pouzdřanami a Popicemi v blízkosti Popic
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.10"N, 16°39'0.48"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-10
náleze: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006666

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Graben neben dem Fahrwege von Pausram nach Poppitz
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.10"N, 16°39'0.48"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896
náleze: Julius A. Bílý
pramen: Bílý J. A. (1897): Beitrag zur Flora Mährens. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 35 (1896): 257–267.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 263;
ID: 14006676

7066a

původní jméno: Pavel Novák: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Velké Němčice (okr. Břeclav). PP Plácky, louka na JV okraji PP; rozvolněný sláný trávník (asi 170 rostlin)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.00"N, 16°40'55.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-16
náleze: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991953

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečsko, na slanisku u obce Starovice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°42'31.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-09-26
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991984

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Starovice - slanisko za sportovním hřištěm. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°42'31.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-07-17
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991976

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Velké Němčice - Brodač (= Plácky)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'1.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07
náleze: Kolektiv botanického ústavu
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991941

původní jméno: J. Dvořák: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Slaniska u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-09-14
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Jaroslav Bič; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991938

původní jméno: V. Krist: *Atriplex*; P. Meredá jun. 2015-11-27: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-10-15
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: separated from BRNU 310872 (*Atriplex prostrata*); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991942

původní jméno: V. Krist: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Moravia: Hustopeče, in salsis ad pag. Vel. Němčice, 180 m n. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'1.00"N, 16°40'47.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-28
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 253602-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991943

původní jméno: R. Picbauer: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice u Hustopeče
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'1.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-30
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991955

původní jméno: J. Podpěra: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice, slaná, travnatá místa
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'56.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-12
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991956

původní jméno: J. Podpěra: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'1.00"N, 16°40'47.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 48. *Bupleurum tenuissimum*; distr. phytogeogr. 18a
Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991957

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Morava: Velké Němčice, "slanisko" 1 km J obce
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-08-28
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006236

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: In locis salsis ad Starovice, zničeno
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°42'22.65"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-09-15
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006254

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Moravia merid.: Brodač u Velkých Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-27
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006247

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Buplerum tenuissimum*;
lokalita: Moravia merid.: Slanisko u Starovic sz. od Hustopečí
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'31.30"N, 16°42'35.44"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-27
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006246

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: locis salsis ad pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-06
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006224

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.95"N, 16°40'47.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006216

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Hustopeč: locis salsis ad pag. Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'32.55"N, 16°42'33.47"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-09-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006256

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Starovice: slaniska při rybníčku poblíž obce
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'26.09"N, 16°42'30.99"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006669

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Velké Němčice: slanisko
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-27
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006673

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Salzpfleck nächst dem Hofteiche bei Niemtschitz
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'20.36"N, 16°40'22.15"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921
nálezce: A. Fietz; R. Fischer; J. Hruby; H. Zimmermann
pramen: Fietz A., Fischer R., Hruby J. & Zimmermann H. (1923): Neue Halophytenstandorte Mährens. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 58: 77–83,
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006674

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Auspitz: in locis salsis pr. V. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009092

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora exsiccata Moraviae. Auspitz: Salzboden b. Gr. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009078

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009088

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Hustopeče: in locis salsis prope pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009083

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Hustopeče: in locis salsis ad pag. Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'26.09"N, 16°42'30.99"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09-10
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009086

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.01"N, 16°40'48.60"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 48. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14009080

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.50"N, 16°40'49.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 48. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14014627

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Jižní Morava, Židlochovice: slanisko u Němčic [= Velké Němčice]
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955-08-23
náleze: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027526

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Morava, Židlochovice: slanisko u Němčic [= Velké Němčice]
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-09-10
náleze: Jaroslav Horák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027529

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Plantae čechoslovenicae. Moravia. In stepposis salsis prope Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Kosel;
ID: 14027531

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae austr. Starovice prope opp. Hustopeče
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.25"N, 16°42'34.35"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045239

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae centr. Vel. Němčice prope opp. Hustopeče, locis salsis
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-09-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045246

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia meridionalis: Vranovice, in pratis salsis prope pagum Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-30
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045208

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava jižní - Hustopeče: na slané louce u slaniska u Uherčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-30
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek no 4056;
ID: 14045213

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava jižní - Hustopeče: na slané louce u slaniska u Uherčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-30
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek no 4056;
ID: 14045216

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora von Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: in stepposis salsis pr. V. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045198

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Hustopeče: slané stepi u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045242

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Hustopeč: locis salsis ad pag. Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.25"N, 16°42'34.35"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09-10
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045248

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Hustopeče: in locis salsis propa pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-11
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045249

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 48. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14045203

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.04"N, 16°40'48.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 48. *Bupleurum tenuissimum*;
ID: 14045204

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1996: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Auspitz [= Hustopeč]: in locis salsis pr. V. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.95"N, 16°40'47.72"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703146

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1996: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.95"N, 16°40'47.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703147

7066c

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Morava - Hustopeč[e]: nádraží v polích [= žel. st. Šakvice]: okraj slané loučky vpravo od tratě
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'48.00"N, 16°42'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991966

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Moravia - Hustopeč[e]. Okraj slané loučky při polní cestě u nádraží v polích, vpravo od trati
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'48.00"N, 16°42'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991968

původní jméno: H. Laus: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora von Mähren. Bahnhof Auspitz [= železniční stanice Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.11"N, 16°42'23.04"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991944

původní jméno: A. Makowsky: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-12: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Salzwiesen b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.39"N, 16°42'22.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-10
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991950

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz: Salzboden b. Bahnhof
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'43.16"N, 16°42'35.12"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005954

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mähren: Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'51.12"N, 16°42'15.64"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-07
náleze: Alexander Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Wildt;
ID: 14006212

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mähren. Eisenbahnstation Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'51.12"N, 16°42'15.64"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-08
nálezce: Eduard Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006214

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: bei Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'47.92"N, 16°42'23.57"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Steiger
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006665

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: locis salsis ad stat. viae ferr. Hustopeč (Zaječí) [recte: Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'47.92"N, 16°42'23.57"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009095

7066d

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Hustopeče: in locis salsis ad pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'30.14"N, 16°45'7.85"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009085

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Hustopeč: In pascuis salsis inter stat. viae ferr. Šakvice et Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'29.62"N, 16°44'59.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Slavná kdysi lokalita slanomilných rostlin, kam putovali Schierl, Laus, Jul. Bílý, Skřivánek ml., Podpěra a mnozí jiní, zmizela nenávratně.
ID: 14045251

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Hustopeč: locis salsis ad pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'29.62"N, 16°44'59.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045227

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: In locis salsis et pratis subsalsis prope pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'29.62"N, 16°44'59.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-08-14
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045238

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: In pratis subsalsis inter stat. Hustopeč (Šakvice) et pag. Starovičky. Olim
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'29.62"N, 16°44'59.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045221

7067b

původní jméno: M. Smejkal: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Čejč u Hodonína: slanisko "Zápověď" u Terezína
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.26"N, 16°56'22.85"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-09-20
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991962

původní jméno: J. Müller: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica, Čejč: in salsis inter pagos Terezín et Krumvíř. S. m. ca 176 m s. m.
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°55'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-10-19
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991952

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Terezov u Čejče, slanisko u silnice
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00"N, 16°56'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-09-08
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991940

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Morava: Terezín u Čejče, slanisko 1 km S obce, mezi tratí a silnicí
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.84"N, 16°56'24.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-08-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006237

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Čejč: slané louky u Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.84"N, 16°56'24.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-09-09
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006207

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Čejč: in pratis salsis ad pagum Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.26"N, 16°56'22.86"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006227

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: Slaná louka 1 km severně od obce Terezín u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.84"N, 16°56'24.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08-14
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006205

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Hodonín: slanisko u Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.26"N, 16°56'22.86"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006242

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora čechoslovenica: Hustopeče: slanisko u Terezína při silnici ke Krumvíři
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.84"N, 16°56'24.44"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006244

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Čejč: locis salsis ad pag. Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.84"N, 16°56'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006255

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Terezín u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.26"N, 16°56'22.86"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006252

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Terezín: slanisko Záповěď
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.27"N, 16°56'22.89"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-10-13
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006671

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Jižní Morava; Terezín - halofiti pod silnicí ke Krumvíři na slatině velmi porůznu (St. H.), 210 m n. m.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.26"N, 16°56'22.85"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-04
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška na schedě je chybná;
ID: 14009072

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Čejč: locis salcis ad pag. Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.26"N, 16°56'22.85"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-09-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009091

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: slanský Terezín u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'23.66"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-08-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045206

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava střední - Čejč: slanský mezi silnicí a tratí z Krumvíře do Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'23.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-09-21
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek no 10061;
ID: 14045215

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. In locis salcis inter pag. Krumvíř et Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'23.66"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045241

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Čejč: locis salcis ad pag. Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'23.66"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-09-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045229

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Czeicz [= Čejč], Theresiendorf [= Terezín], Halophyten
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'23.66"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-31
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045207

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Terezov [= Terezín], slané loučky mezi silnicí a tratí ke Krum. vtrouš.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.24"N, 16°56'22.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-28
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697424

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Terezín, slanisko Zápověď
souřadnice: 48°57'53.00"N, 16°56'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1174942

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: [Terezín:] Wiesen gegen Krumwíř zu
nejbližší obec: Krumwíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'28.22"N, 16°56'7.44"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929
nálezce: Alexander Gilli
pramen: Gilli A. (1930): Die Pflanzenformationen des Steinitzer Waldes. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 61 (1927–1929): 23–31.
projekt: Florlit
poznámka: p. 29; nálezy asi z let 1927–1929;
ID: 14013973

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: [Terezín:] eine kleine Fläche [...] zwischen der Straße von Theresiendorf nach Krumwíř und dem Bahngeleise [= Zápověď]
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.33"N, 16°56'22.89"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929
nálezce: Alexander Gilli
pramen: Gilli A. (1930): Die Pflanzenformationen des Steinitzer Waldes. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 61 (1927–1929): 23–31.
projekt: Florlit
poznámka: p. 29; nálezy asi z let 1927–1929;
ID: 14013960

7067d

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Čejč, slanisko "Zápověď" u Terezína, v. hojně. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°56'43.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-09-17
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991981

původní jméno: Thenius: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Czeitsch [= Čejč], Mähren. Auf den grasigen Hügeln
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°56'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-01
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 498799); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991973

původní jméno: J. Bubela: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°58'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991936

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'17.18"N, 16°58'20.40"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Zavřel;
ID: 14006204

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: um Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.30"N, 16°58'16.25"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006653

původní jméno: orig.: *Bupleurum affine*; M. Marek 2017: *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Moravia austro-or.: distr. Hodonín: in pascuis salsis inter pagg. Čejč et Terezov
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'52.14"N, 16°56'34.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Dostál no 32039;
ID: 14045185

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.61"N, 16°58'10.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
náleze: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Weidmann;
ID: 14045182

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.61"N, 16°58'10.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045183

původní jméno: orig.: *Isophyllum tenuissimum*; Anonymus: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Čejčské jezero u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.39"N, 16°58'17.15"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-08-21
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087122

7164d

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo [recte: Břeclav], Nový Přerov, slanisko na S okraji obce, hojně. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'22.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-01
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991978

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Slaniska na se. okraji Novosedly u Mikulova. S. m. ca 260 [recte: 173] m
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°29'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991980

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: slaniska na sev. okraji obce Nový Přerov u Mikulova. S. m. 260 m s. m.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 422371); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991983

původní jméno: S. Staněk: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora Moraviae australis. Mikulov: Nový Přerov: luka na hořké slatině půdě při cestě k Frelichovu
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.19"N, 16°28'42.14"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 037740, 312838, 312840); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991970

původní jméno: H. Iltis: *Bupleurum tenuifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Jižní Morava: sláně u Nového Přerova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.00"N, 16°29'36.47"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920
náleze: Hugo Iltis
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: comm. J. Suza; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991971

původní jméno: A. Oborny: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov], Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991954

původní jméno: K. Hanáček: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov], Bez. Nikolsburg
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991939

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Břeclav, Nový Přerov - slanisko u rybníka
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.43"N, 16°29'29.50"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-09-10
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005958

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: okr. Břeclav, Nový Přerov, slané místo u cesty kolem rybníka na S okraji obce, vzácně
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.43"N, 16°29'29.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
náleze: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005960

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.43"N, 16°29'29.50"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005952

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.43"N, 16°29'29.50"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005953

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Nový Přerov, slaná místa u cesty kolem rybníka na S okraji obce za 1. domem, vzácně
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.21"N, 16°29'33.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006220

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora Moraviae merid. Slaniska za žel. tratí u Nového Přerova ned. Mikulova (cop.). Commit. *Spergula margin.*, *Plantago marit.*, *Scorzonera parvif.*, *Jacquiniana*, *Lotus tenuifolius*, *siliquosus*, *Suaeda*, *Salicornia*, *Trifolium fragifer.*, *Aster tripol.*, *Chenopod*
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'59.79"N, 16°29'17.01"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006202

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: zahlreich zwischen Fröllersdorf und Grussbach
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.40"N, 16°26'8.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006662

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: um Neu- und Alt-Prerau
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.70"N, 16°29'37.50"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006657

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: zwischen Fröllersdorf und Neu-Prerau
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.09"N, 16°28'36.99"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006656

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: Mikulov: locis salsis prope pag. Frelichov
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.40"N, 16°26'8.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009097

původní jméno: orig: Bupleurum tenuissimum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Slaniska u Nového Přerova ned. Mikulova (sp.), Commit.: Plantago marit., Scorzonera parviflora, Spargularia marg., Potent. anserina, Aster tripolium etc.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'46.59"N, 16°29'22.96"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: Julius Bílý jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009071

původní jméno: orig.: Bupleurum tenuissimum; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Mikulov: locis salsis prope pag. Frelichov [= Jevišovka]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'34.63"N, 16°27'1.36"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045231

původní jméno: orig.: Bupleurum tenuissimum; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov], Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.61"N, 16°29'30.53"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045202

původní jméno: orig.: Bupleurum tenuissimum; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: N. Přerov u Mikulova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.61"N, 16°29'30.53"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Carl Hanáček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045191

původní jméno: orig.: Bupleurum tenuissimum; S. Snogerup 1996: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov] in Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.61"N, 16°29'30.53"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: Adolf Oborny
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703148

7165c

původní jméno: orig.: Bupleurum tenuissimum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Břeclav. Dobré Pole, slanisko v obci u fotbalového hřiště, JV okraj
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'17.63"N, 16°31'55.52"E, ± 100m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-08-19
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005956

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Břeclav. Dobré Pole, slanisko sport. hřiště, prostor za šatnami
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.89"N, 16°31'54.84"E, ± 50m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-09-10
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005957

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Mikulovská pahorkatina, Dobré Pole, slanisko na hřišti u nádraží ČSD
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.40"N, 16°31'53.95"E, ± 200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-09-10
náleze: Jindřich Šmiták
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006248

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Guttenfeld
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.68"N, 16°31'53.43"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006659

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: bei Brattelsbrunn
nejbližší obec: Břež, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.15"N, 16°33'45.61"E, ± 1800m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: náleze Oborny nebo Ripper, z textu ve flóře nelze odvodit;
ID: 14006658

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2008
náleze: Petr Šmarda
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0620031 - Slanisko Dobré Pole. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6863477

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2004
náleze: Jan Novák; Kateřina Mikolášová
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6891247

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: PR Slanisko Dobré Pole
souřadnice: 48°49'21.00"N, 16°31'52.55"E, ± 155m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2013-09-16
nálezce: Jana Pekárová; Petr Slavík; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2013): Terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
poznámka: ve vyjeté koleji před převlékárnou
ID: 11203630

7166a

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: Locis salsis ad stationem Hustopeč (nyní Šakvice)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'56.41"N, 16°44'39.51"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-02
nálezce: Julius Bílý jun.; Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045181

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč. U nádraží Zaječí [recte: Šakvice] (dříve Hustopeč)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'56.41"N, 16°44'39.51"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kde jsou ty časy! Zde rostla *Salicornia*, *Suaeda*, *Crypsis*, *Heleochoa*, *Spergularia marg.*, *Atropis*, *Aster pannonicus* atd. Pár kroků - a bylo všechno
ID: 14045247

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Hustopeč: locis salsis ad stat. viae ferr. Hustopeč
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'56.41"N, 16°44'39.51"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045232

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: In locis salsis ad stationem viae ferr. Hustopeč (Šakvice)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'56.41"N, 16°44'39.51"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045237

7166b

původní jméno: H. Laus: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.27"N, 16°46'47.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-09-04
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Picbauer; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991945

původní jméno: A. Makowsky: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Auf salzhaltig[en] Stellen in der Nähe des Bahnhofes Saitz [= Zaječí] häufig
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'27.00"N, 16°46'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1879-08-23
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991949

původní jméno: H. Laus: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'18.25"N, 16°46'49.71"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13991946

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč: Infra viam ferr. stat. Rakvice, locis salsis
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'0.65"N, 16°49'17.37"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-10-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006257

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Salzboden b. Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'23.37"N, 16°46'36.31"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006211

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'23.37"N, 16°46'36.31"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-06-24
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006221

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia: locis salsis ad stat. viae ferr. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'0.65"N, 16°49'17.37"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-09-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009096

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia merid. Auspitz: Salzboden b. Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.23"N, 16°46'43.36"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07
nálezce: T. Pauč
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009079

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia. Salzstelle bei Station Saitz, S. M.
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.23"N, 16°46'43.36"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-08-23
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009077

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: In locis salsis infra stat. viae ferr. Rakvice prope opp. Podivín
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.20"N, 16°49'18.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045245

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: locis salsis ad stat. viae ferr. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.20"N, 16°49'18.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-09-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045230

původní jméno: orig.: *Tenoria tenuis*; Anonymus: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Poblíž nádraží u Zaječí na Moravě
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'21.13"N, 16°46'46.32"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-08-13
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087123

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia. Salzburg b. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'23.37"N, 16°46'36.31"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697406

7166d

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Přítluky: na pastvinách směrem k Pulgárům
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.73"N, 16°45'56.45"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-27
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006667

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: zwischen Prittlich und Eisgrub
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.73"N, 16°45'56.45"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006655

7167a

původní jméno: J. Podpěra: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Podivín: in salsis ad lacum pr. Bilovice. 12. 6 sine anno
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.89"N, 16°53'11.96"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 12. 6. sine anno, rok doplněn podle ostatních sběrů z téhož místa;
ID: 13991958

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Velké Bílovice: slanisko kolem hřiště
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.80"N, 16°53'13.74"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-11-18
nálezc: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Moravskoslez. Akad. Věd. Přír. 25: 121–168.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006672

původní jméno: orig: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad pisc. Fabian prope Vel. Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.90"N, 16°53'13.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009084

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad pisc. Fabian prope Vel. Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'16.23"N, 16°53'11.31"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045223

7167c

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Weide beim Rampersdorfer Friedhof
nejbližší obec: Ládna, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'7.60"N, 16°52'35.90"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1882-08
nálezc: Andreas Ripper
pramen: Anonymus. Herbář NZM Valtice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7123393

7264a

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: bei Höflein
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'40.96"N, 16°23'0.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezc: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006661

7264b

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Trabinger Hof nächst Grafendorf
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'28.43"N, 16°25'35.93"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006660

7266a

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: pasená louka (slanisko) 0,25 km SV od železniční zastávky Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.30"N, 16°42'7.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-11
náleze: Radim Paulič; Pavla Vachová; Lada Jakubíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306980

původní jméno: Z. Lososová: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica. Sedlec, slanisko u Nesytu, 0,3 km VVS železniční zastávky Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°42'6.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-22
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991947

původní jméno: T. Vymyslický: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Sedlec (distr. Břeclav), NPR Slanisko u Nesytu. S. m. 180 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°42'2.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-09-26
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991985

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica, Sedlec u Mikulova, slanisko na J okraji obce. S. m. ca 178 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°42'2.00"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-01
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991979

původní jméno: M. Smejkal: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: in salsis ad marginem occidentalem piscinae Nesyt ad pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°42'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-29
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991963

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: Mikulov, slanisko u Sedlce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-17
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991977

původní jméno: J. Vicherek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Flora moravica: slaniska u obce Sedlec u Mikulova. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°42'2.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-10
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991982

původní jméno: J. Zapletálek: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: selecké slanisko u nádraží. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°42'2.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-09-03
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13991987

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Sedlec: Slanisko u Nesytu, západní část před novou železniční zastávkou, 420 m J–JJZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2020-08-10
náleze: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 13999819

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Sedlec: Slanisko u Nesytu, východní část, asi 550 m J JV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°42'8.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2020-08-10
náleze: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 14000537

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: distr. Břeclav: Valtice, loučka v SV cípu rybníka Výtopy 2,3 km SZ města
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'0.30"N, 16°44'37.20"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005951

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Sedlec - slanisko u Nesyta, východní část
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.31"N, 16°42'16.26"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09
náleze: Libor Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005949

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.04"N, 16°42'1.62"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-09
náleze: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005955

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica australis (Süd-Mähr. Flora). Voitelesbrunn, Salzwiesen beim Teich
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.04"N, 16°42'1.62"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-08-01
náleze: Anton Fröhlich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005950

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Flora moravica: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Sedlec u Mikulova, zasolené louky u Z okraje rybn. Nesyt, pod žel. zastávkou u obce, vzácně s *Plantago maritima*
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'8.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 16093;
ID: 14006219

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mikulov: slanisko na záp. břehu Nesytu u nádraží v Sedleci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'8.84"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006245

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Voitelbrunn auf den Salzböden beim Nimmersatteich
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'8.84"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-09
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006208

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Voitelbrunn: nahe dem Bahnhofs auf einem kümmerlich mit Hafer, Hirse, Luzernerklee bebauten Felde
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.06"N, 16°42'4.67"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-08-01
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1933): Über das Vorkommen einiger Pflanzen in S-Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 62: 32–33.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006675

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: jižní Morava, u rybníka Výtopa v malé depresi se slanomilnou vegetací podobně jako u Nesytu, i druhy např.: *Plantago maritima*, *Lotus tenuis*, *Melilotus dentatus*, *Potentilla anserina*, aj., velká skupina rostlin
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'1.09"N, 16°44'37.95"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-17
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009074

původní jméno: orig: Bupleurum; M. Marek 2013-02-12: Bupleurum tenuissimum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: jižní Morava, u obce Sedlec u Mikulova, slanisko u západní části (břehu) rybníku Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.04"N, 16°42'1.62"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-28
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009075

původní jméno: orig: Bupleurum; M. Marek 2013-02-12: Bupleurum tenuissimum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: jižní Morava, slunné slanisko u záp. břehu rybníku Nesyt, často polehlý, místa s nízkou vegetací (rdesno ptačí, trsnatá sítina),
jednotlivě
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.04"N, 16°42'1.62"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-02
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009073

původní jméno: orig: Bupleurum tenuissimum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Pastvina (slanisko) mezi zastávkou a vsí Sedletem, Sedlec, Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.04"N, 16°42'1.62"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09-15
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009076

původní jméno: Bupleurum tenuissimum
lokalita: Im J. 1939 auch an unbeweideten Stellen auf der S-Seite des Teiches i. v.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'52.11"N, 16°43'40.85"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brunn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 42;
ID: 14014155

původní jméno: Bupleurum tenuissimum
lokalita: ließ sich wie früher (vgl. Verh., 64. Bd., 1933), auch in dem nassen Sommer 1936 auf den Weidegründen von V in üppigem Wuchs beobachten
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.93"N, 16°41'39.73"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brunn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 42;
ID: 14014154

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava, Dolnomoravský úval, Sedlec, slané louky na západním okraji Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.27"N, 16°42'4.36"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-05
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14016290

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Břeclav, 187 m SZ [správně: SV] od žel. zast. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°42'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-07-25
nálezce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027528

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia. Opp. Lednice: pag. Sedlec in los. salignis [sic!]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'55.00"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-26
nálezce: Irena Riemlová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027530

původní jméno: M. Marek 2017: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Moravia austr., distr. Mikulov: in pratis salsis prope stationem viae ferreae Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
nálezce: Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045196

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Mikulov: Locis salsis ad pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045225

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Českoslovenica: Moravia australis, Sedlec - slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-08-16
nálezce: Eliška Duhová; Tomáš Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045186

původní jméno: S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia australis: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045184

původní jméno: S. Snogerup 1997: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. moravia merid., distr. Mikulov: In pascuis salsis in W margine piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov,
non procul statione viae ferratae Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14045193

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; S. Snogerup 1997: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61"N, 16°42'1.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. O. Leneček; navzdory lokalizaci sběr skoro jistě pochází ze sedleckého slaniska;
ID: 14045190

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Sedlec. J. Mor.: SPR Nesyt u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14089217

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Sedlec. J. Mor.: Sedlec u Mikulova [= SPR Nesyt]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-21
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14089218

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mikulov: Sedlec, slaniště na Z břehu Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.57"N, 16°41'58.31"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-09-01
náleze: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541381

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Za váhou u žel. přejezdu u rybníka Nesyt (J Morava)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.07"N, 16°41'55.67"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-07
náleze: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541382

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slanisko u Sedlce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.57"N, 16°41'58.31"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-16
náleze: Eliška Duhová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541380

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Moravia meridionalis. Distr. Břeclav. In pascuis salsis 0,2 km situ septentr.-orient. a statione viae ferratae Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.50"N, 16°42'3.70"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14569671

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis, okres Břeclav: Sedlec, chráněné území Slanisko u Nesytu dicto, ca. 200 m ad boreo-orientem a statione ferroviaria Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°42'2.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-23
náleze: Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD no 11005;
ID: 14569669

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: J. Morava: rybník Nesyt, Z břeh
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.33"N, 16°41'53.71"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14569667

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7266a, Sedlec (distr. Břeclav): Z část NPR Slanisko u Nesytu, 130 m SV od železniční zastávky Sedlec u Mikulova, slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.80"N, 16°41'53.90"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021-09-01
nálezce: I. Marková; M. Pida; P. Zdvoračák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC acc. no. 2021-11; duplum PRC 460769;
ID: 14697248

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Sedlec (JV Mikulova): záp. okraj rybníka Nesyt sev. želez. zastávky
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-22
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Collection of A. Skalická; PRC acc. no. 2011-03;
ID: 14697249

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora ČSSR. Distr. Břeclav. Oppid. Sedlec. Slané louky a rumiště pod rybníkem Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.30"N, 16°42'2.67"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-14
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703159

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, vých. část, mezi cestou k Nesytu a rákosinou
souřadnice: 48°46'32.80"N, 16°42'3.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-06
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576305

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, západní část
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'52.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-12
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576345

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*

lokalita: Sedlec, rezervace Slanisko u Nesytu, východní část, SV železniční zástavky

souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°42'5.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-09-01

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. et Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. -

Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl 1: 135-146.

projekt: ČNFD

ID: 2565412

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*

lokalita: 7266-a20

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-08-26

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6340911

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*

lokalita: Lokace00000

souřadnice: 48°46'32.99"N, 16°42'4.07"E, ± 8m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-08-13

nálezce: Jiří Kmet

pramen: Kmet Jiří (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 11920011

původní jméno: *Bupleurum tenuissimum*

lokalita: Slanisko u Nesytu

souřadnice: 48°46'31.31"N, 16°41'59.95"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-09-13

nálezce: Jan Juřica

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: T7

ID: 11172402

7266b

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;

lokalita: Flora von Mähren. Trockene Triften um Eisgrub

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'23.04"N, 16°49'22.98"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1881-08

nálezce: Adolf Schwöder

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14006222

7267a

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum* var. *salinum* f. *longibracteatum*; M. Šourková 1996-07: *Bupleurum tenuissimum* var. *tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum tenuissimum*;
lokalita: Mähren: bei Lundenburg in der Nähe des Bahnhofes
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.71"N, 16°53'37.42"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nachtr.: Jetzt (1928) nicht mehr!
ID: 14006250