
Distribution of Potamogeton crispus in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Potamogeton crispus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

CZ-AT: Cross-border plants CZ-AT (managed by Milan Štech)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Schluckenau [= Šluknov], Boxteich [= Bobří rybník], massenhaft
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'1.89''N, 14°28'11.88''E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1853-06-25
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13592070

4956c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: l0006_031206_61_M1.7
nejbližší obec: Boleslav, okres Liberec
souřadnice: 51°0'33.84''N, 15°1'44.11''E, ± 68m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6118816

5051b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u0110lp_022211_199_L2.2B
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'17.56''N, 14°19'15.96''E, ± 152m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5805485

5052a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /151/ Rybníky u Mikulášovic
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.97''N, 14°22'6.20''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Fischer
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981591

5052b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kunratice u Šluknova_34900057
nejbližší obec: Kunratice u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°58'54.03''N, 14°27'35.09''E, ± 45m
datum: 2017-06-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3490. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19015556

5053a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Fischteich in Niederehrenberg [= Dolní Křečany], häufig
nejbližší obec: Rumburk-Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.17''N, 14°31'16.59''E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-07-13
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747653

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u Georgswaldu na Šluknovsku
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'33.24''N, 14°33'54.49''E, ± 1500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: W. Karl
pramen: Karl W. (1852): Norböhmen und seine Flora. - Öst. Bot. Wochenbl. 2: 233-236, 241-243, 249 -251, 257-259, 265-267, 273-275 fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756926

5053c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rumburk (okr. Děčín), Horní Jindřichov, potok Mandava pod mostem silnice I/9, cca 200 m SZ od hraničního přechodu Rumburk / Seifhennersdorf, 359 m n. m., 50°56'36,1"N, 14°34'45,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°56'36.10''N, 14°34'45.40''E
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2018-06-23
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 18-012
ID: 13903371

5056a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Liberec: Višňová, v potůčku pod železničním náspem jižně od nádraží, ca 230 m
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'15.77''N, 15°1'43.02''E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-09-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Jehlík no. 305
ID: 14747710

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Višňová, v potůčku pod železničním náspem jižně od nádraží; ca 230 m
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'15.77''N, 15°1'43.02''E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-09-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Jehlík no. 305
ID: 14747712

5056b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 49. Frýdlantská pahorkatina, Pertoltice (okr. Liberec), Šálkův rybník při VSV okraji obce, 319 m n. m., 50°59'01,5"N, 15°06'12,5"E (WGS-84), kvadrant 5056b
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'1.50''N, 15°6'12.50''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-10-11
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 193-12
ID: 14747704

5057b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, [Jindřichovický rybník], z.š./z.d.: 50.96258, 15.26897, přesnost: 10m
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'45.29''N, 15°16'8.29''E, ± 10m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2024-03-11
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/202248998
ID: 14759793

5151b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 51. Janov: obec a rybník v obci
nejbližší obec: Janov, okres Děčín
souřadnice: 50°51'34.20''N, 14°15'58.57''E, ± 700m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970330

5151c

lokalita: Labské pískovce: Podskalí, labská tůň u osady, 50°48'56"s.z.š., 14°13'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Děčín-Čertova Voda, okres Děčín
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°13'28.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: P. Bauer; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756889

lokalita: Labské pískovce: Podskalí, labská tůň, 50°48'53"s.z.š., 14°13'31,5"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Děčín-Podskalí, okres Děčín
souřadnice: 50°48'53.00''N, 14°13'31.50''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: P. Bauer; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756899

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůně na pravém břehu Labe u bordelu
nejbližší obec: Děčín-Podskalí, okres Děčín
souřadnice: 50°48'50.69''N, 14°13'34.40''E, ± 170m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756901

5152b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia septentrionalis - fyt. okr.: 50. Lužické hory - Chřibská - v rybníku na okraji Chřibské 500 m JV vzdušnou čarou od kostela v Chřibské
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'35.30''N, 14°29'14.94''E, ± 15m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747733

5153a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Lípa: Horní Chřibská: obnažené dno vypuštěného rybníka při JV okraji obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'17.50''N, 14°31'17.80''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998-07-10
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747726

5153b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Děčín: Jiřetín pod Jedlovou: Lesenská přehrada 400 m VJV od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°52'19.60''N, 14°35'10.20''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2022-08-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 22/114
ID: 14747610

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Děčín: Jiřetín pod Jedlovou: Lesenská přehrada 400 m VJV od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°52'18.60''N, 14°35'10.90''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2018-06-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/101
ID: 14747609

5153c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Falknov_34520089
nejbližší obec: Dolní Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°49'23.49''N, 14°33'11.54''E, ± 12m
datum: 2022-07-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15665283

5154b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrádek nad Nisou, Lužická Nisa u mostu 1,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'16.20''N, 14°49'24.80''E, ± 20m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2008-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756922

5155c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: l0001_031309_149_V1F
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°50'9.71''N, 14°52'29.60''E, ± 31m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0001: l0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6132117

5155d

lokalita: Lužická kotlina-Ještědský hřbet, Chrastava, 325 m SZ žel. st. Chrastava, proudící voda Lužické Nisy spolu s Callitriche hamulata, 290 m
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'50.12''N, 14°56'52.09''E, ± 10m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001
nálezce: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756925

5156a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hermanice
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'55.23''N, 15°0'4.72''E, ± 4m
datum: 2020-06-06
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29687203

5250b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: CHKO Labské pískovce: 137 – Bynov, Žabí rybník, 50° 46' 45", 14° 8' 10", 6500 m2 – výměra vodní plochy, 6500 m2 – plocha zarostlá vodními makrofyty
nejbližší obec: Děčín-Bynov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'45.00''N, 14°8'10.00''E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici fytochorionů 46a a 45a
ID: 13957980

5251a

lokalita: North Bohemia, Děčín-Libverda Town, near railway bridge
nejbližší obec: Děčín-Libverda, okres Děčín
souřadnice: 50°46'7.95''N, 14°14'2.18''E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1986-07-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756807

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bolzenbach [= Ploučnice] bei Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.73''N, 14°12'54.33''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1857-08-18
nálezce: Malinský
herbář: PR;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756798

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bolzenbach [= Ploučnice] im n. Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.73''N, 14°12'54.33''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08-18
nálezce: Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756799

5251c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Nebočady, tůně na pravém břehu Labe u vsi
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'42.05''N, 14°11'13.97''E, ± 350m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756812

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Neschwitzer Pfarrinsel [= Nebočadský farní ostrov]
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'40.32''N, 14°11'14.91''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08-03
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756810

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín-Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'20.36''N, 14°10'49.94''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-09
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756906

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bäche bei Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín-Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'20.36''N, 14°10'49.94''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08-18
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalizováno podle přesněji formulované schedy duplikátu ze stejného dne
ID: 14756903

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krebsbach [= Račí potok] bei Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín-Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'20.36''N, 14°10'49.94''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08-18
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756904

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín-Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'20.36''N, 14°10'49.94''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08-18
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalizováno podle přesněji formulované schedy duplikátu ze stejného dne
ID: 14756905

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'30.83''N, 14°11'0.52''E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761026

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Děčín-Nebočady, tůň na pravém břehu Labe J od vsi
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'9.27''N, 14°11'37.74''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761027

5252a

lokalita: Horní Habartice: kaluž u cesty Z nad obcí
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'0.98''N, 14°20'0.72''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-06-21
nálezce: Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756818

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Kerhartice, rybník 100 m J od křižovatky silnice poblíž J okraje vsi, 50°45'15"s.z.š., 14°24'29"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'15.00''N, 14°24'29.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756824

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českokamenická kotlina: Stará Oleška: Olešský rybník, 270 m n. m.
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.16''N, 14°20'27.48''E, ± 440m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1983-07
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756871

5252c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Malá Bukovina, dolní rybník 1,4 km VSV od vsi
nejbližší obec: Malá Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'55.49''N, 14°23'34.65''E, ± 30m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756832

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Malá Bukovina, rybníček 1 km VSV od vsi, 4. rybníček zdola
nejbližší obec: Malá Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'57.35''N, 14°23'22.61''E, ± 30m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756835

5253c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel; obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00''N, 14°34'25.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956145

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex sádek a příkop. rybníčků pod ryb. Pivovarský, 0,6km JV zříceniny Pihel
souřadnice: 50°43'18.00''N, 14°34'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520941

5254a

lokalita: Lužické hory, Dolní rybník u obce Kunratice [u Cvikova], dolní část nádrže při jejím okraji (fragmenty rostlin) spolu s P. cf. obtusifolius, P. pusillus s. l. a Elodea cf. canadensis, 340 m
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'5.08''N, 14°40'24.80''E, ± 175m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757399

5254c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 351. Velký Valtinov: hráz malého rybníka SZ nad Hrubým rybníkem
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'48.00''N, 14°43'19.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443417

5254d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: ř. Ploučnice pod mostem, Stráž p. Ralskem (silný proud) u hl. silnice
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'23.85''N, 14°47'49.62''E, ± 30m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988-08-10
nálezce: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748289

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rálská pahorkatina, Stráž p. R., Horecký rybník na V okraji obce Stráž p. Ralskem, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'4.19''N, 14°48'47.35''E, ± 460m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-08-28
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748292

5255c

lokalita: 52 Ralsko-bezdězská tabule, Distr.: Česká Lípa, Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, u břehu v centru obce, WGS-84: 50°42'5.76"N, 14°50'22.01"E, Quadr.: 5355
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'5.76''N, 14°50'22.01''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-05
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748030

5255d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: l0065_031324_643_M1.1
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'34.69''N, 14°55'5.95''E, ± 50m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. l0065: l0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148673

5256a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stráž n. Nisou, zaniklé koupaliště vedle Kateřinské ulice, 20 m S od domu č.p. 63
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'28.50''N, 15°1'13.10''E, ± 25m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2018-11-09
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13990670

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Boh. borealis; Liberecký kraj; kat. Liberec; 5256a; 48b Liberecká kotlina; ul. Klicperova u areálu býv. Textilany; kanál; 359 m n. m.; 50°45'49.65"S, 15°03'50.86"V
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'49.65''N, 15°3'50.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2014-06-20
nálezce: coll.?
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760860

5256c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Liberec, rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnících v okolí
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°3'1.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2010-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956215

5257b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, intravilán v horní části obce
souřadnice: 50°45'28.00''N, 15°17'34.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705098

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, intravilán v horní části obce
souřadnice: 50°45'28.00''N, 15°17'34.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705101

5347d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.66''N, 13°37'54.74''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957535

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Lom (okr. Most), Lom-horní, zatopený lom cca 1,25 km SZ od vlakové zastávky Lom u Mostu zastávka, 339 m n. m., 50°36.525'N, 13°38.669'E (WGS-84), kvadrant 5347d
nejbližší obec: Lom, okres Most
souřadnice: 50°36'31.50''N, 13°38'40.14''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-06-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 034-10
ID: 14744361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice (směrem na Lom), ryb. 3
souřadnice: 50°36'0.00''N, 13°37'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-06-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519793

5348a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Košťany (okr. Teplice): vodní nádrž Čolík [= Otakar], ZSZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.70''N, 13°44'22.59''E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-10-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744352

5348b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Košťany (okr. Teplice): malá vodní nádrž ("Žabinec") cca 0,1 km východně od SV okraje vodní nádrže Barbora na Z okraji obce
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'59.16''N, 13°45'0.70''E, ± 80m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744346

5348c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Osek (okr. Teplice): Osecký rybník (na JZ okraji obce)
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.51''N, 13°41'9.44''E, ± 130m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-09-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744396

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In einem Teiche bei Ossegg [= Osek]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.51''N, 13°41'9.44''E, ± 130m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1858
nálezce: D. Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744399

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán.; SZ Čechy: Duchcov: Klášterecký potok [= Loučenský potok] 2 km SZ od obce, velmi hojně
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'48.92''N, 13°42'49.97''E, ± 1000m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760835

5348d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Teplice-Řetenice, zatopený těžební prostor pod ulicí K Vápence, 243 m n. m., 50°38'4,0"N, 13°47'43,0"E
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'4.00''N, 13°47'43.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-06-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-045
ID: 13167850

lokalita: 3. Podkruš. pán., S Čechy: Teplice-Řetenice: zatopená vápenka na JZ okraji města, 1,1 km SV od Hudcova
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'5.39''N, 13°47'39.30''E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744433

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán.: SZ Čechy: Zabrušany (okr. Teplice): rybník Heřman na JZ okraji obce, J lalok (tzv. "Juzlák")
nejbližší obec: Zabrušany, okres Teplice
souřadnice: 50°36'14.24''N, 13°46'55.75''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744447

lokalita: SZ Čechy: Barbora, velká zatopená jáma po těžbě hnědého uhlí [= vodní nádrž Barbora] u Teplic (asi 50 ha)
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'42.31''N, 13°44'56.47''E, ± 630m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995-06
nálezce: Ivo Přikryl
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na schedě překlep "červen 1955", zde opraveno
ID: 14744356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplice, zám. rybník
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'7.43''N, 13°49'31.94''E, ± 220m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744430

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplitz, Schlosspark
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.98''N, 13°49'32.50''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-06-10
nálezce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 4b a 3
ID: 14757145

lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.98''N, 13°49'32.50''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: SLO
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 4b a 3
ID: 14757146

5349a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Modlany (okr. Teplice): meliorovaný vodní tok při Z hranici starého jabloňového sadu cca 0,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'29.49''N, 13°53'27.85''E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-08-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744382

5349b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních trávnících, an cestách a v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00''N, 13°56'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957777

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Roudníky (distr. Ústí nad Labem): V část Zalužanského rybníka; alt.: 175 m; 50°39'25,7"N 13°55'24,3"E
nejbližší obec: Roudníky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'25.70''N, 13°55'24.30''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2020-09-03
nálezce: P. Zdvořák; P. Žáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744412

lokalita: Úžín u Ústí n. L.: vodní nádrže SV od obce, roztr.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'39.96''N, 13°58'16.48''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-13
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: příměs u sběru P. pusillus
ID: 14744444

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Abbaulöcher zwischen Wicklitz [= Vyklice] und Schönfeld [= Tuchomyšl]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'15.85''N, 13°56'53.88''E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1896-07-18
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744328

5349c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kozlíky: potok Bystřice nad silničním mostem na severním konci obce
nejbližší obec: Kozlíky, okres Teplice
souřadnice: 50°36'58.39''N, 13°52'55.98''E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2021-07-16
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Teplice 2021
ID: 14763756

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kozlíky: potok Bystřice u mostu na jižním konci obce
nejbližší obec: Kozlíky, okres Teplice
souřadnice: 50°36'45.60''N, 13°53'9.96''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2021-07-16
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Teplice 2021
ID: 14763755

5349d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Řehlovice, přítok do rybníka na SZ okraji vsi
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'29.10''N, 13°57'6.10''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Joza
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757082

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řehlovice, přítok do velkého rybníka u vsi
souřadnice: 50°36'30.00''N, 13°57'5.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095007

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řehlovice, přítok do velkého rybníka u vsi
souřadnice: 50°36'30.00''N, 13°57'5.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095011

5350a

lokalita: Labe, pravý břeh, Ústí nad Labem, k. ú. Střekov
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'16.80''N, 14°2'39.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 139 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-09-07
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 10 trsů
ID: 14764584

5350b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Povrly, horní část přehrady na Lužeckém potoce nad vsí
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'6.89''N, 14°9'21.31''E, ± 40m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757059

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Povrly, Lužecký potok ve vsi
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'37.13''N, 14°9'32.10''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757061

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Svádov: zátoka Labe nad přívozem
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'49.73''N, 14°5'51.76''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757161

lokalita: Labe, levý břeh u obce Velké Březno, k. ú. Velké Březno
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'59.80''N, 14°9'8.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 137 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2025-07-13
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8 trsů
ID: 14764579

lokalita: Labe, levý břeh u obce Velké Březno, k. ú. Valtířov nad Labem
nejbližší obec: Valtířov nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'21.10''N, 14°8'0.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 143 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2025-07-13
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764578

lokalita: Labe, pravý břeh, k. ú. Střekov
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'38.90''N, 14°4'56.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 139 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-09-07
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764585

5350c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Elbtümpel zwischen Aussig [= Ústí nad Labem] u. Wannov [= Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'27.29''N, 14°2'52.46''E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-21
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757152

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Elbtümpel zwischen Aussig [= Ústí nad Labem] u. Wannov [= Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'27.29''N, 14°2'52.46''E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-13
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: data: 13. 7. 1887, 21. 7. 1887
ID: 14757155

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Wanow [= Vaňov] b. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'32.61''N, 14°3'40.40''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757165

5351a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b. Rongstock [= Roztoky u Povrlů], hinter dem Elbedame
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'7.96''N, 14°10'50.14''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07-27
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757077

5351b

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5351bcc, Náčkovice (distr. Litoměřice): bývalá obec Horní Šebířov, 1 km SZ od kaple Panny Marie Pomocné v obci Náčkovice, nově vybudovaná tůň, stojatá voda, 50°39'01,6"N 14°15'44,7"E, 575 m n. m.
nejbližší obec: Náčkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°39'1.60''N, 14°15'44.70''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2023-09-08
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14528061

5351c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Babiny II_1290271
nejbližší obec: Babiny II, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'22.98''N, 14°10'51.16''E, ± 20m
datum: 2017-05-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20179884

5351d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia bor.-occ., 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5351dad, Levínské Petrovice (distr. Litoměřice): J od obce, 470 m J od kaple, V část rybníka na Červeném potoce, 50°37'35,5"N 14°17'13,8"E, 476 m n. m.
nejbližší obec: Levínské Petrovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'35.50''N, 14°17'13.80''E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2024-05-09
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34696267

5352a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Police; Mlýnský nebo také Dolní prkenný rybník, bohatý porost Potamogeton crispus
souřadnice: 50°41'23.56''N, 14°23'43.48''E, ± 72m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 13030226

5352b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Česká Lípa, v Ploučnici u silničního mostu na východním konci Stružnice
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.42''N, 14°28'27.18''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel in Lobetanz [= Taneček] bei Graber [= Kravaře]
nejbližší obec: Taneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'39.63''N, 14°25'17.47''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1929-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756842

5352d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Českolipsko: potok mezi obcí Stvolínky a nádražím
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.05''N, 14°25'59.99''E, ± 30m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: poblíž hranic s fytochorionem 53a
ID: 14757363

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nordböhmen. B. Leipa. In Telenteich [= Töllen Teich = Dolanský rybník] nächst dem "Kleinen Telen" [sic!, asi = Kleinhaide = Malý Bor] bei Drum [= Stvolínky]
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.82''N, 14°27'1.12''E, ± 430m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1922-07-21
nálezce: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: W 1950-0015191
ID: 14757357

5353a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Lípa-Dubice: zaplavená pískovna 1,6 km Z–ZJZ od železniční stanice Česká Lípa. 245 m n. m.
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'14.00''N, 14°30'45.00''E, ± 80m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/261
ID: 14757254

lokalita: North Bohemia, Ploučnice River near Česká Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.80''N, 14°32'16.32''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757217

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Höllengrundbach [= Robečský potok v údolí Peklo u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa-Robeč, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.87''N, 14°30'39.37''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-08-25
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757260

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Binderteich. B.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.80''N, 14°32'16.32''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08-17
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757230

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: B.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.80''N, 14°32'16.32''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1865-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757236

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: im Höllengrund bey Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa-Robeč, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.87''N, 14°30'39.37''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Hockauf
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757263

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 157. Česká Lípa - Dubice: pískovna mezi osadou Robeč a Dubicí (J od silnice do Kravař), její V a S břeh, trávníky a okraje cesty
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'16.94''N, 14°30'37.68''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438963

5353b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: CHKO Kokořínsko: rameno Ploučnice u Heřmaniček
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.50''N, 14°36'43.10''E, ± 60m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2018): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). Zpráva za rok 8. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13778088

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Zákupy: tok Svitávky pod mostem na JV okraji města
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'42.53''N, 14°39'7.02''E, ± 30m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-09
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich VG07/651
ID: 14757375

5353c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Lípa: Holany: Kravský rybník 0,5 km SV od obce, po levé straně silnice do Zahrádek. 258 m n. m.
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.00''N, 14°30'16.00''E, ± 120m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/179
ID: 14757282

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 166. Holany: Kravský rybník 0,5 km SV od obce (včetně hráze)
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'29.00''N, 14°30'13.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439272

5353d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, zatopená část pískovny na VSV okraji obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.67''N, 14°35'51.52''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1991-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757345

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: i. d. Polzen b. Wesseln [= Veselí u Zákup]
nejbližší obec: Veselí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'46.28''N, 14°38'12.81''E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1921-09-05
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757369

5354c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6c. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: rybník Držník, (VJV od obce Hradčany) J část až ke stoce vedoucí od Břehyňského rybníka (mírně dystrofní rybník má mezotrof charakter s rozsáhlými porosty Schoenoplectus lac.).Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°43'28.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Rybka; Lustyk; Černý; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199710

5354d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teich bei Höflitz [= Hvězdov]
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'14.81''N, 14°46'26.94''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1863
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748159

5355a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Hamerský rybník (okr. Česká Lípa): zatopená část za ekohrází
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.29''N, 14°51'17.98''E, ± 180m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988-07-28
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747980

5355b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český Dub, komplex rybníčků v jihozápadní části města, 0,7 km JZ od centra
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'22.44''N, 14°59'15.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13258788

5357c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Jizeře u Malé Skály
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'31.23''N, 15°11'39.15''E, ± 500m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1938
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicíéch fytochorionů 55a a 56a
ID: 14757433

5357d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Spálov, Jizera (PLA_1010)
nejbližší obec: Spálov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°38'0.09''N, 15°18'1.59''E, ± 1m
datum: 2014-08-15
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23884730

5358d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníčků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'55.00''N, 15°28'7.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-07-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pstruhařství Jizerka; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, pobřežní zóně a výběrově i v okolí rybníčků v areálu
ID: 13178642

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníčků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zast.
souřadnice: 50°37'55.00''N, 15°28'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520947

5363a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vižňov, S cíp obce
souřadnice: 50°39'21.33''N, 16°14'35.70''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944126

5363c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 2. Meziměstí: řeka Stěnava
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'30.00''N, 16°14'17.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1977
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414310

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 1. Meziměstí: rybník za nádražím
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'38.00''N, 16°14'41.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414308

5363d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Meziměstí: struha pod rybníkem Bělidlo
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.13''N, 16°15'31.11''E, ± 100m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-16
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757898

5446c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl.: Blatno: velký rybník v obci u autobusové zastávky
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'36.49''N, 13°21'38.89''E, ± 70m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754933

5447a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Černice (okr. Most): Černický rybník cca 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Černice, okres Most
souřadnice: 50°33'52.03''N, 13°32'16.77''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-09-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744295

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Černice (okr. Most): velký rybník 0,8 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Černice, okres Most
souřadnice: 50°33'52.03''N, 13°32'16.77''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744296

5447b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Louka u Litvínova (okr. Most), Plutovský rybník JZ od žel. stanice, u J břehu rybníka, 295 m n. m., 50°35'24,2"N, 13°37'57,3"E (WGS-84), kvadrant 5447b
nejbližší obec: Louka u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'24.20''N, 13°37'57.30''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-27
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 041-12
ID: 14744362

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Mariánské Račice [sic!, recte: Radčice] (okr. Most): vodní nádrž (zatopené deprese) na úpatí výsypky 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°33'56.24''N, 13°39'45.58''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-10-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744378

5447c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In einem Teich bei Kommern [= Komořany]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'26.70''N, 13°33'28.43''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854-09-06
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744343

5447d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Most: Most: říčka Bílina pod 1. mostem u SSV okraje města, 700 m VJV od vrchu Hněvín (407 m). 225 m n. m.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'5.10''N, 13°38'32.30''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2025-07-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743858

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Most, nádrž na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'4.17''N, 13°38'44.29''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 4a a 2a
ID: 14755175

původní jméno: Potamogeton crispus β. acutifolius
lokalita: Brüx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'27.17''N, 13°38'42.35''E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1856
nálezce: Laube
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756975

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brüx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'27.17''N, 13°38'42.35''E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756979

původní jméno: Potamogeton crispus β. acutifolius
lokalita: Brüx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'27.17''N, 13°38'42.35''E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1853-06-26
nálezce: Laube
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: poslední číslice v letopočtu prakticky nečitelná a proto interpretace nejistá
ID: 14756976

5448a

původní jméno: det. Z. Kaplan: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2014: Potamogeton crispus
lokalita: předpolí dolu Bílina, mělká nádrž (R 4) ca. 1,2 km V od Mariánských Radčic
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'24.00''N, 13°41'10.30''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-07-25
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744370

původní jméno: det. Z. Kaplan: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2014: Potamogeton crispus
lokalita: předpolí dolu Bílina, tůň (R 5) ca. 1,5 km V od Mariánských Radčic
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'22.80''N, 13°41'6.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-07-25
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744372

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Most, bývalé Libkovice, malá nádrž, 50°34'13"s.z.š., 13°41'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'13.00''N, 13°41'48.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Lenka Cibulková; Zdeňka Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744365

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Most, bývalé Libkovice, nádrž, 50°34'23"s.z.š., 13°41'8"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°41'8.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Lenka Cibulková; Zdeňka Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744366

5448b

lokalita: Podkrušnohorská pánev: Světec, nádrž JJV od vsi, 50°33'58"s.z.š., 13°49'11"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°33'58.00''N, 13°49'11.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744416

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°33'31"s.z.š., 13°47'57"v.z.d. (WGS 84) (Jirásek)
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'31.00''N, 13°47'57.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757010

5448c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střimice_1360237
nejbližší obec: Střimice, okres Most
souřadnice: 50°32'1.39''N, 13°41'15.76''E, ± 159m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173946

5448d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Teplice: Razice: tůň v rekultivované části Radovesické výsypky 1,5 km SSV od obce. 395 m n. m.
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'2.80''N, 13°49'22.70''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-08-31
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/361
ID: 14756996

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'7"s.z.š., 13°49'1"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.00''N, 13°49'1.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756956

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'7"s.z.š., 13°49'3"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.00''N, 13°49'3.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756958

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, vodní nádrž Hetov na Radovesické výsypce, 50°31'53"s.z.š., 13°49'22"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.00''N, 13°49'22.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-25
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756994

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'14"s.z.š., 13°49'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'14.00''N, 13°49'48.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757068

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'57"s.z.š., 13°49'42"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'57.00''N, 13°49'42.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-25
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757131

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Kučlín, rybník 600 m JZ od vsi
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°31'40.86''N, 13°47'21.40''E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756964

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Razice, rybník na Z okraji vsi
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'19.16''N, 13°48'26.64''E, ± 35m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756999

5449a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milešovské středohoří (44): Kostomlaty pod Milešovkou, JZ rybník 300 m SV od bouračky Sukoslav, 50°33'22"s.z.š., 13°52'56"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'22.00''N, 13°52'56.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747583

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milešovské středohoří (44): Kostomlaty pod Milešovkou, V rybník 400 m SV od bouračky Sukoslav, 50°33'22"s.z.š., 13°53'1"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'22.00''N, 13°53'1.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747588

5449b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milešovské středohoří (44): Černčice, rybníček 800 m J od vsi, 50°33'18"s.z.š., 13°55'2"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'2.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747580

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milešovské středohoří: Černčice, návesní rybníček, 50°33'43"s.z.š., 13°55'1"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Černčice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'43.00''N, 13°55'1.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747581

5449c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milešovské středohoří: Štěpánov, rybník pod rybníkem Toran, 50°32'39"s.z.š., 13°52'5"v.z.d. [sic!] (WGS 84)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'29.41''N, 13°52'21.29''E, ± 30m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747602

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2012: Potamogeton crispus
lokalita: Radovesická výsypka, východní část, nádrž s upravenými břehy v rekultivované části ca. 2,5 km JZ od Kostomlat pod Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'53.80''N, 13°50'42.80''E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757031

lokalita: České Středohoří: bývalé Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'15"s.z.š., 13°50'23"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'15.00''N, 13°50'23.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757091

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, mělká nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'30"s.z.š., 13°50'24"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00''N, 13°50'24.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757106

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'48"s.z.š., 13°50'22"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'48.00''N, 13°50'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757118

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'51,5"s.z.š., 13°50'20"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'51.50''N, 13°50'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757121

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'52"s.z.š., 13°50'37"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'52.00''N, 13°50'37.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757125

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'54"s.z.š., 13°50'18"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.00''N, 13°50'18.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757128

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'57"s.z.š., 13°50'32,5"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'57.00''N, 13°50'32.50''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757134

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Štěpánov, nádrž u Radovesické výsypky 1 km Z od vsi, 50°31'55"s.z.š., 13°51'39"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.00''N, 13°51'39.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757094

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Mukov, rybník u SZ konce vsi
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'19.77''N, 13°50'7.00''E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756986

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Štěpánov, Radovesická výsypka 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.02''N, 13°50'32.31''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757097

5449d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres: Litoměřice, Velemín, návesní nádrž, 50°32'17.296"N, 13°58'37.945"E, stojatá plocha
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.30''N, 13°58'37.95''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2016-05-24
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757168

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Bílý Újezd, rybníček u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.51''N, 13°58'30.37''E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-05-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757013

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Milešov, horní rybník 0,75 km VJV od vsi
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.79''N, 13°56'49.82''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757054

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Litoměřice: Milešov: dolní rybník u Lučního Mlýna u V okraje obce. 345 m n. m.
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'20.00''N, 13°56'56.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-05-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/84
ID: 14757053

5450a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Elbtümpel b. Praskowitz [= Prackovice nad Labem]
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.11''N, 14°2'6.26''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-15
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757062

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Porta Bohemica
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.71''N, 14°2'21.11''E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1856
nálezce: W. Laube
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu napsal E. Hofmann
ID: 14757043

5450b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 4b. Labské středohoří, Litoměřice-Pokratice, rybníček na Pokratickém potoce u Štampova mlýna cca 300 m S od S okraje Pokratic, cca 260 m n. m., 50°33'18,5"N, 14°7'44,2"E (WGS-84), kvadrant 5450b
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.50''N, 14°7'44.20''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-23
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 202-12
ID: 14757046

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Lbín, rybníček 550 m SZ od vrcholu Dlouhého vrchu, 1,2 km VSV od vsi, 50°35'5"s.z.š., 14°8'40"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°8'40.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756829

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litoměřice: Pokratice, rybník 100 m od Mlýna, 50°33'18"s.z.š., 14°7'42"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 14°7'42.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757048

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litoměřice: Litoměřice-Pokratice: rybníček v údolí potoka tekoucího od obce Skalice při S okraji města. 260 m n. m.
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 14°7'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-05-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/51
ID: 14757044

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Skalice u Litoměřic: návesní rybníček
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'55.69''N, 14°8'11.83''E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1977-08-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756836

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník pod Bílou strání u Pokratic, Ltm [= Litoměřice]
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.90''N, 14°7'43.38''E, ± 100m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-09-11
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760903

5450c

lokalita: Labe, levý břeh, severně od Malých Žernosek, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'39.60''N, 14°3'7.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-23
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 trsy
ID: 14764549

lokalita: Labe, levý břeh, severozápadně od Malých Žernosek, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'42.10''N, 14°2'39.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-23
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lodyhy
ID: 14764550

lokalita: Labe, levý břeh, mezi Malými a Velkými Žernoseky, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'24.00''N, 14°3'34.70''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764558

lokalita: Labe, levý břeh, mezi Malými a Velkými Žernoseky, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'31.10''N, 14°3'30.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764559

lokalita: Labe, levý břeh, severně od Malých Žernosek, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'33.40''N, 14°3'27.60''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764560

lokalita: Labe, levý břeh, severně od Malých Žernosek, k. ú. Malé Žernoseky
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'39.50''N, 14°3'12.20''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost 2 m2
ID: 14764561

lokalita: Labe, levý břeh, jižně od Litochovic n. L., k. ú. Litochovice nad Labem
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'55.10''N, 14°2'20.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2024-06-23
nálezce: Romana Prausová
pramen: not
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14764554

5450d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litoměřice, Lodní náměstí, řeka Labe, 50°31'47.857"N, 14°7'46.129"E, 145 m n. m.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.86''N, 14°7'46.13''E
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2018-09-01
nálezce: Z. Lukeš; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757950

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stará Ohře pod mostem před Č. Kopisty
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.83''N, 14°9'41.84''E, ± 20m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1966-06-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757922

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stará Ohře mezi Malou pevností a Č. Kopisty
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.52''N, 14°9'29.62''E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1962-07-11
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757920

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Elbe bei Leitmeritz, angeschwemmt
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.66''N, 14°7'56.33''E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-06-10
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757957

5451a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Litoměřice: Soběnice, rybník 1 km JJV od vsi, 50°33'42"s.z.š., 14°14'49"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.00''N, 14°14'49.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757171

5451b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Horní Řepčice, návesní rybníček 1 km Z od nádraží, 50°33'24"s.z.š., 14°15'4"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'24.00''N, 14°15'4.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757170

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústěcká kotlina: Liběšice, Koželužský rybník 0,5 km JJV od nádraží, 50°34'4"s.z.š., 14°17'19"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.00''N, 14°17'19.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-07-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757172

5451c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Velký Újezd, rybník 500 m VSV od vsi, 50°32'52"s.z.š., 14°13'14"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.00''N, 14°13'14.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-05-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757182

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Leitmeritz, toter Elbearm westl. Trebautitz [= Třeboutice]
nejbližší obec: Třeboutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.61''N, 14°10'39.94''E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1938-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757986

lokalita: Sümpfe um Theresienstadt [= Terezín]
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.04''N, 14°10'4.20''E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1882-07
nálezce: K. Studniczka
herbář: WU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757985

5452a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úštěk, Novotýnecký potok ve městě 800 m V od nádraží
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'10.27''N, 14°20'45.94''E, ± 30m
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757180

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úštěk, jezero Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'18.37''N, 14°19'55.81''E, ± 600m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970-07-17
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760904

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úštěk, Novotýnecký potok 800 m V nádraží obce
souřadnice: 50°35'10.32''N, 14°20'46.74''E, ± 50m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-08-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1196185

5452d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Pavličky
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'34.15''N, 14°29'29.88''E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezce: Abtová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747809

5453b

lokalita: Okr. Česká Lípa: Doksy: Čepelský rybník, který se nachází mezi hlavní silnicí a železnicí
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'33.64''N, 14°39'40.17''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747935

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Lípa: Staré Splavy: SV okraj Máchova jezera při ZJZ úpatí vrchu Borný (446,0) 1,2 km V od obce. 266 m n. m.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'18.00''N, 14°39'17.00''E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/160
ID: 14748248

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čihadlo u Dokes, rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11''N, 14°39'4.43''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-02
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747909

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11''N, 14°39'4.43''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747887

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hirschberg, Grossteich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11''N, 14°39'4.43''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-19
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a z kontextu
ID: 14747939

původní jméno: Potamogeton serrulatus
lokalita: Am grossen Teich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11''N, 14°39'4.43''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-08-26
nálezce: Paul Hora
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747895

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 598. Staré Splavy: S a SV břeh (a okraj) Máchova jezera od hráze až po začátek rašeliniště Swamp, píšciny, trávníky, les, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'26.80''N, 14°39'10.60''E, ± 1300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449722

5453c

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: PR Mokřady horní Liběchovky. Potůček protékající souběžně s Liběchovkou, 700 m Z od středu obce Panská Ves.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'43.30''N, 14°33'20.30''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2020-07-02
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975018

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: PR Mokřady horní Liběchovky. Potůček protékající souběžně s Liběchovkou, 820 m Z od středu obce Panská Ves.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'39.50''N, 14°33'12.90''E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2020-06-16
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975020

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: 51. Polomené hory, 5453cbc, Dubá (distr. Česká Lípa): osada Rozprechtice, 250 m JZ od středu Rozprechtického rybníka, PR Mokřady horní Liběchovky, tůň pod domem č.p. 3 u autobusové zastávky "Dubá, Rozprechtice křiž.", 50°31'33,0"N 14°32'52,4"E, 248 m n. m.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00''N, 14°32'52.40''E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2023-07-03
nálezce: P. Zdvořák; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14526002

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kokořínsko: Dubá, Liběchovka u osady Vrabcov
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'32.87''N, 14°31'52.39''E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747771

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Česká Lípa: Dubá, v Liběchovce u Vrabcova
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'32.87''N, 14°31'52.39''E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747772

5454a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Lípa: Břehyně: vodní nádrž v lese u křižovatky cest 0,7 km JZ od Zlaté hory (323,5) 3,2 km VSV–V od obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.00''N, 14°44'11.00''E, ± 25m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/222
ID: 14747903

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Doksy, NPR Břehyňský rybník, betonová hasičská nádrž "U Studánky" u lesn. odd. 69, 270 m, 50°34'51"N, 14°42'06"E [sic!]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.00''N, 14°44'10.83''E, ± 10m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-07-12
nálezce: D. Stančík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: D. Stančík no. 6088
ID: 14747957

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břehyňský rybník, 1. zátoka SZ od "Chobotu", Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'52.67''N, 14°42'49.27''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1964-08-13
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747966

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 601. Břehyně: vodní nádrž v lese u křížovatky cest 3,2 km V-VJV od obce
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.00''N, 14°44'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449936

5454d

původní jméno: Potamogeton perfoliatus
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem], Bach
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'18.63''N, 14°48'9.45''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1865
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747870

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: W. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem], Plätze
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'18.63''N, 14°48'9.45''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1864
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747867

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav. Údolí říčky Bělé, rybníček ca 500 m severně Bělé p. B., pod koupalištěm
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'26.01''N, 14°47'59.93''E, ± 600m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1980-09-02
nálezce: Hadinec; Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760863

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav: in stagno in parte septentr. pagi Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'23.71''N, 14°48'1.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1978-05-21
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760901

5455b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00''N, 14°56'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957443

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Dolní Bukovina, potok Zábrdka 1 km S od vsi
nejbližší obec: Mukařov-Borovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'27.35''N, 14°55'54.50''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 52 a 53c
ID: 14757430

5455c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bakov n/J.: u Klokočky
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.55''N, 14°54'29.66''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1949-06-24
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747860

5455d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Iserfluss bey Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.52''N, 14°57'52.72''E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1840
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55b, 53c a 12
ID: 14744776

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Iserfluss bey Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.52''N, 14°57'52.72''E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1838
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55b, 53c a 12
ID: 14744775

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Iserfluss bey Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.52''N, 14°57'52.72''E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55b, 53c a 12
ID: 14744777

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Klášter Hradiště nad Jizerou, náhon v obci
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.37''N, 14°56'41.67''E, ± 300m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757427

5456a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: l0140_033221_240_V1F
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'41.22''N, 15°0'6.44''E, ± 75m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0140: l0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268882

5456b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Semily: Hrubý Rohozec, J rybníček 100 m SV od zámku, 50°35'55"s.z.š., 15°9'35"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Turnov-Hrubý Rohozec, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.00''N, 15°9'35.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2009-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757439

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'11.49''N, 15°9'3.28''E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Laufberger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757435

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 14. Hrubý Rohozec: J (dolní) rybník 100m SV od zámku
nejbližší obec: Hrubý Rohozec, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.00''N, 15°9'35.00''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta na Maloskalsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 117-122.
projekt: FLDOK
ID: 8114891

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrubý Rohozec (Turnov), rybník 100 m SV zámku
souřadnice: 50°35'55.00''N, 15°9'35.00''E, ± 20m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2009-10-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta na Maloskalsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 117-122.
projekt: ČNFD
ID: 1196297

5456c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Březina, rybník Žabakor, při Z okraji
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'56.45''N, 15°2'48.14''E, ± 150m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-07-31
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757434

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Žďár, potok u silnice do Příhraz, poblíž hájovny u Panny Marie
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'15.13''N, 15°4'13.82''E, ± 30m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1985-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757447

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár (Český ráj): ve struze od Příhraz, ústící do Žehrovky u obce Žďár
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'31.29''N, 15°4'16.70''E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1980-08-17
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757441

5456d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Č. Ráj: úd. Žehrovky u Turnova
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'16.75''N, 15°5'49.90''E, ± 2000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Baudyš E. (1919): Botanické poznámky z okolí Kačanov u Turnova. - Čas. Muz. Král. Čes., odd. přírod., 93: 128-130 fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b
ID: 14757665

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníky Českého ráje; Čistý rybník u Rybníčku
souřadnice: 50°32'52.23''N, 15°9'44.73''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo (2009): Rybníky Českého ráje
projekt: NDOP
ID: 11253148

5457a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Sedmihorky, rybník 900 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.04''N, 15°11'27.65''E, ± 55m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757635

5457b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0066cr_033404_365_M1.1
nejbližší obec: Žernov, okres Semily
souřadnice: 50°33'12.53''N, 15°15'0.29''E, ± 50m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316283

5457c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64''N, 15°11'25.92''E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757543

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrůdka
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'45.89''N, 15°13'10.80''E, ± 190m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757597

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.09''N, 15°12'33.14''E, ± 240m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757507

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64''N, 15°11'25.92''E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757542

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Krčkovice: rybník Věžák v údolí 1 km J od obce. 264 m n. m.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.90''N, 15°11'28.20''E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/227
ID: 14757540

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Roveň: rybník Nebákov na potoce Žehrovka 0,6 km SSV od obce. 268 m n. m.
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'9.40''N, 15°12'11.70''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/233
ID: 14757606

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrubá Skála-Krčkovice, PR Podtrosecká údolí, rybník Věžák, cca 270 m n. m.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64''N, 15°11'25.92''E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-08-01
nálezce: D. Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757551

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.09''N, 15°12'33.14''E, ± 240m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757517

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'53.25''N, 15°11'46.46''E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757545

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Lažany, rybník Věžák, poblíž hráze
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'54.44''N, 15°11'6.91''E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757549

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: rybník Nebákov
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'2.64''N, 15°12'35.50''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757615

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sobotecko, rybník Nebák [= Nebákov]
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'2.64''N, 15°12'35.50''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14757604

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sobotecko, rybník Nebák [= Nebákov]
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'2.64''N, 15°12'35.50''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1984-07-26
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757602

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Věžák, hojně
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64''N, 15°11'25.92''E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757535

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krčkovice, okr. Semily; při břehu Věžického rybníku asi 1 km JJV od obce; ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.08''N, 15°11'25.77''E, ± 700m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-05
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760862

5457d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libuňsko, Semínova Lhota, v návesním rybníčku
nejbližší obec: Semínova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°30'55.73''N, 15°16'56.50''E, ± 20m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14757494

5458c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lomnice n. Pop., okr. SM; Matoušův rybník; ca 480 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.72''N, 15°21'54.13''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982-07-27
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760861

5459a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůních potůčku Jilemka, Martinice u Jilemnice
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°35'4.64''N, 15°32'18.46''E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-07-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757754

5459d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 209. 5459d, Čistá u Horek: rybníček JV od obce, 50°31'40"N, 15°36'59"E, 430 m n. m.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'40.00''N, 15°36'59.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková; J. Kučera
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14040835

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 13.Tab.3.č.sním.156.lok.80: Borovnička: litorál rybníka, 1km Z železnič.stanice, orient.JV.
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'10.00''N, 15°39'5.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-06-01
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387602

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borovnička, rybník 0,7 km Z od žel. st.
souřadnice: 50°30'0.00''N, 15°39'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-06-01
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152126

5460c

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Podkrkonoší, Hostinné n. Lab. Ve spoustách v náhonu nad plovárnou, pod Fritschovou továrnou, asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.41''N, 15°43'19.31''E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-09-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757743

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Podkrkonoší, Hostinné n. Lab., ve spoustách u náhonu mezi plovárnou a Fritschovou továrnou, asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.41''N, 15°43'19.31''E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-09-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757744

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Labe v Hostinném
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.41''N, 15°43'19.31''E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757742

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řečiště Labe mezi městskými jatkami a papírnou Elbemühl v Hostinném n/Lab., 350 m n. m.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.41''N, 15°43'19.31''E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757745

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V mělkém řečišti Labe naproti městským jatkám v Hostinném
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'16.10''N, 15°43'50.50''E, ± 700m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Hnízdo A. Z. (1937): Příspěvek k floře českého Podkrkonoší; okolí Hostinného nad Labem (část IV.). – Věda Přír., Praha, 18: 207–208.
projekt: Květena VČ
ID: 14305667

5460d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pstruhová nádrž u Pilníkova ("Brettmühle")
nejbližší obec: Pilníkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'58.39''N, 15°49'4.70''E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: A. Hnízdo
pramen: Hnízdo A. (1938): Květena okolí Hostinného nad Labem. - Ms. fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757763

5461a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0034_034223_196_X14
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'45.05''N, 15°50'14.60''E, ± 72m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397891

5461b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.96''N, 15°58'26.77''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Potametum crispi (zapsán snímek)
ID: 9953789

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Trutnov-Poříčí, rybníčky a sádky na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice
souřadnice: 50°35'3.00''N, 15°58'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521025

5461c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0122_034404_122_V1F
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'49.42''N, 15°52'49.48''E, ± 50m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-07
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0122: h0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3412125

5462c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rtyně v Podkrkonoší, areál s odchovnými rybníčky a jedním větším chovným rybníkem ca 0,45 km V-VSV žel. stanice; ve vodě, na březích a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'58.86''N, 16°4'48.37''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953878

5462d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jívka - Radvanice, lesní rybníček nad odkalištěm
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.19''N, 16°5'19.18''E, ± 2m
datum: 2021-04-18
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: PAVLÍČKO A. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24044371

5463a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplice n. Met.: rybníček u sádek s vývěry vody
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'9.38''N, 16°10'19.17''E, ± 55m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1977-07-28
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757857

5463b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10. Broumov: rybníček v těsném sousedství koupaliště Z města
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'48.00''N, 16°18'56.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 12. Broumov: rybníček při silnici na Křinice
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'33.00''N, 16°19'36.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414360

5463c

původní jméno: Potamogeton crispus x Potamogeton obtusifolius
lokalita: Velké Petrovice; 50°31'29.2"N, 16°12'02.1"E; 418 m n. m.; sklon 0°
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'29.20''N, 16°12'2.10''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2014-05-04
nálezce: Lada Jelínková
herbář: herb. Univ. Hradec Králové
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13299139

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Police nad Metují, Metuje v jižní části města
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'15.22''N, 16°12'54.57''E, ± 150m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-04-23
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757862

5463d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Martínkovice; rybníček, běžná makrofyta
souřadnice: 50°32'27.41''N, 16°19'4.77''E, ± 40m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11554322

5464a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 63. Otovice: rybník na S okraji obce, cca 500m VSV od kostela v Otovicích. (rybník byl v létě r.2003 napuštěn)
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'31.00''N, 16°23'35.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011095

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 62. Otovice: rybník, cca 1,29km SV od kostela v Otovicích. (rybník byl v létě r.2003 napuštěn)
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'50.00''N, 16°24'5.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011090

5464b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 54. Šonov: rybník cca 600m SV od průsečíku hlavní cesty Šonovem s hranicí s Polskem. (rybník v létě 2003 napuštěn, je přerybněn)
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'21.00''N, 16°25'36.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011066

5464c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Otovice u Broumova_4710223
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°32'46.79''N, 16°23'5.03''E, ± 33m
datum: 2018-05-23
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20343211

5545d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Chomutov, [zaniklá obec] Ahníkov, rybník v obci
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.98''N, 13°18'48.12''E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744451

5546a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Spořice, 1,6 km SSV od obce. V tůni po býv. náletu (v 2. svět. válce) J nádraží. 340 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.00''N, 13°23'52.26''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-06-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744335

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Chomutov, Černovice, jezírko vpravo od sila, 0,5 km S od zastávky ČSD Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.26''N, 13°21'59.52''E, ± 15m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-06-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744302

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Chomutov, Černovice, jezírko (zatopené hliniště) vpravo od sila, 0,5 km S od zastávky ČSD Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.26''N, 13°21'59.52''E, ± 15m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744301

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: SZ Čechy; okr. Chomutov; Černovice, rybník v býv. hliništi 0,3 km S od žel. stanice Černovice. 400 m n. m.
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'26.40''N, 13°21'44.80''E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1978-06-22
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744299

5546c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 2a. Žatec. Poohří: SZ Čechy: Březno u Chomutova: malá vodní nádrž v mělké erozní rokli 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'42.34''N, 13°23'34.85''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-07-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755132

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Droužkovice, 1,3 km SZ od obce. V izolované tůňce (pinka). 310 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.60''N, 13°24'47.20''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-06-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755142

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: SZ Čechy: Kralupy u Chomutova [dnes zaniklé, území vytěženo] (okr. Chomutov): malý rybník 0,2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'33.87''N, 13°19'58.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1978-05-29
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760836

5546d

lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy, nádrž č. 1
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.40''N, 13°25'36.86''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755146

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chomutov: Chomutov: zatopené propady po hlubinné těžbě uhlí na JJV okraji města po pravé straně silnice do Loun; 2. pinka v řadě od SSZ. 310 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'44.00''N, 13°25'43.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-09-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/310
ID: 14755136

5547a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Důl Vršany, tůň 12
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'52.11''N, 13°33'27.13''E
datum: 2022-07-29
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2022) Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). Dílčí zpráva za rok 2022.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20215644

5547b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°39'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031209

5548a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Sedlec, jezírko na Křemencovém vrchu 1 km J od nádraží Sedlec u Obrnic, 50°28'45"s.z.š., 13°42'12"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Korozluky-Sedlec, okres Most
souřadnice: 50°28'45.00''N, 13°42'12.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755150

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Vtelno, příkop u V nádrže Benedikt u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'31.68''N, 13°40'9.86''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755174

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Most, příkopy u Z nádrže Benedikt u JV okraje města, 2,25 km J od nádraží
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'32.64''N, 13°40'0.19''E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755178

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlavní potok v slaných lukách [Srpina], přehojně se Zanichellií [území SZ od obcí Volevčice, Bečov a Zaječice]
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'24.98''N, 13°40'55.16''E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalitu Srpina zapomněl Domin na tuto schedu napsat, doplněno podle schedy sběru Zannichellia palustris, na kterou se Domin odvolává
ID: 14755130

5548c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Louny: Počerady, rybníček 400 m S od nádraží
nejbližší obec: Počerady, okres Louny
souřadnice: 50°25'11.33''N, 13°41'11.26''E, ± 25m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755186

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří: in stagno ad marg. septentr. pagi Břvany
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'14.96''N, 13°43'43.34''E, ± 1000m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760902

5549a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Třebívlice, rybníček 600 m SSV od nádraží, 50°27'44"s.z.š., 13°54'44"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'44.00''N, 13°54'44.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757005

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Staré, dolní rybník pod Kuzovem 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'38.07''N, 13°54'0.04''E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757002

5549b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České středohoří: Vlastislav, rybník V od vsi pod zámkem
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'48.96''N, 13°57'40.10''E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757008

5549d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Poohří, Koštice (distr. Louny), 550 m V od kostela sv. Antonína Paduánského, potok Žejdlík, pomalu tekoucí voda, 50°24'8.146"N, 13°56'57.227"E, 170 m n. m.
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.15''N, 13°56'57.23''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2019-10-17
nálezce: P. Zdvořák; P. Žáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759102

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Dolní Poohří, Vojnice (distr. Louny), 270 m ZSZ od kaple Andělů Strážných, potok Žejdlík, pomalu tekoucí voda, 50°25'26.316"N, 13°56'18.970"E, 190 m n. m.
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'26.32''N, 13°56'18.97''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2019-10-17
nálezce: P. Zdvořák; P. Žáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759119

lokalita: Klapý: strouha mezi polní cestou a nádrží pod fotbal. hřištěm, na jediném místě
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'5.44''N, 13°59'53.04''E, ± 30m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-11-10
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 5549d a 5550c
ID: 14759096

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 7a. Libochovická tabule, Koštice (okr. Louny), potok Žejdlík nad mostem hlavní silnice v obci, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.55''N, 13°56'57.30''E, ± 25m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2009-06-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 102-09
ID: 14759100

5550a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Poohří, 1 km JJZ od kostela Nejsvětější Trojice v obci Sulejovice, zahrádkářská kolonie, břeh Modly, 50°29'24.6"N, 14°02'01.4"E, 160 m n. m.
nejbližší obec: Sulejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.60''N, 14°2'1.40''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2018-08-31
nálezce: P. Zdvořák; P. Žáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759118

5550c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libochovice, v Ohři pod jezem
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'14.72''N, 14°3'38.78''E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757935

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libochovice, v Ohři
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'12.28''N, 14°2'39.32''E, ± 1200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757934

5550d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budyně n. O.: nedávno čištěný potok podél zahrádek na Z okraji obce
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'11.60''N, 14°7'20.83''E, ± 70m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1984-06-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757917

5551a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /103/ Lounky: na 34-36 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'17.65''N, 14°14'1.41''E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Současn., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000665

5551c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice, Podlusky: potok Čepel na JV okraji obce; v proudící vodě; 175 m s. m.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem-Podlusky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'14.72''N, 14°13'53.47''E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-08-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/111
ID: 14759114

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potok Čepel u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.36''N, 14°14'52.84''E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759169

5551d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Roudnice nad Labem, mokré pole 0,5 km VSV od mostu přes Labe
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'50.34''N, 14°16'7.76''E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758007

5552a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Litoměřice: Hněvice: tůň na levém břehu Labe nad mostem
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'12.56''N, 14°22'0.63''E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759137

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 114. Tůň na L břehu Labe u Hněvnic mezi vsí a mostem. (S konec).
nejbližší obec: Hněvnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.00''N, 14°21'59.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022837

5552b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Medonosy, v náhonu ve vsi
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'38.12''N, 14°29'20.06''E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747794

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 556. Medonosy, Liběchovka v obci;*S Hrouda.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'35.00''N, 14°29'16.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561310

5552c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Horní Počáply, tůň na levém břehu Labe 1 km V od nádraží (1. tůň od Z)
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'19.93''N, 14°24'14.83''E, ± 40m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759139

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Horní Počáply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km V od nádraží (2. tůň od V)
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'16.90''N, 14°24'33.43''E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759140

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Horní Počáply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km V od nádraží (2. tůň od V)
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'16.90''N, 14°24'33.43''E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759143

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Horní Počáply, tůň na levém břehu Labe 1,7 km V od nádraží (1. tůň od V)
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'15.71''N, 14°24'39.53''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759145

5552d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Soustava tří tůní v nivě Liběchovky severně od obce Želízy ("Tůně v nivě Liběchovky")
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'60.00''N, 14°28'2.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2009-07-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2009): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Zpráva za rok 2009. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Spontánní výskyt (na lokalitě vysazován Potamogeton praelongus).
ID: 13169112

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Liběchov, náhon z Liběchovky v obci
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'27.96''N, 14°26'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747790

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 1,0 km VSV od zámečku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.00''N, 14°27'26.70''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 8615; evid. no: PR 722948
ID: 14759153

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Liběchov, labská tůň, do níž ústí Liběchovka
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'27.60''N, 14°26'19.91''E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759156

5553b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 51. Polomené hory, Olešno (distr. Mělník): SV od obce, rybník U Vrby, stojatá voda, střed lokality 50°28'17,3"N 14°36'40,9"E, 253 m n. m.
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'17.62''N, 14°36'41.17''E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2023-04-06
nálezce: H. Jeřábková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747805

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kokořínsko: rybník na Pšovce mezi Olešnem a Konrádovem
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'17.33''N, 14°36'41.09''E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747806

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kokořínsko, potok Pšovka v Hlučově, proti skupině domů
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'9.88''N, 14°35'6.41''E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983-11-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747778

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník, Kokořínsko: tůňky u potoka Žebrák 200 m SZ od rybníka ve Vojtěchově
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'7.27''N, 14°35'52.20''E, ± 30m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747842

5553c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Harasov: Pšovka těsně pod hrází rybníka
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'39.21''N, 14°34'6.99''E, ± 10m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-07-30
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747763

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kokořínsko: Nebužely, v Pšovce nad mlýnem Kroužek
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'17.95''N, 14°34'10.47''E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-01-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747765

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kokořínský důl, Pšovka 300 m nad mlýnem Kroužek
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'24.22''N, 14°34'14.64''E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747767

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kokořínsko, rybník Harasov, při hrázi
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'40.01''N, 14°34'10.41''E, ± 70m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983-11-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747766

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mělnicko, Kokořínský důl, rybn. na ř. Pšovce [patrně = Podhradská tůň]
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'4.44''N, 14°34'51.38''E, ± 330m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07-26
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747784

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kokořínský důl, rybník Kačírek
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'4.44''N, 14°34'51.38''E, ± 330m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Eva Šestáková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747787

5553d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 401. Mšeno, rybníky ve Mšeně (u silnice k Ráji);*S Rydlo.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.00''N, 14°37'43.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557762

5554d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: ve Strenickém potoce mezi mlýnem Brůdkem a Dol. Cetnem
nejbližší obec: Dolní Cetno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.26''N, 14°47'44.52''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Novotný Č. (1972): Květena Mladoboleslavska - II. - Labores musei in Benátky n. Jiz. 8: 156-325.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744742

5555a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44''N, 14°54'21.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1951
nálezce: Vlasta Kneblová
pramen: Kneblová V. Reservace u Rečkova a Ligularia sibirica. 1951.
projekt: NDOP
ID: 6742902

5555b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bakov n/J.: Jizera u Rybího Dolu
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'19.20''N, 14°55'59.54''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1951-07-08
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744723

5555c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mladá Boleslav. Jizera, ramena v lihovaru
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'37.55''N, 14°53'53.30''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1918-06-19
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744770

původní jméno: Potamogeton perfoliatus
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.33''N, 14°53'53.56''E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-07
nálezce: G. Hesz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744768

lokalita: Vody u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.33''N, 14°53'53.56''E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-08
nálezce: G. Hesz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744769

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ml. Boleslav. Klenice v sadech čes. legií
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.33''N, 14°54'39.63''E, ± 400m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752252

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v sadech na Štěpánce v Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.33''N, 14°54'39.63''E, ± 400m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: s. d.
pramen: Novotný Č. (1972): Květena Mladoboleslavska - II. - Labores musei in Benátky n. Jiz. 8: 156-325.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752256

5555d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Klenice blíž Vodice u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'26.34''N, 14°56'44.33''E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752260

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zalužany [zaniklá osada]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.14''N, 14°56'49.76''E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1893
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: tři lokality na jedné schedě
ID: 14752254

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V [potoce] Klenici u Vodice (Dolánecého statku)
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'26.34''N, 14°56'44.33''E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: s. d.
pramen: Novotný Č. (1972): Květena Mladoboleslavska - II. - Labores musei in Benátky n. Jiz. 8: 156-325.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752261

5556a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0075cr_033406_394_V1F
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'31.27''N, 15°1'8.11''E, ± 57m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2000
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317644

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníky Českého ráje; Drhlenský rybník
souřadnice: 50°29'26.00''N, 15°4'52.00''E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo (2009): Rybníky Českého ráje
projekt: NDOP
ID: 11253063

5556b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník, 250 m, 50°28'22.30"N, 15°07'59.20"E
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.30''N, 15°7'59.20''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
nálezce: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752265

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Střehom, rybník [Střehomák] na Z okraji vsi
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'23.85''N, 15°7'54.70''E, ± 100m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1997-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 13c a 55d
ID: 14752264

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střehom: rybník Střehomák (v obci) a ve struze od rybníka
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'23.85''N, 15°7'54.70''E, ± 100m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1981-08-08
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 13c a 55d
ID: 14752263

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Dobšín, rybník Obora 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'54.06''N, 15°7'50.67''E, ± 170m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757522

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Podkost, rybník Partoťák
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22''N, 15°8'6.25''E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757577

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Kost, rybník Partoťák 800 m S od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22''N, 15°8'6.25''E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757584

lokalita: Rytířova Lhota, rybník Partoťák JZ obce, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22''N, 15°8'6.25''E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757588

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jičín: Vesec [u Sobotky], rybník 500 m S od vsi
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'4.73''N, 15°9'16.82''E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757644

lokalita: Vesec u Sobotky, rybníček u silnice mezi Vescem a Podkostí, 303 m n. m.
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'4.73''N, 15°9'16.82''E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757645

5556c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Březno
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'20.82''N, 15°0'28.73''E, ± 600m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1893
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: tři lokality na jedné schedě
ID: 14752240

5556d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Skyšice: rybník u silnice na J okraji vsi. 236 m n. m.
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'9.10''N, 15°6'20.90''E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2015-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/69
ID: 14752262

5557a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Roveň, nádržka u pramene v S rohu rybníka 400 m SV od vsi, 200 m SV od statku, 50°29'52"s.z.š., 15°12'10"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.00''N, 15°12'10.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757613

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Roveň, dolní rybníček 400 m SV od středu vsi, 200 m SSV od statku, 50°29'52"s.z.š., 15°12'8"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.00''N, 15°12'8.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757612

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Malechovice, rybníček nad silnicí 600 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'39.46''N, 15°11'46.67''E, ± 60m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757554

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Pařízek, Dolský rybník pod zříceninou
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98''N, 15°13'26.47''E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757566

lokalita: Hrdoňovice, údolí říčky Žehrovky, Dolský rybník, cca 1 km JZ lomu, 269 m n. m.
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98''N, 15°13'26.47''E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Roveň, rybníček ve vsi
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'44.59''N, 15°11'52.05''E, ± 15m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757619

lokalita: Roveň, rybníček pod hasičskou zbrojnicí na návsi, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'44.59''N, 15°11'52.05''E, ± 15m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757622

lokalita: Troskovice-Křenovy, PP Údolí Žehrovky, bažina na přítoku do Nebákovského rybníka, cca 260 m n. m.
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°29'53.15''N, 15°12'59.13''E, ± 70m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757624

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mladějov (Český ráj): rybník u Dolního mlýna (na hranici CHKO)
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98''N, 15°13'26.47''E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-12
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757559

5557b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Rybníček, Čistý rybníček 1 km Z od vsi, 50°27'24"s.z.š., 15°19'16"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'24.00''N, 15°19'16.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752278

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český ráj: Hrdoňovice, rybník mezi silnicí a vlečkou u S konce vsi
nejbližší obec: Hrdoňovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'53.58''N, 15°15'30.91''E, ± 60m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2008-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757474

původní jméno: Potamogeton crispus β) planifolius
lokalita: Rybník Vražda u Jinolice u Jičína
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.50''N, 15°19'14.23''E, ± 160m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1911-09-25
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757478

5557c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín: Netolice, rybník 400 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Netolice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'51.15''N, 15°14'21.52''E, ± 100m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757709

5557d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jičínsko, Šlikova Ves, v rybníčku u silnice sv. [sic!, recte: SZ] od obce
nejbližší obec: Šlikova Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.28''N, 15°19'28.95''E, ± 30m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-07-28
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14752431

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jičín: Nadslav: rybník Mordýř na kraji lesa 250 m JZ od obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.30''N, 15°15'15.10''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/172
ID: 14757704

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín: Bašta, rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.12''N, 15°15'9.09''E, ± 130m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757707

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín, Střevač, Střevačský rybník
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.64''N, 15°16'16.32''E, ± 220m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757733

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostružno: rybník Vyplatil
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'28.57''N, 15°16'48.26''E, ± 150m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-08-09
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757718

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Lhotský [= Lhotecký rybník] u Jičína
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.44''N, 15°17'17.64''E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-09-21
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757713

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 139. 5557d, Nadslav: rybník Mordýř 250 m JZ od obce, 50°25'08,7"N, 15°15'10,1"E, 310 m n. m.
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.70''N, 15°15'10.10''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14040834

5558a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jičín: Zámezí: před několika lety obnovený rybník (na místě dřívějšího zcela zazemněného rybníka) na Doubravickém potoce 0,3 km SV od obce. 308 m n. m.
nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'49.50''N, 15°21'41.10''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/178
ID: 14752456

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jičín. Zámezí, rybník, 0,4 km SV od obce, 310 m s. m., 50°28'49"N, 15°21'41"E (WGS-84), 5558aa
nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'49.00''N, 15°21'41.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760758

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 50. 5558a, Zámezí: rybník, 0,4 km SV od obce, 50°28'49"N, 15°21'41"E, 310 m n. m.
nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'49.00''N, 15°21'41.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14040828

5558b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tužín_840058
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'36.76''N, 15°26'38.13''E, ± 23m
datum: 2016-05-12
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0084. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20384106

5558c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jičínsko, Dvorecký rybník
nejbližší obec: Jičín-Dvorce, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.94''N, 15°24'47.24''E, ± 550m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-05-24
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14752327

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Gitschin: Stadtteich
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.50''N, 15°20'57.31''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1900-06-12
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: z herbáře V. Cyperse
ID: 14752310

5559a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Paka Štikov
nejbližší obec: Štikov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'8.41''N, 15°32'59.27''E, ± 10m
datum: 2018-06-15
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20569749

5559d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bělohradsko, Hamerský mlýn, v potoku Dubovec
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'23.14''N, 15°35'8.23''E, ± 30m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1982-08-06
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14757788

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hořicko, v potoku na Pasekách
nejbližší obec: Lukavec u Hořic-Paseky, okres Jičín
souřadnice: 50°24'15.45''N, 15°36'58.56''E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1982-09-20
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14757822

5560c

lokalita: okr. Jičín, CHPV Miletínská bažantnice, 1. rybník ze soustavy 3 násad. rybníčků pod hájovnou, cca 1,5 km Z Miletína
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'9.60''N, 15°40'6.87''E, ± 35m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1989-07-19
nálezce: Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757825

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Jičín. Miletín, PR Miletínská bažantnice, prostřední rybníček v SV výběžku PR
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.70''N, 15°40'2.85''E, ± 100m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2018-05-24
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760202

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Jičín. Miletín, PR Miletínská bažantnice, u hráze dolního rybníčku v SV výběžku PR
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'9.26''N, 15°39'58.48''E, ± 100m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2018-05-24
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760203

5560d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Trutnov (TU), Doubravice JZ od Dvora Králové, rybníček v J části obce, 360 m, 50°24'00.90"N, 15°45'45.50"E, 5560dcc
nejbližší obec: Doubravice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'0.90''N, 15°45'45.50''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-20
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček et V. Samková 6215, PR 719422, 719423
ID: 14752462

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potok u Králova Dvora [= Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'38.90''N, 15°48'35.77''E, ± 1500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1938-05-08
nálezce: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757831

5561b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Náchod: Křižanov: návesní rybníček u křižovatky ve středu vsi. 468 m n. m.
nejbližší obec: Křižanov, okres Náchod
souřadnice: 50°27'44.90''N, 15°59'48.30''E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/96
ID: 14757777

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 34. Křižanov: návesní rybníček u křižovatky ve středu vsi
souřadnice: 50°27'44.90''N, 15°59'48.30''E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: Z. Kaplan no. 15/96
ID: 13746971

5561c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teich [= Vlčkovický rybník] b. Wölsdorf [= Vlčkovice v Podkrkonoší]
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'12.43''N, 15°54'11.39''E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1926-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, ale identifikován podle rukopisu a charakteristické předtištěné schedy
ID: 14752476

5562a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křižanov, v obci
souřadnice: 50°27'46.89''N, 16°0'4.07''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2012-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: v rybníčku na návsi
ID: 12249571

5562b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, k. ú. Horní Kostelec, rybník Janouch pod silnicí z Horního Kostelce do Rtyně v Podkrkonoší, jihozápadně od Bohdašína, ca 455 m n. m., 5562b
nejbližší obec: Červený Kostelec-Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'39.21''N, 16°6'23.71''E, ± 40m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1983-07-05
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757775

5562c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náchod: Česká Skalice: Miskolezy: zazemňující se nádrž bývalých sádek vybudovaných na Válovickém potoce.
nejbližší obec: Miskolezy, okres Náchod
souřadnice: 50°24'23.50''N, 16°0'14.60''E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1998-09-15
nálezce: L. Kašlík
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 98/415
ID: 14752526

5562d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 17. Náchod: Velký rybník S města
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'45.00''N, 16°9'10.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414381

5563a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotrvzen
ID: 8367243

5563c

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Ve strouze u Plhovského nám. v Náchodě
nejbližší obec: Náchod-Plhov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'17.38''N, 16°10'2.94''E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1933-09
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757854

5643d

původní jméno: Potamogeton heterophyllus
lokalita: Weidmesgrün [= Vykmanov] Hft Schlakenwerth [= Ostrov]
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'6.67''N, 12°57'34.36''E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1839
nálezce: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754931

původní jméno: Potamogeton heterophyllus
lokalita: aus einem kleinen Pfätzen in den Torfe Weibmesgrün [= Weidmesgrün = Vykmanov]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'6.67''N, 12°57'34.36''E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754889

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Schlackenwerth [= Ostrov]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'3.17''N, 12°55'32.22''E, ± 1300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reiss
herbář: PR;SLO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754895

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Schlackenwerth [= Ostrov]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'3.17''N, 12°55'32.22''E, ± 1300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Ortmann A. (1842): Die Flora des Kreises. - In: Glückselig A. M., Der Elbogner Kreis des Königreichs Böhmen, p. 71-106, Carlsbad & Elbogen.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754900

5644b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ohře - Černýš
nejbližší obec: Oslovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.50''N, 13°8'6.90''E, ± 1m
datum: 2022-08-13
nálezce: V. Melichar; Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20204266

5644c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Stráž nad Ohří: Ohře u osady 1,3 km JZ od mostu ve městě
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'53.50''N, 13°2'23.30''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-07-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13963216

5644d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Doupov u Hradiště_32391037
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.45''N, 13°5'54.02''E, ± 25m
datum: 2017-07-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3239. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16019427

5645b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kadaň: nábřeží Maxipsa Fíka, v Ohři na levém břehu nad jezem Kadaň I, asi 430 m ZJZ od kostela Povýšení sv. Kříže
souřadnice: 50°22'28.70''N, 13°15'55.90''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-07-18
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743179

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chomutov: Kadaň: řeka Ohře pod silničním mostem na JV okraji města. 283 m n. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'21.20''N, 13°16'32.60''E, ± 30m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2004-09-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/296
ID: 14744253

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kadaň: v Ohři
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.45''N, 13°15'47.14''E, ± 650m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744257

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Chomutov: Želina, v Ohři u jezu
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.67''N, 13°17'31.56''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-26
nálezce: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744284

5645c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 1. Doup. pah., SZ Čechy: Vlkaň (u Radonic, okr. Chomutov): rybníček 0,4 km J od obce
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'0.49''N, 13°14'41.20''E, ± 30m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-04
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744281

5645d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 35. Vintířov: obec
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'16.80''N, 13°16'28.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628677

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 170. Zahořany: obec a rybníček na okraji obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'41.91''N, 13°18'37.52''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759324

5646a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tušimice: rybníček pod podnikem Sempra nad chatami na levém břehu Ohře
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.05''N, 13°19'55.13''E, ± 20m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984-06-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744277

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Vikletice (okr. Chomutov): VN Nechranice, u jižního břehu
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.66''N, 13°24'27.06''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-08-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755203

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 207. Prahly: břeh přehrady V Čachovického vrchu
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.81''N, 13°22'54.15''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760962

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Chomutov: břehy VD Nechranice v délce cca 22 km, cca 270 m n. m.
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.50''N, 13°23'2.10''E, ± 3200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2015): Floristický průzkum břehů vodního díla Nechranice se zaměřením na populaci blešníku obecného (Pulicaria vulgaris Gaertn.). – Severočes. Přír. 47: 7–23.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1996, 2005, 2011 a 2014
ID: 13974231

5646b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Číňov
souřadnice: 50°21'39.06''N, 13°27'5.81''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-06-14
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
ID: 10245279

5646c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 166a. Pětipsy: rybníček 200 m Z obce
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'7.93''N, 13°20'34.09''E, ± 80m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759218

5648b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Středohoří: Dobroměřice, návesní rybníček
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.95''N, 13°47'37.59''E, ± 15m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; A. Mesanyová; M. Molíková; J. Štolcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755134

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Louny: Lenešice, v Ohři
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'35.47''N, 13°45'32.97''E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755155

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Louny, v Ohři
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.70''N, 13°48'8.39''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755171

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: SZ Čechy: 4a. Loun. střed.: Lenešice: stará zatopená pískovna 1 km SV od obce
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'50.86''N, 13°46'45.72''E, ± 290m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-05-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756967

5648c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Louny: Levonice
nejbližší obec: Postoloprty-Levonice, okres Louny
souřadnice: 50°20'9.28''N, 13°40'42.53''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755192

5649a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Louny: Obora, v Ohři
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°22'39.86''N, 13°51'56.74''E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759108

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Louny: Počedělice, v Ohři
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'16.13''N, 13°53'8.15''E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759113

5649b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Litoměřice: Křesín, v Ohři
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'38.86''N, 13°58'32.77''E, ± 400m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759104

5649d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Peruc: rybníček Sádek na SV okraji obce
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'44.50''N, 13°57'45.10''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-06-11
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242816

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Louny: Peruc: Hořejší rybník u S okraje obce, 160 m S od zámku. 298 m n. m.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'43.30''N, 13°57'46.30''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-05-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/55
ID: 14759109

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 7a. Liboch. tab., SZ Čechy: Peruc (okr. Louny): vypuštěný rybník na levém břehu Débeřského potoka 0,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.23''N, 13°57'24.89''E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759111

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 7a. Liboch. tab., SZ Čechy: Peruc (okr. Louny): horní rybník u chráněného Oldřichova dubu
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'43.00''N, 13°57'46.42''E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759110

5650a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u0026_122102_96_V1F
nejbližší obec: Brníkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'33.96''N, 14°4'38.17''E, ± 51m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668606

5650d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šlapanice: a) břehy a přítoková část rybníka V od obce; b) v obci podél cest a na ruderálních stanovištích.
souřadnice: 50°18'49.71''N, 14°6'57.34''E, ± 550m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569014

5651c

původní jméno: Potamogeton crispus
souřadnice: 50°19'28.59''N, 14°12'23.53''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569523

5651d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vepřek, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'32.41''N, 14°19'37.04''E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759175

5652a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Jenišovice, starý těžební prostor 1 km S od vsi (za tratí)
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'22.64''N, 14°24'8.59''E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: J. Rydlo; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759193

5652b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník, pagus Vliněves, in lacubus 1,3 km situ mer.-mer.-occ. a templo in pago, coord. geogr. (WGS-84): 50°21'50" N; 14°26'30" E
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'50.00''N, 14°26'30.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-07-25
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Šída 5938
ID: 14750914

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mělník, zasypávané jámy u autobusového nádraží
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.06''N, 14°29'20.73''E, ± 40m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-06
nálezce: J. Rydlo; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750809

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mělník, u plovárny, 150 m
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'8.79''N, 14°28'10.23''E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-08
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: také v herb. Muz. Mělník
ID: 14750802

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Cítov: pískovna 1,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'50.53''N, 14°26'23.34''E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759126

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: pískovna 1 km SV od nádraží Cítov
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'21.07''N, 14°25'53.83''E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759128

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vehlovice, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Mělník-Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'31.11''N, 14°27'33.83''E, ± 400m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759166

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vliněves, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'23.86''N, 14°27'2.21''E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759176

5652c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Bukol, tůně na pravém břehu Vltavy u vsi
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.34''N, 14°23'9.71''E, ± 340m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759123

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Hostín u Vojkovic, potok vytékající ze Selské tůně SV od vsi
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'59.83''N, 14°23'58.54''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759191

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vraňany. Slepé rameno vltavské JV od obce, cca 170 m
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.69''N, 14°21'58.40''E, ± 160m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1947-07-27
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759177

5652d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 11a. Všetatské Polabí, Hořín (okr. Mělník), tůň na levém břehu Vltavy cca 1,4 km JV od kaple v Hoříně, cca 160 m n. m., 50°20'2,1"N, 14°28'34,2"E (WGS-84), kvadrant 5652d
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'2.10''N, 14°28'34.20''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-13
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 012-12
ID: 14750591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kozárovice, tůň pod stavidlem 0,75 km SV od vsi
nejbližší obec: Kozárovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'59.56''N, 14°26'2.08''E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750630

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kozárovice, velká tůň podél vsi
nejbližší obec: Kozárovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.91''N, 14°25'37.13''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750631

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kelské Vinice, hlavní kanál v lukách Kelštice mezi vsí a Labem
nejbližší obec: Kly-Kelské Vinice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'31.36''N, 14°29'45.90''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750598

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Lužec nad Vltavou, tůně na levém břehu Vltavy 2 km VJV až V od nádraží
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'5.04''N, 14°25'58.71''E, ± 80m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750686

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůně na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'43.46''N, 14°28'36.59''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750922

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůně na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem, 0,5 km J až JV od vsi
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'16.50''N, 14°27'25.69''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750924

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, Vrbenské tůně u JV okraje vsi
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'16.50''N, 14°27'25.69''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750926

5653a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kokořínský důl, ve výtoku z rybníka u Štampachu
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'45.26''N, 14°33'24.21''E, ± 10m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747816

5653c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Velký Borek, v Pšovce, ř. km 5-4,5
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'17.69''N, 14°31'16.69''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750909

5653d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0325_122215_37_V1F
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.77''N, 14°37'10.13''E, ± 13m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674008

5654c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Kropáčova Vrutice, Košátecký potok ve vsi
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'47.38''N, 14°42'58.48''E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1989-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744756

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Kropáčova Vrutice, rybníky u pramene při pravém okraji nivy Košáteckého potoka nad vsí
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'44.09''N, 14°43'26.02''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1989-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744757

5655b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Dobrovice
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.67''N, 14°58'0.95''E, ± 100m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-23
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752232

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mladá Boleslav. Rybník cukrovaru Dobrovice
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.67''N, 14°58'0.95''E, ± 100m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-04-15
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752235

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ml. Boleslav: U Jemník
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'53.91''N, 14°56'16.22''E, ± 20m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1893
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752257

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jemníky
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'53.91''N, 14°56'16.22''E, ± 20m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1893
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: tři lokality na jedné schedě
ID: 14752258

5655c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Dražice, tůň na pravém břehu Jizery nad obcí
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'50.67''N, 14°50'55.81''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1988-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744743

5655d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Luštěnice, říčka Vlkava
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'12.72''N, 14°56'35.78''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744761

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Kosořice: Močický rybník 0,5 km VJV od obce. 217 m n. m.
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'51.70''N, 14°58'48.10''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-08-18
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751997

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk: Smilovice, rybn. S obce
nejbližší obec: Smilovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'31.38''N, 14°57'46.81''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-03
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752160

5656a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Pěčice, potok Vlkava 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'25.16''N, 15°1'4.62''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752129

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Pěčice, potok Vlkava ve vsi
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.37''N, 15°0'15.02''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752131

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Žerčice, potok Vlkava
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'45.79''N, 15°2'9.30''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 13a a 13b
ID: 14752224

5656b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0199_131202_784_V1G
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'30.49''N, 15°5'14.96''E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792364

5656c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nymburk: Chudíř: Vrbičkový rybník 0,7 km JZ od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'12.30''N, 15°0'0.50''E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/173
ID: 14751842

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mladá Boleslav: Jabkenice, Mlýnský rybník 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.66''N, 15°1'18.03''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751865

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk: Chudíř, Nový rybník
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.82''N, 15°0'48.43''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977-07-03
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751835

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nový rybník u Chudíře v lese
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.82''N, 15°0'48.43''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751860

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10. Mlýnský rybník v Jabkenické oboře, JV obce Jabkenice
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'11.00''N, 15°1'15.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455106

5656d

lokalita: střední Polabí; Košík: rybník v obci
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'6.63''N, 15°7'55.21''E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-07-05
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752000

5657a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staré Hrady u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.01''N, 15°13'5.25''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945480

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libáňsko, Čejkův rybník
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'59.21''N, 15°11'11.48''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-12
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14751757

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Jičín [JC], Staré Hrady S od Libáně, sádky na JJV okraji obce cca 450 m JJV/JV od zámečku ve Starých Hradech, 240 m, 50°23'00.40"N, 15°13'04.90"E, 5657abc
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.40''N, 15°13'4.90''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček et K. Šumberová 6994; PR 731936
ID: 14757731

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libáň, Zliv u Libáně (okr. Jičín): Zlivský rybník, 130 m SSV od kostela Nalezení sv. Kříže, 50°21'48.8"N, 15°13'50"E, 222 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.80''N, 15°13'50.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2022-05-20
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759742

5657b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bartoušov 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 0,4 km SSZ od železniční stanice Bartoušov, cca 50°21'41" s. š., 15°19'19" v. d., cca 245 m n. m.
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.10''N, 15°19'18.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001-08-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 1094
ID: 14757688

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín: Chyjice, v potoce Mdlina v dolní části vsi
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.01''N, 15°17'59.11''E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757693

5657c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Nová Hasina, pod prostřední výpustí z rybníka Hasina, 50°19'43"s.z.š., 15°10'47"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nová Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'43.00''N, 15°10'47.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752120

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník [= Dolní Kněžský rybník] u vsi
nejbližší obec: Stará Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'16.36''N, 15°10'23.79''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752167

5657d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jičín: Kopidlno: Zámecký rybník u V okraje obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.10''N, 15°16'19.30''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/75
ID: 14751986

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 3. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 740 m VSV od zámečku v Kopidlně, cca 220 m
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'4.00''N, 15°16'51.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: OMJ;PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 1267; evid. no: PR 780151; duplikáty: OMJ
ID: 14751983

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kopidlno: řeka Mdlina pod městem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'42.47''N, 15°15'33.33''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751989

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1-1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.47''N, 15°16'54.18''E, ± 260m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751990

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jičín: Pševes, vodní nádrž na pravém břehu Mdliny 1 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'16.35''N, 15°17'4.02''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 13a a 55e
ID: 14757696

5658a

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Jičíněves, rybníček u fotbalového hřiště, cca 300 m JZ/JJZ od zámku v Jičíněvsi
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'15.20''N, 15°20'23.50''E, ± 30m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-17
nálezce: M. Ducháček; J. Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 17713; evid. no: PR 973735; původní text lokality "obnažené dno" byl škrtnut (pozn. M. Ducháček 2024)
ID: 14757695

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus [pouze PR]
lokalita: Slatiny, Liběšický malý rybník, JZ břeh, cca 2,1 km ZJZ(/JZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'24.40''N, 15°21'16.50''E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-17
nálezce: M. Ducháček; J. Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 17711; evid. no: PR 973732 (1 doklad + 4 duplikáty)
ID: 14757726

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jičín: Liběšice: rybníček nad Liběšickým malým rybníkem 1,3 km SSZ od obce. 253 m n. m.
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'30.30''N, 15°21'13.10''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/165
ID: 14757701

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jičín. Slatiny, prostřední rybník v soustavě Liběšických malých rybníků, 2,2 km ZJZ od obce, 250 m s. m., 50°21'31"N, 15°21'11"E (WGS-84), 5658ac
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'31.00''N, 15°21'11.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760757

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 137. 5658a, Liběšice: prostřední rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho břehy, 1,3 km SSZ od obce, 50°21'31"N, 15°21'11"E, 253 m n. m.
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'31.00''N, 15°21'11.00''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. V. Samková, HR
ID: 14040833

5658b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0125_132103_155_M1.4
nejbližší obec: Chomutičky, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.82''N, 15°28'35.87''E, ± 406m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809654

5658c

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Liběšice, rybníček Drápák I, cca 400 m SZ/ZSZ od středu vsi (od zvoničky)
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'48.40''N, 15°21'20.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-17
nálezce: M. Ducháček; J. Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 17712; evid. no: PR 973733, PR 973734 (2 doklady)
ID: 14757699

5658d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostroměřsko, St. Smrkovice, v náhonu ve vsi
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'16.40''N, 15°29'41.80''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-08-26
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14752429

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve Volanickém potoce [= potok Volanka] u Zběře [= Sběř] v Novobydžovsku
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'22.97''N, 15°25'6.76''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-06-08
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752414

5659a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůni podél trati v údolí mezihorském u Ostroměře [blíže vsi Mezihoří]
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín
souřadnice: 50°23'50.96''N, 15°32'32.30''E, ± 300m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1909-07-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752468

5659b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: o. Jičín, v potoce na rozcestí u Tíkova u Hořic
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°23'57.10''N, 15°35'33.93''E, ± 10m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1967-10-05
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14757784

5659c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: EVL Javorka, Cidlina, Sběř; Javorka Ohnišťany až Chomutice
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'33.05''N, 15°29'59.48''E, ± 1099m
datum: 2012
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: ŠOLTYSOVÁ L. (2012) Botanický průzkum EVL Javorka a Cidlina - Sběř.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34212813

5660a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jičín: Lhotka (u Velkého Vřešťova): lesní rybníček na potoce Jestřábek 1 km JZ od obce. 289 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.40''N, 15°43'34.50''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/147
ID: 14752466

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřešťova): rybníček Vlčínek v pastvinách 0,7 km Z–ZSZ od obce. 296 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'39.40''N, 15°43'34.90''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/151
ID: 14752519

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Jičín, Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřešťova, rybník SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích [= Maňovický rybník], 290 m, 50°22'05"N, 15°43'34"E, 5660ada
nejbližší obec: Boháňka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'5.00''N, 15°43'34.00''E
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2005-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 3777, PR 679280
ID: 14752461

lokalita: okr. Jičín, rybníček při silnici Polšť - V. Vřešťov, cca 4 km V Polště, 298 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.35''N, 15°43'31.54''E, ± 70m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1988-08-06
nálezce: Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752465

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 75. 5660a, Lhotka: lesní rybníček na potoce Jestřábek 1 km JZ od obce, 50°22'07"N, 15°43'34"E, 289 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00''N, 15°43'34.00''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14040831

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 106. 5660a, Lhotka: rybníček Vlčínek v pastvinách 0,7 km Z–ZSZ od obce, 50°22'39"N, 15°43'35"E, 296 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'39.00''N, 15°43'35.00''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14040832

5660c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sadová, Prostřední rybník, 50.30018, 15.69177, přesnost: 10m
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.67''N, 15°41'30.38''E, ± 10m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2024-04-21
nálezce: Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/208756183
ID: 34696266

5661a

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Litíč, Nová Amerika, rybníček nad cestou na Kašov, cca 900 m SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'55.10''N, 15°51'20.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2018-05-02
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 14550; evid. no: PR 901312
ID: 14752525

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rašelinové mokřiny u Lázní Velichovek
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.09''N, 15°51'2.88''E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-07-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752472

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rašelinách u Lázní Velichovek za Jaroměří
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.09''N, 15°51'2.88''E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-07-17
nálezce: Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752473

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velichovky: jezírko v rašeliništi
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.09''N, 15°51'2.88''E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1933-05-24
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752474

5661b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jaromier [= Jaroměř] in Mühlgraben
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.53''N, 15°55'21.66''E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1832-05-14
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752463

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Močály u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.92''N, 15°55'56.06''E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Alois Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752464

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chvalkowitz [= Chvalkovice] (Plappteich [= rybník u Kolískova mlýna] bei Hasentanz [= Zaječí])
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'57.76''N, 15°57'37.45''E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760217

5661c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Smiřice: struhy vlevo silnice na Smržov (křižovatka silnic Smržov - Vlkov)
nejbližší obec: Vlkov, okres Náchod
souřadnice: 50°18'4.91''N, 15°53'30.27''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752906

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel bei Rasošek [= Rasošky] n. Josefstadt
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'23.14''N, 15°54'23.26''E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-06-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752470

5661d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staroplesský rybník u Jaroměře
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.82''N, 15°57'46.37''E, ± 440m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752471

5662a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Náchod: Velká Jesenice: prostřední návesní rybníček ve střední části obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.30''N, 16°2'12.60''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/122
ID: 14752882

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Náchod: Velká Jesenice: vodní nádrž Rozkoš
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.28''N, 16°3'14.08''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752899

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, při S pobřeží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'41.16''N, 16°3'59.55''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-12
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752566

lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, Rovenský rybník
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61''N, 16°4'0.39''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752569

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, v Rovenském rybníce
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61''N, 16°4'0.39''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-05-17
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752574

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, v tůňce na potůčku na SZ břehu Rovenského rybníka (téměř stojatá voda)
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61''N, 16°4'0.39''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-03
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752580

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, v tůňce na potůčku na SZ břehu Rovenského rybníka (téměř stojatá voda)
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61''N, 16°4'0.39''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752581

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Skalice: Velká Jesenice, v potoce Rozkoš nad můstkem silnice k Městci
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'14.74''N, 16°2'44.35''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-27
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752886

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město nad Metují: Městec, v potoce Rozkoš pod hlavní hrází přehrady Rozkoš
nejbližší obec: Velká Jesenice-Městec, okres Náchod
souřadnice: 50°21'40.33''N, 16°3'31.58''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-10-01
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752904

5662b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Náchod: Bražec, v Metuji u mostu
nejbližší obec: Náchod-Bražec, okres Náchod
souřadnice: 50°23'40.32''N, 16°9'18.75''E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748335

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Náchod: Nahořany: návesní rybníček v SV části obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'9.70''N, 16°5'1.60''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/124
ID: 14752811

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město n. Met.: Peklo, v řece Metuji pod skalou nalevo od silnice od města k Peklu
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.37''N, 16°9'52.22''E, ± 50m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-09-11
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752814

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Přehrada Rozkoš u České Skalice:] v driftu S obce Doubravice
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.88''N, 16°5'28.80''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-07-28
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: v době excerpce pouze s ručně psaným provizorním lístkem
ID: 14752628

5662c

původní jméno: Potamogeton crispus
souřadnice: 50°20'40.00''N, 16°0'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-06-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta dolní Metuje v letech 1995 a 2000. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 15: 45-50.
projekt: ČNFD
ID: 1052271

5662d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohuslavice: rybník Pod hospodou ve střední části obce. 278 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'38.50''N, 16°5'19.60''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13314511

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Náchod: Bohuslavice: návesní rybníček [= rybník Pod hospodou] v J části obce. 275 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'38.40''N, 16°5'20.20''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/121
ID: 14752551

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Náchod: Černčice, rybník uprostřed vsi
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'7.35''N, 16°6'1.97''E, ± 30m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752560

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Náchod: Černčice, dolní rybníček ve vsi
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.02''N, 16°5'55.95''E, ± 10m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-06-17
nálezce: Eva Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752563

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Náchod: Černčice, v regulované Metuji
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'37.27''N, 16°5'42.36''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752561

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město nad Metují, v Metuji u V okraje města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44''N, 16°9'42.73''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-04
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 59
ID: 14752816

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město nad Metují: Krčín, počátek staré Metuje tekoucí k Černčicím
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.41''N, 16°7'5.08''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město nad Metují: Krčín, v Metuji v místě odbočení Staré Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.53''N, 16°7'4.48''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752823

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Náchod: Černčice, rybníček v JV části vsi, u silnice do Vršovky
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'57.55''N, 16°6'21.88''E, ± 10m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752559

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město n. Metují: v Metuji Z města u lávky zv. "Trojhraňák" [2 km Z od města]
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.06''N, 16°6'30.11''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-05
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752812

5663d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dobřany v Orlických horách_29280660
nejbližší obec: Dobřany v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'17.11''N, 16°17'16.99''E, ± 36m
datum: 2022-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2928. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22895885

5668a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uhelná; Plocha ze 3/4 zarostlá makrofyty. Přirozené břehové porosty.
souřadnice: 50°21'54.07''N, 17°2'6.34''E, ± 54m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2922 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12607301

5668d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 60. (73a/5768) Dolní Skorošice: rybníček v obci, 1,25km S od Hadího vrchu, kóta 476.
nejbližší obec: Dolní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'31.00''N, 17°4'57.00''E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297136

5669d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'5.20''N, 17°19'30.44''E, ± 8m
datum: 2016-07-11
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23215613

5740c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šneky_31620031
nejbližší obec: Šneky, okres Cheb
souřadnice: 50°12'50.44''N, 12°20'39.18''E, ± 16m
datum: 2019-06-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3162. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27857284

5742a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Doutníček - Horní Rozmyšl
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'2.83''N, 12°40'31.93''E
datum: 2011-05-31
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Marek, T. (2012) Diverzita ichtyofauny vybraných vodních nádrží na Sokolovsku se zaměřením na výskyt invazních druhů ryb.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30977503

5742b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Děpoltovický r.
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'0.36''N, 12°49'28.54''E, ± 65m
datum: 2017-07-19
nálezce: Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů (2017) Monitoring obojživelníků. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21472502

5742d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Loučky u Lokte_8930639
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'14.31''N, 12°45'21.56''E, ± 53m
datum: 2023-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20924940

5743a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Karlovy Vary: Ostrov, rybníček pod tratí JZ od Z konce rybníka Dolní Candát [= rybník Dolní Štít]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'37.84''N, 12°54'45.97''E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1989-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754905

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hroznětín u K. Varů, Velký rybník
nejbližší obec: Hroznětín-Velký Rybník, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'33.75''N, 12°52'19.35''E, ± 670m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962-08-02
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754836

5743b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájku): rybník ležící JZ od zavezeného rybníka Růžek 1 km SSV od osady, 0,8 km Z od kóty 499,0 Zřícenina. 413 m n. m.
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'25.00''N, 12°56'55.00''E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-09-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/285
ID: 14745218

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájku): rybník Velká Nejda u JZ okraje osady. 452 m n. m.
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.00''N, 12°56'30.60''E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-09-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/279
ID: 14745224

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kyselka, v Ohři
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.74''N, 12°59'45.66''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-07-24
nálezce: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745213

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Karlovy Vary, Ostrov. Rybník jz. Porculánky, hojně
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'54.94''N, 12°56'57.25''E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1957-07-07
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754869

5743c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 24b. Sokolovská pánev, Karlovy Vary-Sedlec, menší vodní plocha cca 800 m VJV od kostela sv. Anny, 423 m n. m., 50°14'33,0"N, 12°52'17,0"E
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'33.00''N, 12°52'17.00''E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-06-17
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-033
ID: 13167849

lokalita: okr. Karlovy Vary, Dalovice, v Ohři
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'24.10''N, 12°54'35.48''E, ± 800m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754825

původní jméno: Potamogeton crispus v. planifolius
lokalita: V bahnitém rybníce u Rybářů u Karl. Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary-Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'9.09''N, 12°50'45.05''E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1929
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754846

5744c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'5.43''N, 13°0'18.15''E, ± 17m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10488544

5745a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chomutov: Mašťov: mělký okraj vodní nádrže Sedlec 2,4 km ZSZ od obce. 419 m n. m.
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'12.60''N, 13°14'41.40''E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/245
ID: 14744262

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 56. Mašťov: mělký okraj a břeh vodní nádrže Sedlec 2,4 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'12.60''N, 13°14'41.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628670

5745d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chomutov: Dobřenec: rybník u křižovatky silnic 1 km V od vsi. 425 m n. m.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'43.00''N, 13°16'8.20''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/251
ID: 14744245

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Louny: Nová Ves (u Nepomyšle): návesní rybníček na V okraji vsi. 510 m n. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°12'11.70''N, 13°16'14.80''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/261
ID: 14744266

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 86. Dobřenec: rybník u křižovatky silnic 1 km V od vsi
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'44.70''N, 13°16'8.90''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628671

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 169. Nová Ves (u Nepomyšle): návesní rybníček na V okraji vsi
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'11.70''N, 13°16'14.80''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628672

5746a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 91. Krásný Dvůr: pobřežní vegetace u JV rybníčku; 570 m JZ od vrcholu kopce Kozel
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.10''N, 13°20'14.20''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628679

5746c

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): v malé vodní nádrži v polích 0,4 km S-SSZ od vrchu Kozí hřbet (k. 412,6)
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.89''N, 13°21'17.53''E, ± 20m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-06-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14062304

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 2b. Podbořanská kotlina, Buškovice (okr. Louny), stará zarostlá odkalovací nádržka v komplexu nádrží mezi kaolinovými lomy, cca 950 m JJZ od kostela v obci, 353 m n. m., 50°13'8,8"N, 13°22'9,4"E (WGS-84), kvadrant 5746c
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'8.80''N, 13°22'9.40''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-128
ID: 14755219

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Louny: in stagno cum aqua corrupta (caolinus) e fabrica ad marg. merid. oppidi Podbořany, 330 m s. m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'13.37''N, 13°24'32.95''E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-07-21
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755225

5746d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Louny: Blšany: rybník Blšany při Z okraji obce. 333 m n. m.
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'6.40''N, 13°27'42.00''E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/243
ID: 14755217

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 385. Blšany: rybník Blšany při Z okraji obce
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'6.40''N, 13°27'42.00''E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628675

5747b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žatecké Poohří. Tuchořice, 1,2 km od středu obce, ve východní části rybníčku ve vytěženém prostoru, vsv. od cihelny
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'30.83''N, 13°38'49.91''E, ± 20m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-06-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755202

5747c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 525. Soběchleby: vegetace v okolí rybníčku asi 0,8 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'21.00''N, 13°30'47.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628681

5747d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 212. 5747d, Deštnice: 2. (počítáno proti proudu potoka) rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,6 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 12' 57" N, 13° 37' 24" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'57.00''N, 13°37'24.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175048

5748a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 132. 5648c/5748a, Lipno: intravilán obce, rybníček a okolí, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lipno, okres Louny
souřadnice: 50°17'49.00''N, 13°40'55.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173157

5749a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Ves, požární nádrž na návsi
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°17'9.87''N, 13°50'31.73''E, ± 2m
datum: 2024-05-27
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21361612

5749c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hřešice - Babinec, část s tůněmi
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'47.45''N, 13°54'30.87''E, ± 59m
datum: 2022-07-06
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2022) Zpráva z botanického průzkumu mokřadů u obce Hřešice.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33312351

5750b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolín_1850056
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'12.04''N, 14°7'26.80''E, ± 24m
datum: 2021-07-25
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0185. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24836135

5750d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Podlešín, v potoce u železničního viaduktu
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'12.02''N, 14°9'10.20''E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759211

5751a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníček u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'32.67''N, 14°13'22.17''E, ± 520m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1921-06-19
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759219

5751b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.39''N, 14°19'13.62''E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759200

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Staré Ouholice,tůň na levém břehu Vltavy u potrubní lávky 800 m JJV od vsi
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.33''N, 14°19'42.03''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759213

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Veltrusy, rybníček na Mlýnském potoce 200 m J od zámku
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.46''N, 14°19'46.18''E, ± 30m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759218

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, tůň na levém břehu Vltavy u potrubí 500 m VSV od vsi, 50°17'4"s.z.š., 14°19'40"v.z.d.
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.00''N, 14°19'40.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759203

lokalita: Vypuštěný rybník pod Ouholicemi
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.57''N, 14°19'29.61''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1916-05-28
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759212

5751c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Neuměřice, Knovízský potok u nádraží
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'26.26''N, 14°13'4.44''E, ± 30m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759207

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Kamenný Most, návesní rybníček
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.31''N, 14°12'19.74''E, ± 30m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759194

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Kamenný Most, v Knovízském potoce ve vsi
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno
souřadnice: 50°14'24.15''N, 14°12'19.44''E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759195

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno, Neuměřice: v Knovízském potoce ve vsi
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'26.47''N, 14°13'8.57''E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759208

5751d

lokalita: Kralupy nad Vltavou, rybníček pod kostelem sv. Jakuba Většího (Pražská ulice); hojně, 187 m
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'26.76''N, 14°17'58.02''E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2022-10-22
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552513

lokalita: okr. Kladno: Otvovice, rybníček v údolí Zákolanského potoka, 50°12'51"s.z.š., 14°16'38"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'51.00''N, 14°16'38.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013-05-21
nálezce: Veronika Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 9 a 7c
ID: 14759210

5752a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Mělník: Hostín u Vojkovic: jáma zatopené vodou v S části pískovny 800 m VJV od obce. 170 m n. m.
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'35.17''N, 14°24'52.88''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2025-05-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732959

lokalita: okr. Mělník: Všestudy, kanál podél Z okraje vsi, poblíž lávky (= Mlýnský potok)
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.11''N, 14°20'32.27''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2012-10-24
nálezce: L. Moravcová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759224

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.59''N, 14°22'37.30''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759221

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Vojkovice: pískovna 1 km J od vsi
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.59''N, 14°22'37.30''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759223

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 171. Hostín u Vojkovic, Selská tůň u severního okraje Hostína u Vojkovic a její okolí;*S Rydlo.
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°23'44.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551586

5752b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kly (okr. Mělník): koryto Labe, ř. km 841,1 - 841,6, 159 m n. m., 50°17'40.895"N, 14°29'4.651"E
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.89''N, 14°29'4.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-07-07
nálezce: Michal Vávra; Kateřina Zelenková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14158483

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Labe u levého břehu, říční km 8-7,5
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'39.92''N, 14°29'6.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750872

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Chlumín, návesní rybníček u J okraje vsi
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.84''N, 14°26'52.05''E, ± 30m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750592

5752c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-východ: Dolany, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'27.84''N, 14°21'4.05''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744644

5753a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, Labe u levého břehu
nejbližší obec: Neratovice-Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'13.86''N, 14°31'59.65''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750829

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, v ústí Košáteckého potoka do Labe
nejbližší obec: Neratovice-Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'17.52''N, 14°31'35.11''E, ± 15m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750843

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Tišice, pískovna Z od vsi
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.23''N, 14°32'39.13''E, ± 380m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750903

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Kozly, tůň podél JV okraje střední části vsi
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'27.42''N, 14°33'45.94''E, ± 30m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1992-01-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750638

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Tišice, pískovna při Z okraji obce
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.23''N, 14°32'39.13''E, ± 380m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750902

lokalita: Chrast bei Všetat
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'47.43''N, 14°34'14.52''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-05-25
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14750593

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Všetaty, tůň, u dráhy
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36''N, 14°34'21.01''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-09
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750932

5753b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Přívory, rybníček na Košáteckém potoce na SV okraji vsi
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.92''N, 14°34'57.92''E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-11-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750883

5753c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Mělník: Jiřice (u Kostelce nad Labem): mělčina Labe u levého břehu na SV okraji vsi. 162 m n. m.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem-Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'9.40''N, 14°33'36.50''E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-08-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 22/108
ID: 14750623

lokalita: Distr. Brandýs: in lacunis inter vicos Lobkovice et Jiřice, alt. cca 165 m s. m.
nejbližší obec: Neratovice-Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'45.40''N, 14°32'50.93''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: V. Jirásek; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750827

5753d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená pískovna Jezero (její ZSZ okraj) 200 m VSV od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'38.40''N, 14°39'49.40''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750664

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mělník: Ovčáry, pískovna 800 m J od nádraží
nejbližší obec: Ovčáry, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'46.95''N, 14°36'53.02''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750876

5754c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená pískovna Jezero (její JV okraj) 0,6 km V od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.00''N, 14°40'14.00''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750661

5755a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Jiřice, návesní rybníček ve V části vsi
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'9.80''N, 14°50'22.10''E, ± 30m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744745

5755b

lokalita: okr. Nymburk: Jizbická Zavadilka, Olšový rybník 1 km S od vsi
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'58.29''N, 14°59'11.98''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751883

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Zavadilka, rybník ve vsi, 50°15'23" s. z. š., 14°59'13" v. z. d.
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'23.00''N, 14°59'13.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751885

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Bratronice, říčka Vlkava
nejbližší obec: Bratronice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'57.46''N, 14°57'7.72''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751736

5755c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: A5. Mokřady Mytko: /S obce Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'25.00''N, 14°53'47.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Pecharová E. & Macháček M. (2001): Charakteristika základního rozlišení a kategorizace ploch dotčených připravovanou realizací polygonu Škoda auto, a. s.. - Příroda 8: 128-142.
projekt: FLDOK
ID: 9574852

5755d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Zbožíčko, Vlkava ve vsi
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'36.72''N, 14°56'22.58''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751726

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Straky, potok Vlkava
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'4.32''N, 14°57'31.06''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751598

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Zbožíčko, potok Vlkava
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'36.72''N, 14°56'22.58''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-17
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751722

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Zbožíčko, potok Vlkava ve vsi
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'36.72''N, 14°56'22.58''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751723

5756a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, Mcely (okr. Nymburk), požární rybníček v SZ části obce, cca 215 m n. m., 50°17'48,0''N, 15°4'22,2''E (WGS-84), kvadrant 5756a
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00''N, 15°4'22.20''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-30
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 040-11
ID: 14752097

lokalita: střední Polabí; Jíkev: potok ca 1 km SV obce
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'16.03''N, 15°4'23.35''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-10-09
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751057

5756b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Nové Zámky, řeka Mdlina [= Mrlina] u mostu
nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'46.91''N, 15°9'39.37''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752122

lokalita: střední Polabí; Zábrdovice: Mrlina při Z okraji obce, ca 185 m n. m.
nejbližší obec: Křinec-Zábrdovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'37.96''N, 15°8'42.67''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-09-24
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751189

5756c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Veleliby, potok Liduška
nejbližší obec: Veleliby, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'37.01''N, 15°1'14.86''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751654

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Dvory, potok Liduška
nejbližší obec: Dvory, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.10''N, 15°0'18.99''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750966

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Dvory, rybníček 0,5 km VSV od vsi
nejbližší obec: Dvory, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'45.14''N, 15°0'14.32''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750967

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Veleliby, potok Liduška 0,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Veleliby, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'40.28''N, 15°1'7.37''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751653

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůni - malý rybníček mezi Všechlapy a Krchleby, vel. h., o. Nymbk.
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'39.72''N, 15°1'37.75''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-05-23
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751716

5756d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Chlebský potok podél silnice mezi obcemi Chleby a Draho
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.04''N, 15°5'4.40''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-06-24
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751028

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Vestec, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'20.44''N, 15°8'43.24''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751701

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Malý Vestec, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Vestec-Malý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'34.09''N, 15°8'10.03''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751703

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Rašovice, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Rašovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'27.79''N, 15°6'55.26''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752146

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potok v Oskořínku u rybníka, o. Nmbk
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'27.37''N, 15°4'55.90''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-10-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751410

5757a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, náhon 200 m SV od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'24.27''N, 15°13'2.87''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751790

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybník [Hanušov] 0,75 km Z od vsi
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.53''N, 15°13'55.50''E, ± 120m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-06-02
nálezce: J. Holub; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752110

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Bílek u Nouzova, sev. od Dymokur, o. Nymburk
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'34.66''N, 15°14'39.28''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752119

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dymokury, u cihelny
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'6.04''N, 15°12'37.35''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751798

5757b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 5757_12. Dubečno, rybníčky u J okraje vsi
nejbližší obec: Dubečno, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'9.55''N, 15°19'34.43''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941421

5758a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Dvořiště, rybník u SZ konce vsi
nejbližší obec: Dvořiště, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'42.94''N, 15°21'13.69''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751775

5758b

lokalita: Distr. Nový Bydžov, nádrž v obci Starý Bydžov
nejbližší obec: Starý Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.77''N, 15°27'4.70''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-18
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752430

lokalita: Districtus Nový Bydžov: oppid. Smidary, in pratis
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'36.40''N, 15°28'53.08''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752419

5758c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Hradec Králové. Rybník 1 km Z obce Lužec n. Cidlinou, 30 km Z Hradce, 230 m s. m.
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'2.13''N, 15°23'38.31''E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-09-15
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 13a a 14a
ID: 14752364

5758d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nový Bydžov, Skřeneřský potok a pole při silnici do Skochovic 1,5 km Z města
souřadnice: 50°14'11.52''N, 15°28'11.12''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183901

5759a

lokalita: Distr. Nový Bydžov: piscina parva prope sacchari officinam in pago Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.29''N, 15°30'20.16''E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-27
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752417

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: v Cidlině pod Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'12.15''N, 15°30'40.64''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-07-27
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752418

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /33/ Sloupno: Cidlina na 45-43 říč. km
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.52''N, 15°30'35.95''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001877

5759b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Vejmol v Lodíně
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'18.63''N, 15°36'46.57''E, ± 25m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-06-05
nálezce: P. Lajbner
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ZK: viděl jsem fotku
ID: 14752356

5759c

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Barchov (okr. Hradec Králové): rybník Beránek asi 250 m JV od barchovského zámku, 245 m, 14a, 5759c, 50°12'01.8"N, 15°34'17.7"E
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.80''N, 15°34'17.70''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2022-04-09
nálezce: K. Vojtěchová; V. Taraška
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: VT22048
ID: 14153217

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Humburky, v Cidlině
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.16''N, 15°30'35.28''E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752284

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vysočany, v Cidlině
nejbližší obec: Vysočany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'52.73''N, 15°30'15.40''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752444

5759d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Nechanice: rybníček na Z okraji obce, 200 m ZJZ od Malého náměstí. 238 m n. m.
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'9.80''N, 15°37'47.50''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/140
ID: 14752379

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 23. Nechanice: řečiště Bystřičky v okolí mostu
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00''N, 15°38'26.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414027

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybníček u čističky odpadních vod v Nechanicích na soutoku Bystřice a Mlýnského potoka, v Bystřici
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.66''N, 15°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-20
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635560

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nechanice, rybník Z od Malého náměstí, N 50°14'10" E 15°37'45", 240 m n. m.
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'10.00''N, 15°37'45.00''E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-06-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2015): Botanická exkurze na rybníky na Nechanicku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16: 11–14.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14226143

5760a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: rybník bývalého cukrovaru u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.20''N, 15°41'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Krčan
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 24; na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 14290511

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: v Horních Dohalicích
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'2.50''N, 15°42'17.90''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Krčan
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 24
ID: 14290512

5760b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staré Labe u Lochenic
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'34.26''N, 15°49'38.35''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-29
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752794

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Předměřice n. L.: písník zatopený
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'37.43''N, 15°49'51.45''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-08-20
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760200

5760c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radíkovice, rybník na S okraji obce
souřadnice: 50°12'35.50''N, 15°41'52.84''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186348

5760d

původní jméno: Potamogeton crispus var. angusti- et planifolius (non crispus)
lokalita: v náhonu u Svobodných dvorů u Králové Hradce
nejbližší obec: Hradec Králové-Svobodné Dvory, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.03''N, 15°45'54.60''E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1877
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu psal L. Čelakovský
ID: 14752774

5761a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tůň u Čibuze, u Smiřic, 250 m
nejbližší obec: Číbuz, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'12.23''N, 15°52'52.31''E, ± 30m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-08-10
nálezce: Josef Karel
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752620

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /5/ Skalička: na 169-167 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Skalička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'37.52''N, 15°50'52.79''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Současnost., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999649

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 33. Rusek: zatopené pískoviště S obce
nejbližší obec: Rusek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'29.00''N, 15°50'53.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414435

5761b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Králova Lhota: rybník Závěšťák u Z okraje obce, litorál JZ části rybníka
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'34.56''N, 15°58'57.11''E, ± 10m
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-07-19
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13684720

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Králova Lhota: před páry lety odbahněný rybník Závěšťák 400 m Z od obce, vpravo od silnice do Libřic. 259 m n. m.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00''N, 15°58'49.00''E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-05-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/45
ID: 14752783

5761c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slepé rameno "Kašparovo jezero" v pravobřežní nivě Orlice v blízkosti u Slezského Předměstí u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.40''N, 15°52'19.90''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-07-16
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. & Tomášová Z. (2014): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). Zpráva za rok 2014. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13169132

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí: slepé rameno Kašparovo jezero, 230 m. n. m., 50°12'48.40"N, 15°52'16.07"E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.02''N, 15°53'14.92''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-08-03
nálezce: Michal Vávra
pramen: Vávra M. (2016): Sukcese slepých ramen a tůní řeky Orlice u Hradce Králové. Rigorózní práce.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438671

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové (okr. Hradec Králové), Slezské Předměstí, EVL Orlice a Labe, tůň V Lukách, 230 m n. m., 50°12'47.3"N 15°51'58.3"E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.30''N, 15°51'58.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-05-16
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14731758

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové (okr. Hradec Králové), Slezské Předměstí, EVL Orlice a Labe, mrtvé rameno Pekelská jezera na pravém břehu Orlice, 230 m n. m., 50°12'51.6"N 15°52'08.2"E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'51.60''N, 15°52'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-05-24
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14731774

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí, EVL Orlice a Labe, mrtvé rameno V Lukách na pravém břehu Orlice, 200 m V od modelářského hřiště, 50°12'49.8"N, 15°51'56.2"E, 230 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'49.80''N, 15°51'56.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-08-09
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743046

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, v Orlici u silničního okruhu ve V části města poblíž stadiónu, říční km 1,9
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.96''N, 15°50'53.47''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752652

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, Orlice ve městě
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.06''N, 15°50'16.82''E, ± 900m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752650

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, pískovna mezi parkovištěm u Stříbrného rybníka a Orlicí
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.35''N, 15°53'18.41''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752711

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Slezské předměstí: proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice, 230 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.35''N, 15°52'9.70''E, ± 80m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-05-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752766

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Věkoše, 2 km S obce, písník, 235 m n. m., 5761
nejbližší obec: Hradec Králové-Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.46''N, 15°49'58.68''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752775

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Orlice u pravého břehu v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.06''N, 15°50'16.82''E, ± 900m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752640

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Orlice před Hradcem Králové
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.21''N, 15°52'21.67''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752670

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové - Slezské Předměstí, tůň na pravém břehu Orlice 800 m nad jezem
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.21''N, 15°52'21.67''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: J. Rydlo; M. Haasová; J. Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752690

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, stará pískovna na levém břehu Orlice nad ústím Stříbrného potoka
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.35''N, 15°53'18.41''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-03-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752708

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: východní Čechy, 3 km V u města Hradce Králové, protáhlá zastíněná tůň navazující na Stříbrný potok, mezi silnicí a řekem Orlice východně u potoka
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.33''N, 15°53'16.56''E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-08-11
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752674

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 1 km V od starého mostu z Malšovic na Slezské předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.47''N, 15°52'16.40''E, ± 70m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752697

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové: Malšova Lhota, staré rameno Orlice, do kterého ústí Stříbrný potok
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.33''N, 15°53'16.56''E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752700

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 700 m V od starého mostu z Malšovic na Slezské předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.19''N, 15°51'58.86''E, ± 40m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752734

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové, pravý břeh Orlice, slepé rameno Orlice naproti ústí Stříbrného potoka mezi Hradcem a Svinary
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.14''N, 15°53'7.79''E, ± 190m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-10-08
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752767

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tůně u Malšovic (u Hradce Králové)
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.72''N, 15°51'35.31''E, ± 65m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-09-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsný sběr druhů P. alpinus a P. crispus; téměř jistě nepřesná lokalizace, sběr patrně pochází z ramena Orlice u Malšovy Lhoty
ID: 14752723

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Königgrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.79''N, 15°49'59.18''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-06-11
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752655

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koniggratz [= Königgrätz = Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.79''N, 15°49'59.18''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1830
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"; schedu napsal E. Hofmann
ID: 14752638

původní jméno: Potamogeton crispus γ) angustifolius
lokalita: Král. Hradec
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.79''N, 15°49'59.18''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Hansgirg
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752642

původní jméno: Potamogeton crispus β) planifolius
lokalita: u Král. Hradce zhusta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.79''N, 15°49'59.18''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Hansgirg
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752646

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové: Svinary, v Orlici pod mostem
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.19''N, 15°54'26.95''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 61b
ID: 14758129

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové: Svinary, v Orlici
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.19''N, 15°54'26.95''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 61b
ID: 14758128

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svinary: v Orlici pod mostem
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.19''N, 15°54'26.95''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-08-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 61b
ID: 14758127

5761d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Librantice: vodní plocha v intravilánu obce u Librantického potoka, 254 m n. m., 50°14'29.82"N, 15°57'0.78"E
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.82''N, 15°57'0.78''E, ± 10m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2020-05-29
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13960469

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň (mrtvé rameno) na levém břehu Orlice 400 m S od SZ okraje obce. 234 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.40''N, 15°56'24.80''E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/676
ID: 14758063

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč n. O., tůň na levém břehu Orlice 900 m SZ od vsi, 50°12'20"s.z.š., 15°56'14"v.z.d.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'20.00''N, 15°56'14.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758082

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 500 m JZ od mostu přes Orlici
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'12.61''N, 15°57'2.25''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758152

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běleč nad Orlicí, v Orlici
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.27''N, 15°56'26.94''E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758088

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové: Nepasice, Orlice
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.41''N, 15°57'9.31''E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758154

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nepasice, slepé rameno Orlice
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.18''N, 15°57'21.60''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-05-20
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758149

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň na levém břehu Orlice 700 m SSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.07''N, 15°56'10.43''E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1988-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758083

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Hradec Králové: slepé rameno řeky Orlice u obce Nepasice 8 km V od Hradce Králové, 230 m s. m.
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'20.19''N, 15°56'53.84''E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-07-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758148

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Hradec Králové: slepé rameno řeky Orlice mezi obcemi Blešno a Nepasice 7 km V od Hradce, 250 m s. m.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.89''N, 15°56'13.12''E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP;OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758098

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Hradec Králové: slepé rameno ř. Orlice u obce Nepasice 10 km V od Hradce, 250 m
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.18''N, 15°57'21.60''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758145

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běleč n. Orlicí: slepé rameno Orlice SZ od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.07''N, 15°56'10.43''E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-07
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758047

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hr. Králové: rameno Orlice u Bělče n. Orl.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.34''N, 15°57'21.62''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-06-27
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758040

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běleč nad Orlicí (okr. Hradec Králové): litorál jihovýchodní časti Bělečského písníku, 730 m ZSZ od obecního úřadu, 50°12'03,8"N, 15°55'58,7"E, 236 m n. m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.80''N, 15°55'58.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2021-06-21
nálezce: Michal Vávra
herbář: herb. M. Vávra
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761576

5762a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia orientalis, osada Vranov [Z od Opočna], strouha asi 300 m za obcí u silnice směr Mokré
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'32.82''N, 16°2'36.09''E, ± 10m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-07-11
nálezce: H. Nováková; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752807

5762b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opočno: v rybníku Broumar, 310 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.27''N, 16°7'57.75''E, ± 650m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07-04
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752839

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opočno. In rivulo Goldbach frequens. 263 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.74''N, 16°7'0.00''E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1878-05-27
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758022

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 49. Opočno: rybník Broumar, jižní břeh a okraj rybníka
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'59.00''N, 16°8'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759193

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 47. Opočno: rybník s potokem v zámeckém parku
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'49.00''N, 16°6'55.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414536

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 48. Opočno: Semechnický rybník
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'42.00''N, 16°9'12.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414541

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opočno: rybník Broumar
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.95''N, 16°8'26.21''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-06-09
pramen: Kučera J. (1991): Floristický materiál z Víkendového setkání v Orlických horách. – Orchis, Dobré, 10/2: 1–6.
projekt: Květena VČ
ID: 14277586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Semechnický pond near Opočno town
souřadnice: 50°15'41.00''N, 16°9'23.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-07-07
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156368

5762c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 51. Bolehošť: rybník v obci a Chropotínský potok
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'44.00''N, 16°4'24.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414552

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pond in Bolehošť village
souřadnice: 50°12'40.00''N, 16°4'42.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974-07-17
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155448

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bolehošť, u jižního rybníka v obci
souřadnice: 50°12'30.77''N, 16°4'48.40''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260988

5763a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podbřezí: v rybníku "Paňák" ca 500 m SSV zámku Skalka
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.63''N, 16°12'56.14''E, ± 40m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1985-07-22
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748343

5763b

lokalita: RK: Rovné: intravilán obce, v rybníku nad kapličkou, ca 560 m
nejbližší obec: Rovné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'4.44''N, 16°17'9.82''E, ± 10m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-11-21
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748347

5763c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: potůček protékající po obnaženém dně SZ zátoky vypuštěného Černíkovického rybníka 1,6 km S od obce. 303 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'9.30''N, 16°11'52.70''E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2013-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/207
ID: 14748365

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Ještětice: malý mělký eutrofní rybníček v lese 450 m JJV(–J) od návrší Šnekovka (309,3 m) 1,15 km Z–ZJZ od obce. 307 m n. m.
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'13.60''N, 16°12'53.20''E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/41
ID: 14748379

5763d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svinná u Brocné_28410361
nejbližší obec: Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'34.22''N, 16°16'9.76''E, ± 44m
datum: 2018-06-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2841. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16516120

5764a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 9. Mokřady a zrašeliněné porosty na horním toku Kněžné nad osadou Polánkou (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'59.00''N, 16°22'3.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797576

5764c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: tůňka na dně vypuštěného rybníka, třetího ze soustavy pěti rybníků 0,6 km SZ od obce. 642 m n. m.
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'27.00''N, 16°22'22.00''E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/371
ID: 14748327

5769a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Ves
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'43.28''N, 17°14'17.85''E, ± 4m
datum: 2016-07-11
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34258564

5769b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'9.17''N, 17°17'15.75''E, ± 8m
datum: 2016-07-11
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27300182

5769c

lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'17.00''N, 17°10'24.00''E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběr z pozůstalosti Františka Černohouse, sběratel neuveden, přiložen pouze provizorní lístek, definitivní scheda chybí. Téměř jistě z osady Bobrovník, stejně jako sběr Potamogeton gramineus, se kterým byl uložen v neroztříděných sběrech.
ID: 13657448

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Jeseník. Jeseník, vodní nádrž Želva J od žluté zn. od Bobrovníku do Jeseníku
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'11.85''N, 17°10'49.40''E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2016-04-21
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850813

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jeseník (okr. Jeseník): rybník před budovou SPŠ Jeseník („eMko“, č.p. 1240/27) na pravém břehu Staříče, asi 450 m JJZ od nádražní budovy v železniční stanici Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.60''N, 17°11'29.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-06-01
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14100111

5770a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česko, Zlaté jezero, Zlaté Hory
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'39.89''N, 17°23'46.38''E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-29
nálezce: Lukáš Konečný
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id15215/?taxonid=41907&type=1
ID: 14759872

5771b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, Vysoká (distr. Bruntál), okraje rybníka a mokřadní lada na pravobřehém přítoku Hraničního potoka tekoucího podél hranice 1,16 km SV od kostela, 50°16'01''N, 17°36'17''E, ca 290 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'1.00''N, 17°36'17.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332875

5771d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Liptaň: spodní ze soustavy rybníků na Liptaňském potoce, J od obce
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.50''N, 17°36'8.90''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171105

5772c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koberno: horní rybník v soustavě malých rybníků podél silničky k Dubskému Mlýnu, asi 1,15 km SSV od obce
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'48.80''N, 17°42'40.80''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171130

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'40.39''N, 17°44'5.21''E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457995

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: t0238_151401_61_V1F
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'10.45''N, 17°40'22.73''E, ± 55m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4065006

5840c

lokalita: okr. Cheb, Tršnice, tůň na pravém břehu Ohře pod vsí, 50°7'0"s.z.š., 12°24'41"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.00''N, 12°24'41.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754813

lokalita: okr. Cheb, Tršnice, v Ohři
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.39''N, 12°24'8.52''E, ± 350m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754815

lokalita: Chebská pánev, Chocovice: Ohře u mostu S od Chocovic, asi 100 m od obce, 425 m/m
nejbližší obec: Chocovice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'5.21''N, 12°24'30.22''E, ± 25m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1992-07-21
nálezce: J. Michálek; P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754697

lokalita: Chebská pánev, Chocovice (Ohře): levé (severní) rameno Ohře u Chocovic, asi 425-430 m/m
nejbližší obec: Chocovice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'5.24''N, 12°24'31.59''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-10-07
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754698

lokalita: Chebská pánev, Tršnice (Ohře): v esovité zákrutě řeky v jižní části obce asi 100 m na JV od žel. st. Tršnice, 430 m/m
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'44.56''N, 12°24'1.40''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-11
nálezce: P. Kulíšek
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754807

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tršnice, v Ohři
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.39''N, 12°24'8.52''E, ± 350m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754812

5840d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice-Vrbová, okres Cheb
souřadnice: 50°6'53.15''N, 12°27'14.14''E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754788

lokalita: Chebsko: Mostov, v Ohři
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.31''N, 12°29'22.21''E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754764

lokalita: okr. Cheb: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.50''N, 12°28'21.67''E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754778

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Cheb: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.50''N, 12°28'21.67''E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754781

lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice-Vrbová, okres Cheb
souřadnice: 50°6'53.15''N, 12°27'14.14''E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754787

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Cheb: Mostov: peřeje řeky Ohře 270 m S od lávky přes Ohři na SZ okraji obce. 416 m n. m.
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°7'3.00''N, 12°29'21.80''E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/275
ID: 14754757

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Cheb: Mostkov [sic!, recte: Mostov], v Ohři
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.31''N, 12°29'22.21''E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754766

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb, pagus Mostov, in flumen Ohře ad pagum Mostov, coord. geogr. (WGS-84): 50° 06' 55'' N; 12° 29' 23'' E
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'55.00''N, 12°29'23.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Šída 4567
ID: 14754767

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Cheb: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.50''N, 12°28'21.67''E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754783

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Cheb: Mostov: Ohře pod lávkou při SZ okraji obce. 416 m n. m.
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'56.00''N, 12°29'23.00''E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-16
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/114
ID: 14754754

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Cheb: Mostov: Ohře pod lávkou při SZ okraji obce. 416 m n. m.
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'56.00''N, 12°29'23.00''E, ± 80m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2000-08-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/182
ID: 14754753

lokalita: Chebská pánev, Mostov: řeka Ohře pod mostem v Mostově, 415-420 m n. m.
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.31''N, 12°29'22.21''E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998-08-16
nálezce: E. Mackovičová; P. Krása; T. Tlamka
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754761

lokalita: Chebská pánev, Nebanice: v Ohři asi 300 m po proudu od silničního mostu přes řeku, říční kilometr 225,5, 419 m n. m.
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.50''N, 12°28'21.67''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-07-12
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754785

lokalita: Chebská pánev, Mostov (Ohře): v obci pod lávkou přes Ohři při pravém břehu řeky, 417 m/m
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.31''N, 12°29'22.21''E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-19
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754769

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.50''N, 12°28'21.67''E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754776

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chebsko: Vokov, v Ohři
nejbližší obec: Třebeň-Vokov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'35.75''N, 12°25'50.08''E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754820

původní jméno: Potamogeton cf. crispus
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí; cca 435 m n. m. Čtverec: 5840daa, GPS WGS 84: 50°8'20"N, 12°25'55"E
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00''N, 12°25'55.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760813

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Cheb: Vokov, v Ohři
nejbližší obec: Vokov u Třebeně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'31.12''N, 12°26'12.74''E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761163

5841a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Medard 2 - Bukovany
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'17.91''N, 12°34'11.11''E
datum: 2011-06-07
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Marek, T. (2012) Diverzita ichtyofauny vybraných vodních nádrží na Sokolovsku se zaměřením na výskyt invazních druhů ryb.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18678605

5841b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lidické nábř, Sokolov, [severní břeh jezera Medard], z.š./z.d.: 50.18419, 12.59345, přesnost: 3m
nejbližší obec: Sokolov-Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'3.08''N, 12°35'36.42''E, ± 3m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2024-06-09
nálezce: Petr Šíma
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/221577544
ID: 14759789

5841c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Sokolov: Dasnice: peřeje řeky Ohře u ZJZ okraje vsi. 410 m n. m.
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.00''N, 12°33'53.50''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2022-08-12
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 22/119
ID: 14754961

lokalita: okr. Sokolov: Dobroše, v Ohři
nejbližší obec: Dobroše, okres Cheb
souřadnice: 50°6'44.03''N, 12°30'59.78''E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754629

lokalita: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.09''N, 12°31'37.47''E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754736

lokalita: okr. Sokolov, Šabina, v Ohři
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'13.51''N, 12°34'53.04''E, ± 120m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754979

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Sokolov: Chotíkov: peřeje řeky Ohře u J okraje obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Chotíkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'57.70''N, 12°30'18.40''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 10/279
ID: 14754711

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 24a. Chebská pánev, Chotíkov (okr. Sokolov), v Ohři na J okraji obce, 413 m n. m., 50°06.966'N, 12°30.304'E (WGS 84), kvadrant 5841c
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'57.96''N, 12°30'18.24''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl & Z. Kaplan 109-10
ID: 14754719

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Chotíkov: koryto řeky Ohře J od obce, distr. phytogeogr. 24a
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'57.00''N, 12°30'18.48''E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/230
ID: 14754704

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chotíkov ZSZ od Kynšperka nad Ohří, řeka Ohře pod obcí, ca 415 m
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'56.95''N, 12°30'18.50''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 2388; evid. no: PR 783343 (2 doklady)
ID: 14754700

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Sokolov: Chotíkov, v Ohři
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'57.96''N, 12°30'17.23''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754725

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Sokolov: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.09''N, 12°31'37.47''E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754738

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Sokolov: Šabina, v Ohři pod jezem
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'13.51''N, 12°34'53.04''E, ± 120m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754981

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chebsko: Chotíkov, v Ohři
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'57.96''N, 12°30'17.23''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754717

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.09''N, 12°31'37.47''E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754735

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Chotíkov (distr. Sokolov), brod přes Ohři 350 m J od kapličky v obci; cca 415 m n. m. Čtverec: 5841cc, GPS WGS 84: 50°6'58"N, 12°30'18"E
nejbližší obec: Chotíkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'58.00''N, 12°30'18.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezce: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760796

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28) Tepelské vrchy a) Kynšperská vrchovina - Kynšperk nad Ohří - v toku Ohře cca 500 m S od vtoku potoka Libava do Ohře, GPS WGS 84: N 50°08'22.9" E 12°32'24.3"
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'22.90''N, 12°32'24.30''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-06-08
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760805

5841d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šabina_30640219
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'27.38''N, 12°35'4.93''E, ± 4274m
datum: 2013-08-11
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16040953

5842a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Loket_8931328
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'50.66''N, 12°44'48.57''E, ± 105m
datum: 2023-07-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24761804

5842b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Loket: v Ohři
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'17.56''N, 12°45'19.07''E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 24b a 28b
ID: 14754860

5843b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dlouhá Lomnice_4680361
nejbližší obec: Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'42.28''N, 12°57'41.01''E, ± 233m
datum: 2018-05-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0468. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20244112

5844a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bochov - Křížový rybník
souřadnice: 50°9'12.39''N, 13°2'57.41''E, ± 188m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000-06-21
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
ID: 10245300

5844b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hřivínov_30320148
nejbližší obec: Hřivínov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'26.92''N, 13°6'53.92''E, ± 43m
datum: 2017-05-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3032. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21251145

5844c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Údrč: Kopinský rybník 1,1 km Z od obce. 629 m n. m.
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'55.70''N, 13°4'13.40''E
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/285
ID: 14755107

5844d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údrč_3650132
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'39.97''N, 13°5'2.51''E, ± 113m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512123

5845a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radošov u Hradiště
souřadnice: 50°10'8.67''N, 13°10'18.11''E, ± 13m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-05-14
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy
projekt: NDOP
ID: 11322712

5845b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Louny: Nová Ves (u Nepomyšle): rybník na kraji lesa Vrbina 0,8 km JJV od vsi. 521 m n. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.10''N, 13°16'30.40''E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/268
ID: 14744268

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jeřeň, Valeč, [rybníček], z.š./z.d.: 50.16478, 13.26219, přesnost: Nezaznamenáno
nejbližší obec: Jeřeň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'53.21''N, 13°15'43.88''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2021-10-28
nálezce: Vladimír Fuka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/99654402
ID: 14759791

5845c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týniště SV Verušiček, potok napájející sádky v severní části obce, ca 200 m S–SSZ od kaple v centru obce
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'52.55''N, 13°10'55.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255549

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi. 552 m n. m.
nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'31.20''N, 13°13'56.50''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/271
ID: 14744229

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 202. Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi
nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'31.20''N, 13°13'56.50''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628674

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 597. Protivec: rybník ca 500 m S od kaple v obci
nejbližší obec: Protivec u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'12.90''N, 13°12'37.40''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628683

5845d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 610. Lubenec: východní a severní břeh Lubeneckého rybníka, asi 0,3 km JJV – 0,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'44.00''N, 13°19'11.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628684

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 594. Chyše: rybník západně od silnice severně od železničního přejezdu na severním okraji obce
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'45.70''N, 13°14'55.30''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628682

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 207. Chyše: rybník u silnice do Podštěl, cca 1 km od obce
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.40''N, 13°15'33.30''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187298

5846a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žatecké okolí: v malém rybníku lučním u Vroutku (Rudig)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'49.95''N, 13°22'25.01''E, ± 30m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755226

5846c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 613. Ležky: v obci (trávníky, ruderály, okraj rybníka, apod.)
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'27.00''N, 13°21'23.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628685

5847a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hořovičky_30060053
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'39.59''N, 13°32'28.39''E, ± 215m
datum: 2018-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19228053

5847c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tschischkahofteich [= rybník Čížkov u dvora Čížkov]
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'51.00''N, 13°32'47.00''E, ± 400m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1906-08-03
nálezce: J. Sommer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14755305

5847d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teich bei Geblan [= Keblany] unweit Dereisen [= Zderaz].
nejbližší obec: Kolešovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.19''N, 13°35'27.92''E, ± 100m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1913-06-06
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755242

5848d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: Lužná, rybníček u továrny Belšanka 1 km V od hájovny Belšanka
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.24''N, 13°48'35.80''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745417

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakovník, rybník Bartoň
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.16''N, 13°46'2.78''E, ± 220m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755258

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Lužná, dolní rybníček [Pod skálou] 0,5 km JJZ od hájovny Krásná dolina, 50°7'27"s.z.š., 13°47'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'27.00''N, 13°47'48.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-05-08
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 30b a 32
ID: 14755244

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Lužná, rybník Nad hájovnou 300 m SV od hájovny Krásná dolina, 50°7'53"s.z.š., 13°48'1"v.z.d. [sic!, recte: 50°07'44"N, 13°48'04"E] (WGS 84)
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'44.10''N, 13°48'4.24''E, ± 40m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-05-08
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755245

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakovník, sádky pod Bartoňským rybníkem
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'35.63''N, 13°45'50.64''E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755254

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: Lužná, rybník [Pod skálou] 500 m J až JJZ od hájovny Krásná dolina
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'25.45''N, 13°47'47.56''E, ± 45m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 30b a 32
ID: 14755248

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: Lužná, rybník 300 m [SV] od hájovny Krásná dolina
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'44.16''N, 13°48'4.30''E, ± 35m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755250

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakovník, Bartoňský rybník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.16''N, 13°46'2.78''E, ± 220m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755256

5849a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sz. Čechy, Mšec, Červený rybník, velmi hojně
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'42.12''N, 13°54'16.58''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-25
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744500

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Slaný: in piscina Červený prope pagum Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'42.12''N, 13°54'16.58''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744498

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: N. Strašecí [= Nové Strašecí], potok od Řevničova před vtokem do Bucku, 430 m n. v., hojný
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'33.57''N, 13°49'57.22''E, ± 80m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-07-26
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744512

5849b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kladno: Hradečno: rybník Srnčák v lesním údolí 300 m J od obce. 375 m n. m.
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.90''N, 13°59'30.40''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-05-21
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/76
ID: 14744469

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Džbán, distr. Kladno. Hradečno: rybníček Srnčák v lesnatém údolí jižně od obce Hradečno, asi 400 m JJV od zvoničky ve středu Hradečna; polovypuštěný rybník; 370 m s. m., 50°11'5,666"N, 13°59'29,778"E
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.67''N, 13°59'29.78''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-05-07
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744474

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strouhy na Kačických loukách u Smečna
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'29.03''N, 13°59'10.83''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744478

5849c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ruda: rybník Dolní Kracle, břehy a litorál v SZ části rybníka
souřadnice: 50°8'15.24''N, 13°50'59.81''E, ± 30m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Jan Prančl; Michal Štefánek; Václav Somol
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14158177

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Ruda, Pilský rybník 2 km J od vsi
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'14.90''N, 13°52'54.21''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745570

5849d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tuchlovice, Dřevěnkov, malá nádrž severně pod haldou
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'33.08''N, 13°59'31.60''E, ± 5m
datum: 2023-04-30
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34437226

5850a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kladno: Libušín: vybetonovaná nádrž v areálu bývalého dolu 0,5 km ZJZ od obce. 403 m n. m.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'54.30''N, 14°2'10.80''E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-11-09
nálezce: J. Sádlo
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 05/486
ID: 14744495

5850b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hnidous [= Hnidousy] bei Kladno
nejbližší obec: Kladno-Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'21.13''N, 14°7'37.10''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759196

5850c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 32. Křivoklátsko (na hranici s 6.), Kamenné Žehrovice (okr. Kladno), druhá nejdolejší odkalovací nádrž Z obce, mělčina v SZ cípu nádrže, cca 395 m n. m., 50°7'36,2"N, 14°0'19,9"E (WGS-84), kvadrant 5850c
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'36.20''N, 14°0'19.90''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-17
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 028-12
ID: 14745339

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Družec, koupaliště u silnice na V okraji vsi, 50°6'7"s.z.š., 14°3'30"v.z.d.
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'7.00''N, 14°3'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745295

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Družec, Rozdělovský potok poblíž Švýcarova mlýna
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'21.25''N, 14°3'9.07''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745297

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Družec, rybníček u silnice na VJV konci vsi, 50°6'2"s.z.š., 14°3'45"v.z.d.
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°3'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745299

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Kamenné Žehrovice, odkalovací nádrž pod dolem Tuchlovice, 2. zdola, 1 km ZJZ od vsi, 50°7'35"s.z.š., 14°0'25"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'35.00''N, 14°0'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 32 a 6
ID: 14744484

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Velká Dobrá, návesní rybník, 50°6'42"s.z.š., 14°4'41"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'42.00''N, 14°4'41.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 7d a 6
ID: 14744538

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in aqua humili lacunae ad zonam litoralem piscinae Turyňský rybník (sive Záplavy) dictae situ mer.-mer.-or. a fodina Nejedlý II (olim Wanieck) in proximitate pagi Kamenné Žehrovice, alt. ca. 370 m. s. m., 5850-c
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'10.90''N, 14°1'24.22''E, ± 950m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-07-04
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Roubal no. 11215
ID: 14744480

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kamenné Žehrovice, okr. Kladno
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'10.90''N, 14°1'24.22''E, ± 950m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-07-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744482

5850d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Braškov, návesní rybník v ulici Rudé armády, 50°6'3"s.z.š., 14°6'2"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°6'3.00''N, 14°6'2.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759225

5851b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okoř (okr. Praha-západ), Zákolanský potok v obci mezi autobusovou zastávkou a modrou turistickou trasou ke hradu, 267 m n. m., 50°9'46,6"N, 14°15'26,8"E (WGS 84)
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'46.60''N, 14°15'26.80''E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2016-08-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16-077
ID: 13253451

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okoř, rybník
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'42.19''N, 14°15'42.28''E, ± 170m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1951-06-20
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759243

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okoř
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'42.19''N, 14°15'42.28''E, ± 170m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1884-06-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759242

5851c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: bei Středokluk
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'28.25''N, 14°14'14.16''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Fieber
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759261

5851d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Kněževes: rybník Čermačka na V okraji obce. 325 m n. m.
nejbližší obec: Kněževes, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'20.99''N, 14°16'5.81''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2024-02-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14557447

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Statenic [= Statenice]
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'30.83''N, 14°19'4.50''E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1838-08
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759260

5852a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, ve Vltavě u levého břehu mezi penicilínkou a jezem
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'49.93''N, 14°24'10.09''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744715

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-východ: Klecánky, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Klecánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'16.01''N, 14°24'4.93''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744649

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V malém rybníčku v Brnkách, velmi hojně, 270 m n. m.
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'31.17''N, 14°24'9.74''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-05-02
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744635

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Praha (boreal.): in aquis stagnantibus ad ripam dextram fl. Vltava pr. opp. Roztoky, ca 200 m
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'31.17''N, 14°24'9.74''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744631

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Roztoky, Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'11.74''N, 14°23'28.45''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-06-12
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744712

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rostok bei Prag
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'31.26''N, 14°23'56.44''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1890-09-08
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744717

5852b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: in rivulo, Pakomerein [= Pakoměřice]
nejbližší obec: Bořanovice-Pakoměřice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'57.34''N, 14°28'47.92''E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1846
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750371

5852c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dejvice: tůň v nivě Litovického (Šáreckého) potoka, asi 350 m ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého na Jenerálce
souřadnice: 50°6'18.49''N, 14°20'58.78''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2023-04-23
nálezce: Jan Prančl; Martin Čertner
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439246

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha, Trojský ostrov, v povodňové průrvě
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.64''N, 14°24'51.99''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-09-06
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744705

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Troja bei Prag, Tümpel unter den Felsen
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.67''N, 14°24'43.44''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1913-06
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744697

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vltava u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.67''N, 14°24'43.44''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1910-07
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "V. P.", z herbáře K. Prokeše
ID: 14744708

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Troja u Prahy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.67''N, 14°24'43.44''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873-07-22
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744704

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pragae, Sarka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1870
nálezce: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pod zkratkou "Vgl"
ID: 14744696

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius a) vulgaris
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-06-06
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744689

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius a) vulgaris
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-06-29
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744688

původní jméno: Potamogeton crispus β. obtusifolius a) angustifolius
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1846-07-26
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744685

původní jméno: Potamogeton crispus β. obtusifolius a) latifolius
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-07-16
nálezce: Opiz
herbář: B;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744686

původní jméno: Potamogeton crispus β. obtusifolius a) angustifolius
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-07-16
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744687

původní jméno: Potamogeton crispum
lokalita: In Bachen. Scharka.
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1818-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744692

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: A. Gräben um Prag
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1808
ID: 14744693

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: A. Bächen i. d. Scharka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1808
ID: 14744694

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bäche der Scharka
nejbližší obec: Praha-Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.29''N, 14°22'19.83''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1808; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a lístku s číslem přilepeného k rostlině
ID: 14744695

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.67''N, 14°24'43.44''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744706

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Únětice u Prahy
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'57.80''N, 14°21'14.57''E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1943-06-27
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759267

lokalita: Únětice
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'57.80''N, 14°21'14.57''E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1913-04-27
nálezce: J. S. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759266

původní jméno: Potamogeton crispum
lokalita: Aunietitz [= Únětice]
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'57.80''N, 14°21'14.57''E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759268

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: bei Aunětic [= Únětice]
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'57.80''N, 14°21'14.57''E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Fieber
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759263

5852d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 9. Dolní Povltaví, Praha-Čimice, rybník v Lužecké ulici, cca 280 m n. m., 50°08'23,3"N, 14°25'44,2"E (WGS 84), kvadrant 5852d
nejbližší obec: Praha-Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'23.30''N, 14°25'44.20''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2011-04-16
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 016-11
ID: 14744663

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Čimice, rybník u Lužecké ulice
nejbližší obec: Praha-Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'23.17''N, 14°25'42.39''E, ± 70m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008-06-04
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744662

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dolní Chabry, rybník ve vsi pod Bíleneckým náměstím
nejbližší obec: Praha-Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'58.26''N, 14°26'24.56''E, ± 50m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750383

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 9 - Prosek: rybníček na ulici Na Jetelce, u cesty z Proseka k nádraží Praha-Vysočany
nejbližší obec: Praha-Prosek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'53.94''N, 14°29'45.33''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-04-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750391

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha, rybník pod kostelem v Dolních Chabrech (ulice Pod hrází)
nejbližší obec: Praha-Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'58.26''N, 14°26'24.56''E, ± 50m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1990-01-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750384

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 8 - Libeň, rybníček u samoty Pekařka
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.99''N, 14°28'55.52''E, ± 10m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-08-01
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750496

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 9 - Prosek: rybníček v ulici Na Jetelce
nejbližší obec: Praha-Prosek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'53.94''N, 14°29'45.33''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1983-11-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750392

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius a) vulgaris
lokalita: Baumgarten [= park Stromovka, Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.06''N, 14°25'9.73''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750455

5853a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 9 - Miškovice, návesní rybníček
nejbližší obec: Praha-Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'32.15''N, 14°32'34.52''E, ± 30m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-01-14
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750390

lokalita: Distr. Brandýs: in piscina apud vicum Sluhy, alt. cca 191 m s. m.
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.08''N, 14°33'46.50''E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-24
nálezce: J. Dostál; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750884

5853b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs n. L., dno letněného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města; 160 m n. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'49.61''N, 14°38'23.36''E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-11
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750376

5853c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10a. Jenštejnská tabule, Praha-Černý Most, nádrž mezi ulicemi Pospíchalova a Anderleho, cca 235 m n. m., 50°6'16,8"N, 14°33'49,8"E (WGS-84), kvadrant 5853c
nejbližší obec: Praha-Černý Most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.80''N, 14°33'49.80''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012-05-10
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 005-12
ID: 14750381

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Černý Most, rybník mezi ulicemi Pospíchalovou a Anderleho
nejbližší obec: Praha-Černý Most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.36''N, 14°33'54.69''E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-05-26
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750380

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Kyje, rybníček mezi ulicemi Borská, Jordánská a U járku
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.16''N, 14°33'31.11''E, ± 30m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-05-26
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750388

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prag Wisočan
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.30''N, 14°30'9.57''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750517

původní jméno: Potamogeton crispus β obtusifolius a) angustifolius
lokalita: Vysočan [= Praha-Vysočany]
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.03''N, 14°30'6.32''E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1851-07-02
nálezce: Viktorine Paul
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratelka uvedena jako "Vkt. Paul"
ID: 14750401

původní jméno: Potamogeton crispum
lokalita: u Visočan [= Praha-Vysočany]
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.03''N, 14°30'6.32''E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1849-07-09
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750397

původní jméno: Potamogeton crispus β obtusifolium a) angustifolium
lokalita: Vysočan [= Praha-Vysočany]
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.03''N, 14°30'6.32''E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1849-07
nálezce: Opiz
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750400

5853d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Praha - východ. Horní Počernice, okraj skladové oblasti mezi dálnicí (východně) a žel. tratí Horní Počernice-Praha Vysočany (severně), ruderální plochy, pole, louky
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.00''N, 14°35'60.00''E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2017-07-26
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850817

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Horní Počernice: Xaverovský rybník, bohaté porosty při hrázi
souřadnice: 50°5'59.71''N, 14°36'15.46''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2021-06-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14089539

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Vinoř: PR Vinořský park, rybník U Kamenného stolu, v SV cípu rybníka, 240 m n. m., 50°8'19.1"N, 14°35'2.8"E (WSG 84)
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.10''N, 14°35'2.80''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2023-05-08
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: JP23-149
ID: 14527537

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Vinoř, rybníček v obci na břehu Vinořského potoka (v JV části obce), poblíž domu č. 29, 50°8'36"s.z.š., 14°34'59"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'35.33''N, 14°34'56.98''E, ± 10m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-05-12
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750393

5854a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Lázně Toušeň: laguna před rákosinou u J břehu zatopené pískovny Malviny na levém břehu Labe 1 km VSV–V od vlakové stanice. 170 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'19.00''N, 14°43'32.80''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/59
ID: 14750646

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Lázně Toušeň: zatopená pískovna Malviny na levém břehu Labe 1 km VSV–V od vlakové stanice. 170 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.00''N, 14°43'30.40''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/63
ID: 14750648

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Toušeň
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.57''N, 14°42'43.18''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890
nálezce: Vandas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750659

5854b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Řehákova Bouda, Labe u pravého břehu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.37''N, 14°48'35.74''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750749

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, rybníček 1 km SV od vsi, 250 m JJV od dvora Karlov
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Byšičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'11.42''N, 14°48'17.83''E, ± 30m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750789

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čelákovice, meliorační kanál 500 m VSV od železničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.24''N, 14°46'34.65''E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750569

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, stará pískovna 1,1 km SZ od vrcholu Přerovské hůry (kóta 237 m)
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.51''N, 14°49'43.28''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751537

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Přerov nad Labem, regulovaný potok podél slinice v obci
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.30''N, 14°49'43.40''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1973-06-29
nálezce: Z. Hroudová; J. Husáková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751533

lokalita: střední Polabí; Káraný, slepé labské rameno východně obce
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.00''N, 14°45'20.29''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969-06-19
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750564

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Labi sev. Sedlčánek, Č. Brod
nejbližší obec: Čelákovice-Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.19''N, 14°47'14.66''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-06-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750588

lokalita: Bohemia centr.: in aquis stagnantibus Staré Labe ad vic. Jiřina prope opp. Čelákovice, alt. 170 m
nejbližší obec: Čelákovice-Jiřina, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'27.58''N, 14°45'48.76''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931-05-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750580

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čelakovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.49''N, 14°45'11.73''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06-09
nálezce: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750561

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.49''N, 14°45'11.73''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750553

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čelakowitz bei Prag (Altwasser der Elbe)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'8.14''N, 14°45'2.98''E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750573

5854c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0082_131316_268_V4
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'44.24''N, 14°43'13.33''E, ± 97m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3802722

5854d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Český Brod: in rivo Výmola dicto sub declivibus occident. collis Skřivánek situ merid. a vico Mochov, alt. cca 190 m s. m.
nejbližší obec: Vyšehořovice-Kozovazy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'45.70''N, 14°47'1.78''E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1939-07-21
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 10a a 11b
ID: 14751717

5855a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Semice, potok v lese Vrť 600 m J od mostu přes Labe
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.63''N, 14°51'22.48''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751559

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Stratov, pískovna 600 m J od nádraží
nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.43''N, 14°54'30.14''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751607

lokalita: Stř. Čechy: okr. Nymburk, zabahněná zděná stoka vedoucí podél silnice při S okraji obce Přerov nad Labem, cca 4 km J obce Lysá nad Labem
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'54.81''N, 14°49'55.13''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-18
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751531

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrá-Šnepov (okr. Nymburk), staré labské rameno "Buda", cca 176 m n. m., hojně
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.63''N, 14°54'21.64''E, ± 120m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-09-01
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751412

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Elbetal bei Alt Přerow
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.28''N, 14°50'6.40''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-06-15
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751526

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lissa a. d. Elbe, Bh. [= Böhmen]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.83''N, 14°51'2.11''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1913-09-04
nálezce: J. Schneider
herbář: W
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: W 1941-0005700
ID: 14750755

5855b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Kostomlátky-Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.98''N, 14°57'38.52''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751127

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, v Labi u levého břehu, říční km 51,5-51
nejbližší obec: Kostomlátky-Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'44.67''N, 14°57'36.05''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751130

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, v Labi u pravého břehu nad jezem, říční km 54,7
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.55''N, 14°59'17.30''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751118

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostomlaty: v korytě říčky Vlkavy v okolí mostu
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.66''N, 14°56'46.03''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-13
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751144

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slepé rameno Labské mezi Kostomlaty a Lysou, okr. Nymburk, hojný
nejbližší obec: Ostrá-Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.92''N, 14°55'30.48''E, ± 1800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-09-01
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751418

5855c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kounice, Mlýnský potok u hřiště v Z části vsi
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.98''N, 14°50'57.00''E, ± 70m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751164

5855d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Hořany, koupaliště 1,2 km SSZ od vsi, 50°6'29"s.z.š., 14°56'29"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Hořany, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.00''N, 14°56'29.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748567

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Milčice, výtok z dolního rybníka poblíž SZ okraje vsi
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'34.79''N, 14°59'5.51''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751237

5856a

lokalita: Nymburk, v potoce Liduška ve městě, 500 m SSZ od nádraží Nymburk město
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'27.82''N, 15°1'47.13''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-10-10
nálezce: K. Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751261

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk, Labe ve městě (u levého břehu)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'0.01''N, 15°2'34.13''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751280

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.57''N, 15°4'33.93''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751177

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.57''N, 15°4'33.93''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751176

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.57''N, 15°4'33.93''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751173

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk: labské rameno Velké Valy ve městě
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.26''N, 15°2'31.12''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751290

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.41''N, 15°4'37.80''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751180

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad městem, říční km 60,2
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.83''N, 15°3'19.22''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751289

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Písty, říčka Výrovka
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'56.31''N, 15°0'8.44''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751438

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nymburk-Drahelice, v Labi u pravého břehu, říční km 56,8
nejbližší obec: Nymburk-Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.63''N, 15°0'50.77''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751329

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: v Labi u levého břehu v Nymburce
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'58.60''N, 15°2'30.60''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1973-06-25
nálezce: Z. Hroudová; J. Husáková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsný sběr druhů P. crispus a P. perfoliatus
ID: 14751257

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Aquis stagnantibus ad Albam pr. Nimburg
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.57''N, 15°2'35.70''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Všetečka
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu napsal Sekera
ID: 14751303

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nimburg ad Albim
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.57''N, 15°2'35.70''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Všetečka
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. MEL
ID: 14751306

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teiche bei Nimburg
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.57''N, 15°2'35.70''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751310

5856b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.44''N, 15°5'53.89''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751515

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu, říční km 62,4
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.42''N, 15°5'6.77''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751052

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.42''N, 15°5'6.77''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751047

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.44''N, 15°5'53.89''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751514

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.42''N, 15°5'6.77''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751046

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu u čističky
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'44.79''N, 15°5'37.69''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751520

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Budiměřice, řeka Mdlina [= Mrlina]
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'49.77''N, 15°5'45.94''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751750

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu, říční km 62,7
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.42''N, 15°5'6.77''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751054

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poděbrady, v Labi pod městem u pravého břehu, říční km 64,7 (2,3 km pod jezem)
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'25.72''N, 15°6'21.17''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751479

5856c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Ratenice, pískovna 1,3 km SV od vsi
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°6'11.00''N, 15°4'21.29''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751711

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Písková Lhota, potok Káča, 250 m J od Z konce vsi
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.20''N, 15°3'36.68''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-29
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751434

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Hořátev, rybník na V konci vsi
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.17''N, 15°3'3.33''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-11-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750968

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Vicínek v Pískové Lhotě, v. h., o. Nymburk
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.47''N, 15°3'36.27''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-09-17
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751435

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Vrbová Lhota, rybníček na jižním okraji obce (u silnice do Ratenic)
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.46''N, 15°3'43.76''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751713

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rybníce - větším pískovišti u nadjezdu nad vnějším zkušebním okruhem u Vrbové Lhoty, zatím málo, o. Nymburk
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°6'14.24''N, 15°4'13.66''E, ± 120m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-16
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751714

5856d

lokalita: Poděbrady-Kluk, zatopený lom 1,45 km J od věžového vodojemu, 188 m
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.83''N, 15°7'45.35''E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-06-08
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552512

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: mělký V okraj velké zatopené pískovny Jezero 1 km JJV od zámku. 185 m n. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.70''N, 15°7'31.60''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/34
ID: 14751466

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.75''N, 15°9'38.54''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751195

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oseček, v Labi u levého břehu pod vsí, říční km 71,5
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.17''N, 15°9'24.27''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751380

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.75''N, 15°9'38.54''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-16
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751191

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 71,6-71,5 (550 m nad dálničním mostem)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.17''N, 15°9'24.27''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-16
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 72,5-72,4
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.59''N, 15°9'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-05
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751376

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu u přívozu, říční km 72,9-72,8
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.49''N, 15°9'27.66''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751378

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., Libický luh, tůň Bajkal
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.75''N, 15°9'38.54''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-06-01
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751190

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 71,5 (1 km nad ústím Cidliny)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.17''N, 15°9'24.27''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751374

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 72,4
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.59''N, 15°9'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-11
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751375

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu u přívozu
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.49''N, 15°9'27.66''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751377

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, v Labi u pravého břehu 0,75 km pod ústím Cidliny
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.62''N, 15°8'53.52''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751034

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: jezírko v parku na levém břehu Labe 200 m Z od mostu u centra města. 187 m n. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'25.50''N, 15°6'48.30''E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/43
ID: 14751464

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: jezírko v parku na levém břehu Labe 200 m Z od mostu u centra města. 187 m n. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'25.40''N, 15°6'49.90''E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/142
ID: 14751465

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, pískovna uvnitř železnič. okruhu (malého) 1,5 km SZ od vsi, 50°6'22"s.z.š., 15°5'27"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.00''N, 15°5'27.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751575

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, rybníček u železničního okruhu 800 m SV od vsi, 50°6'8"s.z.š., 15°6'57"v.z.d. (WGS 84) (bývalá pískovna)
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751578

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Přední Lhota, V návesní rybníček, 50°8'9"s.z.š., 15°5'38"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Poděbrady-Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.00''N, 15°5'38.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751512

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Přední Lhota: prostřední návesní rybníček, 50°8'7"s.z.š., 15°5'19"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Poděbrady-Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'7.00''N, 15°5'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751513

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, pískovna u železn. okruhu 400 m JZ od Sokolečské hájovny, 1 km SV od vsi, 50°6'8"s.z.š., 15°6'57"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751571

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 72,5-72,4
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.59''N, 15°9'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751394

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poděbrady: Kluk, pískovna 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'2.09''N, 15°7'9.07''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751501

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, nádrž u železn. okruhu 800 m SV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.59''N, 15°6'59.86''E, ± 60m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poděbrady: Kluk, pískovna 1 km V od vsi
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'48.92''N, 15°7'21.53''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Hadinec; P. Kovář; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751498

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jamník u sokolečské hájovny, Sokoleč, železniční zkušební okruh, o. Nymburk
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.59''N, 15°6'59.86''E, ± 60m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-06-06
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751582

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v potoce blízko golfového hřiště 2 km JV od poděbradského zámku (pravý břeh Labe), Polabí, okr. Nymburk
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.95''N, 15°8'49.87''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751035

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: ve vodním příkopě (přítok Skupice) v okolí golfového hřiště na pravém břehu Labe 2 km JV od Poděbradského zámku, Polabí, okr. Nymburk, kraj středočeský
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'3.50''N, 15°8'46.41''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751483

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve vodním příkopě u jízdárny v Oboře u Poděbrad, málo
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'25.22''N, 15°6'48.12''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751486

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v Labi při pravém břehu zarostlém vrbami mezi dřevěnou boudou (levý břeh), která je po proudu od ústí potoka Bačovka (pravý břeh Labe) a ústím slepého ramene Labe (pravý břeh Labe), které je mezi ústím Bačovky a ústím Cidliny, Oseček, okr. N\mburk, Polabí
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'46.57''N, 15°9'29.67''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751398

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Labe v Poděbradech, málo
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'29.91''N, 15°7'1.13''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-10-04
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751485

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poděbrady, Labské tůně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.74''N, 15°7'44.35''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751462

5857b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Opočnice, koupaliště na J konci vsi
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.11''N, 15°15'33.09''E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752125

5857c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,2 km J od V konce vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73''N, 15°13'32.15''E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751348

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, Cidlina nad vsí
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'24.72''N, 15°12'26.30''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751059

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, tůň v Sánských lesích 1,4 km JJV od středu vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73''N, 15°13'32.15''E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-05-31
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751337

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, Cidlina uprostřed J okraje vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.12''N, 15°13'6.78''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751347

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Cidlina ve vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.59''N, 15°10'54.77''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751203

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, deponie materiálu na stavbu dálnice 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'53.64''N, 15°11'11.48''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751201

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: deponie štěrkopísku mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou, mezi silnicí a železn. tratí, 50°6'54"s.z.š., 15°11'12"v.z.d.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'54.00''N, 15°11'12.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751200

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opolánky, v Cidlině
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'42.32''N, 15°14'10.58''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751335

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opolany, v Cidlině
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.12''N, 15°13'6.78''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-08-29
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sány, stará pískovna 700 m ZSZ od vsi
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.76''N, 15°14'16.91''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751556

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., v návesním rybníčku 300 m SZS [sic!, recte: ZSZ] od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.52''N, 15°10'44.34''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751202

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Sány, pískovna 800 m Z od obce
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.76''N, 15°14'16.91''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751554

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.05''N, 15°12'42.32''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751352

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Nymburk, Lánský [sic!, recte: Sánský] kanál v Opolánkách, 200 m n. m.
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.41''N, 15°14'29.41''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-05-24
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751334

5857d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žehuň: Žehuňský náhon v obci
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'16.37''N, 15°17'34.06''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752221

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žehuň, v Žehuňském náhonu na levém břehu Žehuňského rybníka u vsi
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'16.37''N, 15°17'34.06''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752218

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žehuň, v Žehuňském náhoně u vsi
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'16.37''N, 15°17'34.06''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1993-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752216

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, pískovna 0,5 km JJZ od silničního mostu přes Cidlinu
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.47''N, 15°15'52.55''E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-10-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751766

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žehuň: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'26.44''N, 15°17'40.23''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-07-28
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752210

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centralis: in piscina in pago Choťovice, abunde
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15''N, 15°19'16.70''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975-05-15
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751819

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v Žehuňském rybníce při hrázi nad pravým výtokovým korytem Cidliny, Polabí, okr. Nymburk, kraj středočeský
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'21.47''N, 15°17'37.19''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752213

lokalita: Districtus Nový Bydžov: ad piscinam Žehuňský rybník, prope vicum Choťovice
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15''N, 15°19'16.70''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751808

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlumec n/Cidl. Tůň u Žehuňského rybn.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15''N, 15°19'16.70''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-08-01
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751833

5858a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 140. Rybník Trnovec
nejbližší obec: Hlínov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'42.00''N, 15°22'34.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011782

5858b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, jezírko v zámeckém parku u Karlovy Koruny
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'38.07''N, 15°27'10.08''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2022-09-03
nálezce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14517828

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlumec n. C., Cidlina ve městě
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'17.14''N, 15°27'52.33''E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752293

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, v Cidlině nad městem
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.29''N, 15°29'6.60''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752295

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mlékosrby, v Cidlině
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'33.42''N, 15°29'41.72''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752375

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Luková, v Cidlině 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Luková, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'24.45''N, 15°29'7.61''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752362

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 5858_28. Chlumec n. C., Cidlina na V okraji města
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'5.75''N, 15°28'9.12''E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941436

5858c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radovesnice II (okr. Kolín), návesní rybníček na Radovesnickém potoce v obci, cca 380 m JZ(–JJZ) od obecního úřadu, 220 m n. m., 50°6'12,6"N, 15°21'53,7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'12.60''N, 15°21'53.70''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-05-22
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16-008
ID: 13253428

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Žiželice, v Cidlině
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'11.14''N, 15°23'47.29''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-08-28
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752226

5858d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Kundratice, návesní rybníček
nejbližší obec: Kundratice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'20.54''N, 15°25'27.81''E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-08-21
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752001

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlumec nad Cidlinou: Pamětník, u samoty Rakousy v Mlýnské Cidlině
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'37.25''N, 15°27'26.10''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752403

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.50''N, 15°28'20.60''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/153
ID: 14753455

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město u Chlumce n/C., retenční nádrž
nejbližší obec: Nové Město, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'45.14''N, 15°29'42.47''E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-06-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760207

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 5858_32. Pamětník, Cidlina pod vsí
nejbližší obec: Pamětník, okres Kolín
souřadnice: 50°7'28.61''N, 15°26'26.69''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941437

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pamětník, rybník Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce, N 50° 6' 44.819", E 15° 28' 18".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.80''N, 15°28'18.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20–27.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187409

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Flajšar, 1,9km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77''N, 15°28'16.11''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková; Michal Ducháček; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950444

5859a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Barchov (okr. Hradec Králové), malý, bezejmenný rybníček na jižním okraji osady Nová Ves
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'32.40''N, 15°34'12.20''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2021-07-17
nálezce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14097684

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Barchov (okr. Hradec Králové): malý rybník u domu č.p. 24 v místní části „Kuklínka“ asi 1080 m J od zámku, 237 m, 14a, 5859a, 50°11'32.4"N, 15°34'12.3"E
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'32.40''N, 15°34'12.30''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2022-03-13
nálezce: V. Taraška; K. Vojtěchová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: VT22029
ID: 14153216

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Stará Voda: mělké příbřežní partie zatopené pískovny 1 km SSV–SV od obce. 223 m n. m.
nejbližší obec: Stará Voda, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.00''N, 15°32'28.90''E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/163
ID: 14752422

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Kosičky, Bystřice 1 km nad vsí
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'32.66''N, 15°34'25.80''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752342

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Obědovice, přítok do Třesického rybníka od východu (z Bystřice)
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.82''N, 15°34'21.58''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752393

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kosičky: bývalý písník ca 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudeřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'43.13''N, 15°32'50.63''E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-21
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752305

5859b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice: jihovýchodní okraj zatopené pískovny při S okraji obce, 220 m SZ od hlavní silniční křižovatky v S části obce. 225 m n. m.
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.20''N, 15°34'54.60''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/144; na hranicích kvadrantů 5859b a 5859a
ID: 14752391

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Obědovice, písník S od obce, 225 m n. m.
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.20''N, 15°34'54.60''E, ± 40m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-06-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2015): Botanická exkurze na rybníky na Nechanicku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16: 11–14.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14226162

5859c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Malé Výkleky: nejjižnější ze soustavy tří malých rybníčků na SV okraje obci. 253 m n. m.
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'14.70''N, 15°32'31.20''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/205
ID: 14752368

5860b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Vysoká nad Labem, Petrofova jezera, 2,4 km SSZ od středu obce, vodní hladina slepého ramene; 230 m s. m.; N 50° 10' 31", E 015° 48' 35"; quadr.: 5860bb
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'31.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-15
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13592083

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové. Roudnička, rybníka Roudnička, 240 m n. m., 50°10'25"N, 15°49'48"E (WGS-84), 5860b
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.00''N, 15°49'48.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2020-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 15c
ID: 14758289

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové-Roudnička: jižní okraj rybníka Roudnička u SSV okraje městské části Roudnička. 238 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.30''N, 15°49'50.40''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-06-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/172; na hranicích fytochorionů 61c a 15c
ID: 14758283

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové. Roudnička, rybník Roudnička, u hráze, alt.: 237 m s. m., quadr. 5860b, coor.: N 50°10'24.657", E 15°49'46.297" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'24.66''N, 15°49'46.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-06-01
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760201

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čechy Východní: Opatovice: meliorační struha k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'36.79''N, 15°46'38.60''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-04
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760205

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čechy: Pohřebačka (Pardubice): meliorační stružka
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'36.79''N, 15°46'38.60''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760206

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové. Plačice, písník 0,7-1 km VJV od obce, zatopený písník, 230 m s. m., 50°11'32"N, 15°47'03"E (WGS-84), 5860ba
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'32.00''N, 15°47'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760759

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové. Vysoká nad Labem, Petrofova jezera, 2,4 km SSZ od středu obce, vodní hladina slepého ramene, 230 m s. m., 50°10'31"N, 15°48'35"E (WGS-84), 5860bb
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'31.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760760

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 75. Opatovice: Opatovický kanál v obci
nejbližší obec: Opatovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'1.00''N, 15°47'50.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414681

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Březhrad: v strouhách u Březhradu
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'24.37''N, 15°47'29.47''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14239167

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pohřebačka: meliorační struha
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.67''N, 15°47'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482483

5860c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stéblová (okr. Pardubice), pískovna Jezero SSZ obce, v SZ cípu pískovny, 1,0 km SZ od železniční stanice, 220 m n. m., 50°6'40,4"N, 15°44'48,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'40.40''N, 15°44'48.90''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-05-26
nálezce: Jan Prančl; Johana Hanzlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16-022
ID: 13253439

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stéblová (okr. Pardubice): písník Jezero (Týnišť), SZ část, 1,096 km SSZ od železniční stanice Stéblová, 220 m n. m., 50°6'37.28"N, 15°44'43.45"E
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'37.28''N, 15°44'43.45''E, ± 10m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-07-01
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580757

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolany (okr. Pardubice): severovýchodní část pískovny, 222 m n. m., 1,45 km VVJ od Kostela sv. Vojtěcha v Dolanech, 50°6'35.69"N, 15°42'39.35"E
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'35.69''N, 15°42'39.35''E, ± 100m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-07-01
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590785

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: eutrofní nádrž u silnice v J části obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.40''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-06-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: MP;PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/146
ID: 14752941

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Dolany, rybníček ve vsi
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'56.50''N, 15°41'25.44''E, ± 25m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752961

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Staré Ždánice, stará pískovna Oplatil 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.14''N, 15°43'22.63''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753391

5860d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čeperka (okr. Pardubice): písník Čeperka, severní část menší vodní plochy, 1,87 km SSZ od železniční stanice Stéblová, 223 m n. m., 50°7'13.25"N, 15°44'56.05"E
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'13.25''N, 15°44'56.05''E, ± 10m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-06-29
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580791

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Hrobice, tůň 1,3 km SV od vsi
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.81''N, 15°47'54.65''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-10-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753051

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čeperka Teich
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'25.47''N, 15°46'31.86''E, ± 1800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"
ID: 14753015

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Stéblová: zatopené pískovny Oplatil; nejvýchodnější pískovna J od silnice Staré Ždánice – Srch 1,4 km S–SSZ od S okraje Stéblové, 0,8 km SZ(–ZSZ) od železniční stanice Stéblová. 220 m n. m.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.00''N, 15°44'54.30''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753403

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice: ve vodním příkopu vých. zastávky Stéblová, 220 m
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.00''N, 15°45'35.73''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-27
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753417

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice, Dříteč. Malý písník SZ obce; N50°06'38'', E15°48'07''
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'38.00''N, 15°48'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-17
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760219

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opatovice: písník za Opatovickou elektrárnou
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'41.04''N, 15°48'8.45''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-25
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760197

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opatovice [Opatovice nad Labem]
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'49.67''N, 15°47'32.72''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5860d a 5860b
ID: 14482485

5861a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové: v lese za Novým Hradcem
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.06''N, 15°51'34.45''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14239168

5861b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, v Orlici
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.80''N, 15°59'36.66''E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758213

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebechovice p. O.: v řečišti řeky Dědiny, před soutokem s Orlicí
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.04''N, 15°58'42.06''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-07-17
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758221

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Holicko: Bělečko, struha mezi rybníky, ve stojaté vodě, roztroušeně
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'3.50''N, 15°57'15.60''E, ± 400m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1971-07-24
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758245

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradec Králové. Běleč nad Orlicí, písník Marokánka, JV od obce, zatopený písník, 250 m s. m., 50°11'3"N, 15°57'31"E (WGS-84), 5861b
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'3.00''N, 15°57'31.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2020-05-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760761

5861c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Polabí: Pardubicko: Ve strouze u Rokytna. Cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'19.55''N, 15°53'25.09''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-29
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753366

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Pardubicko: Újezd, struha
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'51.10''N, 15°51'20.85''E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-07-23
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760204

5861d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vysoké Chvojno: rybník S obce [= Nebeský rybník], 300 m n. m.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'2.60''N, 15°58'32.33''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-04
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753514

5862a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky: slepé rameno (odstavený meandr) řeky Orlice 1 km Z od J části obce. 240 m n. m.
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'1.40''N, 16°0'59.30''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2010-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/243; na hranicích fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758183

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, staré rameno Orlice 1,3 km JJV od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.32''N, 16°3'6.51''E, ± 120m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758175

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, tůň na pravém břehu Orlice 1,2 km J od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'45.86''N, 16°2'46.07''E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758176

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, Orlice
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.20''N, 16°1'43.81''E, ± 1400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758184

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, staré rameno Orlice 2 km ZJZ od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'2.98''N, 16°1'10.05''E, ± 190m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758185

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 600 m J od J konce vsi
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.21''N, 16°1'57.15''E, ± 90m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758187

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 800 m JJZ od J konce vsi, 50°1'37"s.z.š., 16°1'32"v.z.d. [sic!] (WGS 84)
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'32.77''N, 16°1'46.09''E, ± 70m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758188

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1 km Z od nádraží, 50°9'26"s.z.š., 16°3'34"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.00''N, 16°3'34.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758236

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky, řeka Orlice
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.20''N, 16°1'43.81''E, ± 1400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758192

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týniště nad Orlicí, slepé rameno Orlice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.16''N, 16°3'28.64''E, ± 160m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758238

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko, Suté Břehy, 2 km SZ obce, slepé rameno Orlice, 250 m n. m., 5862a
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.97''N, 16°1'48.96''E, ± 80m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993-08-22
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758181

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko (okr. Rychnov nad Kněžnou): tůň vytvořená při revitalizaci ramene Jordán, 50°09'40.2"N, 16°03'04.3"E, 245 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'40.20''N, 16°3'4.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2022-05-07
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759738

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Týniště nad Orlicí, PP Orlice, jezera Na Bohmelči, WGS 84: 50°9'33.808"N, 16°1'46.468"E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.81''N, 16°1'46.47''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2020-08-20
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová; Jindřich Chrtek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760216

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kopaniny: tůně SZ, S a SSV od obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.44''N, 16°2'40.72''E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1989-08-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1990): Floristické nálezy ve vybraných ochranářsky cenných lokalitách severovýchodních Čech. – Ms., 32 p. [Středošk. odbor. činnost; depon. in: gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn.; archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré; Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14197386

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týniště [Týniště nad Orlicí]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'4.90''N, 16°4'39.70''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c, na hranici kvadrantů 5862a, 5862b, 5862c a 5862d
ID: 14647364

5862b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Uhřínovice u Voděrad: rybník u JV okraje obce. 337 m n. m.
nejbližší obec: Uhřínovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'27.70''N, 16°9'42.50''E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/126
ID: 14748417

5862c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár nad Orlicí: pískovna Tůmovka, 1,44 km S od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'56.95''N, 16°4'3.03''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-09-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947177

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň na V okraji vsi u jezu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.53''N, 16°3'57.37''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758031

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, staré rameno Orlice u V okraje vsi
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'57.59''N, 16°3'37.98''E, ± 260m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758216

5862d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borohrádek: Písník Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.12''N, 16°6'0.43''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9946760

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čestice u Častolovic: podjezí jezu Olešnického potoka, 262 m n. m., 50°7'42.35"N, 16°8'49.03"E
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.35''N, 16°8'49.03''E, ± 10m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2020-03-31
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13914835

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olešnice, rybník Střezma [= Střezmá], okraj lesa V obce
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'47.77''N, 16°9'41.94''E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-06-16
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748397

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Borohrádek: písník Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.12''N, 16°6'0.43''E, ± 10m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-09-24
nálezce: J. Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758108

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V potoku Brodci severně od Zdelova
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'40.58''N, 16°8'7.66''E, ± 400m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-07-10
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14470346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v Brodci [potok] ve Zdelově
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'4.40''N, 16°8'21.10''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5862d a 5962b
ID: 14647358

5863a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Ledská: malý rybníček pod rybníkem Švandrlík 0,4 km SZ od obce. 298 m n. m.
nejbližší obec: Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'52.80''N, 16°10'31.60''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-05-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/39
ID: 14748392

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Hoděčín, S obce, rybník, 280 m n. m., 5863a
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'56.10''N, 16°9'57.09''E, ± 180m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748377

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černíkovice: ve strouze na vých. straně Černíkovického rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.18''N, 16°12'23.87''E, ± 50m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-09-01
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748369

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 100. Černíkovice: Černíkovický rybník
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.00''N, 16°12'2.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414811

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černíkovice: Černíkovický rybník a louky na V straně rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.88''N, 16°12'27.31''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1991-06-08
pramen: Kučera J. (1991): Floristický materiál z Víkendového setkání v Orlických horách. – Orchis, Dobré, 10/2: 1–6.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5863a a 5763c
ID: 14277516

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V mlýnské strouze severně od mlýna v Hoděčíně
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'51.10''N, 16°9'53.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930-08-24
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14470350

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černíkovice: soubor kosených i nekosených slatinných luk, podmáčených porostů vysokých ostřic, rákosin, vrbových porostů, odvodňovacích příkopů v různém stupni zazemnění a tůní na východním břehu Černíkovického rybníka, 0,9–1,0 km severně od východní části obce Černíkovice (významný krajinný prvek Černíkovický rybník)
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.81''N, 16°12'27.67''E, ± 160m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1996): Floristické výsledky inventarizačních průzkumů některých lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou ukončených v roce 1995. – Orchis, Dobré, 15/1: 1–20.
projekt: Florlit
poznámka: nálezy z let 1989–1995
ID: 14592819

5863b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Lipovka: návesní rybníček u křižovatky silnic v S části obce. 320 m n. m.
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'40.30''N, 16°15'19.10''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-08-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/444
ID: 14748396

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve struze nedaleko Kyselovy továrny v Rychnově n. Kn.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.74''N, 16°16'16.19''E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-09-07
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14470348

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: pod Bělidlem [Rychnov nad Kněžnou, louky v údolí Javornického potoka VSV města (v lese Včelný), přibližně v místech koupaliště, cca 2,4 km SV od železničního nádraží v Rychnově]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'14.40''N, 16°18'5.40''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.
projekt: Květena VČ
poznámka: ve stojatých i tekoucích vodách dosti obecný a místy i hojný
ID: 14641997

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rychnov [Rychnov nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'47.00''N, 16°16'28.20''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14647362

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: pod Bělidlem
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'10.90''N, 16°18'15.70''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Karel Kopecký
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14647363

5863c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Paseky: polovypuštěné návesní rybníčky ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.25''N, 16°9'54.22''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10046660

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Adlerkosteletz: Feldgraben gegen den Stadwald u. häufiger im Gewässer
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'59.77''N, 16°12'56.65''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-06-11
nálezce: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy
ID: 14748381

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 101. Kostelec n. Orl.: rybníček a struha u bývalého mlýna Podhorná
nejbližší obec: Kostelec n. Orl., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'19.00''N, 16°14'29.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414762

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůni Zátoce záp. od Doudleb n. Orl.
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'33.30''N, 16°14'43.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1905
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14470351

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Častolovice, Bažantnice, Prostřední rybník
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'15.17''N, 16°10'37.69''E, ± 50m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
pramen: Voškerušová H. (2005): Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům I. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 13: 229–261.
projekt: Květena VČ
ID: 14476429

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Častolovice, Bažantnice, Horní rybník /nejsevernější rybník na přítoku Konopáče/
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.59''N, 16°10'35.80''E, ± 40m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
pramen: Voškerušová H. (2005): Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům I. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 13: 229–261.
projekt: Květena VČ
ID: 14476424

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostelec [Kostelec nad Orlicí] (proti býv. cukrovaru)
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'22.20''N, 16°12'39.40''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14647356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Small pond (near Podhorná mill) near Kostelec n. Orlicí village
souřadnice: 50°6'56.00''N, 16°13'5.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-07-14
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156376

5863d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Doudleby n. Orlicí. V tůni řeky Divoké Orlice
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'28.45''N, 16°15'25.29''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1905
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748376

5864c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jahodov_621366
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.01''N, 16°20'4.98''E, ± 30m
datum: 2022-05-24
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0062. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30663507

5864d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Kameničná, Kunrtův rybník [= Kaplanův rybník], 250 m ZSZ od kaple v obci, 50°07'16"s.z.š., 16°25'59"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'16.00''N, 16°25'59.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-10-10
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758310

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Kameničná: mělké tůňky na dně vypuštěného Kunrtova rybníka na Z okraji střední části obce. 463 m n. m.
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'14.50''N, 16°25'58.20''E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-10-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/406
ID: 14758312

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí nad Orlicí. Kameničná, rybníček v obci, 50°07'14"N, 16°25'58"E (WGS-84), 5864dc
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'14.00''N, 16°25'58.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-07-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758315

5871b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Město Albrechtice - Celní rybník
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'50.03''N, 17°35'22.59''E
datum: 2016-06-29
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2016) Terénní šetření 2016.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33397073

5871d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Bruntál: Krnov: dolní rybník na potoce Hůrka 3,5 km SZ(–ZSZ) od vlakového nádraží, u městské části Chomýž. 348 m n. m.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'29.70''N, 17°38'44.80''E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010-09-19
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 10/425
ID: 14758927

5939a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /26/ Libá: břehy Ohře na 266-255,5 říč. km
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°5'54.49''N, 12°14'43.57''E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003531

5940a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Cheb: v řece Ohři nedaleko atletického stadionu
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.64''N, 12°21'33.97''E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13798589

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Czech Republic, Cheb-Komorní Dvůr (Cheb distr.), an unnamed fishpond on the SE edge of the village
nejbližší obec: Cheb-Komorní Dvůr, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.80''N, 12°20'30.80''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2023-07-27
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no. 230718
ID: 14567155

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Cheb, v Ohři
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'57.32''N, 12°22'25.13''E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754688

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Eger
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'54.62''N, 12°22'1.75''E, ± 3000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: Karl Dalla Torre
pramen: Dalla Torre K. (1878): Beiträge zur Phyto- u. Zostatik des Egerlandes. - Lotos, Prag 27: 7-90.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754681

5940b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Wondreb [= řeka Odrava, dnes zatopeno vodní nádrží Jesenice], Treunitz [= Dřenice]
nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'55.79''N, 12°26'44.06''E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1914-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754636

původní jméno: Potamogeton crispus f. obtusifolius
lokalita: Eger [= Cheb]: Bach bei Stabnitz [= Stebnice]
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'13.60''N, 12°26'54.06''E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1909-08-13
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754803

lokalita: Flora von Böhmen, Egerland, Stabnitzbach nächst Eger
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'13.60''N, 12°26'54.06''E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1906-07-26
nálezce: J. Jahn
herbář: L
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754804

lokalita: Westböhmen, Stabnitz [= Stebnice] (Bach)
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'13.60''N, 12°26'54.06''E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1906-07-26
nálezce: F. Urban
herbář: M
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754806

5941a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0160sl_111419_61_V1F
nejbližší obec: Tuřany u Kynšperku nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'38.18''N, 12°31'17.29''E, ± 11m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479042

5941c

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy a) Kynšperská vrchovina - kú. Dolní Žandov, spodní rybník na cvičišti; 526 m n.m. Čtverec: 5941cdb, GPS WGS 84: 50°1'1,06"N, 12°34'33,53''E
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'1.06''N, 12°34'33.53''E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2016-04-04
nálezce: P. Tájek
herbář: CHEB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760804

5941d

lokalita: Císařský les: v malém rybníčku u Kynžvartu
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'49.16''N, 12°38'48.23''E, ± 600m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1924
nálezce: Domin
pramen: Domin I
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750168

5942b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24''N, 12°49'43.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956030

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tepltal [= údolí říčky Teplá]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'31.00''N, 12°49'37.72''E, ± 800m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1911-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754985

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Egerland. Teich zw. Einsiedel [= Mnichov] und Petschau [= Bečov nad Teplou]
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'18.41''N, 12°48'29.89''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1905-07-16
nálezce: Jahn; Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755006

5942d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Poutnov: říčka Teplá 0,5 km J od nádraží; v proudící vodě; 620 m s. m.
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'49.21''N, 12°49'20.54''E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-08-28
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/076
ID: 14755059

lokalita: Louka u M. Lázní, žel. zast., řečiště Teplé
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'17.95''N, 12°49'39.62''E, ± 50m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1977-08-25
nálezce: J. Lepš
herbář: KMKV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755008

5943a

lokalita: Petschau [= Bečov nad Teplou]: Teplfluss [= řeka Teplá]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'9.75''N, 12°50'17.74''E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1905-07-16
nálezce: J. Jahn
herbář: KMKV;herb. muz. Tachov
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754982

5943b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 639. Toužim: 2. rybník a jeho okolí V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'26.96''N, 12°59'48.22''E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197542

5943c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 8. Tisová: větší rybník JZ obce (břeh s Caricetum rostratae)
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'27.81''N, 12°50'45.17''E, ± 25m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042518

5943d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 693. Kosmová: rybník Kosmová 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'40.69''N, 12°58'6.42''E, ± 150m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198223

5944b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'41.00''N, 13°8'4.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956069

5944d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prohoř_29160201
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'27.04''N, 13°5'11.91''E, ± 539m
datum: 2018-05-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2916. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18802056

5945a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Močidlec_8580382
nejbližší obec: Močidlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'13.12''N, 13°13'24.79''E, ± 40m
datum: 2023-07-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23220935

5945b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kračín_29411058
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'24.64''N, 13°18'52.83''E, ± 21m
datum: 2023-06-25
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26963378

5945d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0228_114210_168_M7
nejbližší obec: Vysočany u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'21.89''N, 13°18'12.53''E, ± 357m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605083

5946a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 9. Tis u Blatna: čedičový vrch S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.00''N, 13°20'40.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429749

5946b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 20. Jesenice: Velký rybník
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'13.00''N, 13°27'15.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430269

5946c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 729. Žihle: intravilán obce
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'40.90''N, 13°22'27.30''E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628686

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 133. Žihle: jižní a západní břeh cihelny asi 200 m Z od železniční stanice
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'49.40''N, 13°21'35.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069403

5946d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 347. Sedlec: Sedlecký rybník
nejbližší obec: Sedlec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'18.50''N, 13°26'29.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070121

5947c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0202_123109_47_V1F
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'16.27''N, 13°32'5.82''E, ± 9m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696172

5947d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Krakovec, horní rybník 150 m SSZ od Jankovic mlýna, 50°0'50"s.z.š., 13°38'39"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'50.00''N, 13°38'39.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
nálezce: Petra Karešová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745364

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Krakovec, rybníček u silnice u SSZ konce vsi, 50°1'14"s.z.š., 13°38'13"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.00''N, 13°38'13.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
nálezce: Petra Karešová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745365

5948a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /14/ Cihelna u Rovin (2,5 km J od Rakovníka)
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'1.80''N, 13°43'48.60''E, ± 300m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1903
nálezce: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105544

5948b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Lašovice, Rakovnický potok 700 m V až VJV od nádraží (u mostu), 50°3'51"s.z.š., 13°48'32"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'51.00''N, 13°48'32.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745546

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: Dolní Chlum, v Rakovnickém potoce u železniční zastávky Chlum u Rakovníka
nejbližší obec: Chlum, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'32.34''N, 13°46'39.91''E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-09-11
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745316

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Lašovice, v Rakovnickém potoce
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'54.72''N, 13°47'59.24''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745409

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Pustověty, v Rakovnickém potoce
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'18.22''N, 13°48'48.85''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745549

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakovník, Rakovnický potok pod Novým mlýnem pod městem
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'31.22''N, 13°45'7.86''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745559

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakovník, Rakovnický potok 2 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'16.83''N, 13°45'31.55''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745561

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: v Rakovnickém potoce mezi Dolním Chlumem a Lašovicemi (pod Loučným mlýnem)
nejbližší obec: Ryšín, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'4.61''N, 13°47'35.61''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-09-11
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745565

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: rybníček u samoty V Habrovém loužku 1,5 km VJV od vsi Skřivaň
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'24.77''N, 13°45'14.66''E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745592

5948c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Panoší Újezd, dolní rybníček ve vsi
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'7.86''N, 13°42'50.76''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745522

5948d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 194. Křivoklátsko: rybník 150 m ZSZ od samoty V Habrovém loužku /V od obce Skřivaň/
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.06''N, 13°47'0.45''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005336

5949a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Městečko, bažina u Klíčavy 5 km SV od nádraží, 50°4'44", 13°54'24" (WGS 84)
nejbližší obec: Městečko, okres Kladno
souřadnice: 50°4'44.00''N, 13°54'24.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745425

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko, přehradní nádrž Klíčava v Lánské oboře
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'7.04''N, 13°54'3.05''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745437

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník u hájovny Klíčava
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'7.04''N, 13°54'3.05''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745441

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: rybník u SZ konce přehradní nádrže Klíčava
nejbližší obec: Městečko, okres Kladno
souřadnice: 50°4'44.00''N, 13°54'24.00''E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745446

5949b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Běleč, rybníček na S okraji vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'29.33''N, 13°59'30.14''E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745242

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Běleč: Lhota, dolní rybníček v údolí Lhotského potoka 800 m VSV od hájovny Šarváš
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°4'38.54''N, 13°59'52.61''E, ± 15m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-10
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745411

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Lhota, prostřední rybníček v údolí Lhotského potoka 600 m VSV od hájovny Šarváš
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°4'36.81''N, 13°59'47.62''E, ± 15m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745412

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Běleč, návesní rybník, 50°3'29"s.z.š., 13°59'30"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'29.00''N, 13°59'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-12
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755241

5949c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nezabudice, v Berounce
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'35.68''N, 13°49'53.76''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 5949c a 5948d
ID: 14745467

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Branov, tůň na pravém břehu Berounky 300 m nad osadou V Luhu, 50°0'36"s.z.š., 13°49'56"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'36.00''N, 13°49'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745248

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Branov, v Berounce
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'49.45''N, 13°50'0.53''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745249

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Račice, rybníček 500 m SSZ od hájovny Pustá Seč, 50°0'0"s.z.š., 13°54'47"v.z.d. (WGS 84) [sic!]
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'5.80''N, 13°54'42.58''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755252

5949d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, sádky 1 km SSZ od nádraží, dolní nádrž Z od skupiny 6 horních nádrží, 50°0'40"s.z.š., 13°59'36"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'40.00''N, 13°59'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-11-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745488

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, sádky 1 km SSZ od nádraží, prostřední nádrž v J řadě [nádrží], 50°0'40"s.z.š., 13°59'29"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'40.00''N, 13°59'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-11-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745489

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, sádky 1 km SSZ od nádraží, prostřední nádrž v S řadě horních nádrží, 50°0'41"s.z.š., 13°59'29"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'41.00''N, 13°59'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-11-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745490

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, sádky 1 km SSZ od nádraží, Z nádrž v J řadě [nádrží], 50°0'40"s.z.š., 13°59'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'40.00''N, 13°59'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-11-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745491

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, sádky 1 km SSZ od nádraží, Z nádrž v S řadě horních nádrží, 50°0'41"s.z.š., 13°59'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'41.00''N, 13°59'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-11-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745492

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Račice, tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.30''N, 13°55'4.23''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745553

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, průtočné nádržky na Vůznici 1,1 km SSV od ústí do Berounky
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'56.36''N, 13°59'11.83''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745478

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček na levém břehu Vůznice 1,9 km SSV od ústí do Berounky
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.81''N, 13°59'23.02''E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745480

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček na levém břehu Vůznice 2,0 km SSV od ústí do Berounky
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'23.93''N, 13°59'21.68''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745482

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček na Vůznici 1,0 km SV až VSV od ústí do Berounky (na soutoku s přítokem zleva)
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.47''N, 13°59'32.89''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745483

5950a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Bratronice, potok Kačák u silničního mostu 0.75 km VSV od statku Borek
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'49.30''N, 14°2'1.37''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745252

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Dolní Bezděkov, potok Kačák u silničního mostu u Z konce vsi
nejbližší obec: Dolní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'6.69''N, 14°2'1.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745284

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kladno: Horní Bezděkov, Kačák u Roučmídova mlýna 2 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.16''N, 14°3'21.49''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745303

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žilina, rybník na Z konci vsi, 50°5'58"s.z.š., 13°59'55"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°59'55.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-12
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755306

5950b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnících
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'4.00''N, 14°7'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957178

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kladno: Kyšice, rybníček na Vinohrádku 1 km Z od vsi, 50°5'29"s.z.š., 14°5'32"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'29.00''N, 14°5'32.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-19
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759237

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Kyšice, in piscina ad marginem mer. pagi, 385 m s. m., 50°05'21" N; 14°06'21" E
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'21.00''N, 14°6'21.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-08-16
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Šída 5362
ID: 14759239

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Unhošť
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°5'2.97''N, 14°7'52.30''E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759272

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Berounsko, Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice
souřadnice: 50°3'4.30''N, 14°7'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520309

5950d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Berounsko, Podkozí, rybníček u silnice ve středu obce
souřadnice: 50°2'53.00''N, 14°6'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520305

5951a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Kladno: in piscina Hostivický dicta prope Hostivice
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'28.40''N, 14°14'38.07''E, ± 360m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1962-06-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759226

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Praha-západ: in aqua piscinae Břevevský prope Břve apud Hostivice, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Hostivice-Břve, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'6.51''N, 14°14'38.15''E, ± 220m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-06-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759229

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Kladna. Výtok z velkého rybníka ve Břvech u Hostivice, asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Hostivice-Břve, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'9.01''N, 14°14'49.54''E, ± 10m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1942-08-20
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759233

5951b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Motol u Prahy (rybník)
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.90''N, 14°19'13.74''E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-05-28
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744670

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Motol u Prahy. Rybníček za konečnou stanicí č. 9
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.89''N, 14°19'43.30''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-06-03
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744669

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 7d. Bělohorská tabule, Hostivice (okr. Praha-západ), Litovický potok na Husově náměstí u mostu Komenského ulice, 337 m n. m., 50°04.747'N, 14°15.425'E (WGS-84), kvadrant 5951b
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'44.82''N, 14°15'25.50''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2010-06-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 054-10
ID: 14759227

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Zličín, stará pískovna u nádraží
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'54.09''N, 14°17'39.89''E, ± 70m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759259

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Districtus Praha-západ: in ripis piscinae Kalla prope Břve apud Hostivice, cca 345 m s. m.
nejbližší obec: Hostivice-Břve, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'14.82''N, 14°15'15.11''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759230

5951c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0499_124103_3_M1.1
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'24.83''N, 14°10'37.31''E, ± 35m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741148

5951d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Řeporyje, jezírko ve středověké osadě Řepora 1 km S od nádraží, 50°2'26"s.z.š., 14°18'26"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.00''N, 14°18'26.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Hradečná; J. Nováková; L. Zárybnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759249

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Řeporyje, rybníček nad koupalištěm 700 m SSZ od nádraží, 50°2'19"s.z.š., 14°18'11"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.00''N, 14°18'11.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Hradečná; J. Nováková; L. Zárybnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759251

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Stodůlky, Prokopský potok pod rybníkem SZ od stanice metra Lužiny
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.63''N, 14°19'45.72''E, ± 30m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1998-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759258

5952a

lokalita: Praha: jezírko pod vodopádem ve svahu nad letohrádkem Kinských, na Petříně
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.04''N, 14°23'53.26''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2022-06-05
nálezce: K. Vejvodová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. P. Koutecký
ID: 14158834

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Břevnov, dolní rybníček u křižovatky, 50°5'17"s.z.š., 14°22'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.00''N, 14°22'48.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011-05-10
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744660

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Břevnov, horní rybník poblíž Kajetánky (Brusnice), 50°5'16"s.z.š., 14°22'35"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'16.00''N, 14°22'35.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011-05-10
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744661

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Jinonice: rybníček 300 m SV od stanice metra Nové Butovice, 50°3'11"s.z.š., 14°21'18"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-06-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744666

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In Wassergräben (schmallfliessend) bei Střechovic bei Prag [= Praha-Střešovice]
nejbližší obec: Praha-Střešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.44''N, 14°22'19.83''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1918-06-07
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744675

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: in einem Tümpel in Weleslavin b. Prag
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00''N, 14°21'2.98''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-06-15
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744710

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel b. Prag
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00''N, 14°21'2.98''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalizováno podle přesněji specifikovaného duplikátu
ID: 14744711

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha: u vorového přístavu na Smíchově a v kamenitém dně na břehu Vltavy pod Zlíchovem, dosti hojně, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'29.53''N, 14°24'37.12''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1945-08-02
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750507

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kaiserwiese [= Císařská louka] bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'26.04''N, 14°24'49.72''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1890-06
nálezce: Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750420

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tůně, kaluž, na Cís. ostrově
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'26.04''N, 14°24'49.72''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-06-02
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750407

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v stojaté vodě, Císařský ostrov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'26.04''N, 14°24'49.72''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-05-25
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750430

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Smichov bei Prag
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.97''N, 14°23'59.78''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-06-13
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: B;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750508

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Smíchow
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.97''N, 14°23'59.78''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
nálezce: Sigmund
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden jako "Sgdm"
ID: 14750509

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kaiserwiese [= Císařská louka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'26.04''N, 14°24'49.72''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden jako "Sgdm"
ID: 14750444

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Břevnov, J rybníček V od břevnovského kláštera, 50°5'3"s.z.š., 14°21'32"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.00''N, 14°21'32.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011-05-09
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759245

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Břevnov: v rybníčku u kláštera sv. Markéty, ca 320 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.15''N, 14°21'32.00''E, ± 50m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-07-02
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759246

5952b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Záběhlice: v Botiči
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'9.94''N, 14°29'30.70''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750519

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libuška Bad [= Libušiny lázně] unweit Nusle bei Prag
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'23.48''N, 14°26'34.87''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1885-06-01
nálezce: E. J. Khek
herbář: B
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750499

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v stojaté vodě, Libušina lázeň, Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'23.48''N, 14°26'34.87''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-08-28
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750500

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve vodní nádržce u Pankráce u Prahy [= Praha-Pankrác], v množství
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.57''N, 14°25'48.16''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1880-08-28
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750502

původní jméno: Potamogeton crispus β. obtusifolius b. latifolius
lokalita: Michle bei Prag
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'14.54''N, 14°27'11.72''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08-05
nálezce: F. Hennevogl von Ebenburg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750498

původní jméno: Potamogeton crispus var. acutifolius a. vulgaris
lokalita: Prag (Libušabad) [= Libušiny lázně]
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'23.48''N, 14°26'34.87''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-07
nálezce: Schöbl
herbář: BRNU;OP;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750501

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vršovic
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.68''N, 14°27'5.34''E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-12-19
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750516

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.47''N, 14°25'16.82''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1836
nálezce: Schöder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR s. n. (herb. typ. 11451a), PR 19159 (herb. typ. 11451b); rok na schedu dopsal E. Hofmann
ID: 14750443

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius b. longifolius
lokalita: Im Bache bei Wrschowic
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.68''N, 14°27'5.34''E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1836-04
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750515

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moldava Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.47''N, 14°25'16.82''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1819
nálezce: Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750408

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.47''N, 14°25'16.82''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Emil Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750419

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.47''N, 14°25'16.82''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Schöder
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750442

5952c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Urbs Praha, pagus Slivenec: in lacu structili in centro pagi, 50°01'12"N, 14°21'20"E
nejbližší obec: Praha-Slivenec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.36''N, 14°21'18.10''E, ± 20m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744594

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Braník, ve Vltavě
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'10.09''N, 14°24'22.53''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 8 a 10b
ID: 14744568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Prahy: mrtvé rameno Vltavy mezi Bráníkem [= Braníkem] a Modřanami
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.56''N, 14°23'52.02''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-03
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744581

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Braník: u přívozu za novým mostem, 190 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.48''N, 14°24'2.55''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-10-14
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744569

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Im Bach b. Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.18''N, 14°24'9.83''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-11
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744571

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vodní tůň vltavská u Hlobočep [sic!]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.71''N, 14°24'26.25''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1892-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744570

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodkovička [= Praha-Hodkovičky]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.18''N, 14°24'18.84''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1891-06-18
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 8 a 64a
ID: 14744574

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teich bei Hodkowitzka [= Praha-Hodkovičky]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.18''N, 14°24'18.84''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1891-05-30
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 8 a 64a
ID: 14744576

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel der Moldau zwishen Kuchelbad u. Konigsaal b. Prag
nejbližší obec: Praha-Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.79''N, 14°23'51.99''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-06-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: F. O. Dammweg bei Kuchelbad [= Velká Chuchle, Praha]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'0.63''N, 14°23'43.65''E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy
ID: 14744595

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slichow [= Zlíchov]
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'58.02''N, 14°24'40.31''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-07-05
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750523

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Jinonice, návesní rybníček u rozcestí Butovické a Stodůlecké ulice
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'58.46''N, 14°21'57.11''E, ± 30m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759247

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slichower. Tümpel
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.32''N, 14°24'23.73''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1892-06
nálezce: R. Hasslinger; J. Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760208

5952d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Hodkovičky, retenční nádrž Hodkovičky pod ulicí V Lučinách, 217 m n. m., 50°1'3,8"N, 14°24'59,7"E
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.80''N, 14°24'59.70''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-06-28
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-053
ID: 13167881

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Libuš, PP Modřanská rokle, retenční nádrž Libušská
souřadnice: 50°0'9.06''N, 14°27'4.86''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-05-09
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921927

lokalita: Praha-Modřany, retenční nádrž Borový
souřadnice: 50°0'29.77''N, 14°26'19.95''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-05-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13922886

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Kunratice: rybník Šeberák při V okraji Kunratic
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.20''N, 14°29'34.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-07-22
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl; al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13966084

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bráník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.77''N, 14°25'2.49''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálou "K."; na hranicích fytochorionů 8 a 10b
ID: 14744559

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Cholupice, nádrž v Modřanské rokli 1,75 km S od vsi
nejbližší obec: Praha-Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.62''N, 14°27'4.07''E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2007-05-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 64a a 41
ID: 14750497

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius b) angustifolius
lokalita: Oberkrč [= dřívější ves Horní Krč]
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.95''N, 14°27'23.05''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850-06-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750490

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius b) longifolius
lokalita: Oberkrč [= dřívější ves Horní Krč]
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.95''N, 14°27'23.05''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850-06-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750491

původní jméno: Potamogeton crispus α. acutifolius
lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.83''N, 14°27'5.65''E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Turek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750492

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.83''N, 14°27'5.65''E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Vl. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750493

lokalita: Distr. Praha: in piscina Šeberovský rybník prope opp. Kunratice, cca 285 m
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'35.87''N, 14°29'49.04''E, ± 400m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1962-05-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758560

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kundratitzer Mühlteich
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.39''N, 14°28'55.91''E, ± 120m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1863-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758565

původní jméno: Potamogeton crispus acutifolius
lokalita: Kundraticz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.39''N, 14°28'55.91''E, ± 120m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-07
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758562

původní jméno: Potamogeton crispus var. gemifer
lokalita: Kundratitz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.39''N, 14°28'55.91''E, ± 120m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-07
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758563

původní jméno: Potamogeton crispus acutifolius
lokalita: Kundratiz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.39''N, 14°28'55.91''E, ± 120m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-07
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758564

5953a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dolní Počernice, Hostavický potok těsně nad mostem cyklostezky v prodloužení Bohuslavické ulice
souřadnice: 50°5'13.50''N, 14°33'58.72''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2019-08-24
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13820901

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hostavice, tůň, kterou protéká Rokytka, V konec tůně téměř zcela zazemněný anaerobním sapropelem, cca 175 m SSV od S konce Farské ulice
souřadnice: 50°5'43.00''N, 14°33'39.50''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-08-05
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13967120

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dolní Počernice: v tůňce na Hostavickém potoce u můstku cyklostezky v prodloužení ulice Kohoutovská, cca 330 m JJZ od nádraží, 225 m n. m., 50°5'9.0"N, 14°34'0.0"E (WGS 84)
souřadnice: 50°5'9.00''N, 14°33'60.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-08-22
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Z. Kaplan; coll. no.: JP21-516
ID: 14099713

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hostivař: PP Meandry Botiče, rameno Botiče asi 400 m ZSZ od od kostela Stětí sv. Jana Křtitele
souřadnice: 50°3'2.42''N, 14°31'9.28''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2024-05-31
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565431

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hostavice: před 15 lety uměle vytvořená tůň vzniklá přeložením koryta potoka Rokytka 200 m S–SSV od Hostavic. 217 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.11''N, 14°33'40.01''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2025-04-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14710640

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hostavice: před 15 lety uměle vytvořená tůň na tehdejším soutoku Hostavického potoka a potoka Rokytka přeložením jejich koryt 140 m S od Hostavic. 217 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.49''N, 14°33'37.14''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2025-04-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14710637

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hrdlořezy: Meandry Rokytky, potok Rokytka asi 330 m ZJZ od železničního mostu přes Mezitraťovou ulici
souřadnice: 50°5'53.40''N, 14°31'1.60''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2025-06-22
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14740368

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, JV cíp býv. pískovny (r. 2010 odbahněné) v PP V Pískovně, 225 m n. m., 50°05'33,3"N, 14°34'24,4"E (WGS 84), kvadrant 5953a
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.30''N, 14°34'24.40''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 028-11
ID: 14750460

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dolní Počernice, v Hostavickém potoce 1,2 km JJZ od hráze Počernického rybníka
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.08''N, 14°34'17.05''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750467

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dolní Počernice, v Hostavickém potoce 400 m JJZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.24''N, 14°33'59.47''E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750468

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Štěrboholy, zatopený starý těžební prostor u osady U Cihelny 0,75 km S od obce
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'48.62''N, 14°32'59.71''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-05-28
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750510

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Štěrboholy, zatopený starý těžební prostor u osady U Cihelny 0,75 km S od obce
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'48.62''N, 14°32'59.71''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750511

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Botiči u Práče u Prahy s Elodeo canadensis hojně
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'7.30''N, 14°30'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750518

5953b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Běchovice: Rokytka u lávky cca 725 m JJV od železniční zastávky Běchovice střed
souřadnice: 50°4'38.26''N, 14°37'5.52''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-06-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14089557

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Běchovice: nejsevernější a největší z uměle vytvořených tůní při levém břehu Rokytky, cca 1,0 km JJV od železniční zastávky Běchovice střed
souřadnice: 50°4'30.57''N, 14°37'13.70''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-06-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14089561

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Běchovice: Běchovický potok v úseku podél ulice V Potočinách, cca 445 m ZJZ od jižního železničního mostu přes ulici Mladých Běchovic
souřadnice: 50°4'55.60''N, 14°36'38.30''E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-09-26
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14107406

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Dubeč: ve výtoku z retenční nádrže Říčanka při ústí do Říčanského potoka, asi 450 m SSZ od mostu ulice Podlesek přes potok, 257 m n. m., 50°3'11.2"N, 14°35'29.3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.20''N, 14°35'29.30''E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-07-16
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: JP23-497
ID: 14527538

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Dubeč: mělký okraj Lítožnického rybníka u poloostrůvku u V břehu 1 km VSV od Dubče. 237 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.40''N, 14°36'33.70''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2025-06-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743644

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Běchovice, potok Rokytka pod mostem ulice Českobrodská Z Běchovic, cca 235 m n. m., 50°4'51,6"N, 14°36'26,7"E (WGS-84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.60''N, 14°36'26.70''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012-05-11
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 008-12
ID: 14750452

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10a. Jenštejnská tabule (na hranici s 64a.), Praha-Klánovice, místní část Placina, nejvýše položený rybníček na bezejmenném potoce cca 0,5 km S od Nových Dvorů, cca 260 m n. m., 50°05'50,6"N, 14°38'54,2"E (WGS 84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.60''N, 14°38'54.20''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 022-11
ID: 14750387

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, náhon Rokytky podél S břehu Počernického rybníka, cca 350 m V od zámku, 223 m n. m., 50°05'14,4"N, 14°35'06,0"E (WGS 84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.40''N, 14°35'6.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 031-11
ID: 14750463

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, tůň v litorálu Počernického rybníka, 160 m V od mostu silnice R1 přes rybník, cca 150 m SZ od žel. zastávky Praha-Běchovice, 224 m n. m., 50°04'59,5"N, 14°35'46,4"E (WGS 84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.50''N, 14°35'46.40''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 033-11
ID: 14750466

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Horní Počernice: největší rybník S od Xaverovského háje, J od dálnice
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.44''N, 14°36'45.82''E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-11
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750386

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 9: Počernický rybník, při pravém břehu
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.68''N, 14°35'16.28''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984-07-23
nálezce: Alexandra Klaudisová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750459

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Boh. Biechowitz [= Běchovice]
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.73''N, 14°37'13.33''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846
nálezce: Barzal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750450

původní jméno: Potamogeton crispus β. obtusifolius
lokalita: Biechowitz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.73''N, 14°37'13.33''E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750453

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 64a. Průhonická plošina, Praha-Klánovice, místní část Placina, severní z dvojice rybníků S od Nových Dvorů, 253 m n. m., 50°05'44,2"N, 14°38'55,3"E (WGS 84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.20''N, 14°38'55.30''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 021-11
ID: 14758552

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Klánovice, lesní rybník 500 m S od Nových Dvorů v lese Vidrholec
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.25''N, 14°38'54.11''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-11
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758553

5953c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Chodov, PP Milíčovský les a rybníky, rybník Homolka cca 1,3 km VJV od stanice metra Háje, 271 m n. m., 50°1'37,0"N, 14°32'42,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.00''N, 14°32'42.60''E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-05-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 17-010
ID: 13572124

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Petrovice, rybníček v ulici Euklidova
souřadnice: 50°2'2.97''N, 14°32'58.27''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-05-09
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921928

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Křeslice: rybníček v zátopovém území retenční nádrže Dobrá Voda (v současnosti využívána jako suchý poldr), cca 620 m VJV od křižovatky ulic Novopetrovická a Archimédova
souřadnice: 50°1'53.62''N, 14°34'14.73''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-05-25
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086214

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Chodov: Košíkovské nádrže, malá vybetonovaná vodní plocha na výtoku ze spodní nádrže, cca 80 m Z od křižovatky ulic K Horkám a Doupovská
souřadnice: 50°2'32.58''N, 14°30'45.12''E, ± 25m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2021-09-08
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102952

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Šeberov: PP Hrnčířské louky, malý rybníček v jižní části chráněného území, cca 330 m JZ od středu kruhového objezdu v Hrnčířích (křižovatka ulic K Labeškám, K Hrnčířům a K Šeberovu), 299 m n. m., 50°0'2.8"N, 14°30'45.2"E (WGS 84)
souřadnice: 50°0'2.80''N, 14°30'45.20''E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2021-09-24
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: JP21-672
ID: 14107383

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čestlice: výtok levostranného přítoku Černého potoka z oplocené nádrže asi 330 m JV od mostu dálnice D1 přes ulici Uhříněveská
souřadnice: 50°0'26.70''N, 14°34'7.08''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2024-05-27
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565347

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hostivař, rybník 400 m J od hráze Hostivařské nádrže
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.95''N, 14°31'55.00''E, ± 80m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 64a a 10b
ID: 14750483

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Křeslice, V retenční nádrž u Dobré Vody, 50°1'51"s.z.š., 14°33'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.00''N, 14°33'48.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-23
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750494

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Křeslice, Z retenční nádrž u Dobré Vody, 50°1'51"s.z.š., 14°33'46"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.00''N, 14°33'46.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-23
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750495

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Petrovice, rybník u ulice Euklidovy (a Newtonovy)
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.57''N, 14°32'58.55''E, ± 30m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750503

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Petrowitz [= Praha-Petrovice]
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'59.24''N, 14°33'9.58''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden zkratkou "Sgmd"
ID: 14750504

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Křeslice, Botič u lávky ve vsi 50 m pod silničním mostem
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'27.41''N, 14°33'42.54''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-23
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758557

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Újezd u Průhonic: Návesní rybník ve středu obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.70''N, 14°32'43.50''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/87
ID: 14758579

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 64a. Průhonická plošina, Praha-Háje, Milíčovský rybník, vyplavené rostliny v jižní části rybníka, 290 m n. m., 50°01.469'N, 14°32.303'E (WGS-84), kvadrant 5953c
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.14''N, 14°32'18.18''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-21
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 015-10
ID: 14758541

lokalita: Praha-Křeslice, Botič 20 m SV od mostu v obci (u dřevěného mostu - ul. Pod mostem)
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'27.41''N, 14°33'42.54''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009-10-22
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758558

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 4 - Újezd, návesní rybník
nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.42''N, 14°32'45.20''E, ± 70m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-05-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758581

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Průhonice-Hole, pod hrází 4. rybníka zhora u Z okraje vsi
nejbližší obec: Průhonice-Hole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'59.82''N, 14°32'51.37''E, ± 10m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2005-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758589

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Průhonice, Botič u dálnice 1 km SSZ od zámku
nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'30.54''N, 14°33'10.16''E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-12-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758580

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 4-Hrnčíře (přírodní památka Hrnčířské louky), Sladkovský rybník u severozápadního okraje obce
nejbližší obec: Praha-Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.94''N, 14°30'52.70''E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-07-06
nálezce: P. Špryňar; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758548

5953d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Pitkovice: malá obdélníková nádrž při pravém břehu Pitkovického potoka, cca 115 m VJV od mostu ulice K Dálnici přes Pitkovický potok
souřadnice: 50°1'16.54''N, 14°35'21.14''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-06-03
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086849

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Uhříněves: PP Obora v Uhříněvsi, Říčanský potok cca 970 m SV od nádraží, cca 70 m JV od můstku přes potok u židovského hřbitova
souřadnice: 50°2'21.20''N, 14°36'5.90''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-07-01
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14093515

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Hájek u Uhříněvsi: malý rybníček na levém břehu Rokytky, asi 150 m ZSZ od jejího výtoku z vodní nádrže Markéta
souřadnice: 50°2'52.20''N, 14°37'44.70''E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-03-21
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146094

lokalita: Uhříněves, PP Obora v Uhříněvsi - Říčanský potok, 275 m
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'14.66''N, 14°36'10.71''E, ± 480m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-07-30
nálezce: T. Rejzek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552634

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Uhříněves, rybníček pod výtokem z rybníka Vodice u JV okraje obce, 50°1'23"s.z.š., 14°36'24"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.00''N, 14°36'24.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-08-06
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750512

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Královice, Rokytka ve vsi
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'17.84''N, 14°38'8.45''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-04-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750488

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Královice, rybník u Rokytky u SSZ okraje vsi
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.89''N, 14°37'59.31''E, ± 40m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-04-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750489

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uhříněves (Praha): SV okraj Podleského rybníka
nejbližší obec: Praha-Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.07''N, 14°36'3.19''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969-07-23
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 10b a 41
ID: 14750514

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Čestlice: vybetonovaná hasičská nádrž vedle hospody ve středu obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Čestlice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'3.70''N, 14°35'3.20''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/88
ID: 14758529

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Kolovraty, Říčanský potok 400 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Kolovraty, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'46.85''N, 14°37'12.88''E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-06
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758556

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Čestlice: vybetonovaná hasičská nádrž vedle hospody ve středu obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Čestlice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'3.70''N, 14°35'3.20''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/170
ID: 14758528

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: rybník na potoce Rokytka při S okraji obce, 0,75 km JZ od městské části Pacov. 348 m n. m.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'27.70''N, 14°39'45.10''E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-04-16
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/11
ID: 14758591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Nedvězí, Rokytka ve vsi
nejbližší obec: Praha-Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.24''N, 14°39'6.58''E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2007-04-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758575

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-východ: Pacov, rybník na Rokytce 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'29.28''N, 14°39'52.52''E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2007-04-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758592

původní jméno: Potamogeton cf. berchtoldii/pusillus
lokalita: ve vybetonovaném korytě Rokytky pod rybníčkem v jižní části CHÚ Mýto u Nedvězí, Praha 10
nejbližší obec: Říčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'28.96''N, 14°39'44.28''E, ± 10m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1999-06-10
nálezce: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758593

5954a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-východ: Úvaly, potok Výmola 600 m J od nádraží
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'9.51''N, 14°43'16.82''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-07
nálezce: Jan Rydlo; Petra Poláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758596

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úvaly, okr.Praha východ, potok Výmola u silničního mostu v obci u rybníka
souřadnice: 50°4'7.00''N, 14°43'28.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1162936

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úvaly, okr.Praha východ, potok Výmola u silničního mostu v obci u rybníka
souřadnice: 50°4'7.00''N, 14°43'28.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1162938

5954d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 77. Štíhlice: obec
nejbližší obec: Štíhlice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'23.83''N, 14°46'42.35''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139252

5955a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podviňák [= rybník Podviňák] ppe. Č. Brod
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín
souřadnice: 50°3'26.38''N, 14°50'52.99''E, ± 340m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1883-06
nálezce: Alois Částka
herbář: W
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: W 0016424; duplikát W 1968-0008280 je směsný sběr s P. alpinus, nejspíš přimícháno až v herbářích
ID: 14758629

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podviňák [= rybník Podviňák]
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín
souřadnice: 50°3'26.38''N, 14°50'52.99''E, ± 340m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: s. d.
nálezce: A. Částka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758628

5955b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Vrbčany, lom Velká Stráž 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'28.61''N, 14°59'3.69''E, ± 70m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-06
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751708

5955c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kolín: Kostelec nad Černými Lesy: tůňka v arboretu 2 km S od středu města, asi 200 m pod vrcholem.
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'33.00''N, 14°51'4.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-02-08
nálezce: P. Pavlík
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 07/1
ID: 14758624

5955d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kouřim: pobřežní a ruderální vegetace v okolí mostů přes Střebovku (ulice Podskalí) a Výrovku na východním okraji města
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'7.99''N, 14°58'54.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 237-238 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-07-03
nálezce: Jan Prančl; Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761989

5956a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pečky, říčka Výrovka SV od města
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín
souřadnice: 50°5'45.17''N, 15°2'52.30''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751432

5956b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 11b. Poděbradské Polabí, Cerhenice (okr. Kolín), vodní plocha cca 1,3 km SV od železniční zastávky, cca 190 m n. m., 50°05'06,2"N, 15°05'37,3"E (WGS-84), kvadrant 5956b
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'6.20''N, 15°5'37.30''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-05-27
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 019-13
ID: 14750955

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu 1 km pod zdymadlem
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'56.10''N, 15°9'34.24''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751389

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.91''N, 15°9'48.93''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751695

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu, říční km 77-76,5
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'22.33''N, 15°9'36.49''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751699

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, rybníček u cesty do Klipce
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.90''N, 15°8'25.33''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751448

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu 700 m nad bývalým přívozem
nejbližší obec: Oseček, okres Kolín
souřadnice: 50°5'48.41''N, 15°9'35.50''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751388

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Klipec, rybníček u silnice u SSZ okraje vsi
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'56.56''N, 15°7'36.09''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751078

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, rybníček u cesty do Klipce 600 m Z až ZJZ od vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.90''N, 15°8'25.33''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751449

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Velim, návesní rybníček na Z okraji obce (u silnice do Cerhenic)
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'45.35''N, 15°5'52.17''E, ± 30m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 65 a 11b
ID: 14751660

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Klipec, rybníček u silnice na SSZ okraji vsi
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'56.56''N, 15°7'36.09''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751077

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, rybníček u cesty z Pňova na severní konec Klipce
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.90''N, 15°8'25.33''E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751450

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Klipec, Nouzovský potok před vtokem do Pňovského luhu 1,6 km VJV od vsi
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'21.27''N, 15°8'49.80''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-11-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751076

5956c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0408_133206_13_V1F
nejbližší obec: Svojšice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 50°0'2.77''N, 15°2'32.53''E, ± 188m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841742

5956d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Křečhoř, rybník 1,25 J až JJZ od vsi, 50°0'54"s.z.š., 15°7'31"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Křečhoř, okres Kolín
souřadnice: 50°0'54.00''N, 15°7'31.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748576

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice I, Hořejší rybník 0,75 km SZ od středu vsi
nejbližší obec: Radovesnice I, okres Kolín
souřadnice: 50°0'55.50''N, 15°8'42.30''E, ± 70m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-04-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752145

5957a

lokalita: Okr. Nymburk: Velký Osek, v Labi u přívozu
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.03''N, 15°10'5.60''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-06-15
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14611241

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, pískovna u JV okraje vsi
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'15.84''N, 15°11'38.16''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750989

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, pískovna u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.32''N, 15°11'11.38''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750990

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu 500 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'12.34''N, 15°10'6.51''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751666

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu, říční km 75,89
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'42.05''N, 15°10'1.06''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-06-22
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751688

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem Klavary, říční km 79,0-78,9
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.02''N, 15°10'32.33''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750992

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, v Labi u levého břehu pod elektrovodem, říční km 76-75,9
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°4'41.77''N, 15°9'54.92''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-06-22
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751440

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.47''N, 15°9'57.30''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751445

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň u ZJZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.97''N, 15°10'35.89''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751694

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe nad bývalým mlýnem (levý břeh Labe nad zdymadlem)
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'10.89''N, 15°10'35.11''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751009

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.02''N, 15°10'32.33''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751010

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe nad bývalým mlýnem
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'10.89''N, 15°10'35.11''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751008

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.02''N, 15°10'32.33''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751019

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín: Velký Osek, v Labi u pravého břehu Labe nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.21''N, 15°10'1.76''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751668

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín: Hradišťko I, v Labi u levého břehu pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45''N, 15°10'28.06''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751000

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.47''N, 15°9'57.30''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751453

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.27''N, 15°9'57.44''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751671

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, v Labi pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45''N, 15°10'28.06''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751004

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, v Labi pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.02''N, 15°10'32.33''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751005

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad plavební komorou
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.21''N, 15°10'1.76''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751676

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.21''N, 15°10'1.76''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751682

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u levého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45''N, 15°10'28.06''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751013

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u levého břehu pod zdymadlem, říční km 79-78,5
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45''N, 15°10'28.06''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751018

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.97''N, 15°10'35.89''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751693

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, v Labi u pravého břehu, říční km 76-75,5
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'45.85''N, 15°10'6.26''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751698

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi v rameni vedoucím shora k plavební komoře u zdymadla
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'10.89''N, 15°10'35.11''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751023

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, rybníček u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.97''N, 15°10'35.89''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751692

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Osek: tůň Bezedná na pravém břehu Labe 2,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.59''N, 15°10'22.64''E, ± 260m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751684

původní jméno: Potamogeton crispus var. serrulatus
lokalita: Polabí: Tůň u Velkého Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.59''N, 15°10'22.64''E, ± 260m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751661

5957b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín, Němčice, rybník na S konci vsi
nejbližší obec: Němčice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'12.57''N, 15°17'38.52''E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752103

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Býchory, rybník u Písečného mlýna
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.09''N, 15°16'10.61''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751754

5957c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, potok Polepka 250 m JJZ od místního nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'47.97''N, 15°13'21.64''E, ± 30m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-08-12
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748573

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hluboký Důl, J rybníček ve vsi, 50°0'0"s.z.š., 15°13'24"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'0.00''N, 15°13'24.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-08-12
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748574

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín-Zálabí, rybníček u silnice u V strany železn. zastávky
nejbližší obec: Kolín-Zálabí, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.29''N, 15°12'39.29''E, ± 10m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751113

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín-Zálabí: velká tůň na pravém břehu Labe 1,8 km VJV od železnič. mostu přes Labe
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.11''N, 15°14'4.52''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-08
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751085

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, v Labi u pravého břehu nad městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.95''N, 15°13'20.85''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751102

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, rybníček uprostřed silniční křižovatky u železn. zastávky Kolín-Zálabí
nejbližší obec: Kolín-Zálabí, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.29''N, 15°12'39.29''E, ± 10m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751112

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, nádrž mezi silnicemi u nadjezdu přes nádraží Kolín-Zálabí, 50°2'39"s.z.š., 15°12'28"v.z.d. [sic!] (WGS 84)
nejbližší obec: Kolín-Zálabí, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.29''N, 15°12'39.29''E, ± 10m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751111

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem (u Kmochova ostrova)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'7.41''N, 15°11'19.16''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751094

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Kolín, v Labi pod městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.98''N, 15°10'39.54''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751107

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, zatopený lom 500 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.47''N, 15°13'19.90''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751109

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, v Labi pod městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.98''N, 15°10'39.54''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751088

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem, říční km 82-81,5
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.98''N, 15°10'39.54''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751098

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rameno u čerpací stanice na pravém břehu Labe, asi 2 km od Kolína po proudu řeky
nejbližší obec: Hradišťko I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'54.86''N, 15°11'3.21''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1973-07-25
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750983

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradištko u Kolína. Pravý břeh Labe, slepé rameno J osady Hradištko, mezi Kolínem a Velkým Osekem.
nejbližší obec: Veltruby-Hradištko, okres Kolín
souřadnice: 50°2'55.21''N, 15°11'3.64''E, ± 250m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-06-17
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760899

5957d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, tůň 1,4 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.39''N, 15°17'6.38''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13221254

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'53.54''N, 15°19'35.52''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-30
nálezce: P. Kovář; R. Prausová; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751640

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'53.54''N, 15°19'35.52''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751643

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'53.54''N, 15°19'35.52''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751646

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Veletov, v Labi u pravého břehu nad jezem, říční km 92,0
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.35''N, 15°18'57.70''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751659

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín, Lžovice: Lžovická ramena 1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'53.54''N, 15°19'35.52''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-28
nálezce: V. Mikoláš; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751641

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koupaliště u obce Tři Dvory, asi 3 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.61''N, 15°15'46.44''E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751627

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Malá tůň u třídvorského koupaliště, asi 3 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.25''N, 15°15'59.01''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751628

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velká tůň mezi třídvorským koupalištěm a konárovickým přívozem, asi 6 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.54''N, 15°16'12.97''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-03-31
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751629

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velká tůň mezi třídvorským koupalištěm a konárovickým přívozem, asi 6 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.54''N, 15°16'12.97''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751630

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., okr. Kolín, Tři Dvory: tůň na levém břehu Labe mezi koupalištěm a přívozem
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'2.57''N, 15°15'18.22''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-03-31
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5957d a 5957c; "zimní listy"
ID: 14760214

5958a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolín. Lipec, rybník S od obce, u silnice, 230 m s. m., 50°07'19"N, 15°21'58"E [sic!] (WGS-84), 5958aa
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.30''N, 15°21'56.50''E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752014

5958b

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Kladruby n. L. Brod pro kočáry v závodní trase, Z hřebčína v Kladrubech n.L., kočárová trasa v louce. 207 m s. m.; N 50°03'34", E 15°28'49"E; fyt. okr. 15c; quadr.: 5958b.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.00''N, 15°28'49.00''E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-30
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850792

5958c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kolín: Kojice: Labe při pravém břehu 300 m S od obce. 201 m n. m.
nejbližší obec: Kojice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'49.50''N, 15°23'13.20''E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-19
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753070

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'2.28''N, 15°20'40.28''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751645

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Kojice, v Labi
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.61''N, 15°23'30.73''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753076

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, rybníček 700 m SSV od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'35.13''N, 15°20'44.38''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751638

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Týnec nad Labem, v Labi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.71''N, 15°21'33.85''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753489

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týnec nad Labem, ve starém rameni Labe na levém břehu vedle zdymadla
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'3.20''N, 15°21'4.29''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753500

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 189. Záboří n. Lab.: Doubrava pod silničním mostem
nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'11.80''N, 15°21'0.90''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950651

5958d

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Jezírko u Pilského černého rybníka, 870 m S od kaple v obci Zdechovice.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'16.02''N, 15°28'10.51''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2020-07-10
nálezce: Lenka Bálková; Blanka Kloučková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975015

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Rybník Sádka v zámeckém parku ve Zdechovicích, 280 m SSZ od obecní kaple.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.82''N, 15°28'5.96''E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2020-07-10
nálezce: Lenka Bálková; Blanka Kloučková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975016

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chvaletice, v Labi
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.23''N, 15°25'1.76''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753056

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Chvaletice, v Labi u pravého břehu, říční km 100,6-100,5
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.23''N, 15°25'1.76''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753061

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přeloučsko. Zaplavený lom u Zdechovic, asi 220 m n. m.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'8.74''N, 15°28'5.62''E, ± 260m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1948-05-23
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758731

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prudce tekoucí voda Labe pod Chvaleticemi
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.23''N, 15°25'11.85''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-08-08
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760215

5959a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Sopřeč: návesní rybník v J části obce. 217 m n. m.
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.20''N, 15°33'24.90''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/122
ID: 14753382

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Semín, neudržovaná požární nádrž v centru obce cca 500 m V od kravína, 208 m
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'15.28''N, 15°31'12.25''E, ± 25m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-28
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753370

5959b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lázně Bohdaneč. NPR Bohdanečský rybník. JV okraj NPR, při hranici chráněného území. Volná vodní hladina u břehu Bohdanečského rybníka.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.50''N, 15°39'39.60''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-05-22
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13715885

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči, 220 m, 50°04'57.50"N, 15°39'51.50"E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50''N, 15°39'51.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-12
nálezce: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753239

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Neratov, JZ rybník ve skupině Nadýmačů 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.98''N, 15°39'37.58''E, ± 130m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753233

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohdanečsko. Rybník "Skříň" u Bohdanče, asi 210 m n. m.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.84''N, 15°38'25.32''E, ± 360m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-06-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753269

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice. Lázně Bohdaneč, SZ cíp Bohdanečského rybníka, 1,76 km JJV od středu obce Křičeň, alt.: 219 m s. m., quadr. 5959b, coor.: N 50°5'43.6", E 15°39'48.5" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.60''N, 15°39'48.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-06-16
nálezce: Lenka Bálková; Jan Košnar
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760193

5959c

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Okr. Pardubice, Kozašice, rybník v obci
nejbližší obec: Kozašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.40''N, 15°31'19.11''E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-07-23
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850811

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, staré Labe Votoka V od vsi
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.94''N, 15°30'30.45''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753106

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přelouč, opuštěné koupaliště 1,2 km SZ od nádraží, na pravém břehu Labe u lávky
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.02''N, 15°33'35.50''E, ± 15m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přelouč: VKP Slavíkovy ostrovy, zatopená deprese v bývalém městském koupališti ca 10 m SV od lávky přes řeku Labe, 207 m, 50°02'43.11"N, 15°33'35.60"E, 5959c
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.11''N, 15°33'35.60''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-23
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753365

5959d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Živanice (okr. Pardubice): říční rameno Labe, přírodní památka Labiště pod Opočínkem,210 m n. m., 980 m SZ od autobusové zastávky Opočínek
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.62''N, 15°38'32.13''E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2024-08-07
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14574859

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Lohenice: okraj zatopené pískovny Velký písník 550 m V–VSV od vsi. 210 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.80''N, 15°36'35.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/122
ID: 14753253

lokalita: In stagno "Staré Labe" dicto. Prope vicum "Lohenice" had procul oppidum Přelouč. Alt. 207 m s. m.
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.88''N, 15°35'6.08''E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-06-14
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753257

lokalita: In stagnis Staré Labe dictis ad vicum Lohenice, haud procul ab oppido Přelouč
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.88''N, 15°35'6.08''E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-06-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753254

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lohenice (okr. Pardubice). S část Velkého písníku, u kempu U Třpytky, 1,8 km S od železniční stanice Valy u Přelouče. 210 m n. m., quadr. 5959d, coor.: N 50°2'50.9", E 15°37'2" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.90''N, 15°37'2.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-06-20
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760192

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubicko: Mělice - slepé rameno Labe
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.73''N, 15°37'40.33''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: "roztroušeně"
ID: 14760199

5960a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: NPR Bohdanečský rybník: uměle vytvořená zátoka ve východní části rybníka, jižní okraj hrázek oddělujících Dolanskou zátoku. 218 m; N 50°05'36", E 15°40'56"; fyt. okr. 15c; quadr. 5960a
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'36.00''N, 15°40'56.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-06-09
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850803

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Pohránov (okres Pardubice). PP U Pohránovského rybníka, strouha v Z části přírodní památky, 570 m JZ od obce Pohránov.
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.90''N, 15°44'5.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-08-01
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13903501

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Horecké písníky. Nejseverněji položený písník, 1,4 km VJV od Kostela sv. Maří Magdaleny v obci Lázně Bohdaneč.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'16.50''N, 15°41'53.40''E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-07-13
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975019

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátoce Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20''N, 15°41'4.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/196
ID: 14752946

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohdanecký [= Bohdanečský] rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24''N, 15°42'11.08''E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-11-01
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753160

původní jméno: Potamogeton crispus var. β. obtusifolius
lokalita: Teich Rozkoš
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24''N, 15°42'11.08''E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1860
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Ceněk"
ID: 14753135

původní jméno: Potamogeton serrulatum
lokalita: Rozkož [= zaniklý rybník Rozkoš]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24''N, 15°42'11.08''E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1810
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 19155 (herb. typ. 11481c)
ID: 14753212

původní jméno: Potamogeton serrulatum
lokalita: Teich Rozkož [= zaniklý rybník Rozkoš]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24''N, 15°42'11.08''E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1810
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR s. n. (herb. typ. 11481b)
ID: 14753215

původní jméno: Potamogeton serrulatum
lokalita: Bei Bohdaneč chrud. Kr. im Teiche Rozkož [= zaniklý rybník Rozkoš] in einem Graben
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24''N, 15°42'11.08''E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 19166 (herb. typ. 11481a)
ID: 14753195

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Pardubice, rybn. Pohránovský, Pardubicko
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66''N, 15°44'46.78''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753350

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: vých. Čechy: rybn. Pohránovský u Pardubic
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66''N, 15°44'46.78''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice. Pohránov. Strouha na V okraji obce, quadr. 5960a, coor.: N 50°4'45.662", E 15°44'32.916" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.66''N, 15°44'32.92''E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-07-28
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760220

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: u Stéblové
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.51''N, 15°44'48.14''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14239170

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u Stéblové
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.51''N, 15°44'48.14''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960a, 5960b, 5860d a 5860c
ID: 14482478

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: struha u Bohdanče [obec Lázně Bohdaneč]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960a, 5959b, 5860c a 5859d
ID: 14482486

5960b

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Stéblová (okres Pardubice). Ve Velké Strouze v blízkosti nadjezdu silnice, 1,24 km J od železniční stanice Stéblová.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.70''N, 15°45'22.90''E, ± 10m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-10-18
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13903486

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: severní mělký okraj rybníka Baroch (poblíž výpusti) 570 m JZ od J okraje obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.50''N, 15°46'57.10''E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753024

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: nově vytvořené tůně (4 roky po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.70''N, 15°47'4.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/255
ID: 14753020

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: nově vytvořené tůně (3 roky po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.60''N, 15°47'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-08-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/180
ID: 14753017

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia orientalis, Pardubice, slepé Labské rameno za loděnicí (směr Kunětická hora)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'15.87''N, 15°47'10.46''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-11
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960b a 5960d
ID: 14760211

5960c

původní jméno: Potamogeton serrulatum
lokalita: Auf der Hft. Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.22''N, 15°44'48.22''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: P. M. Opiz
pramen: Opiz P. M. (1822): Nachtrag zu Hrn. M. D. Presl's Flora cechica. - Flora, Regensburg, 5: 266–270.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732902

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Polabí: Pardubice: V rybníčku u St. Čivic. Cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Pardubice-Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'15.19''N, 15°40'29.07''E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-01
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753341

původní jméno: Potamogeton complanatum
lokalita: In den Gräben auf Wiesen gegen die H[ei]l[ige] Dreifaltigkeit [= kaple Nejsvětější Trojice] bei Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.22''N, 15°44'48.22''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753317

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice: Staré Rybitví, odkalovací nádrž VCHZ Semtín
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.03''N, 15°42'5.06''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-10-07
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760198

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čívice: struha za obcí směrem na Přelouč, J od silnice - Podolský potok
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'41.64''N, 15°40'49.76''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-12
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760195

5960d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Pardubice, Pardubice, voda při břehu slepého ramena Labe - Na Špici, 217 m n. m.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.94''N, 15°46'54.93''E, ± 120m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-07-05
nálezce: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753331

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubicko: Pardubice, slepá ramena Labe u nového nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.40''N, 15°44'54.80''E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-05-30
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753294

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice: "Stará Chrudimka"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.37''N, 15°46'34.07''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760210

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stará Chrudimka u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.87''N, 15°47'7.51''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c
ID: 14482480

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: příkop u Studánky [Studánka je městská část na V okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.66''N, 15°48'17.31''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482481

5961a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v potoce u Chotče
nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.40''N, 15°53'3.80''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Karel Tocl
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482479

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Labe, ř. km. 249-249,5
souřadnice: 50°4'33.36''N, 15°50'40.69''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312615

5961b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělčina při okraji Ředického rybníka u S okraje obce. 239 m n. m.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.60''N, 15°56'45.60''E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/199
ID: 14752992

5961c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pardubice: Hostovice: rybník Ohrádka 650 m SV od vsi. 235 m n. m.
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.20''N, 15°52'44.90''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13209218

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Hostovice: rybník Ohrádka SV obce, porosty podél břehů u hráze. N 50°00'33", E 15°52'46"; fyt. okr. 15c; quadr.: 5961c
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.00''N, 15°52'46.00''E, ± 5m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-09-30
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Směsný sběr Potamogeton crispus a Najas marina.
ID: 13850796

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Pardubice. Hostovice, rybník Ohrádka při silnici do Kostěnic, u hráze
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'34.43''N, 15°52'45.68''E, ± 50m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-02
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850814

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Dašice, v ústí Lodrantky do Loučné
nejbližší obec: Dašice-Velkolánské, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.77''N, 15°54'9.66''E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14752934

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lány u Dašic: v řece Loučné
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.50''N, 15°53'20.12''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-13
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753111

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubice. Hostovice. Revitalizované slepé rameno "Hatě" v obci Hostovice, alt.: 229 m s. m., quadr. 5961c, coor.: N 50°0'17.997", E 15°51'37.338" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'18.00''N, 15°51'37.34''E, ± 10m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-05-11
nálezce: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760222

5961d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 195. Moravany: řeka Loučná u Čeradic
nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'0.00''N, 15°58'47.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415326

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Platěnice, řeka Loučná, nad železničním mostem.
souřadnice: 50°0'18.00''N, 15°57'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1982): Příspěvek k poznání vodní a pobřežní květeny dolní Loučné a Haldy. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 13-14:73-81.
projekt: ČNFD
ID: 1098589

5962b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 61b. Týnišťský úval, Čermná nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), v Tiché Orlici mezi jezem a silničním mostem v obci, 259 m n. m., 50°4'40,4"N, 16°8'14,0"E
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'40.40''N, 16°8'14.00''E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-102
ID: 13167882

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 61c. Chvojenská plošina, Rousínov (okr. Pardubice), rybník Horní Pecák, vyplavená rostlina, 279 m n. m., 50°03.015'N, 16°08.147'E (WGS 84), kvadr. 5962b
nejbližší obec: Horní Jelení-Rousínov, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.90''N, 16°8'8.82''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-10-08
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 150-09
ID: 14758269

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Šachov: návesní rybníček 90 m VSV od kostela v obci. 289 m n. m.
nejbližší obec: Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.40''N, 16°7'10.90''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/253
ID: 14758208

5962c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 175. Litětiny: rybník Lodrant
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'34.00''N, 16°2'16.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415226

5962d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí nad Orlicí, Hluboká u Dobříkova. Rybník Komora na severním okraji obce, 289 m. s. m., 62, 5962d, N 50°00'15", E 16°09'07"
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.00''N, 16°9'7.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748455

5963a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borovnice: Mlýnský rybník na ZSZ okraji obce. 307 m n. m.
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'50.50''N, 16°14'23.50''E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/214
ID: 14758111

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelecké Horky: rybníček na kraji lesa 0,7 km Z(–ZJZ) od hlavní silniční křižovatky uprostřed obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Kostelecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'2.10''N, 16°11'52.10''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/375
ID: 14758133

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Rychnov n. Kněžnou, opp. Kostelec nad Orlicí: in rivo Brodec ca 1,6 km situ occid. a pago Svídnice, ca 4 km situ merid. ab opp. Kostelec n. O.
nejbližší obec: Kozodry, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'9.20''N, 16°11'34.91''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-07-31
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758135

5963b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: Zámělský rybník mezi silnicí a železniční tratí ve střední části obce. 296 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'49.70''N, 16°18'3.90''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2010-07-12
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/254
ID: 14748429

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: tůňky na dně vypuštěného Zámělského rybníka v obci. 293 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'48.90''N, 16°18'3.20''E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1991-03-16
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/2
ID: 14748424

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: východní okraj nedávno napuštěného Zámělského rybníka v obci. 295 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.60''N, 16°18'11.40''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1991-07-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/500
ID: 14748426

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: tůňky na dně vypuštěného Zámělského rybníka v obci. 293 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'48.90''N, 16°18'3.20''E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/258
ID: 14748423

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záměl: Zámělský rybník, vypuštěný, v tůni před budovaným mostem
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'48.87''N, 16°18'2.86''E, ± 10m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-11
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748431

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníček poblíže nádraží potštejnského
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'0.93''N, 16°18'46.54''E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14748400

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Brná (u Potštejna): Pilský rybník (rybník Tyšlerák) 300 m JZ od obce. 316 m n. m.
nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'29.50''N, 16°19'14.20''E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1990-06-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/190
ID: 14758377

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tůňky na dně vypuštěného Zámělského rybníka v obci Záměl
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.00''N, 16°18'5.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1995): Nález Batrachium rionii na Rychnovsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 29(1994): 62–64.
projekt: Květena VČ
ID: 14200066

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potštejn: rybník Tyšlerák (Pilský rybník) mezi řekou Divoká Orlice a silnicí 0,8 km JJV od obce
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'27.00''N, 16°19'10.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1990-07-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1995): Nález Batrachium rionii na Rychnovsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 29(1994): 62–64.
projekt: Květena VČ
ID: 14200046

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záměl: rybník v obci vpravo od silnice Potštejn - Vamberk (evidovaná lokalita Zámělský rybník)
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'44.48''N, 16°18'8.64''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1990): Floristické nálezy ve vybraných ochranářsky cenných lokalitách severovýchodních Čech. – Ms., 32 p. [Středošk. odbor. činnost; depon. in: gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn.; archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré; Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14197246

5963c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 61b. Týnišťský úval (na hranici s 62.), Choceň (okr. Ústí nad Orlicí), náhon Tiché Orlice na Z kraji města, cca 50 m V od ústí do Tiché Orlice, cca 270 m n. m., 50°0'4,5"N, 16°12'13,2"E, kvadrant 5963c
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.50''N, 16°12'13.20''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 184-12
ID: 14758130

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Orlice u Darebnic
nejbližší obec: Běstovice-Darebnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'3.07''N, 16°11'34.78''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1899-09
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "V. P.", z herbáře K. Prokeše
ID: 14758094

5963d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Velká Skrovnice: potok Brodec pod rybníkem ve středu obce. 409 m n. m.
nejbližší obec: Velká Skrovnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'46.20''N, 16°19'3.60''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2023-04-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14440129

5964b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dlouhoňovice (u Žamberka): rybářské sádky na břehu Nového rybníka u silnice na V okraji obce. 401 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'7.80''N, 16°27'9.40''E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2014-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/205
ID: 14758303

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Žamberk: třetí v soustavě pěti rybníčků v zámeckém parku na V okraji města. 412 m n. m.
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'53.20''N, 16°28'39.60''E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1997-09-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758336

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Žamberk: třetí v soustavě pěti rybníčků v zámeckém parku na V okraji města. 412 m n. m.
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'53.20''N, 16°28'39.60''E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991-04-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/27
ID: 14758337

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žamberk: rybník v zámecké oboře, roztroušeně
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'57.68''N, 16°28'36.22''E, ± 70m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974-06-23
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758330

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 185. Žamberk: rybník JV obce Dlouhoňovice
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'4.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415272

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 186. Žamberk: rybník v zámeckém parku
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'3.00''N, 16°28'18.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415278

5964c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústecko: v rybníčku v obci Dobrá Voda SZ od Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'13.43''N, 16°21'5.32''E, ± 15m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1973-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758341

5964d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písečná u Žamberka_10060339
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'17.77''N, 16°27'37.35''E, ± 29m
datum: 2023-07-26
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28204998

5965c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. Stanice; ve vodě, břehových partiích rybníčků a v jejich okolí (trávníky, místy zastíněné bylinné porosty)
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.00''N, 16°31'52.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956820

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v JV části města, 2 km JV žel. stanice
souřadnice: 50°1'18.00''N, 16°31'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521066

5965d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jablonné n. Orlicí; v řece mírně tekoucí
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'45.63''N, 16°35'46.86''E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1937-07-11
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758304

5966a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Lipka, Tichá Orlice (PLA_750)
nejbližší obec: Dolní Boříkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.59''N, 16°42'29.67''E, ± 1m
datum: 2014-07-09
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20188056

5966c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0077_144102_170_V1F
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'35.41''N, 16°44'47.69''E, ± 6m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000873

5966d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Červená Voda (okr. Ústí nad Orlicí): SZ (největší) vodní plocha v bývalé cihelně cca 190 m SV od nádraží, 550 m n. m., 50°2'53.5"N, 16°44'53.9"E (WGS 84)
souřadnice: 50°2'53.50''N, 16°44'53.90''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-06-14
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Z. Kaplan
ID: 14090785

5970d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: severní Morava, severně od města Bruntál, Bukový rybník, velmi hojně
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'21.09''N, 17°27'27.10''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-09
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749705

5971c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kunov: dvojice lesem pohlcených drobných rybníčků při potoku Jelení
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'32.58''N, 17°31'52.90''E, ± 9m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2024-07-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: ponechány ladem, navštěvovány zvěří
ID: 14601397

5972a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jägerndorf [= Krnov], In dem Oppafluß [= Opava] und in der Goldoppa [= Opavice]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.82''N, 17°42'6.66''E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. - Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758931

5972c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Býkov: obnovený rybník (rybochovný) 1,2 km jv. kostela P. Marie Karmelské v obci
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'36.20''N, 17°41'55.54''E, ± 9m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024768

5973d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.27''N, 17°59'29.62''E, ± 523m
datum: 2016
nálezce: Věra Koutecká
pramen: KOČVARA R., KOUTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) PŘÍRODNÍ REZERVACE HNĚVOŠICKÝ HÁJ - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16385704

5974c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina: Rohov, odkalovací rybník sádrovcového lomu v Kobeřicích na potoce Bílá voda, rybník pod průmyslovým areálem, 230 m n. m.
nejbližší obec: Rohov, okres Opava
souřadnice: 50°0'24.92''N, 18°2'16.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-10-02
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760394

6041b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 494. Lázně Kynžvart-nádraží ČD: obnažený S břeh a okolí rybníka, 0,5 km SV od nádraží
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'48.00''N, 12°37'16.00''E, ± 150m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513239

6042a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'10.59''N, 12°40'29.50''E, ± 16m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10971372

6042b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0161sl_114112_1_V1G
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'34.88''N, 12°46'28.70''E, ± 19m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589601

6042c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Trstěnice, Zaječí rybník ca 1,4 km VJV od kostela sv. Víta, mělčina při jižním břehu
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'58.70''N, 12°41'44.20''E, ± 120m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830249

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Trstěnice, Senný rybník SV od obce, sv. okraj, ca 1,46 km SV od kostela sv. Víta
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'31.50''N, 12°41'37.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: leg. L. Bálková, MP
ID: 13830274

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Cheb: Trstěnice: polovypuštěný Zaječí rybník 1,1 km V–VJV od obce. 533 m n. m.
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'58.00''N, 12°41'46.30''E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/52
ID: 14745125

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Cheb. Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice (okr. Cheb). SV část Senného rybníka, 1,5 km SV od kostela sv. Víta v obci Trstěnice. 552 m n. m, alt.: 552 m s. m., quadr. 6042c, coor.: N 49°55'31.239", E 12°41'36.892" (WGS-84), fyt.: 27
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'31.24''N, 12°41'36.89''E, ± 20m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbářová položka sbírána v rámci hydrobotanických exkurzí Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů.
ID: 14760190

6043a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplá-Klášter, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26''N, 12°52'28.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955910

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplá: rybník Nad městem, ca 0,33 km SV od kóty K Pirce (680,2), severozápadní okraj
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'51.20''N, 12°52'30.80''E, ± 25m
nadmořská výška: 661 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830490

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teplá: bezejmenný rybníček Z od Velkého lesního rybníka J od silnice do obce Beranov, ca 2,3 km VSV od kostela sv. Jiljí
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'31.60''N, 12°53'30.30''E, ± 35m
nadmořská výška: 687 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830385

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Klášter: Ovčí rybník ca 1,6 km V od kostela Zvěstování Páně, severní okraj
nejbližší obec: Klášter, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.80''N, 12°54'1.80''E, ± 160m
nadmořská výška: 662 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830470

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Cheb: Teplá: mělčina polovypuštěného Ovčího rybníka 1,5 km V od Kláštera Teplá. 664 m n. m.
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'6.70''N, 12°54'11.10''E
nadmořská výška: 664 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/73
ID: 14755067

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Cheb: Teplá: rybník Nad Městem 0,3 km V od obce. 663 m n. m.
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'51.60''N, 12°52'30.20''E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/76
ID: 14755073

6043b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kladruby: bezejmenný rybníček na SV okraji obce (cesta po hrázi vede ke kapli), ca 230 m JJV od odbočky ze silnice Beranov - Prachomety
nejbližší obec: Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.80''N, 12°55'18.30''E, ± 30m
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830309

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Cheb: Kladruby: rybník za statkem na SSV okraji vsi. 706 m n. m.
nejbližší obec: Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.10''N, 12°55'17.60''E
nadmořská výška: 706 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/61
ID: 14755039

6043d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0207_114211_260_V1F
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'19.90''N, 12°59'9.60''E, ± 36m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607682

6044d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 533. Čbán: rybník na SZ okraji obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'34.91''N, 13°8'35.49''E, ± 20m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194715

6045b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strážiště u Mladotic
souřadnice: 49°59'19.03''N, 13°18'45.72''E, ± 731m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10689939

6046b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kralovice: rybník Oborák 2,4 km JV od osady Trojany
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'18.76''N, 13°26'12.39''E, ± 20m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2024-08-09
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Soňa Píšová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14581584

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 481. Kralovice-Mariánský Týnec: Týnecký rybník
nejbližší obec: Kralovice-Mariánský Týnec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'12.10''N, 13°27'47.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070825

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 496. Výrov: bezejmenný rybník
nejbližší obec: Výrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'59.90''N, 13°27'3.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070071

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 495. Výrov: místní část Hadačka, rybníček Svinčárek a jeho nejbližší okolí, asi 300 m SSZ od pomníku padlým ve vsi
nejbližší obec: Výrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'0.21''N, 13°27'3.41''E, ± 40m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071015

6047a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 586. Kralovice: aluviální louky v okolí Podšibenského mlýna
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'33.00''N, 13°30'6.00''E, ± 436m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070514

6047b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020427

6047c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Robčice, Berounka nad jezem u bouračky Libštejn
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'2.85''N, 13°32'44.59''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745567

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever. Dolní Hradiště, pod levým břehem Střely při Z okraji ústí Kralovického potoka. Kalm s mělkým kamenitým až bahnitým dnem těsně při břehu. Výslunné stanoviště. Ojediněle v sousedství kolonie Lemna minor a hojných trsů Myriophyllum spicatum v celé šíři řečiště, 276 m s. m., 6047, N 49°58', E 13°37' [sic!]
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'56.21''N, 13°30'50.24''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-07
nálezce: Jaroslav Kall
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745246

6047d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce nad jezem u Lejskova mlýna VSV od vsi
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'58.50''N, 13°37'57.94''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745310

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třímany, v Berounce S od vsi
nejbližší obec: Třímany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.38''N, 13°36'50.31''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745607

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Plzeň-sever: Hlince, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'35.49''N, 13°37'3.11''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745301

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Plzeň-sever: Dolany (u Zvíkovce), v Berounce
nejbližší obec: Studená, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.95''N, 13°39'32.18''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745595

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hřešihlavy, Berounka u Lejskova mlýna
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'58.50''N, 13°37'57.94''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745309

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakolusky: Berounka
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.21''N, 13°35'54.56''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745557

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakolusky: v Berounce, říční km 94,7
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.21''N, 13°35'54.56''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745558

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třímany, v Berounce
nejbližší obec: Třímany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.38''N, 13°36'50.31''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745606

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlince, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'35.49''N, 13°37'3.11''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745302

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlum, v Berounce u jezu
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.72''N, 13°39'9.30''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745321

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.15''N, 13°35'17.21''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745245

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlum, Berounka
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.72''N, 13°39'9.30''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745318

6048a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chříč, v Berounce poblíž statku Pod Dubjany
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'40.70''N, 13°40'32.97''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745334

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, dolní rybník u V okraje vsi
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'41.54''N, 13°41'37.53''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745450

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, horní rybníček u V okraje vsi
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'43.06''N, 13°41'35.20''E, ± 15m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745451

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Újezdec, rybník 400 m SSZ od vsi
nejbližší obec: Újezdec, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.37''N, 13°43'58.37''E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745616

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zvíkovec, v Berounce nad jezem u vsi
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.83''N, 13°41'25.61''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745634

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zvíkovec, Berounka 1,5 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'34.99''N, 13°40'13.35''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směr uvedený na schedě je zjevně chybný
ID: 14745633

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany: Zvíkovec, v Berounce nad horním jezem
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.83''N, 13°41'25.61''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745632

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.37''N, 13°41'33.43''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745636

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany: Zvíkovec, v Berounce nad horním jezem
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.83''N, 13°41'25.61''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745635

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Kostelík, slepé rameno Berounky pod Kočkovým mlýnem
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'1.43''N, 13°42'39.75''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, dolní rybník na Modřejovickém potoce u V okraje vsi
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'41.54''N, 13°41'37.53''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745452

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, horní rybníček na Modřejovickém potoce u V okraje vsi
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'43.06''N, 13°41'35.20''E, ± 15m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745453

6048b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 400 m VJV od vsi
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'38.68''N, 13°47'26.43''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745613

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hřebečníky, rybník u S konce vsi
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'22.81''N, 13°45'4.26''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-17
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745304

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hřebečníky, rybník u S konce vsi
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'22.81''N, 13°45'4.26''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745305

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hřebečníky, rybník uprostřed vsi
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'4.80''N, 13°45'15.51''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745307

6048c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany: Chlum, rybníček u samoty Sádky 1,8 km V od vsi
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'59.32''N, 13°41'5.88''E, ± 10m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745317

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Mlečice, V návesní rybníček
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'10.92''N, 13°41'40.57''E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745449

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Podmokly, rybníček 300 m V od vsi
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'31.40''N, 13°42'35.18''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745541

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Podmokly, rybník u JZ okraji vsi
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'21.53''N, 13°41'40.10''E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745542

6049a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Karlov, rybník u JV okraje vsi, 49°58'43"s.z.š., 13°53'26"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.00''N, 13°53'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745518

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Broumy, rybníčky 800 m SV od středu vsi
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.51''N, 13°51'37.32''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745253

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Horní rybník
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'40.04''N, 13°54'43.72''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745510

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rakovník: Karlov, Horní rybník nad Novým Jáchymovem
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'40.04''N, 13°54'43.72''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-12
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745515

6049b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, rybník 0,75 km S od V konce vsi, 49°58'9"s.z.š., 13°58'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.00''N, 13°58'48.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745314

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, nádrž pod silnicí 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.79''N, 13°58'47.60''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745313

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Otročiněves, rybníček v polích 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'16.28''N, 13°59'28.89''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745521

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček 1,5 km ZJZ od nádraží, 500 m VSV od hájovny Lísa
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'49.50''N, 13°58'47.54''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745472

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Dolní rybník
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'46.87''N, 13°56'8.79''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745509

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Prostřední rybník
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'40.41''N, 13°55'21.54''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745512

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nižbor, polesí Krušná Hora. Rybníček 50 m V od myslivny v Nižboru. 380 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.54''N, 13°58'30.24''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-09
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745469

6049c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Kublov, návesní rybník u Kublovského potoka, 49°56'43"s.z.š., 13°52'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.00''N, 13°52'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755243

6049d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Hředle, Stroupínský potok u silničního mostu ve vsi
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°54'4.55''N, 13°55'22.26''E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745308

6050a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beroun, rybník v údolí u osady Brdatka mezi městem a Hýskovem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'36.06''N, 14°3'22.97''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-05
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745243

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beroun: Zahořany, rybníček na potoce ve východní části vsi
nejbližší obec: Zahořany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.36''N, 14°1'53.10''E, ± 15m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744623

6050b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beroun-Závodí, soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km SV železniční stanice Beroun-Závodí
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.44''N, 14°6'16.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254705

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beroun: v Kačáku u Sv. Ivana
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.28''N, 14°8'1.17''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744610

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prag, St. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.28''N, 14°8'1.17''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744608

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sv. Ivan, potok Kačák
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.28''N, 14°8'1.17''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744609

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beroun-Závodí, soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km SV ž.st
souřadnice: 49°58'31.00''N, 14°6'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520329

6050c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Beroun: Popovice (u Králova Dvora): menší rybníček uprostřed soustavy devíti rybníků u JZ okraje obce, 0,5 km ZJZ od vlakové stanice Králův Dvůr-Popovice. 245 m n. m.
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.70''N, 14°0'49.20''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-08-28
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744558

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Popovice u Králova Dvora. V regulovaném potoce.
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.10''N, 14°0'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928-09
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744550

6050d

lokalita: Český kras: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.38''N, 14°7'58.93''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744606

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 144. Měňany: hráz rybníka Obora, ca 1,5 km V od obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.00''N, 14°8'29.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411267

6051a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Vysoký Újezd, návesní rybníček ve středu vsi
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°59'39.32''N, 14°12'19.68''E, ± 25m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1994-11-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759277

6051b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Český kras, Třebotov, rybník Pekárek, 49°57'52.052"N, 14°16'30.379"E
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'52.05''N, 14°16'30.38''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-02-15
nálezce: Luboš Beran
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj a foto zaslal nálezce, podle fotografií určil Zdeněk Kaplan
ID: 14147825

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Třebotov: požární nádrž u silnice v SV části obce. 355 m n. m.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'26.00''N, 14°17'37.90''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744615

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Solopysky [= Solopisky], rybníček v údolí 1 km VSV od vsi, mezi osadami Sulava a Na Stráži, 1,5 km SZ od nádraží Černošice
nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'2.93''N, 14°18'23.20''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744604

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český Kras: Vonoklasy, rybníček Louže 600 m S od vsi
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°16'34.90''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744618

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Vonoklasy, rybníček na kopci 700 m severně od vsi
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°16'34.90''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744620

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic. Rybník u silnice ze Solopisk do Roblína (asi 240 m n. m.)
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.66''N, 14°15'55.44''E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-24
nálezce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744602

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teich unter Roblin massenhaft
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.66''N, 14°15'55.44''E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05-21
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744600

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kopanina, Kopanský Mühle
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.17''N, 14°18'56.20''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1877-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744599

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Teiche zwischen Roblin u. Černoschitz
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.66''N, 14°15'55.44''E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744601

6051c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český Kras: Krupná, rybníček 400 m VJV od vsi, u silnice
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'29.16''N, 14°9'53.85''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744546

6051d

lokalita: okr. Praha-západ: Lety, v Berounce
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'13.10''N, 14°15'37.02''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744553

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Dobřichovice, tůň na pravém břehu Berounky 400 m nad jezem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'21.01''N, 14°16'10.53''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744542

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dobřichovice, v Berounce
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'36.74''N, 14°16'43.87''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744541

6052a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 5 - Lochkov: zarostlý rybník pod vsí u orthocérového lůmku
nejbližší obec: Praha-Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.60''N, 14°20'28.75''E, ± 15m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1995-11-17
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744587

lokalita: Radotínský potok, tůňka při počátku údolí u odbočky k Lochkovu
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.67''N, 14°20'33.33''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-06-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radotin, in aquis
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.67''N, 14°20'33.33''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-08-05
nálezce: G. I. Schiryaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: U Radotína
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.67''N, 14°20'33.33''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-17
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744593

lokalita: Bohemia centr.: in valle ad vic. Radotín ad cap. Praha
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.67''N, 14°20'33.33''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744590

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Komořany, tůně JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46''N, 14°24'5.62''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747429

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha, tůně poblíž starého nádraží Praha-Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.47''N, 14°24'10.58''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747440

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Radotín, tůň na levém břehu Berounky 1,4 km V od nádraží
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.33''N, 14°22'58.30''E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747445

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Zbraslav: tůň u silniční křižovatky 700 m SSV od statku Peluněk
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'29.81''N, 14°22'40.02''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Komořany, vodní nádrže na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46''N, 14°24'5.62''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747432

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Lipence, rybníček na potoce na JV okraji vsi, 49°57'25"s.z.š., 14°22'15"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'25.00''N, 14°22'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747436

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Lipence: rybníček 50 m S od statku, 49°57'40"s.z.š., 14°21'13"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°21'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747437

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha 5 - Zbraslav: ve Vltavě u pravého břehu nad mostem
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'14.31''N, 14°23'54.75''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747567

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha: Komořany - u Vltavy.
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46''N, 14°24'5.62''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-07-04
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747435

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Königsaal [= Zbraslav]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42''N, 14°23'30.85''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1852
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747557

6052b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Cholupice, rybníček u silnice 500 m V od středu vsi
nejbližší obec: Praha-Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.74''N, 14°27'15.43''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-12
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747426

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Točná, rybník u SV okraje vsi (v polích)
nejbližší obec: Praha-Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'27.01''N, 14°26'12.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747446

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha-Kunratice, potok na hranici Prahy 1 km J od Olšanského rybníka
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'38.08''N, 14°29'49.07''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758567

6052c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Trnová, horní rybníček na potoce ve vsi, 49°55'1"s.z.š., 14°21'29"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'1.00''N, 14°21'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-12-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747482

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: rybníček [Hořejšák] u silnice mezi obcemi Zvole a Březová, 500 m S od Březové
nejbližší obec: Březová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'4.98''N, 14°24'52.67''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-03-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747269

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mněchen. [sic!] potok
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'8.47''N, 14°22'29.41''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1908-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747350

6052d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jílové u Prahy, rybníček u jižního okraje vsi Radlík
nejbližší obec: Radlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'20.51''N, 14°29'30.37''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-03-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747448

6053a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Dolní Jirčany: jezírko v odtěženém hliništi za cihelnou 0,9 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Dolní Jirčany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'6.30''N, 14°30'23.10''E, ± 40m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-04-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921413

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Průhonice: Průhonický park, jižní část ("Obora"), Jesenický potok asi 25 m nad ústím do Botiče
souřadnice: 49°59'13.11''N, 14°32'52.10''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2023-10-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14524825

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: malý rybníček v cípu Průhonického parku 740 m JJV od náměstí. 312 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'45.20''N, 14°33'59.10''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/73
ID: 14758585

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-východ: Dobřejovice: struha Dobřejovického potoka ve středu obce. 324 m n. m.
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'53.60''N, 14°34'44.70''E
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-09-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/415
ID: 14758530

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Vestec: rybník na SV okraji obce (v roce 2008 vypuštěný a vyhrnutý). 321 m n. m.
nejbližší obec: Vestec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'4.40''N, 14°30'28.80''E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009-10-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/400
ID: 14758598

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: soustava rybníčků na Z okraji obce, druhý rybníček odshora. 290 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'55.00''N, 14°32'56.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/69
ID: 14758586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Praha: Průhonice: slepé rameno potoka Botič v Průhonickém parku nad Podzámeckým rybníkem. 285 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'50.60''N, 14°33'36.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001-09-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/384
ID: 14758588

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Průh. park: Obora - Botič
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'13.59''N, 14°32'57.21''E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-26
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758583

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Průhonický park: Botič
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'38.63''N, 14°33'28.39''E, ± 430m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-26
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758584

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Průhonice-Chotobuz: bazénky [s pěstovanými lekníny v areálu Experimentální zahrady Botanického ústav AVČR]
nejbližší obec: Průhonice-Chotobuz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'42.19''N, 14°34'1.50''E, ± 30m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-06
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758590

6053b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Říčany, komplex sádek a rybníčků pod rybníkem Marvánek v jižní části města, 1,4 km JJZ žel. stanice Říčany; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnících okolo nich
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'7.00''N, 14°39'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957991

6053c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0297_124219_77_M1.3
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'55.01''N, 14°34'18.91''E, ± 30m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762713

6053d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Posázáví: rybník v Kamenici
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'59.47''N, 14°34'57.80''E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1959-09
nálezce: M. Lhotská
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6153a, 6153b, 6053c a 6053d
ID: 10219270

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rybníce v Kamenici
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'59.94''N, 14°34'56.65''E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: M. Lhotská
pramen: Lhotská M. (1968) Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II. - Preslia 40: 319-325.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747320

6054a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník u Bud (Říčany)
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50''N, 14°44'26.62''E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
nálezce: Velenovský
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760496

6054b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníky Jevanské
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'5.26''N, 14°48'12.30''E, ± 900m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758604

6054c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 64. Říčanská plošina, pagus Mirošovice: ad ripam stagni in parte merid.-occid. pagi Mirošovice. Alt. ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Mirošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'26.94''N, 14°42'29.73''E, ± 90m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1983-09-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758536

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mnichovický potok
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'8.62''N, 14°42'29.32''E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1908-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: přepsaná scheda, nelze vyloučit, že to je chybně přepsaná lokalita Měchenický potok
ID: 14758609

6054d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ondřejov, v bahnitém břehu rybníka Votávky, velmi roztroušeně, 400 m
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'31.47''N, 14°46'21.38''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-11
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758614

6055a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 271. Kostelec nad Čer. lesy: rybník u JV okraje města
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'13.71''N, 14°51'51.75''E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144648

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 289. Brník: obec
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'0.60''N, 14°54'24.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145211

6055b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 313. Krymlov: v obci
nejbližší obec: Krymlov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'22.10''N, 14°55'40.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146008

6056a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mlékovice - Hořejšák.
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'38.74''N, 15°1'34.60''E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1926-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760493

6056b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kolín: Poďousy: Poďouský rybník ve středu vsi. 336 m n. m.
nejbližší obec: Poďousy, okres Kolín
souřadnice: 49°57'12.75''N, 15°5'55.00''E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2025-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744079

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Ratboř, Hrázský rybník 0,75 km J od nádraží
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'30.04''N, 15°9'38.62''E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-05-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Ratboř, Hrázský rybník 700 m J od nádraží
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'30.04''N, 15°9'38.62''E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Sedlov, staré koupaliště 400 m J od vsi
nejbližší obec: Sedlov, okres Kolín
souřadnice: 49°57'36.46''N, 15°9'11.03''E, ± 30m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-05-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748593

6056c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kutná Hora: Žíšov: (u Uhlířských Janovic): jezírko v prohlubni po těžbě hlíny v cihelně Chmeliště u JZ okraje obce, 500 m JJZ od hráze Žíšovského rybníka, 550 m SSV od železniční zastávky Chmeliště. 394 m n. m.
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'0.10''N, 15°3'32.90''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/259
ID: 14748721

lokalita: okr. Kutná Hora: Chmeliště, SV nádrž v hliníku, 49°54'0"s.z.š., 15°3'36"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°3'36.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6056c a 6156a
ID: 14748715

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kutná Hora: Žíšov: (u Uhlířských Janovic): jezírka v prohlubních po těžbě hlíny (hliniště) u JZ okraje obce, 500 m JJZ od hráze Žíšovského rybníka, 550 m SSV–SV od železniční zastávky Chmeliště. 400 m n. m.
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'59.90''N, 15°3'37.40''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-09-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/646
ID: 14748718

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kutná Hora: Chmeliště, hliniště V od vsi
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'59.88''N, 15°3'36.34''E, ± 35m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6056c a 6156a
ID: 14748724

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kutná Hora: Žíšov, potok u mostu u Z okraje vsi
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'12.70''N, 15°3'44.70''E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748726

6056d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Červený Hrádek u Bečvár_25700086
nejbližší obec: Červený Hrádek u Bečvár, okres Kolín
souřadnice: 49°55'42.95''N, 15°5'36.39''E, ± 22m
datum: 2019-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2570. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20354822

6057a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kutná Hora: Suchdol, rybník SV od vsi, 400 m SZ od hřbitova, 49°57'25"s.z.š., 15°10'21"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Suchdol, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'25.00''N, 15°10'21.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748595

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Hranice, rybníček v údolíčku 500 m Z od statku
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°58'55.40''N, 15°10'47.55''E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-11-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748536

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Červené Pečky, Cihelský rybník mezi obcí a nádražím
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'6.41''N, 15°12'24.48''E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1986-10-30
nálezce: Š. Husák; A. Klaudisová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750965

6057b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kolín: Grunta, horní rybníček ve vsi
nejbližší obec: Grunta, okres Kolín
souřadnice: 49°58'26.79''N, 15°15'16.32''E, ± 20m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748548

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kutná Hora. Rybníček "Lorčák" u pivovaru Lorce. Hojný
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'24.50''N, 15°16'20.76''E, ± 35m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-06-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748578

6057c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kutná Hora: Bylany, rybník pod silnicí pod osadou Na obci
nejbližší obec: Bylany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'31.12''N, 15°14'6.27''E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748537

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kutná Hora: Vysoká, rybníček u silnice do Opatovic, 300 m SSV od vsi
nejbližší obec: Vysoká, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'41.63''N, 15°10'51.54''E, ± 20m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748606

6057d

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2014: Potamogeton crispus
lokalita: Olšany: in piscina in area pagi copiose.
nejbližší obec: Olšany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'11.00''N, 15°18'36.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748588

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kutná Hora, náhon na Nové Mlýny
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'45.70''N, 15°15'14.04''E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1932-08-07
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748577

6058a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kacin
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.50''N, 15°20'12.93''E, ± 850m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1855
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751613

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kačiner Park
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.50''N, 15°20'12.93''E, ± 850m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751621

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kacin
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.50''N, 15°20'12.93''E, ± 850m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1843
nálezce: Peyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14751612

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kutná Hora: rybník v obci Ovčáry
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'29.85''N, 15°19'55.26''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6057b a 6058a
ID: 14760196

6058c

lokalita: Náhon do Vrabcova rybníka
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'53.39''N, 15°20'50.97''E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1889
nálezce: s. coll.
herbář: CVM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. L. Novák
ID: 14748601

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebeschitz
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'57.77''N, 15°20'37.01''E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1854
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748600

původní jméno: Potamogeton crispum
lokalita: Im Bache Kleinarka [= Klejnárka] bei Lochy
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'31.58''N, 15°21'17.78''E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1836
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 65 a 11b
ID: 14748598

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: im Bache Kleinarka [= Klejnárka] bei Lochy
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'31.58''N, 15°21'17.78''E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Opiz
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748599

6058d

lokalita: Čáslav: rybníček u Koudelova
nejbližší obec: Vrdy-Koudelov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'51.13''N, 15°25'36.40''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-05-26
nálezce: s. coll.
herbář: CVM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. L. Novák
ID: 14751715

6059a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: U SV břehu rybníku Strach, u výtoku Mlýnského potoka, 850 m JJZ od středu obce Rašovy.
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'24.20''N, 15°34'32.10''E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2020-04-30
nálezce: Lenka Bálková; Marek Groll
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13975017

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubicko: obec Urbanice, rybník Urbanický, velmi hojně
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.23''N, 15°34'19.84''E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758726

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pardubicko: Lipoltice, návesní rybníček, roztroušeně
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'18.19''N, 15°34'1.63''E, ± 30m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-07-10
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758692

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 193. Urbanice: Urbanický rybník SV obce
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'36.00''N, 15°34'20.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415310

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 191. Lipoltice: návesní rybníček
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'17.00''N, 15°34'1.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415301

6059b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svinčany: rybník Beranka, 252 m n. m, 49°58'35.35"N, 15°38'15.27"E
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'35.35''N, 15°38'15.27''E, ± 5m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2019-07-01
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14363413

6059c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lipovec, rybníček pod lesem
nejbližší obec: Licoměřice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'26.61''N, 15°32'52.80''E, ± 2m
datum: 2021-06-11
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: PAVLÍČKO A. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21371703

6059d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952,1972, Faltys 1984,
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'15.80''N, 15°38'49.60''E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073254

6060a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Dřenice (okres Chrudim). V toku Bylanka v blízkosti mostu v obci, 100 m JZ od zvoničky.
nejbližší obec: Dřenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'56.28''N, 15°44'39.96''E, ± 10m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-09-12
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13903502

6060b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrudim, náhon Chrudimky v centru města podél hradeb, ca 0,5 km SV železniční stanice
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'2.83''N, 15°47'32.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13178791

6060d

lokalita: Okr. Chrudim, Rabštejnská Lhota, návesní rybník - koupaliště Kopičák
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'54.72''N, 15°45'55.61''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2024-04-07
nálezce: K. Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14582544

6061a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres: Chrudim, Podbor, nádrž u silnice do Hrochova Týnce
nejbližší obec: Bořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'29.00''N, 15°54'53.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-05-21
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850812

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Pardubice: Úhřetická Lhota, kanál Zmínka u vsi
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'15.47''N, 15°52'14.83''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-04-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753503

6061c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nabočany, rybník Ježděnec JV křižovatky Honbice - Nabočany - Libanice
souřadnice: 49°56'8.25''N, 15°53'3.39''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190102

6061d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrast u Chrudimi, rybí sádky, třecí rybníček a JZ břeh menšího rybníka pro sportovní rybolov pod Chrašickým rybníkem při východním okraji města, 2,6 km VSV žel. stanice; ve vodě a v břehových partiích sádek a rybníčků a v travinných porostech okolo nich
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'12.00''N, 15°56'52.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-10-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956630

6062a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uhersko, strouha V obce směrem k Bažantnici
souřadnice: 49°59'36.28''N, 16°1'37.28''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194162

6062b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): Podedvorní rybník (nedávno odbahněný) 1 km J od osady. 272 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'33.10''N, 16°9'24.50''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/483
ID: 14748449

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): přítokový kanál do Podedvorního rybníka v rákosině na JV břehu Končinského rybníka 0,6 km J(–JJV) od osady. 272 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'47.10''N, 16°9'20.30''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-07-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/427
ID: 14748452

6062c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0022_143116_38_V1F
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'39.79''N, 16°3'12.78''E, ± 139m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. e0022: e0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3965614

6063a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'23.00''N, 16°9'59.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956763

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tab.1.lok.4. Tichá Orlice, Choceň,
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.00''N, 16°12'38.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.
projekt: FLDOK
ID: 8084815

6063b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6. Perná: mokřad v litorálu Panského rybníka na severní straně železniční trati a zazemněné slepé rameno na jižní straně železničního náspu včetně kontaktní zóny s náspem, mezi Brandýsem nad Orlicí a Bezprávím (Klopoty), 49°59'43" N, 16°18'42" E.
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.00''N, 16°18'42.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1994-06-08
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 8. 6. 1994, 20. 6. 1999 a 16. 6. 2001
ID: 13855880

6063c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. České Heřmanice: jihozápadní cíp Švábského rybníka 1,2 km JZ od kostela ve vsi; mělčina u hráze; 310 m s. m.; 49°55'33"N & 16°14'21"E; 100 m
nejbližší obec: Horky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'33.00''N, 16°14'21.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA14/049
ID: 14748458

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Vysokého Mýta, v jezírku v lukách u řeky Loučné u Hrušové, asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.20''N, 16°12'6.14''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-07-18
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748471

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Vys. Mýta, v řece Loučná u Hrušové před Voženílkovým mlýnem
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.20''N, 16°12'6.14''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-07-21
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748470

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Vysokého Mýta, v náhonu v Loučné před Voženílkovým mlýnem v Hrušové v hloubce asi 180 cm
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.20''N, 16°12'6.14''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-07-21
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748472

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Vysokého Mýta, rybník u vsi Horky, 320 m n. m.
nejbližší obec: Horky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'31.57''N, 16°14'33.59''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-07-29
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748466

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 211. České Heřmanice: rybníček mezi rybníky Podšváb a Netřebský, pod vsi Horky
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'19.76''N, 16°14'52.09''E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
poznámka: na SZ skupině skal
ID: 9415422

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 210. České Heřmanice: rybník Podšváb
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.00''N, 16°14'33.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
poznámka: na SZ skupině skal
ID: 9415410

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horky: rybník Heřmánek na SV okraji obce
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.00''N, 16°14'53.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-26
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14331341

6063d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 213. Netřeby: rybníček v obci při silnici
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'59.00''N, 16°15'46.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
poznámka: na SZ skupině skal
ID: 9415438

6064a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 63c. Střední Poorličí, Ústí nad Orlicí-Kerhartice, v Tiché Orlici cca 820 m ZJZ od kostela Povýšení sv. Kříže, cca 315 m n. m., 49°58'22,2"N, 16°21'24,6"E, kvadrant 6064a
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí-Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'22.20''N, 16°21'24.60''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 183-12
ID: 14758348

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: rybí sádky a rybníček na Knapoveckém potoce v jižní části města, 0,6 km JV žel. stanice Ústí nad Orlicí město; napuštěná sádka; 330 m s. m.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'55.32''N, 16°24'9.97''E, ± 50m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-07-23
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/167
ID: 14758390

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí n. Orlicí: Kerhartice, v Tiché Orlici u mostu
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí-Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'18.12''N, 16°23'5.99''E, ± 20m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1974-08-04
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 63f a 63c
ID: 14758346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí n. Orl., Dolní Libchavy, v rybníčku v polích Z obce
nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.52''N, 16°22'53.55''E, ± 70m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-07-22
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758386

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potok na Hrádku. Litomyšl
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.60''N, 16°20'38.30''E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1887-09-12
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicicích fytochorionů 63c a 63d
ID: 14758343

původní jméno: Potamogeton praelongus
lokalita: In rivo ad Hrádek - Litomysliae
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.60''N, 16°20'38.30''E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1886-09-20
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758342

6064b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí n. Orlicí, pstruh. rybníčky na Knapoveckém potoce 1,9 km VJV žel. stanice Ústí n. Orlicí město
souřadnice: 49°57'45.00''N, 16°25'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-07-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521068

6064c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In lacuna ad pagum Vlčkov
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'24.00''N, 16°21'14.55''E, ± 25m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1902-07-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748515

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In lacuna pagi Vlčkov
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'24.00''N, 16°21'14.55''E, ± 25m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1902-07-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748516

6064d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Česká Třebová: Pivovarský rybník (nejdolejší v soustavě rybníků na potoku Křivolík, v roce 2005 odbahněný) 1,1 km ZSZ od hlavní budovy železniční stanice. 397 m n. m.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.10''N, 16°25'54.90''E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC;ROZ;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/184
ID: 14758353

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. Spodní ze soustavy třech rybníků na Z okraji města, podél výpadovky na Litomyšl; N49°54'07'', E16°25'55''
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.00''N, 16°25'55.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760221

6065a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Čermná, z.š./z.d.: 49.97661, 16.56091, přesnost: 3m
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'35.80''N, 16°33'39.28''E, ± 3m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2023-06-16
nálezce: Lenka Bálková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/167715879
ID: 14759794

6065d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (před dvěma roky vypuštěného a odbahněného) 2,3 km ZSZ od středu obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'20.40''N, 16°34'57.50''E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-06-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/218
ID: 14758473

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km ZSZ od středu obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'19.70''N, 16°35'0.80''E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/615
ID: 14758479

lokalita: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'15.50''N, 16°35'9.35''E, ± 1300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758451

6067a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okraje cest, rumiště a potok v obci
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'14.10''N, 16°51'53.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786162

6067b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähr.-Schönberg [= Mährisch-Schönberg = Šumperk]: Schenkhofteich [dnes = rybník Benátky]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.15''N, 16°58'17.95''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-07-20
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758888

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähr.-Schönberg [= Mährisch-Schönberg = Šumperk]: Schenkhofteich [dnes = rybník Benátky]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.15''N, 16°58'17.95''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07-13
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758889

6067d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Šumperk: in piscina [sic!, recte: in riv. Morava] ad viam ferream inter pagg. Sudkov et Postřelmov, cca 290 m s. m.
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'0.81''N, 16°55'47.57''E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749666

6069d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Auf dem Jahnusdorfer Teich [Janušov-Janovice]
nejbližší obec: Rýmařov-Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'41.81''N, 17°15'9.14''E, ± 50m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zdenek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749721

6070b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bruntál, areál rybníčků a líhně při JV okraji města, proti ČOV, 2,3 km J železniční stanice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.45''N, 17°28'17.35''E, ± 170m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Bruntál
ID: 13181993

6071b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Benešov: malým rybník ("Nebesák") J od silnice č. 11 do Opavy, V od obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'6.90''N, 17°36'58.70''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173238

6072a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 136. Velké Heraltice: rybník v obci
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'19.00''N, 17°43'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462924

6072d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Opava, v tůňce v lesíku na vých. okraji obce Stěbořice, asi 270 m n. m., vzácný, 3 rostliny
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'25.95''N, 17°49'9.60''E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-07-20
nálezce: J. Klein
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758948

6073c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Um Troppau [= Opava]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.48''N, 17°54'7.83''E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Mückusch
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: mnohé Mückuschovy sběry jsou nepravděpodobné a patrně podvržené, viz např. Danihelka J. (2011): Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 251-263 a Hlisnikovský D. & Kocián P. (2018) Draba muralis L. - In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 74-75.
ID: 14758934

6073d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opavská pahorkatina: Opava, v řece Opavě za ulicí Polní
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'8.19''N, 17°55'18.36''E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1993-08-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758936

6074a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kobeřice: sádrovcový lom
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°59'51.82''N, 18°2'59.34''E, ± 900m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-07-28
nálezce: Šárka Cimalová; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725399

6074b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kobeřice ve Slezsku_24030143
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'6.41''N, 18°5'14.95''E, ± 119m
datum: 2018-05-16
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33663214

6074c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lhota, řeka Opava nad jezem 0,5 km SSZ železniční stanice Lhota u Opavy (v místech, kde z Opavy vychází mlýnský náhon)
nejbližší obec: Lhota, okres Opava
souřadnice: 49°54'41.65''N, 18°2'40.05''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-06-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: jen kousky lodyh s listy přinesené řekou odjinud
ID: 13254884

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Opava, Kravaře: řeka Opava nad mostem na J okraji města, fyt. okr. 74b
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'41.15''N, 18°0'22.92''E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/689
ID: 14758924

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kouty: vodoteč Štěpánka, její rozšířená část jz. PR Koutské a Zábřežské louky
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'9.68''N, 18°2'44.84''E, ± 9m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2023-06-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14512024

6074d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Benešov, náhon vedoucí z rybníka Nezmar kolem rybích sádek (odvádí z nich vodu) do řeky Opavy, pod mostem v ulici Hájecká (= silnice směr Háj ve Slezsku) poblíž křižovatky s ulicí Lesní; rozšířená část náhonu, připomíná malý rybníček
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'54.86''N, 18°6'55.60''E, ± 30m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zapsáno v rámci projektu výzkumu sádek a speciálních rybníčků
ID: 13911767

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opavsko, Dolní Benešov, kanál pod silnicí směr Háj ve Slezsku), proti ryb. Nezmar v J části města
souřadnice: 49°54'55.00''N, 18°6'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528248

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opavsko, Dolní Benešov, kanál pod silnicí směr Háj ve Slezsku), proti ryb. Nezmar v J části města
souřadnice: 49°54'55.00''N, 18°6'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528250

6075a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Retenční nádrž Píšť
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'17.23''N, 18°10'39.54''E, ± 256m
datum: 2016
nálezce: Adrián Czernik
pramen: CZERNIK A. (2016) Retenční nádrž Píšť, Biologické průzkumy a posouzení.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33303406

6075d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Silesia, distr. Karviná, Bohunín [sic!, recte: Bohumín]: tok řeky Odry u starého mostu na S okraji města
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'11.84''N, 18°19'36.53''E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-07-10
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/093
ID: 14749831

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Karviná, Bohumín: Odra pod hraničním mostem na S okraji města, fyt. okr. 83
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'20.40''N, 18°19'43.43''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/712
ID: 14749828

lokalita: Tůňka v protrženém meandru Odry (1. meandr Odry pod Bohumínem na hranici s Polskem) v přítokové části odstaveného ramene, cca 1 km SSV od mostu Bohumín - Chalupki
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'38.44''N, 18°19'50.38''E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-03
nálezce: V. Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749833

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černý les, Bažantnice (Ostrava-Koblov, Černý les, severní část zv. Bažantnice, jižně od Šilheřovic)
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'15.02''N, 18°17'1.30''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-08-01
nálezce: J. Holub; J. Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750146

6076c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Starý Bohumín: Břehy Malého Kališova jezera v PP Meandry Odry
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'26.29''N, 18°20'6.25''E, ± 900m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168186

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59''N, 18°24'44.67''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050905

6076d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dětmarovice: štěrkopískovna přiléhající k Dětmarovické elektrárně
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'37.56''N, 18°27'20.83''E, ± 90m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-05-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024335

6077c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prstná: Drobný čtvercový hrazený dystrofní rybníček pod zahrádkářskkou minikolonií.
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'5.52''N, 18°34'9.62''E, ± 9m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166123

6141b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52''N, 12°35'21.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957035

6141d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vítkov u Tachova_26890230
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'36.38''N, 12°39'16.41''E, ± 6m
datum: 2018-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23204036

6142a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tachovsko, Planá u Mariánských Lázní, rybí sádky při Z okraji města, 0,8 km SSZ žel. st., sádka č.
souřadnice: 49°52'1.00''N, 12°44'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527523

6142b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chodová Planá - cihelna - V rybník
souřadnice: 49°53'40.91''N, 12°44'57.66''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-06-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2012): Floristická a faunistická pozorování
projekt: NDOP
ID: 11252742

6142c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lom u Tachova; chov kachen, silně eutrofizované, téměř bez vegetace
souřadnice: 49°49'46.78''N, 12°40'13.55''E, ± 94m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12397228

6142d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv nad Mží
souřadnice: 49°50'22.90''N, 12°47'29.49''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2013-08-10
nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 10316123

6143a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lestkov_27350117
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'12.83''N, 12°51'28.75''E, ± 99m
datum: 2018-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2735. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18987580

6143b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kokašice
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'8.05''N, 12°55'56.24''E, ± 10m
datum: 2003-05-24
nálezce: Jiří Berkovec
pramen: BERKOVEC J. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31365399

6144a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 14. Poloučany: rybníček na S konci vsi
nejbližší obec: Poloučany, okres Tachov
souřadnice: 49°52'39.00''N, 12°59'59.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398897

6144b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybníček v Uněšově (Toužimsko), okr. Karlovy Vary
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'58.63''N, 13°9'3.97''E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-12
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755125

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň-sever. Distr. Konstantinovy Lázně, obec Úněšov; rybníček pod návsí na SV okraji obce; N49°52', E013°08'; quadr.: 6144bd
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'58.59''N, 13°9'3.95''E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-12
nálezce: Jiří Těšínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě později připravené v herbářích jsou nepřesné.
ID: 14762357

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 809. Úněšov: náves, rybníky, úvozy a svahy SV nad obcí
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'3.70''N, 13°9'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201604

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 549. Únešov: u rybníka v obci
nejbližší obec: Únešov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'58.70''N, 13°9'3.76''E, ± 80m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194970

6144c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mydlovary_2160025
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'20.98''N, 13°1'13.98''E, ± 12m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263328

6144d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0213_114408_162_V1F
nejbližší obec: Třebobuz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'4.26''N, 13°9'48.02''E, ± 24m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625304

6145a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 617. Hůrky: rybník v údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'41.17''N, 13°10'9.65''E, ± 140m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197033

6145c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Všeruby u Plzně_2140241
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'44.81''N, 13°12'41.78''E, ± 47m
datum: 2024-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0214. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24274930

6146c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň: Třemošenský potok u lopatárny
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'40.00''N, 13°24'19.82''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755510

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň: V Třemošenském potoce u Hamru
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'40.00''N, 13°24'19.82''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755511

6146d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.50''N, 13°29'6.23''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745324

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.50''N, 13°29'6.23''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745323

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Plzeň-sever: Chrást, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.50''N, 13°29'6.23''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745329

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.50''N, 13°29'6.23''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745325

6147a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čívice, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'12.01''N, 13°31'7.75''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-18
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745260

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.76''N, 13°31'18.21''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745262

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čívice, v Berounce u jezu
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.24''N, 13°31'15.79''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745263

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.76''N, 13°31'18.21''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745261

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'29.15''N, 13°31'21.55''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745523

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Čívice, Berounka
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.76''N, 13°31'18.21''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745264

6147b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radnice u Rokycan_8120820
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'47.94''N, 13°35'57.56''E, ± 117m
datum: 2022-06-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20229407

6147c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'52.97''N, 13°30'49.81''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745354

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Plzeň-sever: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'52.97''N, 13°30'49.81''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'52.97''N, 13°30'49.81''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745359

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.02''N, 13°31'41.93''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745460

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Sedlecko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.16''N, 13°31'26.84''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745579

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Darová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'22.77''N, 13°31'2.96''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745266

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.02''N, 13°31'41.93''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745459

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Sedlecko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.16''N, 13°31'26.84''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745578

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.02''N, 13°31'41.93''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745458

6148a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý náhon 800 m JV od vsi, u silnice jižně od lomu
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'7.30''N, 13°43'47.64''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745601

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý rybník na Zbirožském potoce 800 m VJV od vsi
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'15.15''N, 13°43'51.01''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745602

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, rybníček u Sýkorova mlýna
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'42.23''N, 13°43'57.60''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745604

6148b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbiroh, rybník u hřiště 800 m S od zámku, 49°51'56"s.z.š., 13°45'35"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'56.00''N, 13°45'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745628

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany: Jablečno, lesní rybníček 500 m JZ od hájovny U sv. Petra
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'18.48''N, 13°46'36.29''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745338

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany: Přísednice, rybníček 300 m JV od vsi
nejbližší obec: Přísednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'49.43''N, 13°45'12.17''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745545

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Rokycany, ve Zbirožském potoce ve Zbiroze
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'56.15''N, 13°46'5.62''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745626

6148d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96''N, 13°46'35.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254820

6149a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Točník, dolní rybníček na Pekelském potoce nad vsí, 49°53'17"s.z.š., 13°52'46"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.00''N, 13°52'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745597

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Točník, prostřední rybníček na Pekelském potoce nad vsí, 49°53'17"s.z.š., 13°52'43"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.00''N, 13°52'43.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745598

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Točník, horní rybník 800 m JV od bouračky Točník, 49°53'8"s.z.š., 13°53'45"v.z.d.
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00''N, 13°53'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745596

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Žebrák, Stroupínský potok u silničního mostu ve V části vsi
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.33''N, 13°54'0.93''E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 32 a 35b
ID: 14745639

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křivoklátsko: Žebrák, Stroupínský potok u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'44.07''N, 13°53'29.55''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 32 a 35b
ID: 14745640

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žebrák, při okrajích rybníka
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'18.28''N, 13°53'28.04''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-07-12
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745641

6149b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Netolice u Lochovic: břehy malého rybníčku na v. okraji obce
nejbližší obec: Lochovice-Netolice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'11.57''N, 13°57'22.01''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: jen jako příměs dvou krátkých lodyh P. crispus ve sběru P. berchtoldii
ID: 14744557

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 64. Chodouň: malá vodní nádrž u silnice nad levým břehem Litavky, 265 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'41.00''N, 13°58'50.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408125

6149c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 435. Hořovice: rybník pod železničním nádražím Lázeňský
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'29.10''N, 13°54'4.10''E, ± 110m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842318

6150a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český kras: Bykoš, rybníček na Z okraji vsi
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun
souřadnice: 49°52'59.76''N, 14°3'42.84''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744540

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Beroun: Neumětely: potok Chumava na J okraji obce u silničního mostu do Hostomic. 308 m n. m.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°51'2.40''N, 14°2'10.70''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-10-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/508
ID: 14755566

6150b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Skuhrov, rybníček v oploceném prostoru statku u S konce vsi, 1,3 km J od nádraží, 49°52'34"s.z.š., 14°8'48"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Skuhrov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'34.00''N, 14°8'48.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755570

6150c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 50) Hostomice, nejhořejší rybník u samoty Zátor V mlýna Podbaba J obce
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'16.42''N, 14°3'26.04''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897220

6150d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Osov, rybníček u ZJZ konce Hořejšího rybníka, 400 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'24.15''N, 14°5'2.16''E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Beroun: Osov, rybníček u Hořejšího rybníka, 500 m SSV od nádraží, 49°50'27"s.z.š., 14°5'1"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'24.15''N, 14°5'2.16''E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755567

6151a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Kytín, rybníček na okraji sadu Z od okraje vsi
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'59.83''N, 14°12'52.66''E, ± 15m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747336

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Stříbrná Lhota, rybník u ZJZ konce vsi
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'49.73''N, 14°14'4.05''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747359

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Voznice, lesní rybníček 5 km ZSZ od vsi, 2,5 km JJV od Hatí, 49°51'34"s.z.š., 14°10'56"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°51'34.00''N, 14°10'56.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755636

6151b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Rymaně, dolní návesní rybníček 250 m SV od nádraží
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'29.47''N, 14°17'6.93''E, ± 15m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-11-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747357

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Rymaně, dolní návesní rybníček
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'29.47''N, 14°17'6.93''E, ± 15m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747356

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Čisovice, rybník 750 m JZ od nádraží, 49°51'15"s.z.š., 14°18'39"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.00''N, 14°18'39.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747285

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Rymaně, návesní rybníček 100 m VJV od nádraží, 49°51'23"s.z.š., 14°17'00"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'23.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747358

6151c

lokalita: Voznice: Dolní Tušimský rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.69''N, 14°13'53.49''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-10
nálezce: K. Nunvářová Kabátová; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13881836

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Voznice: Charvátův rybník v lese 0,8 km Z(–ZJZ) od obce. 411 m n. m.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'56.60''N, 14°11'36.80''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/226
ID: 14747500

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Voznice, rybník Hladovec 2,5 km ZSZ od vsi, 49°49'44"s.z.š., 14°11'6"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'44.00''N, 14°11'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747533

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Velký rybník u vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'11.73''N, 14°12'56.90''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747539

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Velký rybník u SV okraje vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'11.73''N, 14°12'56.90''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747537

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brdy: Voznice, Charvátův rybník 1,25 km Z od vsi, 49°48'57"s.z.š., 14°11'35"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'57.00''N, 14°11'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-01-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747526

6151d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Malá Hraštice: rybník Dolejšák ve středu obce. 350 m n. m.
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'22.80''N, 14°16'51.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14089081

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Malá Hraštice: rybníček 0,6 km SZ od vlakového nádraží. 354 m n. m.
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'44.80''N, 14°15'42.80''E
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/419
ID: 14747345

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Velká Lečice, návesní rybníček
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.28''N, 14°19'17.98''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747490

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Velké Lečice, návesní rybníček
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.28''N, 14°19'17.98''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-03-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747491

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Malá Hraštice, rybníček 600 m SZ od nádraží, 49°48'43"s.z.š., 14°15'43"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.00''N, 14°15'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Velké Lečice, návesní rybníček ve vsi
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.28''N, 14°19'17.98''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-03-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747492

6152a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojanovice, rybník nad SZ koncem vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'27.43''N, 14°20'57.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747263

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojov, rybník 0,75 km V od nádraží
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'50.55''N, 14°21'33.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-11-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747267

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojov, rybník 0,75 km V od nádraží
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'50.55''N, 14°21'33.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-11-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747268

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojanovice, rybník na SSZ konci vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'27.43''N, 14°20'57.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747265

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojov, rybník 0,75 km V od nádraží
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'50.55''N, 14°21'33.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747266

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Bojanovice, rybníček u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'27.43''N, 14°20'57.42''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747264

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Praha-západ: Libřice, strouha pod Maškovým mlýnem na Zahořanském potoce, 400 m od ústí do Vltavy
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.27''N, 14°24'29.05''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-12-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747287

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Davle, Zahořanský potok
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'33.66''N, 14°24'20.66''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747286

6152b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jílové
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'23.50''N, 14°29'12.94''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747317

6152c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slapy: menší vodní nádrž v lese na jižním úpatí návrší "U Červeného kříže" SZ od obce
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'34.30''N, 14°23'0.50''E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10038775

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Štěchovice: v říčce Kocábě
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'55.60''N, 14°24'4.80''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156992

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Praha-západ. Slapy – malá vodní nádrž v lese na jižním úpatí návrší „U Červeného kříže“ 1,5 km SZ od obce.
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'34.00''N, 14°22'60.00''E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207998

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Praha-západ. In rivo Kocába prope pagum Štěchovice.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'55.00''N, 14°24'4.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208004

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Praha-západ. Slapy – malá vodní nádrž v lese na jižním úpatí návrší „U Červeného kříže“ 1,5 km SZ od obce. – Nadmořská výška: 367 m; WGS 84: 49° 49' 34,3"N; 14° 23' 00,5"E; kvadrant: 6152c; fytochorion: 41. Střední Povltaví
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'34.30''N, 14°23'0.50''E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747463

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Praha-západ. In rivo Kocába prope pagum Štěchovice. – Altitudine: 210 m s. m.; WGS 84: 49° 50' 55"N; 14° 24' 04"E; quadrans: 6152a; distr. phytogeogr.: 41. Střední Povltaví
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'55.00''N, 14°24'4.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747469

6152d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Štěchovice: ve Vltavě nad hrází štěchovické vodní nádrže
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.50''N, 14°25'23.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13769677

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Benešov: Vysoký Újezd: rybníček pod silnicí 200 m JJZ od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°48'39.50''N, 14°28'23.30''E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/479
ID: 14747550

6153a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Posázaví: Kamenný Přívoz, rybníček pod nádražím
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'18.27''N, 14°30'43.36''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-01-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747321

6153b

lokalita: Velkopopovicko: Mokřany, vyhloubená tůň v údolí Mokřanského potoka, 49°53'10"s.z.š., 14°38'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Klenové, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'10.00''N, 14°38'28.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2011-10-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758607

6153c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v rybníčku mezi Chleby a Chářovicemi
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'35.62''N, 14°34'11.07''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Lhotská
pramen: Lhotská M. (1968) Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II. - Preslia 40: 319-325.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747307

6153d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbořený Kostelec, v Sázavě
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°50'55.04''N, 14°35'22.48''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747556

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krusičanský potok, v. h.
nejbližší obec: Krusičany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'24.93''N, 14°35'24.15''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747329

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potok u Týnice [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.63''N, 14°35'29.09''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747487

6154b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 41. Střední Povltaví, Chocerady (okr. Benešov), návesní rybníček v obci, cca 290 m n. m., 49°52'19,9"N, 14°48'10,0"E (WGS 84), kvadrant 6154b
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°52'19.90''N, 14°48'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-08
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 019-11
ID: 14747313

6155a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sázava (okr. Benešov), v tůni na levém břehu Sázavy cca 470 m SV–SSV od Sázavského kláštera, 285 m n. m., 49°52'51,6"N, 14°54'5,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'51.60''N, 14°54'5.40''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-05-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16-003
ID: 13253426

6155b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rataje nad Sázavou - Podskalí, v Sázavě
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'1.59''N, 14°57'20.22''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747450

6155d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /59/ Rataje nad Sázavou: řeka Sázava 71-67 říč. km
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'44.94''N, 14°56'54.35''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006440

6156a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 386. Skvrňov: rybník Kačíř a mokré louky a svahy v okolí rybníka 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'49.50''N, 15°1'39.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148886

6156d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 447. Čestín: rybníček 500 m SSV dvora Žichovice
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'28.69''N, 15°5'9.29''E, ± 110m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150299

6157a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0145_133404_71_V1F
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'20.20''N, 15°13'32.92''E, ± 126m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3856022

6157b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0129_133225_34_V1F
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'15.36''N, 15°18'7.70''E, ± 7m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847323

6157c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0224_133408_9_M1.5
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'34.90''N, 15°10'42.02''E, ± 27m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857702

6157d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'2.20''N, 15°15'11.10''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/268
ID: 14748617

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Paběnice: rybníček u bývalé hájovny (dnes vládní vila) nad potokem
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'28.84''N, 15°18'14.37''E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-08-13
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748589

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Katlůvek [= rybník Pohan] u Červených Janovic. Hojný.
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'14.71''N, 15°15'9.31''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-08-05
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748620

6158a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'58.19''N, 15°23'10.93''E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1907
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748545

6158b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3 Bratčice, břehy potoka Čáslavka u jeho přechodu v JZ části obce, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°51'12.00''N, 15°25'18.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624256

6158c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26 Vlkaneč, rybníček v JZ části obce, 425 m, 2. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°48'12.00''N, 15°24'4.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624488

6158d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Golčův Jeníkov_23170076
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'1.32''N, 15°28'13.49''E, ± 34m
datum: 2022-07-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2317. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23114066

6159a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třemošnice: rybník Čeperka, asi 1,2 km JJV od železniční stanice, v okolí stavidla
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.80''N, 15°34'52.40''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763717

6159b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: I.2. Rudov: Lovětínský ryb. V obce
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'23.67''N, 15°35'49.82''E, ± 140m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Robert Neuhäusl; Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075187

6159c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běstvina: rybník Šanda a jeho okolí asi 600 m JJZ od středu osady Vestec
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.06''N, 15°34'46.04''E, ± 70m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-06-17
nálezce: Karel Boublík; Jan Douda; Jana Kocourková; Bohumil Mandák; Petr Petřík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14588007

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vestec: rybník Šanda asi 600 m JJZ od osady a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.09''N, 15°34'46.65''E, ± 120m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-07-04
nálezce: Karel Boublík; Milan Kotilínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK ČBS
ID: 14761861

6159d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Běstvina: Hlubošský rybník. asi 1,15 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'57.21''N, 15°35'3.49''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171145

lokalita: Běstvina: Hlubošský rybník. asi 1,15 km ZJZ od kostela v obci, 320 m, lat. +49.8328, long. +15.5842, 65. Kutnohorská pahorkatina, 6159d
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'58.08''N, 15°35'3.12''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-07-21
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CBFS 6917
ID: 14748532

6160b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 220. Nasavrky: rybník Zaháj Z obce Radochlín
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.00''N, 15°49'37.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415472

6160d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: mělký litorál na Z okraji rybníka Hubský 390 m V od SSV okraje obce. 579 m n. m.
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.50''N, 15°49'17.20''E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-07-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/419
ID: 14758744

6161a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 228. Žumberk: rybníčky JZ při obci Loučky
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'44.00''N, 15°50'41.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415514

6161b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Chrudim: Chrast: Horecký rybník 0,7 km J od obce, 0,3 km Z od osady Podlažice. 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'27.10''N, 15°56'39.70''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 10/355
ID: 14758652

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrast: Horecký rybník
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81''N, 15°56'21.59''E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758643

6161c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 230. Miřetice: rybník Petráň
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.00''N, 15°53'55.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415529

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Petráň pond near Miřetice village
souřadnice: 49°50'54.00''N, 15°53'56.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-08-12
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155743

6161d

lokalita: Prosetín, u kamenolomu na S kraji obce(u Holců)
souřadnice: 49°50'12.66''N, 15°57'15.13''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-01
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14698742

6162a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v kaluži u silnice pod Štěpánovem
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'26.40''N, 15°59'57.40''E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Pulchart M. (1944): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1944/15: 1–50.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6162a a 6161b
ID: 14481473

6162b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Podhořany u Nových Hradů: návesní rybníček u silnice ve vsi
nejbližší obec: Podhořany u Nových Hradů, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'3.60''N, 16°8'10.60''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2021-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098302

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve studni v Javorníčku, okr. Vys. Mýto
nejbližší obec: Javorníček, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'1.04''N, 16°8'12.56''E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-06-30
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748473

6162c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrudim. Předhradí. Rybník Spálivec na SZ okraji obce Předhradí pod silnicí směr Skuteč, alt.: 434 m s. m., quadr. 6162c, coor.: N 49°49'53.691", E 16°1'57.327" (WGS-84), fyt.: 69a
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'53.69''N, 16°1'57.33''E, ± 5m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2022-06-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočeské pobočky ČBS ve Zderazi.
ID: 14760218

6162d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrudim. Bor u Skutče. Nádrž v centru obce Bor u Skutče u čp. 64, 90 m SSV od návsi, alt.: 476 m s. m., quadr. 6162d, coor.: N 49°49'24.934", E 16°7'40.124" (WGS-84), fyt.: 69a
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.93''N, 16°7'40.12''E, ± 10m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2021-06-12
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočeské pobočky ČBS - Zderaz.
ID: 14760191

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrudim. Perálec. S část bezejmenného rybníka, 380 m JJV od kostela Sv. Jana Křtitele v obci Perálec, alt.: 462 m s. m., quadr. 6162d, coor.: N 49°49'24.002", E 16°5'4.478" (WGS-84), fyt.: 69a
nejbližší obec: Perálec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.00''N, 16°5'4.48''E, ± 15m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2021-06-11
nálezce: Lenka Bálková; Klára Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočeské pobočky ČBS - Zderaz.
ID: 14760194

6163b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svitavy, Tržek. Rybník Abrahám J obce, 310 m. s. m., 62, 6163b, N 49°52'57", E 16°15'38"
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'57.00''N, 16°15'38.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748514

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Desinka [= Desná] u Tišku [= Tržek]
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'1.68''N, 16°15'30.26''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1918-05-30
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Klikou zkomolené názvy; správnost interpretace potvrzuje skutečnost, že existuje Klikův sběr Rosa dumalis ze stejného dne od sousedního Nedošína
ID: 14748512

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rybníku Hlubokém u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.73''N, 16°19'22.34''E, ± 70m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-07-20
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748481

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u [pana] Becka v Litomyšli v rybníčku
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'11.42''N, 16°18'35.73''E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-16
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748477

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v rybníčku p. Becka v Litomyšli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'11.42''N, 16°18'35.73''E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-16
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748479

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litomyšle, rybník "Holotina"
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.11''N, 16°17'43.95''E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07-02
nálezce: František V. M. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748475

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In stagno Košíř ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.76''N, 16°16'52.33''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748484

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 233. Litomyšl: rybníček pod železniční tratí u silnice do obce Tržek
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'19.00''N, 16°15'39.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415549

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nedošín: v potoce u silnice u železničního přejezdu poblíž vlakové zastávky Nedošín
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.00''N, 16°17'32.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14331342

6163c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3595, Chotěnov
nejbližší obec: Chotěnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'32.93''N, 16°11'23.09''E, ± 10m
datum: 2022-04-28
nálezce: Vratislav Laška
pramen: LAŠKA V. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30931173

6164a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0113_143401_105_V1F
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'2.03''N, 16°22'7.79''E, ± 42m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981948

6164b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Č. Třebová: v Třebovce za Bezděkovem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'53.54''N, 16°27'33.71''E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758383

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebovka [= Třebůvka] u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'53.54''N, 16°27'33.71''E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758384

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Třebovce blíž Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'53.54''N, 16°27'33.71''E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758385

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Č. Třeb. u nádraží
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'53.97''N, 16°26'39.84''E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1868-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758382

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebovice v Č. Třebovka. (quadr. 6165a, coor.: N 49°51'58.025", E 16°29'53.573" (WGS-84), fyt.: 63f;63i)
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'58.03''N, 16°29'53.57''E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08-25
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760213

6164d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opatov: Z břeh rybníka Hvězda
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'43.00''N, 16°29'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-09-28
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14331969

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov
souřadnice: 49°48'53.40''N, 16°29'20.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-27
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155407

6165a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0094_143403_988_M1.5
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'19.48''N, 16°29'59.75''E, ± 257m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987814

6165b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zoshetal zwinschen Sichelsdorf [= Žichlínek], Budigsdorf [= Krasíkov] und Triebenhof [= Třebařov], in dem nahe Mühlbache
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'12.90''N, 16°39'20.70''E, ± 3300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6165b a 6166c
ID: 14322476

6166b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zohse [= Moravská Sázava] bei Burgruine Hochstein
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'29.80''N, 16°46'37.52''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14322849

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rosental [= Růžové Údolí, Nemilka]
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'58.15''N, 16°49'49.32''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6166b a 6167a
ID: 14322870

6166c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: východní Čechy u města Zábřeh na Moravě, řada šesti rybníků jižně od železniční stanice Krasíkov, u hráze prvního rybníka [= Jílový rybník] letos napuštěného, 350 m n. m.
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'22.77''N, 16°41'22.15''E, ± 35m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-28
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758516

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: východní Čechy u Zábřehu na Moravě, Lukovský potok [= Moravská Sázava] jižně u železního nádraží Krasíkov, asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'48.05''N, 16°41'45.35''E, ± 150m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-30
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758518

6166d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Bušínov, [vodní nádrž Na Jahodné], z.š./z.d.: 49.83152, 16.82173, přesnost: 2m
nejbližší obec: Dolní Bušínov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'53.47''N, 16°49'18.23''E, ± 2m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-06-24
nálezce: Vojtěch Vyskočil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/86024999
ID: 14759795

6168d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávníky)
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.55''N, 17°7'17.25''E, ± 70m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybníček v areálu sádek; porosty
ID: 9956433

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: severní Morava, Pomoraví. Šumvaldský rybník 4 km S od města Uničov, jeho severní menší část oddělená hrází od rozsáhlé střední části rybníka [= Pomocný rybník], velmi hojně při břehu poblíž asfaltové silnice vedoucí do obce Šumvald
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'13.23''N, 17°6'51.46''E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-09-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749690

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: severní Morava, Pomoraví. Šumvaldský rybník, jeho severní samostatná část oddělená hrází od rozsáhlé střední části [= Pomocný rybník], poblíž hlavní silnice, u břehu velmi hojně, 250 m n. m.
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'13.23''N, 17°6'51.46''E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-08-29
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749692

6169b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stránské_22700139
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'53.97''N, 17°18'35.57''E, ± 15m
datum: 2016-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34224593

6170b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: t0275_153122_152_V1F
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'8.63''N, 17°25'27.91''E, ± 27m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069892

6171d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kružberk: Břehy v. n. Kružberk v místě poloostrova u Kerhartic – skály a náplavy
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'35.28''N, 17°38'33.88''E, ± 900m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-01
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167690

6172a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litultovice, bývalý lom u Mladecka
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'43.71''N, 17°42'57.10''E, ± 50m
datum: 2024-07-10
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: DOČKALOVÁ Z. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18708610

6172b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Životice_22560132
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'49.13''N, 17°47'33.61''E, ± 63m
datum: 2016-08-04
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2256. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18502908

6172c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Opava: Kružberk: Moravice při levém břehu 1,4 km SV od obce. 387 m n. m.
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'31.67''N, 17°41'44.55''E, ± 10m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2021-11-06
nálezce: Zdeněk Kaplan; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14120664

6173a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Branka u Opavy_nadjezí
souřadnice: 49°52'54.27''N, 17°52'48.16''E, ± 52m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-04-06
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 12079575

6173b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 4. rybníky raduňského zámeckého parku
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.73''N, 17°56'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718629

6174b

původní jméno: Pot. crispus
lokalita: Hlučín - okraj pískovny asi 0,5 km V obce Jilešovice
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'45.70''N, 18°9'3.81''E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: v době excerpce pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu
ID: 14758923

6174c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbyslavice_7190150
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'24.90''N, 18°4'10.68''E, ± 80m
datum: 2019-09-16
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19227756

6175a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ostrava-město: Ostrava-Martinov: rybník Štěpán (dva roky po odbahnění) 1,4 km VSV od Martinova. 213 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.28''N, 18°11'47.58''E, ± 30m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743713

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 83. Ostravská pánev, Ostrava-Martinov, v řece Opavě u V břehů rybníka Štěpán SV-VSV obce, cca 215 m n. m., 49°51'45,4"N, 18°11'54,1"E (WGS-84), kvadrant 6175a
nejbližší obec: Hlučín-Bobrovníky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'45.40''N, 18°11'54.10''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-14
nálezce: J. Prančl; L. Pachmanová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl et L. Pachmanová no 136-12
ID: 14749853

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Ostrava-Martinov: řeka Opava podél rybníka Štěpán 1,5 km SV od kaple v obci, fyt. okr. 83
nejbližší obec: Hlučín-Bobrovníky, okres Opava
souřadnice: 49°51'52.25''N, 18°11'51.12''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/696
ID: 14749852

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostravsko: Bobrovníky, řeka Opava u rybníka Štěpán
nejbližší obec: Hlučín-Bobrovníky, okres Opava
souřadnice: 49°51'52.25''N, 18°11'51.12''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749854

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Opava, Hlučín, vzácně v mokřadu při jižním okraji Vinné hory, 210 m n. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.76''N, 18°10'46.66''E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758915

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlučín: Dobroslavice, Hlučínské jezero, štěrkovna, JV břeh, utržené rostliny vlnami u pobřeží, 49°53'14.327"N, 18°10'24.229"E, 0215 m
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'14.33''N, 18°10'24.23''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-05-29
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760408

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Martinov ve Slezsku, řeka Opava, ochranné pásmo PR Štěpán, brod u chatek za výpustí, koryto řeky, 217 m n. m.
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'50.46''N, 18°11'50.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760396

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Opava: Dehylov, Ostravska panev, PR Stepan, vodni plocha, 210 m s. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.31''N, 18°11'43.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-06-25
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760393

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: O.-Petřkovice: na okraji rybníčků směr Lhotka
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.84''N, 18°14'15.42''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760389

6175c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Ostrava-Třebovice: řeka Opava pod železniční zastávkou, fyt. okr. 83
nejbližší obec: Ostrava-Třebovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.69''N, 18°11'49.10''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/685
ID: 14750008

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, 83: Ostrava-město, Ostrava Svinov, CHKO Poodří, PR Rezavka, zvodnělý pokles severně Vrbenského rybníka, 49°48'14.430"N, 18°12'10.977"E, 0213,1 m
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.43''N, 18°12'10.98''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-05-02
nálezce: Zdenka Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760400

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Poruba-Jih, PCHP Koráby tůně, Pooderský region, Podprovincie Polonská, 83. Ostravská pánev, poklesové tůně, 0212 n. m. [dnes EVL Poodří; zvodnělý pokles na bývalých loukách navazujících na Nový rybník (Vrbenský rybník) v Ostravě Svinově]
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.30''N, 18°12'11.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-05-11
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760399

6175d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrava, Ostravice ve městě poblíž radnice a vyhlídkové věže
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.72''N, 18°17'34.75''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749945

lokalita: Ostrava: potok mezi haldou dolu Zárubek a silnicí
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'41.65''N, 18°18'12.01''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-05
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749944

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Ostrava. Ostrava: Ostravice pod radnicí v centru města
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.00''N, 18°17'35.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG07/709; 2 sheets (see BRNU 595093); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14760604

6176a

lokalita: Ostravská pánev, Rychvald, Rychvaldská stružka, hojně
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'37.13''N, 18°22'32.93''E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-11
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750036

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Orlová: v rybníčku u mlýna v Rychvaldu, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'53.20''N, 18°22'19.90''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-10
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750048

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česko, Ostravsko, Rychvald, rybník Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.51''N, 18°23'28.35''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-07-02
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id34479/?taxonid=41907&type=1
ID: 14759873

6176b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: t0196_154402_300_V1G
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'7.24''N, 18°27'50.94''E, ± 85m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119707

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: t0196_154402_281_M1.1
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'43.24''N, 18°27'19.40''E, ± 37m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119575

6176c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Michálkovice, ul. Binarova, Ostravský region, Podprovincie polonská, rybník před chatovou osadou
nejbližší obec: Michálkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.54''N, 18°21'37.19''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-30
nálezce: Michaela Troszoková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760397

6176d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš, SV lesního porostu Paseky ve směru silnice Horní Suchá Stonava, vodní plocha, 240 m n. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'16.35''N, 18°29'18.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-14
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760395

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Havířov-Suchá: na hladině vodní nádrže (Starý svět)
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'5.86''N, 18°27'3.93''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-25
nálezce: Emil Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760388

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Suchá: velmi hojně na rybníku Dolu Gottwald [= František]
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.91''N, 18°28'11.10''E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-05-29
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760387

6177a

lokalita: Karviná-Staré Město: potok Mlýnka nad ČOV, podél ulice Bohumínská
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'41.58''N, 18°31'35.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882177

lokalita: Karviná-Staré Město: potok Mlýnka pod ČOV, podél ulice Staroměstská, JZ od soustavy Karvinských rybníků
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'15.28''N, 18°30'49.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882180

lokalita: Dolní Marklovice: 5. rybník v soustavě rybníků S od obce (počítáno od Adameckého ryb. proti proudu), asi 0,55 km SSZ od (dřevěného) kostela v obci
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.89''N, 18°34'7.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882213

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Karviná: Staré Město u Karviné, rybniční soustava mezi Starým Městem a Závadou, rybník Sirotek
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'52.57''N, 18°30'50.04''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-09
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760398

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staré Město: strouha souběžná s ulicí Olšiny
nejbližší obec: Staré Město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'26.83''N, 18°31'8.11''E, ± 90m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556132

6177c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná-Darkov, laguna při SZ okraji Darkovského moře, cca 430 m JV od mostu Sokolovských hrdinů přes Olši, cca 430 m n. m., 49°50'13,1"N, 18°32'57,0"E (WGS-84), kvadrant 6177c
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'13.10''N, 18°32'57.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl 123-12
ID: 14749895

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Karviná: poklesová tůň 3 km JJZ od hlavního nádraží
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'44.52''N, 18°30'36.72''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749870

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Karviná: poklesová tůň 3,7 km JJZ od hlavního nádraží
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'32.86''N, 18°30'19.16''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749874

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Karviná: poklesová tůň Darkovské moře 0,75 km V od nádraží Karviná-Darkov
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'4.02''N, 18°33'2.44''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749887

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Louky n. Olz. [= Karviná-Louky nad Olší]. Odpad. příkop u ryb. M. Pilarčík
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'46.00''N, 18°34'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749904

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Louky n. Olzou. [= Karviná-Louky nad Olší]. Ryb. M. Pilarčík, v odpad. strouze
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'46.00''N, 18°34'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749909

lokalita: Silesia. Louky [= Karviná-Louky nad Olší], rybník č. 7
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'49.95''N, 18°34'6.35''E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-30
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749902

6177d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /112/rybnič.soustava v Loukách nad Olší: ve vodním náhonu - Mlýnce u Prostředního rybníka
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.89''N, 18°34'54.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezce: P. Pavlík
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723761

6241b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tachov, řeka Mže u mostu proti ulici Boženy Němcové, v mělké vodě
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'37.04''N, 12°38'1.20''E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916347

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tachov, řeka Mže pod mostem v ulici vodní; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'37.40''N, 12°38'0.98''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13187960

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tachov, řeka Mže u mostu mezi ulicemi Vodní a Zahradní, v mělké vodě a v břehové zóně
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'37.50''N, 12°38'1.64''E, ± 10m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651674

6241c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pořejov_8060229
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°43'37.31''N, 12°34'46.94''E, ± 22m
datum: 2015-06-19
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0806. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21134129

6242a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k0219_114311_871_V1F
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'57.90''N, 12°42'55.26''E, ± 124m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619747

6242d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skviřín_25300045
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'48.67''N, 12°48'54.11''E, ± 41m
datum: 2017-05-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2530. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28278344

6243a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lobzy: rybníček na potoce Šárka v obci, hojný
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'11.00''N, 12°51'38.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147652

6243b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mže u Milíkova
souřadnice: 49°45'1.73''N, 12°56'5.84''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-08-03
nálezce: Alena Vydrová; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11175553

6243d

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Milíkov: koryto Mže 0,9 km SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'56.00''N, 12°55'39.00''E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-08-03
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/257; 2 sheets (see BRNU 631900-a); distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;
ID: 14760605

6244c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pozorka u Kladrub_25470095
nejbližší obec: Pozorka u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°42'44.89''N, 13°1'7.39''E, ± 29m
datum: 2016-07-19
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2547. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34631860

6244d

lokalita: Hněvnice, nový rybník 750-800 m SZS od návsi v obci, V od silnice na Sulislav
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'3.21''N, 13°5'46.83''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216097

6245a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň: Kaluže při Mži záp. Věnousi [= Bdeněves] u Touškova [= Město Touškov]
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'13.92''N, 13°13'39.83''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755307

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: Touškov: Kaluže při Mži záp. Věnovsi [= Bděněves]
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'13.92''N, 13°13'39.83''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755308

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: Touškov: Kaluže u Mže záp. vsi Věnovsi [= Bděněves]
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'13.92''N, 13°13'39.83''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755309

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: V kaluži při Mži záp. Věňovsi [= Bděněves]
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'13.92''N, 13°13'39.83''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755310

6245b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radčice
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'52.73''N, 13°19'31.66''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Sofron J. & Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755446

6245c

lokalita: Doubrava, kameny opevněný rybníček na SZ okraji obce, 220 m ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Doubrava, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'46.19''N, 13°11'7.24''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13215839

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úherce: severní ze dvou rybníků na návsi
souřadnice: 49°42'3.21''N, 13°12'51.37''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2025-03-22
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14701481

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v rybníce u Tlucné [= Tlučná]
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'27.62''N, 13°14'24.39''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755508

6245d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň-Skvrňany. Slovanské údolí. Ve Vejprnickém potoce u zastavěné části
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.17''N, 13°18'37.88''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-07-31
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755454

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve Vejprnickém potoce mezi Skvrňany a Vejprnicemi
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.17''N, 13°18'37.88''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755455

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko, Vejprnice. Přímo pod obcí v potoku vejprnickém
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'1.75''N, 13°17'37.30''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-07-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755518

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň: Ve vodní struze dle borku záp. Skvrňan
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.17''N, 13°18'37.88''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-05
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755448

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strouha u Vejprnic. potoka za Skvrňany
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.17''N, 13°18'37.88''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755451

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vejprnický potok
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.17''N, 13°18'37.88''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Sofron J. & Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755457

6246a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00''N, 13°24'8.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956970

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.77''N, 13°24'20.34''E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755426

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeň-Bolevec. V rybníce Šídlo u hráze
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.94''N, 13°22'36.39''E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755432

původní jméno: Potamogeton crispus var. serrulatus
lokalita: Plzeň-Bolevec. Velký rybník, v železit. loužích při východ. okraji
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'20.44''N, 13°24'14.40''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-09-16
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755433

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký rybník [u Bolevce]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.41''N, 13°23'50.27''E, ± 570m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vondráček
pramen: Hadač E., Sofron J. & Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755436

6246b

lokalita: Plzeň-Bukovec, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.15''N, 13°26'25.49''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-06
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745534

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrást, návesní rybníček poblíž železn. zast. Chrást u Plzně-obec
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.41''N, 13°29'29.51''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745332

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce pod jezem u Dolanského mostu
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.93''N, 13°28'2.48''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745279

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.63''N, 13°28'15.37''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745277

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Druztová, v Berounce
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'31.82''N, 13°27'28.18''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745292

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: Plzeň: Pokraj Mže u Bukovce v Háji, hojně
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.15''N, 13°26'25.49''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1898-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745531

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: ve Mži u Bukovce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.15''N, 13°26'25.49''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745532

6246c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radbuza v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.46''N, 13°22'2.12''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755423

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lobzy
nejbližší obec: Plzeň-Lobzy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'22.72''N, 13°24'24.57''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Sofron J. & Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755445

6246d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Božkov - údolí Kristiánov - jezírko
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'37.75''N, 13°26'16.19''E
datum: 2016-07-28
nálezce: Václav Říš
pramen: Václav Říš (2016) Terénní nález.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24062194

6247a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť, řeka Klabava, 311 m n. m.
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'52.70''N, 13°30'39.03''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-10-18
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745498

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tůně v Nové Huti
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'52.70''N, 13°30'39.03''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1953
nálezce: Sofron
pramen: Hadač E., Sofron J. & Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745496

6247b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rokycany: V tůňce při rybníku Labutince u Oseka
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'53.35''N, 13°35'9.30''E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-08-28
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755407

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In piscinis ad Woszek [= Osek]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.30''N, 13°35'13.63''E, ± 650m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1818
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755404

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In piscinis ad Woszesc [= Osek]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.30''N, 13°35'13.63''E, ± 650m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1818
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755405

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: prope Wossek [= Osek]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.30''N, 13°35'13.63''E, ± 650m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1818
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu napsal E. Hofmann
ID: 14755406

6247c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rokycany: v řece Klabavě pod dálničním mostem SZ od města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'57.39''N, 13°33'42.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2023-08-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14517142

6247d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V koupališti v Rokycanech
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'51.50''N, 13°35'46.93''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Pešek J. et al. (1966): Květena Rokycanska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755478

6248a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Holoubkov, rybník
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'36.21''N, 13°42'1.49''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Černý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755543

6249d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Obecnice; návesní rybník se 2 betonovými břehy
souřadnice: 49°43'2.82''N, 13°56'42.76''E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-11
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12797213

6250a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Čenkov, tůň na pravém břehu Litavky 300 m SSZ od Medalova mlýna, 49°45'51"s.z.š., 14°0'27"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'51.00''N, 14°0'27.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755586

6250b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Lhotka, rybník 1 km S od vsi
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'52.54''N, 14°9'23.25''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747340

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybníček nad [rybníkem] Bazdinkou 2,3 km ZJZ od nádraží, 49°46'50"s.z.š., 14°09'17"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747289

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybník Bazdinka 2 km ZJZ od nádraží, 49°46'57"s.z.š., 14°9'33"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'57.00''N, 14°9'33.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747291

6250c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Líha, rybníček na Z konci vsi
nejbližší obec: Líha, okres Příbram
souřadnice: 49°43'20.27''N, 14°4'6.58''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747342

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Bratkovice, tůňka u Litavky 250 m V od nádraží
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'19.83''N, 14°0'23.03''E, ± 25m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755579

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Hluboš, rybník 0,75 km J od vsi
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.31''N, 14°1'0.11''E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755596

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Trhové Dušníky, horní rybník 150 m JZ od osady Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.41''N, 14°1'23.42''E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755639

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Trhové Dušníky, rybníček nad silnicí u osady Drátovna
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'3.73''N, 14°1'0.33''E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755641

lokalita: Skorotínský potok, Příbram
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.66''N, 14°1'20.09''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1944-07-14
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755637

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brdy, Bratkovice, potůček u Uršovy cihelny
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'25.50''N, 13°59'59.29''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1929-07-08
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755581

6250d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Kotenčice, Návesní rybník
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'7.10''N, 14°5'28.18''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747328

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Ostrov, návesní rybník
nejbližší obec: Ostrov, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.34''N, 14°8'47.98''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747400

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Skalka, rybník Hladov
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'27.59''N, 14°6'33.37''E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747461

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Skalka, rybník ve vsi mezi rybníky Hladov a Červený
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.82''N, 14°6'33.61''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747462

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Příbram, rybníček při J okraji o. Drásov (její Z části)
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'3.12''N, 14°6'59.72''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-31
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747295

6251a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, vodní nádrž Chotobuš 2,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.77''N, 14°10'16.51''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747292

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Budín, rybníček na potoce 700 m SV od vsi
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00''N, 14°11'55.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747453

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Rybníky, rybníček na potoce u J okraje vsi, 49°45'6"s.z.š., 14°12'21"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00''N, 14°12'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747456

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Stará Huť, Kotenčický potok [sic!, recte: Sychrovský potok] pod rybníkem Strž
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'25.12''N, 14°12'29.14''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747464

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Svaté Pole, rybníček ve vsi, 49°45'0"s.z.š., 14°10'11"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'0.00''N, 14°10'11.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747467

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dobříšsko, Pouště u Mokrovrat: v proudící vodě Kocáby - nad zříceninami mlýna "Plechhamer" - 350 m n. m.
nejbližší obec: Pouště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'39.05''N, 14°13'59.33''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-07-26
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747425

6251b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, rybník u silnice 1 km VJV od vsi, 49°47'33"s.z.š., 14°15'44"v.z.d.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747386

6251c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 552) Nečín, rybníček ca 1 km S obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'24.96''N, 14°14'6.42''E, ± 60m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908891

6251d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drevníky (okr. Příbram), Hubenovský potok u mostu silnice II/102 v obci, 318 m n. m., 49°43'13,2"N, 14°16'40,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'13.20''N, 14°16'40.20''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 18-051
ID: 13903387

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borotice (okr. Příbram), Čelina, koryto Čelinského potoka nad mostem silnice č. II/102 v Čelině, 336 m n. m., 49°43'56,9"N, 14°19'30,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'56.90''N, 14°19'30.40''E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 18-054
ID: 13903388

6252a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve vodě ryb. "Míchu", Záb[orná]. Lhota
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'1.29''N, 14°20'4.94''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-18
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747552

6252c

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Radíč - rybník pod hájovnou v Úsuší, Sedlčansko, rybník
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'28.02''N, 14°24'29.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-04-15
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Zdeněk Kaplan 2007
ID: 13610248

původní jméno: Potamogeton cf. alpinus
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Radíč: rybník pod hájovnou v Úsuší, 430 m, 6252c
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'29.96''N, 14°24'29.13''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-04-15
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Malíček no. 867
ID: 14747447

lokalita: Hrazany, nádrž na návsi, 10 m Z od zvoničky, 494345.93N, 142347.73E
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'45.90''N, 14°23'47.70''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-17
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761605

6252d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Dubliny (u Radíče): právě vypuštěný Velký Dublinský rybník 0,4 km Z od obce. 331 m n. m.
nejbližší obec: Dubliny, okres Příbram
souřadnice: 49°42'59.80''N, 14°25'45.50''E
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/438
ID: 14747300

lokalita: Dubliny, Velký Dublinský r., 600 m JZ od rozcestí ve vsi, 494301.34N, 142548.25E
nejbližší obec: Dubliny, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.30''N, 14°25'48.30''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-07-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761611

6253a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0425_124419_70_M1.3
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'59.29''N, 14°33'23.26''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784510

6253b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°45'3.80''N, 14°39'39.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 914

6254b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Benešov, Bořeňovice, malý rybníček v lukách cca 500 m JV od obce, vlevo od silnice z Bořeňovic do Chotýšan, cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'37.76''N, 14°48'20.81''E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1966-07-15
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756698

6254d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlašimsko: při hrázi ryb. Baba nad ryb. Smikov u Městečka, ca 385 m n. m.
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'13.84''N, 14°49'38.42''E, ± 160m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-08-21
nálezce: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756753

6255a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libež; lesní rybníček, neobhospodařovaný, odtok přepadem, většinou strmé břehy
souřadnice: 49°46'14.02''N, 14°54'22.32''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-09-25
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11443213

6255c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Vlašim. Koryto potoka Chotýšanka asi 300 m nad mostem pod osadou Pařezí. 370 m.
nejbližší obec: Pařezí, okres Benešov
souřadnice: 49°43'56.90''N, 14°50'5.45''E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-06-30
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756766

6255d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /162/ Římovice: rybník v Koleďovech, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Římovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'2.00''N, 14°56'1.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889019

6256d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Benešov: Nesměřice: mělčina vodní nádrže Švihov 0,9 km VJV od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Nesměřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'20.60''N, 15°5'22.30''E, ± 30m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656908

6258a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Leština: rybník v lese u osady Chraňbože (hojně)
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'54.24''N, 15°22'3.97''E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-08-24
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13657447

6258b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /13/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985139

6258d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /15/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985372

6259a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985534

6259b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°37'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985736

6259c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985964

6259d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nejepín, hráz rybníka Stinka mezi samotami Zálesí a Smíchov 1,3km JJV obce
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.74''N, 15°36'19.07''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083328

6260a

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Maleč, část obce Hranice, Horní rybník
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'52.47''N, 15°41'24.37''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2023-07-03
nálezce: K. Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14524482

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Nová Ves u Chotěboře, rybník Stavenov, jižní okraje a zátoky
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'4.15''N, 15°40'32.40''E, ± 20m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2022-06-17
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: MP;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14611246

6260b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Velká Kamenice u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'46.17''N, 15°49'40.88''E, ± 230m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-09
nálezce: L. Adamec; al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758763

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: U.8. Trhová Kamenice: rybník Rohlík a Mlýnský (Hansgirg ap.Čelakovský 1882, Částka ap. Čelakovský 1884, Kalenský ap. Čelakovský 1888,1889, Cibulková 1967, Černohous 1976, 1978, Belicová et Nováková 1977, Fiedler 1971
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.99''N, 15°49'36.79''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092853

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 243. Trhová Kamenice: rybník Z silnice do Rváčova
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'44.00''N, 15°49'53.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415589

6260c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chotěboř, rybník Kumpánek (druhý rybník odshora z kaskádě Kacíře), 1200 m JV želez. nádraží, rybník, 556 m, coor: N49° 42' 14", E015° 41' 35" (WGS-84), 6260cc
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'14.00''N, 15°41'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748655

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6260c, okr. Havl. Brod: Chotěboř: Dolní cihelenský rybník, 550 m SZ náměstí, 508 m n. m.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'30.33''N, 15°40'5.20''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-14
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748657

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chotěboř, v řece Doubravě pod Horním Sokolovcem
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.98''N, 15°41'59.58''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-08-31
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748652

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chotěboř. V řece Doubravce nad H. Mlýnem
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'11.72''N, 15°42'2.98''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1904
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748651

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybníček v bažantnici u Libice n. D.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'29.02''N, 15°42'11.93''E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1887
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: čtyři lokality na jedné schedě
ID: 14748584

6260d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Y.97. Kocourov: 3 rybníčky JV obce
nejbližší obec: Kocourov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099848

6261a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'37.98''N, 15°54'33.60''E, ± 1200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758640

6261b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlinsko, PP Ratajské rybníky, kaskáda tří rybníků a okolní rašelinné louky, cca 2,2 - 2,7 km V od železniční stanice ve městě
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'10.45''N, 15°56'6.73''E, ± 200m
nadmořská výška: 585-600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2013-08-27
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14480308

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlinsko-Rataje: PP Ratajské rybníky
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.00''N, 15°55'58.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-20
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14615850

6261c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Stružinec: rybník Januš 1,4 km SSV od obce. 549 m n. m.
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.30''N, 15°50'46.40''E
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/182
ID: 14758760

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 48. Stružinec: rybník Januš 1,2–1,7 km SSV od obce
souřadnice: 49°44'13.00''N, 15°50'53.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744895

6261d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Krejcar u Kameniček sev. nad Trhovou Kamenicí
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'18.18''N, 15°58'23.60''E, ± 230m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09
nálezce: L. Adamec; al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758733

6262a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česká Rybná, V okraj obce, kříž
souřadnice: 49°47'57.06''N, 16°4'52.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139472

6262b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Proseč: luční tůňka s leknínem 300 m Z od závodu Elektropraga na JZ okraji města
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'40.20''N, 16°6'28.71''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749131

6262d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borová - Bukovina - tůň u trafačky
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'47.29''N, 16°9'4.31''E
datum: 2017-08-09
nálezce: Petra Doležalová
pramen: DOLEŽALOVÁ P. (2017) mapování obojživelníků a plazů.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27826685

6263c

lokalita: Okr. Svitavy: Polička, Dolní Předměstí, Bílý potok 200 m pod čistírnou odpadních vod
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'39.41''N, 16°14'51.73''E, ± 10m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2024-07-13
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s Batrachium sp.
ID: 14575100

6263d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Polička: Troubný rybník (cca 2 km JV od města, 600 m SV od křižovatky silnic z Poličky do Jedlové a Modřece)
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'4.00''N, 16°17'24.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-09-04
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druh pozorován před odbahněním rybníka
ID: 14573613

6264b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Wassergäben des Torfmoores zu Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.36''N, 16°27'45.93''E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Oborny A. (1890-1891): Flora von Oesterreich-Ungarn. Mähren. - Oest. Bot. Z. 40: 204-207, 419-423 (1890), 41: 179-181, 257-259, 387-394 (1891) fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758420

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Svitavy] Das Zwittautal, in der Gruben und an den Rändern der Gewässer
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.69''N, 16°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b a 6264d
ID: 14321213

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 63g. Opatovské rozvodí, 6264b, Svitavy: rybník Rosnička na severozápadním okraji města, 49°46'19,6"N, 16°27'04,9"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'19.60''N, 16°27'4.90''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2019-10-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 93-94; uvedeno jako průvodní druh u druhu Najas marina
ID: 14129954

6265a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0093_143414_106_V1F
nejbližší obec: Dětřichov u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'58.44''N, 16°32'53.12''E, ± 29m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3992312

6265b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0147_143415_75_V1F
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'16.22''N, 16°36'16.67''E, ± 91m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993347

6266b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prklišov, v rybníčku v obci
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.52''N, 16°45'2.11''E, ± 1m
datum: 2006-05-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20588751

6266c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Talmühle [= Dolský mlýn u Radkova], Tale der Trübe [asi mezi Městečkem Trnávka a Linharticemi], im Fluße
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.87''N, 16°43'50.68''E, ± 150m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14321960

6267a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Líšnice u Mohelnice_21410242
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'42.23''N, 16°51'37.84''E, ± 89m
datum: 2020-07-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27944283

6267b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zábřežský úval, Moravičany: pískovna S od Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'20.04''N, 16°57'44.23''E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989-08-28
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749662

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: severní Morava, Pomoraví. Rozsáhlá vodní nádrž - štěrkopískoviště mezi obcemi Mohelnice a Moravičany, u řeky Morava, severní část nádrže, roztroušeně
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'38.82''N, 16°57'34.86''E, ± 600m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-08-11
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749659

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Müglitz: in Tümpeln b. Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'12.92''N, 16°58'17.38''E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749664

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Müglitz: Tümpel b. Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'12.92''N, 16°58'17.38''E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749665

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u Moravičan, u soutoku do větší řeky
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'17.48''N, 16°58'29.48''E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758797

lokalita: Moravičany: 250 m JVV nádraží v Třebůvce, ve velmi pomalu tekoucí vodě
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'24.80''N, 16°58'14.57''E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1975-07-29
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758799

6267c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Třebovce [= řeka Třebůvka] kus za Bezděkovem
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.90''N, 16°52'25.96''E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1892-07-17
nálezce: František Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760212

6267d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Loštice, Třebůvka (PMO_1166)
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'44.38''N, 16°56'48.53''E, ± 1m
datum: 2019-07-08
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28205493

6268b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Gesenke, M. Neustadt [= Mährish Neustadt = Uničov], Brickerfabriksgelände in einem mit Bohlen aus gelegten Fischbehälter.
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'16.00''N, 17°7'17.61''E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749696

6268c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Olomouc: Litovel: Olomoucký rybník ve městě 200 m JV od náměstí. 232 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.20''N, 17°4'40.10''E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/81
ID: 14749649

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Litovel, řeka Morava
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.11''N, 17°4'22.84''E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Saidlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749653

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slepé rameno řeky Moravy za městskou plovárnou v Litovli, 236 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.30''N, 17°4'4.16''E, ± 150m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940-05-29
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749648

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Olomouc: Mladeč: mrtvé rameno řeky Moravy na jejím levém břehu 1,4 km SSZ–S od obce, 950 m Z(–ZJZ) od zámku Nové Zámky. 238 m n. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'12.60''N, 17°0'55.50''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2013-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/77
ID: 14758787

6268d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Benkovský potok - Dětřichov
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'25.25''N, 17°7'8.80''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2005-07-03
nálezce: Michal Maňas
pramen: Maňas Michal. Monitoring raků - dotazníky. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7082381

6269b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
souřadnice: 49°46'0.80''N, 17°15'2.60''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-06-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615277

6269c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Babice u Šternberka_20540040
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'6.12''N, 17°14'36.85''E, ± 178m
datum: 2018-05-10
nálezce: Lenka Gillová
pramen: GILLOVÁ L. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2054. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20537728

6269d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: m0165_144419_91_M1.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'32.32''N, 17°15'53.14''E, ± 3m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042134

6270d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 75. Jesenické podhůří, Domašov nad Bystřicí (okr. Olomouc), v Bystřici pod lávkou cca 110 m SSZ od silničního mostu v obci, 498 m n. m., 49°44'34,3"N, 17°26'46,4"E (WGS-84), kvadrant 6270d
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'34.30''N, 17°26'46.40''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-04-29
nálezce: Klára Kabátová; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Kabátová & J. Prančl no 001-13
ID: 14749710

lokalita: Olomoucko: Domašov nad Bystřicí, v Bystřici u silničního mostu ve vsi
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'30.88''N, 17°26'47.69''E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749711

6272b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Větřkovice
nejbližší obec: Větřkovice u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'20.45''N, 17°49'44.46''E, ± 4m
datum: 2024-07-10
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28655121

6272c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 79. Klokočov: Františkův Dvůr, okolí horního rybníčku jihozápadně od areálu hřebčína, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°44'34.00''N, 17°43'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597573

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 107. Spálov: zarůstající rybníček poblíž kraje lesa 0,9 km západně od obce, 565 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'7.00''N, 17°41'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598325

6274a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbyslavice
souřadnice: 49°47'55.89''N, 18°4'9.23''E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 13096377

6274b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jistebník, rybník Kompostová 2
souřadnice: 49°45'3.33''N, 18°9'49.11''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-26
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 13100698

6274d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nový Jičín: Jistebník: rybník Prosňák 0,9 km V od obce. 227 m n. m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'57.63''N, 18°9'47.53''E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743665

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybářství Studénka 1,7 km VSV od železniční stanice, mělké kaluže na obnaženém dně vypuštěného rybníčku uprostřed areálu. 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'0.43''N, 18°5'2.26''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743709

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Malý Okluk 2,9 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'19.40''N, 18°6'1.42''E, ± 70m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743777

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Velká Okluka 3,1 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'15.50''N, 18°6'13.60''E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/98
ID: 14750080

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Kozák, 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'32.96''N, 18°6'32.03''E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-06-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750123

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Studénka, periodické rybníky
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'38.09''N, 18°5'29.65''E, ± 2200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-07-14
nálezce: Velísek; Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750135

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poodří, rybníky mezi Jistebníkem a Studénkou
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'11.52''N, 18°6'54.34''E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979
nálezce: V. Koutecká
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760391

6275a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V mrtvém rameni Odry mezi Jistebníkem a Polankou
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'19.80''N, 18°10'55.39''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-08-13
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Správnost určení potvrzena podle zaslané fotografie (Z. Kaplan 31. 1. 2021)
ID: 14050183

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nový Jičín: Jistebník: rybník Třecí 3 v soustavě rybníků 1,1 km V–VSV od železniční stanice. 222 m n. m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'4.05''N, 18°9'56.05''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743670

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: rybník Malý Vaček 1,3 km JJZ od železniční zastávky. 218 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'2.91''N, 18°11'0.51''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743692

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Polanka nad Odrou, rybník Velký Budní cca 850 m JJZ od železničního přejezdu V od Polanky, SV část, 220 m, 49°46'17.92"N, 18°11'20.03"E, 6275acb
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'17.92''N, 18°11'20.03''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 5708, PR 702699
ID: 14749986

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Polanka nad Odrou: Nádražní rybník pod železniční zastávkou, fyt. okr. 83
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'32.22''N, 18°11'19.11''E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/729
ID: 14749988

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Košatka: rybník U cesty
nejbližší obec: Košatka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'5.56''N, 18°9'53.93''E, ± 90m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: hladina vysoká
ID: 13556699

6275b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: O.-Hrabová: na rybnících
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.55''N, 18°17'5.01''E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-21
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749957

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vratimov: čtvrtý (po toku) ze čtveřice rybníčků na potoce Datyňka ve Vratimovských Zadkách – rybochovný, kolem roku 2003 patrně odbahněný, voda zahnědlá hluboká, téměř bez vodních makrofyt
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'15.86''N, 18°19'26.18''E, ± 9m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: zřídka
ID: 13557029

6275c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Košatka: Louky a remízky v okolí ústí Lubiny do Odry
nejbližší obec: Košatka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'43.42''N, 18°10'10.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: v Lubině
ID: 10163267

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brušperk: přehrada na Dolinách
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'17.66''N, 18°14'4.56''E, ± 900m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-19
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: jediné vodní makrofytum; početnost: v příbřežní zóně roztroušené porosty
ID: 13556141

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 577. Jistebník: rybník Kukla, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°44'50.00''N, 18°10'5.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610910

6275d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Paskov: hojně na rybníku Kubáň
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.94''N, 18°17'1.34''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750013

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Paskov, rybník "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.94''N, 18°17'1.34''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-17
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750018

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v mlýnské strouze u Paskova
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'50.37''N, 18°17'9.13''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Gogela F. (1890-1899) Květena okolí Místeckého. - Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 7: 107-110 (1890), 8: 109-112 (1891), 9: 93 (1892), 10: 150 (1893), 12: 154-157 (1895), 15: 132-134 (1898), 16: 27-29, 103-108 (1899) fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750023

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Paskov: dosti hojně na rybníku Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.94''N, 18°17'1.34''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-07-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM;OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760390

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnité dna rybníčků
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.50''N, 18°18'18.90''E, ± 9m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: submerzně
ID: 10158586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26. Paskov: skupina 3. rybníčků Z silnice na JZ okraji obce
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'38.21''N, 18°17'11.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250135

6276a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Ostrava-město: Šenov: Košťálovský rybník 0,8 km JZ od města. 231 m n. m.
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'50.93''N, 18°21'6.71''E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743737

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Karviná: Havířov: mokřad u Rondelu 0,8 km ZJZ od železniční stanice, tůňka v S části soustavy tůněk. 241 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'13.37''N, 18°24'19.13''E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743760

lokalita: Ostravská pánev, Šenov, Volenský rybník, ojediněle na okrajích rybníka
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'44.01''N, 18°22'0.71''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-29
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750143

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Košťálovický rybník, Šenov
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'51.83''N, 18°21'16.16''E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-07-22
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760392

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šenov: Košťálovský rybník
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'51.86''N, 18°21'16.33''E, ± 9m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: hladina významně snížena (pod kolena), bohatě vyvinuta vegetace; početnost: nemnoho
ID: 14171783

6276b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: PP Meandry Lučiny dílčí plocha: 3
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'43.19''N, 18°25'20.01''E, ± 368m
datum: 2024
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2024) Inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30618569

6276d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'28.38''N, 18°29'24.87''E, ± 900m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167101

6277c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třanovice: horní z trojice Mušaleckých rybníků
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'26.09''N, 18°31'15.97''E, ± 9m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-08-16
nálezce: David Hlisnikovský; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: s úzkým litorálním pásmem zarostlým vegetací; početnost: vzácně
ID: 14509247

6341b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova_25350020
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'53.82''N, 12°35'53.63''E, ± 208m
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Juráková
pramen: JURÁKOVÁ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18932822

6341c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tachov: Diana: Kateřinský potok 2,5 km ZJZ od vsi. 495 m n. m.
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°37'7.40''N, 12°33'39.70''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2016-08-27
nálezce: E. Krausová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 16/152
ID: 14745008

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Diana, 0,3 km S PR Diana, L břeh Kateřinského potoka [pod silničním mostkem na S okraji vsi]
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°38'12.43''N, 12°34'52.46''E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-09-11
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745011

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26 Český les (26c Kateřinská kotlina), Diana: otevřený meliorační příkop cca 50 m od lokality Nuphar lutea (zbytek původního koryta Kateřinského potoka), 2 km jihozápadně od obce, 6341c
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°37'7.47''N, 12°33'55.98''E, ± 50m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-10-02
nálezce: Václav Kadlec
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745006

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26 Český les (26c Kateřinská kotlina), Železná: dosti často v luční vodoteči 2,2 km severoseverozápadně od obce (před soutokem s Nivním potokem), 6341c
nejbližší obec: Železná, okres Tachov
souřadnice: 49°36'15.97''N, 12°34'24.14''E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-09-10
nálezce: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745060

6341d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Diana, Kateřinský potok 3
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'47.39''N, 12°36'28.74''E, ± 8m
datum: 2019-07-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21044606

6342b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce
souřadnice: 49°39'53.57''N, 12°49'18.01''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 609

6342c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černá Hora u Bělé nad Radbuzou_24610150
nejbližší obec: Černá Hora u Bělé nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'8.73''N, 12°44'50.45''E, ± 193m
datum: 2019-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2461. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34430916

6342d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 800. Borek: v lese u rybníka Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.20''N, 12°45'8.20''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219140

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strachovice u Bernartic; malý rybník s porosty Potamogeton crispus
souřadnice: 49°37'51.88''N, 12°49'39.72''E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12740280

6343a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 486. Prostiboř: rybníček 500 m JJV od kaple v obci a louka mezi rybníčkem a obcí
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'2.85''N, 12°54'6.59''E, ± 170m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213327

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prostiboř, rybníček 500 m JJV od Kaple v obci a louka mezi rybníčkem a obcí
souřadnice: 49°39'2.85''N, 12°54'6.59''E, ± 170m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622063

6343b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /8/ Kostelec: prameniště Senětického potoka a lesní rybníček u silnice 2,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Tachov
souřadnice: 49°40'49.94''N, 12°59'50.92''E, ± 500m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860537

6343d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 60. Zhoř: rybník 1,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Zhoř, okres Tachov
souřadnice: 49°38'43.45''N, 12°57'46.96''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205833

6344a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lochousice - Lochousický rybník
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'47.49''N, 13°4'40.28''E
datum: 2016-07-24
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJKOVÁ P., TÁJEK P. (2016) Vážky Klatovska a jižního Plzeňska (Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28269684

6344b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Stod: jezírko na dně opuštěného hliniště 0,9 km S od SZ okraje obce, vlevo od silnice do Kotovic. 385 m n. m.
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'28.90''N, 13°9'8.70''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-05-31
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/93
ID: 14755493

6344c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Neuměř_23891006
nejbližší obec: Neuměř, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'16.07''N, 13°4'2.38''E, ± 63m
datum: 2019-08-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2389. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16138423

6344d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stodo: V Hořině u Lišové [= Lisov]
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'43.11''N, 13°6'7.53''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755370

6345a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 5. PR Nový rybník: nachází se v k.ú. obce Úherce, 1,3km Z od Líní (Z od Plzně). Regulované koryto Lučního potoka mezi rybníkem a můstkem přes potok.
nejbližší obec: Úherce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'43.00''N, 13°14'6.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007
nálezce: Vlček
pramen: Mergl M. (2010): Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní. - Erica 17: 53-57.
projekt: FLDOK
ID: 8242540

6345c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlicko: Lelov, Krásný rybník 1,4 km VSV od vsi, 49°37'29"s.z.š., 13°11'0"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'29.00''N, 13°11'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755492

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlicko: Lelov, Hluboký rybník 1,6 km VSV od vsi, 49°37'25"s.z.š., 13°11'10"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'25.00''N, 13°11'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755497

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlicko: Lelov, Vrabinský rybník 1,8 km VSV od vsi, 49°37'24"s.z.š., 13°11'21"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'24.00''N, 13°11'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755498

6345d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Dnešice: Utopený rybník 350 m SV od obce. 364 m n. m.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'46.00''N, 13°16'22.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-09-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13667490

6346b

lokalita: Plzeňsko: Štěnovický Borek, největší rybník ve vsi, 49°38'59"s.z.š., 13°25'34"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štěnovický Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'59.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6346b a 6346b
ID: 14755506

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Sedlec u Plzně, Starý rybník v obci, hojně
nejbližší obec: Starý Plzenec-Sedlec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'34.61''N, 13°29'37.78''E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-07-15
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755490

6346c

lokalita: Plzeňsko: Předenice, 2. rybník shora nad vsí, 49°37'39"s.z.š., 13°24'49"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'39.00''N, 13°24'49.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755460

lokalita: Plzeňsko: Předenice, horní rybník nad vsí, 49°37'40"s.z.š., 13°24'51"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'40.00''N, 13°24'51.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755461

6346d

lokalita: Plzeňsko: Chvalenice [= Chválenice], návesní rybníček u obecního úřadu, 49°38'39"s.z.š., 18°28'32"v.z.d. [sic!] (WGS 84)
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'39.00''N, 13°28'32.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755347

lokalita: Plzeňsko: Netunice, rybník, 49°37'20"s.z.š., 13°25'31"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'20.00''N, 13°25'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755398

6347a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šťáhlavy: Lopatský rybník pod zámkem Kozel
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.50''N, 13°31'51.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13769676

6347b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kornatice_7670388
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'42.36''N, 13°35'39.54''E, ± 51m
datum: 2021-05-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0767. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18614158

6347c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Plzeň-jih, Vlkov, potůček Bradava západně těsně pod obcí, dosti hojně, as 410-420 m n. m.
nejbližší obec: Spálené Poříčí-Vlkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'16.91''N, 13°34'4.74''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755483

6347d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Spálené Poříčí_7580237
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'51.36''N, 13°34'55.76''E, ± 9m
datum: 2021-05-24
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0758. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18431755

6348a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Mirošov:] v Dvorském rybníce
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'39.36''N, 13°40'21.69''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Pešek J. et al. (1966): Květena Rokycanska. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755550

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mirošov; eutrofní
souřadnice: 49°41'28.93''N, 13°40'29.83''E, ± 86m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12664665

6349d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Třebsko: malý rybníček [= Farský rybník] v polích J obce, ca 200 m J od kostela. 537 m n. m.
nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram
souřadnice: 49°37'13.50''N, 13°57'56.20''E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/73
ID: 14755713

6350a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Dubno, dolní rybníček na Kocábě na JV okraji vsi
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.14''N, 14°3'8.49''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Příbram: Dubno, požární nádrž v JZ části vsi, 49°41'39"s.z.š., 14°3'2"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'39.00''N, 14°3'2.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755593

6350b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0485_222103_170_V1F
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'23.84''N, 14°9'37.37''E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198923

6350c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vrančice, draha
nejbližší obec: Vrančice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'55.00''N, 14°2'1.04''E, ± 26m
datum: 2021-09-13
nálezce: Jiří Malíček
pramen: MALÍČEK J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16505508

6351a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 672) Luhy, obec
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'39.50''N, 14°11'54.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Šremer; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911529

6351b

lokalita: Chramosty, bezejm. r. na okraji obce, 340 m SV od kapličky, 494001.98N, 141940.54E
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°40'2.00''N, 14°19'40.50''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-09-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761628

lokalita: Chramosty, 1. r. v kaskádě na J obce, 200 m JV od kapličky, 493954.60N, 141934.44E
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°39'54.60''N, 14°19'34.40''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-09-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761629

lokalita: Chramosty, 2. rybník v kaskádě, 210 m JV od kapličky, 493953.83N, 141933.63E
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°39'53.80''N, 14°19'33.60''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-09-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761630

lokalita: Chramosty, 3. r. v kaskádě, 230 m JV od kapličky, 493952.03N, 141932.55E
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°39'52.00''N, 14°19'32.60''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-09-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761632

6351c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kamýk nad Vltavou_22760088
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'39.26''N, 14°14'19.70''E, ± 43m
datum: 2018-05-03
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2276. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21430664

6352a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybníček mezi Sedlčany a Solopysky
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.60''N, 14°23'27.89''E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
pramen: VELENOVSKÝ J. (1884): Údolím Vltavským. - Vesmír, 13: 87-88, 114-115, 135-136 et 182-184.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13816359

lokalita: Dublovice, bezejm. r. vedle r. Kvasetín, 480 m JZ od kostela, 493952.06N, 142114.60E
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'52.10''N, 14°21'14.60''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-08-04
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761613

6352b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Sedlčany: potok Mastník pod mostem v osadě Na Chalupách 1,5 km S–SSV od města. 325 m n. m.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'45.20''N, 14°25'50.80''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2020-08-04
nálezce: M. Chmelař
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 20/182
ID: 14756718

6352c

lokalita: Rovina, bezejm. r. v hájku v pastvinách, 365 m SZ od kapličky, 493613.19N, 142357.66E
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°36'13.20''N, 14°23'57.70''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-17
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761640

lokalita: Rovina, prostř. r. u č.p. 18, 240 m J od kapličky, 493600.40N, 142417.20E
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°36'0.40''N, 14°24'17.20''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-17
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761641

lokalita: Rovina, r. u č.p. 18, 255 m JV od kapličky, 493559.52N, 142417.65E
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°35'59.50''N, 14°24'17.70''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-17
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761643

6352d

lokalita: Nedrahovice, nádrž na návsi, 3 m SZ od kapličky, 493633.68N, 142722.38E
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'33.70''N, 14°27'22.40''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-08
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761621

lokalita: Nedrahovice, 3. z kaskády, 500 m J od kapličky, 493617.52N, 142725.38E
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'17.50''N, 14°27'25.40''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-08
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761622

lokalita: Trkov, Nový r., 535 m JZ od kapličky v Kamenici, 493608.76N, 142557.82E
nejbližší obec: Trkov, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.80''N, 14°25'57.80''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-16
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761635

6353a

lokalita: Distr. Benešov: Minartice, rybníček pod tratí 0,3 km V obce
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'8.13''N, 14°32'23.42''E, ± 120m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1989-08-17
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756707

lokalita: Štětkovice, bezejm. r. v polích, 810 m SV od kapličky ve Štětkovicích, 494031.81N, 143054.09E
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'31.80''N, 14°30'54.10''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-11
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761625

lokalita: Klimětice, r. Rákosník, 1415 m SV od kapličky ve Štětkovicích, 494059.38N, 143047.54E
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'59.40''N, 14°30'47.50''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-11
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761627

6353c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: opp. Votice, pagus Martinice: in piscina Mastník dicta
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'36.09''N, 14°34'15.84''E, ± 330m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1986-07-23
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756700

6353d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Benešov: Hostišov u Votic: dolní ze tří rybníků na potoce za silnicí na V okraji obce. 600 m n. m.
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'8.50''N, 14°39'33.20''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2003-09-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/197
ID: 14756792

6354a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budenín
souřadnice: 49°40'4.62''N, 14°41'3.98''E, ± 144m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2A
ID: 10874352

6354b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tab. 10. sním. 278. Vlašimsko: Skrýšov, Melhautský rybník
nejbližší obec: Skrýšov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'3.00''N, 14°45'51.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674249

6354c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0214_231117_1_V1F
nejbližší obec: Jiřetice u Neustupova, okres Benešov
souřadnice: 49°36'3.38''N, 14°44'1.50''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336620

6354d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0264_231108_322_V1F
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'57.48''N, 14°48'54.68''E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334660

6355a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tab. 10. sním. 390. Vlašimsko: Vlašim, Vápenský rybník
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00''N, 14°53'13.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674845

6355b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tab. 10. sním. 5. Vlašimsko: Římovice: rybník Koleďový I.
nejbližší obec: Římovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'40.00''N, 14°55'16.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-28
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9672897

6355c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řeka Blanice u Ovčín u Louňovic [= Louňovice pod Blaníkem]
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.72''N, 14°50'32.86''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1911-07-27
nálezce: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálami "SL"
ID: 14756751

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V řece Blanici u Louňovic [pod Blaníkem]
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.72''N, 14°50'32.86''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1911-07-27
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756752

6355d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0264_231114_235_V1F
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'40.82''N, 14°55'2.96''E, ± 45m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4336015

6356a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sedmpány_22470081
nejbližší obec: Sedmpány, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.84''N, 15°4'50.65''E, ± 103m
datum: 2012-09-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24693275

6356b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'33.00''N, 15°7'31.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628367

6356c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0466_231212_3_V1F
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'36.66''N, 15°3'55.55''E, ± 26m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342245

6356d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: a0466_231212_44_V1F
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'46.40''N, 15°7'1.85''E, ± 32m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342599

6357a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Kožlí: mělčina vodní nádrže Švihov 1,3 km ZJZ od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'40.90''N, 15°14'5.80''E, ± 30m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656803

6357b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia: in piscina in loco "Pecký mlýn" dicto ad septentrio-occidentem a pago Kamenná Lhota versus
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.47''N, 15°15'48.10''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748954

6357c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Zahrádka, bahnitý okraj Želivky nedaleko mostu
nejbližší obec: Snět, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.36''N, 15°14'51.76''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760495

6357d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Pelhřimov: Staré Hutě (SZ od Proseče): jihovýchodní okraj rybníka Pařez 0,6 km J od osady. 567 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.00''N, 15°19'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/572
ID: 14749183

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'16.00''N, 15°19'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629712

6358d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Dobrá nad Sázavou, v Sázavě
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'49.29''N, 15°27'34.85''E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748660

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okrouhlice, v Sázavě
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'41.73''N, 15°29'28.50''E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748662

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /27/ Dobrá nad Sázavou: řeka Sázava 150-149 říč. km
nejbližší obec: Dobrá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'47.34''N, 15°27'36.80''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006364

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sázava, říční kilometr 153,2
souřadnice: 49°37'37.00''N, 15°29'10.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081063

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sázava, říční kilometr 149,5
souřadnice: 49°38'53.00''N, 15°27'30.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2080713

6359c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Havlíčkův Brod, za nemocnicí pod Lázničkovou strání, rybníček s leknínem
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'44.10''N, 15°34'14.08''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7808802

6359d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Pohledští Dvořáci, v Sázavě
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.14''N, 15°36'53.42''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748634

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Pohled, v Sázavě
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'5.69''N, 15°38'58.10''E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748673

6360a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lokace00065
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.95''N, 15°41'10.05''E, ± 128m
datum: 2024-08-30
nálezce: Marie Bostlová
pramen: BOSTLOVÁ M. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30068198

6360b

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Sobíňov. Tok Doubravy, pod mostem na silnici z obce Sobíňov do osady Hlína. N 49°41'50", E 015°46'36"; fyt. okr. 66; quadr.: 6360b
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'50.00''N, 15°46'36.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-06-11
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sobíňov (7 km VJV od Chotěboře): PR Niva Doubravy, 1 km V od kostela v Sopotech, v zregulovaném korytě vodního toku, 525 m, coor: N49° 41' 48", E015° 46' 16" (WGS-84), 6360ba
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.00''N, 15°46'16.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748680

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďárské vrchy, Ždírec nad Doubravou, v regulované Doubravě 1,3 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'20.58''N, 15°48'48.24''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 66 a 91
ID: 14748706

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českomor. vysočina, Ransko: v řečišti Doubravy mezi Starým Ranskem a Ranskem
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'19.33''N, 15°48'50.78''E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-23
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748703

6360c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krátká Ves_3140155
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'45.62''N, 15°40'26.08''E, ± 15m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392170

6360d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přibyslav: v Borovském potoce pod Borovou
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'20.17''N, 15°45'59.32''E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1900-06-20
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748632

6361a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďárské vrchy, Hluboká, rybníček na Štírovském potoce na dolním konci Štířího dolu
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.94''N, 15°51'31.20''E, ± 30m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 66 a 91
ID: 14748649

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českomor. vysočina, Křížová [= Krucemburk]: rybníček při silnici do Vojnova Městce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.59''N, 15°51'47.03''E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-23
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748659

6361c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďárské vrchy: Nový rybník pod Velkým Dářkem
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'42.52''N, 15°54'12.54''E, ± 400m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750330

6361d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stržanov - Krčilův rybník
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'5.53''N, 15°56'41.37''E
datum: 2021-07-29
nálezce: Petra Doležalová
pramen: DOLEŽALOVÁ P. (2022) Mapování obojživelníků v poli 6261. 58 pp.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30633670

6363a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borovnice, obec
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'5.51''N, 16°12'4.25''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832003

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Lačnov; vodní plocha, vypuštěná
souřadnice: 49°40'24.79''N, 16°12'21.36''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-11
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Sběr floristických a faunistických dat
projekt: NDOP
poznámka: rybník
ID: 11206216

6363b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Polička: údolí Jánského potoka jihovýchodně od města, 2 km VJV od Šibeničního vrchu (614 m), přehradní nádrž
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'35.00''N, 16°16'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14573592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Polička: lokalita Pod vlečkou: 2 km VJV od Šibeničního vrchu (614 m), po pravé straně silnice z Poličky na Jedlovou, přehradní nádrž
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'35.00''N, 16°16'57.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14614713

6363d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ubušínek_20380312
nejbližší obec: Ubušínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'34.63''N, 16°16'39.34''E, ± 36m
datum: 2019-06-26
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: BUKÁČKOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20844647

6364a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jedlová u Poličky_2320152
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.80''N, 16°20'1.72''E, ± 97m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283871

6365c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0132_241213_226_M1.1
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'42.53''N, 16°30'6.44''E, ± 3m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518192

6365d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: e0132_241215_177_K1
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'42.17''N, 16°39'23.94''E, ± 10m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521885

6366b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Svitavy: Březinky: rybníček u Nectavského Mlýna 0,7 km ZSZ–Z od obce. 342 m n. m.
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'41.80''N, 16°46'20.80''E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2016-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/20
ID: 14758527

6366c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v mlýnském náhonu pod Skřivánkovým mlýnem v Jevíčku
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'49.70''N, 16°42'52.80''E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: Eduard Baudyš
pramen: Baudyš E. (1965): Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí. – Preslia 37: 324–330.
projekt: Květena VČ
ID: 14318699

6366d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Prostějov: Dzbel: rybníček na potoce Nectava 0,9 km ZSZ od obce. 448 m n. m.
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'8.70''N, 16°49'43.70''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/19
ID: 14758813

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Prostějov: Chobyně (u Šubířova): rybník v údolí potoka 450 m VSV od železniční zastávky Šubířov. 435 m n. m.
nejbližší obec: Chobyně, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'44.60''N, 16°49'21.40''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/17
ID: 14758814

6367a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bouzov_6990093
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'8.01''N, 16°54'11.64''E, ± 120m
datum: 2022-06-06
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0699. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34560660

6367d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohuslavice u Konice_2850336
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'28.52''N, 16°58'16.97''E, ± 5m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346166

6368b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Olomouc: Střeň, v řece Moravě
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.15''N, 17°8'56.56''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Saidlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754588

6369a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc-Chomoutov, zatopená štěrkovna Chomoutovské jezero, vodní plocha a břehy velkého jezera 1–1,2 km S od mostu přes Moravu v obci
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.20''N, 17°13'58.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476095

6369c

lokalita: Olomouc-Černovír, dlouhá pískovna podél silničky, 49°37'9"s.z.š., 17°14'53"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'9.00''N, 17°14'53.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754500

lokalita: Olomouc-Černovír, pískovna, 49°37'10"s.z.š., 17°14'46"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.00''N, 17°14'46.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754504

lokalita: Olomouc-Černovír, pískovna, 49°37'11"s.z.š., 17°14'53"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'11.00''N, 17°14'53.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754505

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc: Chomoutov, v řece Moravě
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.48''N, 17°14'15.39''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Saidlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754552

původní jméno: Potamogeton sp.
lokalita: Řepčín
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.91''N, 17°13'51.91''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-08-29
nálezce: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754570

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horka nad Moravou, z.š./z.d.: 49.64136, 17.20197, přesnost: 4m
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'28.90''N, 17°12'7.09''E, ± 4m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2024-06-02
nálezce: Petr Klásek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/219966885
ID: 14759796

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, distr. Olomouc, Chomoutov: ve vodě u jižního břehu Chomoutovského jezera, SSV obce - 215 m s.m., 49°38'56"N, 017°14'23"E (WGS-84)
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'56.00''N, 17°14'23.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2004-06-16
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760987

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc-Chomoutov, říčka Oskava nedaleko JV cípu Chomoutovského jezera, asi 1,15 km VSV od mostu přes Moravu v obci
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.20''N, 17°14'41.80''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476171

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horka nad Moravou, tůň a bažinná olšina v J části přírodní památky Častava na S okraji obce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'35.90''N, 17°12'54.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476231

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc-Černovír, přírodní památka Bázlerova pískovna, asi 1,4 km V od železniční stanice Olomouc-Řepčín
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.00''N, 17°14'35.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13475156

6369d

lokalita: Olomouc-Černovír, pískovna na pravém břehu Moravy, 49°37'21"s.z.š., 17°15'3"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°15'3.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754501

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lazce u Olomouce, 221 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'11.91''N, 17°14'56.15''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08-18
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754527

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc: Kráví Morava u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'11.91''N, 17°14'56.15''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754518

6370b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jívová: Maklův mlýn, strouha
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'33.60''N, 17°26'46.10''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1927-08
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749720

6370c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Olomouc: in rivulo Bystřice ad pag. Hlubočky, 280 m s. m.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.28''N, 17°24'7.10''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 75 a 76b
ID: 14749713

6373a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská brána vlastní: Odry, koupaliště, Náhon, hojně v úseku poblíž tenisových kurtů. 280 m n. m.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'25.80''N, 17°50'11.12''E, ± 80m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2020-07-05
nálezce: R. Sobotíková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759041

6373b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hladké Životice, Husí potok u mostu na ul. Oderská.
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'4.69''N, 17°59'19.65''E, ± 36m
datum: 2020-05-28
nálezce: Łukasz Nytra
pramen: NYTRA Ł. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27161379

6373c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Poodri_U_Jesenickeho_1_V1G_mon.2021
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'15.67''N, 17°54'44.99''E, ± 12m
datum: 2021-07-07
nálezce: Jan Lukavský
pramen: Jan Lukavský (2021) Monitoring rybníků v CHKO Poodří.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20508342

6374a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: mělký okraj Nového rybníka 1 km JJV od železniční stanice. 232 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'57.50''N, 18°4'19.50''E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743783

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia orient. Frequens in fossis prope pagum Neuhübel [= Nová Horka u Studénky]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.92''N, 18°4'44.02''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1934-07-06
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750100

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia orientalis. In rivulus prope pagum Neuhübel [= Nová Horka u Studénky] ca. oppidum Freiberg [= Příbor]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.92''N, 18°4'44.02''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-07
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750106

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Neuhübel [= Nová Horka u Studénky], Mähren, Odertal, 230 m. Im Mühlgraben ziemlich häufig
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.92''N, 18°4'44.02''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-07
nálezce: Karl Krischke
herbář: OLM;OP;PR;SLO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750107

6374b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /1/ PR "Kotvice": lok. se nachází v k.ú. obce Albrechtičky, jde o komplex 3 rybníků býv.panství Veltrů, lok. přilého k zámeckému parku
nejbližší obec: Albrechtičky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'47.00''N, 18°4'55.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061826

6374d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská brána: k. ú. Příbor, Borovec, rybník Borovec, Z břeh. 270 m n. m.
nejbližší obec: Sedlnice-Borovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'58.03''N, 18°6'6.21''E, ± 150m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2021-07-05
nálezce: R. Sobotíková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759047

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská brána: k. ú. Příbor, Borovec, rybníky. Malý rybník na pravém břehu Sedlnice, severní část, JV břeh, poblíž můstku. 270 m n. m.
nejbližší obec: Sedlnice-Borovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'5.60''N, 18°6'4.21''E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2021-07-05
nálezce: R. Sobotíková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759049

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sedlnitz [= Sedlnice], Mühlgraben b. 199
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'33.50''N, 18°5'34.00''E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-06
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálou "L."
ID: 14759045

6375a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: PR Rybníky v Trnávce
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'55.32''N, 18°11'3.40''E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Rybníky v Trnávce. Botanický průzkum.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6293950

6375b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staříč, [vodní nádrž Košice], z.š./z.d.: 49.66726, 18.25803, přesnost: 31m
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.14''N, 18°15'28.91''E, ± 31m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-05-19
nálezce: Lenka Filipová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/123567520
ID: 14759801

6375c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Beskydské podhůří: Lubina, místní část Větřkovice [= Kopřivnice-Větřkovice], jv. okraj vodní nádrže Větřkovice, cca 340 m n. m.
nejbližší obec: Kopřivnice-Větřkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'46.73''N, 18°11'40.08''E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-07-29
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759391

6375d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Palkovice
souřadnice: 49°37'35.56''N, 18°18'5.91''E, ± 17m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-01
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10483960

6376a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V náhoně Karlovy Huti u Frýdku
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'52.13''N, 18°19'58.60''E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759370

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Friedek: in der Moravka, nicht selten
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'23.64''N, 18°22'13.37''E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759374

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Od Místka z Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.71''N, 18°20'47.52''E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1890-07
nálezce: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v tůních při Ostravici u Místku
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.71''N, 18°20'47.52''E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Gogela F. (1890-1899) Květena okolí Místeckého. - Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 7: 107-110 (1890), 8: 109-112 (1891), 9: 93 (1892), 10: 150 (1893), 12: 154-157 (1895), 15: 132-134 (1898), 16: 27-29, 103-108 (1899) fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759379

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 131. Baška: železniční stanice, vodní hladina údolní nádrže Baška
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'0.08''N, 18°22'43.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Šremer
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252840

6376d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skalice (u Frýdku-Místku): malé rybníčky u osady Záhoří, 1,4 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'38.00''N, 18°25'47.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647867

6442a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čečín: vodní nádrž v obci a její nejbližší okolí
nejbližší obec: Čečín, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'49.18''N, 12°44'38.15''E, ± 25m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909594

6442b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svržno; Lesní rybníček s Potamogeton crispus
souřadnice: 49°35'10.52''N, 12°46'14.91''E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12666411

6442d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Domažlice: Hvožďany: horní rybníček mezi poli 0,5 km ZJZ od obce. 490 m n. m.
nejbližší obec: Hvožďany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'13.10''N, 12°45'46.10''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/195
ID: 14745072

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hvožďany: horní rybníček mezi poli 0,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hvožďany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'13.10''N, 12°45'46.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9897334

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hvožďany: obnažené dno letněného rybníčku, dolního ze dvou mezi poli 0,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hvožďany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'11.20''N, 12°45'45.50''E, ± 15m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897362

6443a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: p0212_212119_92_V1F
nejbližší obec: Chřebřany, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'59.99''N, 12°51'29.27''E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137889

6443c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 956. Dolní Valdorf: u hráze koupaliště (rybníka) v Podlesí SZ od obce
nejbližší obec: Dolní Valdorf, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'36.94''N, 12°54'33.35''E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222481

6443d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 561. Horšovský Týn: u mostu přes Radbuzu v obci
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'40.40''N, 12°56'33.70''E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214912

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 233. Horšovský Týn: u mostu
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'40.39''N, 12°56'33.71''E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207356

6444a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 301. Bukovec: ve vodě při SV okraji rybníka 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'10.63''N, 13°0'27.05''E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209201

6444c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Osvračín: potok Zubřina v okolí mostu na severozápadním okraji obce 300 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'51.54''N, 13°2'34.89''E, ± 30m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899314

6444d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /4526/ Hráz u Ptenína: rybníček u mostu
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'32.00''N, 13°9'46.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664819

6445a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Merklín, jižní břeh Merklínského rybníka, ojediněle
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'13.57''N, 13°12'7.25''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-06-29
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755382

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Merklín (okr. Plzeň-jih): Merklínský rybník, JZ cíp, ojediněle
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'13.43''N, 13°11'57.78''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755381

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stodo: Rybník v Přestavlkách
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.98''N, 13°14'43.67''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-05
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755462

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /58/ Přestavlky: u horního rybníka /SV část obce/
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'55.00''N, 13°14'48.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641852

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /4527/ potůček mezi rybníky u Přestavlk
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'51.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664820

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /4426/ Merklínský rybník
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'27.00''N, 13°11'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664698

6445b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /2307/ u rybníka u dneš.žel. zastáv.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'52.94''N, 13°17'16.50''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-09-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660035

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /82/ Břeh Úhlavy u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'0.00''N, 13°19'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642227

6445c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plzeňsko: Kloušov u Merklína: rybník Kačerna, hojný v jižní části rybníka, cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'1.32''N, 13°10'15.68''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-21
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755320

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kloušov: rybník Kačerna
souřadnice: 49°32'15.00''N, 13°10'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995025

6445d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /2730/ Stropčice: u rybníka
nejbližší obec: Stropčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'27.00''N, 13°19'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661161

6446a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /640/ Dolce: u rybníka
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'16.00''N, 13°23'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650961

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /1098/ Přeštice: mlýnský náhon
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.00''N, 13°20'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655270

6446b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /207/ Drahkov: bývalý mlýnský rybníček
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'12.00''N, 13°28'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644888

6446c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /4529/ rybníček nad rybníkem u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'5.00''N, 13°23'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664827

6446d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /1092/ rybník u Žitína
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'3.00''N, 13°28'45.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655035

6447a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Blovice
souřadnice: 49°35'0.12''N, 13°31'44.85''E, ± 103m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11388137

6448c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Měrčín: Pilský rybník 0,6 km VSV od obce. 551 m n. m.
nejbližší obec: Měrčín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'24.90''N, 13°41'33.30''E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170798

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dožice (distr. Plzeň-jih): Pilský rybník ca 800 m Z od obce
nejbližší obec: Dožice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'25.40''N, 13°41'31.20''E, ± 110m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961577

6448d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Hvožďany: právě napouštěný rybník Háj 0,4 km JZ od obce. 533 m n. m.
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.90''N, 13°47'49.30''E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170786

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Březí: rybníček u křižovatky cest 300 m JJV od obce. 507 m n. m.
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'14.20''N, 13°47'56.70''E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170779

6449b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Březnice: rybník Žofín severně od Dobré Vody
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'37.70''N, 13°59'46.40''E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039585

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Příbram: Dobrá Voda (u Březnice): rybník Žofín 300 m S od obce. 471 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram
souřadnice: 49°33'38.00''N, 13°59'46.00''E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-08-25
nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & P. Uotila no 12/257
ID: 14755653

6449c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci; obnažený až mělce zaplavený rybniční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.05''N, 13°53'49.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě
ID: 9969458

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brdy, bioregion Blatenský (1.29) - Hvožďany: k.ú. Leletice - rybník - přírodní památka Velký Raputovský rybník, ve vodním sloupci Leletického rybníka
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.60''N, 13°50'19.80''E, ± 40m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2017-06-24
nálezce: Daniel Hrčka
herbář: herb. muz. Brandýs nad Labem
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13715873

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brdy, bioregion Blatenský (1.29) - Hvožďany: k.ú. Leletice - rybník - přírodní památka Velký Raputovský rybník, ve vodním sloupci Leletického rybníka
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.60''N, 13°50'19.80''E, ± 40m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2016-07-02
nálezce: Daniel Hrčka
herbář: herb. muz. Brandýs nad Labem
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13715874

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brdy, bioregion Blatenský (1.29) - Hvožďany: k.ú. Leletice - rybník - přírodní památka Velký Raputovský rybník, ve vodním sloupci Raputovského rybníka, u hráze
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.90''N, 13°50'23.30''E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2016-07-02
nálezce: Daniel Hrčka
herbář: herb. muz. Brandýs nad Labem
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13715872

6450a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 312) Chraštice, rybníček u samoty Na Dole, 0,4 km S obce
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'54.94''N, 14°4'16.94''E, ± 60m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903366

6450b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Příbram, k. ú. Bukovany u Kozárovic, rybníček při severozápadním okraji obce, spolu s Potamogeton crispus a Batrachium sp., ca 532 m n. m., 6450b
nejbližší obec: Bukovany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'36.02''N, 14°5'54.69''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: připsán jako průvodní druh na sběru Potamogeton natans
ID: 14755643

6450c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Myslín: v řece Skalici v obci
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°31'59.38''N, 14°1'29.02''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13798592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Písek: Mirovice: tůňky na dně polovypuštěného rybníka u silnice 850 m SSV od obce. 453 m n. m.
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°31'33.00''N, 14°2'34.00''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-08-25
nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & P. Uotila no 12/262
ID: 14755677

6450d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kožlí (okr. Písek), rybník Vávrovka cca 570 m JZ od kaple v obci, 409 m n. m., 49°30'40,7"N, 14°8'35,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°30'40.70''N, 14°8'35.60''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 18-038
ID: 13903383

lokalita: Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'33.63''N, 14°9'50.40''E, ± 580m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755681

6451b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0112_222125_31_V1F
nejbližší obec: Zahrádka u Petrovic, okres Příbram
souřadnice: 49°33'4.57''N, 14°18'25.96''E, ± 165m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-08-30
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0112: c0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4211121

6452a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Vilasova Lhota - Seník: rybníček Z od osady, Sedlčansko, rybník
nejbližší obec: Vilasova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°33'30.92''N, 14°21'33.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-08-08
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13610197

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Vilasova Lhota, Seník: rybníček Z od osady [= Horní Obděnický rybník = Hradilův rybník], rybník, 505 m, 6452a
nejbližší obec: Vilasova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.06''N, 14°21'33.86''E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-08-08
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Malíček no. 812
ID: 14756737

lokalita: Bratřejov, r. Bratřejovský Velát, 1350 m JZ od kostel v Nechvalicích, 493429.26N, 142237.57E
nejbližší obec: Bratřejov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'29.30''N, 14°22'37.60''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-02
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761618

lokalita: Petrovice, r. První Trubáček, 475 m JZ od kostela, 493303.62N, 142003.78E
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'3.60''N, 14°20'3.80''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-24
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761653

lokalita: Petrovice, r. Druhý Trubáček, 525 m JZ od kostela, 493302.69N, 142001.54E
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'2.70''N, 14°20'1.50''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-24
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761654

6452d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mozolov: vých. okraj rybníka Kadov pod areálem Parkhotelu Mozolov
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'28.80''N, 14°27'4.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Vlasta Machartová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14530753

6453a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: tůně v údolí Sedleckého potoka 0.5 km SZ od okraje obce, 49°35'18"N, 14°30'55"E, 385 m n.m.
nejbližší obec: Měšetice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'18.00''N, 14°30'55.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-07-07
nálezce: Jiří Malíček
pramen: databáze J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13795436

lokalita: Sedlec-Prčice - Na Jezerech, Jezerský r., 735 m SV od kostela v Prčici, 493444.82N, 143301.01E
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'44.80''N, 14°33'1.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-19
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761651

6453b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dvorce u Sedlce_21190147
nejbližší obec: Dvorce u Sedlce, okres Příbram
souřadnice: 49°33'12.98''N, 14°35'22.08''E, ± 45m
datum: 2019-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2119. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18695655

6453c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Starcova Lhota: rybník na SZ okraji vsi [= rybník Žid]
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'14.68''N, 14°30'23.82''E, ± 80m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2008-06-19
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756786

6454b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0211_231118_41_V1F
nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor
souřadnice: 49°35'31.49''N, 14°48'4.14''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337462

6455a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kamberk: Kamberk (Zlaté Hory): u cesty na V břehu rybníka 600 m J až JJZ obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'28.68''N, 14°50'16.65''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485150

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 513.Kamberk (Zlaté Hory): u cesty na V břehu rybníka 600 m J až JJZ od obce, 400 m n. m. - Skalický (42b; 6455a).
souřadnice: 49°35'28.68''N, 14°50'16.65''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838266

6455b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0213_231120_26_V1F
nejbližší obec: Olešná u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°34'55.49''N, 14°55'48.94''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337807

6457a

lokalita: Želivka pod Vojslavicemi
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.55''N, 15°13'38.99''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-10
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747494

6457b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'54.00''N, 15°19'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489265

6457c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Humpolec, in flumine Želivka, ad orientem a pago Želiv. Sat abunde
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'40.10''N, 15°14'14.18''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747577

6457d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Petrovice u Humpolce - Velký ryb.
nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'34.29''N, 15°16'40.42''E
datum: 2021-05
nálezce: Jana Matrková
pramen: Matrková Jana (2021) Terénní šetření 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34586078

6458a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čejov; mělký eutrofizovaný rybník, zanášení
souřadnice: 49°34'19.03''N, 15°22'36.38''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12532436

6458b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: h0201_232122_134_V1F
nejbližší obec: Skála u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'21.74''N, 15°26'15.54''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373802

6458c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 292. Humpolec: rybník Cihelna na Z okraji města při silnici k Trucbábě
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.00''N, 15°20'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493947

6458d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Humpolecko, Zdislavický rybník
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.88''N, 15°25'14.69''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749302

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Herálec u Humpolce, v rybníku na Rybárně [= Dolní rybárna = Tvrzný rybník]
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.90''N, 15°26'25.99''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748882

6459a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 2. Petrkov: okolí rybníka na V okraji osady, 450 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°33'49.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415161

6459b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Im Baches Schlappanka. [= potok Šlapanka, nejspíš někde poblíž Červeného mlýna]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.11''N, 15°35'44.78''E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07
nálezce: B. Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748641

6459c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kochánov (distr. Havlíčkův Brod), bezejmenný rybník u lesa na lokalitě „U Lipska“ asi 1,3 km JZ od vlakové stanice v obci Lípa
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'47.00''N, 15°31'46.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-12
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14764057

6459d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na břehu rybníka v SZ části obce
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.50''N, 15°35'7.07''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749213

6460a

lokalita: Dlouhá Ves, rybník u křižovatky v obci
souřadnice: 49°35'13.90''N, 15°41'21.58''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-01
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613723

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6460a, Šachotín (5 km JZ od Přibyslavi): horní z trojice rybníků Z od silnice Šachotín-Přibyslav, cca 700 m S od obce, 498 m [coor: N49° 33', E 15° 41' 28" (WGS-84)]
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.94''N, 15°41'18.08''E, ± 80m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-07-21
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748686

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Stříbrné Hory, v Sázavě
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'51.46''N, 15°41'40.01''E, ± 700m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748683

lokalita: Šachotín, horní z trojice rybníků Z od silnice Šachotín – Přibyslav, cca 700 m S od obce
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.30''N, 15°41'24.80''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-07-21
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762700

6460b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Ronov nad Sázavou, náhon [u železniční trati] JV od nádraží
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'56.19''N, 15°46'29.73''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748676

6460c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Věžnice
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'6.62''N, 15°40'40.80''E, ± 6m
datum: 2019-06-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34498949

6460d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0146zv_232223_39_M1.1
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.15''N, 15°48'15.41''E, ± 39m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4385037

6461a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, Sázava 0,5 km J od vsi, u Rozštípené skály, 49°34'6"s.z.š., 15°52'54"v.z.d.
nejbližší obec: Šlakhamry, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'6.00''N, 15°52'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749207

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Dolní Hamry, v Sázavě
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'55.87''N, 15°53'53.69''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748879

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Najdek, v Sázavě
nejbližší obec: Najdek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'0.86''N, 15°53'18.83''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749051

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, v Sázavě
nejbližší obec: Šlakhamry, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.87''N, 15°52'27.32''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749211

6461b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 5, plně napuštěná
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.14''N, 15°55'45.60''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175129

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 4, plně napuštěná
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'7.54''N, 15°55'45.89''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175128

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'7.42''N, 15°55'46.49''E, ± 60m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v louži u cesty
ID: 13910405

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žďár nad Sázavou, v Sázavě ve městě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00''N, 15°56'7.98''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749309

6461c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Žďár. V tůních u Panského rybn. [= Veselský rybník] u Nov. Veselí
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.92''N, 15°53'51.58''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907-08-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750303

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Panský ryb. [= Veselský rybník] u Nov. Veselí u Žďára (Žďár n. S.)
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.92''N, 15°53'51.58''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907-08-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750304

6461d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V potoku Šabravech [= Šabrava] u Žďára [= Žďár nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'51.87''N, 15°55'35.54''E, ± 1300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750346

6462a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lhotka_Brychtovy rybniky_dolní
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'34.47''N, 15°59'56.80''E
datum: 2020-04-22
nálezce: Petra Doležalová
pramen: DOLEŽALOVÁ P. (2022) Mapování obojživelníků v poli 6261. 58 pp.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19132211

6462b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: NMnM_rybník Němec
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'59.97''N, 16°5'53.09''E
datum: 2019-07-02
nálezce: Petra Doležalová
pramen: DOLEŽALOVÁ P. (2022) Mapování obojživelníků v poli 6261. 58 pp.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20382552

6462c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Město na Moravě: v Bobrůvce u Tálského mlýna u Řečice, cca 540 m s. m.
nejbližší obec: Řečice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.13''N, 16°4'9.41''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-14
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749162

6462d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová ves - tůň vedle ZD
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'26.11''N, 16°6'1.93''E
datum: 2016-07-21
nálezce: Petra Doležalová
pramen: DOLEŽALOVÁ P. (2016) Mapování obojživelníků a plazů - vlastní pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33525966

6463c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vojetín u Rozsoch_18720104
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'52.48''N, 16°13'9.37''E, ± 33m
datum: 2018-05-21
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1872. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27966875

6464b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českomoravská vrchovina, Olešnice, rybník východně od obce, ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'51.22''N, 16°26'4.95''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-09
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749104

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českomoravské pohoří (Vysočina Kunštátská) Tůně "Obecného rybníka" u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'51.22''N, 16°26'4.95''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-08
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749100

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skalky u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'46.40''N, 16°25'53.48''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1877-06
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749103

6464d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kunštátsko, Crhov, rybníček ve středu obce.
souřadnice: 49°32'40.00''N, 16°26'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528930

6465a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0246_241219_60_V1F
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'28.92''N, 16°34'10.16''E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523539

6465d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drahanská vrchovina: Boskovice, rybníčky 1,3 km SV od nádraží
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'4.70''N, 16°39'45.40''E, ± 65m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758526

6466d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pavlov: dolní rybník,
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'53.00''N, 16°47'27.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089530

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Benešov u Boskovic; Dolní Pavlovský (Červený) rybník v PR Pavlovské mokřady. Chovný, nicméně s poměrně čistou vodou s hojným výskytem Potamogeton crispus. Na březích roztroušeně Carex paniculata.
souřadnice: 49°31'18.17''N, 16°47'34.14''E, ± 132m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11903637

6467a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Konice_18290011
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'5.42''N, 16°53'43.64''E, ± 105m
datum: 2016-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1829. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30290584

6467b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krakovec, distr. Prostějov: in stagno ad marginem meridionalem pagi, secundum viam publicam, ca 350 m s. m., copioso
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'45.64''N, 16°59'26.04''E, ± 15m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-05-23
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758847

6467d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stražisko (distr. Prostějov), obecní rybník pod Obecním úřadem
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'35.90''N, 16°55'44.61''E
datum: 2016-05-10
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2016) Floristický průzkum 2016.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16195738

6468a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboký žleb, Náměšť u Olom.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'35.49''N, 17°1'58.43''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-07-15
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758850

6469a

lokalita: Olomouc-Nová Ulice, zatopený těžební prostor u cihelny, 49°34'36"s.z.š., 17°12'47"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.00''N, 17°12'47.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754282

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Neředín: rybníček JZ za obcí
nejbližší obec: Olomouc-Neředín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'24.83''N, 17°13'1.85''E, ± 30m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-06-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754279

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Neředín: v rybníčku JZ u obce
nejbližší obec: Olomouc-Neředín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'24.83''N, 17°13'1.85''E, ± 30m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-06-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754280

6469b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Nové sady, Povel: pískovna
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.68''N, 17°14'57.88''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1962-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 21a a 21b
ID: 14754485

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'35.69''N, 17°15'43.01''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1891
nálezce: Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754492

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olomouc: rybník u Povlu
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.68''N, 17°14'57.75''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760386

6469c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bystročice, rybníček v polích, 49.5281372N, 17.2066025E
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'40.90''N, 17°12'24.26''E, ± 30m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2020-06-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13963011

6469d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornomoravský úval, Grygov (distr. Olomouc), na SV břehu jezera-štěrkoviště, 2,56 km JJV od kostela, 205 m n. m., N 49°30'59'', E 17°19'27,7
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'59.00''N, 17°19'27.70''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332873

6470b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Újezd
souřadnice: 49°34'40.45''N, 17°29'8.80''E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10891195

6470c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Olomouc: Krčmaň: vodní nádrž u silnice na S okraji obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'30.00''N, 17°20'30.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/140
ID: 14754268

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Přerov. V rybníku při státní silnici Olomouc - Přerov na západním okraji obce Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'29.60''N, 17°20'30.43''E, ± 30m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-16
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754269

6470d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čekyně_2810018
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'11.84''N, 17°25'6.18''E, ± 227m
datum: 2021-05-23
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24562375

6471c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia: Veselíčko - již., [samota] Salajka, rybník Mlýnec
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.14''N, 17°30'55.31''E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-07-04
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759064

6471d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týn nad Bečvou: řeka Bečva na S okraji obce, pomalu tekoucí úseky
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'13.00''N, 17°37'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-06-11
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647863

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Přerov: Týn nad Bečvou: zatopená štěrkovna na levém břehu řeky Bečvy 0,9 km VSV od obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.20''N, 17°38'36.70''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: BRNU;PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/84
ID: 14759060

6472b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská brána: Bělotín, rybník Horní Bělotín, 280 m n. m.
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'52.68''N, 17°48'6.49''E, ± 190m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758953

6472c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähr.-Weisskirchen, in flum. "Bečwa"
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.67''N, 17°43'57.23''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1910-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758981

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mühlbach bei M. Weisskirchen [= Mähr.-Weißkirchen = Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'34.94''N, 17°42'39.43''E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: také v herb. S
ID: 14758970

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Im Mühlbache bei der Tuchwalke nächst M. W. [= Mähr.-Weißkirchen = Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'34.94''N, 17°42'39.43''E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNM;BRNU;G;GM;LE;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., Lfg. II, no. 107; také v herb.: BM, GH, S
ID: 14758972

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: M.-Weisskirchen: Mühlgraben
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'34.94''N, 17°42'39.43''E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758978

6472d

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2017: Potamogeton crispus
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, 6472d, Černotín (distr. Přerov), tůň na pravobřehém přítoku Bečvy pod železniční tratí 1,47 km V od kostela, 49°32'01.3"N, 17°47'32.2"E, 240 m n. m.
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.30''N, 17°47'32.20''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-09-30
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760571

6473b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Starý Jičín: vodní nádrž na potoce Grasmanka
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'33.15''N, 17°58'20.98''E, ± 90m
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-10-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Toho času pozdně vypuštěná pro odbahnění a opravu hráze. Vegetace obnažených den se teprve vyvíjí a zároveň pro chladné teploty hyne.
ID: 10170699

6473c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, v Bečvě 1 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.42''N, 17°52'13.29''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: M. Bartošová; J. Danihelka; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758990

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, malá štěrkovna na pravém břehu Bečvy 1,5 km JV od nádraží 49°30'38"s.z.š., 17°52'47"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'38.00''N, 17°52'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758992

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, malá štěrkovna u V okraje velké štěrkovny 800 m JV od nádraží 49°31'2"s.z.š., 17°52'21"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.00''N, 17°52'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758993

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, Podbeskydská pahorkatina, distr. Přerov, Hustopeče nad Bečvou: malá mělká pískovna (zaplavená vodou) u jihovýchodního cípu velké pískovny 0,95 km JV od železniční stanice; v mělké průhledné vodě; 265 m s. m.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'57.76''N, 17°52'17.63''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA08/079
ID: 14758994

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Choryně: štěrkové náplavy v korytě Bečvy, ca 1,5 km ZSZ od soutoku Juhyně a Bečvy u obce, 270 m n. m., 49°30'37"N, 17°52'42"E, 6473c4
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'37.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-06-30
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759003

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Choryně: tůně a bývalé zatopené štěrkovny na pravém břehu Bečvy, S-SZ obce, ca 270 m n. m., 6473c4
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'21.97''N, 17°53'52.57''E, ± 290m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-31
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759005

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hustopeče nad Bečvou - rybník (pískáč)
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.82''N, 17°51'58.59''E, ± 460m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-17
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758995

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nebenarm der Bečwa bei Milotitz [= Milotice nad Bečvou], M.-Weisskirchen
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.20''N, 17°50'25.93''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759033

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Wassergraben an der Bečva bei Milotitz [= Milotice nad Bečvou], M.-Weisskirchen
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.20''N, 17°50'25.93''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759035

6474a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská brána: Kojetín u N. Jičína, přehradní nádrž Čerťák, 380 m n. m.
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'59.66''N, 17°59'56.63''E, ± 90m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759039

6474b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 337. Štramberk: rybníčky jižně od osady Kouty, 380 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°33'59.00''N, 18°8'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604624

6475d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem: dvojice drobnějších eutrofních rybníčků při Tichávce u vodojemu
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'26.41''N, 18°16'46.30''E, ± 90m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170241

6478b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písek: Dva rybníčky nad požární zbrojnicí v Písku.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.22''N, 18°48'17.07''E, ± 90m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-24
nálezce: David Hlisnikovský; Jana Tkáčiková
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167194

6478d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písek: okolí klauzu na potoku Polanka
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.45''N, 18°47'34.17''E, ± 9m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezce: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: zřídka
ID: 13804193

6542b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Domažlice: Klenčí pod Čerchovem: soustava 28 rybníků v rezervaci Postřekovské rybníky SSV od obce; zaznamenán pouze v jediném rybníku na souřadnicích 49°27'01"N, 12°49'36"E 1,3 km SSV(–S) od hlavní budovy železniční stanice. 427 m n. m.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'36.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/228
ID: 14745087

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'01" N 12°49'36" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'36.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901985

6543b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice: Nahošice u Blížejova, v návesním rybníčku
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'5.46''N, 12°59'20.60''E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1946-06-29
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755389

6543d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)
souřadnice: 49°26'54.29''N, 12°55'7.29''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1975

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Domažlice: Domažlice: říčka Zubřina pod Chodským hradem v centru města. 407 m n. m.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'18.60''N, 12°55'41.40''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 10/225
ID: 14755332

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice, rybník U cihelny 1,75 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'56.36''N, 12°55'58.66''E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755335

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice: dolní rybníček v parku v Z části města, 49°26'26"s.z.š., 12°55'16"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'26.00''N, 12°55'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755337

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice: potok Zubřina ve městě poblíž náměstí
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'18.71''N, 12°55'41.90''E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755338

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice: dolní rybníček v Hanově parku 0,6 km SSZ od železniční zastávky Domažlice-město
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911368

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice: intravilán města, potok Zubřina poblíž náměstí pod Chodským hradem
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911387

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domažlice: rybník U cihelny na severovýchodním okraji města, 0,7 km Z od kóty Velký Škarmaň (485 m)
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911390

6544a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice: Kanice, zarůstá tůňku v zahradě hájovny v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'23.94''N, 13°3'57.68''E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-07-06
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755349

6544b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice: Chocomyšl u Kolovče, řídce vtroušen v porostech vodního moru v hlubších partiích rybníka v obci
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'54.63''N, 13°7'51.25''E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1954-08-16
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745650

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice: Únějovice u Kolovče, dosti hojně vtroušen v porostech vodního moru v rybníce v obci
nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'37.49''N, 13°7'16.81''E, ± 250m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1954-08-16
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745674

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chuděnice: Kaničkářský rybník
nejbližší obec: Kaničky, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'18.70''N, 13°8'40.74''E, ± 50m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900-07-19
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745658

6544c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice. Nehojně v náhonu Zahořanského potoka vsv. Nového Dvora s. Kouta
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.51''N, 13°0'19.70''E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-21
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755360

6544d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bezpravovice_1971004
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'52.20''N, 13°9'13.21''E, ± 29m
datum: 2021-08-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0197. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24340797

6545a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: in stagno ad montem Řičej apud Chuděnice
nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'26.56''N, 13°13'27.06''E, ± 30m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1883-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745647

6545b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /1100/ Švihov: mlýnský náhon
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'48.00''N, 13°17'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-10-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655276

6545c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lučice: rybník Lotrov 1 km JV od obce
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.98''N, 13°10'30.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908568

6545d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /3/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, v rybníčcích a na jejích břehu
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.00''N, 13°18'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - Calluna 12: 19-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962784

6546b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /878/ Žinkovy: u rybníka
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'0.00''N, 13°29'39.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653564

6546c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in magna piscina orientem versus a vico Měcholupy (apud Předslav); alt. ca 405 m s. m., copiose
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'21.97''N, 13°22'58.97''E, ± 180m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-06
nálezce: Miloš Král
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755380

6547a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Vojovice: vybetonovaná hasičská nádrž u silniční křižovatky na V okraji obce. 470 m n. m.
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'51.00''N, 13°30'28.60''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2009-05-31
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/97
ID: 14745714

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žinkovy u Nepomuku, rybník pod zámkem
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'40.61''N, 13°30'6.07''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745721

6547b

lokalita: Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'24.75''N, 13°35'56.96''E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1913
nálezce: V. Kubík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760682

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nepomuk, okr. Plzeň - jih. Rybník Kaplanka. [= Kaplanský rybník]
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'2.14''N, 13°34'53.81''E, ± 25m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-06-28
nálezce: Miroslav Benetka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761091

6547c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kvasetice: nově vybudovaný rybník na levobřežním přítoku potoka Tůně, ca 850 m SV od kapličky v obci. 546 m s. m.
nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'25.39''N, 13°30'12.51''E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2020-08-22
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761099

6547d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Myslív: sádky pod hrází Myslívského rybníka
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'24.50''N, 13°35'13.60''E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-06-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012107

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nekvasovy: rybníček u rozcestí silnic na západ. okraji obce
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'11.77''N, 13°36'49.02''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2023-06-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535573

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kvášňovice: louže v loukách V obce
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'54.71''N, 13°39'18.68''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755861

6548a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kasejovice
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'54.15''N, 13°44'8.41''E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755850

6548b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Újezdec: rybník Kozor na kraji lesa 1,2 km ZJZ od obce. 514 m n. m.
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'38.30''N, 13°48'55.70''E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170773

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kasejovice: rybník Nesviňský při silnici V od města
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'34.80''N, 13°45'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490323

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Předmíř: nově vybudovaná retenční nádrž 0,75 km JV od obce
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'0.91''N, 13°46'48.17''E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2020-05-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13959271

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Kocelovice: rybník u cesty 0,5 km S od obce. 483 m n. m.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'22.35''N, 13°49'32.88''E, ± 20m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567034

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Kocelovice: Velký Kocelovický rybník 1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'15.30''N, 13°49'13.12''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/120
ID: 14755858

lokalita: Distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'29.35''N, 13°48'41.81''E, ± 1100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755942

6548c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oselce (distr. Plzeň-jih): rybník Strž ca 1,18 km VJV od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'4.50''N, 13°41'18.30''E, ± 90m
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-11
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961587

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řesanice: Jablanka [= rybník Jablánka]
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'21.39''N, 13°42'10.76''E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Skalický
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745705

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řesanice: Malý Široký [= Malý Širočí rybník]
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'54.02''N, 13°42'6.39''E, ± 70m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Skalický
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745706

lokalita: Nová Ves, rybník Čertův hrad
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'20.63''N, 13°42'32.79''E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1988-10
nálezce: Klaudisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755911

6548d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Vrbno: rybník Jezero Smyslov 1,3 km SSZ–S od obce. 462 m n. m.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'3.43''N, 13°48'10.63''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567017

lokalita: okr. Strakonice, Blatná, obec Tchořovice, Podtchořovický rybník, cca 450 m n. m.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'7.60''N, 13°49'15.54''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-06
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755978

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Blatná: in rivere apud vicum Pole prope Kadov
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'45.07''N, 13°47'17.36''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755931

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Blatná: in rivere in orient. a piscinae Mlýnský rybník apud vicum Pole prope Kadov, copiose
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'45.07''N, 13°47'17.36''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-08-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755932

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Čechy, st. "Blatná", Starý Pálenec, Žoldánka
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.93''N, 13°49'8.08''E, ± 120m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-13
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756022

původní jméno: Potamogeton crispus?
lokalita: Distr. Blatná: in non alta aqua piscinae Žabina in orient. a vico Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'22.13''N, 13°48'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756024

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Blatensko. Rybník Pálenec.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.52''N, 13°48'50.29''E, ± 490m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1950-06-07
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756015

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia merid.: in piscina Velký Pálenec prope loco Vitanová apud opp. Blatná, alt. 480 m s. m.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.52''N, 13°48'50.29''E, ± 490m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1935-06-30
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756017

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve spoustách v rybníce Velkém Pálenci u Blatné
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.52''N, 13°48'50.29''E, ± 490m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1933-05-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756020

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žabinec u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'22.13''N, 13°48'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756040

6549a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podruhlí: rybník Šetina 1,1 km J od osady
nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'5.10''N, 13°54'47.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490324

6549b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Hostišovice: rybníček u silnice ve vsi. 490 m n. m.
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'23.61''N, 13°55'51.30''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2024-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567042

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Uzeničky: vyplavené rostliny u V břehu Hlibeňského rybníka 1,2 km SV od obce. 521 m n. m.
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'57.60''N, 13°57'44.10''E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2024-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567045

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Distr. Strakonice. Břehy Hlibeňského rybníka SV obce Uzeničky, 26 km SSV Strakonic, 500 m s. m.
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'56.73''N, 13°57'33.79''E, ± 250m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-12
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755716

lokalita: Distr. Blatná: Ad piscinam Brloh prope vicum Chobot
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'50.82''N, 13°55'11.83''E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-10-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755830

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Labuť u Chobotu
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'32.99''N, 13°56'45.53''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14755833

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brloh u Chobotu
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'50.82''N, 13°55'11.83''E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755834

6549c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'44.94''N, 13°49'54.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: souřadnice odpovídají přibližně středu areálu, jeho západní část leží již ve čtverci 6548d; projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků v ČR; druhy na této lokalitě byly zapisovány ve vodě, na obnažených dnech a v litorálu rybníčků a zčásti i v okolních ruderálních trávnících (zde pouze dominanty)
ID: 14103900

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Strakonice: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník, 475 m n. m, 49°26'53.5" N, 13°54'07.5" E
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50''N, 13°54'7.50''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nusl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 10608; evid. no: PR 838885, PR 838886 (2 doklady)
ID: 14755924

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Bouček situ septentr.-orientali a pago Paštiky
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'52.79''N, 13°54'7.91''E, ± 90m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1991-07-15
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755923

lokalita: Distr. Blatná: Ad ripam piscinae Podskalský rybník in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.56''N, 13°52'25.43''E, ± 240m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-04
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755734

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v potoce u mlýna Lhotky u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.40''N, 13°51'13.70''E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-22
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755773

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podskalský rybník [= Podskalka]
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.56''N, 13°52'25.43''E, ± 240m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755776

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Závišinský potok u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.60''N, 13°52'38.53''E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755779

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. V Závišinském potoce sev. od Blatné asi 400 m
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'21.15''N, 13°52'58.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760209

6549d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Škvořetice: v potoce u samoty "Pohodnice" severně od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.30''N, 13°56'55.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332376

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice, Blatensko, ve stoce s proudící vodou na obnaženém dně malého rybníčka asi 0,7 km VSV o. Skaličany, při silnici Blatná - Myštice
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'34.29''N, 13°55'43.15''E, ± 60m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-09-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755973

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad stagnum in vico Dvořetice
nejbližší obec: Myštice-Dvoretice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'31.28''N, 13°56'56.81''E, ± 80m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 35d a 36a
ID: 14755909

6550a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 394) Dolní Nerestce, J okraj obce
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°29'49.82''N, 14°3'55.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Václav Chán; Čejka
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904900

6550b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Písek. Rybník Zhoř 2 km VSV od obce Čimelice 16 km SSZ od Písku, 380 m s. m.
nejbližší obec: Vrábsko, okres Písek
souřadnice: 49°28'16.48''N, 14°6'39.94''E, ± 440m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755717

6550c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mirotic
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'53.95''N, 14°2'11.54''E, ± 1500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755675

6550d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Písek: Ostrovec: dolní rybník v soustavě rybníků 350 m Z(–ZJZ) od Dolního Ostrovce, J od silnice do Cerhonic. 407 m n. m.
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'54.00''N, 14°6'28.60''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/232
ID: 14747401

6551b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 0_opravy_222310_101_M1.1
nejbližší obec: Nežovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'53.57''N, 14°18'48.64''E, ± 51m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4223714

6552b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0192_222407_359_V1F
nejbližší obec: Vratišov, okres Tábor
souřadnice: 49°28'42.89''N, 14°27'14.44''E, ± 32m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-14
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4234128

6553a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: malý rybníček S zatáčky silnice směr Jistebnice 400 m SZ obce
nejbližší obec: Vlásenice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'7.46''N, 14°33'44.23''E, ± 60m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8485156

6553c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řepeč_6750620
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor
souřadnice: 49°24'21.86''N, 14°33'2.77''E, ± 50m
datum: 2024-05-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0675. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30258628

6553d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tábor-Zahrádka, PP Tábor - Zahrádka JJV od Zahrádky, Zahrádecký rybník cca 750 m JV–JJV od kaple v Zahrádce, 471 m n. m., 49°25'18,0"N, 14°37'29,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'18.00''N, 14°37'29.20''E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-02
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16-028
ID: 13253442

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Dražičky, v Lužnici u levého břehu nad jezem u Matoušovského mlýna
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°24'32.98''N, 14°36'9.62''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-05-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747297

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tábor, již. Čechy, Lužnice pod starým mostem (Vondrákova zahrada)
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'31.50''N, 14°39'23.23''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07-03
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747474

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tábor, Jordán pod reálkou, asi 2 m hloubky, 400 m n. m.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.17''N, 14°39'48.35''E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07-03
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 41 a 42b
ID: 14747475

6555a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodic a okolí jeho přítoku
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'43.84''N, 14°54'2.85''E, ± 220m
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873354

6555c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 836.Bezděčín: obnažené dno rybníka jižně dvora Josafat JZ od obce, ca 540 m n. m. - Kučera, 3.7.1988 (42b, 6555c).
souřadnice: 49°24'3.92''N, 14°53'57.38''E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845419

6556c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 94. Nový Dvůr: v osadě
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'1.13''N, 15°2'30.16''E, ± 150m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877208

6557a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0218_231409_27_V1F
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'54.13''N, 15°14'48.26''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357785

6557b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; nádrž v obci zarůstající rdestem
souřadnice: 49°29'18.08''N, 15°18'30.80''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12383096

6557c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pelhřimov, rybník Stráž 1 km JZ, vlevo od silnice do Vlásenice, ca 540 m n. m.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.62''N, 15°12'20.89''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-25
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749116

6557d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 480. Strměchy: rybníček 500 m V obce
nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'43.00''N, 15°18'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499058

6558b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zbinohy (13 km SZ od Jihlavy), Nový rybník, 700 m SSZ od kaple ve středu obce, 618 m, coor: N49° 29' 33", E015° 28' 34" (WGS-84), 6558bb
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'33.00''N, 15°28'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749297

6558c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230057
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.85''N, 15°22'58.58''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405517

6558d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Maršovský rybník, JI
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'20.69''N, 15°26'22.45''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-10
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876118

6559a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: 6559a, Smrčná na Moravě, 8 km SSZ od Jihlavy: Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci, 635 m s. m. (N49°28'18", E015°30'2?", 6559ac)
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'16.61''N, 15°30'23.55''E, ± 300m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760934

6559b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 117. Dobronín: v obci, 470-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'43.00''N, 15°38'49.00''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418008

6559c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnících okolo nich
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00''N, 15°34'33.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958108

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina, Jihlava, rybníček u červené turistické trasy v místě zvaném Ovčinec cca 1,35 km ZSZ od železniční zastávky Jihlava-Staré Hory, 496 m n. m., 49°24'52,7"N, 15°33'2,7"E (WGS 84), kvadrant 6559c
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'52.70''N, 15°33'2.70''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-25
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-172
ID: 14748922

6559d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jihlava: malý bezejmenný rybníček, 3 km S od kostela sv. Ignáce, 490 m, coor: N49° 25' 20", E015° 35' 26" (WGS-84) [sic!, recte: 49°25'31.8"N, 15°35'34.6"E], 6659b
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.80''N, 15°35'34.60''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-18
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748916

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: In Wasserlachen um Pfauendorf [= Pávov] bei Iglau
nejbližší obec: Jihlava-Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'39.51''N, 15°36'10.97''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: H. W. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748932

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Česká republika, distr. Jihlava. Měšín: v druhém rybníce nad zemědělským podnikem asi 400 m JV–VJV od kaple v obci. 492605 s. š., 153943 v. d.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'5.00''N, 15°39'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-07
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 3976; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14760601

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: u Pávova v Čechách
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'36.47''N, 15°36'1.49''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Neumannn Pokorny
pramen: Formánek E. (1887: 76): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952242

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Měšín; v současnosti extenzivněji vedený rybník, četná makrofyta, stanoviště obojživelníků
souřadnice: 49°26'5.43''N, 15°39'42.80''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12516374

6560a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Věžnička; lesní rybníček, četná makrofyta, stanoviště obojživelníků, nepatrně i V5
souřadnice: 49°27'3.58''N, 15°42'28.92''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12516159

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ždírec na Moravě; rybník, alespoň málo makrofyta
souřadnice: 49°27'11.37''N, 15°41'8.87''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12516397

6560b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Žrout, Janovice, JI
nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'46.46''N, 15°47'14.57''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-13
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Jaromír Maštera. Terénní zápisky 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266075

6560c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jamné (9 km ZJZ od Jihlavy): Mlýnský rybník na Z okraji obce, mělký litorál, 516 m, coor: N49° 25' 42", E015° 42' 43" (WGS-84), 6560cb
nejbližší obec: Jamné, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'42.00''N, 15°42'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-19
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748901

6560d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zhoř u Jihlavy; rybník s běžnými makrofyty
souřadnice: 49°26'29.14''N, 15°45'36.06''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12506740

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nadějov; rybníček, běžná makrofyta a dost zarostlé řasami
souřadnice: 49°25'25.01''N, 15°46'46.39''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12506384

6561a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Bohdalov: jezírka v prohlubních po těžbě hlíny (zemníky) mezi bývalou cihelnou a silnicí do Nového Veselí, 550 m SV–SSV od Bohdalova. 579 m n. m.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'11.40''N, 15°52'58.30''E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/384
ID: 14748750

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Bohdalov: jezírka v prohlubních po těžbě hlíny (zemníky) mezi bývalou cihelnou a silnicí do Nového Veselí, 550 m SV–SSV od Bohdalova. 579 m n. m.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.20''N, 15°52'51.50''E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/390
ID: 14748751

6561c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; drobný rybníček
souřadnice: 49°24'17.88''N, 15°50'13.19''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12492560

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jersín; rybník Dolní Jára, makrofyta málo
souřadnice: 49°25'9.91''N, 15°49'56.34''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12493771

6561d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Zadní Zhořec. Č.-M. vrchovina: rybník pod Zadním Zhořcem (u Záseky)
nejbližší obec: Zadní Zhořec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'40.00''N, 15°56'50.00''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-27
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1538; BRNU 641472
ID: 13207928

6562a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Rousměrov: rybník v kaskádě rybníků mezi Nedomovým a Klimšovým, hned nad Klimšovým rybníkem, 1,0 km JV–VJV od obce. 548 m n. m.
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'6.50''N, 16°2'48.30''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749153

6562b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Bobrová, na hladině rybníka "Sekavec" [= rybník Kaňovec]
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'7.70''N, 16°7'15.01''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748745

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bobrůvka, rybník za "Strakovým" mlýnem
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'34.76''N, 16°6'27.68''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748747

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: M: Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'7.70''N, 16°7'15.01''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748744

6562c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: rybník Šébeň u Dobré Vody
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'14.00''N, 16°4'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1554; BRNU 641488
ID: 13207936

6562d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0227_241313_234_V1G
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'11.11''N, 16°7'58.26''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527588

6563c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strážek_6450441
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'0.77''N, 16°11'56.06''E, ± 65m
datum: 2016-09-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0645. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20441917

6564a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodonínka
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'29.83''N, 16°22'22.69''E, ± 93m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jana Matrková; Daniela Pečínková; Martina Kratochvílová; Kristýna Balážová; Josef Havelka
pramen: Matrková Jana (2018) Terénní šetření 2018.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16223654

6565b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rybníce u pily v Boskovicích. Pilské údolí.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'44.86''N, 16°39'5.57''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-06-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, ale identifikován podle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy
ID: 14749341

6565c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černá Hora
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'57.73''N, 16°34'33.86''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-27
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749358

6566c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Josefsthal nächst Adamsthal bei Brünn [= Adamov: Josefovské údolí]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°24'11.75''N, 16°42'14.06''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-27
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749315

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Adamsthal [= Adamov: Josefovské údolí]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°24'11.75''N, 16°42'14.06''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749312

6567c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drahanská vrchovina: Niva, potok ve vsi
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'36.90''N, 16°51'12.61''E, ± 440m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-05-31
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758837

6568a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Prostějov, [Plumlov:] Podhradský rybník, jižní část, 318 m s. m.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'43.55''N, 17°0'47.68''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-08-12
nálezce: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754285

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26. Ohrozín: pahorek (kóta 354m) s lomem a jezírkem 0,8km SZ od obce, (Horka), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Ohrozín, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'29.00''N, 17°0'38.00''E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
poznámka: v jezírku na dně lomu
ID: 8065473

6568b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Prostějov:] Městský rybník
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.93''N, 17°6'17.52''E, ± 80m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754580

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stěničkův rybník v Prostějově
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.93''N, 17°6'17.52''E, ± 80m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754582

lokalita: Prostějov: v městském rybníce
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.93''N, 17°6'17.52''E, ± 80m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Spitzner
pramen: Podpěra (1911): Květena Hané. - Brno.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754579

6568c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Alojzov - návesní rybníček v severní části obce
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'32.03''N, 17°2'25.75''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-05-30
nálezce: Josef Komárek; Zuzana Hubková
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905629

6569a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrdibořice, meliorační kanál
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'25.87''N, 17°13'34.86''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-08-13
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík. Terénní šetření v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788050

6569d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00''N, 17°17'39.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10188808

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tovačov 9 km S od Kojetína, potok 510 m JV od zámečku v Tovačově u mostu silnice na Troubky, cca 49°25'35" s. š., 17°17'31" v. d. (WGS-84), cca 195 m n. m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'35.00''N, 17°17'31.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 1335
ID: 14754611

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Přerov: in piscina ad opp. Tovačov, 205 m
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'40.42''N, 17°17'31.95''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754601

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lobodice: pískovna S od hájovny Chalupa 1,7 km SV od obce, asi 195 m n. m. (6569d)
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'33.00''N, 17°18'38.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1995): Poznámky k rozšíření vodních rostlin v jihovýchodní části Hané. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 35–40.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1985–1995
ID: 14733670

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Troubky nad Bečvou: JZ okraj velké pískovny 2,3 km JZ od obce, asi 195 m n. m. (6569d).
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°24'57.20''N, 17°19'29.70''E, ± 600m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1995): Poznámky k rozšíření vodních rostlin v jihovýchodní části Hané. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 35–40.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1985–1995
ID: 14733693

6570a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brodek u Přerova_16480116
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'56.06''N, 17°19'55.73''E, ± 51m
datum: 2022-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1648. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27317430

6570b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Přerov, PP Malé laguny, velká tůň při pravém břehu Bečvy na SV okraji města, cca 1,1 km VSV od Horního náměstí, 206 m n. m., 49°27'33,2"N, 17°27'59,4"E
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'33.20''N, 17°27'59.40''E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-019
ID: 13167848

6571c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Turovice, hoj. ve stojaté i proudící vodě v Moštěnce
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'38.30''N, 17°34'43.93''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1947
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759056

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, distr. Přerov, Dřevohostice: usazovací nádrže bývalého cukrovaru při Z okraji města, cca 0,6 km ZSZ od kostela sv. Havla - 235 m s.m., 49°25'42"N, 017°34'47"E (WGS-84)
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'42.00''N, 17°34'47.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-06-13
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760986

6571d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dřevohostice, dosti hoj. ve vyschlém rybníčku J Dřevohostic
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'7.22''N, 17°35'53.72''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1947
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758964

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dřevohostice, hoj. ve vodě v rybníčku
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'7.22''N, 17°35'53.72''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758965

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dřevohostice, roztr. ve vodě v Moštěnce, u cukrovaru
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'40.25''N, 17°35'14.50''E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758966

6572a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Nětčice_280180
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'11.49''N, 17°41'9.01''E, ± 109m
datum: 2021-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28434786

6572b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Všechovice, roztr. v mlýnském náhonu Juhyně, j. od obce, 280 m n. m.
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'7.30''N, 17°45'1.33''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759066

6572c

lokalita: Horák, Bystřice p. H.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'2.18''N, 17°40'19.83''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-07
nálezce: Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758959

lokalita: Bystritzer [Bystritz = Bystřice pod Hostýnem] und Holleschauer [Holleschau = Holešov] Garten Canäle
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'2.18''N, 17°40'19.83''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě, rozepsány jako dva záznamy; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14758957

6573a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kelč, v příkopě n. valchou
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.88''N, 17°49'59.89''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1926-07-11
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759010

6573b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Valašské Meziříčí u koupaliště
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'17.60''N, 17°59'14.51''E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-09-15
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332887

lokalita: Valaš. Meziříčí, tůňka u 1. splavu, 250 m
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'26.91''N, 17°59'36.31''E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969-06-07
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 76a
ID: 14759315

lokalita: Val. Meziříčí, v tůni šterk. jámy u měst. stavu, 250 m
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'26.91''N, 17°59'36.31''E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-09-15
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 76a
ID: 14759314

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krasno [= Krásno nad Bečvou], v mlýnské strouze za hutí
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'26.18''N, 17°59'10.55''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-06-01
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759316

lokalita: In den Gewäßern der Bečwa bei Rozenau [= Rožnov pod Radhoštěm], Meseritz [= Valašské Meziříčí] etc.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.00''N, 17°58'18.94''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1806-07-15
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě, rozepsány jako dva záznamy; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14759312

6573d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Val. Meziříčí-Jarcová, ve strouze u pily Nečasovy
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'40.14''N, 17°58'13.19''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1902-09-05
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759300

6574a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, distr. Vsetín, Hrachovec u Valašského Meziříčí: v kanále u vodárny na břehu Rožnovské Bečvy S od obce - 305 m s.m., 49°28'29"N, 018°00'18"E (WGS-84)
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'29.00''N, 18°0'18.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760984

6574b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zubří ad Rožnov, in fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'36.22''N, 18°5'14.16''E, ± 800m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-08-24
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759353

lokalita: In den Gewäßern der Bečwa bei Rozenau [= Rožnov pod Radhoštěm], Meseritz [= Valašské Meziříčí] etc.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'34.20''N, 18°8'18.21''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1806-07-15
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě, rozepsány jako dva záznamy; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14759308

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, distr. Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm: v korytě Rožnovské Bečvy při SV úpatí vrchu Hradisko (522 m), cca 0,9 km Z od kostela Všech Svatých v centru města - 360 m s.m., 49°27'29"N, 018°07'40"E (WGS-84)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.00''N, 18°7'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-08-23
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760985

6643d

lokalita: distr. Domažlice: dosti hojně v potoce v lukách vjv.-jv. Myslíva [= zaniklá ves Myslív]
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'33.22''N, 12°58'8.16''E, ± 100m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755534

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Domažlice: hojně v nadrženém Lučním potoce při jz. části Mysliva [= zaniklá ves Myslív]
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'37.08''N, 12°57'42.66''E, ± 200m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755535

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Domažlice: v potoce Myslivském v. až jv. Mysliva [= zaniklá ves Myslív]
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'33.22''N, 12°58'8.16''E, ± 100m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755536

6644c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Domažlice: Chodská Lhota, rybníček v lukách VJV osady Na Šteflích, JJZ obce
nejbližší obec: Chodská Lhota, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'51.08''N, 13°4'41.92''E, ± 40m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1977-06-12
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745651

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sruby, slepé rameno [Koubská kotlina, obec Všeruby: zaslepené původní koryto říčky Kouby 400 m JZ k. 442 (se zaniklou osadou Sruby) 3,5 km JV od Všerub]
nejbližší obec: Všeruby-Pomezí, okres Domažlice
souřadnice: 49°18'45.85''N, 13°0'10.73''E, ± 100m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1997-07-17
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755541

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sruby, revitalizační vodní nádrž, vodní hladina, u břehu, nalevo od přepadu
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'0.44''N, 13°1'15.79''E, ± 200m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2005-06-23
nálezce: Renata Vondrovicová
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760754

6644d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chudenín_19280162
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'3.97''N, 13°5'52.75''E, ± 110m
datum: 2016-07-11
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1928. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20311368

6645a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Soustov_19980162
nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'19.83''N, 13°11'57.63''E, ± 50m
datum: 2016-07-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1998. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19238597

6645b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bezděkov-Klatovy, [zaplavená pískovna], z.š./z.d.: 49.38462, 13.24877, přesnost: 3m
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'4.63''N, 13°14'55.57''E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2024-06-19
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/223778800
ID: 14759790

6645d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týnec u Janovic nad Úhlavou, rybník J od vsi
souřadnice: 49°20'25.20''N, 13°15'38.76''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-02
nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku
projekt: NDOP
ID: 13105648

6646a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 67. Hoštice: rybník V od obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.89''N, 13°22'9.94''E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588924

6646b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Plánice. Nová Plánice, rybník v nivě potoka Oborka 2,5 km jižně od obce Plánice, 6646, N 49°22', E 13°27' [sic!]
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'52.48''N, 13°27'47.30''E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-07-17
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745682

6646d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 121. Mladice u Kolince: rybníček v obci
nejbližší obec: Mladice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'36.00''N, 13°29'17.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1982
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588840

6647a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Těchonice: rybník pod kostelem sv. Filipa a Jakuba v obci
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'1.00''N, 13°34'15.00''E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-04-11
nálezce: Jiří Kореš; Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012110

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Těchonice: rybníček u silnice ZJZ od osady
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'58.24''N, 13°33'51.36''E, ± 20m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2022-06-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160469

6647b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pačejov: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20''N, 13°37'45.00''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012106

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Klatovy: Pačejov: rybník Nový Pačejov 300 m JJV od obce. 508 m n. m.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20''N, 13°37'46.30''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170809

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pačejov (distr. Klatovy): rybník Nový S od obce mezi železniční tratí a silnicí do části obce Pačejov-nádraží, ca 1,19 km JJV od železniční stanice Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'55.70''N, 13°37'44.80''E, ± 80m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-11
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961703

lokalita: Distr. Klatovy, Maňovice: malý rybníček u cesty k Praseckému lesu 300 m ZJZ od obce, N49°23'28,37", E13°39'02,25", 513 m
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'28.37''N, 13°39'2.25''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: R. Paulič; L. Pivoňková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 36b a 36a
ID: 14755908

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Maňovice: malý rybníček u cesty 300 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'28.37''N, 13°39'2.25''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: et al.; Radim Paulič; K. Čížek; Lenka Pivoňková
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511822

6647c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hradešice: horní ze soustavy tří malých rybníků JZ od ryb. Strašný, asi 2,1 km JZ od kostela
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.00''N, 13°34'26.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173164

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovicko, Letovy
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.01''N, 13°31'14.13''E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-08-12
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756070

6648a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Klatovy: Velký Bor: rybník Benátka 1,1 km SZ od obce. 462 m n. m.
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.30''N, 13°41'4.60''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovická Lhota: poloprázdný rybník Lhota SZ od osady
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'30.90''N, 13°40'35.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-24
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13769675

6648b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.00''N, 13°47'37.28''E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2020-05-19
nálezce: Radim Paulič; Štěpánka Čížková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13926782

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lnářský Málkov: v rybníku Malý horský asi 1,8 km východně od vsi
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'34.31''N, 13°48'6.14''E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2020-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13967345

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Lnářský Málkov: rybník Velká Lípa (u jeho hráze) 1,2 km V od vsi. 489 m n. m.
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'32.31''N, 13°47'38.46''E
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567026

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší 1,2 km V(–VSV) od vsi. 485 m n. m.
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.10''N, 13°47'37.83''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567028

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Záboří: malý rybníček 80 m SV od Velkého rybníka 450 m J od obce. 554 m n. m.
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'22.10''N, 13°49'34.00''E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-21
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 24/106
ID: 14756042

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Blatensko, Málkov Ln. [= Lnářský Málkov] [rybník] Nový [= rybník Velká Lípa]
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.15''N, 13°47'33.38''E, ± 130m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755887

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Velká Kuš prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.78''N, 13°47'53.71''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-13
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756016

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velká Kuš u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.78''N, 13°47'53.71''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756039

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lnářský Málkov: rybník Malá Lípa 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'30.60''N, 13°47'53.20''E
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511814

6648c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43''N, 13°40'44.87''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 484

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovice: rybník Malý Prácheňský při cestě od dvora Prácheň do Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'0.70''N, 13°41'24.30''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-05-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10012108

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.55''N, 13°42'18.48''E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1944-06
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 36b a 37b
ID: 10219271

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Babín u Horažďovic: v korytě Březového potoka mezi lesy "Opeš" a "Babínský háj" JV od osady
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'23.10''N, 13°44'33.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356793

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horažďovice: v Mlýnském potoce při sever. okraji Nového Dvora západně od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'29.60''N, 13°40'42.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-24
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13769674

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Klatovy. In rivo Březový potok ad pedem sept.-orient. silvae „Opeš“ situ merid.-orient. a vico Babín prope opp. Horažďovice. Copiose. – Altitudine: 422 m s. m.; WGS 84: 49° 20' 23,1"N; 13° 44' 33,8"E; quadrans: 6648c; distr. phytogeogr.: 36b. Horažďovicko
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'23.10''N, 13°44'33.80''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756050

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 37b. Sušicko-horažďovické vápence, Velké Hydčice (okr. Klatovy), slepé rameno Otavy pod kempem, cca 800 m SSV od nádraží, 426 m n. m., 49°18'19,5"N, 13°40'9,8"E (WGS-84), kvadrant 6648c
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'19.50''N, 13°40'9.80''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl et al. no 061-11
ID: 14756112

lokalita: okr. Klatovy: Svaté Pole, v Otavě
nejbližší obec: Horažďovice-Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'35.06''N, 13°43'36.67''E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756134

lokalita: okr. Strakonice: Kozlov, Otava
nejbližší obec: Střelské Hoštice-Kozlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'1.13''N, 13°44'48.66''E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756214

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Babín prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'30.87''N, 13°44'18.48''E, ± 1200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1952-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756048

původní jméno: Potamogeton crispus γ. angustifolius
lokalita: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'8.58''N, 13°41'58.56''E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: patrně údaj o bydlišti sběratele, ne o původu sběru
ID: 14756058

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Velké Hydčice: ústí ramene do Otavy 1 km SV od nádraží v obci
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.00''N, 13°40'10.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/161; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 14760611

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 37b. Sušicko-horažďovické vápence, 6648c, Horažďovice (distr. Klatovy): kanál odvádějící vodu ze soustavy tůní, asi 1,4 km JV od nádraží v Horažďovicích, 49°18'40"N, 13°43'17"E, 416 m n. m.,
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'40.00''N, 13°43'17.00''E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-10-19
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.
projekt: Florlit
poznámka: str. 64; uvedeno jako průvodní druh u druhu Ceratophyllum submersum
ID: 14256307

6648d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střelskohoštická Lhota: rybníček u silnice při JZ okraji vsi
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60''N, 13°47'10.30''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012104

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlupín: vybetonované koupaliště ve východní části obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'5.70''N, 13°48'38.50''E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012105

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Střelskohoštická Lhota – rybníček u silnice při JZ okraji osady.
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60''N, 13°47'10.30''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207997

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Střelskohoštická Lhota – rybníček u silnice při JZ okraji osady. – Nadmořská výška: 411 m; WGS 84: 49° 18' 35,6"N; 13° 47' 10,3"E; kvadrant: 6648d; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60''N, 13°47'10.30''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756093

lokalita: Distr. Strakonice, Mnichov: v kalužích ve vypuštěném rybníku "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce, N48°18'00,17", E13°48'35,48" [sic!], 425 m
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.17''N, 13°48'35.48''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-05
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756154

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mnichov: obnažené dno vypuštěného rybníka "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'2.63''N, 13°48'41.37''E, ± 30m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlupín: rybník pod silnicí cca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'59.80''N, 13°47'50.60''E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511815

6649a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Lažánky: rybník Lomec 0,7 km SSV od obce. 482 m n. m.
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'53.80''N, 13°50'23.80''E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 24/108
ID: 14755867

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V rybníku u Bratronic
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'12.89''N, 13°50'42.28''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-31
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755786

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511812

6649b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rojice: Velkorojický rybník
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'3.00''N, 13°56'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10012094

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice, Blatensko, [Sedlice:] v mělké vodě na obnaženém dně ryb. Milava
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.19''N, 13°57'48.75''E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-08-03
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756007

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice, Blatensko, v mělké vodě na obnaženém dně ryb. Milava cca 1 km S obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.19''N, 13°57'48.75''E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-08-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756010

lokalita: Distr. Blatná: In piscina Pilský prope vicum Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'51.46''N, 13°55'8.51''E, ± 430m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-21
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755946

6649c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radomyšl, rybník Chválovec, jeho jihovýchodní část, ca 2,6 km VJV kostela v obci; obnažené až mělce zaplavené pobřeží tvořené směsí písku a hlinitojílovitého bahna
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.30''N, 13°53'49.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-30
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 37f; plůdkový rybník
ID: 9969157

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podolí u Radomyšle: malý rybníček u silnice při J okraji osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'33.15''N, 13°53'41.14''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Únice: malý rybník pod rybníkem Barborka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'37.80''N, 13°51'16.50''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012109

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Láz u Radomyšle: Velkolázský rybník ZSZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'28.53''N, 13°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012099

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hubenov: malý rybníček pod lesem na JZ úpatí Březového vrchu, při SZ okraji osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.60''N, 13°52'28.40''E
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033232

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina parva ad viam publicam in margo merid. pagi Podolí prope oppidulum Radomyšl, copiose.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'34.30''N, 13°53'40.70''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208001

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Ve stružkách 1,4 km situ merid.-merid.-occid. a medio pagi Třebohostice.
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.60''N, 13°51'10.90''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-09-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208005

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrášťovice: malý rybníček při polní cestě 0,3 km S od obce
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'16.40''N, 13°53'41.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velice hojně
ID: 13490322

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chrášťovice: rybník Chválovec jižně od obce
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'11.08''N, 13°53'43.48''E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2023-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535574

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hubenov: zatopený vápencový lom na Z úpatí návrší (kóta 502,5) Z od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'2.77''N, 13°51'42.23''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2024-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567800

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Ve stružkách 1,4 km situ merid.-merid.-occid. a medio pagi Třebohostice, satis copiose. – Altitudine: 453 m s. m.; WGS 84: 49° 19' 12,6"N; 13° 51' 10,9"E; quadrans: 6649c; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.60''N, 13°51'10.90''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-09-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756096

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Únice: malý rybník J od ryb. Barborka, asi 1 km Z-ZJZ od obce, 450 m n. m., 37e. Volyňské Předšumaví, 6649c, lat. 49.31078°N, long. 13.85450°E
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'38.89''N, 13°51'15.63''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-07-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CBFS 7181
ID: 14756215

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula ad viam margine sept.-occid. silvulae orient. a pago Podolí, cca 443 m s. m., disperse
nejbližší obec: Podolí, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'53.39''N, 13°54'13.18''E, ± 30m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755928

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina parva ad viam publicam in margo merid. pagi Podolí prope oppidulum Radomyšl, copiose. – Altitudine: 453 m s. m.; WGS 84: 49° 18' 34,3"N; 13° 53' 40,7"E; quadrans: 6649c; distr. phytogeogr.: 37f. Strakonické vápence
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'34.30''N, 13°53'40.70''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756248

lokalita: Distr. Strakonice, Hubenov: malý rybníček pod lesem (na JZ úpatí Březového vrchu) při SZ okraji osady, N 49°18'17,6", E 13°52'28,4", 488 m
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.60''N, 13°52'28.40''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756237

6649d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci; pobřežní a ruderální porosty v části podél silnice
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'49.34''N, 13°54'58.74''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2015-06-18
nálezce: Michal Ducháček; Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959143

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Malá Turná: vodní nádrž v centru osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°57'53.20''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033236

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jemnice: malý rybníček na zahradě Michala Pauliče v ZJZ části vsi
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'47.09''N, 13°59'21.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033234

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Malá Turná: rybník "Ve Žlebinách" v údolí západně od osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.00''N, 13°57'23.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-28
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012092

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radomyšl: rybník Brůdek 0,25 km JZ od železniční stanice Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.30''N, 13°56'47.70''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033231

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rohozná: vybetonovaná vodní nádrž na návsi
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'10.15''N, 13°58'7.41''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156991

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Malá Turná: v potůčku, který protéka dnem dlouhodobě vypuštěného a zarostlého rybníka Pančaku na VSV okraji osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'50.40''N, 13°58'3.90''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156990

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Malá Turná – vodní nádrž v centru osady, hojně.
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°57'53.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207995

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radomyšl: rybník Brůdek 0,25 km JZ od železniční stanice Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'5.00''N, 13°56'48.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490325

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rojice: sádky při VJV okraji osady
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.80''N, 13°56'52.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490326

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velká Turná: rybníček 100 m SSV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'32.19''N, 13°57'39.83''E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-08-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13823807

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radomyšl: rybník Horní Hliník v areálu býv. cihelny při Z okraji obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'1.67''N, 13°55'15.03''E, ± 20m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2023-07-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535575

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Strakonice: Rojice: Malorojický rybník ve vsi. 451 m n. m.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.79''N, 13°56'48.44''E, ± 20m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567007

lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Ve Žlebinách" situ occid. a vico Malá Turná, 49°19'49"N, 13°57'23"E, 450 m, 36a, 6649d
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.83''N, 13°57'24.36''E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-28
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 36a a 37f
ID: 14755906

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: ± hranice distr. Strakonice a Písek, čistá voda čerstvě vyhrnutého rybníka Mošťana (písčité dno), v lesích mezi o. Velká Turná a Dubí Hora
nejbližší obec: Dubí Hora, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'45.06''N, 13°59'32.11''E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14755816

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice, v čisté vodě rybníka Babák, cca 1 km SSV o. Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.00''N, 13°58'42.51''E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756009

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Malá Turná – vodní nádrž v centru osady, hojně. – Nadmořská výška: 440 m; WGS 84: 49° 19' 46,0"N; 13° 57' 53,2"E; kvadrant: 6649d; fytochorion: 37f. Strakonické vápence
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°57'53.20''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756239

lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Brůdek (etiam Zadní Osecký rybník) 0,25 km situ merid.-occid. a statione viae ferratae Radomyšl, 49°19'05"N, 13°56'48"E, 460 m, 37f, 6649d
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'5.00''N, 13°56'48.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756246

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Strakonice, loco "Cihelna" apud opp. Radomyšl. 455 m s. m.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'2.38''N, 13°55'17.56''E, ± 150m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-06-24
nálezce: Spudilová; Toman
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756249

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Vrbice“ dicta ad viam publicam situ merid.-merid.-orient. a vico Láz prope oppidulum Radomyšl. 490 m s. m. 49°20'26.5"N, 13°55'45.4"E
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.50''N, 13°55'45.40''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760721

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velká Turná: rybník "Mošťana" V od rybníka Babáku 2,5 km SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.20''N, 13°59'33.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-23
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511816

6650a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písecko, Kožlí u Čížové, rybník Jezero Kožlí, jeho západní část, o,35 km JV středu obce.
souřadnice: 49°21'13.00''N, 14°1'23.40''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2007-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526369

6650b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Písek, Topělec, v Otavě u jezu 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'59.72''N, 14°8'40.87''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747480

6650c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jemnice: malé rybníčky 0,5 km východně od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'47.40''N, 14°0'3.10''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10012096

6650d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Písek, in aqua (40-50 cm) piscinae Dolní Hárovec [snad = Dolní Markovec] prope Písek, ca. 370 m. s. m., substr. limoso fertili
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.26''N, 14°7'2.10''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník Dolní Hárovec nenalezen
ID: 14745998

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písek, v Otavě
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'40.06''N, 14°8'42.27''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747413

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Otavě u papírny v Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'26.63''N, 14°7'56.87''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-16
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747407

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česko, řeka Otava, Topělec
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'42.19''N, 14°8'55.15''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-28
nálezce: Lukáš Mareš
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id274269/?taxonid=41907&type=1
ID: 14759875

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písecko, Oldřichov, ryb. Sirotčí Dolní, u křižovatky silnic jižně obce
souřadnice: 49°18'46.00''N, 14°6'21.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2006-06-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529085

6651a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dědovice_19240628
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'42.63''N, 14°9'55.12''E, ± 25m
datum: 2016-06-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33557497

6651c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písek: rybníček západně od samoty U Vodáka v lesích V od města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'34.00''N, 14°10'16.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012082

6651d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česko, Chřešťovice
nejbližší obec: Chřešťovice, okres Písek
souřadnice: 49°18'58.15''N, 14°17'24.18''E, ± 700m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-06
nálezce: Lukáš Mareš
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id159772/?taxonid=41907&type=1
ID: 14759874

6652b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: mělký okraj Hlubokého rybníka 0,8 km S–SSZ od vsi. 444 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'7.00''N, 14°29'13.00''E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13786219

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: mělký okraj Hlubokého rybníka 0,8 km S–SSZ od vsi. 444 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'7.90''N, 14°29'11.30''E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098326

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: Pařezitý rybník 0,4 km S–SSZ od vsi. 449 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°21'53.80''N, 14°29'14.60''E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-06-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14163472

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Stádlec: vypuštěný rybník pod rybníkem Chudátko 0,5 km J od obce. 433 m n. m.
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'19.90''N, 14°29'42.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-06-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451358

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: Pařezitý rybník 0,4 km S–SSZ od vsi. 449 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°21'53.80''N, 14°29'14.60''E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566865

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: Hluboký rybník 0,8 km S–SSZ od vsi. 444 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'4.65''N, 14°29'13.72''E, ± 10m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566870

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: Mostický rybník 0,7 km S od vsi. 438 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'6.08''N, 14°29'30.66''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566884

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: mělký okraj Hlubokého rybníka 0,8 km S–SSZ od vsi. 444 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'7.80''N, 14°29'12.10''E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: OLM;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/53
ID: 14747331

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Křída: potůček vtékající do vypuštěného Mostického rybníka 0,7 km S od vsi. 438 m n. m.
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°22'7.00''N, 14°29'22.30''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/51
ID: 14747333

6652d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 308.Dobronice u Bechyně: rybník 900 m SZ od obce, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).
souřadnice: 49°20'56.50''N, 14°29'15.70''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835031

6653a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lužnice, říční kilometr 30,5-30
souřadnice: 49°23'43.00''N, 14°34'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085221

6653b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Dražičky, Lužnice pod jezem U Bredova mlýna 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'51.81''N, 14°34'55.24''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747298

6653c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Černýšovice: Panský rybník (3 roky po odbahnění) u silnice 1 km JJZ od obce. 407 m n. m.
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'52.40''N, 14°30'52.90''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 24/34
ID: 14747281

6653d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skrýchov u Malšic - rybník V samoty Podolí, 0,7 km SSV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'12.00''N, 14°35'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437736

6654a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Planá nad Lužnicí, v Lužnici
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'12.15''N, 14°42'2.14''E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-07-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756767

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sezimovo Ústí, v Lužnici
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'14.43''N, 14°40'39.76''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-07-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756778

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tábor, rybník JV města, 0,5 km JZ od kóty 477 Měšice [patrně = 480 Svatá Anna], mezi silnicí a tratí, ca 410 m n. m.
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'31.32''N, 14°41'30.32''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756775

6654c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Doubí, v Lužnici 0,5 km jižně od železniční zastávky
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'2.38''N, 14°43'0.86''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746329

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: v Lužnici mezi Doubím a Planou n. L.
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'37.54''N, 14°41'39.03''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746330

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Roudná, v Lužnici nad jezem u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'17.87''N, 14°42'47.90''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746958

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Planá n. Lužnicí: Koberný
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.48''N, 14°44'10.11''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-01
nálezce: Dana Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746901

6654d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: potok u Borku u Košic na Soběslavsku
nejbližší obec: Borek, okres Tábor
souřadnice: 49°20'51.25''N, 14°45'27.50''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: čtyři lokality na jedné schedě
ID: 14746260

6655c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Psárov_16570119
nejbližší obec: Psárov, okres Tábor
souřadnice: 49°19'1.19''N, 14°54'35.65''E, ± 88m
datum: 2019-06-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1657. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31386399

6656b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 117b. (6656b) Božejov: v obci.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'40.00''N, 15°9'28.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204856

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 117B. (6656b) Božejov: u rybníka při J okraji obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'26.00''N, 15°9'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204874

6657a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libkova Voda_6580114
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'13.16''N, 15°10'22.52''E, ± 392m
datum: 2023-08-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27287479

6657c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlásenice-Drbohlavy, okrajová zóna rybníka Nový
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'38.80''N, 15°10'54.41''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-11-20
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Čech Luděk, Komárek Josef. Terénní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7006315

6657d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Cerekev_250122
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'0.55''N, 15°18'54.51''E, ± 36m
datum: 2021-08-27
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0025. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34518789

6658a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230239
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.60''N, 15°23'45.74''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-30
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406774

6658b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: břeh Silničního rybníka asi 1 km jižně od Kostelce, vých. břeh, ca 530 m s. m.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'13.40''N, 15°29'32.48''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748959

6658c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0112_234106_251_V1G
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'23.11''N, 15°23'35.81''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460464

6658d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): PP Bukovské rybníčky cca 1,1 km SV od obce, malý horní rybníček, 519 m, coor: N49° 18' 59", E015° 27' 24" (WGS-84), 6658dc
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°27'24.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748819

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třešť: Jezdovice, malý rybníček blíže velkého Zákotského rybníka Z obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.76''N, 15°27'51.90''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-06
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748808

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostelec u Jihlavy. Rybník pod kopcem Bažantnice. 500 m.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'53.07''N, 15°29'29.47''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-21
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760900

6659a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Hosov (u Jihlavy): nejhořejší ze tří rybníčků u ZJZ okraje obce. 570 m n. m.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'10.20''N, 15°32'2.20''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/273
ID: 14748890

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Pístov (u Jihlavy): rybník Kalný 0,9 km Z od obce. 555 m n. m.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'0.90''N, 15°33'0.40''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/283
ID: 14749123

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pístov (2 km JZ od Jihlavy): Luční rybník, 1300 m SZ od kapličky ve středu obce, 545 m, coor: N49° 23' 23", E 15° 33' 04" (WGS-84), 6659ab
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'23.00''N, 15°33'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748934

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pístov (2 km JZ od Jihlavy): rybník Lukáš, cca 1,2 km ZJZ od obce, 563 m, coor: N49° 22' 4?", E 15° 33' 0?" (WGS-84), 6659ad
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'41.89''N, 15°33'3.11''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748935

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: lesní rybník Lukáš 1,2 km SV od obce. 565 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'42.10''N, 15°32'56.60''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/195
ID: 14749281

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: Lužný rybník s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce. 573 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.30''N, 15°32'55.30''E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/191
ID: 14749286

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 325. Pístov: rybník Kalný 0,9 km Z od obce, 564 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'58.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8423489

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníčků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'10.00''N, 15°32'4.00''E
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8423275

6660a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava, Bítovčice: 1,6 km S od železniční zastávky; vodárenská nádrž; 460 m s. m.
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.63''N, 15°44'0.24''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-24
nálezce: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748742

6660c

lokalita: Distr. Jihlava: in rivulo Brtnice apud ruinam Rokštejn prope pag. Přímělkov, 450 m
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.81''N, 15°43'39.69''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749134

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Luka n. Jihl.: ústí říčky Brtnice do ř. Jihlavy (JJV od Luk), v Brtnici před jejím ústím, cca 435 m, hojně
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.34''N, 15°44'29.36''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-05
nálezce: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749506

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Luka n. Jihl.: v říčce Brtnici (jižně od Luk), před jejím ústím do řeky Jihlavy, 435 m, hojně
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.34''N, 15°44'29.36''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-05
nálezce: Jaromír Diener
herbář: BRNM;MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749507

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Luka n. Jihl.: v říčce Brtnici (jižně od Přímělkova) před jejím ústím do Jihlavy, 435 m, hojně
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.34''N, 15°44'29.36''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-05
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749508

6660d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Kouty u Třebíče: Tvarůžkův rybník u silnice (u odbočky do obce), cca 600 m vých. obce, prameniště Kouteckého potoka nad rybníkem, ve vodě, 560 m s. m., coor: N 49°19'00", E 015°48'05" (WGS 84), quadr.: 6660dd
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'0.00''N, 15°48'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-31
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748962

6661a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pavlínov
souřadnice: 49°21'10.92''N, 15°53'12.59''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2A
ID: 10752890

6661c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bochovice_15910505
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'3.14''N, 15°54'16.14''E, ± 36m
datum: 2019-06-20
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1591. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16339097

6661d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oslavička; Malý rybník u silnice s relativně čistou vodou hodně zarostlý okřehkem. Výskyt zelených skokanů.
souřadnice: 49°18'42.40''N, 15°58'3.27''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 13068655

6662a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: rybník Obecník u Dobré Vody
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'57.00''N, 16°3'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1557; BRNU 641491
ID: 13207938

6662b

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°5'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1552; BRNU 641486
ID: 13207934

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vel. Meziříčí: rybník Nový Ořechov západně od Ořechova, ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'12.37''N, 16°7'27.50''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-21
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749109

6662d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0214_243103_38_V1F
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'57.73''N, 16°8'12.48''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570610

6663b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'26.78''N, 16°18'9.75''E, ± 106m
datum: 2018-09-19
nálezce: Jan Juřica; Jana Pekárová
pramen: JUŘICA J. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 29873221

6663c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
souřadnice: 49°20'34.25''N, 16°12'58.90''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-04
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657576

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Osová_16070058
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'57.71''N, 16°11'33.65''E, ± 314m
datum: 2017-08-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20207441

6663d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánov; tůňka pod rybníkem, makrofyta
souřadnice: 49°18'25.66''N, 16°16'41.33''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12473877

6665c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kuřim_15110547
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'18.17''N, 16°31'27.25''E, ± 32m
datum: 2022-05-21
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1511. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18453005

6666a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Wasserkanal oberhalb des Schanzhüttes in Punkvathal.
nejbližší obec: Skalní Mlýn, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.25''N, 16°42'29.32''E, ± 3000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1861-08-08
nálezce: Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749643

6666b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ostrov u Macochy; Periodické tůně zřízené při revitalizaci Ostrovských mokřadů. Cenné obohacení o druhy raných sukcesních stadií obnažených den.
souřadnice: 49°23'3.48''N, 16°46'4.56''E, ± 154m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-23
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12789224

6666c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jedovnice, Jedovnický potok pod rybníkem Dymák, proti domům č. 393 a 114 v ulici Salajna; mělký, středně rychle tekoucí potok s bahnitým dnem
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'12.96''N, 16°44'47.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sebráno do herbáře, zatím nezpracováno
ID: 13175572

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Blansko: Rudice: Rudická jezírka (zatopená deprese po šachtách po těžbě železných rud a jílů) podél Z okrajů obce, jezírko Kocmanka 300 m ZSZ od hlavní křižovatky v S části obce. 511 m n. m.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'22.00''N, 16°43'16.40''E
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-08-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/471
ID: 14749640

6666d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno: Jedovnický rybník
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78''N, 16°45'34.59''E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1951-06-13
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758819

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jedovnice, rybník
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78''N, 16°45'34.59''E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-07-04
nálezce: Langr
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758817

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jed. rybník Olšovec. Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78''N, 16°45'34.59''E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-07
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758828

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78''N, 16°45'34.59''E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-07
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758829

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Rybník] Dymák k Salajně až ke mlýnu
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'17.02''N, 16°44'59.50''E, ± 80m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758815

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 274. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.52''N, 16°46'36.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120877

6667c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drahanská vrchovina: Ruprechtov, rybník u JZ okraje vsi, 49°19'29"s.z.š., 16°50'49"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'29.00''N, 16°50'49.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-05-31
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758840

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: J okraj Drahanské vrch., Ruprechtov, koupaliště u chat Z od obce, 500 m
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'26.92''N, 16°50'53.84''E, ± 110m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-06-13
nálezce: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758839

6668a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0257_244201_22_V1G
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'15.37''N, 17°1'18.77''E, ± 112m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626795

6668b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Úzká loučka podél Brodečky mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi.
souřadnice: 49°22'34.26''N, 17°4'58.05''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659175

6669a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Česko, Skalka, 49.39890, 17.17332, přesnost: 45m
nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'56.04''N, 17°10'23.98''E, ± 45m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-05-01
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/30478107
ID: 34696268

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skalka u Prostějova
souřadnice: 49°23'55.97''N, 17°10'24.01''E, ± 33m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10431121

6669b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kojetín na Hané, rybník Jordán
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.16''N, 17°17'50.84''E, ± 70m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754392

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kojetín, rybník Jordán
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.16''N, 17°17'50.84''E, ± 70m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-19
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754394

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kojetín, rybník Jordán
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.16''N, 17°17'50.84''E, ± 70m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-16
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754401

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Přerov: Uhřičice, řeka Morava 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'51.71''N, 17°18'37.45''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2013-08-06
nálezce: Veronika Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761169

6669d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kojetín, cukrovarský kanál
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'37.18''N, 17°18'27.07''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1951-08-08
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754400

6670a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornomoravský úval, Chropyně (distr. Kroměříž), v korytě potoka Svodnice 1 km ZSZ od kostela, 190 m n. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'38.19''N, 17°21'11.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-09-26
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332882

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, Haná, distr. Kroměříž, Chropyně: Svodnice; Svodnice; 194 m s. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'47.76''N, 17°21'23.28''E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2013-05-06
nálezce: I. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754354

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chropyně, rybník u zámku, 193 m s. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'12.75''N, 17°22'13.40''E, ± 310m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
nálezce: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754355

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Haná, Kojetín, příkop na louce při luž. lese
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'10.30''N, 17°20'23.59''E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-09-15
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratelka na schedě neuvedena, identifikována podle rukopsiu a lokality
ID: 14754397

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: ve vodním náhonu u Chropyňského rybníku, asi 190 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'11.84''N, 17°21'55.60''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754373

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chropíň [= Chropyně], obecní rybník za cukrovarem
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'12.75''N, 17°22'13.40''E, ± 310m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-05
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754364

6670c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Bezměrov: tok říčky Hané u mostu pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'51.98''N, 17°20'19.72''E, ± 20m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-12
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/081
ID: 14754318

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chropyně, řeka Moštěnka od hájovny v břestském lese až do vtoku do Bečvy dosti častý
nejbližší obec: Břest, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'35.81''N, 17°24'23.82''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-27
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754321

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměříž, Skaštice, [říčka] Moštěnka mezi Hor. a Břestským lesem
nejbližší obec: Skaštice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'10.83''N, 17°23'44.35''E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-09-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754584

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bílany, Medkův rybník
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.72''N, 17°24'40.42''E, ± 160m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1938-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754427

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Morava: V tůních v Medkově cihelně u Kroměříže, asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.72''N, 17°24'40.42''E, ± 160m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-05-29
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754457

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Morava: V řece Moravě u Kroměříže, asi 180 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'5.19''N, 17°23'59.22''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-06-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754451

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Morava: V tůni u Strže [= samota Strž] (Kroměříž), asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'17.36''N, 17°22'39.34''E, ± 90m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06-03
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754455

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůni v plešovském lese, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Chropyně-Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'8.81''N, 17°22'37.85''E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-09-09
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754379

6670d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: v proudící vodě potoka Stonáče u Bilan, asi 200 m
nejbližší obec: Kroměříž-Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'30.10''N, 17°25'18.17''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-07-21
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754467

6671b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tůně u Jankovic
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'23.84''N, 17°36'52.28''E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1922-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759008

6671c

lokalita: Bystritzer [Bystritz = Bystřice pod Hostýnem] und Holleschauer [Holleschau = Holešov] Garten Canäle
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'2.94''N, 17°34'31.60''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě, rozepsány jako dva záznamy; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14754329

6672a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hostýnské vrchy, Chvalčov: zatopený lom u les. školy [1,5 km V od Hostýna]
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.19''N, 17°43'31.40''E, ± 30m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-10-15
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749813

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Říka [u Chvalčova], roztr. v příkopu a v rybníčku, 450 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.49''N, 17°43'14.27''E, ± 50m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950
pramen: Zavřel H. (1976) Ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749816

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: M. Karpaty: Javorník u Rajnochovic, v rybníku na Říce
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.49''N, 17°43'14.27''E, ± 50m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Gogela F. (1908) Z květeny Javorníka u Rajnochovic. - Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 10(1907): 43-54 fide Domin ms.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749815

6672b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rajnochovice, z.š./z.d.: 49.39442, 17.81506, přesnost: Nezaznamenáno
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'39.91''N, 17°48'54.22''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2024-06-13
nálezce: s. coll.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/222482291; nálezce uveden jen pod přezdívkou "frar"
ID: 14759802

6672c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, Lukov (okr. Zlín), rybníček Bezedník SZ obce, u S břehu, 340 m n. m., 49°17.985'N, 17°43.440'E (WGS-84), kvadrant 6772a
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'59.10''N, 17°43'26.40''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2010-07-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 089-10; na hranicích kvadrantů 6772a a 6672c
ID: 14749818

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: Potamogeton crispus
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6672c, Lukov /distr. Zlín/, PP Bezedník, - 1,1 km SSZ od kostela, na hladině rybníka Bezedník, hojně. S. M. 323 m. n. m., 49°17'58"N, 17°43'45"E
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'59.27''N, 17°43'27.74''E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-06-03
nálezce: Ivan Jindra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na schedě uvedené souřadnice jsou chybné. Lokalita leží na hranici kvadrantů 6672c/6772a.
ID: 14760575

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lukov, rybník Bezedník 1 km SZ od vsi
souřadnice: 49°17'59.00''N, 17°43'27.00''E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 198-202.
projekt: ČNFD
ID: 1264339

6672d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlčková - V5
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'41.70''N, 17°44'59.02''E, ± 1m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2007-06-28
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770108

6673a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kateřinice, Březinky, rybník
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.26''N, 17°54'19.27''E, ± 4m
datum: 2024-12-04
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24316770

6673b

lokalita: Jablunka, mlýnská struha u silnice u jezu
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'57.28''N, 17°56'53.63''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1926-06-18
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759290

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravské Karpaty, Vsatské hory, Jablůnka u Vsetína: v mlýnské strouze, 300 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'57.28''N, 17°56'53.63''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759292

6673d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, Vsetín: příkop v areálu městské vodárny při J okraji města, 355 m n. m., 49°19'22"N, 17°59'50"E, 6673d4
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.00''N, 17°59'50.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-10-05
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759329

původní jméno: Potamogeton crispus var. angustifolius
lokalita: Vsetín, Tůně u Lásků
nejbližší obec: Vsetín-Lázky, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'56.31''N, 17°58'22.14''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759339

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V tůních u pansk. jezu u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.97''N, 17°59'48.70''E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759323

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vsetín, u jezu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.97''N, 17°59'48.70''E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM;GM;VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759332

6674c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vsetín, Janová, v náhonu
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'36.32''N, 18°1'29.44''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-09-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759299

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vsetín, Janová, v náhonu
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'36.32''N, 18°1'29.44''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1947-09-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759298

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hovězí, v mlýnské strouze na Bradově [= Bradovský mlýn]
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.02''N, 18°4'10.39''E, ± 150m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-07-02
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759283

6675c

lokalita: Vsetínsko: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice [= vodní nádrž Karolinka]
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'25.54''N, 18°14'35.89''E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749825

6747a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budětice: břehy Budětického rybníčka u silnice Z od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.50''N, 13°34'31.30''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242810

6747b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žichovice: v rybníku Chobot východně od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.00''N, 13°38'31.00''E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039587

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žichovice: jezírko v opuštěném váp. lomu na jižním svahu vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.60''N, 13°36'26.60''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012101

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budětice: rybník Dolní Hubenov cca 1 km SV od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.28''N, 13°35'54.64''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012093

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Klatovy. Žichovice – jezírko v opuštěném vápencovém lomu na jižním svahu vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce, hojně.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.60''N, 13°36'26.60''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-07-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207996

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Klatovy. Žichovice – jezírko v opuštěném vápencovém lomu na jižním svahu vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce, hojně. – Nadmořská výška: 520 m; WGS 84: 49° 15' 40,6"N; 13° 36' 26,6"E; kvadrant: 6747b; fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.60''N, 13°36'26.60''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-07-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756114

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žichovice: v Nezdickém potoce pod zámkem
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.51''N, 13°37'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-06-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511823

6747c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Divišov u Sušice, rybník
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.21''N, 13°30'56.77''E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-04
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756100

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záp. Č., rybník Divišov u Sušice
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.21''N, 13°30'56.77''E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-04
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756103

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sušicko, lesní tůňka (rybníček) na okraj lesa již. od Podmokel
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'26.70''N, 13°34'44.75''E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964-07-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756166

6747d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žihobce: rybník Vaňkovka severně od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'23.90''N, 13°37'59.81''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671833

6748a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nezamyslice: rybník Podkostelní SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.70''N, 13°40'9.50''E, ± 40m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012100

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kalenice: malý rybníček na SV úpatí návrší "Háj" (kóta 557) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.70''N, 13°43'22.30''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012089

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Frymburk: v potoce pod silnicí při SSV okraji obce
nejbližší obec: Frymburk, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'1.00''N, 13°42'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10156993

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kalenice: rybník Velký na západním okraji obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'19.07''N, 13°42'54.17''E, ± 50m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13967522

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kalenice: rybník JV obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.97''N, 13°43'40.88''E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - Plzeň.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756139

6748b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Katovice: v Březovém potoce při Z úpatí Kněží hory 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.10''N, 13°48'25.50''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012088

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Katovice: v řece Otavě pod silničním mostem
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.90''N, 13°49'50.80''E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012083

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In rivo „Březový potok“ ad pedem occident. collis Kněží hora (cota 493,2 m) 1,5 km situ sept.-occident. a pago Katovice.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.70''N, 13°48'24.90''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208002

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Poříčí: tůně u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50''N, 13°47'57.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242812

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Horní Poříčí – tůně u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí. – Nadmořská výška: 405 m; WGS 84: 49° 16' 47,5"N; 13° 47' 57,2"E; kvadrant: 6748b; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50''N, 13°47'57.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756135

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In rivo „Březový potok“ ad pedem occident. collis Kněží hora (cota 493,2 m) 1,5 km situ sept.-occident. a pago Katovice. Copiose. – Altitudine: 400 m s. m.; WGS 84: 49° 16' 54,7"N; 13° 48' 24,9"E; quadrans: 6748b; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.70''N, 13°48'24.90''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756145

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, Horní Poříčí (okr. Strakonice), v Otavě pod jezem, cca 300 m JZ od kaple v obci, cca 405 m n. m., 49°17'4,3"N, 13°46'47,7"E (WGS-84), kvadrant 6748b
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.30''N, 13°46'47.70''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-18
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl et al. no 067-11
ID: 14756136

lokalita: Distr. Strakonice, Katovice: ve štěrkovitém řečišti Otavy pod silničním mostem, N 49°16'13,47", E 13°49'51,89", 397 m
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.47''N, 13°49'51.89''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-13
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756143

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Katovice - ve štěrkovitém řečišti Otavy pod silničním mostem. N 49°16'13,47" E 13°49'51,89"; 397 m n. m.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.47''N, 13°49'51.89''E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756146

lokalita: okr. Strakonice: Dolní Poříčí, Otava
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.99''N, 13°47'46.51''E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756123

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Strakonice: Horní Poříčí, Otava
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.63''N, 13°46'38.20''E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756137

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Strakonice: Katovice, Otava
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.11''N, 13°49'45.59''E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756147

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Strakonice: Střelské Hoštice, v Otavě
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'50.18''N, 13°45'16.91''E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756090

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Horní Poříčí: koryto Otavy 0,3 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.00''N, 13°46'48.00''E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-18
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/169; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14760606

6748c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tažovice: malý rybníček u rozcestí jižně od osady Ohrazenice
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'56.90''N, 13°44'53.50''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10012087

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bukovník: rybník Majdlovec JV od obce
nejbližší obec: Bukovník, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'6.80''N, 13°39'55.90''E
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-07
nálezce: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13242811

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mačice: jižní část vodní nádrže "Mačice"
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'49.16''N, 13°41'26.39''E, ± 20m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2023-03-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vyloveno v mělké vodě
ID: 14360381

6748d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kraselov: malý rybník v zatáčce silnice asi 0,45 km SSV osady Lhota u Svaté Anny, SV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'7.60''N, 13°49'19.30''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171406

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zahorčice: malý rybníček v údolí potůčku JZ od obce
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'20.70''N, 13°48'41.70''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13242818

6749a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krty: malý rybníček JZ od zeměděl. areálu při J okraji obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'15.20''N, 13°50'37.30''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-08-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033235

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krty: Hradecký rybník, při jižním břehu
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00''N, 13°51'11.00''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10033233

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pracejovice: v řece Otavě SSV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'46.18''N, 13°51'13.41''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012084

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strakonice: v proudech Otavy na "Křemelce"
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.60''N, 13°54'49.20''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012086

lokalita: Strakonice: slepé rameno Otavy u kempu Podskalí. asi 1 km Z-ZJZ od západního silničního mostu ve městě, 390 m, lat. +49.25727, long. +13.88883, 37e. Volyňské Předšumaví, 6749a
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.17''N, 13°53'19.79''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-19
nálezce: P. Koutecký; J. Prančl; al.
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CBFS 6399
ID: 14756188

lokalita: Strakonice: v řece Otavě v západní části "podskalí" Z od města, 49°15'28,9"N, 13°52'53,8"E, 392 m, 37e, 6749a
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.90''N, 13°52'53.80''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-02
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756201

lokalita: Distr. Strakonice: in flumine Otava situ septentr.-orient. a pago Pracejovice, copiose, N 49°15'46,18", E 13°51'13,41", 394 m
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'46.18''N, 13°51'13.41''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-13
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756168

lokalita: Strakonice: v řečišti Otavy na "Křemelce", N 49°15'54,17", E 13°54'47,31", 389 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.17''N, 13°54'47.31''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756202

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Pracejovice: požární nádrž v JZ části obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.40''N, 13°50'49.24''E, ± 25m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/159
ID: 14756167

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strakonice, v Otavě
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.46''N, 13°54'18.85''E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756089

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Domanice: Hořejší rybník JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.53''N, 13°52'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-09-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9984927

6749b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strakonice: mrtvé rameno Otavy (tzv. "Stará řeka") východně od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.00''N, 13°55'43.00''E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012090

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hajská: v řece Otavě pod jezem 0,7 km SZ od osady
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.25''N, 13°56'36.92''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012085

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hajská: v řece Otavě 600 m SZ od osady
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'44.00''N, 13°56'33.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10156989

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In flumine Otava 0,6 km situ septentr.-occident. a vico Hajská, satis copiose.
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'44.00''N, 13°56'33.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208003

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rovná: břehy Rovenského rybníka na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.40''N, 13°56'47.20''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242817

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Hajská u Strakonic – v řece Otavy pod jezem 0,7 km SZ od osady, hojně, společně s Batrachium peltatum. – Nadmořská výška: 385 m; WGS 84: 49° 15' 43,6"N; 13° 56' 37,9"E; kvadrant: 6749b; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.60''N, 13°56'37.90''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-31
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756207

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In flumine Otava 0,6 km situ septentr.-occident. a vico Hajská, satis copiose. – Altitudine: 385 m s. m.; WGS 84: 49° 15' 44"N; 13° 56' 33"E; quadrans: 6749b; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'44.00''N, 13°56'33.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756132

lokalita: Strakonice: mrtvé rameno řeky Otavy (tzv. "Stará řeka") V od města, 49°15'28"N, 13°55'43"E, 387 m, 37e, 6749d [sic, recte: 6749b]
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.00''N, 13°55'43.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-23
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756200

lokalita: Distr. Strakonice, Hajská u Strakonic: v řece Otavě pod jezem 0,7 km SZ od osady, N 49°15'43,25", E 13°56'36,92", 385 m
nejbližší obec: Strakonice-Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.25''N, 13°56'36.92''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756209

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Strakonice: Slaník, v Otavě
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.18''N, 13°57'11.32''E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756176

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in flumine Otava sub arce oppidi Strakonice; cca 390 m s. m., disperse
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.08''N, 13°55'50.24''E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-08-07
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756192

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Rovná – rybník při západním okraji obce. – Nadmořská výška: 415 m; WGS 84: 49° 17' 13"N; 13° 56' 53"E; kvadrant: 6749b; fytochorion: 37f. Strakonické vápence
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°56'53.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756253

6749c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Úlehle: v rybníčku 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'22.90''N, 13°50'3.10''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-25
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10012102

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mutěnice: Zlý rybník SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00''N, 13°52'52.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012095

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mutěnice: ve stoce u Obecního úřadu Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'33.40''N, 13°54'1.50''E
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012097

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – Zlý rybník SZ od obce.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00''N, 13°52'52.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207992

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Písečný rybník in silva „Hůl“ dicta 2 km situ orient.-septentr.-orient. a pago Drachkov.
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.00''N, 13°52'16.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207994

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mutěnice: návesní rybník v obci
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'28.20''N, 13°53'49.10''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-06-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13242815

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Čtverec“ in centro pagi Mutěnice, copiose. – Altitudine: 405 m s. m.; WGS 84: 49° 14' 27,7"N; 13° 53' 49,4"E; quadrans: 6749c; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'27.70''N, 13°53'49.40''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-06-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756155

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Písečný rybník in silva „Hůl“ dicta 2 km situ orient.-septentr.-orient. a pago Drachkov. – Altitudine: 410 m s. m.; WGS 84: 49° 14' 58,4"N; 13° 52' 16,4"E; quadrans: 6749c; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.40''N, 13°52'16.40''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756127

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – Zlý rybník SZ od obce. – Nadmořská výška: 420 m; WGS 84: 49° 14' 46"N; 13° 52' 52"E; kvadrant: 6749c; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00''N, 13°52'52.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756158

lokalita: Distr. Strakonice, Drachkov: Písečný rybník ve východní části lesa "Hůl" 2 km VSV od obce, N49°14'58,4", E13°52'16,4", 415 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.40''N, 13°52'16.40''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6749c a 6749a
ID: 14756204

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula "Zlý rybník", margine merid. partis orient. silvae Hůl, merid.-occid. ab oppido Strakonice; cca 425 m s. m., disperse
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.75''N, 13°52'51.50''E, ± 140m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756193

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Úlehle – malý rybníček 400 m SSZ od obce, hojně. 532 m n. m. 49°12'22.9"N, 13°50'03.1"E
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'22.90''N, 13°50'3.10''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-25
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760722

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drachkov: břehy Písečného rybníka ve východní části lesa Hůl 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.40''N, 13°52'16.40''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511820

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mutěnice: Zlý rybník SZ od Mutěnic
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.75''N, 13°52'51.50''E, ± 140m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9984926

6750a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: mlýnský náhon při Z okraji obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'58.30''N, 14°0'15.60''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10012103

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čejetice: v řece Otavě pod jezem v osadě Přeborovice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'23.68''N, 14°0'31.88''E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-25
nálezce: Radim Paulič; Jiří Hlaváč
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velké porosty
ID: 13798591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dobev: v kalužích na dně vypuštěného rybníka Dobevský JV od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'20.28''N, 14°4'1.19''E, ± 20m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2021-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104377

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Čejetice – v řece Otavě pod jezem v osadě Přeborovice. – Nadmořská výška: 376 m; WGS 84: 49° 15' 22,9"N; 14° 00' 32,5"E; kvadrant: 6750a; fytochorion: 38. Budějovická pánev.
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.90''N, 14°0'32.50''E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745759

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 38. Budějovická pánev, Lhota u Kestřan (okr. Písek), vyplavené rostliny v Otavě u mostu v obci, 369 m n. m., 49°15.790'N, 14°04.472'E, kvadrant 6750a
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'47.40''N, 14°4'28.32''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-09-26
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 162-10
ID: 14745953

lokalita: Distr. Strakonice, Sudoměř: pravý břeh Otavy nad jezem u mlýna "U Jikalů" SSZ od osady, N49°15'27,1", E14°02'41,3", 375 m
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'27.10''N, 14°2'41.30''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746115

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Strakonice: Přeborovice, Otava pod jezem
nejbližší obec: Přeborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.64''N, 14°0'32.87''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746012

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sudoměř, v Otavě
nejbližší obec: Sudoměř, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.31''N, 14°3'12.01''E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746118

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Písek: in piscinam Dobevský apud civitas Stará Dobev, alt. ca 403 m s. m., exp. S, copiose
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'30.74''N, 14°3'39.35''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-25
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745839

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. Štěkeň – mlýnský náhon při západ. okraji obce, hojně. 378 m n. m. 49°15'58.3"N, 14°00'15.6"E
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'58.30''N, 14°0'15.60''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-07-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760720

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kestřany: kamenitý práh v korytě Otavy, asi 1,1 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'35.90''N, 14°4'16.40''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-09-03
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763735

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sudoměř: pravý břeh Otavy nad jezem u mlýna "U Jirkalů" SSZ od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'27.10''N, 14°2'41.30''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511811

6750b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písek, jižní část (= část pod hrází) rybníka Malý Hánovec , ca 0,4 km JV železniční stanice; v litorálu a na obnaženém dně rybníka vypuštěného od jara kvůli odbahnění
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.33''N, 14°8'54.21''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959074

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Putim: rybníček Podkovka (třetí rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil) 0,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.40''N, 14°8'11.60''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647817

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zátaví: v řece Otavě JV od osady
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'27.37''N, 14°6'44.72''E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14573440

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Písek: Putim: rybníček Podkovka (třetí rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil) 0,8 km SSV od železniční stanice. 375 m n. m.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.40''N, 14°8'11.60''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/118
ID: 14746020

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Smrkovice: rybníček na okraji obce
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'50.52''N, 14°9'34.41''E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/1301
ID: 14746091

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zátaví, v Otavě
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'20.16''N, 14°6'39.75''E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746203

6750d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Písek: in piscina Hluboká u Dvorců dicta prope Skály apud Protivín
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'11.81''N, 14°7'55.94''E, ± 90m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10219269

původní jméno: Potamogeton crispus f. longifolius
lokalita: Distr. Písek, in margine aquae et riparum in piscina Dolní Svojetín prope Albrechtice apud Protivín, ca. 420 m. s. m., substr. argilloso
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.99''N, 14°5'51.87''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-10-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745723

původní jméno: Potamogeton crispus f. typicus
lokalita: Distr. Písek, in aqua (50-70 cm) piscinae Rorejšek [= Rolejšek] prope Humňany apud Protivín, ca 415 m. s. m., solo limoso fertili
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°13'1.51''N, 14°7'5.47''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745865

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Protivín, piscina Hluboký apud Dvorce, ca. 410 m. s. m.
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'11.79''N, 14°7'56.04''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-05-31
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746086

6751a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 126. Písecko-hlubocký hřeben: okolí rybníčku v SV části obce Nový Dvůr
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Písek
souřadnice: 49°16'15.64''N, 14°12'0.02''E, ± 25m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338769

6751b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Albrechtický rybník a jeho hráz 1 km J až JJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'24.16''N, 14°18'19.27''E, ± 110m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8457818

6751c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Myšenec: v Tálínském potoce při JV okraji obce
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'17.93''N, 14°13'1.42''E, ± 20m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-06-19
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090918

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Písek, in marginae aquae et riparum piscinae Švarcenberk prope Bečelov apud Protivín, ca. 380 m. s. m., solo arenoso-lapidoso
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'17.79''N, 14°14'41.41''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-01
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745933

6751d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Protivín, rybník Mlýnský u Krče v NPP Zelendárky, 3,4 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda v lovišti a obnažené dno rybníka s protrženou hrází a vypuštěného déle než rok
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'16.37''N, 14°15'25.64''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175357

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Protivín, rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda, litorál a obnažené dno plůdkového rybníka
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.32''N, 14°15'10.28''E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175337

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Protivín: rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV–JV od železniční stanice Protivín, louže u přítoku částečně letněného rybníka; 390 m s. m.; 49°12'15"N, 14°15'10"E
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.00''N, 14°15'10.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/123
ID: 13255325

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krč (u Protivína): polovypuštěný rybník Nový u Krče Čejka 1,4 km S–SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'42.00''N, 14°15'20.00''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647706

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Krč (u Protivína): rybník Uchcaný 0,9 km SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'22.00''N, 14°15'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647653

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Nová Ves u Protivína: rybník Na Rejčových 1,5 km JJV od kaple v osadě. 491241 N & 141548 E
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'41.00''N, 14°15'48.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2014-05-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG14/021; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 14760610

6752b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bechyňsko: Hvožďany, Lužnice 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Hvožďany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'18.07''N, 14°25'52.93''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747305

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Tábor, Hvožďany: dno Lužnice JV obce, ca 360 m n. m., hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'44.72''N, 14°26'43.60''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-09-13
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747260

6752d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Č. Budějovice: Čihovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'45.51''N, 14°26'23.30''E, ± 800m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756681

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Týn nad Vltavou, ve Vltavě ve městě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'19.49''N, 14°25'6.97''E, ± 700m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756686

6753b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Vlastiboř: rybníček "Vymisitel" 700 m SV od obce.
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'49.00''N, 14°38'59.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: F. Kotlaba
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 08/694; na hranicích fytochorionů 42b a 39
ID: 14747193

6753c

lokalita: Bečice: Bečický rybník při okraji rybníka na hrázi ca 800 m S od kaple v centru obce
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'22.28''N, 14°30'5.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-05-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14100448

6753d

lokalita: Komárov (okres Tábor), PP Veselská blata (část zvaná Komárovské blato), západní z trojice jezírek obklopených křovinami v oblasti rozsáhlých porostů Calamagrostis epigejos, cca 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'22.52''N, 14°36'8.59''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-19
nálezce: D. Abazid; A. Kučerová
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746602

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: potok Rytíř u Zaluží u Soběslavi
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'55.07''N, 14°39'27.33''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: čtyři lokality na jedné schedě
ID: 14747194

6754a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Tábor, Soběslav: Lužnice nad jezem v Z části města, ca 410 m n. m., hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'30.59''N, 14°42'36.59''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-16
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747005

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Na dně Lužnice v kamení, pod chatou proti chalupám samoty Svákova hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.64''N, 14°41'54.30''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-17
nálezce: B. Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami B.V.
ID: 14747016

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Soběslavsko: v řece Lužnici pod chatou proti samotě Svákovu d. h., 400 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.64''N, 14°41'54.30''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-17
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747019

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'33.05''N, 14°43'7.33''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747014

6754b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stoka mlýnská z rybníka Pokoje v Tučapech
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'26.55''N, 14°48'27.96''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: čtyři lokality na jedné schedě
ID: 14747160

původní jméno: Potamogeton crispum
lokalita: In Gräben um Tutschap [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'29.88''N, 14°48'24.59''E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747147

původní jméno: Potamogeton complanatum
lokalita: In Teiche Pokoj b. Tučap [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.05''N, 14°48'56.43''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747148

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: um Tutschap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.05''N, 14°48'56.43''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747155

6754c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Dráchov, v Lužnici 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'10.11''N, 14°43'11.76''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746342

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Dráchov, v Lužnici pod jezem
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'41.25''N, 14°42'42.16''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746343

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Tábor: Čeraz, v Lužnici
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'45.25''N, 14°42'18.60''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747008

6754d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Řípec: rybník Poloboží 1 km VSV od obce. 417 m n. m.
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°13'10.00''N, 14°45'7.00''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/371
ID: 14746962

6755a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižná - Červ. Lhota (1 km S zámku), rybník "Prase"
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'9.19''N, 14°52'55.54''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-03
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746295

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budislav
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor
souřadnice: 49°17'48.10''N, 14°50'34.77''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06
nálezce: Dana Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746291

6755b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Deštenském potoce tu a tam
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'54.51''N, 14°55'30.60''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 39 a 67
ID: 14746304

6755c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 26. Višňová: rybník Hájiště asi 600–700 m jv. od kaple ve Višňové
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'52.00''N, 14°50'45.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13805727

6755d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 302. Lodhéřov: Najdek, rybník Mládenec asi 1 km jjz. od kaple ve vsi, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'51.30''N, 14°57'34.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811800

6756b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: c0247_233212_204_V1F
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'55.55''N, 15°7'22.22''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421047

6756c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 330. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, rybník Dlouhý u Lovětína asi 1,7 km sev. od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'32.40''N, 15°3'6.20''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812133

6757a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 274. (6757a) Polesí: rybník Poddubí při J okraji obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'27.00''N, 15°14'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207435

6757b

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362733

6757c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 354. Počátky: Prostý, bezejmenný rybník a jeho pobřeží nad Podsosním rybníkem asi 850 m sv. od středu osady Prostý
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.70''N, 15°14'34.50''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812412

6757d

lokalita: Horní Vilímeč, PR V Lísovech, rybník Pupovník na pravém břehu potoka, cca 1,3 km V - VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'33.50''N, 15°16'34.50''E
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2011-10-14
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762701

6758b

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: 6758b, Hodice, 2 km J od Třeště, rybník Horní Jilmník, cca 1,1 km JV od železniční stanice v obci, 580 m s. m. (N49°15'57", E015°29'40", 6758bd)
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.62''N, 15°29'42.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760949

6758c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), asi 50 m od ústí potoka do Částkovického rybníka, cca 600 m VJV od centra obce, v potoku, 570 m, coor: N49° 12' 22", E015° 23' 32" (WGS-84), 6758cd
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.00''N, 15°23'32.00''E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-02-16
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14750223

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2017: Potamogeton crispus
lokalita: Lhotka u Mrákotína, rybník Horní Mrzatec ca 1,5 km západně obce, 610 m s. m.
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'25.39''N, 15°21'57.03''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-06-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760565

6758d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeštice_3300398
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'39.34''N, 15°28'3.40''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428367

6759a

původní jméno: Potamogeton cf. crispus
lokalita: Třešť, Lovětínský rybník v polesí Pouště 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města, 605 m, coor: N49° 17', E015° 32' (WGS-84), 6759aa
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'3.94''N, 15°32'12.10''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749232

6759b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brodce; Průtočný rybník Strážov, v minulosti vyhrnutý, příkré břehy, absence litorální zóny.
souřadnice: 49°15'12.24''N, 15°39'35.34''E, ± 765m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11845593

6759c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sedlejov (6 km SSV od Telče): malý rybník cca 920 m SV od centra obce: malý rybník, 580 m, coor: N49° 13' 57", E 15° 30' 22" (WGS-84)
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'57.00''N, 15°30'22.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749167

6759d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0219_234125_198_V1G
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.73''N, 15°39'33.12''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471251

6760a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brodce_14970153
nejbližší obec: Brodce, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'11.30''N, 15°40'24.97''E, ± 63m
datum: 2023-06-12
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1497. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24529579

6760b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Jihlavy, okr. Třebíč, Červená Lhota; Údolí Hlínského potok (levý přítok Jihlavy), malý rybník na prameništi cca 600 m jihozápadně (232°) kostela v obci, 500 m s. m., coor: N 49°16'45", E 015°47'56" (WGS 84), quadr.: 6760bb
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'45.00''N, 15°47'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748853

6760d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Třebíč. V rybníce v Okříškách
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'34.04''N, 15°46'0.46''E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749463

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V kalužině u Okříšek.
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'35.06''N, 15°46'0.76''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749094

6761a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hornovilémovický les, okr. Třebíč, Okřešice: rybníček cca 300 m JJV dvora Vartemberk, v mělké vodě, 550 m s. m., coor: N 49°16'23", E 015°50'28" (WGS 84), quadr.: 6761a
nejbližší obec: Okřešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'23.00''N, 15°50'28.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-26
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749090

6761b

lokalita: Třebíčsko: Nárameč, Podstránský rybník 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'14.30''N, 15°58'10.34''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: L. Hrouda; P. Koutecký; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749052

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Trnava u Třebíče - Malý Bor: břehy rybníka, ca 1,33 km ssv. obce Trnava, ve vodě, 465 m s. m., coor: N49°15'41", E015°56'14" (WGS 84), quadr.: 6761bc
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'41.00''N, 15°56'14.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-17
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749218

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Trnava u Třebíče; Údolí potoka Březina, rybník Malý Bor cca 1,35 km severoseverovýchodně (22°) kostela Svatého Petra a Pavla v obci, ve vodě, 465 m s. m., coor: N 49°15'41", E 015°56'14" (WGS 84), quadr.: 6761bc
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.64''N, 15°56'9.69''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-17
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749219

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rudíkov (okr. Třebíč), Klášterský rybník 1,5 km jjz. obce, ve vodě, 500 m s. m.
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'35.62''N, 15°56'12.94''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749156

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Třebíčsko, Nárameč, rybník Gbel v SZ části obce, 460 m n. m.
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'58.54''N, 15°58'14.89''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749055

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Třebíčsko, Přeckov, rybník "Klášterský" 1,5 km V obce, 500 m n. m.
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'35.67''N, 15°56'13.47''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749158

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Severní část třebíčského masivu, Třebíč; Rudíkov; údolí levého přítoku Klapovského potoka, Klášterský rybník, cca 1,5 km jihojihozápadně kostela v obci; ve vodě; 500 m s. m.; N49°16'36", E015°56'13" (WGS 84), quadr.: 6761ba
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.00''N, 15°56'13.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761153

6761c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ptáčov u Třebíče; v nádrži Lubí na Ptáčkovském potoce, 440 m s. m. (Údolí Jihlavy, okr. Třebíč, Třebíč; Údolí potoka Lubí, vodní nádrž Lubí cca 2,4 km severovýchodně (53°) kostela sv. Martina ve městě, coor: N 49°13'40", E 015°54'25" (WGS 84), quadr.: 6761cb)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.14''N, 15°54'22.06''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-01
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749559

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíče (Podklášteří), rybník Kuchyňka
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'18.74''N, 15°52'4.39''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-01
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749570

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okres Třebíč. Řeka Jihlavka v Třebíči na Podklášteří
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.08''N, 15°52'14.43''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-03
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: flumen Iglava in Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.07''N, 15°53'0.36''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-07-13
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749560

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ptačovský rybník
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.47''N, 15°54'38.70''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-21
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749585

původní jméno: Potamogeton heterophyllus
lokalita: Teich "Židloch" bei Ptačov
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.47''N, 15°54'38.70''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-21
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749588

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: massenhaft in den Teichen bei "Týn"
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'53.27''N, 15°51'55.39''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-14
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749593

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.20''N, 15°52'58.12''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749222

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíč-Podklášteří; polesí Bažantnice, v nádrži menšího Valíčkova rybníka 0,5 km SZ hájenky; 470 m s. m. (cca 2,5 km severozápadně baziliky Svatého Prokopa ve městě); N49°14'17"N, E015°50'31"E (WGS 84), quadr.: 6761ca
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'15.66''N, 15°50'30.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-29
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761157

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíč-Podklášteří, rybník Kuchyňka (Údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, cca 600 m severozápadně baziliky Svatého Prokopa ve městě; 450 m s. m.; N49°13'18"N, E015°52'05"E (WGS 84), quadr.: 6761cc)
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'18.00''N, 15°52'5.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-02
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761158

6761d

lokalita: Hostákov, rybník Salák, cca 600 - 800 m SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.10''N, 15°58'11.60''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762702

6762a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíčsko, Kamenná, v obci, 460 m n. m.
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'21.44''N, 16°3'30.16''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748952

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2017: Potamogeton crispus
lokalita: Budišov u Třebíče, Nový rybník, cca 1,3 km severně obce, 450 m s. m.
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'2.95''N, 16°0'40.37''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-10
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760563

6762c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kojatín, zatopený lom u trati, cca 800 m severovýchodně obce, 400 m s. m.; N 49°14'47'', E 16°01'10''
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'47.00''N, 16°1'10.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332868

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Pozďatín; Studenecké rybníky, rybník Kačíř, cca 0,7 km jižně kaple v obci, ve vodě, 430 m s. m., coor: N 49°13'46", E 016°02'14" (WGS 84), quadr.: 6762ca
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'46.00''N, 16°2'14.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-30
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749500

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pozďatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Kacíř, 800 m J kaple ve středu obce, 447 m, coor: N49° 13' 45", E016° 02' 16" (WGS-84), 6762ca
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'45.00''N, 16°2'16.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-06
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749497

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíč: Kojatín, zatopený lom cca 750 m SV obce, 480 m s. m., coor. (WGS-84): N 49° 14' 47", E 015° 52' 13" [sic!, recte: E 016° 01' 12"], quadr.: 6761ca [sic!, recte: 6762c]
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'46.92''N, 16°1'11.73''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748957

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Studenec, rybníky, ca 1 m hlub., 500 m s. m.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.98''N, 16°2'52.05''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-05
nálezce: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749524

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť n. Osl.: rybníky u Studence
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.98''N, 16°2'52.05''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-18
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749529

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť n. Osl.: rybníky u Studence
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.98''N, 16°2'52.05''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-02
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749530

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšťskostudenecké rybníky, Třebíč; Pozďatín; Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Maršovec, cca 2,1 km východojihovýchodně kaple v obci; drobná terénní nerovnost (prohlubeň) v západní části PP; 465 m s. m.; N49°13'59", E016°03'46" (WGS 84), quadr.: 6762cb
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00''N, 16°3'46.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761154

6762d

lokalita: Třebíčsko: Zahrádka, 3. rybníček pod hrází Mišníku, 800 m JV od vsi, 49°14'18"s.z.š., 16°6'25"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'18.00''N, 16°6'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749621

lokalita: Třebíčsko: Zahrádka, druhý rybníček pod hrází Mišníku 900 m JV od vsi, 49°14'17"s.z.š., 16°6'26"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'17.00''N, 16°6'26.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749622

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Pyšel; trať Pod bílou hlínou, lada v okolí zatopených lomů pod dráty vysokého napětí cca 1,7 km jihovýchodně kostela v obci, 467 m s. m., coor: N 49°14'24", E 016°05'10" (WGS 84), quadr.: 6762da
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'24.00''N, 16°5'10.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-09
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749615

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť n. Osl., v řece Oslava před jezem mezi Náměští a Ocmanicemi, 360 m
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'16.59''N, 16°8'46.38''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-24
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM;BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749415

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť n. Oslavou; Okarec, ve struze pod rybníkem Nedožilem [= rybník Netušil]
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.50''N, 16°5'47.38''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749454

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Namiest am Ratthan [= Náměšť nad Oslavou, rybník Rathan]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55''N, 16°8'13.44''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749440

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55''N, 16°8'13.44''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749416

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55''N, 16°8'13.44''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: A. Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749420

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radhan [= rybník Rathan] b. Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55''N, 16°8'13.44''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749435

6763a

lokalita: Moravia austr., opp. Velká Bíteš: in opp.
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'18.47''N, 16°13'43.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-23
nálezce: J. Hašková; J. Zázvorka
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749250

6763b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radoškov_4620093
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.03''N, 16°17'50.44''E, ± 11m
datum: 2022-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0462. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18620295

6763c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: PP Náměšťská obora, okr. Třebíč, Náměšť nad Oslavou; PP Obora: Údolí Oslavy, kaskáda rybníčků na bezejmenném přítoku Oslavy, cca 1,0 km vsv. kostela Sv. Jana Křtitele v obci, 430 m s. m., coor: N 49°12'40", E 016°10'16" (WGS 84), quadr.: 6763cc
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.00''N, 16°10'16.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-11
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749418

6763d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Újezd u Rosic_14200030
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.89''N, 16°15'23.06''E, ± 37m
datum: 2015-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31230162

6764b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vev[erská]. Bítýška, v Bílém potoce, 300 m s. m.
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'26.43''N, 16°25'56.73''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-30
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749605

6764d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Žebětín, Žebětínský rybník při severním okraji městské části, pod silnicí do m. č. Bystrc
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.16''N, 16°29'31.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254980

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žebětín, Žebětínský rybník (Bystrcký r.), cca 1 km SV obce, výpust rybníka; 310 m s. m.; N49°12'51'', E16°29'36''
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00''N, 16°29'36.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-11-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332884

6765a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lelekovice: dálniční přivaděč Brno–Svitavy, železniční trať, jižní část zástavby Lelekovice, Ponávka, kopec Strážná, východní část zástavby Česká, východní svahy Ostré hory (k. ú. Lelekovice/Česká)
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.24''N, 16°34'16.36''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016
nálezce: Romana Laštůvková
pramen: Laštůvková R. (2017): Flóra severního okraje Brna mezi Řečkovicemi a Českou. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: https://is.muni.cz/th/j05jc/.
projekt: Květena Brna
ID: 14403406

6765b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Mokrá Hora, na hladině 2. rybníka v údolí Ponávky ca 1,1 km SZ obce, velmi hojně, 260 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'4.84''N, 16°35'1.86''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744807

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řečkovitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'3.31''N, 16°34'53.82''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744809

6765c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Bystrc, řeka Svratka mezi Bystrckým mostem (= most spojující ulice Obvodová a Kníničská) a ústím potoka Vrbovec; mírně tekoucí voda
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'25.71''N, 16°32'2.41''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255049

6765d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Královo Pole, třetí rybníček v kaskádě čtyř rybníčků (= 3. od severu) na Zaječím potoce, v lesním komplexu mezi ulicí Kociánka a zahrádkářskou osadou Zaječí hora.
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.35''N, 16°36'27.48''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175048

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Královo Pole, tůň pod hrází třetího rybníčku v kaskádě čtyř rybníčků (= 3. od severu) na Zaječím potoce, v lesním komplexu mezi ulicí Kociánka a zahrádkářskou osadou Zaječí hora.
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'8.27''N, 16°36'24.19''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175054

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno. Druhý rybníček "Na bažinách" mezi "Kociánkou" v Brně-Králově poli a poutním místem "U Antoníčka"
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'10.10''N, 16°36'22.14''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-29
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744802

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Brno. V horním rybníčku v rokli mezi Lesnou a silnicí Brno-Královo Pole - Soběšice
nejbližší obec: Brno-Sadová, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'15.88''N, 16°36'23.42''E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-18
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744810

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel in Königsfeld [= Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.28''N, 16°36'1.54''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-06-10
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744798

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Sumpf des Niederungs, gemein; Řečkowitzer Teich b. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'26.26''N, 16°35'58.61''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744808

původní jméno: Potamogeton crispus forma serrulatus
lokalita: Mähren: roter Teich bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.96''N, 16°36'16.47''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744790

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brünn [= Brno]. In der Ponawka [= Ponávka] oberhalb des Augartens [= Lužánky]
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.17''N, 16°37'12.06''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-06-10
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744795

6766a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: massenhaft (ob auch fruchtbar?) im Kiriteiner Bache [= Křtinský potok] b. der Kirihöhle zw. Adamsthal [= Adamov] u. Kiritein [= Křtiny], pol. Bez. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'31.26''N, 16°43'33.65''E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1917-08-13
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749636

6766c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Líšeň, na hladině 1. nádrže v Gottwaldově údolí SV obce [= vodní nádrž U Muchovy boudy], velmi hojně, 260 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'14.71''N, 16°42'58.51''E, ± 160m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-06-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 70 a 71c
ID: 14758842

6766d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6766da Ochoz, Hádek, rybník na Hádku v údolí Říčky JV obce
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'54.26''N, 16°45'34.64''E, ± 1m
datum: 2003-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18567208

6767a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 1 km SSZ od Račic na rybníku u hájovny Valcha, hojně, 400 m
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'10.54''N, 16°52'25.76''E, ± 60m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-08-18
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758860

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyškov: hojný, pokrývající často velké plochy rybníka v Pistovicích
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.73''N, 16°54'5.31''E, ± 275m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1953-07-01
nálezce: Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758869

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pístovice
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.73''N, 16°54'5.31''E, ± 275m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942-06-19
nálezce: Langer
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758863

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ratschitz [= Račice], Mähren, im Mühlteich
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'10.54''N, 16°52'25.76''E, ± 60m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1923-07-01
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758877

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: stehende Gewässer die gemeinste Art der Gattung. Teiche am Ausgange der Rakowetz [= Rakovec]-Thales b. Ratschitz [= Račice], pol. Bez. Wischau [= Vyškov].
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'13.40''N, 16°52'23.04''E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1897-06-12
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758876

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pistowitzer Teich [= Pístovický rybník] b. Ratschitz in Mähren [= Račice]
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.73''N, 16°54'5.31''E, ± 275m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14758866

6767b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: struha u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.50''N, 16°59'45.88''E, ± 3500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6767a a 6768a
ID: 13332865

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyškov: v rybníku na "Jandové louce" [= rybník Jandovka]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'22.78''N, 16°59'17.31''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1960-05-27
nálezce: Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754310

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyškov: v rybníce u Jandové louky [= rybník Jandovka]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'22.78''N, 16°59'17.31''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1900-05-19
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754311

6767c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /77/ Vítovice: rybník v obci
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'0.70''N, 16°51'0.90''E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: J. Hanousek
pramen: Hanousek J. (1981): Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 119-124.
projekt: FLDOK
ID: 9163725

6767d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Vyškov, Lysovice, potok u rybníka, 300 m s. m.
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'31.27''N, 16°58'31.26''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1923-07-28
nálezce: Marcela Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754271

6768a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Marchanice u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov-Marchanické Předměstí, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'57.16''N, 17°1'16.57''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754312

6768d

lokalita: Distr. Kroměříž: Nítkovice, Valachy, horní rybník 1,7 km SSZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.77''N, 17°9'21.19''E, ± 60m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759071

lokalita: Distr. Kroměříž: Pornice, rybník 1,5 km [sic!, recte: 3,3 km] JJZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.77''N, 17°9'21.19''E, ± 60m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759075

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kroměříž: Pornice. V rybníku 3 km JJZ obce (slať "Valachy"), 310 m s. m.
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.77''N, 17°9'21.19''E, ± 60m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759084

6769b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Popowitz [= Popovice] nächst Kremsier [= Kroměříž]
nejbližší obec: Popovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'49.95''N, 17°19'45.48''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1886-09
nálezce: Eduard Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754228

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bei Popowitz, im Mühlgraben und sonst zerstreut
nejbližší obec: Popovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'49.70''N, 17°19'52.46''E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Palla
pramen: Palla E. (1886): Die Flora von Kremsier in Mähren. - Oesterr. Bot. Z. 36: 50-55, 85-87, 122-126, 157-159, 197-200.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754578

6769d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: v rybníčku západ. od Zborovic, asi 240 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'48.17''N, 17°16'27.93''E, ± 200m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1972-08-09
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759089

6770a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Morava: v řece Moravě (v mírně proudící vodě) východ. Kroměříže, asi 190 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.04''N, 17°24'46.19''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-09-03
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754443

6770b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, Hulín-Záhlinice (okr. Kroměříž), tůň v PP Skalky u Hulína, cca 0,75 km SZ od železniční zastávky Záhlinice, 189 m n. m., 49°17'47,3"N, 17°29'0,2"E
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.30''N, 17°29'0.20''E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-014
ID: 13167847

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kvasice, litorál jezera po těžbě štěrkopísku asi 2 km SSV od středu obce, 49 15 05 N, 17 28 36
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'5.00''N, 17°28'36.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180899

lokalita: Okr. Kroměříž: Záhlinice, 1 km JZ obce (300 m od rybárny), v kanálu zavodňovacím s mírně tekoucí vodou, 180 m
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'57.27''N, 17°28'37.03''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1997-10-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754347

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: střední Pomoraví, západní okraj obce Tlumačov, malý rybníček pod silnicí
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'7.23''N, 17°29'29.33''E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-04
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: střední Pomoraví, západní okraj obce Tlumačov, malý rybníček pod silnicí
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'7.23''N, 17°29'29.33''E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-25
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754592

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: střední Pomoraví, západní okraj obce Tlumačov, při pravé straně silnice do obce Kvasice, malý nyní zasypávaný návesní rybníček, velmi hojně
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'7.23''N, 17°29'29.33''E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-08-24
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754593

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: v proudící vodě Mojeny S od Záhlinic, asi 190 m n. m., hoj.
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'37.46''N, 17°29'12.56''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-08
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754348

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: v tůňce (po vytěženém písku) sever. od Záhlinic, asi 190 m n. m., dosti hoj.
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'43.60''N, 17°28'58.61''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-08
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754350

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záhlinice, koryto Mojeny, v proudící vodě
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'33.09''N, 17°28'45.42''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-07-19
nálezce: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hulín, bažina jižně dvora Doubravice
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'41.95''N, 17°28'31.55''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-06-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754340

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Střední Morava: V Bezedníku u Záhlinic (Kroměříž), asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'37.43''N, 17°28'53.54''E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-07-05
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754351

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záhlinice, rybník
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'38.20''N, 17°28'18.17''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-07-03
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761068

6770d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: střední Pomoraví, vodní nádrž (štěrkopískoviště) mezi obcemi Tlumačov a Kvasice, u pravé strany silnice, hojně v západní části
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'53.36''N, 17°28'44.90''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-08-24
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754478

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kroměřížsko: v tůni na břehu Moravy u Kvasic, asi 180 m n. m., zříd. roztr.
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'20.82''N, 17°28'33.90''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08-15
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754482

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2017: Potamogeton crispus
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6770d, Kvasice (distr. Kroměříž), jižní pobřeží štěrkoviště 0,95 km SV od zámku Kvasice, 49°14'54"N, 17°29'04"E, 185 m n. m.
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'54.00''N, 17°29'4.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-09-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760567

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kvasice - Bludník, Morava
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'23.96''N, 17°28'35.57''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1962-08-26
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761065

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kvasice, v Moravě nad splavem
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'31.09''N, 17°28'38.50''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-07-07
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761067

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kroměříž: Kvasice, řeka Morava u V okraje vsi, říční km 183,2
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'28.45''N, 17°28'39.75''E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-08-08
nálezce: Veronika Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761167

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Kroměříž: Střížovice, řeka Morava 2 km JV od vsi, říční km 184,0
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'54.76''N, 17°28'34.68''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2013-08-08
nálezce: Veronika Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761170

6771c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Otrokovice, v řece Moravě pod jezem Z od města
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'58.53''N, 17°30'11.48''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754573

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okolí Zlína: potok mezi Otrokovicemi a Tečovicemi
nejbližší obec: Tečovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'0.07''N, 17°34'0.03''E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-07-19
nálezce: L. Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754309

6771d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: SZ okraj Gottwaldova, vodní nádrž za městskou části Prštné, směrem ke Zboženským rybníkům
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'51.58''N, 17°38'10.21''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-09
pramen: Kusák P. (1985): Tři zajímavé botanické nálezy z blízkého okolí Gottwaldova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9157418

6772a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hostýnské vrchy: Lukov, rybník Bezedník 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'57.87''N, 17°43'27.18''E, ± 50m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6772a a 6672c
ID: 14749821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 79. Zlínské vrchy, Fryšták-Dolní Ves, přítok Fryštáckého potoka v obci cca 300 m SSZ od SZ cípu fryštácké přehrady, 246 m n. m., 49°16.522'N, 17°40.498'E (WGS-84), kvadrant 6772a
nejbližší obec: Fryšták-Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'31.32''N, 17°40'29.88''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-30
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 086-10
ID: 14749768

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zlín: potok Januštice, 240 m, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'16.42''N, 17°41'32.51''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1947-06-14
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM;GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749804

6772c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Morava východní, Lůžkovice [= Zlín-Lužkovice]: mlýnský náhon, 300 m, hojně
nejbližší obec: Zlín-Lužkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'17.48''N, 17°44'46.87''E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1952-07-02
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749808

6773c

původní jméno: Potamogeton crispus
souřadnice: 49°13'28.74''N, 17°52'23.74''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662599

6773d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 79 - Zlínské vrchy, okr. Vsetín, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov; pod hladinou rybníka, místy hojně, 425 m n. m.
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'38.00''N, 17°59'13.00''E, ± 50m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-05-21
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749777

6774c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vsetínsko: Lidečko, rybník na Račenském potoce 1,5 km ZJZ od žel. zast. Lidečko ves
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'8.78''N, 18°2'1.06''E, ± 30m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-06-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749771

6848a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Drážov, vodní nádrž jižně obce
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'52.68''N, 13°44'18.58''E
datum: 2011-06-29
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: PAVLÍČKO A. (2011) Terénní deník 8 (VII. 2009 - VII. 2011).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33523332

6848b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodějov: koupaliště (Hodějovský rybník) 0,7 km J od osady
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'28.52''N, 13°47'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8511817

6848d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čkyňsko: V rybníčku S od Čkyně, 540 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'5.00''N, 13°49'45.00''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1944-07
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13246411

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v rybníčku u dvora Sedlce u Čkyně, 530 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'37.80''N, 13°48'11.90''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1942-09
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13246412

6849a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nihošovice: v Polákově rybníčku
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.00''N, 13°51'41.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-01
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248735

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nihošovice: potok Peklov V od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'21.50''N, 13°52'1.80''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-10-23
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13248734

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Volyně: mlýnská stoka pod restaurací Ostrov
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.00''N, 13°53'20.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490327

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Němětice: koryto říčky Volyňky u mostu na V okraji obce, distr. phytogeogr. 37e
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'50.83''N, 13°53'8.34''E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/687
ID: 14756162

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nihošovice - Peklov V obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'23.04''N, 13°52'7.62''E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-10-23
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756164

lokalita: okolí Volyně: v tůňce na levém břehu řeky Volyňky v louce J od vsi Němětice, asi 425 m n. m., pořídku
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'30.47''N, 13°53'15.93''E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08-07
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756161

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nihošovice: v Polákově rybníčku
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.96''N, 13°51'41.43''E, ± 20m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-04
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně.
ID: 8494086

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nihošovice: potok Peklov V obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'22.40''N, 13°52'4.90''E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-10-23
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: dosti hojně.
ID: 8491100

6849b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Skály: rybníček ve středu obce
nejbližší obec: Skály, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'59.30''N, 13°59'34.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-09-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13359283

6849c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Malenice: v kalužích ve vypuštěném rybníku u silnice směr Malenice cca 400 m Z od osady Straňovice
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.70''N, 13°53'46.80''E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242813

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In fundo piscinae emissae ad viam publicam inter vicum Straňovice et pagum Malenice, haud procul ab opp. Volyně. – Altitudine: 497 m s. m.; WGS 84: 49°07'21"N; 13°53'47"E; quadrans: 6849c; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.00''N, 13°53'47.00''E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756219

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zálesí [sic!, recte: Zálezly] - řeka Volyňka
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'44.73''N, 13°52'12.73''E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1909-06-05
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756150

6849d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: v rybníčku J od Čepřovic
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'50.00''N, 13°58'20.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13248736

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čepřovice: v rybníčku J Čepřovic
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'50.30''N, 13°58'19.02''E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: velmi hojně.
ID: 8500359

6850b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vodňansko, Svinětice, Přední Svinětický ryb.
souřadnice: 49°9'3.00''N, 14°6'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-30
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2534421

6850c

původní jméno: Potamogeton crispus f. typicus
lokalita: Distr. Prachatice, in fluvio Blanice ca 500 m SW Bavorov apud molam, ca. 420 m. s. m., substratu lapidoso
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'34.36''N, 14°4'33.38''E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1943-07-24
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: poblíž hranic fytochorionů 37h a 38
ID: 14745728

6850d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In flumine Blanice situ orient. ab oppidulo Bavorov.
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.10''N, 14°5'28.60''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-09
nálezce: Radim Paulič; Vít Grulich
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207993

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Strakonice. In flumine Blanice situ orient. ab oppidulo Bavorov. – Altitudine: 418 m s. m.; WGS 84: 49° 07' 21,1"N; 14° 05' 28,6"E; quadrans: 6850d; distr. phytogeogr.: 38. Budějovická pánev
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.10''N, 14°5'28.60''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-09
nálezce: Radim Paulič; Vít Grulich
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745729

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Prachaticko, Bavorov, V obce u splavu na řece Blanici, 422 m n. m., 49°07'21.33"S, 14°05'28.72"V
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.33''N, 14°5'28.72''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-09
nálezce: Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745730

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Bavorov: v Blanici u jezu V od městečka
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'48.36''N, 14°5'9.05''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-09
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG12/0287; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760602

6851a

původní jméno: Potamogeton crispus f. serrulatus
lokalita: Distr. Písek, in aqua profunda (90-160 cm) piscinae Velká Podvinice prope Vodňany, ca. 395 m. s. m., substratu lapidoso-limoso
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'27.45''N, 14°10'43.97''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746152

6851b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Plaček prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'8.36''N, 14°18'5.96''E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745925

6851c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strpí: v Bílém potoce před vtokem do Strpského hop rybníka severně od samoty Klůs
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'53.31''N, 14°14'49.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-27
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961951

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Bukový prope Radomilice
nejbližší obec: Radomilice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'14.13''N, 14°13'33.61''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746036

původní jméno: Potamogeton crispus f. typicus
lokalita: Distr. Prachatice, in aqua profunda (60-80 cm) piscinae Šítov prope Chelčice apud Vodňany, ca. 420 m s. m., substr. argilloso
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'33.48''N, 14°10'58.13''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745911

6851d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dívčice, rybník Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'58.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-28
nálezce: Václav Chán
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156988

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dříteň, rybník Dolní Kozlovna u silnice do Záblatí, ca 4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'34.88''N, 14°17'24.40''E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porosty; určení ověřeno cytometricky (P. Koutecký)
ID: 13315256

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radomilice: v potoce pod železniční tratí 100 m SV od samoty Klůs
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'51.54''N, 14°14'57.38''E, ± 50m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-27
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961948

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Záblatíčko: rybník u silnice 0,4 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'33.55''N, 14°16'13.99''E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/175
ID: 14746198

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. České Budějovice: Dubenec, rybník Hlinavka
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'54.68''N, 14°17'56.89''E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745849

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. České Budějovice: Radomilice, rybník Jordánek
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'12.70''N, 14°15'55.91''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746042

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. České Budějovice: Záblatí, Zadní Záblatský rybník
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'39.11''N, 14°17'36.02''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746196

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českobudějovická pánev, návesní rybník v Nákří
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'4.59''N, 14°19'39.74''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-05
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745985

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká n. Vlt., průtoková rýha v rybn. Blatec u Dívčic
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'59.48''N, 14°18'29.79''E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1973-08-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745823

lokalita: Distr. České Budějovice, Dívčice: rybník Blatec, 395 m
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'59.48''N, 14°18'29.79''E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-28
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745824

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dívčice u Vodňan. Rybníček na návsi. 370 m.
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'33.91''N, 14°18'30.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-08
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760898

6852a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Temelín: rybník Dvorčice 0,5 km J od jaderné elektrárny, Z od křižovatky silnic. 485 m n. m.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'9.80''N, 14°22'32.70''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/81
ID: 14756668

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybníček [asi Hůrecký rybník] mezi JETE Temelín a Býšovem
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'23.51''N, 14°23'39.79''E, ± 150m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-16
nálezce: P. Hesoun
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756664

6852b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy: Vltava pod jezem
nejbližší obec: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'40.31''N, 14°26'39.40''E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756654

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, ve Vltavě pod přehradou
nejbližší obec: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'3.73''N, 14°26'35.68''E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756652

6852c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: w0197_224406_14_K1
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'46.74''N, 14°20'27.17''E, ± 82m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326277

6852d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: w0162_224408_48_V1F
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'8.56''N, 14°28'54.62''E, ± 27m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4327159

6853a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sobětice, rybník Kejhar, první na soustavě od obce směrem k západu, rákosiny, mělká voda a obnažené okraje v jeho východní části (u přítoku)
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'38.31''N, 14°32'22.59''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13654461

6853b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V tůni u Sedlíkovic, 420 m
nejbližší obec: Sedlíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'48.59''N, 14°37'6.46''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746966

6853d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Neplachov, rybník Stojčín pod silnicí na Č. Budějovice, jeho SV část, ca 1 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Neplachov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'13.72''N, 14°35'32.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-05-15
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9969587

6854a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horusice: rybník Malý Horusický
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.67''N, 14°42'16.02''E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-07-05
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13798590

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: nedávno napuštěný Malý Horusický rybník 1,2 km Z–ZSZ od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'12.60''N, 14°42'17.30''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747203

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí: V okraj S části Vlkovské pískovny [= Jezero Veselí II.] 1,5 km VJV od železniční zastávky Veselí nad Lužnicí. 410 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'27.20''N, 14°42'42.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/201
ID: 14747165

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Horusický] Rybník u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76''N, 14°41'35.15''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-25
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746441

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Veselí n/Lužnicí: in piscina Horusický rybník, loco Bašta, ad pag. Horusice, alt. 415 m.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76''N, 14°41'35.15''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746449

lokalita: Horusický (okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, vých. okraj (u hráze) Horusického rybníka jižně města)
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76''N, 14°41'35.15''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746451

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: V "Zlaté stoce" u rybníka "Horusický", poblíž osady Vlkov, cca 430 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'13.09''N, 14°41'58.59''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747196

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: V "Zlaté stoce" u rybníka "Horusický", poblíž Vlkova, cca 430 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'13.09''N, 14°41'58.59''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747198

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V rybníku Horusickém u Veselí n/L. 412 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76''N, 14°41'35.15''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746466

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. V řece Nežárce nad mlýn. Krkavcem; 411 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.43''N, 14°43'56.46''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747179

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V tůni řeky Nežárky nad mlýnem Krkavcem u Mezimostí n/ Než. 412 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.43''N, 14°43'56.46''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747183

6854b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: rybník Ohrazeníčko 1,8 km ZSZ od obce. 442 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'57.60''N, 14°47'35.60''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746825

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: tůň (zátoka rybníka Ohrazeníčko izolovaná od rybníka rákosinou) pod hrází rybníka Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 442 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.70''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: rybník Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 446 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'59.30''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746819

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): rybník Smíchov II v lese 0,9 km VSV(–V) od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'34.10''N, 14°46'41.20''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/236
ID: 14746402

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, Vřesná u Nítovic, ryb. Skopaný
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'9.87''N, 14°47'38.59''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746841

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Veselí n/Luž., v rybníčku proti Vřesné za Drahovem
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'37.84''N, 14°47'32.86''E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746334

6854c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník Fišmistr, 400m SV od vlakové zastávky Frahelž
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'16.76''N, 14°44'24.53''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-06-14
nálezce: Václav Pošvic
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s Pot. Pusillus a Ceratophyllum demersum
ID: 14154698

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 39. Třeboňská pánev, Frahelž (okr. Jindřichův Hradec), Miletínský potok při ústí do Lužnice, cca 1,4 km J(-JJV) od vlakové zastávky v obci, cca 415 m n. m., 49°6'21,3"N, 14°44'20,8"E (WGS-84), kvadrant 6854c
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'21.30''N, 14°44'20.80''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-17
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl & K. Kabátová no 14-160
ID: 14746380

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, Lužnice 1 km S od vsi
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.84''N, 14°44'0.19''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746383

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, Lužnice u nádraží
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'6.87''N, 14°44'16.53''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746384

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, Lužnice u železničního mostu
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'18.20''N, 14°44'14.53''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746385

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, v Lužnici nad jezem pod vsí
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'14.18''N, 14°44'18.05''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746389

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Vlkovský rybník u železniční zastávky Vlkov nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'52.68''N, 14°43'44.16''E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-10-31
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747205

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Naděje
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.03''N, 14°44'46.79''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.). Rybník Překvapil, cca 410 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°7'56.67''N, 14°44'14.92''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-02
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747219

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: rybník Krajina 0,4 km J od železniční zastávky
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'39.00''N, 14°43'41.00''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG12/0420; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760613

6854d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolence: rybník Pohořelec, S břeh, zálivy v porostech rákosu
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.50''N, 14°47'42.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-09-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14527972

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 69. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, rybník Prkenný asi 2,3 km sev.–ssz. od středu vsi (voda, hráz, sev. břeh a výtopa)
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'43.60''N, 14°47'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13806676

6855a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plasná: PP Králek asi 1 km JV-JJV od kaple
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'33.99''N, 14°53'46.74''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-26
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543849

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kardašova Řečice: Obecní nový rybník již. od města
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'16.67''N, 14°51'15.41''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-10-16
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543970

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: rybník Svital 0,6 km S od obce. 446 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'49.70''N, 14°51'18.70''E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746544

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: výtok z rybníka Svital 0,6 km S od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'49.20''N, 14°51'19.40''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746546

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich: rybník Dolní Stávek u S okraje obce. 470 m n. m.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.80''N, 14°53'8.50''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-29
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746798

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, Kard. Řečice, ryb. Vel. Ochoz [= Velká Ochoz] u Cikaru
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.87''N, 14°50'24.06''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746549

6855b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 416. Jindřichův Hradec: Radouňka, rybník na záp. okraji vsi asi 1,2 km ssz. od budovy železniční stanice Jindřichův Hradec, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.30''N, 14°59'48.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813218

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 428. Velký Ratmírov: rybník Panský Zármutek asi 1,2 km sv. od železniční zastávky Děbolín, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'23.40''N, 14°57'37.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813420

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 415. Děbolín: bezejmenný rybníček na okraji lesa asi 850 m vsv. od železniční zastávky Děbolín, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'1.20''N, 14°57'43.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813188

6855c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: w0134tr_233309_514_V1F
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.48''N, 14°54'41.40''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437600

6855d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nežárka, říční km 38,8
souřadnice: 49°6'15.00''N, 14°59'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.
projekt: ČNFD
ID: 2040403

6856a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jarošov nad Nežárkou: v Nežárce
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.66''N, 15°3'48.67''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748910

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Rodvínov, v Nežárce
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'16.88''N, 15°3'20.09''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749148

6856b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oldřiš: rybník v nivě Olešenského potoka asi 450 m JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'16.36''N, 15°6'41.39''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-06
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14018514

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Hamerský potok S od Blažejova
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.90''N, 15°9'21.60''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-01
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no: PR 903798
ID: 14748743

6856c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 0_opravy_233407_893_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.78''N, 15°3'45.50''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4452227

6856d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Linie makrofyt u vedlejší hráze
souřadnice: 49°7'46.48''N, 15°7'32.55''E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069425

6857a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Olešná_6090096
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'20.71''N, 15°10'34.93''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748255

6857b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jilem_14710325
nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.67''N, 15°15'55.90''E, ± 11m
datum: 2017-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33602409

6857c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mosty: Šperků (Pytlíkův) rybník asi 475 m VJV od kaple při odbočce na Zvůli
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'22.05''N, 15°14'11.17''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-10-29
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543974

lokalita: rybník vpravo od silnice Suchdol - Kunžak
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.10''N, 15°14'16.00''E, ± 120m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-07-10
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle lokality a data sběru
ID: 14750242

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Střížovice – PR Hrádeček, JV okraj rybníka Hrádeček ca 1,1 km VSV od návsi v obci, 535 m s. m. 49°08'29"N, 15°10'20"E
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.00''N, 15°10'20.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-06
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Směs druhů P. berchtoldii a P. crispus
ID: 14760739

lokalita: Střížovice: PR Hrádeček, mokřady za rybníkem Hrádeček ca 1,1 km V od centra obce
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.78''N, 15°10'20.65''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2020): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PR Hrádeček. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice].
projekt: Vysočina
ID: 14013743

6857d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55''N, 15°18'43.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954422

6858a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): mělčiny při okraji rybníka Nový 0,3 km VSV od obce. 525 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'3.00''N, 15°24'8.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/312
ID: 14748774

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): rybník Šilhan 0,7 km V od obce. 518 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'54.00''N, 15°24'21.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/309
ID: 14748782

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 540. Borovná: obnažené dno a mělčiny rybníka Nový 0,3 km VSV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'1.00''N, 15°24'8.00''E, ± 80m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8428095

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 538. Borovná: rybník Šilhan 0,7 km V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'54.90''N, 15°24'22.70''E, ± 80m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8428056

6858b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67''N, 15°26'49.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189520

6858c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Řečice_5920097
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.68''N, 15°22'2.17''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728603

6858d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Dačice, Černíč, Leknínový rybník, 480 m s. m.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.76''N, 15°27'22.57''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-26
nálezce: Jiří Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748842

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černíč, mezi Telčí a Dačicemi, na Černíčském rybníku, přírodní reservace
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.76''N, 15°27'22.57''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748847

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dačice, Černíč, rybník
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.76''N, 15°27'22.57''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748844

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zadní Vydří: drobný rybník mezi poli ca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8451049

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černíč: Černíčský rybník, PP Černíč, průtočný rybník na Moravské Dyji při SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1965
ID: 8451045

6859a

lokalita: VN Nová Říše, hloubka 0.5 m
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'10.56''N, 15°32'42.72''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-12
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13262423

6859c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Říše (9 km JV od Telče), v rybníku Staviště asi 700 m SSV kláštera v obci, cca 535 m, coor: N49° 08' 42", E015° 34' 08" (WGS-84), 6859cb
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'42.00''N, 15°34'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749079

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 6859c, Nová Říše, 9 km JV od Telče: na severozáp. okraji obce v prostředním z rybníčků zvaných Táberny, ca 550 m
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'37.82''N, 15°33'27.33''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-18
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749081

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Říše, obecní rybníček
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'28.17''N, 15°33'48.54''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749080

6859d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Želetavky, Jihlava; Krasonice; Údolí Želetavky: pravobřežní údolní svah, opuštěný vápencový lom s pegmatitem, cca 300 m severně od Kyprova mlýna, cca 1,9 km jv obce; 510 m s. m.; N49°06'11", E015°37'55" (WGS 84), quadr.: 6859dd
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'11.00''N, 15°37'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761156

6860a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou; niva potoka Římovka, bývalé koupaliště cca 1,1 km západojihozápadně (244°) kaple v obci, 570 m s. m., coor: N 49°12'51", [sic!, recte: N 49°11'51"] E 015°43'45" (WGS 84), quadr.: 6760cd
nejbližší obec: Chlístov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.05''N, 15°43'45.42''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-06
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748896

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Brtnice, okr. Třebíč, Lesná u Želetavy - Chalupy; Údolí Brtnice, rybník na prameništi Brtnice mezi obcemi Lesná a Chalupy, cca 3,5 km kostela sv. Michala v Želetavě, 650 m s. m., coor: N 49°10'30", E 015°40'45" (WGS 84), quadr.: 6860aa
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'30.00''N, 15°40'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748974

6860b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Rokytné, okr. Třebíč, Rokytnice nad Rokytnou; údolí levého přítoku Rokytné na s. okraji obce u koupaliště, rybník v trati Strážnice cca 740 m severně kostela v obci, 549 m s. m., coor: N 49°11'24", E 015°46'12" (WGS 84), quadr.: 6860ba
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'24.00''N, 15°46'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749150

6860c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Lesonice; Údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky [= Jakubovský potok]: Skřipský rybník [= Skřípový rybník] cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci, 520 m s. m., coor: N 49°07'09", E 015°44'05" (WGS 84), quadr.: 6860cd
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00''N, 15°44'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748976

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Lesonice; Údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky [= Jakubovský potok]: Skřipský rybník [= Skřípový rybník] cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci, 520 m s. m., coor: N 49°07'09", E 015°44'05" (WGS 84), quadr.: 6860cd
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00''N, 15°44'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748975

6860d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Babice u Lesonic; Údolí levého přítoku Štěpánovického potoka, malý rybníček cca 340 m jihovýchodně (144°) kostela Nejsvatější Trojice v obci, 490 [sic!, recte: 554] m s. m., coor: N 49°07'10", E 015°46'27" [sic!, recte: E015°46'21"] (WGS 84), quadr.: 6860dc
nejbližší obec: Babice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'10.80''N, 15°46'22.08''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748731

6861a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Petrůvky; Údolí levého přítoku Štěpánovického potoka [= Šebkovický potok], rybník na potoce Zátoky na východním okraji obce, 520 m s. m., coor: N 49°09'40", E 015°54'50" [sic!, recte: E 015°54'30"] (WGS 84), quadr.: 6861ad
nejbližší obec: Petrůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'40.00''N, 15°54'30.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749479

6861b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0193_234410_14_M2.1
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'25.67''N, 15°56'21.73''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499133

6861c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Třebíč, Horní Újezd u Třebíče; retenční nádrž (koupaliště) u kravína na severovýchodním okraji obce, 490 m s. m., coor: N 49°08'41", E 015°50'46" (WGS 84), quadr.: 6861ca
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'41.00''N, 15°50'46.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-04
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749380

6861d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Rouchovanky, okr. Třebíč, Lipník u Hrotovic; Údolí Rouchovanky, rybník (Silniční) Ševčík 500 m jižně kostela Svatého Jana Křtitele v obci, břehová a vodní vegetace, 484 m s. m., coor: N 49°058'28" [sic!, recte: N 49°08'26"], E 015°57'07" (WGS 84), quadr.: 6861da
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00''N, 15°57'7.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-22
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749406

6862a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koněšín, řeka Jihlava 2 km ZZJ obce, 375 m n. m.
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'16.51''N, 16°0'33.34''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749399

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plešice u Třebenic; v řece Jihlavě pod Kozlovem, 370 m s. m. (Údolí Jihlavy, okr. Třebíč, Plešice; Údolí Jihlavy, pravobřežní údolní svah: ostroh proti dolnímu vyklínění louky pod Koněšínským mlýnem, cca 1,6 km severovýchodně kaple v obci, v korytě řeky [Jihlavy], coor: N 49°10'41", E 016°02'25" (WGS 84), quadr.: 6862aa)
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'26.51''N, 16°2'53.14''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-17
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749482

6862b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00''N, 16°9'20.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-05
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957589

6862c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Olešné, Třebíč; Dalešice; údolí Olešné, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela Svatého Petra a Pavla v obci; 413 m s. m.; N49°08', E16°04' (WGS 84), quadr.: 6862cb
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.00''N, 16°3'46.25''E, ± 400m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761152

6862d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Popůvky, tůň u Sedleckého dvora
souřadnice: 49°8'57.00''N, 16°8'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-27
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926557

6863a

lokalita: Třebíčsko: Sudice, rybník u J konce vsi, 49°10'37"s.z.š., 16°14'17"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.00''N, 16°14'17.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: V. Hroudová; M. Chytrý; J. Š. Lepš; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; O. Skácelová; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749535

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Třebíč: Březník, betonová nádrž na Z okraji obce při výpadu na Náměšť n. Osl.
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'20.96''N, 16°11'18.91''E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-16
nálezce: J. Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749352

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník na jižním okraji obce a jeho bezprostřední okolí
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'36.00''N, 16°14'16.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Lepší; J. Rydlo; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830704

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Březník: drobný rybníček na potoku Luh v intravilánu obce
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'20.98''N, 16°11'18.92''E, ± 9m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-06-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: masově
ID: 14025455

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Sudice, rybník u J konce vsi
souřadnice: 49°10'37.00''N, 16°14'17.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264434

6863c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ketkovice, [Senorady, říčka Chvojnice], z.š./z.d.: 49.13639, 16.23381, přesnost: 137m
nejbližší obec: Ketkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'11.00''N, 16°14'1.72''E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-05-19
nálezce: Ondřej Kauzál
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/117746985
ID: 14759797

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: SW Moravia, Oslava River between confluence with Chvojnice Brook and bridge near mill on left side of the Oslava River.
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'12.53''N, 16°14'17.45''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-10-02
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761131

6863d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oslavany, řeka Oslava jihozápadně města, část s meandry a ostrůvky, místy pomaleji tekoucí (sedimentace bahna)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'8.60''N, 16°18'59.10''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175074

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oslavany, řeka Oslava jihozápadně města, rychle tekoucí kamenitý úsek, u brodu v severní části louky se skautském tábořišti
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'14.08''N, 16°18'28.66''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175078

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Oslavany: řeka Oslava jihozápadně města, část s meandry a ostrůvky, středně rychle, místy až pomalu tekoucí úsek řeky s písčitými až bahnitými sedimenty; 220 m s. m.; 49°07'09"N, 16°18'59"E
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'9.00''N, 16°18'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-12
nálezce: K. Šumberová; A. Devánová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/046
ID: 13255306

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravskokrumlovsko: Nová Ves [u Oslavan], řeka Oslava 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'3.27''N, 16°18'5.94''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749447

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Brno, Nová Ves u Oslavan: Oslava 1,5 km SZ od kaple v obci, fyt. okr. 68
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'3.27''N, 16°18'5.94''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG07/739
ID: 14749448

6864a

původní jméno: Polygonum amphibium
lokalita: okres Brno-venkov. Rosice, v říčce Bobravě asi 500 m SV [sic!, recte?: V] od železniční zastávky, cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.96''N, 16°23'28.44''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-27
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749512

6864b

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Popůvky: nádrž na Troubském potoku v obci; nádrž. S. m. 295 m. Souřadnice: 491039 N, 162916 E
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'39.00''N, 16°29'16.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no ZL13/013; Q 6864bbd;
ID: 14760607

6864c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00''N, 16°20'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955799

6865a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno, řeka Svratka pod Pisáreckým mostem (ul. Pisárecká, poblíž pavilonu Anthropos); ve vodě a na březích
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.56''N, 16°34'2.43''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16
ID: 13255114

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno, řeka Svratka pod mostem hlavní silnice ústící do Pisáreckého tunelu a pokračující jako ulice Bítešská
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'15.50''N, 16°34'5.90''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255122

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Pisárky: Pisárky: sz. část areálu BVV, dopravní uzel pod Pisáreckými tunely, ulice Pisárecká, Antonína Procházky, Veslařská, Žabovřeská, Hlinky a Lipová, Svratka, park a muzeum Anthropos, sev. část koupaliště Riviéra, jv. cíp chatové osady Juranka (k. ú. Pisárky/
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.24''N, 16°34'16.36''E, ± 1030m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Květena Brna
ID: 14402423

6865b

původní jméno: Potamogeton crispus var. serrulatus
lokalita: Mähren: in der Zwitta [= Svitava] bei Brünn [= Brno].
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.40''N, 16°37'53.60''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744789

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Sumpf der Niederung; die gemeinste Art der Gattung; Czernowitz [= Černovice] b. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.17''N, 16°38'42.71''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1916-06-30
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754233

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černovice u Brna
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.67''N, 16°38'40.40''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18a a 20b
ID: 14753578

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Brněnské Ivanovice: jižní část zástavby Komárov, jz. část zástavby Černovice: průmyslové areály, jv. část zástavby Horní Heršpice, ulice Hněvkovského, Sokolova a Kaštanová, Ráječek, Pastviska, Královka, OC Baumax a sev. část OC Makro, rozhledna Komec, Svratka a Svitava, že
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016
nálezce: Petr Filippov
projekt: Květena Brna
ID: 14397151

6865d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Holásky, Holásecká jezera, jezero Lávka (tj. menší jezero při východním břehu jezera Opleta, mezi jezery Mateční a Kocábka, JZ křižovatky ulic Výmlatiště a K Jezerům); ve vodě a v pobřežní zóně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'45.29''N, 16°38'41.68''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-05-08
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová; Maroš Šľachtič; Patrícia Ďurčanová; Pavla Vlčková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 20b
ID: 13256446

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Brno, Brno-Přízřenice: Mlýnský náhon na V okraji obce
nejbližší obec: Brno-Přízřenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'35.64''N, 16°37'25.73''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-22
nálezce: K. Trnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Trnková VG08/386
ID: 14753594

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Holásky, okolí vodních nádrží na SZ okraji osady, 190 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'52.85''N, 16°38'34.37''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753589

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Holásky, poslední tůň slepého ramene Svitavy, Z obce, roztr.; 195 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60''N, 16°38'37.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753585

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Brno, Holásky: ve vodní nádrži 0,5 km SZ obce, 190 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'52.85''N, 16°38'34.37''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753588

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Holasek [= Holásky] bei Brünn [= Brno], Mähren, im Teich
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'47.00''N, 16°38'40.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-05-12
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753595

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Holaseker Teich [= rybník Opleta] (Brünn [= Brno])
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60''N, 16°38'37.30''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Holaseker Teich [= rybník Opleta] (Brünn [= Brno]) bei Nennowitz [= Brněnské Ivanovice]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60''N, 16°38'37.30''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753586

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: stehende Gewässer; ganze Strecke bedeckend im Holaseker Sumpfe b. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60''N, 16°38'37.30''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-05-24
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753590

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno-Chrlice: dálnice D2, Ivanovický potok, Splavisko, východní okraj areálu ČOV Modřice, Svratka, Modřická niva, Dvůr v lese, Dolní louky
nejbližší obec: Brno-Chrlice, okres Brno-město
souřadnice: 49°7'51.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016
nálezce: Tomáš Vymyslický
projekt: Květena Brna
ID: 14400024

6866a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vodní strouha u Podolí, Brno
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.80''N, 16°43'32.74''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06-10
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754253

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strouha u Podolí, Brno
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.80''N, 16°43'32.74''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09-09
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754254

6866c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kobylnice u Brna; Říčka, regulovaná a zahloubená, ovšem tento úsek osvětlen skoro bez stromů, proto makrofyta s vysokou pokryvností, málo také M1.1 až M1.5
souřadnice: 49°8'23.91''N, 16°43'48.37''E, ± 436m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 12409807

6866d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brno, in fossa aquatica prope pag. Šaratice, 200 m s. m.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'47.23''N, 16°47'55.87''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-10-03
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754258

6867c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných tůněk, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.32''N, 16°52'13.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197355

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slavkov
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.54''N, 16°52'43.13''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1928-06-04
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754229

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Slavkov, příkop
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.54''N, 16°52'43.13''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-06-04
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754230

6868c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okraj rybníka, ca 0,5 km JV od železniční stanice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'32.14''N, 17°0'25.31''E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799535

6869c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'59.04''N, 17°11'30.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010-09-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy
ID: 10189063

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Koryčany, menší nádrž nad vodní nádrží Koryčany, 49.1093408N, 17.2139400E
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'33.63''N, 17°12'50.18''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2021-04-13
nálezce: Hana Kočvarová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Údaj zaslal Bohumil Trávníček, správnost určení potvrzena podle zaslané fotografie (Z. Kaplan 21. 4. 2021).
ID: 14063334

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 300.Střílky, obec a zámecký park
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'28.10''N, 17°12'45.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687536

6869d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břestek_5650174
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'9.84''N, 17°19'53.18''E, ± 41m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705850

6870b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žlutava; rybníček s vysokou pokryvností makrofyt, nyní asi extenzivní, stanoviště žab
souřadnice: 49°11'28.57''N, 17°29'42.67''E, ± 20m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2014-05-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12305824

6870c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velehrad_5771052
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'49.00''N, 17°23'22.21''E, ± 72m
datum: 2023-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0577. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28046346

6870d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Babice, v řece Moravě
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'4.98''N, 17°29'29.82''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754069

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Morava jihovýchodní, Babice, vodní kanál v obci, 185 m
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'4.69''N, 17°29'9.35''E, ± 180m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-10-06
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754072

6871a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Otrokovice: mrtvé rameno Moravy "U letiště"
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.53''N, 17°30'57.42''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1961-04-24
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754284

6871b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zlín Malenovice
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'55.90''N, 17°36'0.72''E, ± 8m
datum: 2024-05-12
nálezce: Pavel Kusák
pramen: KUSÁK P. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33381267

6871c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kněžpole (distr. Uherské Hradiště): potok Březnice a jeho břehy v nejbližším okolí můstku asi 1100 m SZ od kaple sv. Anny ve vsi
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'15.44''N, 17°30'19.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-08-04
nálezce: Jiří Danihelka; Anna Kopálková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: doklad v BRNU;
ID: 14258633

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Zlín: Spytihněv: mělký okraj zatopené pískovny Sever (10 let po vytěžení a zaplavení) 1,4 km V–VSV od železniční zastávky. 181 m n. m.
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'39.40''N, 17°30'51.70''E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2025-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743658

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Napajedla, kanál na pravém břehu Moravy 1 km JJV od nádraží Spytihněv
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'1.75''N, 17°30'1.89''E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754173

6871d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Montes Vizovické vrchy: non procul a pago Zlámenec, in piscinae septentrionali pagos ad 280 m s. m.
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'23.98''N, 17°37'44.12''E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987-07-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749798

6872a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: jihovýchodní Morava, Vizovické vrchy, SV u obce Březůvky, pod silnicí umělá vodní nádrž, na západním břehu řídce, asi 360 m n. m.
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'46.07''N, 17°42'25.64''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749763

6872c

původní jméno: Potamogeton crispus
souřadnice: 49°7'28.72''N, 17°42'23.74''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665324

6872d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Luhačovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7550990

6873c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Haluzice
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'29.85''N, 17°53'45.71''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-31
nálezce: Ondřej Konvička
pramen: Ondřej Konvička. Terénní záznamy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7780046

6873d

původní jméno: Potamogeton crispus
souřadnice: 49°7'28.74''N, 17°57'23.75''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665438

6874c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 78. B. Karp. les. [sic!], Valašské Klobouky: rybníčky při JV okraji města, J od železniční stanice, 430 m n. m.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.34''N, 18°1'14.16''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-08-01
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749781

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Javorníky, CHKO Bílé Karpaty, Valašské Klobouky - rybníky za viaduktem na východním okraji obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.96''N, 18°1'13.30''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749784

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Valašské Klobouky, rybníčky 0,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.34''N, 18°1'14.16''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749790

6949b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zóně a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34''N, 13°59'35.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954526

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlachovo Březí: rybník u města
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'51.56''N, 13°58'5.95''E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-14
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756296

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chumena [sic!, recte: Chlumany] rybník
nejbližší obec: Chlumany, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'50.49''N, 13°58'2.43''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1908-06-06
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756282

6949d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Husinec_5980217
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'49.70''N, 13°58'43.63''E, ± 74m
datum: 2021-06-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0598. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26936900

6950a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strunkovice nad Blanicí: náhon Blanice v obci, asi 125 m JV od kostela
souřadnice: 49°4'59.20''N, 14°3'23.80''E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2022-07-31
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14163435

6950b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Prachatice, in margine aquae ad ripam piscinae Hluboký prope Čichtice apud Strunkovice n. Bl., substr. arenoso, ca. 450 m. s. m.
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'57.37''N, 14°6'6.33''E, ± 210m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1943-07-23
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756274

6950d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00''N, 14°9'15.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181063

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Prachatice: Hrbov, rybník Dolní Nadýmač
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'17.98''N, 14°8'47.45''E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756307

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Prachatice: Hrbov, rybník Horní Nadýmač
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'24.91''N, 14°8'35.25''E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756308

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Prachatice: Hrbov, rybník pod Dolním Nadýmačem
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.99''N, 14°8'56.05''E, ± 50m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756309

lokalita: Hrbov. Ve vodě.
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'13.95''N, 14°9'34.06''E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1889-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, patrně jím byl Hampl
ID: 14756310

6951a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Olšovice: rybník v obci
nejbližší obec: Olšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'24.32''N, 14°14'11.47''E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763796

6951b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Novosedly: mělčiny při okraji polovypuštěného Dolního rybníka při J okraji obce. 395 m n. m.
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.50''N, 14°16'54.10''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-19
nálezce: Z. Kaplan; K. Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Kabátová no 15/216
ID: 14745991

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vlhavy [sic!, recte: Vlhlavy] asi 15 km SZ od Českých Budějovic, rybník Štíč asi 0,5 km VSV od kostela v obci, cca 49°3'5" s. š., 14°18'7" v. d., cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'5.00''N, 14°18'7.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 0654
ID: 14746138

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Zbudov, Dolní rybník u Novosedel - ve vodě
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'21.82''N, 14°16'54.24''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-07-16
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745995

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Zbudovská blata, 1 km SZ od Vomáčků, v potoku z Oleška u mostku
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'42.83''N, 14°19'47.66''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-04-13
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746207

6951c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°1'20.95''N, 14°10'41.40''E, ± 91m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10621014

6951d

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: distr. České Budějovice: Malé Chrášťany: strouha vedoucí od rybníka Lesní k rybníku Chrášťanský, pod mostem cesty vedoucí z obce k rybníku Knížecí, ca 0,6 km VJV od středu obce; mělká bahnitá stružka; 400 m s. m.; 49°02'34"N, 14°18'30"E
nejbližší obec: Malé Chrášťany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'34.00''N, 14°18'30.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-13
nálezce: K. Šumberová; J. Pojer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ15/100
ID: 13255292

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Strýčice: malý rybníček v polích severozápadně rybníka Horní Strýčický, ca 0,9 km JZ od kostela v obci, v mělké vodě; 430 m s. m.; 49°00'27"N, 14°15'21"E
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'27.00''N, 14°15'21.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-15
nálezce: K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/144
ID: 13255328

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Malé Chrášťany: rybník Lesný (na některých mapách jako Lesní), u výpusti v severovýchodní části, 1 km JV od kaple v centru obce; v mělké vodě; 404 m n. m.; 49°02'21"N & 14°18'47"E
nejbližší obec: Malé Chrášťany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'21.00''N, 14°18'47.00''E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-08-05
nálezce: K. Šumberová; J. Pánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ22/002
ID: 14710184

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Malé Chrášťany: Lesní rybník 1 km JV od kaple v osadě
nejbližší obec: Malé Chrášťany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'14.23''N, 14°18'34.96''E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-15
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG07/678
ID: 14745969

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Netolicko, ryb. V. Karasín, JZ část ryb., ve stoce přitékajícího ryb.
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'41.44''N, 14°16'45.08''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-01
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746145

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strýčice, České Budějovice - rybník na JJZ okraji Dolního Strýčického (Miny), porost na dně
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.11''N, 14°15'49.66''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-19
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759773

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strýčice, České Budějovice - rybník Horní Strýčický
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'17.19''N, 14°15'30.84''E, ± 120m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-19
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759775

6952a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv u Čes. Budějovic, Kubatovská blata, ve stoce západně od bašty u Vomáčků
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'25.64''N, 14°20'19.15''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-28
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746235

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv. Soudný potok, nové koryto, u bašty Vomáčka
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'33.73''N, 14°20'41.47''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-05
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746240

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv: rybník Nohavička 1,2 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'32.44''N, 14°21'23.83''E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467867

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Munice: Návesný rybník v lese 2 km S obce.
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'54.77''N, 14°24'27.64''E, ± 220m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467863

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv: vlhké louky a rákosiny v rezervaci Mokřiny u Vomáčků SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'19.66''N, 14°20'49.68''E, ± 350m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467877

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zliv: západní okraj Mydlovarského rybníka 0,8 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'32.08''N, 14°21'26.08''E, ± 80m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467868

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 460.Zliv, vlhké louky a rákosiny v rezervaci Mokřiny u Vomáčků SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
souřadnice: 49°4'19.66''N, 14°20'49.68''E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825445

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 363.Munice, Návesný rybník v lese 2 km S od obce, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
souřadnice: 49°4'54.77''N, 14°24'27.64''E, ± 220m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824097

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 452.Zliv, rybník Nohavička 1,2 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
souřadnice: 49°4'32.44''N, 14°21'23.83''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825244

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 461.Zliv, Z okraj Mydlovarského rybníka 0,8 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
souřadnice: 49°4'32.08''N, 14°21'26.08''E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825488

6952b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Malý Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'39.28''N, 14°25'41.25''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Aleš Kříž
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315266

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Malý Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'39.28''N, 14°25'41.25''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Aleš Kříž
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315269

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Velký Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'42.93''N, 14°25'49.21''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Aleš Kříž
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315273

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Velký Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela; v mělké vodě
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'42.93''N, 14°25'49.21''E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2015-05-19
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13790832

6952c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybniční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.05''N, 14°22'25.75''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959259

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pištín, rybník Velký Pištínský ca 1,2 km JV kostela v obci, u hráze v mělké vodě
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'12.80''N, 14°20'39.35''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová; Jan Pánek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9969091

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zálužice, rybník Zalužický ZSZ od obce (na mapách většinou beze jména, leží na Pištínském potoce a navazuje na západní část Bezdreva), jeho SV část (poblíž hráze); v mělké vodě plůdkového rybníka
nejbližší obec: Zálužice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.28''N, 14°22'33.47''E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104493

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čejkovice, rybník Dolní Machovec, jeho JZ část (pod hrází Horního Machovce), ca 1,3 km JZ od kapličky na návsi; mělký litorál plůdkového rybníka
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'19.04''N, 14°22'8.26''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104534

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Haklovy Dvory u Č. Budějovic, rybník Houženský, hladina
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.59''N, 14°24'36.94''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-06-02
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745797

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čejkovice: rybník Motovidlo 1,6 km J od kapličky v obci
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'59.00''N, 14°22'51.00''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-22
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/686; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760612

6952d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bavorovice: Vrbenská tůň
nejbližší obec: Bavorovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'57.41''N, 14°26'32.87''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012
nálezce: Radim Paulič; Karel Prach; Alexandra Čurnová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292652

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: areál rybích sádek pod rybníky Munický a Podhradský při jižním okraji města, prostřední stoka odvodňující sádky v severní polovině areálu; mělká, mírně proudící voda; 372 m s. m. Zem. souř.: 490245 N & 142601 E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.00''N, 14°26'1.00''E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-09-22
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ17/169;
ID: 13674910

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou: tůně v severní části golfového hřiště
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.39''N, 14°26'14.27''E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-08-05
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14179061

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká (sádka č. 33), 375 m n. m., 49°02'49.1"N, 14°26'00.9"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10''N, 14°26'0.90''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček 7959; evid. no: PR 741844, PR 741845 (2 doklady)
ID: 14745879

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Haklovy Dvory: rybník Šnejdlík 1,3 km SSV od kaple v obci; makrofytní vegetace; 385 m s. m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'14.99''N, 14°25'4.27''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-28
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/204
ID: 14745784

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Budějovice: Vrbenské rybníky, Nový Vrbenský rybník
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'28.46''N, 14°26'34.32''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745807

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Budějovice: Vrbenské rybníky, rybník Černíš
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'12.27''N, 14°25'48.69''E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745811

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hluboká n. Vltavou, sádky, ve vodě
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.36''N, 14°25'58.44''E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-14
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745904

lokalita: Vrbenské rybníky u Č. Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'24.88''N, 14°26'17.33''E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958
nálezce: J. Formánek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745780

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budějovicko: Hluboká n. V., Munický rybník. Hojně.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24''N, 14°25'24.63''E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745883

původní jméno: Potamogeton
lokalita: distr. České Budějovice: in piscina Svoleňovský rybník [= rybník Velký Zvolenov] apud stationem viae ferrae Hluboká nad Vltavou, alt. 380 m s. m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'22.03''N, 14°25'34.43''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745877

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: z vypuštěného rybníka Zvoleňovské továrny na cukr [= rybník Velký Zvolenov]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'22.03''N, 14°25'34.43''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Ammerling
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský
ID: 14745874

6953a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ševětín: Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'29.30''N, 14°34'15.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467859

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 554.Ševětín, Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.
souřadnice: 49°5'29.30''N, 14°34'15.22''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827375

6953b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ševětín: rybník Žďárský JV od obce
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'25.90''N, 14°35'2.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-28
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012091

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Smržov: záp. část rybníka Ptačí blato (u hráze)
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.80''N, 14°39'32.85''E, ± 80m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-12
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543782

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Dvořiště u Slověnic (nedaleko Českých Budějovic), dva rybníky na místě oddělené zátoky rybníka Dvořiště, ten z nich přímo navazující na rybník Dvořiště [= Nový rybník]
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'40.77''N, 14°38'50.49''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06
nálezce: P. Hesoun
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746314

6953c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Libníč: rybníček v kazu v polích u kóty 537
nejbližší obec: Jelmo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'35.46''N, 14°33'42.31''E, ± 50m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1959-05-23
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756606

6953d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Slověnice, rybník Pohořka v soustavě tří malých rybníků pod lesem západně obce, severovýchodní cíp rybníka ca 1,5 Km ZJZ od kostela v obci; mělce zaplavený litorál a obnažený okraj na sjezdu do rybníka
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.99''N, 14°38'47.13''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13654417

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hůrky, rybník Dolní Pohoř, v mělké vodě pod hrází v jihovýchodní části rybníka, ca 1,6 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.54''N, 14°38'4.87''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887930

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hůrky, jižní polovina rybníka Horní Pohoř (až po severní okraj ostrova táhnoucího se podél hráze v nejužší části rybníka; v mapách zobrazen jako poloostrov), ca 1,9–2,1 km SZ–SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; litorál, volná voda, návodní strana hráze – v zamokřené části tarasu
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'51.05''N, 14°37'36.62''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887883

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V Miletínském potoku pod Dol. Miletínem; 450 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'36.04''N, 14°39'44.21''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746312

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V rybníčku ve Štěpánovicích; 465 m
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'59.02''N, 14°39'9.09''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;PRC;VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747071

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lišov: rybník v Z části obce.
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'55.45''N, 14°35'51.52''E, ± 130m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467866

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 511.Lišov, rybník v Z části obce, 530 m n. m., 6953d; L. Čech.
souřadnice: 49°0'55.45''N, 14°35'51.52''E, ± 130m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826882

6954a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybníček Jordán v jihozápadní části obce, při cestě k ryb. Služebný
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.39''N, 14°42'50.13''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916498

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Velký Panenský“ situ merid.-merid.-orient. ab oppidulo Lomnice nad Lužnicí, copiose.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.00''N, 14°43'50.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207999

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Smržov: Zlatá stoka SV od obce
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'47.41''N, 14°41'41.75''E, ± 400m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-12
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543792

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Velký Panenský“ situ merid.-merid.-orient. ab oppidulo Lomnice nad Lužnicí, copiose. – Altitudine: 420 m s. m.; WGS 84: 49° 04' 09,2"N; 14° 43' 50,4"E; quadrans: 6954a; distr. phytogeogr.: 39. Třeboňská pánev
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.20''N, 14°43'50.40''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746703

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, druhá (východní) laguna v rákosině
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.50''N, 14°43'39.80''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746631

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: rybník Velký Tisý, litorál podél Z až SV pobřeží poloostrova Lůsy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.05''N, 14°43'13.40''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-29
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746619

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Czech Republic: South Bohemia, Třeboň Basin District Třeboň Town, Velký Tisý Fishpond
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.44''N, 14°43'8.36''E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-29
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746644

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice. 420 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00''N, 14°43'50.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/154
ID: 14746676

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Dubovec 1,4 km J–JJV od obce. 422 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.30''N, 14°43'30.40''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746656

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec 1,3 km J(–JJV) od obce. 422 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.00''N, 14°43'19.00''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746660

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice. 420 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00''N, 14°43'50.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746665

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, Lomnice n/Luž.: v rybníku Velký [= Velký lomnický rybník]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.58''N, 14°42'40.43''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-09-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746694

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, Lomnice n. Luž., ryb. Vel. Dubovec [= Velký Dubovec]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.06''N, 14°43'31.96''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746689

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: přírodní rezervace Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.44''N, 14°43'8.36''E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-03
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746608

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. Ve výpusti pod rybníkem Velký Tisý nad ryb. Dubovcem; 426 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.04''N, 14°43'32.01''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746700

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská. V ryb. Koclířov u Lomnice [= Lomnice nad Lužnicí]; 428 m n. m.
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.02''N, 14°41'43.58''E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746978

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Potoky u Lomnice n. L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.11''N, 14°43'2.85''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746719

6954b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kolence: rybník Lipičí
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'23.22''N, 14°47'6.74''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-21
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14604486

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Novosedly nad Nežárkou: Zadní Pasecký rybník
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.45''N, 14°47'41.61''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-21
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14604485

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lužnice: Černičný rybník 1,5 km SSZ od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.39''N, 14°44'59.80''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-18
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746746

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Křtěný u obce Kolence
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.25''N, 14°46'33.81''E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-23
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746568

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: rybn. Okřínek (a okolí) u vesnice Kolence
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'43.91''N, 14°47'18.95''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746580

6954c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňská pánev: Břilický rybn. u obce Břilice
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'51.26''N, 14°44'33.33''E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746290

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Nový u Dvorců 1,4 km Z od obce, S od osady Dvorce. 441 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'22.00''N, 14°43'43.00''E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 92/407
ID: 14747105

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: malý rybníček pod hrází rybníka Verfle 1,9 km Z od obce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.60''N, 14°43'21.40''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747102

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Bičan 1,1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.60''N, 14°44'5.40''E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747103

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pánev třeboňská, v rybníku Kaňovu [= Káňov]; 424 m n. m.
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.74''N, 14°44'26.44''E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746944

6954d

lokalita: PR Výtopa Rožmberka, JV zátoka, u výtoku z rybníka Vítek
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'20.58''N, 14°47'50.04''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-30
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13262413

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Šimanov nad rybníkem Thierov 1,4 km SV od železniční stanice. 429 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.00''N, 14°46'39.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-08-21
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/618
ID: 14747110

lokalita: Třeboňská pánev; Třeboň: severovýchodní část rybníka Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.08''N, 14°46'4.61''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-03
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747133

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zlatá stoka u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.51''N, 14°46'21.76''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747136

6955a

lokalita: Mláka: ryb. Oběšenec, u JZ okraje obce
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.49''N, 14°50'18.73''E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882175

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Stráž nad Nežárkou: stará pískovna, z větší části osázená borovicemi, část zatopená, asi 2,0-2,3 km Z od středu náměstí ve Stráži
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.45''N, 14°52'38.17''E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13891486

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňská pánev: Mláka: rybník [Oběšený] u silnice 0,3 km JZ od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.30''N, 14°50'19.50''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/13
ID: 14746788

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň: Pístina: obnažené dno na JV Závistivého rybníka [sic!], 451 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.70''N, 14°54'2.81''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-03
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746880

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V Nežárce pod Číhadlem [SZ od Stráže nad Nežárkou]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'24.99''N, 14°53'49.85''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-09
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747035

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 151. Pístina: Herinkovský rybník (již. a záp. okraj) 830 m ssv. od kapličky v obci
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'24.40''N, 14°54'13.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: M. . Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13808405

6955b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Dolní Žďár, v Nežárce
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'54.21''N, 14°59'9.30''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748865

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Horní Lhota, v Nežárce
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.08''N, 14°58'59.45''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748886

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Lásenice, v Nežárce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.79''N, 14°58'1.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748973

6955c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mníšek: nově vybudovaný rybníček (jeho J část) nad JZ břehem rybníka Nový u Mníšku
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.10''N, 14°54'38.50''E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
nálezce: al.; Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242814

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň: Stříbřec: rybník Krásné pole u hráze 1,4 km S od Stříbřeckého mostu, 436 m
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.99''N, 14°51'40.74''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747041

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pístina: rybníček Vítků na JJV okraji obce. 460 m n. m.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.00''N, 14°54'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746894

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Žíteč: rybník Šimků Černá (= Velký Černý) u hráze 1,8 km ZSZ(–Z) od obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.70''N, 14°53'17.70''E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/228
ID: 14747253

6955d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň: Příbraz: S Příbrazského rybníka, 469 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.58''N, 14°56'23.60''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746949

6956d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnících a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85''N, 15°8'7.99''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945257

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 729. Nová Bystřice: Hradiště, malý rybníček u silnice 0,5 km sv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'18.50''N, 15°5'7.60''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13817762

6957b

lokalita: Markvarec u Dačic
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.50''N, 15°19'2.32''E, ± 850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749019

6957d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, okr. Jindřichův Hradec, Slavonice: rybník nad silnicí 2,3 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'26.90''N, 15°19'31.22''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1030
ID: 14749169

6958b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 17. rybník Vondra u obce Dačice, 2,13 ha, 480 m n. m., 49°05'17''N, 15°25'13''E
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.00''N, 15°25'13.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008
ID: 14437698

6958c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mutná: rybník [= Máchův rybník] u Felixova mlýna [= Máchův mlýn]
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.06''N, 15°24'16.53''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-22
nálezce: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749046

6958d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vnorovice, okr. Jindřichův Hradec, louky na výslunných svazích levém břehu Dyje mezi Hejbalovým, Mlýnem a obcí (zsz. od obce)
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'33.42''N, 15°26'22.06''E, ± 900m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-07
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13872680

6959b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: j0224_234320_52_V1F
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'47.38''N, 15°36'25.67''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494730

6959c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: tůně mezi novými rybníky, Pálovice
souřadnice: 49°0'45.50''N, 15°31'43.15''E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-08-02
nálezce: Jan Dvořák
pramen: Dvořák Jan (2015): Přírodní rozmanitost Vysočiny
projekt: NDOP
ID: 13106851

6960a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Budkovské polesí, okr. Třebíč, Budkov; údolní niva Vedunky, levého přítoku Bihanky, rybník Vedunka cca 1,4 km východoseverovýchodně (58°) kostela Sv. Martina v obci, v rybníce hojně, 530 m s. m., coor: N 49°03'43", E 015°40'30" (WGS 84), quadr.: 6960ac
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'43.00''N, 15°40'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-28
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748798

6960b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Rokytné, Třebíč; Lukov; Údolí pravého bezejmenného přítoku Rokytky, tůň nad rybníkem "V lomech" (koupaliště) cca 550 m ssz. (344°) kostela Svatého Jana Křtitele v obci; 447 m s. m.; N59°04'44"N [sic!], E015°49'12" (WGS 84)
nejbližší obec: Lukov, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'44.27''N, 15°49'15.46''E, ± 200m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-04
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761155

6960c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Hrachovec, Jackov, Mor.Budějovice
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.87''N, 15°44'51.27''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-24
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7239580

6960d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Jevišovky, okr. Třebíč, Jackov u Moravských Budějovic; Údolí Jevišovky: Jackovský rybník v obci, 440 m s. m., coor: N 49°02'00", E 015°46'21" (WGS 84), quadr.: 6960da
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'60.00''N, 15°46'21.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14748899

6961b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Rokytné, okr. Třebíč, Příštpo; Údolí Rokytné, malý bezejmenný rybník na sev. okraji obce na levém bezejmenném přítoku Rokytné, 430 m s. m., coor: N 49°04'30", E015°56'28" (WGS 84), quadr.: 6961ba
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'30.00''N, 15°56'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04-22
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749509

6961c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hostim: Horní rybník, asi 0,6 km VJV od zámku, u silnice do Rozkoše
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'58.00''N, 15°54'23.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173151

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Nedveky, okr. Třebíč, Blatnice, osada Dvorek u Ohrazenic; údolí Nedveky: niva levého bezejmenného přítoku, rybník Daleká na okraji lesa, cca 2,8 km jižně kaple v obci, ve vodě, 410 m s. m., coor: N 49°02'38", E 015°52'19" (WGS 84), quadr.: 6961ca
nejbližší obec: Blatnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'38.00''N, 15°52'19.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749320

6961d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Údolí Nedveky, okr. Znojmo, Hostim; Hostimský les, údolí levého [bezejmenného] přítoku Nedveky: rybník Valíšek, cca 2,15 km vjv. (106°) kostela v obci, 390 m s. m., coor: N 49°00'36", E 015°55'30" (WGS 84), quadr.: 6961dc
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'36.00''N, 15°55'30.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-23
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749386

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hostim: rybník Valíšek, 49°00'39"N, 15°55'31"E, 390 m
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'39.00''N, 15°55'31.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-25
nálezce: Němec; Žáková; Musil
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749393

6962a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třebíč: Bačice, vodní nádrž v jižní části obce, 425 m s. m., coor. (WGS-84): N 49° 04' 59", E 016° 01' 39", quadr.: 6962aa
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'59.00''N, 16°1'39.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749317

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Třebíč: Hrotovice, údolí Mlýnského potoka, Stinský rybník, cca 4 km J obce, 370 m n. m.
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.47''N, 16°3'27.99''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749395

6962b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lipňany; v rybníčku na levém přítoku Olešné, 2 km sv. od Rouchovan, 358 m s. m. (Okr. Třebíč, Lipňany u Skryjí; Údolí Olešné: rybník na levém přítoku Olešné cca 2100 m sv. obce Rouchovany (jižně zaniklé obce Lipňany), v rybníku, 350 m s. m., coor: N 49°04'50", E 016°07'54" (WGS 84), quadr.: 6962bb
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'50.00''N, 16°7'54.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-11
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749513

6962d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Záp. Morava: ř. Rokytná, most v Tavíkovicích (okr. Znojmo)
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'11.65''N, 16°7'0.36''E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-18
nálezce: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Š. Husák
ID: 14749553

6963a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: řeka Jihlava u mostu pod obcí; v proudící vodě; 265 m s. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'57.29''N, 16°11'41.88''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-19
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/156
ID: 14744825

6963b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dobřínsko
souřadnice: 49°3'20.10''N, 16°15'47.50''E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-15
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10334447

6963c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rešice
souřadnice: 49°2'56.73''N, 16°9'55.86''E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-16
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10708270

6963d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k. ú. Rakšice, Rakšické louky, rákosina s tůněmi pro obojživelníky vlevo od silnice od křižovatky k Týnskému rybníku
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.96''N, 16°18'35.84''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744828

lokalita: Rakšice, Rakšické louky, tůň uprostřed rákosiny vlevo od cesty od křižovatky k Týnskému rybníku
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.96''N, 16°18'35.84''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratelka na schedě uvedena pouze iniciálami L. B.
ID: 14744829

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Rakšice, rákosiny u křižovatky k Týnskému rybníku
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.96''N, 16°18'35.84''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744831

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: M. Kromau: Teich im Spatzenwalde [= Vrabčí hájek]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.00''N, 16°17'57.45''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744827

6964a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice]. Im Flusse
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'41.67''N, 16°22'38.41''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-07
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744817

6964b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46''N, 16°25'56.21''E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630501

6964d

lokalita: West Moravia, in Jihlava River at Kupařovice village
nejbližší obec: Kupařovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'38.76''N, 16°29'35.54''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-09-25
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fyochorionů 18a a 16
ID: 14753752

6965b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0137_243420_1_V1G
nejbližší obec: Opatovice u Rajhradu, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'26.15''N, 16°38'15.68''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-10-29
nálezce: Naděžda Růžičková
pramen: Naděžda Růžičková. b0137: b0137. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4616316

6965d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nosislav_11640114
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'4.01''N, 16°38'39.99''E, ± 482m
datum: 2015-07-09
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1164. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15878025

6966a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zlatý potok u Měnína (Židlochovice)
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'5.47''N, 16°41'32.28''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-05-24
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753879

6966c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velké Němčice_11640126
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'12.34''N, 16°40'8.46''E, ± 2085m
datum: 2015-07-21
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1164. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16428306

6966d

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Borkovany: Borkovanský rybník, jeho jihovýchodní pobřeží, ca 1,5 km SSZ kostela v centru obce; mělký okraj rybníka, dno tvořeno jílovitým bahnem; 233 m s. m. Zem. souř.: 490142 N & 164832 E
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'42.00''N, 16°48'32.00''E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ17/171a;
ID: 13674908

6967a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kobeřice u Brna - rybník Horáček
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'34.91''N, 16°53'55.18''E, ± 110m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-04-23
nálezce: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20a a 77a
ID: 14754225

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia merid.: opp. Slavkov u Brna, v potoku na V okraji obce v místě zvaném "Bažantnice", 205 m s. m.
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'37.51''N, 16°53'52.87''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-24
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754226

6967d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Násedlovice: bažina pod obcí
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'22.57''N, 16°58'13.24''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754249

6968b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: V potoce "Ve Žlebě".
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'20.66''N, 17°6'13.81''E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1903-08-23
nálezce: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759068

6969a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Kyjov: Vřesovice, Vřesovický rybník 1,3 km SSZ [sic!, recte: SSV] obce, 320 m
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'12.93''N, 17°13'26.69''E, ± 75m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-05-05
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759093

6970b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště, v řece Moravě J od města
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.75''N, 17°25'45.16''E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754177

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Jarošov, v řece Moravě
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'23.20''N, 17°29'46.99''E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754202

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Huštěnovice, rameno 2,3 km JV od vsi
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'30.05''N, 17°29'31.42''E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754200

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Morava východní, Staré Město u Uh. Hradiště, mrtvé rameno Morávka, JZ, 180 m
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'55.74''N, 17°25'2.24''E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-10-06
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754179

6970c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Kostelany [nad Moravou], v řece Moravě
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'39.47''N, 17°24'38.55''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754099

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostelany nad Moravou: tůň na levém břehu Moravy 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.03''N, 17°24'51.12''E, ± 110m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754101

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Morava, obec Nedakonice; v mrtvém rameni řeky Moravy, hojný.
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.08''N, 17°22'59.41''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-25
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754146

6970d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, Ostrožská Nová Ves (okr. Uherské Hradiště), J okraj severovýchodní pískovny u obce, cca 1,1 km SZ od železniční stanice, 172 m n. m., 49°0'59,4"N, 17°25'31,7"E
nejbližší obec: Ostrožská Nová ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'59.40''N, 17°25'31.70''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-17
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-011
ID: 13167846

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Kunovice: tok řeky Olšavy u mostu v lese 3,2 km ZJZ [sic!, recte: ZSZ] od nádraží
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'52.77''N, 17°25'7.19''E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/066
ID: 14754104

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Ostrožská Nová Ves, pískovna 2 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'27.30''N, 17°25'1.91''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754162

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uherské Hradiště, 0,5 km SZ od železniční zastávky Ostrožská Nová Ves - lázně
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.45''N, 17°26'32.75''E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754167

6971a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jarošov, Březnice (PMO_ZPPBn004)
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'43.27''N, 17°29'57.81''E, ± 1m
datum: 2021-07-15
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31014426

6971b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník u Pašovic, okres Uherské Hradiště
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'56.39''N, 17°39'13.66''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-01
nálezce: Tomáš Berka; Martina Vočadlová
pramen: Berka Tomáš. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6969768

6971c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podolí (okr. Uherské Hradiště), Podolské mokřady a tůně, soustava tůní vybudovaných v r. 2015, nejsevernější tůň cca 840 m VJV od mostu silnice I/50 přes Olšavu v Podolí, 199 m n. m., 49°2'12,9"N, 17°32'36,6"E (WGS 84)
souřadnice: 49°2'12.90''N, 17°32'36.60''E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-06-15
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: 20-209
ID: 13956121

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Uherské Hradiště: Uherské Hradiště - Míkovice: vodní nádrž Míkovice u JJV okraje městské části. 216 m n. m.
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'48.80''N, 17°30'41.40''E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2023-05-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451275

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uherské Hradiště, [Přehrada Míkovice], z.š./z.d.: 49.03031, 17.51158, přesnost: 4m
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'49.12''N, 17°30'41.69''E, ± 4m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2021-05-02
nálezce: Pavel Taraba
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/76612660
ID: 14759799

6971d

lokalita: Drslavice: slepé rameno Olšavy v lukách pod Oborou
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'32.97''N, 17°35'35.63''E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-04-07
nálezce: Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744864

6972a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Biskupice u Uherského Brodu, v náhonu
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.41''N, 17°42'49.59''E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1959-06-23
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761066

6972b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Luhačovice: řeka Šťávnice ve městě poblíž nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'52.74''N, 17°45'8.03''E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749738

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Morava východní, Luhačovice, říčka Šťávnice, 350 m, hojný
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'52.58''N, 17°44'57.42''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-06-15
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749740

6972c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: U1- V 2. Uherské Hradiště: Újezdec: u nádraží (6972c 1927)
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'59.00''N, 17°41'3.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745823

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Újezdec, železniční nádraží - 6972-31
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7519221

6973a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Zlín: Slavičín, dolní rybník u Lipovského potoka u S okraje města, 49°5'31"s.z.š., 17°52'46"v.z.d.
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'31.00''N, 17°52'46.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 79
ID: 14749779

6973b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Z2- F 3. Zlín: Jestřabí: při Vláře (6973b 1939)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'11.00''N, 17°57'12.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760619

6974a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bylnice: rybníček 800 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'42.06''N, 18°0'27.34''E, ± 25m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749731

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Gottwaldov: obec Brumov, pivovarské rybníky na Z okraji obce v Hložeckém údolí, 335 m n. m.
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.91''N, 18°1'4.15''E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-20
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749727

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 12. Rybníček pod lesem 700 m JZ od nádraží Bylnice (vyhloubená nádrž)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'44.00''N, 18°0'38.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9685706

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 8. Rybník nad druhým rybníkem (lok. č. 7.) nad koupalištěm nad pivovarem v Brumově (betonové t.č.vypuštěné)
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'32.00''N, 18°1'3.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686046

7050b

původní jméno: Potamogeton crispus var. planifolius
lokalita: Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'22.15''N, 14°9'8.38''E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756341

7050d

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Smědeč: Dolní Smědečský rybník 0,3 km JZ od křižovatky ve středu obce
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'3.00''N, 14°8'59.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-07-13
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG13/0756; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 14760603

7051b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čakov, rybník Dlouhý u Čakova VSV obce, u hráze (= severní část rybníka)
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.19''N, 14°19'50.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916376

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čakovec u Jarkova, Dolní lesní rybník - ve vodě
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'49.11''N, 14°18'57.24''E, ± 40m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-07-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745747

7051c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Brloh (distr. Český Krumlov), ca 140 m SW of St. Šimon and Juda church in village, in brook, scattered, 555 m s. m. 48°55'43.5"N, 14°13'12.7"E
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'43.50''N, 14°13'12.70''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2022-10-30
nálezce: Martin Lepší; Alena Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760718

7051d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Českokrumlovsko, Nová Ves u Brlohu, potok u mostu ve východní části obce
souřadnice: 48°56'49.60''N, 14°14'54.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009-06-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520191

7052a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lipí, rybník Panin,jeho severní část, ca 0,6 km ZSZ kaple v centru obce; mělká voda poblíž hráze
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'1.05''N, 14°20'40.78''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-03-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zaznamenáno během jarního výlovu rybníka a odběru sedimentu pro výzkum semenné banky
ID: 9969542

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čejkovice, rybník Vyšatov, jeho severozápadní cíp ca 1,75 km JJZ od kaple v obci, v mělké vodě (nedávno zaplavený rybniční okraj)
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.34''N, 14°22'25.50''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Hovorková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174709

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Haklovy Dvory, rybník Zdráhanka (zvaný též Frauenweiger či Fromweiger) při severozápadním okraji obce, západně od rybníka Starohaklovský
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.40''N, 14°23'55.21''E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník na nižší vodě, nasazen váčkovým plůdkem kapra
ID: 13315240

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce. 430 m n. m.
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'2.40''N, 14°21'24.40''E, ± 80m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/158
ID: 14745851

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Třebín: kanál ve V části obce
nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'1.34''N, 14°23'41.06''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-10-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/033
ID: 14746134

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dubné: rybníček v obci
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'31.11''N, 14°21'34.34''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763795

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J obce.
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'3.08''N, 14°21'25.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467860

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 333.Dubné, Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce, 430 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.
souřadnice: 48°58'3.08''N, 14°21'25.48''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823674

7052b

lokalita: České Budějovice: Mlýnská stoka v centru města, v sousedství historického jádra, 380 m, 38. Budějovická pánev, 7052b
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'37.29''N, 14°28'33.84''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-26
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CBFS 6273
ID: 14745800

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: České Budějovice: Mlýnský náhon těsně před ústím do Vltavy nad Dlouhým mostem
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'37.33''N, 14°28'4.02''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745806

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okres Č. Bu., obec Č. Dvory: rybník za obcí, asi 400 m n. m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'26.76''N, 14°26'15.89''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-07-01
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745783

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.58''N, 14°28'4.76''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745791

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: lok. 6.(232-246 km říč. km.): České Budějovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.00''N, 14°27'31.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687601

7052c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Kroclov: rybníček v osadě
nejbližší obec: Kroclov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'20.71''N, 14°23'10.88''E, ± 15m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/049
ID: 14745941

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Lipí, České Budějovice - rybník Štětků
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'39.92''N, 14°21'24.58''E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-17
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů P. obtusifolius a P. crispus
ID: 14759767

7052d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Boršov nad Vltavou, ve Vltavě
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.30''N, 14°26'4.99''E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745731

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. České Budějovice: ad ripam paludosam stagni prope pag. Vidov, alt. 400 m.
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.22''N, 14°29'20.91''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746136

7053a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Osada Vyhlídky u Hlincové Hory, rybniční soustava jihozápadně od osady, jižně pod silnicí na České Budějovice, malý polokruhový rybníček mezi rybníky Bahnitý a Nosovský; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rákosin
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.55''N, 14°34'24.45''E, ± 50m
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybníček vybudován až po roce 2012 na místě mokré louky (viz Mapy.cz, kde je zobrazen až na ortofotomapě z roku 2015, na topografických mapách chybí)
ID: 13358583

7053b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: r. Vlkovický, Vlkovická soustava
souřadnice: 48°58'19.00''N, 14°38'47.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002482

7053c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Zborov: drobný rybníček u samoty Vodlejsák 1,2 km JV od obce. 474 m n. m.
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.10''N, 14°34'35.00''E
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/27
ID: 14747232

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Zborov: Mlýnský rybník u chatové osady Klukov 1,2 km J od obce. 457 m n. m.
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'22.90''N, 14°33'43.20''E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/25
ID: 14747233

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Zborov: Pilný rybník u chatové osady U Pilaře 1,5 km JJV od obce. 462 m n. m.
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'16.30''N, 14°34'24.90''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/23
ID: 14747234

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Zborov: rybník Mezník 250 m V od obce. 508 m n. m.
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'12.40''N, 14°34'19.00''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747235

7054a

původní jméno: V. Grulich: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: rybník Dolní Zlatník 4,3 km ZJZ od zámku ve městě. 485934 N & 144247 E
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'34.00''N, 14°42'47.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG14/028; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14760608

7054b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboň, rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.33''N, 14°46'18.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na obnažených dnech, v tarasených stěnách, podél komunikací a v ruderálních trávnících v areálu
ID: 13365726

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňská pánev: Branná: rybník Tobolky 0,7 km ZJZ(–Z) od obce. u cesty 440 m n. m.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'39.50''N, 14°46'10.70''E, ± 70m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/209
ID: 14746287

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboň: ve vých. části Opatovického rybníka, 434 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.96''N, 14°46'27.62''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747137

7054c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: w0136_331116_25_V2C
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'31.68''N, 14°41'49.70''E, ± 69m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951216

7054d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Hrachovišťský rybník“ in peripheria occid. pagi Hrachoviště. Copiose.
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'44.40''N, 14°45'50.90''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208000

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Hrachovišťský rybník“ in peripheria occid. pagi Hrachoviště. – Altitudine: 460 m s. m.; WGS 84: 48° 55' 44,4"N; 14° 45' 50,9"E; quadrans: 7054d; distr. phytogeogr.: 39. Třeboňská pánev
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'44.40''N, 14°45'50.90''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746530

7055a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Majdalena, Lužnice u vsi
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'47.60''N, 14°51'55.60''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14745967

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Třeboň, Zlatá Stoka a její okraje v úseku Chlum u Třeboně - Třeboň
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'1.95''N, 14°50'23.70''E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746765

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 233. Majdalena: mrtvé rameno řeky na levém břehu Lužnice asi 670 m ssz. od kostela na sv. okraji obce
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'17.20''N, 14°51'45.90''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810040

7055b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Chlum u Třeboně, rybí sádky při jihozápadním okraji městečka (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'14.37''N, 14°55'21.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954390

původní jméno: Potamogeton cf. obtusifolius
lokalita: Bohemia, Třeboňsko, distr. Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně: rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela; obnažené dno sádky; 460 m s. m.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.00''N, 14°55'25.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ01/015
ID: 14746539

7055c

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton crispus
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, pískovna Cep I, nádrž na západním břehu, cca 3,4 km S(/SSV) od kostela sv. Mikuláše v Suchdole
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.70''N, 14°52'58.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: M. Ducháček; V. Rybka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 13675; evid. no: PR 896034
ID: 14747061

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,8 km S od obce. 448 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.40''N, 14°52'56.60''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747065

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, v Lužnici pod obcí
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'58.93''N, 14°53'49.89''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-03
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747067

7058b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Písečné, Moravská Dyje (PMO_3742)
nejbližší obec: Písečné u Slavonic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'48.13''N, 15°27'50.69''E, ± 1m
datum: 2014-07-24
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20299178

7059a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bačkovice: Želetavka 2km JZ od obce
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'21.61''N, 15°34'20.81''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667911

7059b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kdousov: Bihanka 1km JV od obce
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'51.41''N, 15°39'26.92''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668249

7059d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Znojmo, Uherčice: rybník u Uherčic u Dačic
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'35.00''N, 15°38'18.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-06-03
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1553; BRNU 641487; na hranicích kvadrantů 7059d a 7159b.
ID: 13207935

lokalita: okr. Znojmo: Uherčice, rybník v přírodní památce Uherčická louka, 48°54'36"s.z.š., 15°38'16"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'36.00''N, 15°38'16.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749596

lokalita: Korolupy: nad rybníkem, tůň, 48°55'34"N, 15°39'05"E, 440 m
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.00''N, 15°39'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-16
nálezce: Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749400

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Korolupy, 12 km JJV od Jemnice: rybník J od obce
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.05''N, 15°38'55.32''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-15
nálezce: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749401

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jemnice, Lubnice, od okraje lesa přes Lubnici ke svahům Želetavky na S – v lomu (U Mlýna)
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.04''N, 15°37'16.67''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760684

7060b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zálesí: rybníček u hájenky u Zálesí, 48°57'44"N, 15°47'20"E, 425 m
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'44.00''N, 15°47'20.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
nálezce: Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749625

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Zálesí, rybníček u hájovny 900 m SSV od vsi, 48°57'43"s.z.š., 15°47'23"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'43.00''N, 15°47'23.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
nálezce: R. Němec; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749629

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nové Syrovice - údolí Spetického potoka, niva rybníka Dědek a jeho nejbližší okolí, cca 2,8 km JJZ obce, ve vodě rybníka, 446 m s. m., coor: N 48°59'40", E 015°45'28" (WGS 84), quadr.: 7060ba
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'40.00''N, 15°45'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749449

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Novosyrovický les, okr. Třebíč, Nové Syrovice; Novosyrovický les: údolí Spetického potoka, rybník Dědek a jeho nejbližší okolí cca 2,8 km jjz. kostela Svatého Augustina v obci, ve vodě rybníka, 445 m s. m., coor: N 48°59'40", E 015°45'28" (WGS 84), quadr.: 7060ba
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'40.00''N, 15°45'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749452

7060c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podhradí nad Dyjí
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'12.55''N, 15°41'27.84''E, ± 8m
datum: 2019-07-25
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16173968

7061a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Ctidružice, Černý rybník
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'6.99''N, 15°51'5.61''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
nálezce: R. Němec; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749356

7061b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jevišovice: obnovený mělký rybník v J části obce, asi 0,45 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.70''N, 15°59'17.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170959

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k. ú. Boskovštejn, tůňky u rybníka, ca 200 m J západního okraje, tůň blíž polní cesty
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'51.55''N, 15°55'29.56''E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749342

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Boskovštejn, tůňka nad Boskovštejnským rybníkem, 48°58'51"s.z.š., 15°55'28"v.z.d.
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'51.00''N, 15°55'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: L. Bravencová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749346

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Boskovštejn, tůňe nad Boskovštejnským rybníkem
souřadnice: 48°58'51.00''N, 15°55'28.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095895

7061c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 68. Moravské Podhůří Vysočiny, Šumná (okr. Znojmo), Nový rybník (horní) na Plenkovickém potoce cca 1,2 km VSV od nádraží, 418 m n. m., 48°55.489'N, 15°53.487'E (WGS 84), kvadrant 7061c
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.34''N, 15°53'29.22''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-16
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 148-10
ID: 14749550

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Vracovice, požární nádrž ve vsi
nejbližší obec: Vracovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'13.30''N, 15°53'58.17''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749607

7061d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 68. Moravské Podhůří Vysočiny, Olbramkostel (okr. Znojmo), Nový rybník (dolní) na Plenkovickém potoce cca 1,4 km SZ od středu obce, cca 360 m n. m., 48°55.708'N, 15°56.018'E (WGS 84), kvadrant 7061d
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.48''N, 15°56'1.08''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-16
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 151-10
ID: 14749470

7062a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Vevčice, Jevišovka u mostu ve vsi
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.17''N, 16°2'40.60''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749599

7062c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Plaveč: V břeh rybníka v Z polovině obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'46.38''N, 16°4'42.06''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-11
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171132

7062d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tvořihráz: břehy a vodní hladina Jevišovky mezi jezem a silničním mostem v obci
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.10''N, 16°8'21.39''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-08
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761990

7063a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0188_341108_104_V2A
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.30''N, 16°10'7.64''E, ± 24m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980118

7063c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Prosenice [sic!, recte: Prosiměřice], Jevišovka u mostu silnice do Vítonic
nejbližší obec: Prosiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'24.41''N, 16°11'41.63''E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753951

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Prosiměřice: koryto říčky Jevišovky 0,6 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Prosiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'24.53''N, 16°11'38.08''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-13
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/395
ID: 14753953

7065a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek , v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'47.00''N, 16°32'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955645

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Břeclav, Velký Dvůr, rybníček na návsi, ca. 170 m s. m.
nejbližší obec: Pohořelice-Velký Dvůr, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'48.36''N, 16°31'58.34''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-16
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753946

7065b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vranovice, ve Svratce u silničního a železničního mostu
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'2.74''N, 16°37'7.83''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754064

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vranovice, potok Šatava ca 0,6 km JV od žel. st. v obci, hojně; 190 m s. m.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'36.31''N, 16°36'38.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-06-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754065

7065c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávy, slepá ramena Dyje na j okraji obce
souřadnice: 48°54'4.00''N, 16°32'32.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-14
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586149

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nová Ves u Pohořelic; možno mapovat v mozaice s X7B a X14
souřadnice: 48°56'20.58''N, 16°33'31.90''E, ± 1214m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-07
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12674714

7065d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclavsko: Pouzdřany, Svratka 1,2 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'58.34''N, 16°36'59.10''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753947

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Břeclav: Iváň, studijní plocha "Betlém" na severním břehu nádrže cca 2,5 km jižně obce. cca 180 m n. m.; quadr. 7065
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'26.06''N, 16°35'23.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-06-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753729

7066a

lokalita: Distr. Břeclav: Hustopeče, horní rybník 3 km S od města
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.79''N, 16°44'8.81''E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-18
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754244

7066c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee
souřadnice: 48°54'10.00''N, 16°40'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385937

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, tůň v lužním lese cca 1,5 km V obce
souřadnice: 48°54'12.00''N, 16°41'3.00''E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-16
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586074

7067a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Klobouky u Brna - rybníček JZ od obce
souřadnice: 48°59'15.04''N, 16°50'31.27''E, ± 25m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-04-21
nálezce: Petr Koutný
pramen: Koutný Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12082842

7067b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Klobouky [u Brna], Krumvíř: tůň u dvora
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'58.41''N, 16°55'13.82''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-29
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754246

7067d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.85''N, 16°58'2.39''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-08
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754240

lokalita: Ceicer See [= Tscheitscher See = Čejčské jezero]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.05''N, 16°58'17.06''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1804-07
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; sběr později Dostálem nesprávně připsán Rohrerovi
ID: 14754234

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čeitsch [= Čejč], in Graben
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.64''N, 16°57'32.67''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754236

7068b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Milotice, rybník Písečný (Pročený) 1 km SV obce, 185 m n. m.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.29''N, 17°9'6.90''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-06-26
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754131

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mistřín, příkop k Miloticím
nejbližší obec: Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'31.02''N, 17°5'38.13''E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-05-05
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754135

7068c

lokalita: Šardice, rybníček v údolí Šardického potoka 2,8 km JV od obce
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'51.43''N, 17°3'24.36''E, ± 10m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2021-06-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104835

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šardice: nově vyhloubená jezírka v údolí Šardického potoka JV od obce, z.š./z.d.: 48.94724, 17.05731, přesnost: 4m
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'50.06''N, 17°3'26.32''E, ± 4m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2021-06-04
nálezce: Milan Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/194875441
ID: 14759800

7068d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 112. Ratíškovice, J část obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.40''N, 17°9'52.70''E, ± 650m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050726

7069a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410044
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.11''N, 17°10'38.46''E, ± 54m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5675971

7069b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bzenec (Bisenz), obecný
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.51''N, 17°16'11.39''E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754078

7069c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 190. Rohatec, Soboňky, rybníčky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.33''N, 17°12'41.84''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684215

7069d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Strážnice, Velička (PMO_3684)
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.52''N, 17°18'41.58''E, ± 1m
datum: 2012-07-24
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33445399

7070a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: pravý břeh Moravy asi 200 m J od kostela v obci; mělká voda mezi kameny u břehu; 173 m s. m.; 48°58'59"N, 17°23'23"E
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'59.00''N, 17°23'23.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-08-24
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hana Galušková HG13-284
ID: 14754205

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Uherský Ostroh, v řece Moravě
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.79''N, 17°23'34.52''E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754206

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Veselí nad Moravou. Malé jezírko v "Černém" u řeky Moravy.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'32.39''N, 17°22'50.06''E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-03-14
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754216

7070c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hodonín: Vnorovy, v řece Moravě
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.88''N, 17°20'18.55''E, ± 1100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754221

7071b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Nivnice_5440152
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'59.40''N, 17°39'42.48''E, ± 21m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680309

7071d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bílé Karpaty: Horní Němčí, rybník na horním konci vsi
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'36.47''N, 17°37'41.88''E, ± 60m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744865

7072a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, dist. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,3 km jjz. od kostela; rybníček; 360 m s. m.; několik m2
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.28''N, 17°42'16.70''E, ± 70m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Karel Fajmon KF/1316
ID: 14744876

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rybník u Nivnice.
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.32''N, 17°40'17.21''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744872

7072b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: PP V Krátkých, jižní louka
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.46''N, 17°49'29.74''E, ± 200m
datum: 2019-06-26
nálezce: Eva Šmerdová
pramen: ŠMERDOVÁ E. (2019) Inventarizační průzkum PP V Krátkých – flora: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 19 s., fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21318596

7072c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: B. Karpaty: Korytná, rybník Lubná ca 1,5 km SV obce, ca 300 m
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'45.00''N, 17°40'51.98''E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-05-24
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744870

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bílé Karpaty: dolní rybník mezi Březovou a Novou Bošácou
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'34.01''N, 17°44'20.41''E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749732

7072d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lopeník_5390493
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'53.70''N, 17°46'43.18''E, ± 23m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673333

7073a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bílé Karpaty: Starý Hrozenkov, rybník pod obcí, v osadě Rovné
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'32.28''N, 17°52'40.38''E, ± 80m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749743

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Starý Hrozenkov, [Krátkovský rybník], z.š./z.d.: 48.95924, 17.87771, přesnost: 3m
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'33.26''N, 17°52'39.76''E, ± 3m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2023-07-02
nálezce: s. coll.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/170685707; nálezce uveden jen pod přezdívkou "luciepes"
ID: 14759798

7150d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Polečnice, Dolní Polečnický rybník 0,7 km SSV od nádraží
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'21.03''N, 14°7'22.56''E, ± 70m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-06-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/927
ID: 14756386

7151a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: [zaniklá ves] Střemily, Luční rybník
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.00''N, 14°10'38.88''E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/059
ID: 14756314

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Čechy, Chvalšiny, rybníček v sádkách - ve vodě
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.27''N, 14°12'13.20''E, ± 40m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-08-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756474

7151c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Boletice, malý rybníček J od Dolanského rybníka
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'26.11''N, 14°13'33.63''E, ± 40m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/065
ID: 14756431

7151d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'13.61''N, 14°16'54.10''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954345

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český Krumlov: JV část města, Hornobranský rybník, JV od autobusového nádraží
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'32.63''N, 14°19'31.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-05-28
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13891189

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví, Český Krumlov, Vltava cca 800 m V od kláštera, cca 250 m JV od kostela P. Marie Bolestné, 476 m n. m., 48°48'49,3"N, 14°19'47,0"E (WGS-84), kvadrant 7151d
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'49.30''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-21
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 160-12
ID: 14756461

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, Vyšenské kopce NNR, fish pond in N part of reservation, ca 200 m S of old centre of village, abundantly, 540 m s. m. 48°49'37"N, 14°17'56"E
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'37.00''N, 14°17'56.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2015-05-10
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760723

7152a

lokalita: Třísov: řeka Vltava asi 1 km VSV od obce, 435 m, lat. 48.88592, long. 14.35956, 37l. Českokrumlovské Předšumaví, 7152a
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'9.31''N, 14°21'34.42''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-08-31
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CBFS 6928
ID: 14756489

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Čertyně, ve Vltavě Z od vsi
nejbližší obec: Čertyně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.85''N, 14°22'24.58''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756455

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Plešovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'51.50''N, 14°21'41.45''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756480

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Dívčí Kámen, ve Vltavě
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'25.69''N, 14°21'30.49''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756491

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Třísov, ve Vltavě
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'57.15''N, 14°21'14.10''E, ± 400m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756493

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Zlatá Koruna, ve Vltavě
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'20.79''N, 14°21'59.99''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756499

7152b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ottmanka (k Římovu)
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.36''N, 14°27'51.56''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1909
nálezce: Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760681

7152c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví, Rájov (okr. Český Krumlov), Vltava cca 670 m VJV od silničního mostu u obce, cca 455 m n. m., 48°50'31,3"N, 14°22'24,0"E (WGS-84), kvadrant 7152c
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'31.30''N, 14°22'24.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-21
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 162-12
ID: 14756484

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Rájov, ve Vltavě
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'39.75''N, 14°21'49.34''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756485

7153a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Doudleby: mlýnská strouha v obci; v proudící vodě; 415 m s. m.
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'34.45''N, 14°29'58.02''E, ± 100m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG06/154
ID: 14756596

7153c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Trh. Sviny; Nežetice, strouha v louce při l. bř. Svin. potoka [= Svinenský potok] k Todeň. hoře [= Todeňská hora]
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'42.50''N, 14°34'50.86''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-17
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756634

7154a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Třebeč: říčka Stropnice 0,9 km VSV od obce, 360 m ZSZ–SZ od mostu u Brouskova Mlýna. 450 m n. m.
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.90''N, 14°41'34.30''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-14
nálezce: Z. Kaplan; J. Zalewska-Gałosz
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Zalewska-Gałosz no 08/397
ID: 14747080

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Třebeč: koryto říčky Stropnice 1,3 km SV od kaple v obci, distr. phytogeogr. 39
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.77''N, 14°41'34.62''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-08-08
nálezce: A. Vydrová; V. Hans
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová et V. Hans VG08/650 & VG08/1489
ID: 14747086

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. České Budějovice: Třebeč: mrtvé rameno říčky Stropnice těsně nad mostem u Brouskova Mlýna 1,2 km VSV–V od obce. 452 m n. m.
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.00''N, 14°41'48.50''E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-09-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/419
ID: 14747075

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Borovany (CB), Jílovice, od rohu lesa nad Brouskovým mlýnem do nivy, 39. Třeboňská pánev, 7154a
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'30.71''N, 14°41'54.81''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14747082

7154b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: w0183tr_331122_73_M1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'16.88''N, 14°47'21.34''E, ± 38m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953601

7154c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Buková: Obecní rybník 1 km SV od křižovatky v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Buková, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'46.58''N, 14°43'49.88''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/468
ID: 14746293

7154d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Petříkov: v řece Stropnici pod mostem (modře značená turistická cesta).
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'36.80''N, 14°45'14.82''E, ± 15m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467878

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 545.Petříkov, v řece Stropnici pod mostem (modře značená turistická cesta), 460 m n. m., 7154d; K. Šumberová a M. Ducháček.
souřadnice: 48°50'36.80''N, 14°45'14.82''E, ± 15m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827346

7155a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dvory nad Lužnicí: tůň v nivě Lužnice u silnice směr Halámky
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'8.60''N, 14°54'33.41''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-04
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543461

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, v Lužnici
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'18.74''N, 14°54'15.23''E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-01
nálezce: Š. Husák; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746346

7155b

lokalita: CHKO Třeboňsko: bohatý porost na písčitém dně v proudící vodě v říčce Dračici přímo na česko-rakouské hranici, v místě kde Dračice vtéká na naše území V obce Františkov, ca 470-480 m n. m.
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'43.42''N, 14°59'14.78''E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-01-01
nálezce: J. Hadinec; K. Prach; al.
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746392

7155c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Žofina Huť: malý lesní rybník 0,5 km SSZ osady.
nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'33.78''N, 14°53'39.46''E, ± 30m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467879

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 572.Žofina Huť, malý lesní rybník 0,5 km SSZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
souřadnice: 48°48'33.78''N, 14°53'39.46''E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827824

7155d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Třeboňsko: Krabonoš, v Lužnici poblíž státní hranice
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'20.81''N, 14°56'31.12''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-02
nálezce: Š. Husák; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14746859

7160a

původní jméno: Potamogeton crispus L.
lokalita: Starý Petřín (23 km ZSZ od Znojma): menší rybník cca 300 m S od středu obce, 420 m s. m., N48°53'32.8", E015°44'05.9", 7160ab
nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'32.80''N, 15°44'5.90''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-12
nálezce: E. Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: in herb Ekrt no. 4117
ID: 14760959

7160b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, dolní rybník U Jejkala 1,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.52''N, 15°48'6.83''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749493

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vranov nad Dyjí: sádky v obci
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'52.00''N, 15°48'51.00''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749609

7161a

lokalita: okr. Znojmo: Čížov, Čížovský rybník 1,25 km SSV od vsí
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70''N, 15°53'5.40''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749365

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, Starý rybník 600 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.97''N, 15°52'9.39''E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749361

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Čížov (10 km Z od Znojma): malý bezejmenný rybník 730 m JV od kapličky v obci, 390 m, coor: N48° 52' 27", E015° 52' 50" (WGS-84), 7161ad
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.00''N, 15°52'50.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-30
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749360

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, rybník pod silnicí 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70''N, 15°53'5.40''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749369

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Horní Břečkov, Čížovský rybník 1,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.71''N, 15°52'36.85''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749377

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, Čížovský rybník 1,2 km SSV od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70''N, 15°53'5.40''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749367

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Horní Břečkov, rybník 0,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70''N, 15°53'5.40''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749371

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Horní Břečkov, [Čížov, Malý čížovský rybník], z.š./z.d.: 48.87407, 15.86944, přesnost: 2m
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.65''N, 15°52'9.98''E, ± 2m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-06-17
nálezce: Filip Vyskočil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na https://www.inaturalist.org/observations/123341177
ID: 14759792

7161b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Mašovice, návesní rybníček
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.62''N, 15°58'21.68''E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749411

lokalita: Distr. Znojmo: Bezkov, rybníček v obci
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'19.71''N, 15°57'4.02''E, ± 15m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-02
nálezce: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749318

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia: Gr. Maispitz [= Mašovice] bei Znaim
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.29''N, 15°58'30.06''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-06-25
nálezce: A. Oborny
herbář: WU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749408

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia: Gr. Maispitz [= Mašovice] bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.51''N, 15°58'28.98''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-06-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749409

7161d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Hnanice, betonová nádrž na kopci Staré Vinice (339 m n. m.), 1,3 km S od vsi
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'29.39''N, 15°59'18.28''E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744815

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Podmolí, rybník u dolního konce vsi
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.42''N, 15°56'32.47''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749491

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Podmolí, návesní rybníček
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.42''N, 15°56'32.47''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749486

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Podmolí, rybník u JV konce vsi
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.42''N, 15°56'32.47''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749487

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Podmolí, rybníček v lese 900 m JJZ od vsi [= Pustý rybník]
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.98''N, 15°56'8.09''E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749488

lokalita: Distr. Znojmo: Podmolí, kanál na louce na JV okraji obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'50.14''N, 15°56'37.21''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-19
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749485

7162a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Znojmo, v Dyji u mostu 300 m pod přehradou
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.77''N, 16°2'35.81''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744862

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: [Znojmo:] Dyje pod plov.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.67''N, 16°2'42.69''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-13
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744852

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Znaim, Granitzbach [= Gránický potok]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.78''N, 16°2'6.95''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744857

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Thaja bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.67''N, 16°2'42.69''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-06-06
nálezce: Adolf Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744859

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Znaim, Granitz Bach [= Gránický potok]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.78''N, 16°2'6.95''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744855

7162b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: PP Zmijiště 5923
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.65''N, 16°7'40.36''E, ± 306m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Zmijiště (EVL Tvořihrázský les).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20383250

7162c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Konice, návesní rybníček
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.48''N, 16°1'17.55''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744822

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Havraníky, rybníček nad Havranickým rybníkem u SZ konce vsi
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.80''N, 16°0'15.65''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: L. Bravencová; Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744814

lokalita: Znojmo, Konice: návesní rybníček v S části vsi
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.48''N, 16°1'17.55''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-03-25
nálezce: F. Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744821

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Konice, rybníček na severním okraji vsi
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.48''N, 16°1'17.55''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744823

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Popice, rybníček u Z konce vsi
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.88''N, 16°0'50.74''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744837

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Popice u Znojma: rybníček za farou v obci
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.88''N, 16°0'50.74''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-04-16
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744836

lokalita: Distr. Znojmo: Konice, vodní nádrž v obci
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.48''N, 16°1'17.55''E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-20
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744820

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dyje u St. Šaldorfu, Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'26.60''N, 16°3'17.57''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-10
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744854

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.86''N, 16°3'1.67''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14749633

7163a

lokalita: Lechovice: v úzkém rybníku pod svahem s kostelem ca 270 m ZJZ od kostela
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'30.38''N, 16°13'57.02''E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2022-05-29
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14223796

7163b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: řeka Jevišovka - Borotice
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'6.31''N, 16°15'9.24''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-03
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7787383

7163c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Meandry Dyje
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.06''N, 16°10'19.92''E, ± 5451m
datum: 2014
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z., MUSIL Z. (2014) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu území Meandry Dyje.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18642965

7163d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Božice, rybník Horní Karlov 1 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.24''N, 16°18'8.77''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-09
nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744783

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: České Křídlovice, Jevišovka u mostu 1 km S od SZ konce vsi
nejbližší obec: Božice-České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.15''N, 16°16'12.55''E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18a a 16
ID: 14753568

7164d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k. ú. Jevišovka, řeka Jevišovka [sic!, recte: Dyje], pod mostem u stanice Jevišovka
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.65''N, 16°28'8.80''E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753739

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: k. ú. Jevišovka, strouha a tůň pod tratí Hrušovany n. J. - Jevišovka, cca 500 m Z od stanice Jevišovka
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.93''N, 16°27'33.99''E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753740

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Jevišovka, tůň u železn. tratě, 48°49'10"s.z.š., 16°27'34"v.z.d.
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.00''N, 16°27'34.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753742

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Jevišovka, v Jevišovce [sic!, recte: Dyji] u nádraží
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.65''N, 16°28'8.80''E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753743

7165a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav, Mikulov: Dolní Dunajovice, mokřina u Dyje; N48°51', E16°35' [chybné souřadnice]
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'21.42''N, 16°33'46.16''E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-05-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13332897

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Pasohlávky: u ústí kanálu tekoucího ze severu do Horní Novomlýnské (= Mušovské) nádrže, pod dřevěným můstkem cyklostezky ca 940 m JV–VJV od kostela sv. Anny ve vsi; stojatá voda v kanále zarostlém makrofyty; 171 m s. m. Zem. souř.: 485356 N & 163312 E
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'56.00''N, 16°33'12.00''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ17/160;
ID: 13674909

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Břeclav: Pasohlávky, Malá laguna 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.57''N, 16°33'56.35''E, ± 110m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753922

7165b

lokalita: Dsitr. Břeclav, vesnice Mušov, synantropní a mokřadní flóra
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'48.08''N, 16°36'2.05''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753913

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mikulov, Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.55''N, 16°35'44.69''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-05-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753636

7165d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: lom Janičův vrch
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.25''N, 16°39'30.58''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-04-26
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. Botanický inventarizační průzkum lokality Janičův vrch. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7816915

7166a

lokalita: Distr. Břeclav, niva Dyje: Milovice, kanál vedoucí pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1,5 km SSV až 1,8 km S-SSV od kostela ve vsi, v mírně proudící vodě, 167 m s. m., 7166a18
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.56''N, 16°42'18.83''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA02/300
ID: 14753880

lokalita: Distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, kanál pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1 km V až 1,6 km V-VJV od kostela ve vsi, 167 m s. m., 7166a12
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'17.32''N, 16°41'17.96''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA02/290
ID: 14753928

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav, zátopové území Pansee u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'57.80''N, 16°40'25.70''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754022

7166b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Morava: první rybník u Rakvic.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'12.00''N, 16°48'57.94''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-25
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753991

7166c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovice, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 2,35 km VJV od kostela ve vsi a severně od Panenského mlýna, v tůni, 163 m s. m.
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.48''N, 16°43'37.52''E, ± 65m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU;MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA_01/322
ID: 14753889

lokalita: Dolnomoravský úval, Panenský Mlýn (u Bulhar): kanál podél cesty směřující ke Křivému jezeru, na otevřené ploše asi 200-300 m S od mlýna, v rezervaci, cca 165 m n. m., v místech seřezávaných "košíkářských" vrb
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.48''N, 16°43'37.52''E, ± 65m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-05-01
nálezce: P. Krása; T. Tlamka
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753895

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav: úsek (tůně) mezi vesnicemi Bulhary - Milovice
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.48''N, 16°43'37.52''E, ± 65m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753894

7166d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Přítluky (distr. Břeclav): vodní kanály zv. Jamborův práh a okraje polní cesty mezi těmito kanály k jezeru Fraumil jižně od obce
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.60''N, 16°46'39.90''E, ± 900m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-06-18
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Rybka; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: kanály s vodou čirou a hlubokou, vodivost = 758 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172880

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Lednice: zámecký park, Lednický náhon, u můstku nad bývalou vodní elektrárnou 0,3 km SV od zámecké kaple; v mírně prodící vodě; 161 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'12.16''N, 16°48'29.02''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-27
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA03/198
ID: 14753843

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Břeclav: Lednice, Lednický náhon na S okraji města
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'13.64''N, 16°48'9.55''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
nálezce: J. Rydlo; M. Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753856

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Břeclav: Rakvice, kanál 2,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.23''N, 16°48'32.52''E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
nálezce: J. Rydlo; M. Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753981

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: jižní Morava, kanál pod silnicí Lednice - Podivín, okraj lednického parku, dosti hojně
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.68''N, 16°48'15.77''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-29
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753852

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Břeclav: Rakvice, pískovna mezi obcí a rezervací Jezírko Kutnar
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.27''N, 16°48'33.75''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: V. Grulich; J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753973

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rakvice, rybník "Šutrák" cca 1250 m JZ obce, 160 m.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.12''N, 16°48'34.02''E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753987

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav: tůň u Lednice, 165 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30''N, 16°48'48.01''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-21
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753839

lokalita: Tůň na sev. hranici lednického zám. parku, 168 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30''N, 16°48'48.01''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753864

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednice, tůň
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30''N, 16°48'48.01''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-28
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753866

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tümpel unt. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.79''N, 16°46'6.15''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-08
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753961

7167c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podivín, okr. Břeclav, v tůňce u silnice k Lednici, 170 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.15''N, 16°50'12.90''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753930

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podivín, tůňka při silnici asi 1.0 km SZ [sic!, recte: JZ] od obce (směrem k Dyji), ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.15''N, 16°50'12.90''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753932

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podivín, štěrkoviště, 1250 m SZ obce, 170 m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.45''N, 16°50'21.77''E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753941

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednice: tůňka u Podivína, ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.16''N, 16°50'36.78''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-29
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753942

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Podivín, okr. Břeclav, v tůňce u silnice na Lednici, 170 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.80''N, 16°50'4.08''E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761000

7167d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0114_342305_2_V1F
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'12.95''N, 16°56'0.13''E, ± 167m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0114: b0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009175

7168a

lokalita: Distr. Hodonín: Hodonín, rybník 0,7 km S hájenky Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.38''N, 17°3'39.95''E, ± 90m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-26
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753883

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodonínský rybník, záp. od města Hodonína, jižní Morava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'1.80''N, 17°4'50.37''E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754087

7168b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodonín (distr. Hodonín): PP Pánov (někdejší vojenské cvičiště) S od města, zvodnělá terénní deprese ca 600 m SV od osady Na Pánově
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.30''N, 17°8'19.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-19
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Rybka; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: drobná mělká vodní ploška bez litorální zóny, vodivost = 244 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172915

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hodonín (distr. Hodonín): PP Pánov (někdejší vojenské cvičiště) S od města, zvodnělá terénní deprese ca 1 km SSV od osady Na Pánově
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'28.70''N, 17°8'18.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-19
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Rybka; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rozsáhlá mělká vodní plocha s litorální zónou, vodivost = 99 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172949

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Hodonín: Hodonín: zatopené hliniště u cihelny mezi silniční křižovatkou a železniční tratí při VSV okraji města. 169 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'27.10''N, 17°9'13.60''E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/76
ID: 14754088

7168c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mikulčice: in aqua rivi Kyjovka.
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'35.30''N, 17°3'26.86''E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-07-01
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754112

7168d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren. Göding [= Hodonín]: Marscharm bei Kátov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.36''N, 17°9'8.49''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-08
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nelze vyloučit, že lokalita byla již za dnešními hranicemi, na Slovensku
ID: 14754086

7169a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: b0179_342219_117_V1F
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.71''N, 17°13'43.00''E, ± 125m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005392

7169b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Hodonín: Strážnice, jezírka v cihelně 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.58''N, 17°18'1.92''E, ± 140m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-06-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754190

7170a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Příkop u "Hučláku" v Kněždubě
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.96''N, 17°24'24.99''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-18
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18b a 19
ID: 14754097

7170c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Radějov u Strážnice_10181062
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.20''N, 17°22'32.88''E, ± 35m
datum: 2021-05-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16121528

7171c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kuželov, Trnové bařiny, asi 985 m jjv. od kuželovského větrného mlýna, litorál na sv. břehu nového rybníčku/mokřadu
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'42.23''N, 17°30'7.20''E, ± 2m
datum: 2023-08-24
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30912188

7250b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 9. Rybník Olšina /S obce Olšina/
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'5.00''N, 14°5'46.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682225

7250d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Černá v Pošumaví; Velký Kozí rybník
souřadnice: 48°43'23.06''N, 14°9'26.31''E, ± 313m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12691137

7251a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Kladenské Rovné: rybníček S od obce
nejbližší obec: Kladenské Rovné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.40''N, 14°13'11.48''E, ± 70m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/157
ID: 14756478

7251b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: těsně nad Spirovou papírnou
souřadnice: 48°46'45.00''N, 14°18'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-07-24
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084136

7252a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bohemia meridionali: non procul a pago Přídolí, in piscina Práčovský
nejbližší obec: Přídolí-Práčov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'53.91''N, 14°20'47.69''E, ± 130m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1981-07-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756582

7252b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Velešín: Malše u Cajsova mlýna
nejbližší obec: Výheň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'31.70''N, 14°29'48.96''E, ± 100m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-08-05
nálezce: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756597

7252c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Čeřín, Vltava
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.59''N, 14°20'59.15''E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756562

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Čeřín: Vltava
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.59''N, 14°20'59.15''E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756564

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Jistebník: Vltava
nejbližší obec: Jistebník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'5.81''N, 14°20'36.44''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756573

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Zátoň, Vltava
nejbližší obec: Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.23''N, 14°20'11.42''E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756591

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Čeřín, ve Vltavě
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.59''N, 14°20'59.15''E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1999-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756561

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Zátoň, ve Vltavě 0,5 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'16.58''N, 14°20'7.55''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1996-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756593

7252d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města; ve vodě, na obnaženém dně a na březích vodních nádrží a napájecího náhonu
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.23''N, 14°29'29.77''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954376

7253a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: /125/ Pořešín: v Malši
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'31.70''N, 14°30'44.10''E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1974
nálezce: R. Hilberová
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8887080

7254a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Svébohy, u Rákosového rybníka při severovýchodním okraji obce, Bedřichovický potok obtékající jihozápadní cíp rybníka, pod silnicí ke Svaryšovu
nejbližší obec: Svébohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'58.78''N, 14°43'24.00''E, ± 30m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-06-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887139

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bach bei Strobnitz [= Horní Stropnice] nächst Gratzen [= Nové Hrady]
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'38.98''N, 14°44'15.11''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1892-08-20
nálezce: J. J. Jahn
herbář: BP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756604

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Gratzen [= Nové Hrady]: Bach bei Strobnitz [= Horní Stropnice]
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'38.98''N, 14°44'15.11''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1892-08-20
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756605

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybník Tomandl SV od Rychnova [u Nových Hradů]
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'56.21''N, 14°41'46.88''E, ± 140m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Černý R. & Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, p. 57-65, Jihočeská Univerzita, České Budějovice.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756633

7254b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Čechy - Novohradsko, Přesličkový rybník u N. Hradů, ve vodě
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'15.36''N, 14°48'10.83''E, ± 90m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1996-06-28
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756628

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jižní Čechy - Nové Hrady (JZ) - Dvouhrázový ryb. - ve vodě
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'13.41''N, 14°48'56.56''E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-08-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756626

7255a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic): Pánský rybník 2 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'5.20''N, 14°53'26.35''E, ± 135m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Rydlo; V. Grulich; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756639

7263a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Jaroslavice, řeka Dyje ca 1,75 km SSV–SV od kostela v obci; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'18.70''N, 16°14'42.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174936

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Valtrovice, ve strouze spojující kanál Hevlín-Krhovice s Dyjí, u mostku při jihozápadním okraji obce
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'28.90''N, 16°13'8.90''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174982

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Jaroslavice: řeka Dyje ca 1,75 km SSV–SV od kostela v obci, v mělké rychle tekoucí vodě se štěrkovým dnem; 185 m s. m.; 48°46'18"N, 16°14'43"E
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'18.00''N, 16°14'43.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/079
ID: 13255315

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Valtrovice: ve strouze spojující kanál Hevlín-Krhovice s Dyjí, u mostku při jihozápadním okraji obce, v mělké středně rychle tekoucí vodě s bahnitým dnem; 190 m s. m.; 48°47'29"N, 16°13'09"E
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'29.00''N, 16°13'9.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/083; na schedě původně Jaroslavice, opraveno perem na Valtrovice
ID: 13255317

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Jaroslavice, kanál u sádek 500 m SV od zámku
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'42.70''N, 16°14'27.28''E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753730

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Slup, kanál u silnice na Z okraji vsi, 48°46'53"s.z.š., 16°11'50"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'53.00''N, 16°11'50.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-09
nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 18a
ID: 14754009

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Znojmo: Strachotice, Mlýnská strouha u SV okraje vsi
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'41.71''N, 16°11'14.54''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754011

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Strachotice: Mlýnská strouha na SV okraji obce, fyt. okr. 18a
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'41.71''N, 16°11'14.54''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-19
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: A. Vydrová VG07/742
ID: 14754013

7263d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dyjákovice, Dyje (PMO_DPPDY029)
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'43.90''N, 16°18'35.63''E, ± 1m
datum: 2020-07-13
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20534393

7264a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hevlín: kanál u vrátnice cihelny v Hevlíně
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'42.00''N, 16°23'2.00''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 1555; BRNU 641489
ID: 13207937

7264c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°44'56.88''N, 16°23'8.21''E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10723612

7266a

lokalita: Distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, Dolní mušlovský rybník, 3,65 km VJV od kostela sv. Václava u náměstí, asi 1,3 km ZJZ od k. Vysoký roh (309,6), 205 m s. m., 7266a02
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56''N, 16°41'3.27''E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Danihelka DA02/426
ID: 14753528

lokalita: Czech Republic: South Moravia, Horní Mušlovský Fishpond between Sedlec Village and Mikulov Town
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06''N, 16°41'12.60''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753547

lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, Mušlov [= osada Na Mušlově], Mušlovský horní rybník, 200 m s. m., 7266a02
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06''N, 16°41'12.60''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-06-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753534

lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, Mušlov, Mušlovský dolní rybník, 200 m s. m., 7266a
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56''N, 16°41'3.27''E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-06-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753535

lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, Dolní mušlovský rybník, 200 m s. m., 7266a
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56''N, 16°41'3.27''E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-05-24
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753532

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: rybn. Dolní Mušlovský (Lednické rybníky) mezi Mikulovem a obcí Sedlec
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56''N, 16°41'3.27''E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753544

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednické rybníky, Dolní Mušlovský, cca 185 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56''N, 16°41'3.27''E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-08-15
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753553

lokalita: South Moravia, Lednické rybníky Fishponds: Nesyt Fishpond, between Lednice and Valtice Villages
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.18''N, 16°43'22.62''E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-30
nálezce: Štěpán Husák
herbář: CB;PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Jako datum uvedeno: "30. 8. 1970, 17. 6. 1971, 18. 6. 1972"; scheda vytvořena Š. Husákem při hromadném etiketování sběrů okolo roku 2010, přesná lokalita neznámá.
ID: 14754004

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav: rybn. Nesyt u Sedlece, průtoková rýha v rybníce, 180 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.18''N, 16°43'22.62''E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753998

lokalita: Distr. Mikulov: ad ripas piscinae Nesyt in parte prope Valtice
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'3.87''N, 16°44'1.65''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-24
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753653

7266b

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Alah 3 [= Aloch V], 2,2 [sic!, recte: 1,2] km VJV od vsi (2. nezaniklý rybník zdola)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.30''N, 16°47'46.50''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753695

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Břeclav: rybník Alah 1 [= Aloch VII] 2 km V od vsi Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.40''N, 16°47'40.80''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753700

lokalita: Distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, dno téměř prázdného, na podzim roku 2000 vyhrnutého rybníčku Aloch V, 2,45 km V-VJV od kostela ve vsi, 173 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.30''N, 16°47'46.50''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753642

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Hlohovecký (Lednické rybníky), 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.41''N, 16°46'27.19''E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753678

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednické rybníky, výtažník Jan m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.20''N, 16°45'21.20''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-03
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753715

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Břeclav: Lednické rybníky: Hlohovecký rybn., jižní břeh u zámečku
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.35''N, 16°45'51.65''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-07-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753675

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednické rybníky, výtažník Jan, cca 172 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.20''N, 16°45'21.20''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753716

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: distr. Břeclav: Lednické rybníky: výtažník Jan mezi Nesytem a Hlohoveckým rybn.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.20''N, 16°45'21.20''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753676

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednice, Palach I [= Aloch VII], ve vodě
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.40''N, 16°47'40.80''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-18
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753690

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednice: tůňka pod čepem Mlýnského rybníka, ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.29''N, 16°49'33.97''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-26
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753871

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 374. Hlohovec: soustava pěti rybníčků (tzv.Výtažníky) mezi rybníky Nesyt a Hlohovecký, cca 0,5 km SZ až 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.66''N, 16°47'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059909

7266c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav: Lednické rybníky: rybník Úvalský u vesnice Úvaly
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.25''N, 16°42'49.18''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-28
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753565

lokalita: Úvalenský [= Úvalský] rybník u obce Úvaly (Břeclavsko)
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.25''N, 16°42'49.18''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1970-07-20
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753566

7266d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav, Boří les: Valtice, 2,1 km SV od žel. zast. Valtice-město, v rybníčku, 185 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.41''N, 16°47'35.58''E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-21
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru: DA94/646
ID: 14754050

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lednické rybníky, Rendezvous, cca 175 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.41''N, 16°47'35.58''E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-12
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754058

7267a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav, v Dyji v J části města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'9.17''N, 16°53'5.03''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753613

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav: rameno Dyje 1,5 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'0.61''N, 16°52'23.78''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753616

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Lundenburg [= Břeclav].
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.34''N, 16°53'0.20''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753630

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclava Stará
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.14''N, 16°53'9.57''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753603

7267b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Mähren: Eisenbahn-Graben zw. Lundenburg [= Břeclav] u. Neudorf [= Moravská Nová Ves] .
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'2.80''N, 16°56'50.81''E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-05-31
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753626

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Ve Tvrdonicích
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.49''N, 16°59'53.50''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754040

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav, vodní nádrž u čerpací stanice V přednádraží, 2,2 km SV žel. stanice
souřadnice: 48°45'60.00''N, 16°54'54.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-05-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526275

7267c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav (okr. Břeclav): nápustný objekt Pohansko u Dyje, 48°43'30.9"N, 16°53'23.5"E, 155 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.90''N, 16°53'23.50''E, ± 5m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2025-05-12
nálezce: Michal Vávra; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14730077

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav (okr. Břeclav): koryto Dyje: náplavy, tůně mezi kamenným záhozem, 48°42'21.5"N 16°54'44.3"E, 153 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'21.50''N, 16°54'44.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2025-05-21
nálezce: Michal Vávra; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14730103

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Břeclav (Lundenburg), mlýnský potok
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'43.72''N, 16°52'59.52''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753604

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tůně u Břeclavě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.35''N, 16°53'3.32''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753608

7267d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Kostice, rybník v nivě Kyjovky při východním okraji obce; ve vodě a v pobřežní zóně.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.24''N, 16°58'51.53''E, ± 400m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-04
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174615

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tvrdonice (distr. Břeclav): PR Stibůrkovská jezera, tok Kostelnice (charakter slepého ramene) v jihozápadní části rezervace, ca 1,07 km JJZ(–J) od mostku přes říčku Kyjovku
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'50.60''N, 16°59'51.60''E, ± 60m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-06-18
nálezce: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisnikovský; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vodivost = 537 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172727

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Kostice: říčka Kyjovka u mostku vedle Kostického rybníka na VJV okraji obce. 154 m n. m.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.00''N, 16°59'4.50''E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/86
ID: 14753748

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: tůň na Lánských loukách v oboře Soutok 0,5 km JV od zámečku Lány 2,6 km JZ od obce. 153 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'32.50''N, 16°55'23.60''E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/116
ID: 14753791

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Lanžhot (okr. Břeclav), vysychající zemník Bornova jama cca 300 m SSZ od zámečku Lány, cca 155 m n. m., 48°42'54,5''N, 16°55'2,5''E (WGS-84), kvadrant 7267d
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.50''N, 16°55'2.50''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-21
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-032
ID: 14753796

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: říčka Kyjovka u JV okraje obce, 350 m JV–VJV od kostela na náměstí. 155 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'20.60''N, 16°58'14.80''E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/358
ID: 14753787

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot, Kyjovka u silnice u JV okraje vsi
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'3.19''N, 16°58'15.14''E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753816

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot, kanál 2 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'49.53''N, 16°56'33.50''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753808

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot, kanál 2 km J od vsi
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'28.07''N, 16°57'17.02''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753814

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav: Kostice, piscina Kostický
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'30.42''N, 16°58'52.28''E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-16
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753746

7268a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravská Nová Ves (distr. Břeclav): severní břeh jezera Štěrkovna ca 300 m JV od mostu přes říčku Kyjovku
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'38.90''N, 17°2'24.90''E, ± 40m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-17
nálezce: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisnikovský; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vodivost = 623 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172471

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Týnec: říčka Kyjovka u mostku na V okraji obce. 155 m n. m.
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.70''N, 17°1'1.10''E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14754043

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tvrdonice: in aqua rivi Kyjovka.
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.33''N, 16°59'55.29''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-12
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761069

7268c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Tvrdonice, Hnátkovská jezera (v PR Stibůrkovská jezera) v nivě Moravy ca 1,3 km jihovýchodně od obce
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.91''N, 17°0'8.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-04
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174622

7350b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Šumava: ve Vltavě u Frymburka
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'32.96''N, 14°9'49.18''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1952-08-27
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 37 n a 88h
ID: 14756569

7351d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Český Krumlov: Vyšší Brod: Vltava nad mostem u S okraje obce. 555 m n. m.
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'26.10''N, 14°18'25.60''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-10-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/323
ID: 14756542

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyšší Brod, ve Vltavě
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'16.79''N, 14°18'35.91''E, ± 600m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756550

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Loučovice (distr. Český Krumlov), in Vltava river, ca 1,3 km E of St. Oldřich church in village, in river, growth of ca 2 square meters, 670 m s. m. 48°37'13.01"N, 14°15'42.52"E
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'13.01''N, 14°15'42.52''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2020-04-27
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14760719

7352a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Český Krumlov: Rožmberk nad Vltavou: mělčina Vltavy mezi ostrůvkem a pravým břehem v údolí pod oborou Metlice, 900 m VJV od samoty Závratná, 3,2 km S(–SSZ) od obce. 515 m n. m.
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'8.30''N, 14°21'25.80''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/386
ID: 14756510

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Český Krumlov: Rožmberk nad Vltavou: Vltava v údolí pod oborou Metlice, 900 m VJV od samoty Závratná, 3,2 km S(–SSZ) od obce. 515 m n. m.
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'8.10''N, 14°21'25.60''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-10-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/330
ID: 14756516

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rožmitál na Šumavě: Vltava
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'46.99''N, 14°21'21.54''E, ± 800m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756534

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Rožmberk n. Vlt., ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.03''N, 14°21'53.18''E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756525

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Rožmitál na Šumavě, ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'46.99''N, 14°21'21.54''E, ± 800m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756532

7352b

původní jméno: orig.: Potamogeton crispus; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Nažidla: Malše 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Nažidla, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.00''N, 14°28'15.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG11/695; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří;
ID: 14760609

7352c

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Český Krumlov: Vyšší Brod: Vltava 200 m nad jezem poblíž vlakové zastávky Herbertov u JZ okraje osady Horní Mlýn, 1,5 km V od obce. 545 m n. m.
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'3.80''N, 14°20'43.40''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-10-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/326
ID: 14756539

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: okr. Český Krumlov: Hrudkov, ve Vltavě
nejbližší obec: Vyšší Brod-Hrudkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'10.67''N, 14°20'11.08''E, ± 600m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756558

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Vyšší Brod: ve Vltavě mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem [nad Vltavou], nad jezem blíže silničního přejezdu žel. trati
nejbližší obec: Vyšší Brod-Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'3.38''N, 14°20'39.62''E, ± 200m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1975-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756556

7352d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Dolní Dvořiště: polní cestou k l. bř. Malše, od chlumů nad rozcestím dále k Malši a dál
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'57.91''N, 14°28'6.27''E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1964-07-28
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14756568

7353a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Bukovsko, rybník Čirý v lese severně silnice do Rychnova nad Malší, ca 1,35 km ZSZ od centra obce a 0,5 km SSZ od Stolového vrchu (709 m); ve vodě a v dolní části hráze
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'23.47''N, 14°31'20.22''E, ± 50m
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315088

7353b

lokalita: Název mapovacího pole: Žižkův vrch u Malont; číslo 1/64 kvadrantu: 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-06-22
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n.; FV: 1; DL: 26;
ID: 14677746

7367a

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: 544. Lanžhot: les na břehu Dyje, 6,9-8,0 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'47.13''N, 16°54'45.58''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065768

7367b

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: Zaječí jezero v oboře Soutok 7,7 km J–JJZ od obce. 151 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'7.00''N, 16°56'5.30''E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13314520

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot, tůň u Dyje, ř. km 10,5, 6 km JZ od vsi
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'3.71''N, 16°54'56.32''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-04
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753805

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Distr. Břeclav: tůně, rameno a koryto řeky Kyjovky v hraničním pásmu pod Lanžhotem
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'36.45''N, 16°56'58.52''E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-19
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753774

7367d

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot: Soutok, Dědova pískovna (Dědova louka), asi 10,1 km J od od kostela
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.00''N, 16°57'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170923

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot: Soutok, zemníky v J části Košárských luk, asi 11 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'48.50''N, 16°56'1.90''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170930

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot: Košárské louky, pískovna Hvězda a louky v jejím okolí, asi 9,3 km JJV od kostela v Lanžhotě
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'35.60''N, 16°55'56.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Petr Koutecký; Zdeněk Kaplan; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118094

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: nejjižnější tůň na Košárských loukách v oblasti Soutok 10,3 km J(–JJZ) od obce. 147 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'40.20''N, 16°55'58.60''E
nadmořská výška: 147 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/104
ID: 14753779

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: pískovna na Dědově louce v oboře Soutok 9,5 km J od obce. 147 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'58.40''N, 16°57'35.90''E
nadmořská výška: 147 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/99
ID: 14753783

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Lanžhot: Košarské louky
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'27.68''N, 16°55'50.97''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753806

původní jméno: Potamogeton crispus
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 9,8 km JJZ od kostela v obci, pískovna ve střední části Košarských luk, 152 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'5.80''N, 16°55'57.03''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/135
ID: 14753834

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Břeclav: Lanžhot, v lužním lese nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje, vybagrované štěrkoviště. cca 150 m n. m.; quadr. 7367
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°36'59.66''N, 16°56'24.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-09-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14753822