
Distribution of Stellaria alsine in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Stellaria alsine published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

CZ-AT: Cross-border plants CZ-AT (managed by Milan Štech)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lobendava_34940149
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°0'49.23''N, 14°17'28.51''E, ± 26m
datum: 2015-08-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20230530

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Severní_34940042
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'31.00''N, 14°17'45.90''E, ± 141m
datum: 2015-08-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30904281

4952c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°2'7.00''N, 14°21'56.00''E
nadmořská výška: 425-430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.
projekt: FLDOK
ID: 7900085

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. sady
souřadnice: 51°1'42.48''N, 14°21'40.36''E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560672

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Císařský_9550105
nejbližší obec: Císařský, okres Děčín
souřadnice: 51°0'42.75''N, 14°24'51.32''E, ± 31m
datum: 2015-09-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0955. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20529314

4952d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Nové Hraběcí: vyschlý rybníček poblíž kapličky na J okr. osady, 350 m n. m.; 4952/d: lok. č. 3.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'53.84''N, 14°26'11.54''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930204

4956c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: S Čechy: Frýdlantsko, listnatý les u Černous.
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'16.24''N, 15°3'1.56''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1978-06-07
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652248

4956d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Pertoltice_34850441
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'11.29''N, 15°5'0.07''E, ± 73m
datum: 2015-08-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30836786

5051b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Poustevna_34940467
nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'54.92''N, 14°16'50.71''E, ± 50m
datum: 2015-05-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18616269

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Víska u Dolní Poustevny_34940380
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 50°59'25.99''N, 14°15'54.85''E, ± 33m
datum: 2015-08-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24060200

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Poustevna_34920578
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'5.05''N, 14°18'8.19''E, ± 30m
datum: 2015-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3492. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27970473

5052a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): 920 m JV od žel. st. Mikulášovice - horní nádraží.
souřadnice: 50°57'8.00''N, 14°24'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-11
nálezce: Jiřina Čápová
projekt: ČNFD
ID: 2973011

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): podm. louka p. pastvinou při okraji lesa 700 m JJZ žst. Mik.-horní nádr.
souřadnice: 50°57'7.00''N, 14°22'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
nálezce: Jiřina Čápová
projekt: ČNFD
ID: 2973030

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mikulášovice: okraj lesa 1.92 km JV žel. zast. Mikulášovice-střed, 0.08 km SZ kóty 470
souřadnice: 50°57'1.00''N, 14°22'34.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-19
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956474

5052b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Panský (Staré Křečany, okr. Děčín): louka 900 m S-SSV od žel. zast. Panský.
souřadnice: 50°57'22.00''N, 14°27'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-23
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972249

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brtníky, údolí potůčku a přilehlé svahy na S okraji obce
souřadnice: 50°57'25.00''N, 14°27'7.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-13
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956352

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: [Šluknovský výběžek, Šluknov:] lesní cesta od viaduktu žel. trati ca 1 km Z žel. st. Valdek ke kótě 410 na silnici Valdek-Šluknov, 380-400 m n. m.; 5052/b: lok. č. 20.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'8.49''N, 14°29'36.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929616

5052c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'55.45''N, 14°23'46.42''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6562178

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'55.60''N, 14°22'32.66''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6564103

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°55'19.65''N, 14°24'40.19''E, ± 1533m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6352039

5052d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 490. Krásná Lípa: okolí cesty lesem (červená tur. zn.) asi 1,75 km Z žel. zastávky Krásná Lípa město
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'19.00''N, 14°29'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446856

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Brtníky: údolí Vlčího potoka, podél cesty a potoka 100-500 m po proudu od silnice Brtníky-Vlčí Hora, 390-360 m n. m.; 5052/d: lok. č. 1.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'22.74''N, 14°26'45.41''E, ± 200m
nadmořská výška: 390-360 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929748

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlčí Hora
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'40.06''N, 14°27'14.74''E, ± 2396m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386075

5053a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: sev. Čechy, Rumburk; mokrá, nekosená louka SV od města Rumburk (asi 1000 m SV od Jánského [= Strážného] vrchu). Zde, zejména v okolí vodní stružky hojně. V asi 395 m n. m.
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.10''N, 14°34'29.28''E, ± 300m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-06-07
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652249

5053c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'27.59''N, 14°30'57.70''E, ± 30m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6526893

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studánka u Rumburku_34870140
nejbližší obec: Studánka u Rumburku, okres Děčín
souřadnice: 50°54'57.27''N, 14°33'44.62''E, ± 127m
datum: 2017-05-31
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3487. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20790327

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studánka u Rumburku_9530020
nejbližší obec: Studánka u Rumburku, okres Děčín
souřadnice: 50°53'59.64''N, 14°31'55.18''E, ± 157m
datum: 2022-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0953. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23103812

5056a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'34.10''N, 15°3'53.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318747

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 18. Pertoltice (5056a): okraj lesa a lesní cesta cca 0,75 km sz. od obce směrem k Polním Domkům u Černous
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'10.38''N, 15°4'10.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919322

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 21. Černousy (5056a): rybník Dubák v přírodní rezervaci Meandry Smědé cca 1 km jz. od obce a přilehlé vlhké louky
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'47.54''N, 15°2'26.02''E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919323

5056b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U rybníka Fuhrenteich v Arnoltickém lese SV od k. 331
souřadnice: 50°57'3.00''N, 15°6'14.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025547

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 12. Horní Pertoltice (5056b): Šálkův rybník a podmáčená louka pod hrází
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'2.41''N, 15°6'14.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919321

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu_34840676
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°57'19.12''N, 15°8'18.36''E, ± 101m
datum: 2015-09-08
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3484. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15860618

5056c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'25.84''N, 15°4'41.26''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956270

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kunratice, u obce jižně od kóty 238
souřadnice: 50°55'15.00''N, 15°1'27.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533311

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kunratice, u lesa SZ od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'43.00''N, 15°0'50.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-19
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533294

5056d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásný Les, u potůčku Wiesbach ve V části Arnoltického lesa Z od Mokrého vrchu
souřadnice: 50°56'57.00''N, 15°6'49.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024674

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'51.17''N, 15°7'6.29''E, ± 80m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-11
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10420725

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°56'4.18''N, 15°6'13.34''E, ± 314m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-17
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10425630

5057a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Řasnice_34840147
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'31.90''N, 15°11'0.53''E, ± 93m
datum: 2015-09-08
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3484. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23239864

5057b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, rašeliniště na V okraji obce
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°15'49.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025107

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže kóty 358 severně od obce
souřadnice: 50°58'23.00''N, 15°15'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533333

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichovice, lužní les
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'35.02''N, 15°15'48.93''E, ± 2m
datum: 2020-05-22
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16408033

5057c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hajniště pod Smrkem
souřadnice: 50°56'10.83''N, 15°11'35.99''E, ± 93m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-15
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10387089

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem_34700635
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'7.11''N, 15°11'45.79''E, ± 253m
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18945284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem_34700577
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'24.44''N, 15°11'29.75''E, ± 149m
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28689683

5057d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem_34740056
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°56'46.86''N, 15°15'14.93''E, ± 48m
datum: 2015-10-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3474. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27092798

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Město pod Smrkem_34740383
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°56'5.04''N, 15°16'5.07''E, ± 50m
datum: 2015-10-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3474. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27109798

5150c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník
souřadnice: 50°49'28.60''N, 14°2'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972423

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Niva Olšového potoka - polygon I
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'38.15''N, 14°0'8.06''E, ± 246m
datum: 2019
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2020) Botanická inventarizace lokality PR Niva Olšového potoka. Floristika: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 12 s., mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15871653

5150d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 25. Maxičky: bory u značené cesty Z obce
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°7'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969521

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'22.89''N, 14°9'46.49''E, ± 190m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-04-03
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 11483809

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Děčín XVIII-Maxičky - PP Rybník u Králova mlýna - 2 DP, břeh...
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°50'0.68''N, 14°9'20.87''E, ± 59m
datum: 2021
nálezce: Petr Jiras
pramen: Ing. Petr Jiras (2023) Závěrečná zpráva: Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Rybník u Králova mlýna - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-07-02 - 2022-06-18
ID: 24263379

5151a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 44. Labská Stráň: mezi vyústěním Janovského potoka a odbočkou červené značky
nejbližší obec: Labská Stráň
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°12'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970189

5151b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971001

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 61. Mezní Louka: cesta chudým borem (+ mokřina) na Pravčickou bránu
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970650

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 49. Janov: údolí Janovského potoka od ústí do Suché Kamenice po přehrádku
nejbližší obec: Janov, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970010

5151c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'47.43''N, 14°11'59.38''E, ± 50m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-04-23
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10507193

5151d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Českokam. kotl. DC, Huntířov u Děčína, na vlhké lesní cestě na severním svahu Popovičského vrchu [530 m] 0,9 km S od jeho vrcholu. S. m. 375 m
nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.00''N, 14°17'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-05-14
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 45b Českokamenická kotlina;
ID: 14064954

5152a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 74. Kamenická Stráň: zbořenina mlýna asi 1 km V obce
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971118

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971084

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971175

5152b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jetřichovice: skládka dřeva u cesty v údolí potoka od rozcestí U Sloupu směrem k rozcestí Na Tokáni, asi 3,65 km SV od kostela
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'23.90''N, 14°26'3.80''E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225074

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 15./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělidlo, střed PR
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.00''N, 14°28'30.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezce: K. Morávková; Marta Plánská
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428651

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Marschnerova louka, u Dolní Chřibské
souřadnice: 50°52'31.00''N, 14°28'24.00''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996-06-22
nálezce: K. Morávková
pramen: Morávková K. (1996): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Marschnerova louka (u Dolní Chřibské). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208818

5152c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Srbská Kamenice
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'15.34''N, 14°20'17.61''E, ± 2924m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461494

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'50.23''N, 14°21'17.02''E, ± 80m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6536493

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'24.28''N, 14°19'56.76''E, ± 34m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-05-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449450

5152d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 482. Líska: PP Líska a přilehlá bučina, prameniště
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.00''N, 14°28'28.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446639

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 480. Líska: bučina a malé prameniště na J-JV svahu vrchu Javorek (k.685,8)
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'42.00''N, 14°28'14.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446344

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 478. Líska: podmáčená louka a lem cesty na SV úpatí Zlatého vrchu
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'7.00''N, 14°27'39.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446470

5153a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 3. Průsek sjezdovky na JV od hradu Tolštejn, lok. připomína lesní silně podmáč.prameniště /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740511

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 97. Horní Podluží: velká olšina S Velkého rybníka
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971921

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 471. Jedlová: sušší a podmáčené ochuzené louky na S úpatí vrchu Jedlová (V od zelené tur.cesty od chaty Zvoneček ke Křížové hoře)
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'35.00''N, 14°33'59.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446105

5153b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tolštejn, Lužické hory, Wiesenkomplex unterhalb der BurgTolštejn(südlich derGemeindeJiřetín podJedl
souřadnice: 50°51'30.00''N, 14°34'55.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983131

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Luž (6), smrčina, místy podmáčená, s prameništi
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°51'0.69''N, 14°38'32.18''E, ± 122m
datum: 2020
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2021) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Luž – flóra: Závěrečná zpráva. Praha. Manuskript. 37 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29685697

5153c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 458. Jedlová: polovypuštěný lesní rybníček 0,6 km SSZ-SZ od železnič. stanice Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'48.00''N, 14°33'56.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445765

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 462. Horní Chřibská: JV břeh údolní nádrže Chřibská 1 km JV od obce
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°50'51.00''N, 14°31'38.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445856

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Kytlice 614
souřadnice: 50°48'4.77''N, 14°32'28.30''E, ± 160m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (2001): Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice
projekt: NDOP
ID: 11206570

5153d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 5. Prameniště u můstku přes potok Lužnou na silnici Nové Hutě - Horní Světlá
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740734

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 8. Lesní světliny při cestě S pod Suchým vrchem, /paseky a les. světliny/ /u Horní Světlé/
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740889

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 450. Nová Huť: les v údolí Boberského potoka asi 1-1,5 km JV hájovny
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'26.00''N, 14°36'7.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445553

5155c

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°48'32.69''N, 14°52'43.03''E, ± 550m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099319

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°48'10.19''N, 14°52'43.03''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099320

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°48'10.19''N, 14°53'20.54''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099321

5155d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Panenská Hůrka, Natura 2000, kód díla L0014, segment 57; Obří strž, 250 m SZ kóty 518 m
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'0.59''N, 14°55'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-07-15
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 2994565

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 1,1 km Z k. 483 m., porost 129 D 10.
souřadnice: 50°48'26.00''N, 14°55'58.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-17
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534377

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°48'55.22''N, 14°55'13.04''E, ± 550m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099326

5156a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Oldřichov v Hájích, Natura 2000, kód díla L0107JH, segment 994
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'13.49''N, 15°3'46.52''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003-08-09
nálezce: L. Pavlů
projekt: ČNFD
ID: 2964211

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kristiánov
souřadnice: 50°52'44.29''N, 15°1'0.57''E, ± 33m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2011-04-20
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10371361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kristiánov
souřadnice: 50°52'32.51''N, 15°0'12.85''E, ± 57m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-08-27
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10358570

5156b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)
souřadnice: 50°53'18.90''N, 15°6'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302238

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 438 A
souřadnice: 50°51'28.60''N, 15°8'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 762 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339318

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 443 A
souřadnice: 50°51'10.10''N, 15°9'31.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339372

5156c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Fojtka, PP Fojtecký mokřad
souřadnice: 50°48'47.90''N, 15°3'43.50''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Oldřichov v Hájích, údolí Včelího potoka, dílec 570 C
souřadnice: 50°50'54.90''N, 15°3'45.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-02
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281825

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liberec-Krásná Studánka, dílec 330 B
souřadnice: 50°48'55.70''N, 15°2'50.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-09-23
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281681

5156d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /10/ Jizerské hory: Vrchoviště: Nová louka, /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.51''N, 15°9'40.47''E, ± 1000m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980387

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, nad Červeným potokem, dílec 445 B
souřadnice: 50°48'11.70''N, 15°9'12.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-30
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281144

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Oldřichov v Hájích, Natura 2000, kód díla L0107JH, segment 788
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'38.76''N, 15°6'58.23''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003-07-28
nálezce: L. Pavlů
projekt: ČNFD
ID: 2964160

5157a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Liberec: Bílý Potok: náplav v kamenitém korytě potoka Smědá u mostku při dolním okraji obce. 405 m n. m.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°52'32.90''N, 15°12'53.10''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2024-08-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580976

5157b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1. Jizerské hory: Střední hřeben, nad P břehem Krásného potoka /SV od obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'2.78''N, 15°18'16.17''E, ± 300m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1973-09-08
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980632

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /32/ Jizerské hory: Vrchoviště: Velká jizerská louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'24.97''N, 15°19'17.41''E, ± 4000m
nadmořská výška: 820-840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980529

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 230 E
souřadnice: 50°51'36.00''N, 15°18'22.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 841 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1338410

5157c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 46. Bedřichov: Blatný potok pod vodní nádrží Blatný
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.67''N, 15°12'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 720-750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-09-26
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990108

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hejnice_3391191
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.39''N, 15°11'30.77''E, ± 31m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447071

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hejnice_3400613
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'39.73''N, 15°13'25.39''E, ± 125m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450849

5157d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hejnice_3400521
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'45.95''N, 15°15'15.66''E, ± 42m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450338

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_3400206
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'5.71''N, 15°16'41.81''E, ± 76m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5448970

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: l0062jh_032306_197_R1.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'10.43''N, 15°19'50.48''E, ± 3m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6191327

5158a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: Jizerské hory: NPR Rašeliniště Jizery (dist. Liberec), (08/19). 50°51'2.086" N & 15°20'52.128" E
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'2.09''N, 15°20'52.13''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2019-06-20
nálezce: Š. Králová; V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14065016

5158c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.10. Bukovec: čedič.vrch, (prameniště pod cestou vedoucí z Jizerky do Kořenova, cca 400m od konce pralouky), JJV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'30.00''N, 15°21'32.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-09-10
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906882

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.9. Bukovec: čedič.vrch, (prameniště pod okrajem prameniště pod vrstev.cestou z Jizerky do Kořenova, cca 1km od konce pralouky), VSV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.00''N, 15°20'31.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1997-09-10
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906873

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /P/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt potvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00''N, 15°21'29.00''E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906567

5158d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Harrachov, u silnice u křižovatky lesní cesty J od celnice
souřadnice: 50°48'7.56''N, 15°25'23.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996-08-15
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923978

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: T36C001 - Harrachov-Kyselý kout
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°48'7.43''N, 15°27'10.16''E, ± 331m
datum: 2014
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30754397

5247c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český Jiřetín
souřadnice: 50°42'44.34''N, 13°34'47.46''E, ± 138m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11541181

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český Jiřetín; místy řídké porosty
souřadnice: 50°42'33.96''N, 13°34'49.12''E, ± 523m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11541464

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Fláje; mladší porosty, řídké, silně podmáčené
souřadnice: 50°42'2.52''N, 13°34'31.56''E, ± 159m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11542502

5247d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 17. Český Jiřetín-Horní Ves: podmáčená zarostlá lada mezi Žebráckým rohem a vrchem U hranice (+785m n.m.), SZ od tur.cesty znač. žlutě - 1 vodoteč.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'52.00''N, 13°37'29.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142349

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žebrácký roh
nejbližší obec: Pastviny u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'36.00''N, 13°36'6.60''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
nálezce: Pavel Tyrner; Vít Dvořák; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Karel Šťastný; Vladimír Bejček
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7266497

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moldava; nekosené
souřadnice: 50°42'53.41''N, 13°39'46.96''E, ± 177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11538990

5248c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moldava; okolí potoka s mlazinami i staršími lesy, nepůvodní dřeviny
souřadnice: 50°42'45.29''N, 13°39'54.26''E, ± 527m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538947

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moldava; nekosené
souřadnice: 50°43'18.54''N, 13°41'0.31''E, ± 461m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11539117

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moldava; nekosené
souřadnice: 50°43'36.07''N, 13°40'34.74''E, ± 656m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11539168

5248d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Košťany: zpevněná lesní cesta vedoucí od silnice I/8 k rašeliništi U jezera, asi 310 m VSV – 970 m SV od kóty U Cínovce (876 m)
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.36''N, 13°45'20.34''E, ± 350m
nadmořská výška: 804-870 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2021-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695017

5249b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 64. Libouchec: svahová loučka na L břehu Jílovského potoka 1,2km SSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'9.00''N, 13°58'52.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898329

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 50. Panenská (u Petrovic): podmáč. křovinami zarůst. louky a pastviny 0,7km-0,9km VSV od osady, na L břehu Olšovského potoka, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'42.00''N, 13°59'6.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897915

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 35. Petrovice: silně podmáčená niva V větve Olšového potoka 0,6km JV - 0,65km JJV od Holého vrchu (k.615,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'3.00''N, 13°59'38.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897272

5249c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /20/ Krušné hory: Adolfov: Bachrinne in den Wiesen nördlich der Gemeide.
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'13.00''N, 13°54'13.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1982-08-21
pramen: Kubát K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s.str.. - Preslia 57: 205-217.
projekt: FLDOK
ID: 8049864

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06''N, 13°53'21.99''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7242839

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Habartice u Krupky; Mokrá lada v ploché údolnici v pozvolných svazích mělkého údolí Černého potoka. Lokalita je odvodněna hlubším příkopem. Společenstva jsou místy dosti degradovaná, místy porosty |Phalaris či Carex brizoides, místy přirozené porosty
souřadnice: 50°43'45.69''N, 13°53'14.89''E, ± 874m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-19
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11480199

5249d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 16. Cesta podél Telnického potoka včetně okolních bučin, souběžně se silnicí do Zadní Telnice
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'45.00''N, 13°57'41.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130593

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 15. Po modré turist.značce z Telnice do Liboňova
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'33.00''N, 13°57'35.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130511

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 69. Libouchec: mokřad nad L břehem Jílovského potoka 1,3km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'57.00''N, 13°59'25.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898554

5250a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 90. Libouchec: "vstavačová louka" na P břehu potoka Tisá 1,25-1,3km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'55.00''N, 14°1'55.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899429

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 32. Petrovice: mokřady a podmáčené louky podél V větve Olšového potoka cca 0,6-1,2km SV - VSV od Holého vrchu (k.615,6m), tzv.:"Lučiny", /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'22.00''N, 14°0'1.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897126

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 29. Tisá: Cihlářský (Tiský) rybník, mokřad podél drobné vodoteče mezi hrází rybníka a lesem /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'22.00''N, 14°0'42.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7896992

5250b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Děčínský Sněžník
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00''N, 14°6'13.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095874

5250c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 70. Libouchec: břeh protipovodňové nádrže na Jílovském potoce 1,25km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'57.00''N, 14°0'6.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898607

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malé Chvojno_34420091
nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'11.08''N, 14°1'50.95''E, ± 53m
datum: 2016-05-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3442. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21329940

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libouchec_34421252
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'56.96''N, 14°2'17.69''E, ± 20m
datum: 2016-05-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3442. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23314326

5251a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 31. Horní Žleb: silnice v obci
nejbližší obec: Horní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.70''N, 14°13'40.60''E, ± 300m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969766

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 19. Děčín-Dolní Oldřichov: potok na okraji lesa
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969358

5251b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 19. Dobrná: údolí Dobrnského potoka po Březiny
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'45.57''N, 14°15'41.13''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-04
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13911530

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brložec
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'39.04''N, 14°19'1.74''E, ± 141m
datum: 2018-05-15
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: BAUER P. (2015) Nová pětiletka 2015-2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31204568

5251c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25''N, 14°11'18.85''E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc; Václav Dušek; Václav Šutera
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11221366

5251d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 309. Mlatce: les na S úpatí vrchu Kohout
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978412

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 118. Františkov nad Plouč.: vrcholova část Lipového vrchu
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'52.00''N, 14°19'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437796

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Valkeřice_34190640
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'7.04''N, 14°18'57.48''E, ± 57m
datum: 2017-05-25
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3419. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31171416

5252a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Průhon
nejbližší obec: Markvartice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'41.10''N, 14°20'38.63''E, ± 92m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-05-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6557731

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Průhon
souřadnice: 50°47'42.41''N, 14°20'43.98''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čápová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva
projekt: NDOP
poznámka: Stellaria uliginosa Murray
ID: 11243916

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Průhon
souřadnice: 50°47'42.41''N, 14°20'43.98''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čápová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - dílčí zpráva
projekt: NDOP
poznámka: Stellaria uliginosa Murray
ID: 11246199

5252b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Prysk
souřadnice: 50°47'41.43''N, 14°28'18.28''E, ± 75m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2015-05-27
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020
projekt: NDOP
ID: 12297565

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Prysk_34490687
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'41.13''N, 14°27'20.26''E, ± 59m
datum: 2013-08-16
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18378640

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Prysk_34550278
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'58.15''N, 14°28'13.41''E, ± 24m
datum: 2023-05-20
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3455. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34229573

5252c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Libchava, při potoce sev. od obce
souřadnice: 50°44'41.00''N, 14°20'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-05-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312528

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Bukovina_9440218
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°43'58.71''N, 14°23'37.06''E, ± 128m
datum: 2017-08-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0944. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27034115

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Starý Šachov_9440713
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'16.02''N, 14°21'7.41''E, ± 18m
datum: 2017-08-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0944. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30165329

5252d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 26. (5252) Karlovka: malý bezejmenný rybník S od cesty, SV od Velkého rybníka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00''N, 14°24'57.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138164

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Volfartice: Černý rybník na levém přítoku Vrbového potoka, na severním úpatí Dvorského kopce těsně u silnice do Žandova, obnažené dno, fytochorion 45a. Lovečkovické středohoří, kvadrát 5252, cca 31014 m2, 340 m n. m.
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.80''N, 14°25'28.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. (2014): Sukcese na dně Černého rybníka u Volfartic – stav v roce 2013. – Bezděz 23: 143–169.
projekt: Florlit
ID: 14590110

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radeč u Horní Police
nejbližší obec: Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.72''N, 14°26'53.74''E, ± 72m
datum: 2020-07-02
nálezce: R. Hamerský; Petr Bauer
pramen: HAMERSKÝ R. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 16032570

5253a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 385. Nový Bor: Arnultovice: mokrá louka na SZ svahu Borské Skalky (478,5 m)
nejbližší obec: Bový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'29.00''N, 14°32'37.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444139

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 434. Nový Bor: Arnultovice: les podél vrstevnicové cesty po obvodu kopce od rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrch.kóty Klíče k Z a poté k S až k místu ca 0,2 km J od silnice, 0,8 km Z vrch.Klíče
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'57.00''N, 14°34'7.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445174

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 437. Svor: Svorský rybník, S a SZ okraj, břehové porosty, mokřad
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'53.00''N, 14°34'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445247

5253b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 325. Sloup: smrčina při žluté tur. zn. 2,6 km SV od kostela, ca 1 km ZSZ od vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'5.00''N, 14°37'21.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442504

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 420. Svor: v obci
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'34.00''N, 14°35'45.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444765

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 426. Svor: travnatý svah železnič. náspu u viaduktu v Z části obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'21.00''N, 14°35'33.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444957

5253c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Červený rybník 5811
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'4.66''N, 14°33'3.92''E, ± 253m
datum: 2019
nálezce: Táňa Štechová
pramen: ŠTECHOVÁ T. (2019) Plán péče o přírodní památku Červený rybník na období 2021-2030.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29742824

5254a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 340. Velký Valtinov: okolí rybníka na Růžovém potoce na okraji lesa 600 m J od k.384,4 (Selský vrch)
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'9.00''N, 14°43'19.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443166

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: DP5a, PP Rašeliniště Mařeničky
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'40.13''N, 14°40'24.69''E, ± 36m
datum: 2018
nálezce: Meda Višňáková
pramen: VIŠŇÁKOVÁ M. (2018) Botanický inventarizační průzkum PP Rašeliniště Mařeničky - floristika: Závěrečná zpráva. Stráž pod Ralskem. Manuskript. 14 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21079945

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: DP3, PP Rašeliniště Mařeničky
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'41.55''N, 14°40'39.89''E, ± 13m
datum: 2018
nálezce: Meda Višňáková
pramen: VIŠŇÁKOVÁ M. (2018) Botanický inventarizační průzkum PP Rašeliniště Mařeničky - floristika: Závěrečná zpráva. Stráž pod Ralskem. Manuskript. 14 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23201996

5254b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 375. Kněžice: dno a travnaté svahy úpadu levostranného přítoku Kněžického potoka pod S svahem Vodárenského vrchu (vrchol ca 1 km JV kaple v obci a ca 0,45 km S kóty 369,4)
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'13.00''N, 14°46'45.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443780

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kněžice, Lužické hory, Bachaue nahe der Ortschaft Kněžice
souřadnice: 50°47'30.00''N, 14°46'25.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983097

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kněžice, Bachaue nahe der Ortschaft Kněžice
souřadnice: 50°47'8.00''N, 14°46'13.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1843827

5255a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ještědský hřbet, Rokytnice, 600 m SZ k. 554 m, prameniště přítoku Rokytku, porost 141 B 10.
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°54'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-25
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529904

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°47'47.69''N, 14°52'5.52''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099337

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°47'2.65''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099338

5255b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.22. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., cesta a okolí),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°57'42.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-08-15
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8144950

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 48b. Liberecká kotlina: 5255b, Machnín (distr.Liberec): okraj rybníčku 400m SZ od kostela v obci. (29.8.2002 leg.Petřík,det.Koblížek) (18.7.2005 Petřík, snímek).
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'41.00''N, 14°59'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192667

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ještědský hřbet, Machnín, 250 m Z kaple, litorál rybníku
souřadnice: 50°47'36.00''N, 14°59'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2005-07-18
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1552193

5255d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liberec-Horní Hanychov, prameniště pod parkovištěm k Ještědu
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'36.14''N, 14°58'42.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1986-06-01
nálezce: Sýkora; Sýkorová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652250

5256a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995669

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995918

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liberec, ul. Zvolenská, při L břehu přehrady
souřadnice: 50°46'11.00''N, 15°4'36.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-17
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494466

5256b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996153

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor.Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995403

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. N.
souřadnice: 50°47'28.40''N, 15°8'12.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318912

5256c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996680

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°44'47.62''N, 15°0'13.03''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099456

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°44'47.65''N, 15°0'50.54''E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099457

5256d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč
souřadnice: 50°43'38.90''N, 15°8'3.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301821

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liberec, ul. Nad kyselkou
souřadnice: 50°43'51.00''N, 15°6'21.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494538

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablonec nad Nisou, PP Rádlo, dílčí plocha 1 (seg. č. 1.1.–1.11.): pestrá mozaika s převahou luční vegetace v jižní části území PP a přilehlé části OP PP Rádlo.
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'19.40''N, 15°7'28.50''E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2015
pramen: Nepraš K. (2017): Botanický inventarizační průzkum PP Rádlo na Jablonecku. – Severočes. Přír. 49: 37–47.
projekt: Florlit
ID: 14001652

5257a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lučany nad Nisou, mokřad U Pily
souřadnice: 50°45'5.60''N, 15°13'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306137

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karlov u Jos. Dolu, dílec 533 F
souřadnice: 50°46'19.70''N, 15°12'30.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-12
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281503

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichov nad Nisou, dílec 717 A
souřadnice: 50°45'3.10''N, 15°11'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281320

5257b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 47. Dolní Polubný: Černá Desná mezi obcí a osadou Souš
nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°17'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
poznámka: zplan.
ID: 8990134

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2/ Horní Lučany: rybníček na JZ úpatí vrchu Buková
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°17'23.49''E, ± 5000m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Šída O. (1995): Příspěvek k rozšíření bahniček (Eleocharis) v Jizerských horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 114-116.
projekt: FLDOK
ID: 9021048

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, prameniště potoka na V okraji obce
souřadnice: 50°45'23.00''N, 15°17'56.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705048

5257c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'15.90''N, 15°10'23.40''E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.
projekt: FLDOK
ID: 7904924

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablonec nad Nisou, vodni nadrz Mseno I, J cast, ca 100 m od severni hraze
souřadnice: 50°44'1.00''N, 15°10'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-09-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532110

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'18.00''N, 15°10'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1147191

5257d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 50. Zásada: potok cca 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.67''N, 15°17'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1973-06-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990327

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 48. Velké Hamry: potok nad Svárovem
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.67''N, 15°17'23.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-09-13
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990194

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka u Šídy - Šumburk nad Desnou
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'29.41''N, 15°19'31.05''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1996-06
nálezce: Klára Švejdová
pramen: Švejdová, K. Botanický inventarizační průzkum PCHP U Šídy. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6877319

5258a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 150 m nad horním výjezdem od pily Janov
souřadnice: 50°46'1.00''N, 15°23'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767007

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 350 m Z od Hraničního potoka a 100 m nad Harrachovou cestou
souřadnice: 50°45'56.00''N, 15°23'43.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-07
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, sur les alluvions de Mumlava a l embouchure de la Milnice
souřadnice: 50°46'28.00''N, 15°24'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2675711

5258b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Lubošská bystřina, mezi soutokem Lubošské bystřiny a polomové ručeje a Terexem
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°28'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Bílé vody, asi 120 m od Harrachovy cesty na okraji lesa a paseky
souřadnice: 50°46'19.00''N, 15°26'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-07
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766716

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Milnice, v prudkém ohybu potoka, asi 150 m S od krmelce, boční pramen na pravém břehu
souřadnice: 50°46'15.00''N, 15°27'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766696

5258c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 15. Kořenov: /JV obce/ údolí Klopotilého potoka nad střední cestou (pod kótou 900,8)
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.67''N, 15°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 855-875 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265896

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°43'12.71''N, 15°23'29.49''E, ± 55m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10281790

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°43'1.17''N, 15°23'8.90''E, ± 70m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282206

5258d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Rokytnice nad Jizerou; podmáčená část nekosené louky, šíří se Pha aru
souřadnice: 50°43'35.95''N, 15°28'4.71''E, ± 76m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-16
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11712990

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Františkov v Krkonoších; prameništní část kosené louky mechanicky narušená; šíří se ruderály, v dolní části kopřivy
souřadnice: 50°43'0.55''N, 15°28'25.25''E, ± 37m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-17
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11715861

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°42'12.95''N, 15°24'58.48''E, ± 19m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10280116

5259a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Krkonoše lesní, Trutnov. Špindlerův Mlýn, Harrachova jáma, pravý břeh Labe; podmáčený břeh řeky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'30.00''N, 15°33'18.00''E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-07-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047498

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica; M. Dvořáková 1984-12-10: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.00''N, 15°31'51.00''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 14065008

5259b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'5.00''E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127389

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí Moravské boudy.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'22.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773465

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v komunikač. lemech přiléhajících komunikace C 47 mezi Moravskou boudou a Petrovkou.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.00''N, 15°36'31.00''E
nadmořská výška: 1220-1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773568

5259c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházající údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°34'53.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
nálezce: František Černohous
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576313

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: C2. Krkonoše: cesta vycházející jako žlutě znač.tur.cesta od Medvědína přes lok. Svinské louže a pokračuje červene znač.tur.cestou k Šmídové vyhlídce /SV Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'33.00''N, 15°34'36.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576547

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Horní Mísečky, u bývalé chaty Benzina (dnes Penzion u Kotle)
souřadnice: 50°44'24.00''N, 15°33'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1021 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-07-10
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850568

5259d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Krkonoše: Abecední seznam cévnatých druhů u bývalé Klínovky, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k.ú. Přední Labská, (autorka prováděla pozorování od r.1996-1999) /JV Špindlerova Mlýna,pozn.Tomšovicová, 31.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.
projekt: FLDOK
ID: 9777590

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bedřichov v Krkonoších, Dívčí stráň, mezi sjezdovkami
souřadnice: 50°44'11.00''N, 15°35'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-07-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318694

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Špindlerův Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, pastvina pod chalupou
souřadnice: 50°42'32.00''N, 15°39'18.00''E
nadmořská výška: 1185 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-10-04
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844383

5260a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928139

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928195

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928257

5260b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767184

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 3.A.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767306

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96''N, 15°47'57.78''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928717

5260c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Flora von Böhmen. Riesengrund im Riesengebirge [= Obří důl v Krkonoších]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.93''N, 15°43'42.76''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047753

5260d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okres Trutnov, Horní Malá Úpa, Mokré Jámy; břeh struhy, křoviny
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'23.95''N, 15°48'18.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-06-22
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047618

5261c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: SV Čechy: Krkonoše – poblíž Lysečinské boudy u potoka při cestě na Lysečiny
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'39.02''N, 15°50'8.33''E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-06-22
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047751

5347a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'36.00''N, 13°34'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142054

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 12. Fláje: plavební kanál, v okolí úseku v délce cca 1km Z a pak S směrem až k rozcestí c ostré L zatáčce.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'40.00''N, 13°33'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142156

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4. Fláje: V a JV svahy vrchu Bradáčov až k vodní nádrži Fláje.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'58.00''N, 13°34'13.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955386

5347b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00''N, 13°36'33.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955736

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 1: PR Grünwaldské vřesoviště
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°41'42.50''N, 13°39'30.30''E, ± 550m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016
ID: 14000968

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 3b: niva bezejmenného pravostranného přítoku Flájského potoka
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°41'17.90''N, 13°39'49.50''E, ± 550m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016
ID: 14000971

5347c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klíny I - 5347
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°37'47.71''N, 13°32'35.17''E, ± 2367m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
nálezce: Karel Šťastný; Pavel Tyner; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Vladimír Bejček
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7265424

5347d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 11. louky nad Meziboří pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'47.80''N, 13°36'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748463

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumný důl
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'51.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
nálezce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Pavel Tyner; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Vít Dvořák
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7263793

5348a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 3a: vlastní niva Flájského potoka
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'7.40''N, 13°40'19.50''E, ± 1300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016
ID: 14000970

5348c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Teplice Golf Barbora
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.00''N, 13°44'30.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: Jan Kopřiva; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc; Václav Vysoký; Petr Bauer; V. Šutera
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7238927

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrad Osek; okolí potoka, přehrážky
souřadnice: 50°38'17.52''N, 13°39'58.25''E, ± 914m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11622272

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrad Osek; okolí potoků a pramenišť
souřadnice: 50°38'43.19''N, 13°40'14.05''E, ± 588m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11622460

5348d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Košťany: severní břeh východní části zatopeného hnědouhelného lomu Barbora, asi 1,15 km JJV - 1,3 km JJZ od Mírového náměstí, vodní a pobřežní vegetace, lesní a křovinné porosty
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'46.86''N, 13°45'14.55''E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-07-14
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Teplice 2021
ID: 14763759

5349a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 17. Krupka: les na J–JJV svahu Krušných hor mezi obcí a zeleně značenou tur. stezkou, ca 0,65 km JZ–Z od zříceny hradu Kyšperk
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'31.65''N, 13°52'56.99''E, ± 350m
nadmořská výška: 320-500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2016-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
poznámka: v originále fytochorion 3/25a;
ID: 14106934

5350c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 7: 4b. Labské středohoří, 5350ccd-Skalky u Moravan
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.30''N, 14°2'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877371

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 11: 4b. Labské středohoří, 5350cdd-Pahorek, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.50''N, 14°4'14.20''E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Jan Rottenborn
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877372

5350d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohoří u Malečova_1400714
nejbližší obec: Pohoří u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'17.60''N, 14°8'0.12''E, ± 20m
datum: 2018-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33567008

5351a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 236b. Zadní Lhota: horní část +- 580 m
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.61''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976323

5351b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loučky u Verneřic; vlhké partie intenzivněji pasené louky mezi remízy
souřadnice: 50°39'22.31''N, 14°18'42.61''E, ± 46m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13012461

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loučky u Verneřic; porosty s hojnou skřípinou v silněji podmáčených partiích pastevního areálu
souřadnice: 50°39'23.14''N, 14°19'46.78''E, ± 195m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13013512

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mukařov u Úštěku; porost as. Scirpetum sylvatici na podmáčené prameništní světlině při okraji jaseniny
souřadnice: 50°39'9.35''N, 14°17'40.37''E, ± 16m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13016653

5352a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loučky u Verneřic; potoční luh v mělkém terénním zářezu mezi loukami, bylinný podrost druhově pestrý nasycený diagnostickými druhy
souřadnice: 50°39'15.15''N, 14°20'32.57''E, ± 307m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13012575

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loučky u Verneřic; vlhká partie lučního komplexu s dominantní skřípinou
souřadnice: 50°39'5.39''N, 14°20'48.62''E, ± 92m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13012589

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice u Kravař; neobhospodařovaná vlhká louka s výskytem Trollius a Dactylorhiza fuchsii
souřadnice: 50°39'3.41''N, 14°22'11.07''E, ± 68m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13016882

5352b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 341. Stráž u České Lípy: vlhké lesíky na S úpatí návrší Kozel
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.62''N, 14°27'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979595

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stráž u České Lípy_34020718
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'12.42''N, 14°27'46.75''E, ± 51m
datum: 2017-07-23
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3402. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23255398

5352c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílý Kostelec; vlhčí partie louky v terénní sníženině s převahou ostřic
souřadnice: 50°38'21.36''N, 14°20'13.21''E, ± 49m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13014145

5352d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'37.00''N, 14°25'38.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436558

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 83. Stvolínky: Koňský rybník, cesta a lem potoka SZ rybníka, 1,1 km SSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'25.00''N, 14°25'57.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436486

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 507. Loubí: lesy a křoviny při modře znač.tur.stezce 1,5 km SZ až 1,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°28'4.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447370

5353a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 160. Zahrádky /Česká Lípa/: údolí Peklo po P břehu Robečského potoka od skalního tunelu až k S okraji CHÚ (místo s informač.tabulí)
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.00''N, 14°30'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439060

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zahrádky (okr. Česká Lípa): CHN Peklo, luh
souřadnice: 50°39'17.00''N, 14°30'41.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1973-05-30
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1978): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 18: 139-151.
projekt: ČNFD
ID: 2182506

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Peklo_103 u Dolního Pekelského rybníka
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'41.69''N, 14°30'6.83''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844101

5353b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Niva Ploučnice C
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'49.32''N, 14°34'59.29''E, ± 238m
datum: 2023
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2023) Botanický průzkum PP Niva Ploučnice u Žizníkova. Plán péče o PP Niva Ploučnice u Žizníkova na období 2024-2033.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24076057

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zákupy_33720062
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.80''N, 14°39'6.38''E, ± 62m
datum: 2012-05-29
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3372. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24560391

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Niva Ploučnice E
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.36''N, 14°35'42.69''E, ± 289m
datum: 2023
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2023) Botanický průzkum PP Niva Ploučnice u Žizníkova. Plán péče o PP Niva Ploučnice u Žizníkova na období 2024-2033.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27999407

5353c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 163. Zahrádky: údolí Peklo v úseku od osady Karba k mostu přes Robečský potok u Nového Dvora
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.00''N, 14°30'32.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439183

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Peklo_101_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.21''N, 14°30'42.66''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837837

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Peklo DP1
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'41.38''N, 14°30'42.20''E, ± 311m
datum: 2019
nálezce: Martin Šťastný; Libuše Šťastná
pramen: ŠŤASTNÝ M., ŠŤASTNÁ L. (2020) Botanický inventarizační průzkum NPP Peklo – flóra: Závěrečná zpráva. Lomnice nad Popelkou. Manuskript. 43 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34256247

5353d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 25.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí SV od Dubu (457,6), horní část
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.00''N, 14°38'33.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912050

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 23.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí SV od Dubu, dolní část,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00''N, 14°38'37.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912007

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Provodínské kameny. Botanický inventarizační průzkum .. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6757302

5354b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 632. Velké Ralsko: výstup na Ralský hrádek
nejbližší obec: Velké Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°46'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450408

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'38.00''N, 14°48'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319943

5354c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 14. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 14 - souřadnice S-JTSK: x = -715685.4, y = -987423.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.00''N, 14°42'2.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337979

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 62.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), komplex důlav 0,2-1km S od kóty 404,6,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°40'49.00''E
nadmořská výška: 325-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912475

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 37.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí S pod Kančím vrchem (370,8)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00''N, 14°39'54.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912183

5354d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4f. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež.porosty rákosin a ostřic zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.00''N, 14°47'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Černý; Rybka; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199620

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4d. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem.Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.00''N, 14°48'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Rybka; Černý; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199532

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 613. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 2,5-2 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'5.00''N, 14°48'38.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450149

5355a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1c. Ralsko-bezdězská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, přítoková část Hamerského rybníka, V břeh a navazující porost mokřadů mezi S a J zátokou. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.92''N, 14°51'19.37''E, ± 100m
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Lustyk; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199158

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 664. Hamr na Jezeře: horní sušší část, vesměs smrková a borová monok. mezi Ostrovským a Širokým kamenem
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.00''N, 14°51'21.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach; Jiří Hadinec; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451009

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Rašeliniště Černého rybníka
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.43''N, 14°50'30.80''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-06-12
nálezce: Jarmila Sýkorová; Pavel Rychtařík
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7289764

5355b

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°41'47.65''N, 14°58'58.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099474

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Čertova zed´_103_lesní porosty SZ od Čertovy zdi
nejbližší obec: Kotel, okres Liberec
souřadnice: 50°40'28.00''N, 14°56'40.61''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zeď. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7838808

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zábrdí u Osečné
souřadnice: 50°40'31.34''N, 14°55'8.76''E, ± 93m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-22
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10470477

5355c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°38'26.29''N, 14°52'29.65''E, ± 51m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-09-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10367590

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°38'29.12''N, 14°53'8.95''E, ± 198m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-09-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10367628

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zábrdka u Pytlíkovského Mlýna (cca 80 m JJV od zříceniny)
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'15.19''N, 14°54'15.40''E
datum: 2018-08-21
nálezce: Dana Turoňová
pramen: TUROŇOVÁ D. (2021) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34386094

5356a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liberec,osada Bystrá
souřadnice: 50°41'24.00''N, 15°2'38.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1990-06-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494454

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°41'47.62''N, 15°0'50.54''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099475

původní jméno: Stellaria uliginosa
souřadnice: 50°41'47.65''N, 15°1'28.02''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10099476

5356b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pelíkovice_3430127
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'20.60''N, 15°6'20.44''E, ± 91m
datum: 2015-06-11
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0343. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19093106

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pelíkovice_3430127
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'20.60''N, 15°6'20.44''E, ± 91m
datum: 2015-06-11
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0343. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22972214

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pelíkovice_3430236
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'53.58''N, 15°6'13.28''E, ± 161m
datum: 2015-06-11
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0343. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28414430

5356d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český ráj, soutok Vazoveckého potoka s pravostranným přítokem V od osady Mokřiny
souřadnice: 50°37'10.00''N, 15°9'45.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-09
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783169

5357a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 65. Alšovice: potok v lese pod lomy JV od obce
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'28.66''N, 15°12'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991324

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mukařov u Jablonce nad Nisou_3370441
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'50.93''N, 15°11'55.74''E, ± 117m
datum: 2019-06-03
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0337. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15690817

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mukařov u Jablonce nad Nisou_3370441
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'50.93''N, 15°11'55.74''E, ± 117m
datum: 2019-06-03
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0337. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15690841

5357b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92''N, 15°15'33.25''E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10240143

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jirkov
souřadnice: 50°39'34.01''N, 15°16'30.26''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930830

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střevelná_33500382
nejbližší obec: Střevelná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'1.32''N, 15°16'49.20''E, ± 134m
datum: 2019-07-08
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3350. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23135134

5357c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /14/ Český ráj: Zelený důl, s postran.údolím na Pařízkové stezce u Rozumova od nedaleké jeskyně Postojny až k mostku při prvních domech osady Bukovina u Mírové p. Kozákovem
nejbližší obec: Bukovina u Mírové p., okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'28.66''N, 15°12'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1975
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926248

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /9/ Český ráj: údolní niva Vazoveckého potoka s postranným přítokem od osady Mokřiny, u obce Frydštejn po ústí do Jizery u Dolánek, údolní niva dlouhá 4,5 km
nejbližší obec: Frydštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'28.66''N, 15°12'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-09
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926108

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 201. Turnov: Kozákov, les a louka na SSZ úpatí
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'7.00''N, 15°14'52.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433751

5357d

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°36'12.00''N, 15°19'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034574

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chuchelna, louky u rybníčku v S část obce
souřadnice: 50°36'18.66''N, 15°18'16.09''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931344

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chuchelna, louky u rybníčku v S část obce
souřadnice: 50°36'18.66''N, 15°18'16.09''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931365

5358a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.67''N, 15°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990681

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 51. Zlatá Olešnice: potok u samoty V Bahništích J od obce
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°40'28.67''N, 15°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-13
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990403

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roprachtice_9271309
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°40'12.67''N, 15°24'13.58''E, ± 89m
datum: 2019-04-09
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0927. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15847757

5358b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: sev. Čechy, Semilsko - Roprachtice, vlhká loučka u potoka
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'15.35''N, 15°24'55.74''E, ± 1200m
nadmořská výška: 500-650 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-14
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652251

5358c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 31. Muchov /u Škodějova/: potok tekoucí od Škodějova
nejbližší obec: Muchov, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.67''N, 15°22'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-04
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989315

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 29. Splzy /u Dol. Sytové/: Hradecký potok
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.67''N, 15°22'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-04
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989206

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Bozkovské dolomitové jeskyně 2065
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'49.03''N, 15°20'16.24''E, ± 180m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-26
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Bozkovské dolomitové jeskyně. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7285669

5358d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Háje nad Jizerou: u lesní cesty asi 1,1 km Z od kóty Strážník (610 m)
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.00''N, 15°25'22.18''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2019-05-25
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13908898

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přívlaka, louka J silnice 1,5 km Z křižovatky u Nové Vsi
souřadnice: 50°38'36.05''N, 15°26'8.90''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933909

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Háje nad Jizerou_32870422
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'31.53''N, 15°25'28.74''E, ± 45m
datum: 2016-05-26
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15821598

5359a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Anonymus: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Krkonoše: Prameniště na J svahu h. 1018 – Přední Žalý 2 km SZ Vrchlabí
nejbližší obec: Štěpanická Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°39'21.69''N, 15°34'20.25''E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-11
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047759

5359b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Krkonoše – louka nad Kamennou cestou 1 km J obce Strážné
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'5.34''N, 15°36'45.85''E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1995-06-18
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047622

5359c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 245. 5359c, Horní Štěpanice: Pasecký vrch, zříceniny hradu Štěpanice, skalky, suťové lesy a květnaté bučiny v okolí zříceniny, 50°38'26"N, 15°32'22"E, 525–575 m n. m.
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'26.00''N, 15°32'22.00''E
nadmořská výška: 525-575 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042935

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 330. 5359c, Mrklov: louky a křovinaté meze na jižně orientovaném svahu nad východní částí vsi 400 m SSV až 150 VSV od kaple sv. Wilibalda, 50°38'52,5"N, 15°33'38,1"E ± 150 m, 640–690 m n. m.
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'52.50''N, 15°33'38.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 640-690 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042940

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 25. Dolní Štěpanice: potok J od Zlámaného vrchu JV obce
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.68''N, 15°32'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 465-535 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988977

5359d

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Bei Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.10''N, 15°36'33.70''E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652252

5360a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.14. On NW slope Liščí hora mountain along the track,
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'33.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-07-23
pramen: Husáková J. (1986): Subalpine turf communities with Deschampsia cespitosa along the tracks and paths in the Krkonoše (= Giant Mountains) National Park. - Preslia 58: 231-246.
projekt: FLDOK
ID: 7934117

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /27/M93-97/ Krkonoše: Cesta Liščí hora směrem k Lyžařské boudě po konec 1.zóny (1363-1260)-turistická cesta vápencem zpevněná /Z Pece p. Sněž.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'22.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 1260-1363 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534328

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /28/M93-97/ Krkonoše: Cesta z Liščí hory úsek v 2.zóně nad Lyžařskou boudou směrem k Lesní boudě (1260-1110)-tur.a zásob.cesta, vápencem zpevněná, od Lyžařské boudy je kryta asfaltem /Z Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.00''N, 15°41'24.00''E
nadmořská výška: 1110-1260 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534633

5360b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Maršov, komplex pstruhových rybníčků na Albeřickém potoce (v některých mapách jako Lysečinský p.), 300 m SSV hlavního mostu přes Úpu (silnice směr Pec pod Sněžkou); ve vodě rybníčků a napájecího náhonu, na březích a okolních travních porostech
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'49.00''N, 15°49'17.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Temný Důl; nekosená louka podél drobného toku; pod chatou silně eutrofizovaná
souřadnice: 50°39'58.92''N, 15°48'23.77''E, ± 71m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11367503

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Temný Důl; bezlesí podél drobného toku, v dolní části degradovaný
souřadnice: 50°40'2.86''N, 15°48'18.88''E, ± 184m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11367552

5360c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janské Lázně: Na Bolkovské pasece, dosévané louky a okraj lesa u potoka, N 50°37'59,6" E 15°44'9,5", 660–690 m n. m.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'59.60''N, 15°44'9.50''E
nadmořská výška: 660-690 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-05-31
pramen: Harčarik J., Samková V. & Harčariková L. (2015): Botanická exkurze do Bolkova. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16: 15–17.
projekt: Florlit
ID: 14226218

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černý Důl v Krkonoších, golfové hřiště
souřadnice: 50°37'9.79''N, 15°41'52.01''E, ± 1001m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Vonička P. et Višňák R. (2013): Biologické hodnocení záměru výstavby golfového areálu v Černém Dole v Krkonoších
projekt: NDOP
ID: 11133505

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°38'47.99''N, 15°39'58.34''E, ± 51m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10300482

5360d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Bei Johannesbad [= Jánské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'46.00''N, 15°46'48.00''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 14065007

5361a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Rehorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.27''N, 15°51'16.64''E, ± 3000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1890-06-15
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047755

5361b

původní jméno: Stellaria alsine GRIMM.
lokalita: Údolí pravého [levého?] přítoku Dlouhé vody, 660-700 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.44''N, 15°59'10.56''E
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236181

původní jméno: Stellaria alsine GRIMM.
lokalita: Olšiny a okraj lesa při přítoku Dlouhé vody na jv. [sic!, recte: jz.] úpatí Špičáku, 600 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'12.55''N, 15°59'2.10''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236184

původní jméno: Stellaria alsine GRIMM.
lokalita: Olšiny při spodním toku Dlouhé vody, 600 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'28.70''N, 15°57'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236182

5361c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklenářovice - mokřad v horní části nad silnicí - přítok Zlatého potoka
souřadnice: 50°37'23.12''N, 15°52'10.49''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009
nálezce: Jitka Málková; I. Špatenková
pramen: Málková Jitka (2013): Málková J. et Špatenková I. (2011): Rozšíření vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata L.) v Krkonoších. - Opera corcontica, 48: 89-118.
projekt: NDOP
ID: 11221231

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rýchory_32950624
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'31.03''N, 15°52'20.24''E, ± 119m
datum: 2018-08-20
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: ČEJKOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3295. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15715537

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vernířovice_32950518
nejbližší obec: Vernířovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'26.85''N, 15°53'35.73''E, ± 85m
datum: 2017-05-29
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: ČEJKOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3295. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15863920

5361d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křenov, louky na vrcholu kopce SV obce
souřadnice: 50°38'47.33''N, 15°56'2.63''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936829

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bernartice, obec
souřadnice: 50°38'28.32''N, 15°58'17.03''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937001

5362a

původní jméno: Stellaria alsine GRIMM.
lokalita: Horní část Dlouhého údolí. 640 m n. m.
nejbližší obec: Vrchová, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.75''N, 15°59'56.21''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236183

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní část Dlouhého údolí
nejbližší obec: Vrchová, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'32.00''N, 15°59'54.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1967
nálezce: E. Duhová; al.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1967-1968
ID: 14285419

5362b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: BC Strážný vrch 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'41.47''N, 16°6'4.09''E, ± 177m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853563

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54''N, 16°6'55.59''E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824337

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Na Zdoňovském potoce
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'14.47''N, 16°7'55.06''E, ± 181m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808492

5362c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prameny Dřevíče 3-1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.57''N, 16°4'8.45''E, ± 32m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026245

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pramen Metuje 4
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'29.27''N, 16°4'51.67''E, ± 39m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025328

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prameny Dřevíče 10
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.17''N, 16°3'51.18''E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024999

5362d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Dolní Adršpach, Adršpašsko-teplické skály, vlhké místo u turistické cesty v úseku mezi skalní věží Homole cukru a tzv. Gotickou brankou v Adršpaš. skalním městě
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'43.57''N, 16°6'59.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004-07-29
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047494

5363b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5. Vrchol Ruprechtického Špičáku, křemenný porfyt
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'41.00''N, 16°16'51.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875206

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: V bukách 2
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'52.33''N, 16°16'33.60''E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841851

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: BC U Bornovy louky
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'57.51''N, 16°15'35.64''E, ± 173m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022147

5363c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumovsko, Náchod, Horní Teplice - vodní stružka asi 750 m ZSZ vrcholu Bukové hory, 550 m n. m.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°37'46.10''N, 16°10'7.73''E, ± 100m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652253

5363d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5/ Heřmánkovice: horní část Uhlířského údolí
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.72''N, 16°17'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274297

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jelení žlab, Scirpetum sylvatici
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'14.00''N, 16°18'22.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1975-06-30
nálezce: D. Fišerová
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336634

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: v korytě potoka v obci Heřmánkovice na úpatí Javořích hor
souřadnice: 50°37'50.00''N, 16°19'27.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-09-03
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1999): Společenstvo s Montia hallii v Javořích horách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 101-102.
projekt: ČNFD
ID: 2038488

5364a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47''N, 16°20'17.10''E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023374

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40''N, 16°20'17.10''E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-06-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843046

5364c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Náchod: Rožmitál, 1,5 km S obce, louže v lomu
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'4.24''N, 16°22'12.17''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047616

5364d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19''N, 16°24'59.61''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947173

5445a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javorový lesík-Kalek
souřadnice: 50°34'32.22''N, 13°14'22.94''E, ± 387m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206644

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Načetín_34010194
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'43.99''N, 13°14'52.53''E, ± 194m
datum: 2015-09-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19024006

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohraniční_34010036
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'40.40''N, 13°13'48.92''E, ± 14m
datum: 2015-09-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22942355

5445b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°34'42.35''N, 13°15'6.16''E, ± 479m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206827

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek
souřadnice: 50°34'24.18''N, 13°16'12.86''E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206948

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kalek_33870054
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'12.80''N, 13°19'44.21''E, ± 8m
datum: 2015-06-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3387. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18552013

5445c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Jilmová, Natura 2000, kód díla U0014, segment 63
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'19.00''N, 13°13'16.09''E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-15
nálezce: Č. Ondráček
projekt: ČNFD
ID: 2972487

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jilmová_33710355
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'57.69''N, 13°11'44.12''E, ± 202m
datum: 2015-09-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3371. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15878300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Výsluní_33710075
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'7.80''N, 13°12'14.66''E, ± 322m
datum: 2015-09-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3371. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16324412

5445d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52''N, 13°16'19.81''E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6682895

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Ves u Křimova_33650195
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'32.79''N, 13°16'3.95''E, ± 234m
datum: 2014-07-25
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3365. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19094120

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radenov_33870191
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'50.13''N, 13°19'48.09''E, ± 5m
datum: 2015-07-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3387. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20276630

5446a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 225 A 2/1, U Bílého jelena
souřadnice: 50°34'10.00''N, 13°21'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-11
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: plochá kotlina s prameništěm potoka
ID: 607276

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jelení rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°33'25.98''N, 13°23'9.44''E, ± 372m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12207098

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rudolice v Horách_34050318
nejbližší obec: Rudolice v Horách, okres Most
souřadnice: 50°34'35.33''N, 13°24'43.42''E, ± 122m
datum: 2015-07-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3405. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16220258

5446b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boleboř: Svahová, příkop na kraji červeně značené lesní cesty asi 1,3 km SSV od kaple ve Svahové
souřadnice: 50°33'57.65''N, 13°24'56.59''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2023-08-11
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14515305

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malý Háj_33890167
nejbližší obec: Malý Háj, okres Most
souřadnice: 50°35'3.77''N, 13°25'35.42''E, ± 51m
datum: 2015-06-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3389. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18557780

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malý Háj_33890168
nejbližší obec: Malý Háj, okres Most
souřadnice: 50°35'5.69''N, 13°25'30.02''E, ± 97m
datum: 2015-06-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3389. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24530810

5446c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Petsch [= Bečov] u Chomútova (v Rudohoří)
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.50''N, 13°20'39.80''E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1882-05-28
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652254

5447a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia bor., distr. Most: in prato iuxta rivulum inter viam publicam et silvae marginem situ meridionali a peripheria orientali vici Mikulovice in Montibus Metalliferis (Krušné hory), alt. ca. 600-640 m s. m.
nejbližší obec: Mikulovice, okres Most
souřadnice: 50°35'24.62''N, 13°30'8.75''E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666269; coll. no: 1825; evid. no.: PR 666262; coll. no: 1825
ID: 14652255

5447b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'14.65''N, 13°35'32.08''E, ± 5000m
datum: s. d.
nálezce: B. Hulán
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 7949046

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záluží u Litvínova_9350122
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'2.82''N, 13°35'45.31''E, ± 582m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960866

5448d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /28/ Na okraji lesní cesty mezi Velkým a Malým Sedlem u Liběšic
nejbližší obec: Liběšice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'28.58''N, 13°47'23.50''E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Kubát K. (1969): K výskytu Veronica hederifolia L. s. l. a Myosotis palustris (L.) Nath. s. l. v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 1: 37-48.
projekt: FLDOK
ID: 8739965

5449c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Brezina raseliniste
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.41''N, 13°54'18.46''E, ± 38m
datum: 2020
nálezce: Markéta Pilneyová
pramen: PILNEYOVÁ M. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Březina – flóra: Závěrečná zpráva. Litoměřice. Manuskript. 11 s. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23209538

5449d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borečský vrch; teplé exhalace (Targionia hypophylla)
souřadnice: 50°31'28.59''N, 13°57'23.50''E, ± 2500m
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562825

5450b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Středohoří - Dlouhý vrch
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.07''N, 14°8'55.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-11
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652256

5450d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /65/ Litoměřice: 170 m n. m.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.87''N, 14°7'55.09''E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
nálezce: M. Dvořáková
pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9157762

5452a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966109

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00''N, 14°21'52.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563961

5452b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce, 280-380 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00''N, 14°28'50.00''E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562464

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dřevčice_4820211
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.33''N, 14°29'48.08''E, ± 125m
datum: 2014-07-18
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0482. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21015762

5453b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 517. Nová Skalka: obec a cesta na rozcestí se žlutou tur. zn.(rozcestí cca 500 m S obvce Nová Skala)
nejbližší obec: Nová Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.00''N, 14°36'9.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Otakar Šída jun.; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447627

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 514. Chlum: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 1 km JJZ až 0,2 km SZ od vrchu Šedina (473 m) JV od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'1.00''N, 14°35'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447521

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doksy, sádky ve městě východně centra, v údolí potoka, sádka č. 3
souřadnice: 50°33'49.00''N, 14°39'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540799

5453c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 534. Vrabcov: louky a lesy v údolí kolem býv.červené tur.znač. z obce na silnici z Deštné do Dubé
nejbližší obec: Vrabcov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'43.00''N, 14°31'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448173

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 538. Rozprechtice: niva Liběchovky mezi obcemi Rouprechtice a Vrabcov
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00''N, 14°32'18.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448407

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 464. Dražejov, pramenný důl mezi Dražejovem a Rozprechticemi;*S Rydlo.
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'13.00''N, 14°32'59.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559622

5453d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Česká Lípa, Tachovský vrch, lesní cesta na Z úbočí
nejbližší obec: Tachov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.05''N, 14°38'26.35''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-06-27
nálezce: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652257

5454a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 69.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912563

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 684. Doksy: vlhký les při cestě (červená tur. zn.) 2 km JV od kostela
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.00''N, 14°41'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451510

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-09-18
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369965

5454b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrchbělá
souřadnice: 50°33'2.28''N, 14°46'25.17''E, ± 103m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 13048143

5454c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz_10
souřadnice: 50°32'32.48''N, 14°43'2.09''E, ± 473m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
ID: 11233085

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezděz; malé
souřadnice: 50°32'44.72''N, 14°40'35.11''E, ± 102m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-13
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11754782

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žďár v Podbezdězí_32630813
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'51.91''N, 14°41'36.40''E, ± 11m
datum: 2018-06-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3263. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24435158

5454d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březovice, podél lesní cesty (zelená turistická značka) cca 1,2–1,5 km VSV od myslivny Valdštejnsko
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.11''N, 14°46'2.66''E, ± 185m
nadmořská výška: 283-309 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2016-07-05
nálezce: Jan Prančl
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695015

5455c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Ves u Bakova nad Jizerou_32530182
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.62''N, 14°54'9.60''E, ± 320m
datum: 2015-06-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3253. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26943798

5456b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mozaika pcháčových a slatinných luk nad rybníkem Vústra
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'31.05''N, 15°7'29.27''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300721

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kacanovy, Šulcův rybníček v údolí V obce
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'3.10''N, 15°9'24.78''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-07-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6938247

5456c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 22
nejbližší obec: Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.83''N, 15°4'12.50''E, ± 554m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 16486115

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 31
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.03''N, 15°3'22.01''E, ± 265m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 33644549

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 26
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'25.88''N, 15°4'24.43''E, ± 609m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 34452121

5456d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 92. Vyskeř: údolí Z od mlýna Vysoké Kolo
nejbližší obec: Vyskeř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.65''N, 15°7'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-09-07
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992592

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 42
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'40.47''N, 15°5'19.96''E, ± 409m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 16248456

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyskeř, DP 56
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'34.74''N, 15°8'35.01''E, ± 168m
datum: 2018
nálezce: Martin Šťastný; Libuše Šťastná
pramen: ŠŤASTNÝ M., ŠŤASTNÁ L. (2018) Inventarizace MZCHÚ - PR Podtrosecká údolí - floristika, fytocenologie.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19075187

5457a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český ráj: údolí zv. "V jamách", V od obce Kacanovy a 4km J od Turnova (údolí probíhá od S k J v délce cca 750m): u SZ cípu rybníčku přibližně uprostřed údiolí
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'11.00''N, 15°9'54.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-06-28
pramen: Slavík B. (1969): Pozoruhodná lokalita boreálně-subatlantského společenstva Sparganietum minimi Schaaf 1925 v Českém ráji. - Preslia 41: 191-199.
projekt: FLDOK
ID: 7876450

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 81. Bukovina u Bělé: Zelený důl SV od obce
nejbližší obec: Bukovina u Bělé, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.66''N, 15°12'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-03
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992182

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 84. Sedmihorky: potok v polesí Žantovník
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.66''N, 15°12'23.52''E, ± 5000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1958-08-16
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992267

5457b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 397. 5457b, Tuhaň: východní svahy a dno lesní rokle Hluboček, asi 300–700 m J od vrchu Chotice (544 m) JJZ od obce, 50°33'10,8"N, 15°19'11,9"E ± 200 m, 430–520 m n. m.
nejbližší obec: Tuhaň, okres Semily
souřadnice: 50°33'10.80''N, 15°19'11.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042943

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Kozákov _dílčí plocha 7
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.97''N, 15°15'16.08''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289464

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 8
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.33''N, 15°14'55.05''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288088

5457c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 91. Krčkovice: údolí Z obce
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.65''N, 15°12'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-07-27
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992553

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borek pod Troskami, rybník Věžák, navážka mezi rybníkem a cestou na S břehu
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'0.11''N, 15°11'38.89''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774425

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04''N, 15°14'41.91''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774168

5457d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rovensko p. Tr.: les na Paldě asi 2 km V města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'38.00''N, 15°16'41.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1984-05-26
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652258

5458a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Semily_32870082
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.41''N, 15°21'16.91''E, ± 775m
datum: 2016-07-30
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18473691

5458b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kundratice_32871409
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'41.66''N, 15°26'1.27''E, ± 199m
datum: 2016-05-14
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18795525

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kundratice_32871266
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'20.25''N, 15°26'34.62''E, ± 189m
datum: 2016-05-14
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22920209

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kundratice_32870191
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'58.65''N, 15°26'14.36''E, ± 251m
datum: 2016-05-14
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27016621

5458c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 296. 5458c, Lomnice nad Popelkou: silniční příkop u silničky a červeně značené turistické cesty (před kolejemi) asi 400 m Z od železničního nádraží, 50°31'37"N, 15°22'07"E, 485 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.00''N, 15°22'7.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042937

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 310. 5458c, Lomnice nad Popelkou: východní břeh rybníka v západní části mokřiny asi 2 km SV od železničního nádraží, VKP Rybníčky, 50°32'25"N, 15°23'33"E, 500 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'25.00''N, 15°23'33.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042938

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lomnice nad Popelkou, VKP Rybníčky, cca 1,9 km SV od železničního nádraží Lomnice nad Popelkou, N 50° 32' 20", E 15° 23' 40", 500 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'20.00''N, 15°23'40.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze na Tábor u Lomnice nad Popelkou. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 18–20.
projekt: Florlit
ID: 14187141

5459a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 318. 5459a, Martinice v Krkonoších: les za hřbitovem podél červeně značené turistické cesty a dál k lesnímu rybníku Slané bahno 1,1 km S od železniční stanice, 50°35'15,2"N, 15°32'46,9"E ± 700 m, 475–485 m n. m.
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.20''N, 15°32'46.90''E, ± 700m
nadmořská výška: 475-485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042939

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 26. Jilemnice: potok u kóty 461,3 v lese při JV okraji města
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.67''N, 15°32'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989073

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zálesní Lhota, okraj lesa SZ obce při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°34'40.22''N, 15°33'22.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234837

5459c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Anonymus: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Novopacko. Levín
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'11.12''N, 15°31'39.65''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-07-09
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047608

5459d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 215. 5459d, Čistá u Horek: smíšený les při cestě k rybníčku, 0,7 km SV od Čistecké hůry, J od obce, 50°31'31"N, 15°36'14"E, 455 m n. m.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'31.00''N, 15°36'14.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková; J. Kučera
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042934

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2.Tab.8.č.sním.169.lok.87: Borovnice: bezkolencová louka, 200m Z 1.silničního mostu ve V okraji obce, 3m S silnice (čp.99), orient.JV.
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'22.00''N, 15°38'13.00''E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-09
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388828

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 10.Tab.3.č.sním.57.lok.33: Dolní Kalná (Kantorka): rybník, litorál v přítokové části, 1,3km SZ autocampu , orient.JV.
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Semily
souřadnice: 50°32'34.00''N, 15°36'50.00''E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-20
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387573

5460a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 12.Tab.3.č.sním.199.lok.107: Prosečné: vlhká terénní deprese, 1,2km JV železnič.stanice Klášter. Lhota, mezi cestou a potokem, orient.JV.
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'22.00''N, 15°40'41.00''E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-18
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387598

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prosečné, deprese 1,2 km JV Klášterní Lhota (žel. st.), mezi cestou a potokem
souřadnice: 50°33'20.00''N, 15°40'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-18
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152120

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Terezín, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'6.00''N, 15°41'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 734040

5460b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 446. 5460b, Javorník: na lesní cestě, asi 1,3 km JJV křižovatky na J od okraje osady, 50°34'20,6"N, 15°46'49,4"E ± 200 m, 485 m n. m.
nejbližší obec: Javorník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'20.60''N, 15°46'49.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: L. Čech; R. Paulič; J. Harčarik
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042946

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°35'54.25''N, 15°47'27.29''E, ± 292m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289618

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°35'48.26''N, 15°46'48.68''E, ± 52m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289666

5460c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Olešnice, okraj lesa na pr.břehu Ždírnického potoka
souřadnice: 50°31'27.25''N, 15°40'23.55''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-11-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260621

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bradlo; Debrné: skrovné terénní pozůstatky hrádku na svědeckém vrchu Bradlo (+520 m) S od obce,
souřadnice: 50°30'5.41''N, 15°43'55.42''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úbočí nad řekou
ID: 11990733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Debrné u Mostku_31530013
nejbližší obec: Debrné u Mostku, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'6.22''N, 15°43'15.90''E, ± 20m
datum: 2017-05-11
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16014682

5461a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.21''N, 15°54'35.55''E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-06-16
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047754

5461c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád.5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc.potoka v délce od křížovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.00''N, 15°51'8.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780908

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.16''N, 15°50'21.35''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855019

5461d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 3. Adamov: levý břeh Úpy SZ od osady, katastrální území Bohuslavice nad Úpou
souřadnice: 50°32'37.00''N, 15°58'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747315

5462a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velké Svatoňovice: Žaltman, JZ svahy hřbetu Žaltman, lesní porosty na území EVL Žaltman
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'2.60''N, 16°2'55.90''E, ± 2500m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5462a a 5462c
ID: 14638985

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Za dráhou 2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.05''N, 16°4'29.15''E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024107

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolinka 2
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'26.43''N, 16°4'39.03''E, ± 130m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023609

5462b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: lesní cesta 1 km vých. zámečku Skály, okr. Náchod
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'25.04''N, 16°9'29.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1987-08-05
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652259

5462c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 20. Úpice: břehy Úpy u kryté dřevěné lávky SZ od města
souřadnice: 50°31'7.00''N, 16°0'17.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747318

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 13. Petrovice, v horní části obce, (území ve 5462 čtverci sít.map.),
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'15.00''N, 16°4'3.00''E
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879296

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malé Svatoňovice, osada Zadní hory, stružka v louce 0,75 km JZ kóty Žaltman (739 m)
souřadnice: 50°32'53.40''N, 16°2'34.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-06-07
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367958

5462d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polní kovárna
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'30.44''N, 16°6'55.72''E, ± 97m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-05-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812412

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jívka; převážně lado v kontaktu s olšinou (horší kvalita, šíření Phalaris arundinacea a Rubus), na jihu kvalitní partie v sečené svahové louce (silně zamokřený terén podél stružky) – sečení 1x ročně (PPK), na přechodu k segmentu č. 345 místy dominuje Carex*
souřadnice: 50°32'0.43''N, 16°6'20.03''E, ± 79m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12997707

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jívka; část původního segmentu č. 158 (L5.1), zamokřené místo při hranici starého lesního porostu a paseky, rozliv občasného drobného vodního toku až slabé prameniště, velké množství zbytků dřeva po těžbě – eutrofizace, expanze Urtica dioica, ale hojně Leu*
souřadnice: 50°32'31.85''N, 16°4'59.74''E, ± 7m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 13000953

5463a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: J úbočí Hejdy, Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'3.00''N, 16°11'54.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 9(1968): 53–80.
projekt: Květena VČ
ID: 14338064

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: J úbočí Hejdy, blíže k "Rokli", Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'3.00''N, 16°11'54.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 9(1968): 53–80.
projekt: Květena VČ
ID: 14338076

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: břeh potůčku pod Kočičími skalami, Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii
nejbližší obec: Pěkov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'36.00''N, 16°12'58.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 9(1968): 53–80.
projekt: Květena VČ
ID: 14338096

5463b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumovské stěny 21
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'16.88''N, 16°16'16.13''E, ± 264m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850267

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křinické rybníčky 1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'41.99''N, 16°17'34.70''E, ± 148m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-09-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843482

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nad křižovatkou 1
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'37.73''N, 16°15'33.76''E, ± 30m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-07-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841745

5463c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Ledhuje_8890380
nejbližší obec: Velká Ledhuje, okres Náchod
souřadnice: 50°32'18.06''N, 16°14'51.48''E, ± 114m
datum: 2015-08-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: HÁJEK A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0889. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24564894

5463d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Česká republika, distr. Náchod. Božanov: Broumovské stěny, na cestě asi 500 m S od Machovského kříže. Zem. souř.: 503046 s. š., 161911 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'46.00''N, 16°19'11.00''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-06-25
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2209; distr. phytogeogr. 58g Broumovské stěny;
ID: 14064987

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Broumov. Na okraji lesní cesty cca 1,5 km východně od obce Slavný v Broumovských stěnách
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°32'47.00''N, 16°18'8.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1986-07-10
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095902

5464a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 16. SV kóty 512 nad potokem u Šonova, melafyt
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.00''N, 16°24'34.00''E
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875652

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Farský les (Pfarrbusch)
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'30.00''N, 16°23'12.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-02
nálezce: E. Hadač; M. Rejmánek
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14347278

5464b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 22. Ptačí vrch, melafyr
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.00''N, 16°25'43.00''E
nadmořská výška: 500-513 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875835

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šonov, rybníček na JV okraji obce u státní hranice
souřadnice: 50°34'11.44''N, 16°25'6.49''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12288000

5464c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studená Voda 3
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.65''N, 16°20'46.02''E, ± 265m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845514

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Božanov; Rozsáhlé často bažinaté prameništní a potoční olšiny, zčásti hlavně při okrajích stanovištně pochybné a hlavně tam silně zabuřeněno zvláště ostružiním, tam by se mělo mapovat L2.2 W. Protože nelze mapovat mozaiku stejného bi
souřadnice: 50°30'40.13''N, 16°20'32.64''E, ± 386m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11551271

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Božanov; lesní prameniště
souřadnice: 50°30'9.48''N, 16°20'37.08''E, ± 10m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11557609

5541c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'3.67''N, 12°34'39.82''E, ± 75m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10332187

5541d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 60. Jelení - Rolava [5541d]: vrchoviště odvodňované Slatinným potokem na SSZ úpatí Ploché hory (939 m m. n.), 895 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°24'32.00''N, 12°37'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621751

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 145. Rolava [5541d]: oblast Lučiny - lesní cesta do příhraničního průseku na V úbočí Jeřábího vrchu (965 m), 910-945 m n. m. (J. Michálek, M. Štech)
souřadnice: 50°24'19.00''N, 12°36'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek; Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622664

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jelení u Nových Hamrů
souřadnice: 50°24'7.81''N, 12°39'16.67''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-08-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 10329999

5542b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ryžovna_33490393
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°27'21.54''N, 12°49'41.18''E, ± 56m
datum: 2015-09-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3349. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19169413

5542c

lokalita: Přebuz, bývalá obec Jelení: podél lesní cesty z býv. Jelení na PR Malé Jeřábí jezero podél Bukového potoka ca 1 km SSV od centra býv. obce.
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.07''N, 12°40'26.34''E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679042

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.52A
souřadnice: 50°24'43.00''N, 12°44'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-21
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200542

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°25'36.11''N, 12°44'49.39''E, ± 93m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12936651

5542d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°25'31.97''N, 12°47'28.78''E, ± 181m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12933188

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°25'9.83''N, 12°46'6.24''E, ± 4m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12933645

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°25'9.22''N, 12°45'31.50''E, ± 60m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12934009

5543c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boží dar, Božídarské rašeliniště, S okraj většího bezlesí, segment 281 z mapování Natury
souřadnice: 50°24'26.90''N, 12°54'0.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-01
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375680

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, segment 281 z mapování Natury
souřadnice: 50°24'28.10''N, 12°53'57.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-02
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375741

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, segment 280 z mapování Natury, V část, větší porost
souřadnice: 50°24'27.00''N, 12°53'57.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-25
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375761

5543d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 22. Boží Dar: podmáčená louka mezi silnicí a stát.hranicí 2 km JV od obce
nejbližší obec: Boží Dar
souřadnice: 50°26'58.53''N, 12°54'53.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733423

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Gottesgab:zwischen Geröllhaufen ("Zinnseifen") auf der Sohle des Schwarzwassertales bei Neumühle
souřadnice: 50°24'38.00''N, 12°55'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929-08-05
nálezce: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiberger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
ID: 2086604

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 24. Loučná pod Klínovcem: niva bezejmenného pravostranného přítoku Polavy 1 km ZSZ od vrchu Na Kopci (k. 986 m)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'42.30''N, 12°58'12.83''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-22
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
ID: 13916773

5544a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'56.70''N, 13°4'31.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733538

5544b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kovářská: travnatý pruh mezi lesem a silnicí (pod dráty el.napětí) cca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.65''N, 13°4'53.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2023-06-17
nálezce: Radim Paulič; Martina Zdiarská
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535964

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kryštofovy Hamry: v mokrém příkopu na kraji žlutě značené lesní cesty asi 1,03 km SV od kóty Velký Špičák (965 m)
souřadnice: 50°28'3.20''N, 13°5'44.30''E
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2025-07-19
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743232

5544c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kovářská: louky cca 0,2 km západně od obce
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.51''N, 13°2'51.29''E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-05-21
nálezce: Radim Paulič; Martina Zdiarská
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160694

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loučná pod Klínovcem: mokré louky "Salzwiese", slatinná část jižního břehu vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'10.50''N, 13°1'23.07''E, ± 20m
nadmořská výška: 882 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-06-18
nálezce: Radim Paulič; Martina Zdiarská
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160693

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kovářská: koryto potůčku u lesní asfaltky asi 580 m SZ od kostela v městysi
souřadnice: 50°26'36.81''N, 13°2'55.07''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2025-08-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762392

5544d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 6. Kovářská: rašelinná louka pod odvalem 0,5-1 km J od hájovny Vápenka
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'58.54''N, 13°4'53.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 890-910 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8732904

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 27. Černý potok: lesní průsek pod elektrovody 2-3 km SZ od obce
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'58.54''N, 13°4'53.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733641

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 28. Vejprty: meliorovaná rašelinná loučka a přilehlé okra- je smrkového lesa (Vejprtské rašeliniště), 2 km V od obce
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'58.54''N, 13°4'53.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733664

5545a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Výsluní: PR Na Loučkách II, ve vyjetých kolejích na lesní cestě Z od Starého rybníka, asi 800 m JJZ od železniční zastávky
souřadnice: 50°28'25.50''N, 13°12'32.60''E
nadmořská výška: 782 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2025-08-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762262

5545b

lokalita: Místo, v loužích v ohybu lesní cesty zvané "Císařská cesta", cca 970 m SZ–SSZ od kaple ve Vysoké Jedli
souřadnice: 50°27'41.90''N, 13°15'22.10''E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2020-10-25
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13989151

5545c

lokalita: Louchov, PP Podmilesy, mokřady v údolíčku pod silnicí, cca 230 m ZJZ od rozpadajícího se kostela
souřadnice: 50°25'31.07''N, 13°11'14.88''E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2019-05-19
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13779748

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Místo (distr. Chomutov); rozsáhlá štěrková naplavenina na Prunéřovském potoce nad kamennou hrází 0,8 km Z od hradu Hasištejn; 465 m n. m., 502639 N & 131446 E
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.00''N, 13°14'46.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2016-08-03
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní; Q 5545c;
ID: 14064948

5545d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 88. Prunéřov: údolí Prunéřovského potoka od motorestu Ušák, asi 1,5 km
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.46''N, 13°15'26.88''E, ± 700m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753712

5546a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chomutov,Aue des Baches Chomutovka-Bezručovo Údoli, unterhalb der 1.Mühle
souřadnice: 50°29'50.00''N, 13°21'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825027

5549a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 6: mozaika fragmentů starých bučin, acidofilních doubrav a kultur jehličnatých dřevin a březin v horní části převážně VJV orientovaných svahů Houžetína 1 km J – 0,4 km VSV vrcholu
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.10''N, 13°52'50.30''E, ± 700m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862998

5553a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 485. Horní Vidim, Střezivojický důl, 0,5-1 km S od obce;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°28'50.00''N, 14°32'2.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560047

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 660. Střezivojice, Uhlířský důl, dno a paseka na dně postranního údolíčka;*S Hrouda.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'45.00''N, 14°32'41.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563739

5553b

lokalita: okr. Mělník: Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'47.67''N, 14°35'25.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 250-275 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652260

5554a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kruh v Podbezdězí_32180411
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'18.98''N, 14°40'48.92''E, ± 150m
datum: 2018-07-11
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3218. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29967744

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kruh v Podbezdězí_32180518
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'12.57''N, 14°41'14.89''E, ± 330m
datum: 2018-07-11
nálezce: Pavlína Fořtová
pramen: FOŘTOVÁ P. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3218. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30039049

5554b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.20''N, 14°45'46.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934858

5555a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44''N, 14°54'21.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Inventarizační průzkum flóry a vegetace NPP Rečkov. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6704636

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44''N, 14°54'21.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rečkov. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6704083

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: dilci_plocha_1
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.42''N, 14°54'31.19''E, ± 582m
datum: 2019
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2020) Botanický inventarizační průzkum /NPP Rečkov/ – flóra: Závěrečná zpráva. Praha. Manuskript. 19 s., fotografická, mapová a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24610234

5555c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mladá Boleslav, Klenice (PLA_171)
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'26.94''N, 14°54'2.36''E, ± 1m
datum: 2015-07-23
pramen: Český hydrometerologický ústav (2023) Export nálezů složky SKUPINA z databáze ARROW.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19263060

5556a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drhleny
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.37''N, 15°4'28.28''E, ± 1m
datum: 2020-06-04
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24179548

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Suhrovice_31820257
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'12.82''N, 15°4'22.24''E, ± 122m
datum: 2018-05-15
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27335597

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 7140_2254_Drhleny
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.94''N, 15°4'29.10''E
datum: 2020-06-04
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela (2020) Monitoring biotopů_2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30404176

5556b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28''N, 15°8'3.03''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874983

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obruby_31820533
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'13.02''N, 15°5'19.17''E, ± 38m
datum: 2018-05-12
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15859078

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podkost, DP 1b - zdegradovaná V část a břehové porosty toku
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'18.32''N, 15°8'4.08''E, ± 52m
datum: 2019
nálezce: Martin Šťastný; Libuše Šťastná
pramen: Šťastný M., Šťastná L. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Údolí Plakánek - flóra, vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-09-24 - 2020-09-07
ID: 18840299

5556d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trní, louky v obci
souřadnice: 50°26'45.10''N, 15°9'40.33''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1987-04-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951042

5557a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čálovice, vlhké louky 1 km V obce
souřadnice: 50°28'25.62''N, 15°11'37.96''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-04-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951410

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Troskovice_32000245
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°29'55.81''N, 15°12'55.79''E, ± 194m
datum: 2018-07-03
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3200. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18397857

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plhov_31490020
nejbližší obec: Plhov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'42.90''N, 15°12'38.77''E, ± 72m
datum: 2018-06-16
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3149. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20324900

5557b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Les v okolí hradu Pařez
nejbližší obec: Pařezská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.66''N, 15°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-06-05
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: CHKO Český ráj
ID: 14619311

5557c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Spyšova_31390528
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°26'41.92''N, 15°11'37.82''E, ± 438m
datum: 2018-07-13
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3139. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20801813

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Spyšova_31390148
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°26'31.77''N, 15°11'17.64''E, ± 94m
datum: 2018-07-13
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3139. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31112451

5557d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 148. 5557d, Ostružno: okraje křovin a lesa SSV od koupaliště Z od obce, 50°26'39"N, 15°16'31"E, 280–295 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'39.00''N, 15°16'31.00''E
nadmořská výška: 280-295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042933

5558a

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: U Železnice, Mezihorské údolí u Lhoty Bradlecké
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'30.12''N, 15°23'31.80''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 56b
ID: 14229880

původní jméno: Stellaria uliginosa Murray
lokalita: Podůlší
nejbližší obec: Podůlší, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.26''N, 15°20'9.84''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14235096

původní jméno: Stellaria uliginosa Murray
lokalita: Obec Dílce a bezprostřední okolí
nejbližší obec: Dílce, okres Jičín
souřadnice: 50°28'1.89''N, 15°21'31.86''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14235098

5558b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Břehy nádrže Jahodnice cca 0,5 km V Úbislavic
nejbližší obec: Úbislavice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°27'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1987-06-05
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14616999

5558c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Valdická obora, cca 2km SSV Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.66''N, 15°22'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-17
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635284

5558d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2024: Stellaria alsine [PR, všechny duplikáty]
lokalita: Úlibice, obec, Úlibický potok, náplav SV od mostu hlavní silnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'2.90''N, 15°26'12.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2023-05-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR;MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 18056; evid. no: PR 1000494; duplikáty: HR, MP
ID: 14652261

5559a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Horní Lány 3,7 km SZ od Lázní Bělohrad, asi 100 m SZ od mlýna v příkopě silnice
nejbližší obec: Lány, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.00''N, 15°31'42.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1998-05-16
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047626

5559b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 363. 5559b, Pecka: smrkové a borové lesy, potok a potoční olšiny, paseky, lesní cesta podél zeleně značené turistické trasy údolím asi 1 km S až 2 km SV od kostela, 50°29'31,0"N, 15°37'12,4"E ± 800 m, 390–460 m n. m.
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'31.00''N, 15°37'12.40''E, ± 800m
nadmořská výška: 390-460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042942

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 522. 5559b, Bukovina u Pecky: les Z od vrchu Čihadlo (516 m), 50°27'14"N, 15°35'51"E, 475–505 m n. m.
nejbližší obec: Bukovina u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°27'14.00''N, 15°35'51.00''E
nadmořská výška: 475-505 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042948

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5.Tab.4.č.sním.161.lok.83: Borovnička (Klebš): ostřicová louka, 150m JV rybníka, mezi cestou a potokem, orient.V.
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'39.00''N, 15°39'17.00''E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387665

5559c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 557. 5559c, Choteč: lesní cesta (červená turistická značka) a její okraje od místa vzdáleného 170 m ZJZ od koupaliště na severním okraji obce Hřídelec po studánku u Chotečského potoka 1,8 km S od obce, 50°26'58,3"N, 15°31'21,3"E ± 700 m, 360–390 m n. m.
nejbližší obec: Choteč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'58.30''N, 15°31'21.30''E, ± 700m
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: P. Lustyk
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042949

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: U Mlázovic
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'42.71''N, 15°31'17.78''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229881

5559d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria alsine [PR, všechny duplikáty]
lokalita: Dobeš, les Vrbina, mýtina ve smrkové kultuře S od cesty na Byšičky, cca 1,2 km SSZ(/S) od středu vsi, mokřiny na okraji mýtiny
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'54.70''N, 15°37'40.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2021-06-21
nálezce: M. Ducháček; A. Chrz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 17764; evid. no: PR 973848 (1 doklad + 1 duplikát)
ID: 14652262

5560b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Bařiny v lese Království u Hradiště, okr. Dvůr Králové
nejbližší obec: Nemojov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'50.17''N, 15°45'1.59''E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1928-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652263

5560c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zvičina_30940142
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'37.25''N, 15°41'30.17''E, ± 35m
datum: 2022-08-15
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3094. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24157506

5560d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Horní Dehtov, les VJV od lesní křižovatky silnic Horní Dehtov – Dvůr Králové a Bílá Třemešná – Doubravice, mýtina cca 250 m V/VJV od této křižovatky
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'32.80''N, 15°45'32.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2020-09-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 16199; evid. no: PR 949127
ID: 14652264

5561a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Království, les V od křižovatky ke Kohoutovu J Výšinky
souřadnice: 50°28'9.60''N, 15°51'50.66''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248739

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Království, les Z od křižovatky ke Kohoutovu J Výšinky
souřadnice: 50°28'1.33''N, 15°52'27.87''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248757

5561c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 607. 5561c, Stanovice: les při červené turistické značce směr Betlém ke křižovatce značek, 50°23'59,9"N, 15°51'38,4"E ± 150 m, 310–400 m n. m.
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'59.90''N, 15°51'38.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
poznámka: přesah do kvadrantu 5661a
ID: 14042951

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (2006) Království (56d): Lom u Ferdinandova: lok.se nachází na ZSZ okraji obce Ferdinandov 5,4km VSV od Dvora Králové (okr Turnov), jde o malý pískovcový lom s kamenitým až hlinitým dnem, místy silně podmáčeným, na několika místěch jsou vytvořena jezírka, v střed.části nízkostébla louka.
nejbližší obec: Ferdinandov u Dvor.K, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00''N, 15°53'5.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: Ducháček M. (2007): Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) - zajímavá botanická lokalita. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 35-39.
projekt: FLDOK
ID: 8370371

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Choustníkovo Hradiště, u lesní cesty směr Z na začátku lesa J od Kohoutova
souřadnice: 50°26'16.24''N, 15°54'13.71''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12252231

5561d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kladruby u Kohoutova, v obci
souřadnice: 50°26'30.06''N, 15°55'9.43''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289505

5562a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čechy, okres Náchod, Červ. Kostelec, les Žďár, údolí potůčku, mokřina u potůčku
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'3.07''N, 16°4'49.74''E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-06-17
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652265

5562b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; V. Faltys: !; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okres Náchod, Č. Kostelec, rybník Špinka, pravý břeh; struha lemovaná křovinami
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'36.70''N, 16°5'55.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1985-07-27
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047617

5562c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zlíč: vlhká louka na pravém břehu říčky Olešnice, asi 100 m J od osady Ostaš
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod
souřadnice: 50°25'4.01''N, 16°4'26.54''E, ± 150m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196665

5563a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotrvzen
ID: 8367284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: BC Starý lom 4
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'0.10''N, 16°11'22.20''E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874682

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lom ve Farách - Homolka
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'48.79''N, 16°12'8.69''E, ± 33m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-04-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800209

5563b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nad Horou 4
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.95''N, 16°17'15.48''E, ± 63m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2010-07-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040446

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Úlehle 2-1
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'11.65''N, 16°15'37.53''E, ± 49m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022952

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Machov; podmáčené louky na dně údolí, kvalitní a regionálně velmi cenné, koseno
souřadnice: 50°29'34.86''N, 16°16'59.96''E, ± 297m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11612159

5563c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Babí u Náchoda_30570166
nejbližší obec: Babí u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'16.73''N, 16°10'14.56''E, ± 194m
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3057. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23058310

5567c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílá Voda (okr. Jeseník): v potoce Bílá voda pod oborou Jedlovec
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'52.90''N, 16°53'24.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-05-26
nálezce: Vojtěch Taraška; Markéta Kobierská
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14100180

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 6. (73a/5567) Bílá Voda: lesní prameniště Bílého potoka, 0,65km ZJZ od vrchu Muflon, kóta 573,8.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'17.00''N, 16°52'50.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295083

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílá Voda, v lese při červené zn. J bývalé osady U Šišky J obce
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'15.63''N, 16°52'40.56''E
datum: 2009-07-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2009) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15767114

5567d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameništní olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°55'16.00''E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Hoštice, mokrá pískovna asi 100 m SV od kapličky sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'4.68''N, 16°56'56.54''E
datum: 2011-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2011) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15991162

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Hoštice, Z obce, po svážnici nad hájovnou na Z svahu kóty Dřínový ke křižovatce se žlutou zn.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'41.57''N, 16°56'7.05''E
datum: 2011-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2011) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28570250

5568c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílý Potok; Silne podmáčená olšina pod hrází rybníka.
souřadnice: 50°24'51.55''N, 17°0'32.50''E, ± 21m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12609195

5638d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2. Hranice: mokřad na S silnice, 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'42.00''N, 12°8'47.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502323

5640b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bublava_33140110
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'43.99''N, 12°29'51.34''E, ± 18m
datum: 2015-05-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3314. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23828072

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bublava_33140040
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'24.43''N, 12°29'32.41''E, ± 45m
datum: 2015-05-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3314. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24946963

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bublava_33140090
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'22.70''N, 12°29'46.65''E, ± 601m
datum: 2015-05-04
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3314. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33379526

5640c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kámen u Kraslic_9210474
nejbližší obec: Kámen u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'14.34''N, 12°24'16.69''E, ± 57m
datum: 2015-04-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0921. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18461763

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kámen u Kraslic_9210034
nejbližší obec: Kámen u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'46.79''N, 12°23'59.37''E, ± 46m
datum: 2015-04-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0921. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24224290

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kámen u Kraslic_9210463
nejbližší obec: Kámen u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'2.36''N, 12°24'12.18''E, ± 14m
datum: 2015-04-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0921. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27056246

5640d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Počátky, Quell-Lage am südlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°18'50.00''N, 12°25'30.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1970-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826708

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátiší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích
souřadnice: 50°19'15.90''N, 12°28'41.30''E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1987-06
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565024

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kostelní_32540180
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'5.29''N, 12°26'2.22''E, ± 58m
datum: 2016-05-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3254. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15965879

5641a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Šindelové_3660084
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'40.75''N, 12°34'36.95''E, ± 238m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515065

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Šindelové_3660085
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'33.16''N, 12°33'55.62''E, ± 16m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515076

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Šindelové_3660112
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'51.70''N, 12°34'13.01''E, ± 154m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515134

5641b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'23.00''N, 12°35'36.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623578

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rolava, příkop u silnice u odbočky na Chaloupky
souřadnice: 50°22'36.60''N, 12°36'50.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-02
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375694

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rolava, příkop u silnice u odbočky na Chaloupky
souřadnice: 50°22'36.60''N, 12°36'50.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-02
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375713

5641c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Šindelové_3661014
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'40.56''N, 12°34'38.03''E, ± 42m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519166

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Šindelové_3660020
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'55.94''N, 12°34'34.88''E, ± 161m
datum: 2022-07-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0366. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15926442

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sněžná_32540590
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'59.07''N, 12°31'2.83''E, ± 45m
datum: 2016-05-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3254. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16480570

5641d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milíře u Šindelové_9190958
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'15.32''N, 12°39'27.04''E, ± 78m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951339

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milíře u Šindelové_9190471
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'45.88''N, 12°38'8.34''E, ± 133m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5947129

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milíře u Šindelové_9190481
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'51.31''N, 12°37'40.30''E, ± 1m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5947210

5642a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: dno příkopu komunikace v Rudném, okr. K. Vary
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'10.58''N, 12°40'56.89''E, ± 1200m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1975-10-22
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652266

5642b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)
souřadnice: 50°23'50.00''N, 12°46'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech; Lenka Pivoňková
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621366

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 105. Pernink [5642b]: travnaté okraje zpustlého škvárového hřiště JV pod nádražím na Z kraji obce, 850 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°21'49.00''N, 12°46'36.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622968

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdek - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°21'1.00''N, 12°46'11.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623048

5642c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nejdek, rybí sádky na Nejdeckém potoce při jihozápadním okraji města (část přes silnici proti obci Bernov), 1,5 km ZJZ žel. stanice
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.06''N, 12°42'25.46''E, ± 25m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Nejdek; ve vodě, ve stěnách a na březích sádek a v okolních sekaných trávnících
ID: 13182268

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 79. Nejdek: obec Lesík [5642c]: vlhké louky u J přítoku přehrady Lesík, asi 600 m ZSZ od kóty Bezinky (701 m), 615-640 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°18'42.00''N, 12°41'46.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622347

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesík, 0,5 km S od obce, údolí potoka s býčí pastvinou
souřadnice: 50°19'10.10''N, 12°41'0.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-28
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375908

5642d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Pstruží u Merklína, Natura 2000, kód díla K0199, segment 454
nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'33.07''N, 12°48'29.09''E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-08-27
nálezce: V. Melichar
projekt: ČNFD
ID: 2986569

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.650A8
souřadnice: 50°20'7.00''N, 12°49'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-06-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192275

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Odeř_3600347
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'0.47''N, 12°49'33.24''E, ± 21m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499592

5643a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: mokřina v louce pod Plešivcem u Abertánu [= Abertam]
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'51.95''N, 12°50'7.25''E, ± 1500m
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-06
nálezce: M. Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652267

5643b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krušné hory, pod silnicí na Klínovec, nad křižovatkou s červ. stezkou
souřadnice: 50°23'55.00''N, 12°57'40.00''E
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2049766

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 32. Boží Dar: Klínovec, lesní cesty ve smrčině, na J svahu Klínovce směr obec Suchá
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'18.00''N, 12°58'2.35''E, ± 600m
nadmořská výška: 1125-1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček; al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2013-07-02 nebo 2014-07-07;
ID: 13916774

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 34. Boží Dar: Klínovecká louka (prameniště, rašelinné louky) 1,1 km JJZ od vrcholu Klínovce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'14.26''N, 12°57'39.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
ID: 13916775

5643c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.16c8
souřadnice: 50°20'23.00''N, 12°52'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192747

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.661C4
souřadnice: 50°20'44.00''N, 12°51'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-06-11
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191168

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.446C5/3
souřadnice: 50°20'23.00''N, 12°52'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-10-02
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192708

5643d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov, Quell-Lage am Osthang der Kote 447m., westlich von Ostrov
souřadnice: 50°18'20.00''N, 12°54'60.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827330

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.47a1
souřadnice: 50°20'18.00''N, 12°57'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-29
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198098

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Maroltov_32600574
nejbližší obec: Maroltov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'48.15''N, 12°59'6.81''E, ± 35m
datum: 2015-07-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3260. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15826671

5644a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrch_32600670
nejbližší obec: Vrch, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'0.38''N, 13°0'7.01''E, ± 23m
datum: 2015-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3260. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34675813

5644b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okounov: Kotvina, v korytu Martinovského potoka asi 220 m J od nádraží
souřadnice: 50°21'54.12''N, 13°9'18.52''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2022-12-28
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255851

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Údolíčko u hájovny nad Kláštercem n. Ohří
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'54.69''N, 13°9'17.83''E, ± 600m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-05
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652268

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Perštejn: v regulovaném korytě Hučivého potoka pod mostem Slunečné ulice, asi 160 m V od kostela v obci
souřadnice: 50°22'50.30''N, 13°6'48.80''E
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2025-07-27
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759890

5644c

lokalita: Stráž nad Ohří, prameništní louka cca 515 m VJV od vrcholu Nebesa (638 m)
souřadnice: 50°20'47.70''N, 13°3'7.40''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-05-16
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13925186

5649d

lokalita: Peruc, Débeřský mlýn, okolí křižovatky cest (jedna s červenou turistickou značkou) 130 m J od rybníčku u bývalého mlýna
souřadnice: 50°20'23.39''N, 13°56'27.90''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2020-03-08
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13907807

5656b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prodašice: les Dětenické polesí.
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'1.00''N, 15°8'32.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-27
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227172

5656d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Seletice, v obci v okolí rybníků
souřadnice: 50°19'13.44''N, 15°6'8.76''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260611

5657a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybník Ervín cca 1 km J Milkovic
nejbližší obec: Milkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.65''N, 15°12'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1994-09-07
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14620782

5657c

lokalita: Bohemia austr., distr. Jičín, ripa austr. piscinae Pilský situ occ. a pago Křešice.
nejbližší obec: Křešice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'29.51''N, 15°10'32.86''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-07-25
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652269

5658a

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: U Žitětína blíž Jičíněvsi
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'25.06''N, 15°20'4.39''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5657b
ID: 14229882

5659a

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: V Mezihorském lesním údolí
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'16.90''N, 15°33'11.86''E
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229883

5659b

původní jméno: V. Samková: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Jičín: Lukavec u Hořic, Chlumský les, 1 km J obce, smíšený les
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'13.64''N, 15°36'54.08''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1998-08-16
nálezce: Iva Krausová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047612

původní jméno: V. Samková: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Jičín: Lukavec u Hořic, Chlumský les, 0,5 km JJZ obce, okraj lesa
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.38''N, 15°36'44.12''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1998-08-20
nálezce: Iva Krausová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047613

5660a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 605. 5660a, Rohoznice: listnaté lesy a smrčiny v úseku 0,9 km J až 1,5 km JV od obce, 50°22'48,4"N, 15°42'40,7"E ± 300 m, 325–357 m n. m.
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'48.40''N, 15°42'40.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 325-357 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042950

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
souřadnice: 50°22'28.67''N, 15°42'23.55''E, ± 2500m
datum: 1983-07
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574723

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boháňka_8730270
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.13''N, 15°43'6.60''E, ± 54m
datum: 2016-05-25
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0873. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21128929

5660d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm.
lokalita: u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'14.88''N, 15°47'25.94''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291465

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lužany, Z část lesa "V hustých" JZ obce
nejbližší obec: Žíželeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'0.29''N, 15°46'27.48''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869319

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Vřešťov, les V dubech V od Vřešťovské bažantnice
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'58.67''N, 15°45'52.24''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864862

5661a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm.
lokalita: u Velichovek
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.68''N, 15°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Kavka
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5661a, 5661c, 5660b a 5660d
ID: 14291466

5662c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně od obce, levý břeh Zlatého potoka cca 0,16 km východně od mostku pod osadou Roheničky
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'1.08''N, 16°3'31.10''E, ± 30m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-07
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047497

5662d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 63. Běstviny: listnatý les Halín mezi západním okrajem obce a rybníkem Halín 0,9 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'6.70''N, 16°7'57.80''E, ± 400m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760998

5663a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Orlické podhůří, Náchod. Jizbice u Náchoda, PR Peklo, údolí Olešenky, cca 1,2 km JJZ obce; vlhká cesta poblíž mostku
nejbližší obec: Jizbice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.00''N, 16°11'31.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047496

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Náchod: Jestřebí: mokřina na úpatí svahu na pravém břehu Metuje v údolí Peklo 0,7 km S od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'9.90''N, 16°10'58.80''E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2021-04-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063496

5663b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Polom: prameniště a přilehlá vlhká louka na svahu mezi lesíky ve V části vsi, 720 m J(–JJV) od vrcholu vrchu Stenka (756 m)
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'16.20''N, 16°19'16.60''E, ± 15m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974654

původní jméno: det. Z. Kaplan: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ od Čihadla 2,2 km V/VJV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.00''N, 16°16'22.00''E
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-09-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 0888; evid. no: PR 780178
ID: 14652270

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'6.50''N, 16°19'18.10''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146542

5663c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796196

5663d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Deštné v Orlických horách: prameniště mezi lesíky 100–140 m JJV od chaty Radost, 750 m J od osady Plasnice
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'49.10''N, 16°19'6.90''E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974655

5664a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice v Orlických horách: kravami rozšlapávané prameniště na pastvině vedle horního okraje lyžařské sjezdovky nad chatou Juráška ve V části obce, 1,85 km V(–VJV) od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'12.40''N, 16°20'5.50''E, ± 10m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974656

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka pod pomníkem. S. m. 770 m [recte: 700 m]
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'33.00''N, 16°20'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-15
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 14065135

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'13.15''N, 16°20'49.51''E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146239

5664c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Deštné v Orlických horách - Šerlich: luční slatiniště asi 255 m JV od Masarykovy chaty
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'28.45''N, 16°23'20.26''E
nadmořská výška: 992 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2018-07-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672677

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Deštné v Orlických horách: mokrá louka a přilehlý smilkový trávník mezi cestou a lesem 1,5 km SSZ od kostela sv. Máří Magdaleny v obci (lokalita Upolíny v Ošerově)
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'56.90''N, 16°20'18.00''E, ± 90m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974657

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: VČ: Orlické hory, rezervace Bulačka, mokřina u louky
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'14.55''N, 16°22'37.06''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-09-18
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047752

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: VČ: Orlické hory, SPR Bukačka, mokřina u cesty v 3 části rezervace
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'14.31''N, 16°22'31.46''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-07-04
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047756

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Deštné v Orlických horách: prameniště na horské louce 150 m JV od Masarykovy chaty na Šerlichu 2,8 km VSV od obce. 995 m n. m.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'29.60''N, 16°23'16.30''E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990-05-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/133
ID: 14141354

5664d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Terén.č.sním.36. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.00''N, 16°25'5.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8370201

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.4.pořad.č.sním.2,terén.č.sním.10 . Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Lesní prameniště, orient.SSV.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'51.00''N, 16°24'56.00''E
nadmořská výška: 822 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-08
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.4.pořad.č.sním.1,terén.č.sním.9 . Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Lesní prameniště, orient.SV.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'52.00''N, 16°24'58.00''E
nadmořská výška: 816 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-08
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369700

5667a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rychlebské hory, po SZ svahu Borůvkové hory při hranici ke Kraví hoře, skalní sruby
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'28.11''N, 16°53'46.06''E
datum: 2003-08-06
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21371307

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borůvková hora, V svah, horní část lesní svážnice S od křižovatky "Nad Travnou"
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'38.18''N, 16°54'46.57''E
datum: 2008-10-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34257234

5667b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 22. (73a/5667) Travná: svahové prameniště (JV exp.) na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JJZ od kostela Panny Marie Salettské.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'19.00''N, 16°55'25.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295594

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 26. (73a/5667) Javorník: Račí údolí, modrá značka podél Račího potoka od rekreač.střediska k úpatí zříceniny hradu Rychleby, pobřežní porosty a přilehlé svahy.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'1.00''N, 16°59'42.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: Plášek; Kudělová; Prymusová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295756

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javorník, PR Račí údolí, při silnici údolím
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'2.61''N, 16°59'19.21''E
datum: 2014-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2014) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18588721

5667d

původní jméno: orig.: Stellaria; J. Danihelka & V. Řehořek (BRNU) 2009: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica et silesiaca. Okr. Jeseník, Nové Vilémovice, v údolí Mittelbachu
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'7.00''N, 16°59'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-07-28
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;
ID: 14065102

5668a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhelná, lesní cesta S od silnice od Středního potoka do Cerveného Dolu
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'23.44''N, 17°0'18.91''E
datum: 2006-10-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. (2006) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19053927

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červený důl, za mostem přes Lánský potok V obce
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'16.19''N, 17°0'26.48''E
datum: 2003-08-08
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21125189

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhelná, JZ část obce podél Lánského potoka
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'41.08''N, 17°1'29.41''E
datum: 2004-10-14
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2004) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31209202

5668c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petrovice: podél polní cesty z Dvorce do Skorošic
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'24.41''N, 17°4'3.48''E
datum: 1969-07-01
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18390631

5668d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Kraš, údolí potoka v lese k Annínu
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'57.99''N, 17°7'3.14''E
datum: 2006-05-13
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová H. (2006) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18445899

5669a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vidnava (okr. Jeseník): PR Vidnavské mokřiny, mokřadní olšiny v jižní části rezervace
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'43.10''N, 17°11'53.10''E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-04-25
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14145880

5669c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'38.00''N, 17°10'32.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296990

5670c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mikulovice, olšina na potoce 700 m V od st. hranice J obce
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'11.42''N, 17°20'28.88''E
datum: 2007-03-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2007) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34137721

5672c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903918

5738b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'7.00''N, 12°8'40.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503035

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pastviny u Studánky; zrašelinělý úsek rozvolněného smrkového lesa s náznakem prameniště
souřadnice: 50°15'41.40''N, 12°8'51.71''E, ± 16m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-07-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11443682

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Újezd u Krásné; chudé rašeliniště v zazemněném rybníce, cca 10% zarůstá smrky a vrbami
souřadnice: 50°15'18.52''N, 12°7'52.31''E, ± 74m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11445255

5739a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 71. Novoměstí: řídký les u potoka, 0,2 km Z od osady
nejbližší obec: Novoměstí, okres Cheb
souřadnice: 50°16'8.00''N, 12°11'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503762

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hranice, osada Krásňany; rybníček 400 m J osady + rašelinná louka 200 m V silnice Hranice-Studánka
souřadnice: 50°17'28.00''N, 12°11'27.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-08-06
nálezce: J. Brabec
pramen: Brabec J. (2005): Rybníček pod Krásňany - další botanická lokalita v povodí Rokytnice na Ašsku. - Sborn. Chebského Muz., Cheb, 2004: 173-182.
projekt: ČNFD
ID: 1172648

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kopaniny_32200071
nejbližší obec: Kopaniny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'20.22''N, 12°13'15.62''E, ± 3m
datum: 2017-06-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18894398

5739b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doubrava u Aše_32200196
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'12.55''N, 12°15'29.09''E, ± 280m
datum: 2017-04-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27221384

5739c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko, okraj tůněk na okraji lesa u pískovny mezi obcemi Přední Nebesa a Zadní Nebesa.
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'4.40''N, 12°14'19.80''E, ± 800m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-08-06
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652271

5739d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Paseky_31730167
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°12'53.79''N, 12°16'18.43''E, ± 13m
datum: 2017-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16182356

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Paseky_31730218
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°13'8.36''N, 12°17'13.60''E, ± 27m
datum: 2017-08-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18451348

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Paseky_32200466
nejbližší obec: Dolní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°13'59.59''N, 12°15'47.62''E, ± 5m
datum: 2017-09-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19204513

5740a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luby I_32320561
nejbližší obec: Luby I, okres Cheb
souřadnice: 50°15'56.92''N, 12°24'33.34''E, ± 21m
datum: 2016-05-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3232. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15907102

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Opatov u Lubů_32320235
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°15'30.53''N, 12°24'52.31''E, ± 117m
datum: 2016-05-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3232. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16458696

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luby II_9210296
nejbližší obec: Luby II, okres Cheb
souřadnice: 50°16'44.71''N, 12°22'49.23''E, ± 93m
datum: 2015-04-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0921. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15959918

5740b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Opatov u Lubů_31990525
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°15'6.24''N, 12°25'42.52''E, ± 58m
datum: 2019-07-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3199. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16032417

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černá u Kraslic_32320544
nejbližší obec: Černá u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'43.32''N, 12°27'47.13''E, ± 22m
datum: 2016-05-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3232. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16513790

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Valtéřov u Kraslic_9210506
nejbližší obec: Valtéřov u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'12.01''N, 12°24'58.21''E, ± 104m
datum: 2015-04-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0921. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15860641

5740c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 115. Vackov: lesní mokřaď pod Vackovským kopcem, 0,8 km SSZ od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'33.00''N, 12°22'49.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504822

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 123. Vackov: lesní mokřad podél potůčku v boru (S od kaolinové jámy), 0,8 km V od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'6.00''N, 12°23'31.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505049

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 127. Lomnička: les a jeho J lem, S od silnice, 1,8 km V od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'32.00''N, 12°24'17.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505149

5740d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Aue am rechten Ufer des Baches Libocký potok südlich der Gem. Mlýnské.
souřadnice: 50°14'50.00''N, 12°28'60.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861442

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Božetín_3640022
nejbližší obec: Božetín, okres Cheb
souřadnice: 50°14'40.06''N, 12°27'33.05''E, ± 25m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5504556

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640079
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'3.47''N, 12°29'50.75''E, ± 34m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505233

5741a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studenec u Oloví_32310508
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'27.11''N, 12°31'53.56''E, ± 105m
datum: 2019-04-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3231. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15714459

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Leopoldovy Hamry_32310253
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'59.65''N, 12°30'44.13''E, ± 412m
datum: 2019-04-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3231. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16032460

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mlýnská_32310587
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'19.43''N, 12°31'43.40''E, ± 52m
datum: 2019-04-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3231. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16043894

5741b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichovice v Krušných horách_32380233
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'16.11''N, 12°37'20.64''E, ± 78m
datum: 2018-04-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3238. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22941888

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Heřmanov v Krušných horách_32380292
nejbližší obec: Heřmanov v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'29.45''N, 12°38'5.50''E, ± 261m
datum: 2018-04-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3238. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24770941

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Heřmanov v Krušných horách_32380272
nejbližší obec: Heřmanov v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'38.29''N, 12°37'18.28''E, ± 65m
datum: 2018-04-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3238. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28412505

5741c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krajková_3640236
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'13.55''N, 12°30'59.76''E, ± 121m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5507672

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Květná u Krajkové_3640357
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'37.62''N, 12°30'29.02''E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5509443

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krajková_3640072
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'47.23''N, 12°30'20.66''E, ± 116m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505130

5741d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svatava_8960517
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'32.68''N, 12°36'6.40''E, ± 159m
datum: 2023-08-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16551896

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boučí_8960724
nejbližší obec: Boučí, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'29.79''N, 12°35'18.06''E, ± 144m
datum: 2023-08-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18825413

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boučí_8960322
nejbližší obec: Boučí, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'39.12''N, 12°35'21.41''E, ± 66m
datum: 2023-08-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28028132

5742b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2. Mezi Z břehem Děpoltovického rybníka a státní silnicí z Nejdku do Staré Role
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.51''N, 12°47'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266907

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Děpoltovice_3600203
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'39.05''N, 12°49'24.71''E, ± 15m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5498270

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Děpoltovice_3600236
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.94''N, 12°49'2.42''E, ± 49m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5498591

5742c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Sedlo u Lokte_8931217
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'3.16''N, 12°44'0.76''E, ± 8m
datum: 2023-07-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18562498

5742d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Tašovice u K. Varů – návesní mokřinka
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'51.80''N, 12°49'3.30''E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-01
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652272

5743a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Depoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.52''N, 12°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267299

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Otovice u Karlových Var_3600775
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'2.86''N, 12°51'17.96''E, ± 43m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5503632

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nivy_3600786
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'3.61''N, 12°50'58.49''E, ± 113m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5503761

5743b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litoralzone eines nahe der Eisenstrecke Ostrov-Hájek liegenden Teiches
souřadnice: 50°17'32.00''N, 12°55'48.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1932146

5743c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karlovy Vary_31211275
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'53.27''N, 12°50'27.50''E, ± 18m
datum: 2016-05-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3121. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16013778

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karlovy Vary_31211203
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'29.31''N, 12°51'1.51''E, ± 118m
datum: 2016-04-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3121. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18564027

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karlovy Vary_31211127
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'20.40''N, 12°51'47.28''E, ± 158m
datum: 2016-04-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3121. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20598521

5743d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02''N, 12°55'25.03''E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204830

5744a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'9.30''N, 13°0'16.23''E, ± 23m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10908106

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'3.35''N, 13°3'52.92''E, ± 21m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10969552

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'14.85''N, 13°2'57.96''E, ± 47m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10970959

5744b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'48.71''N, 13°5'29.56''E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11088182

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'56.57''N, 13°5'19.67''E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11088468

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'53.35''N, 13°5'54.10''E, ± 297m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11103122

5744c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30980184
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.53''N, 13°4'11.22''E, ± 124m
datum: 2015-09-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16294943

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30980147
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'12.79''N, 13°3'50.38''E, ± 122m
datum: 2015-09-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16461462

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30980181
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'29.75''N, 13°4'25.11''E, ± 115m
datum: 2015-09-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16532718

5744d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 714. VÚ Hradiště: louka v údolí potoka nad rybníčkem v horní části údolí Pstružného potoka
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.50''N, 13°6'33.20''E, ± 250m
nadmořská výška: 785-810 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631316

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30980324
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.85''N, 13°5'29.36''E, ± 349m
datum: 2015-09-23
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16077737

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radošov u Hradiště_31041480
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'44.03''N, 13°7'35.05''E, ± 38m
datum: 2015-09-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18421543

5745a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10''N, 13°14'26.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744166

5745b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 51. Mašťov: mokřina J od silnice na Sedlec asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744061

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 233a. Mašťov: vrch Houština JZ obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'24.50''N, 13°15'54.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 440-530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762485

5745c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radošov u Hradiště_31041281
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'0.22''N, 13°11'29.32''E, ± 144m
datum: 2015-09-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24573606

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radošov u Hradiště_31041279
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.17''N, 13°11'37.15''E, ± 87m
datum: 2015-09-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30875279

5747c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 537. Malá Černoc: louky, okraje lesů, křoviny v malém údolí v lokalitě U Kříže, asi 0,85–1,4 km SSZ od kaple
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'41.30''N, 13°32'24.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 315-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631309

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 204. 5747c, Velká Černoc: les asi 2 km SSZ - 1 km SZ kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'28.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174847

5747d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 215. 5747d, Deštnice: lesní prameniště v Krásném lese, S od pískovny v místě zvaném Nedvíkov, cca 1 km Z od obce Janov, cca 400 m n. m., cca 50° 12' 45" N, 13° 37' 27" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'45.00''N, 13°37'27.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175102

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 214. 5747d, Deštnice: 4. (počítáno proti proudu potoka), nejhořejší rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,8 km JJV od obce Deštnice, cca 400 m n. m., 50° 12' 50" N, 13° 37' 28" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'50.00''N, 13°37'28.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175091

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 212. 5747d, Deštnice: 2. (počítáno proti proudu potoka) rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,6 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 12' 57" N, 13° 37' 24" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'57.00''N, 13°37'24.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175050

5748b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 43. Selmice: Selmickým lesem po modře znač.cestě 0-1,5 km J obce
nejbližší obec: Hořany, okres Louny
souřadnice: 50°17'2.00''N, 13°45'39.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735981

5748d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 631. 5748d, Ročov: Ročovská stráň mezi obcemi Solopysky a Třeboc: směs jehličnatých a smíšených kultur, zbytky bučin, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00''N, 13°45'22.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184959

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 21. Smilovice: lesní cesta na S okraji Pšanského lesa, od stát. silnice Hvížďalka - Řevničov k sadu ca 1 km JJZ Dřevíče
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'28.56''N, 13°47'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735231

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko, Lužná, prostor kóty Vrchová (455), 3,3 km V od obce.
souřadnice: 50°12'30.00''N, 13°47'30.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1998-06-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547966

5753a

původní jméno: Stellaria
lokalita: Polabí u Mělníka: Křoviny u Labe u Tišic, 160 m
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.27''N, 14°32'2.70''E, ± 1500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-06-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652273

5757a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doubrava les Skalka cca 2 km JJV Mlýnce
nejbližší obec: Mlýnec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.64''N, 15°12'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-16
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: Ptačí oblast Rožďalovické rybníky
ID: 14619032

5759d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nechanice, les u serpentiny silnice 0.5 km od Hrádku směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'32.45''N, 15°39'46.05''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185755

5760c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery
souřadnice: 50°12'37.11''N, 15°43'20.62''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186448

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Přím, lesní cesty mezi Těchlovicemi a Hor.Přímem
souřadnice: 50°13'14.96''N, 15°42'41.33''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186481

5761a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smiřice n. L. (Ostböhmische Tiefebene), Elbetal O von Smiřice n. L.
souřadnice: 50°17'58.00''N, 15°52'35.00''E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1959-05-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120184

5761c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xeroterm.stráně, železnič.trať až po silnicí Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00''N, 15°54'32.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8372072

5761d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Svinary, Dehetník, 1 km S obce; lesní cesta, J okraj lesa
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.00''N, 15°54'57.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-05-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047625

5762a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně od obce, lužní les u Zlatého potoka v severozápadní části rezervace
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'56.85''N, 16°3'32.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-08-21
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: datum 2: 1999-10-10;
ID: 14047495

5762b

lokalita: lesní komplex Chlum (210,39 ha) 1,2 km JV od Dobrušky mezi obcemi Opočno, Semechnice, Podchlumí a Mělčany
nejbližší obec: Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Faltys 2003 fide Moravec L. (2005): Zpracování podkladů pro vyhlášení VKP Chlum u Dobrušky. – Ms., 84 p. [depon. in: OŽP MÚ Dobruška]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762b a 5763a
ID: 14504045

5762c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bolehošť: rybník Baba a jeho břehy v J části obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'29.36''N, 16°4'49.10''E, ± 30m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146541

5762d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyhnanice: okolí lesních cest 0,1–0,8 km SZ–Z od obce
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'6.29''N, 16°6'27.81''E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146555

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 86. Přepychy: Dřízenské údolí, luční mokřad podél cesty na levém břehu Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'21.00''N, 16°7'5.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760212

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smrkový les Ve vrbkách na západ od Voděrad (s vlhkým údolím)
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°7'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1946-05-23
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473752

5763a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobré: evidovaná lokalita SOP Rybník Cikánka [ca 1,5 km Z kostela v obci]
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-06-07
pramen: Kučera J. (1991): Floristický materiál z Víkendového setkání v Orlických horách. – Orchis, Dobré, 10/2: 1–6.
projekt: Květena VČ
ID: 14277348

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lhota u Dobrušky, rybník Cikánka na JV okraji lesa Ochoz
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.60''N, 16°14'31.71''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1989-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937002

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mělčany, od Podchlumí, lesem Chlum vedlejší cestou do údolí
souřadnice: 50°15'55.84''N, 16°11'7.47''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260616

5763b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Hlinné: niva Lomského potoka v údolí 410–450 m ZJZ od osady Březiny, 1,1 km Z od kaple Nanebevzetí Panny Marie ve střední části vsi. 381 m n. m.
nejbližší obec: Hlinné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.71''N, 16°15'35.87''E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2024-05-03
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14564404

5763c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: V mokřině v lese Na širočině jižně od Byzhradce
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473724

5763d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Prorubky, Kněžny, 1 km SZ obce, břeh řeky
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'9.80''N, 16°19'47.69''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992-07-15
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047605

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kvasiny: štěrkový náplav v korytě Bělé u hlavní ulice ve střední části obce. 343 m n. m.
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'41.23''N, 16°15'42.32''E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2025-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743925

5764a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Deštné v Orlických horách: okolí zeleně značené turistické cesty od vrcholu Velké Deštné po osadu Luisino Údolí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.71''N, 16°22'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146240

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab. 8. sním. 338. Rašeliniště nad Polánkou, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Polánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'32.00''N, 16°22'12.00''E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-16
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9787438

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 9. Mokřady a zrašeliněné porosty na horním toku Kněžné nad osadou Polánkou (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'59.00''N, 16°22'3.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797507

5764b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Orlické Záhoří: štěrkové náplavy na soutoku Divoké Orlice a potoka Z [správně V] od obce
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'39.49''N, 16°28'43.11''E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-05-24
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263924

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Orlické Záhoří: štěrkové náplavy na soutoku Divoké Orlice a potoka Z od obce
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'39.49''N, 16°28'43.11''E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-05-24
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263946

5764c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kačerov, CHKO Orlické hory, PR Rašeliniště Kačerov, vrchovištní rašeliniště s hojnými prameny na s. okraji obce cca 1,7 km z. kostela v obci Zdobnice, rašelinná louka
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'26.00''N, 16°23'3.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095886

5764d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Říčky: sedlo Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komáří vrch (992), ca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.71''N, 16°27'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146241

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Říčky: okraje Jiráskovy cesty (červeně značená turistická cesta) a mladé kulturní smrčiny v okolí mezi sedlem Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komáří vrch (992) a Anenským vrchem (991 m), 2 km SV až 2,6 km V–VSV od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.71''N, 16°27'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146242

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.11.lok.22. Český hřeben 95a/5764d: Zdobnice: lesní louka P toku Říčky v závěru údolí toku, 1,45km SZ od vrchu Zakletý (990), V od obce.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'31.00''N, 16°25'46.00''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003
nálezce: V. Samková
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 8343309

5765a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 4a. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, niva řeky
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.92''N, 16°30'18.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103071

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2. Černá Voda: Hraniční les, smrková monokultura v okolí kóty 717,9 SV osady
nejbližší obec: Černá Voda
souřadnice: 50°16'28.71''N, 16°32'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 680-705 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103224

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Černá Voda: louky v nivě Černovodského potoka od rekreační chalupy po pravobřežní přítok
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'3.70''N, 16°30'6.80''E
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-25
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14214066

5765c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.12.lok.23. Český hřeben 95a/5765c: Rokytnice v Orl.horách: část Horní Rokytnice, 2,02km proti proudu Rokytenky od místa, kde podtéká silnic Horní Rokytnice-Bartošovice, v lese nad poslení chalupou, 1,72kmJZ od Anenského vrchu (991).
nejbližší obec: Rokytnice v Orl.horá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'13.00''N, 16°30'13.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007
nálezce: Z. Myšková
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
herbář: herb. Z. Myšková
projekt: FLDOK
ID: 8343328

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.7.lok.3. Český hřeben 95a/5765c: Bartošovice v Orlických horách: osada Neratov S od obce, lesní louka 1,15km SV od Anenského vrchu (991).
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'29.00''N, 16°31'18.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-07-05
nálezce: J. Kučera
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343237

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 8. Potok v Nové Vsi u Neratova, délka toku 2km,
nejbližší obec: Nová Ves u Neratova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'12.00''N, 16°30'10.00''E
nadmořská výška: 628-850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921627

5767c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Seninka: rozsáhlý, silně podmáčený smíšený lesní komplex (převážně prameniště, olšiny a rašelinné smrčiny) 1,5 km ssz. kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'45.85''N, 16°54'21.78''E, ± 9m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-09-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: místy pestrá a zachovalá společenstva hodná ochrany
ID: 14022832

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Seninka: rozsáhlé hovězí pastviny s četnými lučními pramenisky kolem pravostranného ramene Seninky
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'59.41''N, 16°54'8.53''E, ± 9m
nadmořská výška: 692 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2022-05-01
nálezce: David Hlisnikovský; Martin Mokrejš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14168169

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /37/ Prameniště u rozcestí žluté a staré červené tur.znač.: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'0.00''N, 16°50'30.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Kleinová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403861

5767d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Seninka: louky u říčky Krupá asi 950 m SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'26.77''N, 16°55'4.03''E, ± 900m
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2017-07-05
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328872

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Město - Kunčice: lesní prameniště "V Mokřinách", pod sedlem mezi Jivinou a
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'25.10''N, 16°58'38.86''E, ± 1m
datum: 2019-06-14
nálezce: Vojtěch Taraška; Pavel Rubeš; Markéta Kobierská
pramen: Petřík P., Dančák M., Hlisnikovský D., Hroneš M., Jiras P., Lukeš Z., Mokrejš M. et Taraška V. (2019) Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18504087

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: KÚ: Kunčice pod Králickým Sněžníkem
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'23.00''N, 16°55'39.89''E, ± 1m
datum: 2017-07-07
nálezce: Petr Petřík
pramen: MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19014878

5768a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00''N, 17°3'9.00''E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297324

5768d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lipová-lázně: okolo Březového pramene
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'37.45''N, 17°9'52.75''E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-05-14
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13962485

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lipová-lázně (okr. Jeseník): u Březového pramene
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'37.50''N, 17°9'52.80''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-06-02
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14100179

5769a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Supíkovice: mokřina u silnice mezi Křemenáčem (735 m) a Nízkou horou (551 m), potok Křemenáč
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.68''N, 17°13'38.71''E, ± 90m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2019-11-11
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14023133

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Supíkovice: Křemenáč (735 m), prameniště na potoce Křemenáč, u asfaltové lesní cesty asi 1,2 km SSV (azimut 9°) od vrcholu Křemenáče
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'49.60''N, 17°13'38.29''E, ± 90m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-12-06
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: prameniště má víc částí, celkově stovky m2; v roce 2020 na pasece po kůrovcem sežraných smrčinách; početnost: častá
ID: 14027439

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Supíkovice: Sedlo mezi Křemenáčem (735 m) a Divočákem (608 m), prameniště - jedna ze zdrojnic potoka Křemenáč; asi 1,2 km SSZ (azimut 349°) od vrcholu Křemenáče
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'50.02''N, 17°13'19.25''E, ± 90m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-12-06
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: v roce 2020 na pasece po vytěžených kůrovcových smrčinách; početnost: menší populace
ID: 14027454

5769b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písečná u Jeseníka
souřadnice: 50°15'36.89''N, 17°15'28.38''E, ± 79m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-09-29
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12578419

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°15'35.14''N, 17°16'46.11''E, ± 66m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-07
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12579871

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°15'25.02''N, 17°16'38.39''E, ± 60m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-07
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12579659

5769c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'43.19''N, 17°12'21.62''E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1909-07-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095893

5769d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis. Montes Hrubý Jeseník: Frývaldov: in turfosis prope pago Rejvíz. S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'22.00''N, 17°18'12.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065003

5770a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Zlaté jezero - tůně
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'46.75''N, 17°23'48.44''E, ± 84m
datum: 2023-06-01
nálezce: Michal Hykel
pramen: Hykel M. (2023) PP Zlaté jezero: Monitoring vegetace na sečených plochách v roce 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24697444

5770b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 10. Zlaté Hory: lesní cesta od serpentiny silnice 1 km JV od obce Rožmitál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'44.00''N, 17°25'8.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456825

5770c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00''N, 17°22'23.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475378

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.30''N, 17°23'6.80''E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475423

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31''N, 17°20'52.81''E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013995

5770d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69''N, 17°28'40.50''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7054264

5771b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Hlinka, Natura 2000, kód díla T0118, segment 78
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'7.94''N, 17°38'48.77''E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2972124

5771c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 28. Damašek: vlhké louky na J úbočí Dlouhého vrchu asi 2-2,2 km JZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'19.00''N, 17°32'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457220

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Arnultovice u Jindřichova, ruderalizovaná vlhká louka
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'51.83''N, 17°33'31.84''E, ± 19m
datum: 2018-05-08
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: Mruzíková Z. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování. (nepublikováno).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27173037

5771d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Povelice: lesní cesta podél Povelického potoka z Bučávky do Horních Povelic
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'0.66''N, 17°38'0.48''E, ± 900m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2024-07-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: místy acidofilní lemy, místy invaze Impatiens
ID: 14601209

5772c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koberno, olšina a vlhká louka při S okraji obce, asi 0,7 SZS (327°) od od kaple Navštívení panny Marie v obci, asi 245 m n. m.
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'33.97''N, 17°41'54.77''E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129192

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'40.39''N, 17°44'5.21''E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457943

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slezské Rudoltice, poblíž severovýchodního okraje obce
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'33.65''N, 17°41'25.25''E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334205

5839a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: Přední Nebesa u Aše, u rybníčku pod obcí.
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'47.50''N, 12°13'49.10''E, ± 100m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-07-30
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 23 a 22
ID: 14652274

5839b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skalka u Hazlova
souřadnice: 50°10'48.16''N, 12°15'58.66''E, ± 131m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-03
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10662841

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skalka u Hazlova
souřadnice: 50°10'58.08''N, 12°15'41.61''E, ± 79m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-03
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10662911

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skalka u Hazlova
souřadnice: 50°11'13.11''N, 12°15'10.40''E, ± 375m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10664797

5839c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libá_8860266
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'44.62''N, 12°14'19.14''E, ± 78m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2005-10-12
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902429

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libá_30800082
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'20.34''N, 12°11'54.59''E, ± 55m
datum: 2015-04-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15677100

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polná u Hazlova_31780233
nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°8'34.12''N, 12°13'16.55''E, ± 114m
datum: 2015-04-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3178. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15965348

5839d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 242. Frant.Lázně-Lužná: břehy a přilehlý les, lesní rybník, 1,0 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'25.00''N, 12°17'9.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507122

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 246. Frant.Lázně-Lužná: mokřady se stočkami, Z od lesního rybníčku, 1,6 km JZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'10.00''N, 12°17'7.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507311

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 251. Frant.Lázně-Lužná: Horní rybník (částečně vypušť.), 0,7 km SV od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'47.00''N, 12°18'42.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507388

5840a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 254. Skalná-Vonšov: les podél kolejí vlečky, V od zastávky ČD
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'20.00''N, 12°22'57.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507523

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'1.15''N, 12°24'37.53''E, ± 144m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039766

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'8.68''N, 12°24'34.37''E, ± 98m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039832

5840b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 268. Kateřina-Hájek: mokré lesy a světliny na okraji NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'4.00''N, 12°25'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507841

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milhostov_3570180
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'58.28''N, 12°27'8.93''E, ± 19m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-09-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489263

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kopanina_3640243
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°11'38.04''N, 12°28'34.14''E, ± 115m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5507717

5840c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Františkovy Lázně, Wiesenkomplex zwischen dem Wald und der Talsperre Skalka bei Kurort
souřadnice: 50°6'30.00''N, 12°20'0.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828543

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žírovice; místy silně podmáčená řídká olšina
souřadnice: 50°8'40.82''N, 12°20'41.32''E, ± 211m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12763779

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'51.95''N, 12°24'50.46''E, ± 217m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039641

5840d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dvorek_3570127
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'13.45''N, 12°25'22.62''E, ± 255m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hartoušov_3570157
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'1.00''N, 12°27'56.81''E, ± 24m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488758

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'53.91''N, 12°25'6.45''E, ± 169m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039466

5841a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560067
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'24.54''N, 12°33'2.56''E, ± 58m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5481395

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum Svaté Maří_3560308
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'9.22''N, 12°32'45.92''E, ± 81m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-10-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum Svaté Maří_3560335
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'13.75''N, 12°32'44.81''E, ± 114m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-10-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5485211

5841b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Květena ČSSR. Západní Čechy, Sokolov: v bažině J od sídliště Nová Ovčárna na V okraji města, velký porost
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'50.94''N, 12°39'44.10''E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1973-06
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181947

5841c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; dom. Aln.glu., výskyt Vibur.op., Pru.pad., Symphor.alb., druh.bohaté, v podr.exp.Cx.briz., hojně Rub.frut. a Phal.aru., výskyt Phyt.nigr., Stel.als., Crep.pal., Vale.exc., Desch.c., Ver.becc., Card.ama., Cx.rost., při okr.ro
souřadnice: 50°6'35.24''N, 12°34'7.99''E, ± 1740m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11749642

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; porost s dom. Aln.glu., příměs SM, exp.Cx.briz., výskyt Matte.stru.(J část), Phyt.nig., Matt.strut., Cx.nigr., Desch.c., Ane.nem., Calt.pal., Bist.maj., Molin.c.
souřadnice: 50°6'55.46''N, 12°34'42.90''E, ± 556m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11744210

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; štěrkobahnité náplavy s Glyceria fl., Stel.als., Phal.aru., Rum.aq., Card.ama.
souřadnice: 50°6'55.46''N, 12°34'42.90''E, ± 556m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M6
ID: 11744223

5841d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 858. Kostelní Bříza: vlhký okraj lesa při potůčku J od kóty 507 pod silnicí asi 500 m V od kóty 600 (Letná) SV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202982

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 859. Kostelní Bříza: vlhká louka při okraji lesa pod silnicí asi 500 m SV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203033

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199419

5842a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loket
souřadnice: 50°11'51.23''N, 12°44'16.00''E, ± 35m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11072367

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'17.38''N, 12°41'47.97''E, ± 414m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11072079

5842b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loket: na pravém břehu Ohře V od Svatošských skal, asi 1,28 km SSZ od kóty Jelení vrch (644 m)
souřadnice: 50°11'36.10''N, 12°49'10.10''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2025-08-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762203

5842c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lobzy u Březové; přilehlý mokřad bez E3, místy tendence k T1.5.
souřadnice: 50°7'43.67''N, 12°41'32.01''E, ± 48m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11474859

5842d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásno, Moorkomplex "V Borkách" westlich von Krásno
souřadnice: 50°6'30.00''N, 12°45'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828799

5843a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 521. Cihelny: břeh Teplé u mostu při žel trati
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194392

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí u Lokte_30820555
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'15.86''N, 12°50'15.61''E, ± 279m
datum: 2023-09-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15692867

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí u Lokte_30820507
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'23.15''N, 12°49'57.23''E, ± 164m
datum: 2023-09-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16241682

5843b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pila_4680085
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'10.23''N, 12°56'49.76''E, ± 95m
datum: 2018-04-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0468. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15672988

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dražov_830195
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'9.42''N, 12°54'54.33''E, ± 22m
datum: 2018-05-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0083. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16084873

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javorná u Toužimi_4680609
nejbližší obec: Javorná u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'0.77''N, 12°56'51.73''E, ± 119m
datum: 2018-04-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0468. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16135929

5843c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'5.60''N, 12°51'37.90''E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187634

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 566. Krásný Jez: travnaté okraje cesty, křoviny, pole, břeh řeky Teplá 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195613

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásný Jez_810385
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'31.33''N, 12°50'42.36''E, ± 68m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132201

5843d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přílezy
souřadnice: 50°6'0.42''N, 12°55'59.83''E, ± 276m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12614860

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svinov u Toužimi_3550087
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'19.34''N, 12°58'50.58''E, ± 306m
datum: 2021-05-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0355. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16222753

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mirotice u Kozlova_30130268
nejbližší obec: Mirotice u Kozlova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'35.36''N, 12°59'52.50''E, ± 271m
datum: 2019-06-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16038255

5844a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30981031
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'23.41''N, 13°3'45.94''E, ± 5m
datum: 2015-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21180672

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30981184
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'54.99''N, 13°4'50.18''E, ± 89m
datum: 2015-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28173604

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30981168
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'50.78''N, 13°4'34.48''E, ± 18m
datum: 2015-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34292256

5844b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 690. VÚ Hradiště, u zaniklé obec Holetice, nově vybudovaný rybníček
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'46.00''N, 13°9'0.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631315

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30981133
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'48.34''N, 13°5'20.40''E, ± 13m
datum: 2015-07-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16344830

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bražec u Hradiště_30981181
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'52.96''N, 13°4'59.80''E, ± 99m
datum: 2015-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21451624

5844c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bochov_30130027
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'43.05''N, 13°2'8.94''E, ± 208m
datum: 2019-08-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15841709

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bochov_30130384
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'34.98''N, 13°1'1.68''E, ± 232m
datum: 2019-07-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16043550

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bochov_30130271
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'54.51''N, 13°1'15.42''E, ± 138m
datum: 2019-07-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18549042

5845a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 650. VÚ Hradiště, PP Valeč, lesy a lesní světliny východně od rybníčku na Mlýneckém potoce
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'46.00''N, 13°13'40.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-04
nálezce: J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631313

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 657. Valeč: cesta v údolí Mlýneckého potoka od rybníčka do obce, ca 3 km SZ – 1,2 km S od Valče
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'15.50''N, 13°14'26.20''E, ± 1200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631314

5845c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libkovice_29760176
nejbližší obec: Libkovice, okres Louny
souřadnice: 50°7'47.29''N, 13°14'47.73''E, ± 10m
datum: 2014-07-11
nálezce: Petr Krása
pramen: KRÁSA P. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz2976. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16333625

5845d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 207. Chyše: rybník u silnice do Podštěl, cca 1 km od obce
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.40''N, 13°15'33.30''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187288

5846c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: SZ Čechy: o. Louny, Ležky – u potoka v podmáčeném hájku mezi žst. a silnicí na Lubenec
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'24.37''N, 13°20'41.26''E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-06-25
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, HR P005643;
ID: 14047750

5846d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 757. Chotěšov: cesta lesem ca 1,5 km Z(J)Z od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Louny
souřadnice: 50°6'59.30''N, 13°27'34.10''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631319

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /sním.5/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, nejvlhší část potoční nivy a okolí malého rybníčku (V část sled.území)
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00''N, 13°28'37.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924283

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice
souřadnice: 50°6'15.00''N, 13°27'15.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860778

5848b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řevničov, skládka staré kůry v prostoru pily u nádraží
souřadnice: 50°8'59.00''N, 13°49'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1980-07-30
nálezce: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2451910

5848c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: kolem vlh.cesty v lese
ID: 8107077

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rakovník: PR Červená louka, 2,4 km S od města
souřadnice: 50°7'54.00''N, 13°43'21.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984-06-26
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2011): Rostlinná společenstva a vyhodnocení změn v přírodní rezervaci Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 43-54.
projekt: ČNFD
ID: 1263285

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52''N, 13°43'30.69''E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
nálezce: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6861960

5848d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Prameny Klíčavy - DP13
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'49.59''N, 13°49'21.41''E, ± 213m
datum: 2019
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek (2020) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Prameny Klíčavy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27825634

5849a

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544716

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třtice:SPR V bahnách
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.17''N, 13°51'37.52''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151048

5849b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia centr.-occ., distr. Kladno et Rakovník confinium: in pratis humidis iuxta rivum Kačák sive Loděnice (recte Lodenice) dictum inter pagum Čelechovice et piscinam Lodenický rybník nuncupatam, alt. ca. 390 m s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'42.33''N, 13°57'9.61''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-07-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666267; coll. no: 2457
ID: 14652275

5849c

lokalita: Křivoklátsko: Rynholec, na krajnici lesní silničky 2,4 km JZ až ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Rynholec, okres Kladno
souřadnice: 50°7'34.48''N, 13°53'56.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652276

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, na cestě 600 m VJV od hájovny Píně
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'27.48''N, 13°53'54.35''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652277

5849d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: okr. Rakovník: Lány, lesní rybníček 150 m JZ od bývalé hájovny Vašírovská Lísa
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'17.92''N, 13°55'19.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652278

5850a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libušín (Kladno) - okolí Libušína, les
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°2'23.55''E, ± 2500m
datum: 1971-05-29
nálezce: Zdeňka Slavíková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547055

5850c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia centr.-occ., distr. Kladno: copiose in silva caedua ca. 500 m situ occ. a cota 425 ("Na Cimrmanském") in adjacentibus occ. vici Rozdělov, alt. ca. 420 m s. m.
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'55.92''N, 14°3'37.98''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-09-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666251; coll. no: 62; evid. no.: PR 666260; coll. no: 62
ID: 14652279

5855d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Kersko, lesní louka na V okraji EVL, Euphorbia lucida
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'35.00''N, 14°56'49.09''E, ± 1m
datum: 2021-06-01
nálezce: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů (2021) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28056097

5857c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, na lesní cestě 400 m Z od úřadu Polesí Libice
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'53.52''N, 15°10'16.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652280

5857d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okr. Kolín: Dománovice, lesní cesta 1 km jižně od vsi
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.85''N, 15°19'24.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652281

5858b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lišice, smíšený les a lesní cesta v lese V borůvkách, 1,6–1,8 km VJV od obce, v úseku N 50° 10' 39,5", E 15° 25' 41,2" – N 50° 10' 41", E 15° 25' 51,8"
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.20''N, 15°25'46.30''E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-16
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2013): Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13: 13–18.
projekt: Florlit
ID: 14224949

5858d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52''N, 15°26'34.85''E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6732870

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klamoš, les Klamoška
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'14.12''N, 15°29'25.29''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7209725

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klamoš, les k vrchu Tátrum
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'17.35''N, 15°29'23.63''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208513

5859a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třesice, Třesický rybník
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'2.86''N, 15°33'49.51''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-05-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7210855

5859c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Hradec Králové, Michnovka, les Lhotáček, Z obce, vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Kratonohy-Michnovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'42.75''N, 15°34'36.64''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1993-09-25
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047606

5859d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,
souřadnice: 50°6'6.98''N, 15°39'9.42''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186073

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pravy, J okraj lesa před Michňovkou při silnici,
souřadnice: 50°8'10.86''N, 15°36'32.35''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185075

5860c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463229

5861a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. HK: Nový Hradec Králové, PR Černá stráň, 3,5 km VJV obce, dubohabřina
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.71''N, 15°54'31.07''E, ± 400m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-05-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047621

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 4 km V obce, les u Stříbrného potoka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.07''N, 15°54'50.38''E, ± 1000m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-05-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047624

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Hradec Králové, Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, přítok k rybníku Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.26''N, 15°51'24.41''E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-05-26
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047607

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hradec Králové – Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.02''N, 15°51'20.66''E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-05-11
nálezce: Milena Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047757

5861b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Pardubice: Hoděšovice, U Mazury [Mazurovy chalupy], 1 km S obce, slatinné louky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.74''N, 15°55'32.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-09-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047615

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. ZN: Hoděšovice, louky U Mazury [Mazurovy chalupy], 1 km S obce, lesní písčitá cesta
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'39.23''N, 15°55'26.76''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-05-31
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047620

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Hradec Králové. Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelnice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'23.72''N, 15°56'25.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-06-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047623

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Hradec Králové: Třebechovice pod Orebem: písčitý břeh tůně na levém břehu řeky Orlice 0,6 km JZ od železniční stanice. 237 m n. m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.80''N, 15°58'32.60''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/473
ID: 14141363

5861c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hoděšovice; linie potoka v lese s OL, JS, hodně BR, degradované kulturami SM a BO, neodpovídá E3
souřadnice: 50°8'49.25''N, 15°53'49.10''E, ± 367m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-09-26
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11532361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Býšť_27550463
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'15.57''N, 15°53'29.74''E, ± 91m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: LABURDOVÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2755. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31166878

5861d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (15°59’30”E, 50°08’20”N), severně od silnice Vysoké Chvojno – Týniště nad Orlicí, přibližně 3 km severovýchodně od obce Vysoké Chvojno (260–297 m n. m.)
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'20.00''N, 15°59'30.00''E
nadmořská výška: 260-297 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
pramen: Prausová R., Doležal J. & Rejmánek M. (2020): Změny druhové diverzity cévnatých rostlin a charakteru vegetace v PR Buky u Vysokého Chvojna v průběhu posledních 90 let. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A., 38: 23–44.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Procházka & Sklenář (1970), Holečková & Prausová (2001, 2002), Prausová, Rejmánek & Doležal (2019)
ID: 14259759

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoké Chvojno, PR Buky u Vysokého Chvojna, u potůčku
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'17.82''N, 15°59'40.14''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2005-05-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7027180

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bělečko
souřadnice: 50°8'18.32''N, 15°59'12.66''E, ± 595m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565176

5862a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Býv. [bývalá] častolovická obora, západně od Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.68''N, 16°2'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-05-27
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 81
ID: 14243380

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Týniště [= Týniště nad Orlicí]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.68''N, 16°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5862a, 5862b, 5862c a 5862d
ID: 14358284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drážní mokrá louka mezi tratí a oborou záp. od nádraží v Týništi n. Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.68''N, 16°2'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-03
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
poznámka: Exk. s Dr. Klikou
ID: 14473750

5862b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lípa nad Orlicí: Pískovna Lípa nad Orlicí, 1,1 km SSV od zastávky Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.18''N, 16°6'48.73''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-07-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9946356

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rašovice: okraj lesní cesty na místě bývalé skládky dřeva, 1,5 km SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.12''N, 16°7'0.09''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162841

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlhký průsek v lese Machové, revír Lickov u Rašovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°7'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-29
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473743

5862c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'6.53''N, 16°0'3.93''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-06-14
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967099

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: SZ a Z břeh rybníka u Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°2'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1944-06-26
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473751

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Na prameniskách jižně od Světlé
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°2'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-24
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473729

5862d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čestice: lesy na J svahu vrchu Malý Chlum SZ–Z od obce
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'10.81''N, 16°8'6.20''E, ± 350m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146556

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luh u Lípy [nad Orlicí]
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-07-18
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 71
ID: 14243134

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luh u Lípy [nad Orlicí]
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-09-21
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 73
ID: 14243192

5863a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka nad mlýnem v Hoděčíně při Zlatém potoku
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1943-05-29
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473732

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Na mokřině v lese na kopci Hradišti u Lična
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1941-08-14
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473721

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: V potoku na louce u mlýna v Hoděčíně
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-31
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473730

5863b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.70''N, 16°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146549

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 82. Podmáčená louka u rozcestí Poříčí-Lukavice-Medříč (L břeh Kněžné) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.00''N, 16°19'3.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801513

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Rychnov [= Rychnov nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.70''N, 16°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358288

5863c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kostelec nad Orlicí: okolí silničního mostu přes Divokou Orlici v nivě 0,7 km JJV od železniční stanice Kostelec nad Orlicí
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146553

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kostelec nad Orlicí: štěrkový ostrůvkovitý náplav v Divoké Orlici pod prvním jezem u oddělení náhonu na pravém břehu 1,1 km VJV od železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146552

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Synkov
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358289

5863d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: ve Spále [Rychnov nad Kněžnou, Spála – louky podél Kněžny a lesy na levém svahu nad řekou pod Rychnovem]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.24''N, 16°15'33.42''E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.
projekt: Květena VČ
poznámka: U potoků, u močálů, na lukách i v lesích hojný.
ID: 14643674

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Poorličí, pravý břeh Divoké Orlice u Doudleb, Z od silnice na Příkazy
souřadnice: 50°6'29.00''N, 16°15'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-07-20
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681007

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Poorličí, Doudleby, zámecký park
souřadnice: 50°6'30.00''N, 16°15'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-07-20
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681199

5864a

lokalita: Javornice, okr. Rychnov n/Kn. Příkop u lesa proti staré silnici.
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.81''N, 16°21'16.11''E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-06-03
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652282

5864b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: koryto Rokytenky na JV okraji obce
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°27'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146551

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
souřadnice: 50°11'16.35''N, 16°27'18.56''E, ± 1700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146550

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2. sním. 6. Wiesenkomplex am Rand der Ortschaft Horní Rokytnice
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'26.00''N, 16°28'47.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-26
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805496

5864c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5–1,4 km J od osady
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146561

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Peklo nad Zdobnicí: podél potůčku v lese na V okraji chatové osady Hradisko, v úseku 1,45 km SV až 1,55 km VSV od vrchu Kříba, 1,1 km S–SSV až 0,8 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-07
nálezce: Martin Lepší
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146554

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slatina nad Zdobnicí: lesní cesta kulturními smrčinami v dolní části svahu vedoucí po levém břehu Zdobnice od rezervace Ve slatinské stráni Z směrem přes letní tábor až k osadě Pekelec u obce Rybná nad Zdobnicí 2,5 km ZJZ od Slatiny
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146560

5864d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Kunvald u Žamberka: záp. část žamberských svahů
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'45.00''N, 16°28'57.00''E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1955-06-30
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Šmarda; distr. phytogeogr. 63a Žambersko;
ID: 14065101

5865a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Bartošovice v Orlických horách: prameniště na rašelinné louce v horní části údolí podél Bartošovického potoka (lokalita Údolíčko) mezi osadou Hanička a vrchem Polom (766,1 m) 1,6 km SSZ(-S) od SZ okraje obce. 712 m n. m.
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'6.90''N, 16°31'16.30''E, ± 25m
nadmořská výška: 712 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990-07-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/418
ID: 14141356

5865b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258367

5865c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.2. Pobřežní náplav Divoké Orlice ca 1,8km nad obcí Klášterec nad Orl.,
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'18.00''N, 16°33'10.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998145

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 50. Kunvald: osada Zaječiny, lesní údolíčko s potůčkem ca 300-500 m ZJZ až ZSZ kapličky
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104234

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 67d. Klášterec nad Orlicí: údolí k osadě Zbudov: louka na JV svahu téhož údolí (tj. c a 300-500 m Z kostela)
nejbližší obec: Klášterec nad Olricí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104770

5865d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 84. Petrovice nad Orlicí: JV luční svah částečně nad a částečně pod silnicí ke Klášterci ca 250-450 m JV kóty 676,6 (Bučina)
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'59.10''N, 16°35'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620-650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105186

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 82a. Petrovice nad Orlicí: V část obce, dvě malé vodní nádrže na potoce a nejbližší částečně zruderalizované okolí
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°37'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-710 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105127

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: S od Lichkova,LHC Žamberk I.-Mladkov
souřadnice: 50°6'21.00''N, 16°39'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1960-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 669925

5866b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Morava: prameniště v mladé javorové olšině mezi čp. 90 a 114
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'30.59''N, 16°48'59.12''E, ± 9m
nadmořská výška: 716 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-05-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14113272

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /85/ Lesní porost - čtverec sítového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'5.00''N, 16°47'58.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405681

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /84/ Prameniště Hlubokého potoka: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'7.00''N, 16°47'44.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405649

5866d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Morava: listnaté porosty při Mlýnském potoku
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'18.13''N, 16°48'22.22''E, ± 9m
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2022-04-30
nálezce: David Hlisnikovský; Martin Mokrejš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14168084

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Morava: podmáčený okraj ovčí pastviny, 158 m SV od chaty č.p. 26
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'47.64''N, 16°48'15.71''E, ± 9m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2023-02-25
nálezce: Vojtěch Vyskočil
pramen: Vyskočil V. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14577375

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Lipka, po modré zn. ze Zbojnické svážnice k celnici (svážnice Pod Klepáčem)
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'46.20''N, 16°47'18.81''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165300

5867a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí Moravy S od chaty Vilemínka
nejbližší obec: Králický Sněžník, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.73''N, 16°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 950-1180 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786691

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stříbrnice: Stříbrnice, Na Močálech, meliorované podmáčené louky od severozápadu na severovýchod nad č. ev. 22
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'49.53''N, 16°54'19.07''E, ± 9m
nadmořská výška: 654 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-09-04
nálezce: David Hlisnikovský; Martin Mokrejš
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14022620

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /74/ Rašeliniště S od kóty 1245m Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'20.00''N, 16°50'43.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405200

5867b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: zářez potoka 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.73''N, 16°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 660-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788661

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Město - Kunčice: údolí Andělského potoka, mokřadní louka na pravém břehu p
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'3.80''N, 16°57'4.80''E, ± 1m
datum: 2019-06-16
nálezce: Vojtěch Taraška; Pavel Provaz; Eva Černínová; Veronika Provazová
pramen: Petřík P., Dančák M., Hlisnikovský D., Hroneš M., Jiras P., Lukeš Z., Mokrejš M. et Taraška V. (2019) Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21153180

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Město pod Králickým Sněžníkem_27360061
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'26.08''N, 16°55'47.15''E, ± 107m
datum: 2015-08-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2736. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22925795

5867c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklené, levý přítok Malé Moravy od hájenky po žluté značce
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'43.31''N, 16°50'57.82''E, ± 450m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13667317

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklené u Malé Moravy_8150380
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'59.23''N, 16°51'30.96''E, ± 6m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863047

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoká, údolí potoka V od silnice Vysoká-údolí Moravy Z a SZ kóty 616 Na Kopě
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'37.49''N, 16°53'59.05''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900343

5867d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svahová louka v Jindřichově
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02''N, 16°59'36.14''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka proti autobusové zast. Jindřichov na Moravě - obchod. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185627

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoké Žibřidovice_26520170
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'35.19''N, 16°55'31.39''E, ± 112m
datum: 2017-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2652. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24410640

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoké Žibřidovice_26520268
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'49.41''N, 16°55'21.52''E, ± 51m
datum: 2017-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2652. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28237355

5868a

původní jméno: orig.: Stellaria; Anonymus: Stellaria cf. friseana; M. Dvořáková 1979-01-23: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Jeseník: in ...sis ...idis [unclear] ad viam "Schönweg" inter Hochschar [= Šerák] et Ramzová . S. m. ca 900 m
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.00''N, 17°4'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-09
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 171859); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065091

původní jméno: orig.: Stellaria; Anonymus: Stellaria cf. friseana; M. Dvořáková 1979-01-23: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Jeseník: ad ..eos ...idos [unclear] ad viam Hochschar–Ramzová [= Šerák–Ramzová]. S. m. ca 900 m
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.00''N, 17°4'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-09
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 171860); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065093

5868b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branná, prameniště pod ostrým zákrutem zelené tur. cesty z Vozky do Branné, asi 530 m SZ od Hášovy chaty
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'25.21''N, 17°5'19.34''E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-10-10
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014452

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostružná; netypické prameniště, v komplexu rozvolněných smrčin, nepříliš zvodnělé, asi jen periodické
souřadnice: 50°10'8.40''N, 17°6'24.65''E, ± 13m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-24
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.5
ID: 11547753

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostružná; netypické prameniště, v komplexu rozvolněných smrčin
souřadnice: 50°10'15.26''N, 17°6'17.64''E, ± 10m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-24
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.5
ID: 11547768

5868c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hanušovická vrchovina; Nové Losiny, S svahy Tří Kamenů, 926 m n.m. Rašelinné louky.
souřadnice: 50°7'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
datum: 1982-07-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560011

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74''N, 17°1'24.42''E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014192

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2_Nové losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00''N, 17°2'6.69''E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013847

5868d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Jesníky: Kouty nad Desnou, prameniště v údolí Hučivé Desné 3 km SSV obce
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'32.85''N, 17°7'5.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096131

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Jeseníky: Vozka, prameniště při Hučivé Desné JV vrcholu
nejbližší obec: Loučná nad desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.29''N, 17°7'5.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 1205 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096132

5869a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /6/ Horní Domášov: okraj lesa u drátovny
nejbližší obec: Domašov, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'28.75''N, 17°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8718107

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráň
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20''N, 17°12'26.18''E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013697

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°10'28.24''N, 17°10'30.96''E, ± 135m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-07-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10865005

5869b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Údolí: Slučí potok na V úbočí Orlíku (1204 m), lokalita "Na Devítce" - poblíž myslivecké chaty; asi 1850 m VSV (azimut 65°) od vrcholu Orlíku; v potoku a jeho bezprostředním okolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'1.25''N, 17°19'18.99''E, ± 90m
nadmořská výška: 842 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-08-13
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete
ID: 14026420

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílý Potok: Jelení loučky (1205 m), SSV svah, prameniště ve smrčině
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'23.63''N, 17°16'12.01''E, ± 90m
nadmořská výška: 1029 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-09-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14510034

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílý Potok: pramenná oblast Bílého potoka, pravá větev pod Jeleními loučkami (1205 m); prameniště při žluté turistické značce Videlské sedlo-Rejvíz
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'26.34''N, 17°16'11.18''E, ± 90m
nadmořská výška: 1012 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2024-05-03
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Radim Hédl (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14578586

5869c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Schveizerei [= Švýcárna] des Altvatergeb.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.00''N, 17°12'51.00''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1863-06
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065027

5869d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Skalní potok DP: 3
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'46.45''N, 17°17'47.05''E, ± 360m
datum: 2018
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Lucie Klečková (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Sklaní potok - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-22 - 2019-07-09
ID: 15751143

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlová bouda
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'9.43''N, 17°18'5.33''E, ± 1m
datum: 2019-07-06
nálezce: Veronika Provazová
pramen: Kolektiv autorů (2019) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18487919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ludvíkov pod Pradědem_1070091
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'14.64''N, 17°17'7.80''E, ± 67m
datum: 2013-09-10
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0107. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20848216

5870a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Heřmanovice; prameniště s olší, hodně proředěné E3
souřadnice: 50°9'40.55''N, 17°20'31.60''E, ± 47m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078111

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Železná pod Pradědem; olšina s prameništi podél potoka Rudná
souřadnice: 50°9'48.33''N, 17°21'8.94''E, ± 179m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078864

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Heřmanovice_26630100
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'39.27''N, 17°24'35.46''E, ± 24m
datum: 2017-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2663. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16098781

5870b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 480. Komora: erozní rýha "Na hřebenech" na V svzích vrchu Komora (834 m)
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'15.00''N, 17°25'31.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475542

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 486. Spálené: údolí potoka v okolí hájovny Ptáčník asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'53.00''N, 17°25'19.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475813

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Holčovice_26150030
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'13.56''N, 17°28'39.10''E, ± 13m
datum: 2017-05-31
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2615. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18474589

5870c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /3/ Vrbno pod Pradědem: Železná: údolí Střední Opavy, Z, podmáčený glej,
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'38.00''N, 17°21'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928912

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 492. Spálené: S svahy vrchu Ostrý (816 m) nad údolím Tisové podél modré turistické značky
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'27.00''N, 17°24'26.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476028

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 494. /Sá/ Vrbno pod Pradědem: závěr údolí Kamenného (=Adamovského) potoka
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'6.00''N, 17°24'3.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476071

5870d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jelení: prameniště ve zkulturněných loukách 650 m jižně rozhledny Na Skalce, západně od obory Pod Jelením vrchem
nejbližší obec: Jelení, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'18.42''N, 17°27'4.15''E, ± 9m
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-04-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: po obvodu nasázeny hospodářské lignikultury; v prameništi několik drobnějších tůní
ID: 13802221

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°25'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464888

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Spálené_26630250
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'47.03''N, 17°25'56.86''E, ± 131m
datum: 2017-07-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2663. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25082906

5871b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slezské Rudoltice, Víno. U lesní cesty na J od potoka, 450m JZ od vrcholu Květnice
souřadnice: 50°11'29.00''N, 17°37'4.30''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101053

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ves Rudoltice_26740227
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'52.55''N, 17°39'42.75''E, ± 215m
datum: 2015-05-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2674. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24140826

5871c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889157

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
souřadnice: 50°6'52.57''N, 17°32'24.30''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Mgr. Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Krasovský kotel.
projekt: NDOP
ID: 11220257

5939a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybáře u Libé_30800335
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb
souřadnice: 50°5'58.08''N, 12°14'8.18''E, ± 581m
datum: 2015-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24030964

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Cheb_30800310
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'56.14''N, 12°14'49.32''E, ± 180m
datum: 2015-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25094089

5939b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 190. Pomezí-Horní Hraničná: vypuštěný rybník
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'44.00''N, 12°17'35.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506409

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 192. Cheb-Horní Pelhřimov: vypuštěný rybník v zaniklé osadě
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'0.00''N, 12°19'13.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506470

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 196. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 2,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'12.00''N, 12°17'11.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506584

5939d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°2'55.62''N, 12°19'48.82''E, ± 31m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10460300

5940a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'38.33''N, 12°19'57.06''E, ± 825m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10460284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'44.22''N, 12°20'47.17''E, ± 58m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10465654

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'23.34''N, 12°20'55.66''E, ± 31m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10465971

5940b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Gemeinde Stébnice - Hochstaudenwiese am westlichen Rand der Landstrasse..
souřadnice: 50°3'18.00''N, 12°26'44.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860817

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lipoltov_8740325
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'17.04''N, 12°28'52.53''E, ± 348m
datum: 2016-07-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24536880

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Odrava_8740477
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°5'26.55''N, 12°29'49.63''E, ± 25m
datum: 2016-07-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29825066

5940c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 338. Cheb-Svatý Kříž: vlhká louka při stát.hranici a okraje rybníčků 2,0-1,5 km J-JJZ od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'23.00''N, 12°20'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510029

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 362. Starý Hrozňatov: přirozená niva Mohelenského potoka, JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'16.00''N, 12°23'48.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510552

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Háje u Chebu_29780002
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'21.35''N, 12°21'15.98''E, ± 94m
datum: 2016-07-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2978. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23307562

5940d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 407. Mýtina: prameniště Kozelského potoka, 1,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 50°0'0.00''N, 12°26'2.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511567

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 394. Lipová-Doubrava: louky a olšiny v nivě Stebnického potoka, 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'2.00''N, 12°27'55.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511221

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Palič; rozryto od zvere
souřadnice: 50°0'43.67''N, 12°29'52.32''E, ± 226m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12348249

5941a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Wiesenquelle bei Miltigau [= Milíkov] (Marienbad, Böh.)
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'26.00''N, 12°33'21.00''E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1909-07
nálezce: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 162672); distr. phytogeogr. 28a Kynšperská vrchovina; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 450. Stellaria uliginosa;
ID: 14065002

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Wiesenquelle bei Miltigau (Marienbad, Böhm.)
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'25.22''N, 12°33'21.56''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1909-07
nálezce: Josef Jahn
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 450. Stellaria uliginosa;
ID: 14103069

5941b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 231. Ostrov u Studánky: po polní cestě na okraji lesa z Krásné Lípy do Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187562

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 237. Krásná Lípa: podél potoka Velká Libava po silnici od přehrady do Dolních Lazů
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188055

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 286. Rovná: les v údolí potoka Rabůvka 1,8 km ZJZ od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189155

5941c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 467. Milíkov: levostranný úvoz do nivy Lipoltovského potoka, 1,0 km J od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'44.00''N, 12°32'45.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512673

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Aue des Baches Javořický potok nordwestlich der Gem. Podlesí.
souřadnice: 50°2'55.00''N, 12°33'42.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861255

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Žandov
souřadnice: 50°0'52.47''N, 12°33'22.43''E, ± 30m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-03-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12354916

5941d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: les pod Lesným. Hojně.
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'6.70''N, 12°36'58.60''E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-06-26
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652283

5942a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křížovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00''N, 12°44'3.00''E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231771

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 294. Vranov: les podél Lobezského potoka 2,7 km J od obce
nejbližší obec: Vranov, okres Cheb
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189329

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 483. Prameny: louka u Nového rybníka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193421

5942b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24''N, 12°49'43.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956045

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 358. Bečov: rybník a okolí 300 m JV od kóty 714 Z města
nejbližší obec: Bečov, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190739

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 365. Bečov: silnice lesem 500 m Z od nádraží
nejbližší obec: Bečov, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190617

5942c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 903. Sítiny: lesní cesta směrem do SPR Vlček a v SPR Vlček
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 5000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204404

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 899. Prameny: rašelinné louky kolem Pramenského potoka, 0,5 km Z od Dolního Mlýna
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204292

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 896. Prameny: křížovatka Dolní Mlýn,
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204117

5942d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 574. Poutnov: potok a mokré louky okolo na S úpatí kóty 736
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195823

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mnichov, Quell-Lage nördlich von Mnichov
souřadnice: 50°2'30.00''N, 12°47'25.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rájov u Mariánských Lázní
souřadnice: 50°0'13.76''N, 12°45'6.79''E, ± 34m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11075026

5943a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 379. Bečov: lesní loučka u prameniště
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191244

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bečov nad Teplou_770048
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'41.81''N, 12°50'12.37''E, ± 55m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117914

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Měchov_770692
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'22.03''N, 12°51'7.20''E, ± 57m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5123488

5943b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 722. Toužim: údolíčkov s potokem na P břehu Střely SV od Podzámeckého rybníka
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198587

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 698. Toužim: J od rybníka na J od myslivny V Oboře
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 5000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198019

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 707. Toužim: rybník nad tratí 350 m JZJ od nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'58.76''N, 12°59'8.34''E, ± 45m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198318

5943c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 8. Tisová: větší rybník JZ obce (břeh s Caricetum rostratae)
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'27.81''N, 12°50'45.17''E, ± 25m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042508

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 493. Tisová: V část obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193830

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 495. Tisová: ve svahovém lese nad Otročínským potokem SV od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193876

5943d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prachomety_29320220
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'9.55''N, 12°56'56.53''E, ± 28m
datum: 2017-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15667025

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prachomety_29320187
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'11.63''N, 12°56'50.74''E, ± 26m
datum: 2017-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16327256

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prachomety_29320228
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'14.87''N, 12°57'6.40''E, ± 69m
datum: 2017-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18533713

5944a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10''N, 13°2'46.80''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751453

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186121

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 111. Radyně: louka mezi lesem, Luhovským potokem a silnicí V od obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185495

5944b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 56. Borek: starý dvůr 300 m JZ od žel.stanice
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184338

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 907. Borek u Žlutic: olšina kolem potoka 100-200 m SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Borek u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204583

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 911. Borek u Žlutic: olšina při vchodu cesty do lesa
nejbližší obec: Borek u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204666

5944c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188993

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč
nejbližší obec: Horní Luhov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'10.70''N, 13°3'29.10''E, ± 1200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189483

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 14. Toužim: u říčky Střely V nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 5000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182843

5944d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.52''N, 13°7'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199998

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Domašín u Zbraslavi, Natura 2000, kód díla K0027, segment 804; Chlumská hora u Manětína, podmáčená louka na okraji lesa, mezi Chlumskou horou a obcí Luková
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'26.31''N, 13°9'7.55''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-11
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984792

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Služetín u Bezvěrova_28900289
nejbližší obec: Služetín u Bezvěrova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'1.02''N, 13°5'0.74''E, ± 60m
datum: 2018-05-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2890. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18719027

5945a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 83. Záhořice: kulturní borový les 400 m JZ od žel.stanice
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184887

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střela-Aue am SO-Rand der Gemeinde Chyše
souřadnice: 50°5'57.00''N, 13°14'29.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930711

5945c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 777. Manětín: Chlumská hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'26.70''N, 13°12'7.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200648

5945d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47''N, 13°18'5.82''E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6676968

5946a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 625. Blatno: lemy lesních cest (zejména turistická červeně značená) 1,2–2,0 km Z od obce, smíšené lesní porosty
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.00''N, 13°21'54.00''E, ± 350m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631312

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 108. Tis u Blatna: vlhké louky asi 850 m JZ od kostela Povýšení sv. Kříže ve vsi
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'52.00''N, 13°20'18.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073698

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 62. Tis u Blatna: Tiské mokřady, severní část, linie asi 80–295 m V od kapličky sv. Jiljí
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'56.00''N, 13°20'45.50''E, ± 109m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-09
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14077045

5946b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 738. Ostrovec: okraj lesní cesty Chvojkovský mlýn–Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'44.90''N, 13°25'3.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631317

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.00''N, 13°26'10.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430170

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45''N, 13°25'7.91''E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
nálezce: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6751710

5946c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 740. Žihle: podél silnice Žihle–Chvojkovský mlýn
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'47.10''N, 13°23'57.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631318

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žihle
souřadnice: 50°2'31.82''N, 13°20'17.31''E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-08-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12753641

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Odlezelské jezero
souřadnice: 50°0'47.48''N, 13°22'47.34''E, ± 703m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezelské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318492

5946d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 338. Podbořánky: vlhké louky a lesní okraje podél Mladotického potoka 0,3–0,9 km V od Chvojkovského mlýna
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'53.50''N, 13°25'15.50''E, ± 327m
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084456

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoká Libyně_29000324
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'48.31''N, 13°28'55.28''E, ± 223m
datum: 2017-09-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2900. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16293114

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podbořánky_28650014
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'35.94''N, 13°26'23.94''E, ± 148m
datum: 2017-09-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20766457

5947a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahouš_29140371
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'42.32''N, 13°31'49.97''E, ± 89m
datum: 2017-09-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15997604

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Soseň_29140188
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'9.00''N, 13°31'18.19''E, ± 134m
datum: 2017-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16441512

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Chmelištná_29140374
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'44.14''N, 13°31'55.33''E, ± 74m
datum: 2017-09-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18739476

5947b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šanov, lužní porosty v povodí Rakovnického potoka
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.57''N, 13°37'29.10''E, ± 432m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21377703

5947c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 687. Kožlany: okraj lesní cesty v údolí potoka Javornice
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'24.50''N, 13°33'1.50''E, ± 870m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-12
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070936

5948b

lokalita: Ad marginem silvae prope vicum Nový Dům procul oppidum Rakovník.
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'23.46''N, 13°49'39.67''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1949-05-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5948b a 5949a.
ID: 14652284

5948d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /29/ Křivoklátsko: hluboká a úzká roklina s potůčkem na JZ okraji Čertovy skály, zastíněná, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-16
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951561

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směrující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les. prvky,trav.úvozy a pasek.prvky,
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'58.90''N, 13°47'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952117

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 28. Pustověty: lesy při potoce JZ od obce
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939911

5949a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 24. Městečko: skála a širsí okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939587

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°3'26.00''N, 13°54'29.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071916

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lánská obora
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570676

5949b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Křivoklátsko: Lhota, rybník v Lánské oboře pod Ploskovskou myslivnou
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'44.00''N, 13°57'40.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652285

původní jméno: Stellaria
lokalita: Křivoklátsko: Běleč, 1,8 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'41.18''N, 13°57'38.83''E, ± 800m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652286

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, horní rybníček 1,4 km J až JJZ od Nového Dvora, 400 m J od kóty 430 m n. m. Vlčina
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'36.80''N, 13°55'51.31''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652287

5949c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko: Račice n. B., u hájovny Kolouch
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.08''N, 13°54'12.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652288

5949d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rakovník: Nižbor: lesní cesta 920 m J–JJZ od zříceniny hradu Jenčov, 2,3 km SSZ od obce. 367 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'41.90''N, 13°59'3.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088470

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko: Žloukovice, u lesní silničky 1 km severně obce
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.91''N, 13°57'28.32''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652289

5950a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 16. Povodí středního Kačáku: lesní cesty a průseky na V svahu Vysokého vrchu, 400–460 m n. m.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'32.20''N, 14°4'8.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 400-460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
pramen: Roubal A. (1979): Zpráva o exkurzi do povodí středního Kačáku. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 6–11.
projekt: Florlit
ID: 13900467

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°4'28.57''N, 14°2'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572117

5950b

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°4'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573092

5950c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 43. Nižbor: Benešův luh, S od obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.00''N, 14°0'21.10''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940470

5950d

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 50°1'28.57''N, 14°7'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574293

5951b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vokovice, v. n. Džbán
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.44''N, 14°19'50.93''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787760

5952b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: [Praha-]Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.00''N, 14°26'24.00''E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 14065051

5953b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy: vyschlá louže na kraji lesní cesty asi 130 m ZSZ od křižovatky ulic Staroklánovická a Hodkovská, 254 m n. m., 50°4'51.0"N, 14°39'34.6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°39'34.60''E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2024-08-10
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no.: JP24-607
ID: 14591966

původní jméno: Stellaria longifolia
lokalita: Praha-Dubeč: rumiště 100 m SSZ kóty 267 při polní cestě do Běchovic od státní silnice Dubeč-Koloděje
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.71''N, 14°37'6.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-06-17
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652290

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: u cesty v severozápadním cípu Klánovického lesa (část Blatov), Praha 9
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.36''N, 14°39'2.49''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1997-05-17
nálezce: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652291

5953c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, kanál pod rybníkem Vrah
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00''N, 14°32'49.00''E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-05-30
nálezce: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14064991

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica, distr. Praha: Újezd u Průhonic, Milíčovský les, asi 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.00''N, 14°32'1.00''E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-05-14
nálezce: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14064992

5954a

lokalita: Praha-Újezd nad Lesy, les Vidrholec J od železniční tratě, S od Újezda, JV od Klánovic
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.19''N, 14°40'45.35''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652292

lokalita: Praha-Klánovice, les Vidrholec podél severní strany železniční tratě JV od obce
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.13''N, 14°41'16.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652293

5954d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 80. Kozojedy: údolí potoka S a SZ od kostela Sv. Martina
nejbližší obec: Kozojedy, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.61''N, 14°47'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139657

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85''N, 14°48'15.53''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998333

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Doubravčice_27270605
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.55''N, 14°49'45.58''E, ± 159m
datum: 2020-05-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2727. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15947780

5955c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 76. Krupá: les při žluté tur.značce JZ-SZ obce.
nejbližší obec: Krupá, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'2.00''N, 14°51'50.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1997
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010603

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 224. Kostelec nad Čer. lesy: les JZ hájovny Dolní Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.61''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143404

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 220. Kostelec nad Čer. lesy: les Truba 1,2 km SSZ zámku u cesty
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.61''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143263

5957a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Velký Osek, lesní cesta v lese V semenech
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'10.13''N, 15°12'25.93''E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-05-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652294

5958a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in silva situ septentr.-orientali a pago Lipec
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00''N, 15°22'35.30''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-02
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 704737
ID: 14652295

5958d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: B.4. Osada Stará pila J Řečan: remízek remízek u osady a silnice ke Zdechovicím
nejbližší obec: Řečany, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°27'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Jan Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069308

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Morašice při silnici směr Zdechovice
souřadnice: 50°0'21.86''N, 15°28'54.24''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12087623

5959a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Pardubice. Vlčí Habřina. Rybník Černý Nadýmač, cca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Olšina pod hrází
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00''N, 15°34'45.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-13
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181943

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Semín: in silvis ad septentr. a pago. Specimen e tramite silvestri prope tumulum Holý vrch (+213,9 m). Infrequenter inter fragmenta latericia.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.40''N, 15°31'18.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-11
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 766804
ID: 14652296

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Strašov: in silvis ad merid. a pago. Specimina ex fossa in perforata semita silvestri Vápenská alej dicta.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.50''N, 15°31'38.30''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-11
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 766805
ID: 14652297

5959b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Břehy, VKP lesní rybník Č. Nadýmač, cca 1800 m SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy-Výrov. Druh hojně ve skupinkách na celé ploše obnaženého dna. Na většině plochy slabá vrstva bahna na písčitých usazeninách, místy jen písek
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.72''N, 15°35'2.26''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-14
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047493

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce; letněné dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00''N, 15°35'2.00''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047627

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Čechy: Polabí: Okr. Pardubice: mezi Černou u Bohdanče a Živanicemi
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.12''N, 15°39'35.28''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05-18
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181951

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Bohdanečsko. Mokřiny u obce Živanic; v olšině.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.65''N, 15°38'57.97''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-06-13
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652298

5959c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litošice_26090044
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'18.18''N, 15°30'16.15''E, ± 707m
datum: 2023-05-31
nálezce: Jana Gamrátová
pramen: GAMRÁTOVÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2609. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24123064

5960a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 26. Dolanská zátoka - ostřicová a bezkolencová louka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.00''N, 15°41'10.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775141

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776152

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53''N, 15°40'29.61''E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6754921

5960d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.09''N, 15°46'45.89''E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Jar. Košťál;
ID: 14181953

5961b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00''N, 15°56'23.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399655

5962a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veliny okolí samoty Pilský mlýn
souřadnice: 50°4'57.33''N, 16°4'22.52''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090151

5962b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°9'20.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770397

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: B3. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), V orient.břehové porosty
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'33.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770532

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: C. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Loučka pod hrází rybníka (parcela 632/1), opuštěný areál pro chov vod. drůbeže
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'38.00''N, 16°9'11.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770727

5962c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trusnov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'25.92''N, 16°3'1.19''E, ± 2018m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-06-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6423262

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoká u Holic okraj lesa V od obce
souřadnice: 50°1'34.97''N, 16°4'11.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098032

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoká u Holic okraj lesa při turist.cestě od státní silnice JV obce k Hornímu
souřadnice: 50°1'29.15''N, 16°4'10.86''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101000

5962d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les mezi rybníkem Horní Pecák a silnicí do Újezda u Chocně, 1,1–1,2 km V(–VJV) od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'51.59''N, 16°7'57.79''E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146559

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Jelení, rybník Pětinoha v lese JV obce, severní cíp
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.38''N, 16°6'12.19''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7038836

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Týništko, při modré zn. mezi kótou Na Divišce a odbočkou lesní silnice do Chocně
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'12.23''N, 16°5'33.23''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7039954

5963a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přestavlky: paseka a les 1 km Z od obce
nejbližší obec: Přestavlky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-06
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146558

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146557

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smetana okolí hájovny Růžovec SSZ obce
souřadnice: 50°3'37.50''N, 16°10'28.93''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12109572

5963b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: východní břeh Zámělského rybníka. 298 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.30''N, 16°18'12.20''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1991-06-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/283
ID: 14141360

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: bahnitá lesní cesta v lese Liščí doly 2 km V od obce. 455 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'34.00''N, 16°19'52.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-09-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/553
ID: 14141358

5963c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: lesní rybník cca 900 m J od železničního podjezdu v osadě Darebnice. Zem. souř.: 500039 s. š., 161122 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.00''N, 16°11'22.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2231; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina;
ID: 14064986

5963d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 110. Turov: les S obce u cesty Seč - Koldín
nejbližší obec: Turov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'57.76''N, 16°16'33.22''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172001

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polom lesy JV obce
souřadnice: 50°2'51.35''N, 16°18'57.46''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111687

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brandýs nad Orlicí lesní údolí potoka (Jiskrovo údolí) SV města
souřadnice: 50°0'33.74''N, 16°17'54.20''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120542

5964a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: mokrá lesní cesta 0,4 km SZ od vrcholu vrchu Chlum (603 m) 1 km S od obce. 578 m n. m.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.60''N, 16°21'9.40''E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/291
ID: 14141355

5964b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
souřadnice: 50°3'58.26''N, 16°27'26.54''E, ± 450m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576793

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
souřadnice: 50°3'58.26''N, 16°27'26.54''E, ± 450m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551590

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
souřadnice: 50°3'58.26''N, 16°27'26.54''E, ± 450m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542538

5964c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka u lesa Brtečníku u hor. části Sopotnice
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.69''N, 16°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1943-06-08
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473740

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hejnice okolí zatáčky silnice a malého lomu při silnici k Libchavám
souřadnice: 50°2'42.70''N, 16°23'12.43''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125711

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha
souřadnice: 50°1'30.16''N, 16°21'54.96''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128751

5964d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písečná u Žamberka_10060058
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'51.34''N, 16°27'51.32''E, ± 79m
datum: 2023-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20971261

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písečná u Žamberka_10060217
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.50''N, 16°27'56.08''E, ± 81m
datum: 2023-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28544844

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Dobrouč_10060100
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'14.94''N, 16°28'57.34''E, ± 77m
datum: 2023-05-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31293071

5965a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nekoř_2340234
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'0.30''N, 16°34'13.57''E, ± 40m
datum: 2019-05-21
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18504960

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nekoř_2340234
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'0.30''N, 16°34'13.57''E, ± 40m
datum: 2019-05-21
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18505126

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nekoř_2340144
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'43.51''N, 16°33'29.52''E, ± 76m
datum: 2019-05-14
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24022592

5965b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40''N, 16°38'22.60''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552559

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
souřadnice: 50°4'28.71''N, 16°37'23.60''E, ± 2500m
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552094

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těchonín, přehrádka na Těchonínském potoce nad obcí
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'57.91''N, 16°38'27.86''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-09-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6770049

5965c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18''N, 16°33'39.96''E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6673707

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Letohrad - Ovčín, "V Ráji", louka a okraj lesa
nejbližší obec: Kunčice u Letohradu, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'55.61''N, 16°30'21.12''E, ± 1m
datum: 2013-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31211696

5965d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.71''N, 16°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030782

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 4. Žambersko: Bystřec: u koupaliště - mlýnský náhon
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.70''N, 16°37'20.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: J. Tušla; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030908

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rašeliniště pod Suchým vrchem [Jamné nad Orlicí: rašeliniště v údolí potůčku při V okraji obce, 2,35 km JZZ kóty Suchý vrch (995 m) V obce]
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'42.00''N, 16°39'42.40''E, ± 2500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
pramen: Bureš L. (1998): Navrhovaná přírodní rezervace „Rašeliniště pod Suchým vrchem“, aktuální vegetace a biotechnické zásahy v roce 1998. – Ms., 8 p. [depon. in: AOPK Pardubice]
projekt: Květena VČ
ID: 14622712

5966a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Ústí nad Orlicí. Jamné nad Orlicí. PR Hynkovice, rašelinná louka, podél drobného vodního toku v rezervaci
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'13.00''N, 16°39'59.00''E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-05-29
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181944

5966b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 296. Hanušovická vrchovina: Moravský Karlov: svahy potoka J osady Tři Dvory 1 km od horní zaniklé části obce
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038670

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 394. Králická hornatina: Králíky: lesní porosty na SSZ svahu hory Jeřáb, 5 km JV obce
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041324

5966c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Buchberg [= Buková hora, 958 m], an nassen Graben
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.71''N, 16°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 73b a 95b
ID: 14323221

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červená Voda, louka u trati Králíky-Štíty 500 m J od nádraží
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'34.29''N, 16°44'50.97''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775184

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orličky
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'19.00''N, 16°41'28.28''E, ± 8m
datum: 2022-06-10
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20629050

5966d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52''N, 16°48'47.13''E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červená Voda, sušší louka Z od severního konce obce pod Suchým vrchem
souřadnice: 50°2'29.10''N, 16°45'59.42''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2015-06-02
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119790

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravský Karlov, mokřad a ruderál nad rybníkem 100 m JV kostela sv. Josefa
souřadnice: 50°1'40.28''N, 16°46'38.21''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11943997

5967a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00''N, 16°50'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956580

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí Zeleného potoka mezi samotou Jelenka a obcí
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790517

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raškov Ves_7970837
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'26.05''N, 16°53'8.09''E, ± 11m
datum: 2023-07-14
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0797. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16395170

5967c

původní jméno: J. Podpěra: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. V bahně vypuštěného rybníčka v louce při cestě Raškov – žel. st. Čes. Bohdíkov
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'45.00''N, 16°53'52.00''E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065086

5967d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kopřivná: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'23.93''N, 16°56'46.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 635-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786502

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křížový vrch, prameniště na JV svahu 1 km V od obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786484

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rejchartice u Šumperka_3000055
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'26.65''N, 16°59'40.06''E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5368084

5968a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787444

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les při modře značené cestě mezi vrchem Jelení skok a hájovnou na S okraji obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783900

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: louky v údolí potoka v místě bývalé osady Sklenná 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787442

5968b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 18.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, silnice na S svahu,
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'49.00''N, 17°9'37.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001160

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Dlouhých Strání
souřadnice: 50°4'20.00''N, 17°9'30.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746692

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrubý Jeseník, Turecké stráně
souřadnice: 50°4'58.00''N, 17°9'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746704

5968c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesy a lesní louky Z od Velkých Losin
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.24''N, 17°1'11.09''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1999-07-21
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a lesní louky pod Lázeňským vrchem záp. od Velkých Losín. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7196996

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrubý Jeseník: Velké Losiny, mezi silnicí a železniční tratí S nádraží
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'33.75''N, 17°3'40.69''E
datum: 1968-05-21
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23304992

5968d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia. Klepačov prope Sobotín. In fossa ad viam
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'39.00''N, 17°8'46.00''E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14064961

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia. Sbíráno při cestě z Teplic u Sobotína do Wärmsdörfu. Při sestupu
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'41.00''N, 17°7'29.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1904-08-19
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14064964

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'55.00''N, 17°4'58.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065133

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Zöptau: Mertatal bei Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'4.10''N, 17°8'45.98''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096123

5969a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník. Schäferei: příkop
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.00''N, 17°14'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065087

původní jméno: orig.: Sagina linnaei; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Pramenitá místa ve Velké kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00''N, 17°14'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 34697247

5969b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Jeseníky, Karlova Studánka, lesní pramen na stráni nad lázněmi
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.00''N, 17°18'21.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-08
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065069

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Silesia: Vysoké Jeseníky. Cesta pro seno mezi Ovčírnou a Karlovskou Studénkou [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'25.00''N, 17°15'47.00''E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14064962

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Karlsbrunn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.00''N, 17°18'4.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-08
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065047

5969c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Hirschbrunnen i. Gesenke [= Jelení studánka]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.00''N, 17°11'55.00''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065024

5969d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, vlhká místa při cestě z osady Karlov do Velké Kotliny. S. m. ca 900 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.00''N, 17°15'43.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-26
nálezce: Vít Grulich; František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14064990

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bruntál. Jeseníky, Velký kotel u obce Karlov, v mokřině nad cestou vedoucí po pravém břehu potoka. S. m. ca 850 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.00''N, 17°15'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-21
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065120

5970a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podlesí pod Pradědem_25340053
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.88''N, 17°20'15.65''E, ± 177m
datum: 2022-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2534. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18673107

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Suchá Rudná_25340058
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.09''N, 17°20'22.96''E, ± 158m
datum: 2022-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2534. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24819953

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podlesí pod Pradědem_25340048
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.68''N, 17°20'18.42''E, ± 85m
datum: 2022-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2534. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30023301

5970b

původní jméno: orig.: Stellaria; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-19: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Karlstal: Straßenrand gegen Pochmühl [= Pocheň]
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00''N, 17°27'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-08-25
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Latzel; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; frische Blüten vor handen!;
ID: 14065021

5970c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 219b. Světlá Hora: louky v údolí Černého potoka SV od Stříbrného kopce (704 m)
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00''N, 17°21'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466788

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), vpravo od silnice Podlesí-Karlova Studánka, u domu č. 7
souřadnice: 50°2'36.00''N, 17°21'6.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2380011

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), mokřina podél "dolního potoka" asi 150 m nad soutokem s "horním potokem"
souřadnice: 50°2'34.00''N, 17°21'14.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2379709

5970d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°28'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465811

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skrbovice_2640071
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'35.65''N, 17°28'39.43''E, ± 370m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320384

5971a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čaková_530024
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'30.66''N, 17°31'54.12''E, ± 49m
datum: 2022-05-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0053. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31019301

5971b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 170. Krnov: les při zelené turistické značce od Krnova po Z okraj obce Ježník
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'33.00''N, 17°38'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464325

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00''N, 17°36'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464602

5971c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: les na JV úbočí Ptačího vrchu, asi 1,5 km VSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'43.00''N, 17°32'49.00''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06-04
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JM104; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065040

5971d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 104. Lichnov: podmáčená louka na L břehu levostranného přítoku Čižiny v prostoru "Na kotlinách" asi 1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.00''N, 17°38'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460825

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 106. Lichnov: louky a okraj lesa na J úpatí pahorku Nad Kukačkou (505 m) 2 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460903

5972a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 29. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smrkové lesy a paseky.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00''N, 17°43'2.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310575

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 28. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: les s převahou smrku a paseky po smrčinách.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'2.00''N, 17°43'18.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310445

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 20. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: les tvořený habřinami, doubravami a smrčinami.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.00''N, 17°43'4.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309334

5972c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.90''N, 17°41'18.90''E, ± 1400m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169019

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Býkov: zaniklý a zarostlý rybník 820 m jz. od kostela P. Marie Karmelské v obci
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.29''N, 17°40'52.50''E, ± 9m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024824

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00''N, 17°42'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459578

5972d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krnovsko, Brumovice, údolí Hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-Velké Heraltice
souřadnice: 50°0'29.00''N, 17°45'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044730

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krnovsko, Brumovice, údolí Hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-Velké Heraltice
souřadnice: 50°0'29.00''N, 17°45'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044780

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krnovsko, Brumovice, údolí hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-V.Heraltice
souřadnice: 50°0'29.00''N, 17°45'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044994

5973d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
souřadnice: 50°1'28.78''N, 17°57'23.63''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582969

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22''N, 17°59'29.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291413

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.27''N, 17°59'29.62''E, ± 523m
datum: 2016
nálezce: Věra Koutecká
pramen: KOČVARA R., KOUTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) PŘÍRODNÍ REZERVACE HNĚVOŠICKÝ HÁJ - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30869540

5974d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strahovice_24030050
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'26.48''N, 18°5'22.12''E, ± 84m
datum: 2018-08-16
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30428860

6040b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 414. Mýtina: lesní cesta k minerál. vývěru, býv.Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00''N, 12°26'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511262

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 413. Mýtina: mokřadní louka u minerálního vývěru, býv.Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00''N, 12°26'42.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511679

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Oldřichov u Lipové; drobný porost Carex rostrata, možná bývalý rybníček, zarůstání dřevinami
souřadnice: 49°59'26.65''N, 12°29'43.62''E, ± 10m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-21
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12352360

6041a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Palič; společenstvo na svahovém prameništi s Equisetum rivale a Stellaria alsine
souřadnice: 49°59'39.87''N, 12°30'2.85''E, ± 72m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-14
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12346102

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoká u Staré Vody; okraje místy zasaženy těžbou okolních porostů
souřadnice: 49°59'6.15''N, 12°31'54.33''E, ± 508m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 12350898

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Žandov
souřadnice: 49°59'53.28''N, 12°31'47.82''E, ± 126m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 12352779

6041b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jedlová, cca 750 m jihozápadně od obce
souřadnice: 49°58'22.00''N, 12°35'18.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-09-09
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917129

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lázně Kynžvart, 2 km východně od železniční stanice
souřadnice: 49°59'28.00''N, 12°38'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916811

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les: Velká Hleďsebe: malý rybníček Z od obce, S břeh
souřadnice: 49°57'52.00''N, 12°39'3.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025195

6041c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 433. Tři Sekery-Plánská Huť: okraje Kajetánské cesty k odbočce k PP Rašeliniště Huť, 2,0-3,5 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'8.00''N, 12°33'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512023

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 434. Tři Sekery-Plánská Huť: porosty PP Rašeliniště Huť, 4,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'3.00''N, 12°33'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512039

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chodovská Huť_28360520
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°54'14.45''N, 12°34'33.39''E, ± 29m
datum: 2023-09-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2836. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16205984

6041d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 450. Tři Sekery-Plánská Huť: V břeh rybníka Kajetán, 1,8 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'18.00''N, 12°35'1.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512468

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plánská Huť_28360458
nejbližší obec: Plánská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'40.20''N, 12°36'10.21''E, ± 132m
datum: 2023-09-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2836. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15681682

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chodovská Huť_28360237
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'0.43''N, 12°35'21.88''E, ± 435m
datum: 2023-09-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2836. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18414510

6042a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37''N, 12°44'14.85''E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-08
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6868343

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37''N, 12°44'14.85''E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005-07-01
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6816522

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'3.64''N, 12°40'42.72''E, ± 68m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10965553

6042b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 838. Horní Kramolín
nejbližší obec: orní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.50''N, 12°47'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1957-09-09
nálezce: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202327

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Služetín, 1,3 km východně od obce
souřadnice: 49°59'18.90''N, 12°48'59.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-21
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916726

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Kramolín, 1,2 km VSV od obce
souřadnice: 49°59'2.60''N, 12°49'6.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 712 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-07
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205080

6042c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litoralzone des Teiches Regent bei Chodová Planá
souřadnice: 49°54'39.00''N, 12°43'54.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931359

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'29.91''N, 12°42'44.74''E, ± 98m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10903451

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'31.10''N, 12°42'36.97''E, ± 96m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10903494

6042d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlkovice, 1 km na JV od obce
souřadnice: 49°56'36.70''N, 12°45'10.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-30
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205049

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ovesné Kladruby, 1,5 km na JV od obce
souřadnice: 49°56'52.20''N, 12°47'40.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1204698

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Výškovice u Michalových Hor_3540641
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov
souřadnice: 49°56'9.82''N, 12°48'20.66''E, ± 43m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-27
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5476560

6043a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Teplá-Klášter, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26''N, 12°52'28.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002-09-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klášter: Ovčí rybník ca 1,6 km V od kostela Zvěstování Páně, obnažené dno při severním břehu
nejbližší obec: Klášter, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.80''N, 12°54'1.80''E, ± 160m
nadmořská výška: 662 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830486

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Teplá: vypuštěný rybník Křižiňák V od města, ca 1,5 km VJV od kostela sv. Jiljí, vegetace obnaženého dna na okrajích částečně spasená hovězím dobytkem
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'55.60''N, 12°53'3.20''E, ± 90m
nadmořská výška: 671 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830525

6043b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80''N, 12°59'39.80''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192296

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: VIdžím, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°58'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200366

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrá Voda u Toužimi_28450032
nejbližší obec: Dobrá Voda u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°58'48.82''N, 12°57'45.35''E, ± 113m
datum: 2018-06-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2845. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15760574

6043c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hanov, cca 1 km severovýchodně od obce
souřadnice: 49°54'41.50''N, 12°53'3.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-08-22
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917188

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křepkovice, cca 1,2 km jižně od obce
souřadnice: 49°55'56.00''N, 12°52'39.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-20
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916922

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křepkovice_28290358
nejbližší obec: Křepkovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'1.03''N, 12°52'52.29''E, ± 35m
datum: 2018-06-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2829. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15673050

6043d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Sedlo u Teplé_28100464
nejbližší obec: Staré Sedlo u Teplé, okres Cheb
souřadnice: 49°55'50.02''N, 12°55'46.87''E, ± 689m
datum: 2019-05-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2810. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16177123

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Sedlo u Teplé_28100051
nejbližší obec: Staré Sedlo u Teplé, okres Cheb
souřadnice: 49°56'40.69''N, 12°57'4.81''E, ± 37m
datum: 2019-05-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2810. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18475902

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Úterý_28100056
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'47.88''N, 12°58'28.04''E, ± 358m
datum: 2019-05-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2810. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18498981

6044a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: ZČ - rybník u Ostřetína
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'25.96''N, 13°1'56.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652299

6044b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 47. Chudeč: údolí Březinského potoka JV od obce aaž k místu J a JZ od Čestětína
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'28.52''N, 13°7'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184080

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrad Nečtiny_28060124
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'20.22''N, 13°8'52.26''E, ± 185m
datum: 2018-07-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2806. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18693128

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březín_28060400
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'9.10''N, 13°6'54.94''E, ± 546m
datum: 2018-07-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2806. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18935845

6044c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 172. Olešovice: údolí Polského potoka ZSZ od Polínského vrchu
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186546

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 585. Ostrov u Bezdružic: křovinatá stráň na SV okraji obce
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196182

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezdružice, Bachaue (Zufluss von Utersky potok) nordöstlich von Bezdružice
souřadnice: 49°55'5.00''N, 13°0'10.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827078

6044d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okres: Plzeň-sever, obec: Úněšov. Příkopy u lesních cest V obce Čbán a směrem k vrcholu Malý Špičák (605 m)
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'19.00''N, 13°9'21.00''E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-07-12
nálezce: Adam Knotek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096162

6045a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 408. Manětín-Lipí: vlhká louka východně od Dolního rybníka, asi 900 m JV od kapličky v Lipí
nejbližší obec: Manětín-Lipí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'43.50''N, 13°13'59.00''E, ± 110m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14077565

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 627. Mezí: údolí Krašovského potoka při JZ úpatí Špičáku
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'28.52''N, 13°12'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197402

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Újezd u Manětína, Natura 2000, kód díla K0027, segment 163; Chlumská hora u Manětína, olšina nad Manět. potokem, ca 300 m od mostu na sil. Manětín-Nečtiny
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'51.78''N, 13°12'18.08''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-14
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984551

6045b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 157. Černá Hať: okraje lesní cesty vedoucí k údolí řeky Střely asi 0,9 km J až 1,1 km JV od středu vsi
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'49.00''N, 13°19'5.50''E, ± 408m
nadmořská výška: 401-478 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082313

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 202. Štichovice: Štichovické vodopády v hluboké rokli bezejmenného pravobřežního přítoku Střely a dno rokle nad vodopády, 880–1000 m SV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'6.00''N, 13°18'34.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 377-425 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080045

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 169. Černá Hať: břeh Hrádeckého potoka na soutoku s Manětínským potokem asi 1,7 km JZ od středu vsi
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'38.30''N, 13°17'34.50''E, ± 10m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082360

6045c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 433. Horní Bělá-Hubenov: rašelinné smrčiny a bory v pramenné oblasti bezejmenného přítoku Spankovského rybníka, 0,65–1,2 km JZ od kaple ve Spankově
nejbližší obec: Horní Bělá-Hubenov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'24.30''N, 13°13'18.20''E, ± 260m
nadmořská výška: 518-537 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081969

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 417. Čbán: lesní cesta (modrá turistická značka) vedoucí východním směrem od silnice č. 193 (Melchiorova Huť, rozc.) až k místu asi 950 m V od rozcestí, tj. asi 1,6 km SV až 2,3 km VSV od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'5.00''N, 13°9'60.00''E, ± 490m
nadmořská výška: 584-606 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083700

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 416. Čbán: mezi luční enklávou bývalé vsi Dlouhá Louka a tokem Bělé asi 2,7–3,7 km VSV od kapličky ve Čbánu
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'9.00''N, 13°11'14.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 581-596 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083931

6045d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 459. Dražeň: údolí Dražeňského potoka 1,25–1,9 km V od kaple Svaté Rodiny ve vsi (včetně přírodní památky Malenický pramen)
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'40.00''N, 13°18'39.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073147

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 236. Pláně: dva malé rybníčky U Rybánku asi 740 m ZJZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.30''N, 13°17'58.60''E
nadmořská výška: 486-496 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080594

6046a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 475. Trojany: okraj lesní cesty od rozcestí U Šebíkova po autobusovou zastávku Mladotice-hájovna
nejbližší obec: Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'23.50''N, 13°22'36.50''E, ± 987m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070438

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 255. Štichovice-Křečov: cesta chatovou kolonií v zaříznutém údolí Křečovského potoka před jeho ústím do Střely 720–930 m SZ od železniční zastávky Mladotice-zastávka
nejbližší obec: Štichovice-Křečov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'36.60''N, 13°20'15.90''E, ± 130m
nadmořská výška: 350-359 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14079799

6046b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kralovice u Rakovníka_28650220
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'56.69''N, 13°27'26.21''E, ± 39m
datum: 2017-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15861756

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kralovice u Rakovníka_28650205
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.95''N, 13°27'29.09''E, ± 40m
datum: 2017-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16433872

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kralovice u Rakovníka_28650217
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.10''N, 13°27'28.51''E, ± 124m
datum: 2017-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18858266

6046c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34''N, 13°23'8.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957126

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 537. Plasy: osada Lomany, pravobřežní přítok Lomanského potoka v úseku od rybníčku Černá jáma k lesní cestě u naučné stezky L. Očenáška, asi 1,25 km JV až 1,4 km V od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'34.50''N, 13°21'1.00''E, ± 491m
nadmořská výška: 357-394 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083019

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 541. Plasy: osada Lomany, vzrostlá olšina v nivě Lomanského potoka asi 710–800 m J–JJV od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'19.60''N, 13°19'57.60''E, ± 70m
nadmořská výška: 382-385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083355

6046d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Plasy: Mokřadní loučka pod hájovnou Doubravou
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'36.00''N, 13°27'22.00''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1909-08-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastni;
ID: 14065036

6047b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 736. Všehrdy: lesní údolí Všehrdského potoka 1,4 km JV od vsi
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'11.30''N, 13°36'10.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 276-290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075980

6047c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Čertova hráz
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.78''N, 13°30'15.57''E, ± 173m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Kraft
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Čertova hráz - inventarizační průzkum. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6758763

6047d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Chlumská stráň - dílčí plocha 3
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'25.93''N, 13°38'4.70''E, ± 203m
datum: 2018
nálezce: Ivona Matějková
pramen: MATĚJKOVÁ I. (2019) Inventarizační průzkum NPR Chlumská stráň, floristika: Závěrečná zpráva. Plánice - Kvasetice. Manuskript. 10 s., fotografická, mapová a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30619439

6048a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.55''N, 13°42'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
poznámka: řídce
ID: 8948346

6048b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimeckému přívozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.70''N, 13°48'17.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 254-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962
pramen: Knížetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.
projekt: FLDOK
ID: 8923835

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumy (CHKO Křivoklátsko), ca 0,4 km VJV od hájovny Jelenec
souřadnice: 49°58'26.00''N, 13°49'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613904

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 2,4 km SZ od středu obce, ostrov v Úpořském potoku
souřadnice: 49°58'7.00''N, 13°49'31.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-04-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093456

6048c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Rokycansko, Mlečice – vlhký příkop u silnice ve vsi
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'13.20''N, 13°41'43.30''E, ± 450m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-09-25
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652300

6048d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Zbirožsko: Ostrovec – Ostrovecké polesí, na levém břehu potoka (Vrbná) na J úpatí Sirské hory (524 m)
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'56.10''N, 13°45'36.30''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06-25
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652301

6049a

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°59'11.00''N, 13°51'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052529

6049b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křížovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°57'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954742

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40''N, 13°58'24.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955522

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°57'29.00''N, 13°55'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059105

6049c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kublov (CHKO Křivoklátsko), J od vrchu Jouglovka
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°50'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1613713

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko, Kublov, 0,75 km ZSZ os. "U křížku" na VJV úpatí Dlouhé skály JZ od obce.
souřadnice: 49°55'60.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550054

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kublov M, snímek D6
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.42''N, 13°54'35.51''E, ± 1m
datum: 2018-09-20
nálezce: Martin Adámek
pramen: Ekologické služby s.r.o. (2022) Návrh principů a metod identifikace, dokumentace a ochrany klíčových habitatových objektů v hospodářských lesích jako prostředku k posílení jejich mimoprodukčních funkcí. Faunistická a floristická data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18806984

6049d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hudlice_26960865
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.61''N, 13°55'56.27''E, ± 55m
datum: 2013-08-02
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30031140

6050b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Karlštejn
souřadnice: 49°57'12.89''N, 14°9'31.91''E, ± 3249m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
nálezce: Zuzana Josefusová
pramen: Josefusová Z. IP SPR Karlštejn a přileh. území CHKO Český kras, dipl. práce. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6665176

6051d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: u lesní cesty mezi Řevnicemi, Dobřichovicemi a Hvížďincem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'49.31''N, 14°15'56.16''E, ± 850m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676656

6052c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: okr. Praha-západ: Ohrobec, Jarovské údolí
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.02''N, 14°24'37.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652303

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Louka mezi Vraným a Skochovicemi.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'58.50''N, 14°22'41.50''E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1881-05-22
nálezce: J. Pečírka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652302

6053b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Středočeská žulová hornatina: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.34''N, 14°39'22.69''E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1927-04-28
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652304

6053d

lokalita: Jílové u Prahy: mokrá louka (se Salix repens) na sev. okraji Štiřína
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'6.31''N, 14°36'6.40''E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-06-27
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652305

6054a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tehov (okr. Praha-východ), rašelinné jezírko v lese přímo u silnice Tehov – Strašín, cca 1,7 km SSV od kostela v obci, 424 m n. m., 49°59'0,1"N, 14°42'16,2"E (WGS 84)
souřadnice: 49°59'0.10''N, 14°42'16.20''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2019-06-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13785708

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Říčany: Říčanský les, mokrý příkop u lesní cesty cca 710 m JJV od křižovatky ulic Olivova a Školní
souřadnice: 49°59'2.04''N, 14°41'13.48''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2021-07-05
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14093893

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Říčany: rozježděná místa s loužemi na pasece při lesní cestě (zelená turistická značka) cca 650 m JJV od křižovatky ulic Olivova a Malá Olivová
souřadnice: 49°59'7.50''N, 14°41'39.30''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2021-07-05
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14093907

6054b

lokalita: Černé Voděrady, NPR Voděradské bučiny, kaluže na zarostlé lesní cestě cca 1,04 km V od vrcholu Kobyla (501 m)
souřadnice: 49°57'16.20''N, 14°48'37.30''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-05-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13948069

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007279

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00''N, 14°46'39.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007075

6054c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 136. Třemblat: údolí Vlčí halíř
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141340

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Vlčí halíř mezi Mnichovicemi a obcí Třemblat. Lesy a údolní louky.
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
datum: 1978-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584296

6054d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 142. Třemblat: okraj lesa ZJZ kóty 482 m
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141532

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hradec (7 km JJZ od Kostelce na Černými Lesy). Okolí rybníka Propast, louky a lesy, břehy rybníka.
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
datum: 1978-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584619

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černé Voděrady
souřadnice: 49°56'53.63''N, 14°48'45.35''E, ± 24m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: podmáčená lesní louka ovlivňovaná sousřeďováním zvěře; obvodová část mezofilní a druhově chudá
ID: 12025251

6055a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostelecko). - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006813

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 12. Konojedy: les 0,7-2,2km S obce, Z silnice Kostelec n.Č.lesy - Stř.Skalice.
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'33.00''N, 14°51'8.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007650

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 56. Brník: les SZ obce.
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'17.00''N, 14°54'17.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009451

6055b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 314. Krymlov: při silnici mezi obcí a lesem V horkách JV obce
nejbližší obec: Krymlov, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.62''N, 14°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145824

6055c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 299. Hradec: břehy rybníka Propast, J od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda; Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145442

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 312. Vyžerky: u silniční křížovatky ca 1,5 km J obce (lesní cesta a okraj lesa)
nejbližší obec: Vyžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145909

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 300. Hradec: les při J a V straně rybníka Propast
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145529

6055d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147601

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 358. Hryzely: údolí potoka Vavřinec mezi lesem Na Stříbrné a mostem v osadě Davídkov
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147899

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585122

6056a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Toušice: okraje žlutě značené lesní cesty vedoucí od železniční trati Bošice–Bečváry směrem na jih, asi 1,03 km JZ až 1,38 km JZ–JJZ od kaple v Mlékovicích
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'22.03''N, 15°0'54.75''E, ± 230m
nadmořská výška: 285-293 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-07-03
nálezce: Jan Prančl; Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695014

6056c

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Les za Habrem
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín
souřadnice: 49°55'58.00''N, 15°0'13.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1900-06-17
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095930

6057c

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Roztěž. V lukách při svodnici jz. od hostince "V lázních" pospolitě ve vlhkomilném společenstvu.
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'49.53''N, 15°11'42.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-06-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652306

6058b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50''N, 15°29'3.91''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132429

6059a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Železné hory, les 1 km VJV od Lipoltic
souřadnice: 49°58'57.00''N, 15°34'45.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135242

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Urbanice les při silnici směr Sovolusky
souřadnice: 49°58'36.32''N, 15°33'8.69''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137370

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sovolusky les 1km SV obce
souřadnice: 49°58'36.58''N, 15°33'6.67''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136609

6059b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /tab. 2,snímek 9/ Les 1 km VJV od Lipoltic
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'49.00''N, 15°34'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410195

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ledec les při silnici Z obce
souřadnice: 49°58'27.52''N, 15°35'18.08''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135247

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rašovy_7950037
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'48.80''N, 15°35'3.39''E, ± 56m
datum: 2022-06-01
nálezce: Jana Gamrátová
pramen: GAMRÁTOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0795. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18488446

6059c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: E.6. Březinka a okolí: (Neuhäusl 1952, Hadač J. a E. 1970, Neuhäslovi R. a Z. 1971-73, Faltys 1982)
nejbližší obec: Březinka, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'48.08''N, 15°33'59.40''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072579

6059d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073401

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tasovice, mokřiny u stavení V od silnice v severní části obce, spodní část lokality na okraji lesa
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'32.88''N, 15°38'28.24''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-04-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934168

6060c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Holičky u Chrudimi
souřadnice: 49°55'5.94''N, 15°41'26.25''E, ± 116m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10624175

6060d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 72. Slatiňany: lesnatý vrch Hůra - kóta 391, 500 m JV vrcholu
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'16.90''N, 15°47'49.50''E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171754

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: H.5. Slatiňany: vrch Hůra (Zitko 1887, Horák et Chán 1956, Skalický ap. Procházka 1977, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.66''N, 15°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074578

6061b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 10. Slepotice: podél kanálu v polích JV obce
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'1.90''N, 15°58'27.80''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169518

6063a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Květena ČSSR. Východní Čechy, Choceň (J), na vlhké louce u Zálešského rybníka
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'33.81''N, 16°14'6.91''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1966
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181945

6063b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Džbánov u Litomyšle, louky a okraj lesa V křižovatky V obce,
souřadnice: 49°57'5.53''N, 16°19'32.20''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166699

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svatý Jiří, lesy Z obce,
souřadnice: 49°58'15.80''N, 16°15'45.79''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164893

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Džbánov u Litomyšle, les J silniční křižovatky v lese SV obce,
souřadnice: 49°57'31.21''N, 16°19'29.26''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166442

6063d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Sloupnice, les S osady Džbánovec,
souřadnice: 49°56'47.13''N, 16°19'11.82''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172468

6064a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řetůvka, les při silnici JZ obce,
souřadnice: 49°57'6.34''N, 16°21'12.36''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176658

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řetůvka, údolí potoka Husí krk k Hrádku,
souřadnice: 49°57'41.06''N, 16°20'14.10''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176832

6064b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 127. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní porosty 2 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 119. Hřebečovská vrchovina: Dolní Dobrouč - les v okolí lesní cesty 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033847

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 126. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní okraje 1 km V obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034071

6064c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Česká Třebová: Bařina u lesa Přívratského.
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.60''N, 16°23'49.10''E, ± 1700m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-03
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652307

6064d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 66. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, les na L břehu potoka u cesty 450 m JJZ kóty 482 v Černém lese
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.69''N, 16°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032992

6065a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Dobrouč, lesní cesta J od silnice při silnici k Petrovicím,
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'36.81''N, 16°31'12.06''E, ± 1m
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2008) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21266546

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petrovice, v obci u potoka,
nejbližší obec: Petrovice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'17.89''N, 16°32'35.88''E, ± 1m
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2008) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21457893

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Třešňovec_7740021
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'23.41''N, 16°34'46.46''E, ± 43m
datum: 2023-05-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0774. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28108888

6065b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.50''N, 16°37'10.80''E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032238

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 304. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: les v příčném údolí od obce, V kóty 516 Vokolník
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.50''N, 16°38'14.70''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038856

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Nepomuky, okr. Ústí nad Orlicí, Louka v příčném úvalu vých. od kóty Okolník
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'17.05''N, 16°38'27.70''E, ± 400m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým; v originale čtverec 6066d
ID: 13872066

6065c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /7/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 1. Pod rančem v údolníčce s regul. drobným tokem, SV orient. (viz.obr.1./str.141), vlhké pcháč. louky.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'10.00''N, 16°33'43.00''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: K. Málek
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401920

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 128. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: Třebovské stěny J od silnice na Ostrov
nejbližší obec: Skuhrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.30''N, 16°31'4.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034254

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, litsnatý lesík a mokřina S od PP U kaštánku
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'9.73''N, 16°31'56.13''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6904641

6065d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 159. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: hráz a V okraj Krátkého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035193

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 173. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: u silnice do Albrechtic až k ohybu silnice u kóty 392
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035915

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 166. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: lesík Z kóty 416, 2 km Z obce Dolní Třešňovec
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035779

6066a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 345. Hanušovická vrchovina: Štíty: Kotliska, svahy 0,8 km Z obce
nejbližší obec: Štíty, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039825

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 330. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: údolí V obce
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039559

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Valteřice, louka v pastvinách v Z zdrojnici potoka Valteřička, 650 m Z obce, VKP Valteřička
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'31.85''N, 16°41'46.51''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-05-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298144

6066b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí potoka Březná mezi obcí a papírnou, JJV od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789236

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189811

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Štíty: podél stružky v louce u Měkkého lesa
nejbližší obec: Štíty Hamerské, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'48.15''N, 16°45'6.34''E
datum: 1968-05-24
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22984758

6066c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 381. Hanušovická vrchovina: Mezilesí: lesní okraje mezi silnicí a lesem 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Mezilesí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040660

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Cotkyle: PR V dole, údolíčko Hraničního potoka při SZ okraji obce
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'34.70''N, 16°42'37.40''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14644480

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Herbortice: PP Selský potok, údolí Selského potoka S obce
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'36.70''N, 16°41'51.40''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14644640

6066d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pálená hora, údolíčko SV od vrcholu, JJV od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789239

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789248

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesní prameniště u Jendova.
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'48.70''N, 16°48'43.93''E, ± 1m
datum: 2021-04-17
nálezce: Jitka Málková
pramen: MÁLKOVÁ J. (2021) Floristické zápisy z terénu 2019-2021.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20601426

6067a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Z úbocí 0,3–0,5 km od řeky Moravy SSV směrem od Hrabenova
nejbližší obec: Alojzov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782704

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786179

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklenný vrch, lesy na Z svahu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785159

6067b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: podél červeně značené polní cesty od okraje obce k V úpatí vrchu Háj
nejbližší obec: Šumperk-Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790180

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: lesy mezi vrchy Háj a Chocholka při cestě od kaple Božího těla do města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789791

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les u žlutě značené cesty od studánky na JV kóty Háj do sedla J vrcholu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789792

6067c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyšehoří: regulovaný potok v polích JJV kaple v obci
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'40.84''N, 16°53'16.19''E
datum: 1976-07-20
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24220186

6067d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 21. Bludov: louka ve výkopu u žel. trati 200 m SV od žel.stanice Bludov, ohraničená strouhou a list. lesem
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167933

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61''N, 16°55'25.25''E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
nálezce: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6521956

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrubý Jeseník: Šumperk, litorál Velkého Třemešku
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'51.98''N, 16°59'20.22''E
datum: 1968-06-20
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18922316

6068a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les při žlutě značené cestě mezi kótou 514 a vrchem Prostřední skála V od obce
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.73''N, 17°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-710 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790087

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malínská rokle
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.56''N, 17°3'58.25''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-23
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7197616

6068b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Moosweichten [= rašeliniště Skřítek v Jeseníkách]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'29.00''N, 17°9'40.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07-03
nálezce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; date unclear (193#-07-03), 1937 derived from accession book;
ID: 14065104

6069a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.00''N, 17°10'10.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476624

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'9.00''N, 17°11'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476750

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°57'59.00''N, 17°12'41.00''E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049750

6069b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Gräben b. Rosendorf nächst Römerstadt
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'57.92''N, 17°15'17.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08-06
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095891

6069c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00''N, 17°13'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469348

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 294. Horní Město: J svah k Huntavě pod obcí
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'14.00''N, 17°12'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469594

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6350692

6069d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rýmařov_23990113
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'32.05''N, 17°17'23.93''E, ± 137m
datum: 2017-05-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16403690

6070a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Město: mozaika křovitých vrbových porostů, bylinných lad a trvale zvodnělých depresí v území někdejšího vojenského cvičiště na západě od Bruntálu
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'40.47''N, 17°24'17.73''E, ± 9m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2022-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14508919

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.00''N, 17°23'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467300

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 258. Václavov u Bruntálu: okraj lesa v údolí potůčku a zalesněné S svahy návrší 0,6-1,2 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00''N, 17°23'5.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468488

6070b

lokalita: Bruntál, železniční nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'37.00''N, 17°28'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 ex.
ID: 13703951

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 246. Bruntál: Bruntálský les, u cesty k obci Dlouhá Stráň 2,5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'9.00''N, 17°29'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468012

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Mokré louky podél Vodárenského potoka Z od Bruntálu
souřadnice: 49°58'28.75''N, 17°27'23.63''E, ± 2500m
datum: 1987-08-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588229

6070c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 283. Břidličná: vlhká louka při potůčku na JV okraji obce
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.00''N, 17°22'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469222

6070d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°25'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468969

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 309. Nová Pláň: lesní svahy v blízkosti cest 0,2-1 km S obce
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'21.00''N, 17°28'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470103

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nízký Jeseník - okres Bruntál, okraje lesa a les vých. nad silnicí severně od Valšova
souřadnice: 49°55'28.75''N, 17°27'23.64''E, ± 2500m
datum: 1987-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589095

6071a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 319a. Horní Benešov: pobřežní porosty a louky S silnice H. Benešov - Bruntál
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.00''N, 17°34'40.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470667

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 339a. Leskovec n. Moravicí: lesní cesta vrcholové plató lesa Křib asi 0,8 km S prameniště Hvozdnice
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'4.00''N, 17°34'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471386

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Benešov_24470194
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'16.55''N, 17°34'35.78''E, ± 13m
datum: 2019-09-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2447. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25028996

6071b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00''N, 17°37'28.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461499

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'29.00''N, 17°37'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470134

6071c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 341. Leskovec n. Moravicí: vegetace lesní cesty vrchu Zelený kopec (637 m) 3 km SSZ obce
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'58.00''N, 17°33'45.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471565

6071d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471070

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svobodné Heřmanice
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'11.11''N, 17°39'52.13''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296501

6072a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malé Heraltice: Horecký potok v lesním komplexu
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'38.00''N, 17°42'13.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170500

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 140. Košetice: les Březina 2,5 km VSV obce podél P přítoku Heraltického potoka od ústí k pramenné části
nejbližší obec: Košetice, okres Opava
souřadnice: 49°57'31.00''N, 17°42'44.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463068

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 114. Sosnová: pobřežní porosty, zbytky luk, mezí a okraje polí na horním toku Hořiny J obce
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'23.00''N, 17°39'56.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461416

6072c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 143. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka Velká od žluté turistické značky k pravostrannému přítoku 2,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°44'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463316

6073a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčinou zarostlá pískovna na P břehu Pilšťského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°58'26.00''N, 17°54'44.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313878

6073d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Odkryv v Kravařích 1
souřadnice: 49°56'34.95''N, 17°59'41.24''E, ± 91m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích
projekt: NDOP
ID: 11295993

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
souřadnice: 49°56'35.51''N, 17°59'42.07''E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika
projekt: NDOP
ID: 11302050

6074a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Kobeřice: Bažantnice, les 1,64 km JV od kostela Panny Marie Nanebevzaté a 220 m SZ od východního vjezdu do Bažantnice; sešlapaná lesní cesta; 304 m s. m. Zem. souř.: 495835 N & 180411 E
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°58'35.00''N, 18°4'11.00''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-05-08
nálezce: Ondřej Škrabal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Škrabal no 45; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065100

6074b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kobeřice ve Slezsku_24030019
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'0.08''N, 18°5'18.94''E, ± 126m
datum: 2018-08-29
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27052351

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chuchelná_23160155
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'2.07''N, 18°8'5.26''E, ± 77m
datum: 2018-09-10
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2316. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31403160

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chuchelná_23160153
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'39.80''N, 18°6'25.17''E, ± 159m
datum: 2018-09-10
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2316. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33232431

6074d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín, pískovna na Mlynář. kopcích, Kozmice. S. m. 260 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'54.00''N, 18°7'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-05-19
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14064989

6075a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00''N, 18°11'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315545

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše
souřadnice: 49°57'15.46''N, 18°10'43.81''E, ± 19m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11868509

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše
souřadnice: 49°57'16.21''N, 18°10'46.23''E, ± 17m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11868527

6075c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šilheřovice: Štípky, Černý les, lesní lemy
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'37.26''N, 18°14'31.64''E, ± 900m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-03-22
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214620

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 60. Závada (6075c): těžený velkolom Pískovna Závada, 1km J od obce, současně se zarůstáním okraj.částí nálet.dřevinami probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.60''N, 18°10'4.72''E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315939

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vřesina (u Opavy), Vodní důl
souřadnice: 49°56'11.00''N, 18°11'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314252

6076c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59''N, 18°24'44.67''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050993

6077c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Marklovice: Les Pastušyniec na státní hranici s PL
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.56''N, 18°34'25.58''E, ± 900m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165980

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prstná: Drobný čtvercový hrazený dystrofní rybníček pod zahrádkářskkou minikolonií.
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'5.52''N, 18°34'9.62''E, ± 9m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166125

6140d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branka u Tachova_27560021
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'18.27''N, 12°29'32.17''E, ± 38m
datum: 2018-08-28
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16230461

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branka u Tachova_27560099
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'11.68''N, 12°28'59.08''E, ± 169m
datum: 2018-08-07
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16537658

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pavlův Studenec 3_27560087
nejbližší obec: Pavlův Studenec 3, okres Tachov
souřadnice: 49°49'6.56''N, 12°28'33.13''E, ± 133m
datum: 2018-05-30
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18540237

6141a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11''N, 12°34'48.43''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6902150

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Tišina
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'38.55''N, 12°31'37.01''E, ± 435m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. PR Tišina - inventariz. průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676414

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40''N, 12°34'53.22''E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6676070

6141b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52''N, 12°35'21.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957050

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Chodov, rybník Vdovec J od silnice do obce Trstěnice, u hráze 470 m SSV od kóty Dlouhý vrch (563,7)
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'56.20''N, 12°39'48.10''E, ± 30m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830294

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Broumov u Zadního Chodova_28360420
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'50.61''N, 12°35'15.48''E, ± 47m
datum: 2023-09-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2836. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21513803

6141c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Tachova; úzký potůček, podél oll-tyčkovina, částečně se sm-skupinami (v jednom úseku hustý mladý smrkový porost), E1: Sphagnum sp., Polytrichum commune, Carex remota, Deschampsia caespitosa, Oxalis acetosella
souřadnice: 49°48'24.44''N, 12°30'38.83''E, ± 522m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882509

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Tachova; převážně smrkový porost podél potůčku, místy Alnus glutinosa, E1: Sphagnum sp., Polytrichum commune, Cardamine amara, Carex remota, Deschampsia caespitosa, místy vyřezáno - přechod k R1.4
souřadnice: 49°48'31.95''N, 12°31'1.46''E, ± 315m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-03
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12883057

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Tachova; prameniště, E1: Carex remota, Oxalis acetosella, Ranunculus repens, Luzula pilosa, E0: Sphagnum sp.
souřadnice: 49°48'33.49''N, 12°31'51.90''E, ± 431m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-03
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12883184

6141d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lom u Tachova_26890263
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'52.74''N, 12°39'52.02''E, ± 75m
datum: 2018-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23209871

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vítkov u Tachova_26890219
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'38.94''N, 12°39'48.94''E, ± 150m
datum: 2018-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23285523

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tachov_27000264
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'48.10''N, 12°37'29.00''E, ± 27m
datum: 2017-05-12
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2700. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22926902

6142a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 8. Zadní Chodov: J břeh rybníka Vdovec, 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'52.03''N, 12°39'54.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862365

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.40''N, 12°44'2.80''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538004

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Planá u Mariánských Lázní_27690295
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°52'39.90''N, 12°44'5.59''E, ± 61m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31057127

6142b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Michalovy Hory_27810823
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov
souřadnice: 49°53'36.60''N, 12°47'12.75''E, ± 13m
datum: 2016-09-18
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16244426

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostíčkov_27810598
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'25.67''N, 12°49'38.30''E, ± 13m
datum: 2016-09-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19060881

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostíčkov_27810531
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'14.96''N, 12°49'28.25''E, ± 31m
datum: 2016-09-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20950383

6142c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, Z část ryb.
souřadnice: 49°50'4.00''N, 12°42'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537440

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klíčov_26890085
nejbližší obec: Klíčov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'34.02''N, 12°42'48.12''E, ± 26m
datum: 2018-06-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20496294

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lom u Tachova_26890282
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'22.07''N, 12°42'59.10''E, ± 103m
datum: 2018-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24768529

6143a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olbramov_27350858
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'10.74''N, 12°51'48.46''E, ± 77m
datum: 2018-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2735. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18540164

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoké Jamné_27810493
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°53'14.68''N, 12°50'0.63''E, ± 94m
datum: 2016-09-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20494285

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lestkov_27810753
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'54.68''N, 12°51'7.74''E, ± 3m
datum: 2016-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23823870

6143b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Konstantinovy Lázně, Bílý mlýn - Gutštejn
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'28.50''N, 12°57'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895646

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně,3,3 km JJV od kostela v obci, podél pravého břehu potoka Hadovka, ca 415 m n.m.
souřadnice: 49°52'28.50''N, 12°57'23.57''E, ± 2500m
datum: 1987-06-06
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590815

6143c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Černošín: vlhká lesní cesta v prokáceném smíšeném porostu Z od PP Černošínský bor, ca 1,1 km JZ od kostela sv. Jiří v obci.
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'35.10''N, 12°52'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-06-01
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652308

6144a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /6/ U Starého mostu, bývalého přechodu přes Hadovku ke hradu Gutštejn, vlhké stanoviště.
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'18.00''N, 13°1'4.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961413

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potín, cca 1,4 km jihovýchodně od obce, cca 400 m severovýchodně od kóty Kozí vrch
souřadnice: 49°52'57.30''N, 13°0'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-09-03
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917262

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozněvice_2160281
nejbližší obec: Rozněvice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'14.36''N, 13°3'19.80''E, ± 17m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266124

6144b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
souřadnice: 49°53'58.20''N, 13°7'15.30''E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591163

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130273
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'23.52''N, 13°8'10.54''E, ± 67m
datum: 2021-09-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0213. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30985702

6144c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sviňomazy_2160012
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'13.96''N, 13°2'43.87''E, ± 56m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263174

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezemín_2160027
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.38''N, 13°1'9.66''E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263337

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krukanice_2160161
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'13.24''N, 13°4'8.58''E, ± 88m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264767

6144d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Tachov, Čerňovice: drained margin of the Hracholusky Dam at the estuary of the Úterský brook
nejbližší obec: Čerňovice, okres Tachov
souřadnice: 49°48'48.24''N, 13°5'2.40''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2017-10-11
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 2133; field no: 297/17; evid. no: PR 909594
ID: 14652309

6145a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 619. Únešov: údolí bezejmenného potoka 600 m JV od obce
nejbližší obec: Únešov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'28.52''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197061

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 535. Čbán: louka nba okraji lesa na S úpatí Malého Špičáku 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'28.52''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194726

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 803. Hůrky: rašeliniště v borovém lese S až SV od obce
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'28.52''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201050

6145b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Nekmíř: PR Bažantnice: mimo vegetační snímky byly v území nalezeny ještě nasled.druhy
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.00''N, 13°15'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943780

6145c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
souřadnice: 49°49'28.51''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591663

6145d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Nevřeň: 800 m SV od obce
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'39.20''N, 13°17'0.50''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-17
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652310

6146b

lokalita: Jarov, smrkový les u cesty SZ od chat, ca 950 m J od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'48.62''N, 13°28'22.95''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10193047

lokalita: Jarov, olšina podél potoka ca 900 m J -JJZ od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'51.86''N, 13°28'16.23''E
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10193077

6146d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zruč_2100073
nejbližší obec: Zruč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'8.01''N, 13°27'3.34''E, ± 99m
datum: 2024-07-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0210. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16080933

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hromnice_2110247
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'12.16''N, 13°25'34.35''E, ± 104m
datum: 2022-08-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16022265

6147b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Plzeňsko, Kamenecký potok u Radnic.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'11.55''N, 13°35'38.36''E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-06-08
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14652311

6147c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Žleb potůčka pod Sedleckem.
nejbližší obec: Nadryby, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'32.80''N, 13°31'44.40''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1898-05-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652312

6147d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: h35. Těškov: po zeleně značené turistické trase západně od televizního vysílače až k rozcestí se žlutou trasou
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°37'23.59''E, ± 5000m
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846432

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°37'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844402

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skomelno_3510027
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'43.40''N, 13°38'12.88''E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466359

6148a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahoňův Újezd_26140271
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'21.51''N, 13°42'34.44''E, ± 71m
datum: 2018-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2614. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16094046

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahoňův Újezd_26140089
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'16.10''N, 13°41'58.27''E, ± 99m
datum: 2018-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2614. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18814946

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahoňův Újezd_26140080
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'3.79''N, 13°41'38.13''E, ± 66m
datum: 2018-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2614. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22944394

6148b

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°48'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052575

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°48'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052465

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křivoklátsko, 200 m s. lesa, 1,5 km SV obce Jablečno.
souřadnice: 49°53'30.00''N, 13°46'60.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549333

6148c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Od pily k Hut. ryb. stružka u pěšiny k Siré.
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'24.00''N, 13°44'18.90''E, ± 1300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1926-05-05
nálezce: František Černý
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652313

6148d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 139. Cerhovice: přírodní památka Studánky u Cerhovic, jižní (luční) část území, 1,5 km z. od západního okraje obce
nejbližší obec: Cerhovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844405

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 153. Kařez: mokřina u cesty v rozsáhlých pasekách na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), 500 m jjv. od hospody Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,8 km sv. od kostela v obci
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844406

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: h9. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, uměle vybudovaný příkop s vodou, olšina
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846433

6149b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 416. Kotopeky: část obce Tihava, Červený potok, štěrkovitý náplav v. od Tihavy
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844419

6149c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 441. Hořovice: pravý břeh Červeného potoka vedle sportovního stadiónu, 0–300 m sv. od mostku přes potok, kudy vede modře značená turistická cesta
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844420

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 455. Hořovice: mokřadní a lesní květena na březích rybníka Velká Dražovka, přibližně 800 m jjv. od kóty Dražovka (444,8 m)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844421

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina v nivě potoka s četnými svahovými prameništi
souřadnice: 49°48'4.27''N, 13°54'3.38''E, ± 74m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12558291

6149d

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Podluhy, 1,2 km jihových. až již. od obce, travnatá cesta, vyschlá louže.
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.40''N, 13°55'24.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-09-06
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652314

6150a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 37. Bykoš: les podél cesty (modrá turistická značka) 3,5 km JV až 2,5 km J od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun
souřadnice: 49°52'14.00''N, 14°4'21.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407567

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bykoš: les podél cesty (modrá turistická značka) 3,5km JV až 2,5km J od obce
nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'10.90''N, 14°4'24.43''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881726

6150b

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°7'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592716

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podbrdy: lesní cesta (modrá tur. značka) asi 1,5-0,8 km JJZ obce + rybníček na S okraji lesa
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°7'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592927

6150c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lštěň (okr. Beroun), rašelinná olšina u pramene Brdlavka cca 850 m JV od osady Zátor, cca 460 m n. m.
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°47'59.51''N, 14°3'51.52''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-07-29
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112091

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592812

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lštěň: Z okraj lesa od ústí polní cesty cca 1 km JJV obce až k S cípu lesa J vrchu Šiberna
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593586

6150d

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593950

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: M. Chlumec: lesní cesta od obce k hájovně "Jelení Palouky"
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594118

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malý Chlumec: rybníček (vypuštěný) V obce
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594354

6151a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mníšek p. B.: les podél cesty (červeně zn.) asi 1,5-2,5 km JZ vrchu Skalka (549m), k rozcestí Červený kříž
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°12'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594728

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°12'23.59''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595128

6151b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mníšek pod Brdy,"Sequens", 0,83 km SV kostela na Skalce
souřadnice: 49°52'53.00''N, 14°15'57.00''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-03
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053104

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597192

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mníšek p. B.: sev. a záp. břehy rybníka JZ zámku
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595757

6151c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 438) Voznice, lesní louka 0,4-0,65 km J-JZ Zelenského vrchu
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905748

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'47.50''N, 14°12'0.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541915

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'38.60''N, 14°12'19.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542254

6151d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 457a) Velká Hraštice, louka u potůčku 0,8 km V obce
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°17'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906085

6152a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Praha-západ: Bojov: mokrá lesní louka 240 m ZSZ od vrcholu Řeřichového vrchu (363 m), 0,7 km VSV od železniční stanice. 338 m n. m.
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'0.54''N, 14°21'26.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566769

6152b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Štěchovice: břehy potoka v lese při žlutě značené turistické stezky severně od hráze vodní nádrže Štěchovice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'7.60''N, 14°25'39.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-06-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771133

6152c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malá Lečice: mokrá louka pod chalupami ZJZ od rybníka v osadě
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'16.50''N, 14°19'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491664

6152d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Netvořice: Maskovice, vlhká místa na okraji cesty asi 380 m S od kóty Podnětov (427 m)
souřadnice: 49°49'46.90''N, 14°29'31.50''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-09-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181205

6153a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Grybla
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.60''N, 14°33'36.83''E, ± 1232m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6757931

6153b

původní jméno: Stellaria uliginosum
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, na pravém břehu Sázavy mezi ústím Čakovického [= Kamenického] potoka a statkem Ledce
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'10.38''N, 14°36'25.62''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652315

6154b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°53'2.89''N, 14°47'56.94''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10593296

6154d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kozmice u Benešova_24800105
nejbližší obec: Kozmice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°50'3.91''N, 14°47'16.96''E, ± 29m
datum: 2020-09-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20532875

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kozmice u Benešova_24800210
nejbližší obec: Kozmice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°50'5.35''N, 14°47'46.56''E, ± 14m
datum: 2020-09-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24067933

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vranovská Lhota_24800241
nejbližší obec: Vranovská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°50'7.48''N, 14°46'27.92''E, ± 47m
datum: 2020-09-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24576684

6155a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chocerady (okr. Benešov): Samechov, vlhký okraj lesní cesty cca 650 m ZJZ od vrcholu Spáleného vrchu (459 m)
souřadnice: 49°52'18.53''N, 14°51'1.63''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057391

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 527. Černé Budy: hřeben Davidka u cesty lesem 700 m JJZ vrchu Strážiště, JV exp.
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151962

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 537. Dojetřice: okraje malého rybníčka v lesích pod prameny Vodslivského potoka na hranici okresů Benešov a Kutná Hora
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152224

6155b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 561. Úžice: okolí silnice a údolí lesního potoka mezi obcí a Talmberkem
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152884

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 379. Úžice: obec
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148608

6155c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 581. Bělokozly: údolí lesního potoka ca 1 km J obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.60''N, 14°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153316

původní jméno: Stellaria uliginosa Murray
lokalita: Křešice JV, lesní mokřina u silnice asi 100m od autobusové zastávky
nejbližší obec: Dalovy, okres Benešov
souřadnice: 49°48'28.78''N, 14°51'39.39''E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6254b
ID: 13333037

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahňovická mokřadla
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'37.10''N, 14°53'35.89''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-13
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031510

6155d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rataje nad Sázavou: ruderalizované lesní porosty podél červeně značené cesty vedoucí pravobřežním svahem údolí Sázavy, mezi osadou Kuchelník a okrajem paseky proti chatové osadě U Žákova Přívozu, asi 370 m V–VSV až 830 m SV–SSV od kostela sv. Matouše
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'43.29''N, 14°57'44.48''E, ± 335m
nadmořská výška: 303-335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-07-04
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695013

6156a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 385. Skvrňov: strouha k rybníku Kačír V od obce
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.62''N, 15°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148838

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 393. Ostašov u Uhlířských Janovic: lesní cesta 400 m JJZ osady
nejbližší obec: Ostašov u Uhlíř. Jan, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.62''N, 15°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149105

6156b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 419. Rašovice: okolí hájovny Body a okraj lesa JZ hájovny
nejbližší obec: Rašovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.62''N, 15°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149428

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.62''N, 15°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149875

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 416. Sudějov: Bečvárský les, v pramenné oblasti potoka JZ obce
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.62''N, 15°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148995

6156d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 446. Čestín: vlhké louky podél potoka 250 m SSV dvora Žichovice
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.62''N, 15°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150258

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kamenná Lhota u Čestína_24180086
nejbližší obec: Kamenná Lhota u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'9.36''N, 15°8'18.77''E, ± 17m
datum: 2020-05-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2418. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20940346

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Skalice_24180070
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'21.26''N, 15°8'11.22''E, ± 4m
datum: 2020-05-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2418. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24754198

6157a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Vrchlice mezi Malešovem a Okrouhlíkem (Čižavy) - v celých porostech při potoce.
nejbližší obec: Maxovna, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'51.45''N, 15°13'5.54''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943-05-12
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652316

6157b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81''N, 15°18'12.74''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cesta pod a podél ostrožny
ID: 12006516

6157c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 472. Zbraslavice: okraj rybníka Spálený S obce
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.62''N, 15°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150704

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bludov v Čechách_23810192
nejbližší obec: Bludov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'14.90''N, 15°14'53.45''E, ± 87m
datum: 2019-09-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2381. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16300562

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řeplice_23810104
nejbližší obec: Řeplice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'4.82''N, 15°14'10.97''E, ± 111m
datum: 2019-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2381. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19015897

6157d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Paběnice: na hrázi a pod hrází rybníku Nedovedlo
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'2.80''N, 15°16'58.50''E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-09-06
pramen: Houfek J. & Hrouda L. (1975): Zpráva o exkurzi na Čáslavsko ve dnech 6. – 7. září 1975. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 6–9.
projekt: Florlit
poznámka: 6.–7. 9. 1975
ID: 13898422

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bludov v Čechách_23810196
nejbližší obec: Bludov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'3.72''N, 15°15'23.79''E, ± 61m
datum: 2019-09-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2381. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19158402

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrovítov_23780267
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'59.59''N, 15°19'32.41''E, ± 27m
datum: 2019-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20239460

6158b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°27'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966073

6158c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.63''N, 15°22'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966318

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zbýšov, les při silnici JZ obce
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'9.60''N, 15°20'5.83''E, ± 1m
datum: 2004-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30792669

6158d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°27'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966620

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 43 Podmoky, SV okraje smíšeného lesa, podél žlutě značené cesty 0,45-1 km SZ od kostela sv. Bartoloměje, 340 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'13.00''N, 15°26'5.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624759

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625126

6159a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966852

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zvěstonice, okraj lesa a křoviny 1km S obce při silnici do Kněžic
souřadnice: 49°53'3.90''N, 15°31'51.70''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-05-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10319714

6159b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia orient., Železné hory, in silvis Bučina dictis situ austr. a pago Vápenný Podol.
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.54''N, 15°39'46.13''E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-08-09
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652317

6159c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967131

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pařížov, tůně v lese U panny Z obce
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'15.12''N, 15°33'42.03''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7062223

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,
souřadnice: 49°48'43.16''N, 15°30'43.01''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úbočí
ID: 12006328

6159d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967453

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Běstvina_7680229
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.76''N, 15°36'14.32''E, ± 139m
datum: 2020-06-11
nálezce: Jan Horník
pramen: HORNÍK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0768. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16359809

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Seč_7680206
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'1.94''N, 15°37'54.19''E, ± 332m
datum: 2020-09-14
nálezce: Jan Horník
pramen: HORNÍK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0768. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18437938

6160a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Okr. Chrudim: Rtenín, prameniště na louce V od obce
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.28''N, 15°42'43.87''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-05-19
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181946

6160b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: NPL 175c. Peklo: kaňonovité údolí Chrudimky s přirozenými suťovými a lužními lesy, údolí mezi Nasavrky a Práčovem.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'33.00''N, 15°48'23.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360343

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: K.57. Nasavrky: údolí Chrudimky od obce k Práčovu
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079467

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: K.60. PR Krkanka /S Hradiště u Nasavrk/
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079626

6160c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 18. Horní Bradlo: smrkový les 0,5–0,8 km ZJZ–Z od autobusové zastávky v obci
souřadnice: 49°48'10.00''N, 15°43'57.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 515-525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-19
nálezce: V. Samková; Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745145

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: NPL 24. Olšový prales: olšina pralesovitého vzhledu, 0,5km S Přemilova u Seče.
nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'15.00''N, 15°41'15.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352593

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: NPL 22a. Olšina u Přemilova: lužní a mokřadní olšiny v nivě Chrudimky, 1km SV Přemilova u Seče. Snímek vysokobylinné nivy podél potůčku na pasece na V okraji NPL.
nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'31.00''N, 15°42'26.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352539

6160d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: R.8. Nasavrky: PR "V Koutech" (Dušánek 1956, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Nováková 1977, Faltys 1985, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087228

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hodonín u Nasavrk_2361018
nejbližší obec: Hodonín u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.34''N, 15°47'30.19''E, ± 10m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287000

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ctětínek, louky na Kvíteckém potoce u samoty mezi Ctětínem a Novou Vsí
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.10''N, 15°49'37.81''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7052603

6161a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: L.7. Žumberk (Hadač J.1936,1943, Pulchar 1955, Hendrych 1943,1953, Neuhäusl 1949,Neuhäuslovi R.a Z. 1973,Hadač J.a.E. 1971, Cibulková 1967, Faltys 1988)
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žumberk: PP Malá Straka, lesní rybník a porosty nad a pod rybníkem, cca 1,4 km VSV středu obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'30.90''N, 15°52'41.90''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14641533

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podlíšťany, louka v nivě Kvíteckého potoka u osady Březinky, cca 1 km S obce
nejbližší obec: Vížky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'32.59''N, 15°50'54.71''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7052948

6161c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Holetín_9580155
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'4.93''N, 15°53'56.83''E, ± 159m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5990840

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vranov a Petrkov, Rváčovský les u Petrkova, lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcemi
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'3.65''N, 15°50'32.99''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-06-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975325

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Miřetice, při potoce z Kovárenského rybníka do osady Na Račanech
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.17''N, 15°53'2.10''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda; Helena Faltysová
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080403

6161d

lokalita: Holetín, údolí potoka 800 m VSV od křižovatky na Dolní Babákov
souřadnice: 49°48'39.86''N, 15°56'4.68''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-09-20
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14697624

6162a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: N.13. Štěpánov: SV obce
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'59.00''N, 16°0'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083510

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977
nejbližší obec: Košumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.37''N, 16°1'42.08''E, ± 700m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082914

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: N.20. Zhoř: údolí Krounky mezi obcí a Doly (Pulchart 1944, Faltys 1970-78)
nejbližší obec: Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.67''N, 16°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084071

6162b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: údolí řeky Novohradky je 45km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Nové Hrady, Střítěž, Lešina, Doubravice, Doly, Zdislav, Luže
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'0.21''N, 16°8'52.84''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-355 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883309

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)
nejbližší obec: Rvasice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.67''N, 16°7'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084896

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59''N, 16°4'59.79''E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509006

6162c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okr. Chrudim: Zbožnov, lesík 700 m J obce V od silnice ke Skutči
nejbližší obec: Zbožnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'48.29''N, 16°1'12.13''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-05-31
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652318

6162d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, u Mojžíšovy studánky
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'22.95''N, 16°8'26.46''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7058449

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jarošov u Litomyšle_23020293
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'39.10''N, 16°9'18.78''E, ± 79m
datum: 2018-05-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2302. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16431388

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bor u Skutče_23020171
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'19.99''N, 16°7'14.79''E, ± 161m
datum: 2018-06-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2302. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20173857

6163b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'12.62''N, 16°18'35.76''E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047746

6163c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Újezd u Litomyšle_22780141
nejbližší obec: Horní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'21.75''N, 16°13'38.63''E, ± 28m
datum: 2018-05-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2278. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31355360

6164a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 69. Janov: okolí úvozové cesty vedoucí z obce k severovýchodu a po 800 m (49°51'07" N, 16°23'32" E) přecházející do lesního komplexu s vyústěním v údolí potoka 1,5 km SV od obce (49°51'16" N, 16°24'09" E)
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'11.50''N, 16°23'50.40''E, ± 450m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-07-03
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13856450

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Člupek, údolí potoka Zlatý pásek mezi Člupkem a Kozlovem
nejbližší obec: Svinná u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'26.86''N, 16°22'31.68''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1988-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'37.96''N, 16°22'31.72''E, ± 122m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10613677

6164b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Schirmdorfer [= Semanín] Sumpf- und Moorwiesen
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63f a 63d
ID: 14321190

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Farský les u Zádolek.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'14.00''N, 16°27'11.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 63d a 63f
ID: 14650016

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 70. Semanín: lesní komplex v úseku trasy zhruba 2 km dlouhé s počátkem v PR Psí kuchyně (49°50'26" N, 16°27'12" E) na SSZ, k napojení na cestu souběžnou s nedaleko pramenícím a do obce vtékajícím potokem (49°51'34" N, 16°26'45" E)
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'2.40''N, 16°26'56.50''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-29
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 6. a 17. 9. 1994; na hranici kvadrantů 6164b a 6164d
ID: 13856451

6164c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trstěnice, les při silnici Z obce, u ohybu silnice k severu
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'27.34''N, 16°20'40.69''E, ± 1m
datum: 2011-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28438748

6164d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 36. Opatov: malá vodní zdrž na potoce místně označovaná Rebelant, 100 m JV od stejnojmenné studánky, 300 m Z od železniční tratě, 49°49'48" N, 16°28'27" E
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'48.00''N, 16°28'27.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-07-25
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13856444

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Opatov, cesta lesem z obce na Farský kopec
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'37.09''N, 16°28'59.73''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061264

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Semanín, mokrá louka u trati na V břehu Mušlového rybníka JZ od žel. zastávky Semanín
souřadnice: 49°50'40.03''N, 16°28'24.37''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2014-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11932771

6165a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 160. Les u trati ZJZ Damníkova
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025937

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: les u trati ZJZ Damníkova
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 160
ID: 14300738

6165b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luková_23570088
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'42.26''N, 16°35'58.51''E, ± 99m
datum: 2018-05-08
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ D. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2357. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20302447

6165c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Abtsdorfer [= Opatov], Sumpf- und Moorwiesen
nejbližší obec: Opatov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°49'28.69''N, 16°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6165c a 6164d
ID: 14321189

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dětřichov, Víska, les J od hájovny JZ Mladějovského vrchu,
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.26''N, 16°34'6.02''E, ± 1m
datum: 1999-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (1999) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15921697

6165d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lanškrounská kotlina: u lesa 1 km JJZ od Květné
souřadnice: 49°50'30.00''N, 16°35'25.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007208

6166a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 366. les u Tateničky, 700 m SV kostela
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027849

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: [Tatenice:] les u Tateničky, 700 m SV kostela
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 366
ID: 14300741

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka Tatenička 0,5 km SV od Tatenic
souřadnice: 49°52'50.00''N, 16°42'5.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006244

6166b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040946

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.47''N, 16°45'21.47''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992
ID: 7194521

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hoštejn, lesy JV Hoštejna
souřadnice: 49°52'15.14''N, 16°47'43.15''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11149899

6166c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 241. Lanškrounská kotlina: Koruna: les V obce
nejbližší obec: Koruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 5000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037757

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 250. Lanškrounská kotlina: Třebařov: V okraj Rychnovského lesa
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038009

původní jméno: Stellaria aquatica
lokalita: Waldtal bei der Hügel mit der Klosterruine Mariakron bei Budigsdorf [= Krasíkov], Auenwäldchens
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14322526

6166d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křižanov u Zábřeha_22680397
nejbližší obec: Křižanov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'5.17''N, 16°47'1.34''E, ± 107m
datum: 2021-05-30
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30235034

6167a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
datum: 1978-08-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600620

6167c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199611

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199441

6168a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rohle_2910299
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'42.72''N, 17°0'51.07''E, ± 100m
datum: 2016-05-23
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0291. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23072554

6168c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les 0,8–1,0 km J obce
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
nálezce: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786424

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1982
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602525

6169a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Olomoucko: Horní Město, údolí Huntavy mezi vsí a Rešovskými vodopády, Karlův most
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'42.34''N, 17°12'39.12''E, ± 1500m
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-06-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652319

6169b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kněžpole_22700100
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'28.06''N, 17°18'21.43''E, ± 511m
datum: 2016-06-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15759377

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stránské_22700219
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'27.20''N, 17°19'9.44''E, ± 109m
datum: 2016-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28076639

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stránské_22700159
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'44.54''N, 17°18'4.45''E, ± 14m
datum: 2016-06-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31153527

6170a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27''N, 17°24'46.62''E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166876

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
souřadnice: 49°52'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604319

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017318

6170b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00''N, 17°28'53.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477140

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětřichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.
souřadnice: 49°52'28.74''N, 17°27'23.64''E, ± 2500m
datum: 1973-10-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604478

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí_22000096
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'41.62''N, 17°26'49.80''E, ± 148m
datum: 2017-05-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2200. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20325925

6170c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí, lesní prameniště a okolí převážně smrkový les, 2,6 km JZ od kostela sv. Jiří v obci
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'47.00''N, 17°22'26.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480216

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí 2105
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.08''N, 17°22'43.62''E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2008
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6970762

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.18''N, 17°22'43.81''E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1997
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V. Botanický IP navrhované přír. památky Mokřiny u Krahulčí. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6739550

6170d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí: PR Pánské louky (podmáčené smrčiny, zbytky vlhkých luk), asi 2,6 km V - asi 2,2 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'56.00''N, 17°26'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219773

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravský Beroun, okraj lesa mezi vrchy Železník (655 m) a Pískový vrch (647 m), asi 2,8 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'0.90''N, 17°27'38.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474228

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 538. Dětřichov nad Bystřicí: SPR Panské louky na J svahu Slunečné (800 m)
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'51.00''N, 17°25'54.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477453

6171a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roudno: horní nekosená část mokřadu asi 900 m VJV od vrcholu Velký Roudný, na úpatí sopečného kužele
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'19.00''N, 17°32'1.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763761

6171b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia. Sternberk – Dvorec Německý. Medlice
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°51'38.00''N, 17°37'20.00''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-05-14
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14064959

6171c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Šternberk – Dvorec Německý
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'59.95''N, 17°32'51.43''E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-05-14
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14064960

6171d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Třetí (shora) z kaskády 4 rybníčků (klauzů), 940 m SV od vrchu Pohořelec
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°50'6.40''N, 17°37'13.18''E, ± 90m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168145

6172a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lhotka u Litultovic: jihovýchodní část lesního komplexu západně od Lhotky u Litultovic
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'16.06''N, 17°42'42.19''E, ± 9m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: smrky těženy, převážně modřínovo-borové lignikultury, místy podmáčené, zvodnělé cesty však necitlivě zaváženy sutí
ID: 14022339

6172b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Opavská pahorkatina, Dolní Životice, les Kapaličná, ca 600 m JZ od osady Podlesí, u křižovatky lesních cest, ojediněle na malé mýtině
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.81''N, 17°45'27.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-05-01
nálezce: Zdeněk Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720302

6172d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: V Širokém, niva potoka tekoucího skrz rybníky do Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Opava
souřadnice: 49°49'51.70''N, 17°45'43.67''E, ± 9m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-05-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726672

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít.,přilehlé svahy - zpět Podhradí
souřadnice: 49°49'28.76''N, 17°47'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-06-04
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604846

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podhradí u Vítkova
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'8.81''N, 17°45'26.26''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Terénní úpravy pozemku p.č. 2770 Podhradí u Vítkova". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295838

6173b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Suché Lazce: rekonstruovaná v. n. Sedlinka na stejnojmenném potoce – vypuštěna loni na podzim, vegetace obnažených den se nestihla řádně vyvinout, dno bylo shrnuto a zavezeno podorničním
nejbližší obec: Suché Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'32.19''N, 17°59'31.83''E, ± 90m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-05-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726563

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raduň_9770178
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'20.47''N, 17°57'2.55''E, ± 235m
datum: 2015-08-04
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19182975

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Suché Lazce_22310019
nejbližší obec: Suché Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.73''N, 17°59'31.80''E, ± 95m
datum: 2019-09-10
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2231. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28560041

6173c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-09-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605162

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91''N, 17°50'54.24''E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6694457

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91''N, 17°50'54.24''E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994
nálezce: Šárka Niklová
pramen: Niklová Š., Sobotíková R. Soupis zaznamenaných druhů bylinného patra v NPR Kaluža ze dne 24.5.1994. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6694740

6173d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 136. Hrabství: les Požaba 0,7 km jižně od obce, 420-445 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°48'55.00''N, 17°56'60.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599132

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skřípov - Hrabství: údolí Setiny od pramenní oblasti (silniční koty 480), k Honovu Mlýnu a silnici Výškovice - Hlubočec (siln. koty 374), pokrač. k údolí k Šindelkovu Mlýnu k silnici modré tur. značce "Zadolí" (přechod do kvadrantu)
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°57'23.66''E, ± 2500m
datum: 1978-04-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605813

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vršovice u Opavy_9770093
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°50'53.74''N, 17°56'16.48''E, ± 212m
datum: 2015-08-04
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29928927

6174a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrabyně_2580132
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°51'39.85''N, 18°3'9.58''E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307388

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrabyně_2580219
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'15.56''N, 18°3'13.86''E, ± 9m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308060

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrabyně_2580313
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'16.28''N, 18°4'14.59''E, ± 19m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308786

6174b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Polom: rybniční kaskáda na západě obce
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'44.98''N, 18°5'11.43''E, ± 900m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-08-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: 4 rybníky navazující s otevřenou hladinou (bez submerzních a natantních makrofyt) v nedávné minulosti částečně vyhrnovány, dva výše položené rybníky zanikající, bez otevřené hladiny dlouhá léta zarůstající
ID: 13729358

6174c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.
souřadnice: 49°49'28.77''N, 18°2'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606156

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bítov, obec a SZ lesní okraji nad údolím potoka Jamník, část údolí Jamníka (přechod do kvadrantu 6277a)
souřadnice: 49°49'28.77''N, 18°2'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606270

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pustá Polom_2580330
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'33.04''N, 18°1'37.09''E, ± 48m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308955

6174d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vřesina: lesní komplex mezi planetáriem a koupalištěm
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'56.00''N, 18°8'30.67''E, ± 900m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2019-05-07
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803166

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 10. Zbyslavice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 1,2 km východně od obce, asi 290-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'19.00''N, 18°5'35.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594818

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vřesina - Mezihoří kota 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice)314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
souřadnice: 49°49'28.78''N, 18°7'23.66''E, ± 2500m
datum: 1978-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607073

6175a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bobrovníky: okolí ČOV nad prameny potoka
nejbližší obec: Bobrovníky, okres Opava
souřadnice: 49°51'57.80''N, 18°12'30.36''E, ± 9m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2021-05-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14113590

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00''N, 18°10'48.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297814

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěž.pískovna se skládkou komunál.odpadu na J okraji Hlučína, zarůstající nálet. dřevinami.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00''N, 18°10'58.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298512

6175d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor A (viz mapka)
souřadnice: 49°50'49.00''N, 18°19'24.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-24
nálezce: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403464

6176c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrava-Michálkovice: drobná rybniční soustava 3 rybníků se sádkovým rybníčkem pod (východně) ulicí Slunná, pod hlušinnou haldou
nejbližší obec: Ostrava-Michálkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'50.05''N, 18°21'23.51''E, ± 90m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-07-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: rybníky zanedbané, vysoce zabaněné i dosti zarostlé
ID: 14601709

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petřvald u Ostravy, údolí v Pešgovském lese
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'52.13''N, 18°23'15.05''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-08-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319237

6176d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná
souřadnice: 49°49'10.10''N, 18°25'12.37''E, ± 90m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167036

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karviná-Doly, rašeliniště
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'7.81''N, 18°29'41.60''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Poklesy po důlní činnosti v lesích v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019324

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.03''N, 18°29'20.38''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odkaliště Mokroš v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019159

6177c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Louky: komplex rybníků někdejší SPR Louky nad Olší později poddolováním zaniklých
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.61''N, 18°33'57.07''E, ± 2000m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-01-01
nálezce: František Jurásek
pramen: Jurásek F. (1978) Floristický přehled oblasti rybníků v Loukách n. Olší z let 1952–1978, přepis rukopisu uloženého v Muzeu Těšínska (herb. CESK) zajistil M. Skarka, zapsal D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 274 taxonů zaznamenáno v oblasti Luk nad Olší (+- 2 km); v Lipinščoku a kolem Prostředňoku
ID: 14167139

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /21/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: v lužním lese u Prostředního rybníka
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'28.80''N, 18°32'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezce: P. Pavlík
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723272

6240a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: střední část rezervace SPR Křížový kámen, východně o.b. 8
souřadnice: 49°44'59.00''N, 12°24'31.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985-08-20
nálezce: M. Hostička
pramen: Červená A., Čečil F., Gryc J., Hauznerová I., Nesvadbová J. et Žán M. (1986): Státní přírodní rezervace Křížový kámen. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2360263

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31''N, 12°24'35.02''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897297

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR_Krizovy_kamen_dilci_plocha_02
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'3.43''N, 12°24'31.10''E, ± 159m
datum: 2018
nálezce: Luboš Vrátný
pramen: VRÁTNÝ L. (2018) Botanická inventarizace lokality PR Křížový kámen - floristika: Závěrečná zpráva. Planá - Dolní Jadruž. Manuskript. 25 s., fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27982702

6240b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 850. Ostrůvek: mezi zámečkem a SPR
nejbližší obec: Ostrůvek, okres Tachov
souřadnice: 49°45'32.00''N, 12°27'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220377

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les: Pavlova Huť, 1,5 km SV k. Knížecí strom
souřadnice: 49°46'12.00''N, 12°28'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1984-10-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175040

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les, Pavlova Huť: 1.5 km SV od kóty Knížecí strom
souřadnice: 49°46'27.00''N, 12°29'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1984-10-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692984

6240c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR_Krizovy_kamen_dilci_plocha_01
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°44'58.41''N, 12°24'31.38''E, ± 312m
datum: 2018
nálezce: Luboš Vrátný
pramen: VRÁTNÝ L. (2018) Botanická inventarizace lokality PR Křížový kámen - floristika: Závěrečná zpráva. Planá - Dolní Jadruž. Manuskript. 25 s., fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18808800

6240d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť
souřadnice: 49°42'9.00''N, 12°28'6.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-06-29
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221858

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staroknížecí Huť, Wiesenkomplex oberhalb von Staroknížecí Huť
souřadnice: 49°43'34.00''N, 12°28'16.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843013

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jedlina_2240650
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.35''N, 12°28'54.05''E, ± 56m
datum: 2021-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15914948

6241a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 808. Písařova Vesce: výslunná stráňka s křovinami na L břehu Lužního potoka a blízké sousedství
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219558

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 811. Lesná: od rozcestí Lesná - Bažantov VSV od obce podél silnice do Lesné ZJZ směrem, úsek 1 km dlouhý
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219666

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora u Tachova; olšina s Alnus incana (několik stromů uschlých), smrkem, dom. Carex brizoides, s prameništi, s Chrysosplenium oppositifolium, Carex remota
souřadnice: 49°47'49.37''N, 12°31'14.30''E, ± 98m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-23
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882417

6241b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34''N, 12°38'54.94''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6735664

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dlouhý Újezd_26600216
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'16.81''N, 12°36'53.33''E, ± 54m
datum: 2019-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2660. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15968351

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dlouhý Újezd_26600238
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'52.80''N, 12°36'27.22''E, ± 92m
datum: 2019-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2660. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18373178

6241c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jedlina_2240001
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°44'3.37''N, 12°30'37.22''E, ± 57m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesná u Tachova_2240017
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'19.86''N, 12°31'41.02''E, ± 22m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277802

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jedlina_2240095
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'33.23''N, 12°30'31.86''E, ± 21m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-10-17
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278325

6241d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Částkov, asi 1,5 km JZ od kostela, okraj lesa
souřadnice: 49°44'58.00''N, 12°39'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-16
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1270552

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pořejovský rybník
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.81''N, 12°36'51.49''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
nálezce: Jiří Vávra
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7071639

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°42'16.90''N, 12°38'31.38''E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10853338

6242a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'52.77''N, 12°44'34.03''E, ± 124m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10920103

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Oldřichov u Tachova
souřadnice: 49°47'34.75''N, 12°42'34.28''E, ± 255m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10916998

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malý Rapotín
souřadnice: 49°46'59.10''N, 12°39'54.03''E, ± 147m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-06
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11040236

6242c

lokalita: Bohemia occidentalis: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.85''N, 12°40'18.06''E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652320

6242d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čečkovice
souřadnice: 49°43'59.38''N, 12°45'18.76''E, ± 134m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-26
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11008588

6243b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stříbro, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.45''N, 12°58'18.18''E, ± 887m
datum: 2009-06-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18939241

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stříbro, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.45''N, 12°58'18.18''E, ± 887m
datum: 2022-07-20
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31377138

6243c

lokalita: olšina s padlými stromy v údolí bezejmenného levostranného přítoku Výrovského potoka 1,6-1,7 km JJV od žel. zast. v Holostřevech
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'27.37''N, 12°52'44.83''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13846140

6243d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pozorka u Kladrub_25100065
nejbližší obec: Pozorka u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°42'37.53''N, 12°59'5.54''E, ± 5m
datum: 2016-07-16
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2510. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33441383

6244a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69''N, 13°0'54.69''E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6755784

6244c

lokalita: Sulislav, severní břeh Návesního rybníka ve středu obce jižně od hl. silnice
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°44'54.64''N, 13°4'23.60''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216793

lokalita: Ostrov u Stříbra, borový les s břízou a dubem a borůvčím 780-1050 m SZ od Popova
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'26.04''N, 13°3'21.89''E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13217050

6244d

lokalita: Rochlov, niva Kbelanského potoka 650-900 m SSZ od zámku v Rochlově
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'14.82''N, 13°8'27.50''E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216001

lokalita: Hněvnice, borový les s dubem 720-1050 m SSZ od návsi ve Kbelanech
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'13.95''N, 13°6'58.83''E
nadmořská výška: 445-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216595

6245a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18''N, 13°11'26.23''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992834

6245b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 75. Malesice: (floristický výzkum), olšiny v údolí Chotíkovského potoka ca 300m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (20.5,2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.00''N, 13°18'57.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947561

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 91. Malesice: (floristický výzkum), kulturní doubrava v JV cípu Dolního kyjovského lesa, (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'20.00''N, 13°19'37.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947935

6245d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6. Lhota: dno býv.rybníka odvodňov. do Lučního potoka cca 1,6km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'5.00''N, 13°18'33.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944839

6246a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Plzeň: Bařina na Petrovských u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'13.00''N, 13°21'56.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14065030

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Plzeň: 470 m Z od Sylvánského vrchu, prameniště pod skalkou, Plzeňská pahorkatina.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'8.80''N, 13°20'13.50''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2020-03-18
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652324

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Plzeň - Radčice: 470 m Z od vrchu Sylván, při potůčku v údolí ve směru V-Z
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'8.80''N, 13°20'13.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-07-29
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652323

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. typica Beck.
lokalita: Plzeňsko – Bolevec. V odpad. strouze rybníka Kamenného.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'18.80''N, 13°22'53.70''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-05-27
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652322

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. typica Beck
lokalita: Luka 'na Petrovských' u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.70''N, 13°21'57.30''E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652321

6246b

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Studený důl u Sence.
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'37.10''N, 13°25'13.60''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652325

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: U pramene v Studeném dole u Sence.
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'37.10''N, 13°25'13.60''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652326

6246c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. typica Beck
lokalita: Plzeň - Doudlevce. V příkopě podél luční cesty od doudl. mostu k vodárně.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.60''N, 13°23'39.40''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-05-23
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652327

6246d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plzeň - jv okraj Doubravky
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'47.23''N, 13°26'4.53''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652328

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plzeň - Doubravka - les "Pytel"
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.37''N, 13°27'30.94''E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652329

6247a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kokotský les,cca 400m V od Z okraje lesa u Nové Huti
souřadnice: 49°46'50.00''N, 13°31'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221014

6247b

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Osek. Ve stružce na louce při pěšině od hájovny (bažantnice) k Oseku.
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'30.60''N, 13°35'6.30''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-05-24
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652330

6247c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 35. Rokycany: okraj lesa a hájenky Němčičky 3 km JZ od města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223715

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Raková u Rokycan_7780021
nejbližší obec: Raková u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'36.69''N, 13°34'17.10''E, ± 147m
datum: 2021-05-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0778. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24192800

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rokycany_24590138
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'21.84''N, 13°32'4.37''E, ± 83m
datum: 2023-08-19
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2459. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31109138

6247d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Rokycany - Borek: dno příkopu u domu č. 627/II
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'47.80''N, 13°37'17.30''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-06-24
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652331

6248a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 248. Holoubkov: les na severním svahu Trhoně kolem lesní cesty vedoucí od konce bučiny dolů směrem k Holoubkovu
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844412

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 232. Mýto: jehličnaté porosty podél lesní cesty 1,5 km jjv. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844410

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844409

6248b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 272. Strašice: lesy a okraje lesní cesty 2 km s. od kostela svatého Vavřince v obci
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°47'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844414

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'33.70''N, 13°45'54.40''E, ± 700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Pobočˇ. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861617

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zaječov; dom. Carex rostrata a Filipendula ulmaria na vyvýš. místě, na okraji s dom. Scirpus sylvaticus
souřadnice: 49°45'42.35''N, 13°49'37.37''E, ± 24m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-10
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12880888

6248c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 376. Dobřív: prohlubeň koleje v cestě 2,2 km ssv. od obce (po zeleně značené turistické trase), směrem k vrchu Bábovka
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844416

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 361. Svojkovice: červeně značená turistická cesta lesem, nejprve sestup po východním úbočí vrcholu Žďár a pak sv. od vrcholu k obci Hůrky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844415

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 387. Dobřív: jihozápadní cíp borového lesa 750 m jz. od Konesova vrchu (kóta 590)
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844418

6248d

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; V. Řehořek 2004-01-29: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Strašice
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'24.00''N, 13°45'32.00''E, ± 1500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1883-07-12
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář c. k. vyšší školy reálné v Pardubicích; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065001

6249a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Baština – Baštinská louka, 2250 m S od křižovatky U křížku, 1300 m ZJZ od Staré Baštiny (kóta 677), Z část enklávy, břeh potoka
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°44'59.70''N, 13°53'41.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6249c a 6249a
ID: 14652332

6249b

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Velcí – vyústění lesní travnaté mokré cesty vedoucí průsekem na tvrdou cestu cca 300 m ZJZ od kóty 574,3 a 1,8 km ZJZ od křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'42.00''N, 13°56'27.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-04
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652333

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Velcí – nerozměrné olšiny a prameniště v nivě bezejmenného pravostranného přítoku Struhového potoka (čtvrtého od pramene)
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'30.10''N, 13°56'18.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652334

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Ohrazenice I – 550 m SZ od vrchu Malý Jeskřipec, podél potoka
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'45.00''N, 13°55'3.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-25
nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6249b a 6249a
ID: 14652335

6249c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zaječov v Brdech; prameništní olšina s břízou ve svahu a u potůčku
souřadnice: 49°44'31.05''N, 13°51'26.03''E, ± 97m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12743935

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina, na části smrková olšina, lokálně s balvany zarostlými mechem, ve spodní č. prohloubený potok, místy s rašeliníky
souřadnice: 49°44'32.30''N, 13°51'10.81''E, ± 115m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12744069

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina podél potoka s rašeliníky a suchá olšina s Carex brizoides a s prameništěm nahoře
souřadnice: 49°44'27.28''N, 13°51'25.56''E, ± 58m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12744182

6249d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Obecnice – J úbočí vrchu Brda, olšina se smrkem a břízou
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'32.10''N, 13°55'13.90''E, ± 800m
nadmořská výška: 595-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-10
nálezce: S. Pecháčková; V. Kettner
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652336

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Obecnice – JV úbočí vrchu Brda, okop pro vojenské náklaďáky a polozarostlá štěrková cesta
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'50.80''N, 13°56'3.70''E, ± 800m
nadmořská výška: 565-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-10
nálezce: S. Pecháčková; V. Kettner
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652337

6250a

lokalita: Stř. Čechy, Hostomice, rezervace "Kuchyňka" - mokřinka v lese
nejbližší obec: Hostomice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.81''N, 14°4'20.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1974-06-23
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652338

6250b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906802

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1050) Dobříš, mokrá louka a lesík při silnici směrem na Rosovice před hájovnou Sv. Anna
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918529

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1051) Rosovice, louky mezi Sychrovským rybníkem a lesem S osady Sychrov
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918615

6250c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 101) Trhové Dušníky, lesnícesta mezi hájovnou Skorotína silnicí 0,5 km J vísky Žírovy
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898204

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1054) Pičín, mokřiny kolem regulovaného potůčku při silnici J obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918811

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 489) Pičín, rybník Pilka 1 km VJV obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907209

6250d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907273

6251a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Stará Huť - lesy SV od obce, Dobříšsko, lesní cesta
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°47'29.29''N, 14°12'37.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-22
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13609892

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 522) Rybníky, cesta po okraji lesa V hřbitova S obce
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907965

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stará Huť, 1,25km VSV od železniční zastávky
souřadnice: 49°47'26.00''N, 14°12'58.00''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061607

6251b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Břeh Kocáby u koupaliště N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'7.60''N, 14°17'8.60''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-28
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Jar. Vácha;
ID: 14181949

6251c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 550) Drhovce, lesy 0,5-1,0 km J obce
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram
souřadnice: 49°43'15.23''N, 14°14'0.53''E, ± 300m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908865

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908495

6252c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr.Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930165

6252d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6. Křečovice: smíšený les na mokřině při pravé straně silnice mezi samotou Košťálka a myslivnou Lhotka, cca 420 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'18.40''N, 14°29'46.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13900008

6253b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kožlí; Přibyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,
souřadnice: 49°45'58.52''N, 14°37'22.69''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: pláň naproti hradu
ID: 12002692

6253c

lokalita: Bohemia centralis ad vicos Zádolí et Spolí prope opp. Neveklov
nejbližší obec: Zádolí, okres Benešov
souřadnice: 49°44'24.83''N, 14°30'51.45''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652339

6253d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nesvačily; silnice do Zahořan (až 1 k, Z Nevačil) podél lesa na louku na JZ úpatí vrchu Oubojín (416,1 m)
souřadnice: 49°43'28.59''N, 14°37'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610113

6254b

původní jméno: Stellaria uliginosa Murray
lokalita: Struhařov V, východní břeh Velkého rybníka
nejbližší obec: Struhařov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'45.33''N, 14°46'22.76''E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13332918

6254d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milovanice_1520007
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'23.29''N, 14°47'33.18''E, ± 99m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180188

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Postupice_1520028
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'41.98''N, 14°46'48.40''E, ± 27m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180374

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Postupice_1520278
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.19''N, 14°46'47.35''E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182492

6255a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Měchnov
souřadnice: 49°47'16.00''N, 14°54'34.79''E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10767241

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Měchnov
souřadnice: 49°47'17.11''N, 14°54'37.95''E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10767277

6255b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 16. podél cesty na okraji lesa mezi ústím potoka tekoucího J od obce Podveky do Sázavy a železniční zastávkou Vranice
nejbližší obec: Otryby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'31.90''N, 14°59'1.20''E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-04
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Pobоč. ČSBS 15: 7–11.
projekt: Florlit
ID: 13899231

6255d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
souřadnice: 49°43'28.60''N, 14°57'23.62''E, ± 2500m
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611946

6256a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 480. Kněž: SZ svahy vrchuStrážnice
nejbližší obec: Kněž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150857

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5. podél lesní cesty na vrch Vlachov a na ní asi do vzdálenosti 800 m VSV železniční stanice Kácov
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'18.60''N, 15°1'29.10''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-04
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 7–11.
projekt: Florlit
ID: 13899297

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8611089

6256b

lokalita: Řendějov, vlhká loučka v údolí potoka, cca 1 km JJV od kaple v Jiřicích, 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Řendějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'50.20''N, 15°6'23.80''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-05-12
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732475

6256d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zruč nad Sázavou_7480031
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'52.86''N, 15°6'47.83''E, ± 96m
datum: 2014-08-11
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0748. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18667963

6257a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967990

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Věžníkov, údolí potoka při silnici k Ostrovu
nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'7.20''N, 15°11'11.59''E, ± 1m
datum: 2008-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21040675

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Útěšenovice_24000131
nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'41.95''N, 15°11'55.99''E, ± 8m
datum: 2020-05-15
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2400. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30009280

6257b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968257

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Michalovice_23780087
nejbližší obec: Michalovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'34.91''N, 15°17'24.79''E, ± 29m
datum: 2019-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15980284

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrovítov_7600086
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'2.84''N, 15°18'59.79''E, ± 72m
datum: 2015-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0760. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16526986

6257c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968547

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 89 Volavá Lhota, vlhká loučka na JZ okraji obce, 460 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'56.00''N, 15°12'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626026

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 86 Vlastějovice, Fialník, lesní cesta na S svahu kopce 1,5 km SSV od obce, 450-490 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'23.00''N, 15°10'58.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626209

6257d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.62''N, 15°17'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968842

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdeslavice_22880008
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'34.26''N, 15°19'23.71''E, ± 41m
datum: 2018-05-28
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2288. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15754920

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prosíčka_22880123
nejbližší obec: Prosíčka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'44.57''N, 15°18'33.09''E, ± 44m
datum: 2018-08-23
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2288. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24700660

6258a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969122

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tunochody (Číhošť, okr. Havl. Brod): prameniště v iniciální olšině cca 750 m SV od kaple v obci.
souřadnice: 49°45'56.00''N, 15°20'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05-21
nálezce: L. Čech
projekt: ČNFD
ID: 2972385

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Leština: Při cestě po žluté značce smrkovou monokulturou do údolí potoka JV obce Chlum
nejbližší obec: Nová Ves u Leštiny, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'40.70''N, 15°22'37.60''E, ± 900m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-09-06
pramen: Houfek J. & Hrouda L. (1975): Zpráva o exkurzi na Čáslavsko ve dnech 6. – 7. září 1975. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 6–9.
projekt: Florlit
poznámka: 6.–7. 9. 1975
ID: 13898333

6258b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969426

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kobylí Hlava, okolí rybníčku V silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Frýdnava, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'36.73''N, 15°29'21.07''E, ± 1m
datum: 2008-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19101963

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chrtníč, les Z silnice S obce ke Kobylí Hlavě
nejbližší obec: Kobylí Hlava, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'54.79''N, 15°26'31.82''E, ± 1m
datum: 2010-07-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20827638

6258c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969699

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 152 Číhošť, loučka na Z okraji lesíka 1 km JJZ od obce, 510 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'55.00''N, 15°20'1.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627409

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 167 Vlkanov, vlhké a mokré louky na V a J okraji lesíka 0,75 km J od obce a dále směrem k lesu Ledečsko, 510-520 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°42'33.00''N, 15°21'17.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627792

6258d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969960

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Habry_3120004
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'40.96''N, 15°29'52.80''E, ± 14m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387232

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zboží_3110015
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'19.09''N, 15°26'49.96''E, ± 132m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386380

6259a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970221

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okres Havlíčkův Brod: PP Pod Kazbalem a zbývající plocha luční enklávy v ochranném pásmu zvláště chráněného území, 49°45'29''N, 15°34'00''E, 495–499 m n. m., okr. 66. Hornosázavská pahorkatina
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'29.00''N, 15°33'60.00''E
nadmořská výška: 495-499 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2012): Vegetace a flóra přírodní památky Pod Kazbalem (okres Havlíčkův Brod). – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 23–32.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 19. 6. 2007, 31. 7. 2008, 2. 7. 2009, 4. 10. 2009, 22. 8. 2010, 29. 5. 2011, 10. 9. 2011 a 17. 3. 2012
ID: 14436062

původní jméno: Stellaria alsine
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°32'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce
ID: 8611621

6259b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°37'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970502

6259c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970826

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal vletech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996478

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Proseč u Kamene_3120046
nejbližší obec: Proseč u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'41.63''N, 15°31'10.88''E, ± 8m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387632

6259d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971124

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chotěboř, vlhká louka v údolí 2,5km SZ nádraží 0.3km JZ hájovny Obolec
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'42.54''N, 15°39'36.10''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083933

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rankov, Branecký rybník 2,2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'43.13''N, 15°35'38.03''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083690

6260a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Rušinov: les asi 0,7 km J od středu obce, u silnice
nejbližší obec: Rušinov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'8.04''N, 15°40'59.98''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05-24
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263926

6260b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Chrudim: Velká Střítež, PR Polom, 1,5 km SV obce, bučina
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'31.95''N, 15°45'7.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-10-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047614

původní jméno: V. Samková: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Chrudim. Horní Bradlo. U cesty v lesíku směr PR Polom (za hřištěm)
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'50.00''N, 15°45'2.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FLMK VČBS; duplikát tamtéž;
ID: 14181941

6260c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 3. Dolní Sokolovec: smrkový les J od obce
souřadnice: 49°43'6.24''N, 15°42'57.71''E, ± 600m
nadmořská výška: 475-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745142

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5. Horní Sokolovec: PR Údolí Doubravy, cca 0,45 km JV od obce
souřadnice: 49°43'9.14''N, 15°42'15.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 475-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745143

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2. Dolní Sokolovec: rybníček v jižní části obce
souřadnice: 49°43'30.00''N, 15°42'51.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745141

6260d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972256

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560583
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'16.96''N, 15°49'14.74''E, ± 36m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5979499

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ždírec nad Doubravou_9560587
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'17.39''N, 15°48'50.62''E, ± 49m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5979524

6261a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 45. Rváčov: břehy potoka a okolní smrkový les Na dolíku 0,5 km JV od obce
souřadnice: 49°45'42.00''N, 15°51'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745149

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: NPL 27. Upolíny u Kamenice: vlhké rašelinné louky, 1km SV Trhové Kamenice. (i ohrožené druhy).
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00''N, 15°50'14.00''E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352757

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: V.27. Petrkov: rašelinná louka J silnice do Trh. Kamenice u Kamenného vrchu (Faltys et Roušt 1989, Bureš 1990, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Petrkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°52'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095560

6261b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 7. PP Bahna: jde o ploché rašelinné sníženiny luk. Malá část luk přiléhají k lesnímu komplexu "Na Bahnech".
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'10.00''N, 15°59'51.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101002

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: W.3. Vojtěchov (Hadač E. 1943, Hendrych 1951, Kropáč 1967, Hadač E. 1970, Neuhäuslovi R.a Z. 1964, Faltys 1986)
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096578

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kameničky, podél silnice V osady Ovčín SSV obce
nejbližší obec: Filipov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'3.29''N, 15°59'2.65''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067414

6261c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972518

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Z.7. Košinov: podél potoka Slubice a obec (Hendrych 1951, Hadač J. a E. 1971)
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100308

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Z.6. Studnice: les SV obce a obec (Hendrych 1951, Kovář 1975)
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'27.00''N, 15°54'35.10''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100213

6261d

původní jméno: orig.: Montia hallii; Z. Kaplan 2017: Stellaria alsine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Chrudim: Vortová, potok
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'47.58''N, 15°56'7.47''E, ± 1200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-09-14
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047492

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) - hojně podél lesní cesty V osady Lhoty 1,5 km V obce. S. m. 690 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.00''N, 15°57'5.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-07
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064953

6262a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - lesní cesta 0,8 km SV Rychnova. S. m. 600 m
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'51.00''N, 16°4'46.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
nálezce: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065041

6262b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pustá Kamenice: 300 m SV žel. stanice Pustá Kamenice-zastávka, východní břeh rybníka
souřadnice: 49°45'15.70''N, 16°5'44.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929382

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budislav, okraj lesní cesty 2 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°47'15.00''N, 16°9'8.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-20
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268013

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budislav u Litomyšle_460765
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.67''N, 16°9'25.67''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-04
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090760

6262c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 3. Navrhované PP Bučina obora: jde o mírně svažité široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, místy dochované acidofilní bučiny.
nejbližší obec: Chlumětín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.31''N, 16°2'35.50''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100410

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin
nejbližší obec: Svratouch u Svratky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.00''N, 16°1'19.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100727

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: reka Svratka, l.breh, 1,5 km nad mestem Svratka
souřadnice: 49°42'1.00''N, 16°0'7.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-15
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325417

6262d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová: louka v osadě Blatina, po pravé straně silnice z Borové do Pusté Rybné, 400 m SZ od Betlémského kopce (740,9 m)
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'30.00''N, 16°8'59.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572750

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pustá Rybná: osada Damašek, 1,5 km JV od Spáleného kopce (765,5 m), vlhká louka v okolí prameniště
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'4.00''N, 16°7'23.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14573813

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, louka v lese u osady Polsko, 750 m V od skalních útvarů Rybenské perničky
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'36.00''N, 16°7'48.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14573952

6263a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lubná: louka na SZ břehu rybníka Zimka
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'31.40''N, 16°10'33.02''E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672594

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Rohlena: !; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora bohemica. Čechy východní, okolí Litomyšle, na mokré louce (naplavený písek) u vsi Budislav u Proseče
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'56.37''N, 16°10'21.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-15
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181952

6263b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Svitavy: Vysoký Les, 0,5 km VJV obce, smrčina
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'44.23''N, 16°18'15.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047611

6263c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Litomyšl: na břehu Černého potoka v Borové západně od Poličky. S. m. 640 m
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'53.00''N, 16°10'20.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-21
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064952

6263d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polička: louka v lesoparku Libohái, 550 m S Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'22.00''N, 16°15'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930349

6264a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Karle, louky a mokřad v lese 1,8 km SV od statku v obci
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.68''N, 16°22'14.61''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-06-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935898

6264b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: [Svitavy]: Am Rand des dies. seitigen Wassergrabens bei den Kirchwiesen
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.00''N, 16°26'47.00''E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-07-26
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Latzel; distr. phytogeogr. 63e Poličsko / 63g Opatovské rozvodí;
ID: 14065022

6264c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radiměř_2460003
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'55.17''N, 16°23'25.84''E, ± 82m
datum: 2021-06-28
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0246. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28663114

6264d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hradec nad Svitavou_21200029
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'43.08''N, 16°27'21.37''E, ± 134m
datum: 2018-04-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2120. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24869803

6265a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dětřichov, lesní cesta 1-1.5km J hájovny JZ Mladějovského vrchu
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'11.46''N, 16°33'52.75''E, ± 1m
datum: 1999-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20693285

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Ves u Moravské Třebové_2470166
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'14.04''N, 16°34'16.20''E, ± 221m
datum: 2016-06-01
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21220980

6265b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 501. Pole a louky JZ Kunčiny
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028379

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 502. Udánský les (lesní komplex pod svahy Hřebečova, S silnice Moravská Třebová-Svitavy)- S část
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028403

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: pole a louky JZ Kunčiny
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 501
ID: 14300742

6265c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: [Hřebeč], les cca 350 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-06-21
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: Luzulo-Fagetum Meusel 1937
ID: 14328671

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hřebeč, les cca 350m Z od kostela v obci
souřadnice: 49°44'49.00''N, 16°34'14.00''E
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-06-21
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257427

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 43. Hřebečovský hřbet: hřebenová partie (49°43'04" N, 16°35'08" E, po červené a zčásti v souběhu po žluté turistické značce) 800 m k rozcestí u kóty Roh (660 m) a dál sestupem 1,7 km s vyústěním na konci lesa u vsi Kamenná Horka (49°44'19" N, 16°34'24" E)
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'41.40''N, 16°34'45.80''E, ± 1300m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1995-06-22
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 22. 6. 1995 a 20. 6. 1999
ID: 13856446

6265d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Boršov, okres M. Třebová, sev. úpatí Rohové
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.00''N, 16°35'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1958-05
nálezce: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63i Hrebečovská vrchovina;
ID: 14065019

6266a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Linhartice_22161023
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.71''N, 16°41'14.73''E, ± 16m
datum: 2020-06-27
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16021042

6266b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Starý Maletín, opuštěný pískovcový lom s jezírky v lese Z obce
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.94''N, 16°45'58.94''E, ± 1m
datum: 2008-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34143062

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prklišov_22010094
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'28.96''N, 16°45'53.19''E, ± 3m
datum: 2020-05-16
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2201. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34604835

6266c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°42'5.19''N, 16°42'37.04''E, ± 154m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10654610

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'20.46''N, 16°41'36.05''E, ± 235m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10654790

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pacov u Moravské Třebové_21160115
nejbližší obec: Pacov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'51.91''N, 16°40'45.45''E, ± 107m
datum: 2019-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2116. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18451783

6266d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 804. Lesy O,5 km V Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.70''N, 16°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029220

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: lesy 0,5 km V Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.70''N, 16°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 804
ID: 14300744

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pěčíkov, při silnici do Bohdalova
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'52.62''N, 16°47'5.64''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767955

6267b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel. V nátrži hráze mezi dobývacím prostorem Mohelnice 1 a řekou Moravou SV od obce Mohelnice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'24.00''N, 16°57'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 14065116

6267c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bouzov-Doly, lesní prameniště 400 m JV od Balatkova vrchu (407 m)
nejbližší obec: Doly, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.70''N, 16°52'41.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479494

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Rodlen, dílčí plocha 4
nejbližší obec: Lechovice u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'16.65''N, 16°53'42.79''E, ± 238m
datum: 2024
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Rodlen – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18507549

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vranová, S lesní okraje při silnici k Maratovskému pramenu
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'59.96''N, 16°50'3.19''E, ± 1m
datum: 2016-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30620361

6268c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel: severovýchodní svah Jeleního vrchu. S m. cca 270 m
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.00''N, 17°2'16.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14065050

6270a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 550. Krahulčí: podmáčené J a JV okraje lesa Seč a vlhké louky 1,5 km Z až 0,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Krahulčí, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'47.00''N, 17°22'19.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477863

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Horní Loděnice, žleb potoka a úvoz jižně od H. Loděnice, lesní cesta na Slunečnou.
souřadnice: 49°46'28.74''N, 17°22'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-07-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616663

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny
souřadnice: 49°46'28.74''N, 17°22'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616784

6270b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, břehy a náplav Bystřice v okolí mostu silnice č. 46 v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.40''N, 17°25'38.90''E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476312

6270d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'48.00''N, 17°26'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474396

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk
souřadnice: 49°43'28.74''N, 17°27'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618120

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dřemovice u Města Libavá_20000300
nejbližší obec: Dřemovice u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'0.19''N, 17°28'58.48''E, ± 78m
datum: 2017-09-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2000. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18469218

6271a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.00''N, 17°33'8.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478187

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 571. Norberčany: Vysoký les, lesní cesta 0,5 km SV kopce Chlum (706 m)
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'22.00''N, 17°31'43.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478588

6271b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'14.00''N, 17°38'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595571

6271d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°38'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595838

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 42. Luboměř pod Strážnou: lesní porost poblíž rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně kóty Strážná (641,4 m), fragment porostu Festuco altissimae-Fagetum, 590-600 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'11.00''N, 17°38'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595994

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Staré Oldřůvky, okraj řečiště pravého břehu Odry při ústí potoka Hádek (= Klikatý potok)
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'31.14''N, 17°39'33.30''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-11
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676657

6272a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00''N, 17°40'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596199

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 56. Klokočov: údolí potoka pod západním okrajem obce, 500-550 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°45'16.00''N, 17°42'49.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596593

6272b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. části (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova
souřadnice: 49°46'23.89''N, 17°47'22.95''E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-09-16
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618774

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85''N, 17°47'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-10
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Rašeliniště Kaménka. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6907647

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85''N, 17°47'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh chráněného území Rašeliniště Kaménka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6907676

6272c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 63. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 470-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'31.00''N, 17°41'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596887

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 79. Klokočov: Františkův Dvůr, okolí horního rybníčku jihozápadně od areálu hřebčína, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°44'34.00''N, 17°43'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597565

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 83. Klokočov: Františkův Dvůr, okraje lesní cesty u ostré zatáčky na konci údolí potůčku asi 1,2 km jihojihozápadně od areálu hřebčína, 490 m n. m., Štech
souřadnice: 49°44'7.00''N, 17°43'4.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597637

6272d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 114. Klokočůvek: okraje lesa a zářez svážnice v údolí potoka a les na hřebínku jižně od kóty 475,8, ca 1,1 km severoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně od kaple od středu vsi, ca 360-440 m n. m., Danihelka m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'43.00''N, 17°45'9.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598519

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Véska u Oder_19310058
nejbližší obec: Véska u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'21.45''N, 17°49'23.14''E, ± 177m
datum: 2020-06-06
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34138348

6273a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Leskovec: vojenský lesní rybníček na pramenech Bílovky (nad PR U Leskoveckého chodníka)
nejbližší obec: Leskovec, okres Opava
souřadnice: 49°47'51.45''N, 17°54'21.13''E, ± 9m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2020-08-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: bez vodních makrofyt, rybochovný, voda hnědá; nad rybníkem drobné rašelinné oka
ID: 14026765

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.13. Lukavec (6273c): JJZ svahy L břehu Nadějovského potoka 0,4km JZ od kóty 459,6 - Nadějov, Orient.JJZ.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'5.00''N, 17°54'13.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-06
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319065

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí pramenišť Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice
souřadnice: 49°46'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
datum: 1980-06-11
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619422

6273b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stará Ves: Bařiny, tůně a přípotoční skalky nad rybníkem (bezejmenný levostranný přítok Bílovky) při býv. JZD.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'14.77''N, 17°59'34.02''E, ± 900m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-10
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162181

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 121. Slatina: paseky ca 1,2-1,5 km jihojihovýchodně od obce, asi 390-400 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°46'44.00''N, 17°58'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598703

6273c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jerlochovice: značně eutrofní bažina na Stříbrném potoce nad rybníkem zahrádkářství Bartek, 650 m ZSZ od kostela nad obcí
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'59.18''N, 17°52'59.71''E, ± 90m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-10
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162374

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lukavec (Fulnek), asi 2 km JZ od kostela. 0,4 km JZ od vrcholu Nadějov.
souřadnice: 49°44'17.00''N, 17°54'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-06
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166638

6273d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohořílky u Kujav
souřadnice: 49°43'54.57''N, 17°59'3.72''E, ± 90m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-05
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10919701

6274a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 129. Bítov: okraje lesní cesty v komplexu nad pravým břehem Seziny asi 1,7 km východojihovýchodně od kapličky v obci, 320 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'47.00''N, 18°4'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599006

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.
souřadnice: 49°46'28.77''N, 18°2'23.67''E, ± 2500m
datum: 1976-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621074

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bítov u Bílovce_7190190
nejbližší obec: Bítov u Bílovce, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'10.37''N, 18°3'52.50''E, ± 86m
datum: 2019-06-03
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30750049

6275a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Polanka nad Odrou: okraj jezírka v louce ve střední části lesa Přemyšov. asi 1,9 km VSV zámečku v obci
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'23.62''N, 18°11'22.57''E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263942

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Polanka nad Odrou: okraj jezírka v louce ve střední části lesa Přemyšov, asi 1,9 km VSV zámečku v obci
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'23.62''N, 18°11'22.57''E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263925

6275c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krmelín_19030028
nejbližší obec: Krmelín, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'11.76''N, 18°14'24.14''E, ± 407m
datum: 2017-06-06
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1903. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16160249

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brušperk_19030008
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'31.93''N, 18°14'14.34''E, ± 357m
datum: 2017-06-20
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1903. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20748800

6275d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Paskov, při záp. břehu rybníka "Kubáň" [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.00''N, 18°16'55.00''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-19
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 493583); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14065081

6276a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Šenov: hojně v mokrém příkopu
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'55.44''N, 18°22'49.95''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-20
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720290

6276b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Havířov: v mokrém příkopu
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'39.48''N, 18°25'32.61''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-12
nálezce: Emil Burša
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181948

6276c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řepiště: Prameny Horní Datyňky a Datyňky v Řepišťském lese
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'27.00''N, 18°20'44.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-10
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164346

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 41. Horní Datyně: osada Rakovec: na lesní cestě 0,2 km JV samoty, 1,2 km J kóty 290
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'28.79''N, 18°22'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250497

6277c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koňákov: drobný přítok Hrabinky v lesním komplexu u Koňákova
nejbližší obec: Koňákov, okres Karviná
souřadnice: 49°43'51.79''N, 18°33'56.42''E, ± 900m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2021-04-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: slabý jarní aspekt (procházen úsek 1 km)
ID: 14111929

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třanovice: trojice tzv. Mušaleckeckých rybníků
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'28.44''N, 18°31'17.98''E, ± 9m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-08-16
nálezce: David Hlisnikovský; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: horní rybochovné, nejvyšší s litorálem, spodní pokryt lemnoidy
ID: 14509237

6340b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910875

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54''N, 12°29'0.36''E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6735651

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Na požárech
souřadnice: 49°41'43.01''N, 12°28'56.67''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Juráková
pramen: Jana Juráková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272864

6341a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Domky_2240383
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'29.25''N, 12°30'34.18''E, ± 40m
datum: 2021-06-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16075777

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozvadov_25430070
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°40'18.77''N, 12°32'48.42''E, ± 217m
datum: 2015-06-11
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2543. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15740488

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozvadov_25030311
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'13.86''N, 12°33'36.56''E, ± 155m
datum: 2015-05-14
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2503. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15774858

6341b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6907442

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°40'47.36''N, 12°35'5.01''E, ± 288m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10772620

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°41'26.47''N, 12°35'38.16''E, ± 17m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10853269

6341c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09''N, 12°34'45.68''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891593

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'19.49''N, 12°32'34.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897376

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozvadov_25030445
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'34.81''N, 12°34'25.46''E, ± 101m
datum: 2015-05-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2503. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16176703

6341d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 428. Nová Ves (pod Přimdou): les v Sedle k obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'40.45''N, 12°39'0.64''E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211379

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Ves, les v sedle k N. Vsi
souřadnice: 49°37'28.47''N, 12°37'23.60''E, ± 2500m
datum: 1971-07-14
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621780

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'7.28''N, 12°36'31.14''E, ± 61m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10422324

6342a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.48''N, 12°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216877

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les: Přimda: louka J od obce
souřadnice: 49°40'20.00''N, 12°40'14.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025515

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les, Přimda: J od města
souřadnice: 49°40'26.00''N, 12°40'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692940

6342b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bonětice_25280286
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov
souřadnice: 49°39'36.21''N, 12°49'0.39''E, ± 213m
datum: 2017-05-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2528. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20414260

6342c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00''N, 12°44'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543872

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'13.95''N, 12°40'16.70''E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10902345

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°37'57.05''N, 12°39'54.75''E, ± 86m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10924742

6342d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černá Hora: severní svahy Černé hory (kóta 662) 0,6 km JJZ až 0,2 km J od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Tachov
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°47'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909825

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 800. Borek: v lese u rybníka Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.20''N, 12°45'8.20''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219062

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°38'0.30''N, 12°45'41.80''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219177

6343a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /A/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: dolní část údolní nivy od rybníčka téměř k soutoku s Výrovským potokem (včetně mělké hladiny rybníčka)
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'49.00''N, 12°54'31.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147357

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 496. Prostiboř: lesní louka 800 m JJV od obce
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213950

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horšovský Týn: Prostiboř, lesní louka 800 m JJV obce
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°52'23.60''E, ± 2500m
datum: 1971-07-14
nálezce: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621852

6343b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zhoř u Stříbra_25100127
nejbližší obec: Zhoř u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'6.12''N, 12°57'1.78''E, ± 197m
datum: 2016-07-18
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2510. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23101446

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prameniště potoka severně od Tuněchod
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'2.65''N, 12°55'3.62''E, ± 57m
datum: 2016-05-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: PIVOŇKOVÁ L. (2016) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33272924

6343c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mířkov: vrchol a jihozápadní svah vrchu Rozsocha (600 m), od vrcholu 2,2 km SZ po rozcestí hlavních lesních cest 1,6 km SZ od kostela v obci (borový les paseky, okraje cesty)
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 505-600 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905751

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: bor s malými lůmky 0,8–1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905948

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 379. Mířkov: kulturní bory v okolí pamětního kamene u lesní cesty 2,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Havlíčková J.
ID: 9210716

6343d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Malahov; úzký pruh olšového luhu se Salix cinerea v keřovém patru
souřadnice: 49°38'8.37''N, 12°56'31.63''E, ± 255m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12443368

6344a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nedražice; eutrofizovaná drobná olšová kulticenóza
souřadnice: 49°38'58.84''N, 13°1'56.31''E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12743583

6344c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hradišťany: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Hradišťany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909100

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jivjany: údolí Dudákovského potoka pod hrází Jivjanského rybníka 1,4 km V od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909120

6344d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 63. Zalezly: les Nad rybníky u pramenišť Z od rybníčka JZ od obce
nejbližší obec: Zalezly, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205854

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 348. Hradec: kulturní bor prosvětlený na SV svazích vrchu Hořina 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Havlíčková J.
ID: 9210031

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5216/ mokřiny v cestě v lese na vrchu Trná u Líšiny
nejbližší obec: Líšina, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'5.00''N, 13°7'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-31
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665788

6345b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 9. Lhota: borový les v okolí lesní cesty vedoucí od remízu u letecké dráhy k SZ, 1km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.00''N, 13°18'52.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944926

6345c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lelov: les mezi Špičákem (421 m) a Horním ptačím vrchem (457 m), 1,5 km V až 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909405

6345d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /524/ Malý háj u Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.00''N, 13°17'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649675

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5211/ les Háj: mokrá cesta od stráž.domku směr k Hor.Lukavici
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'46.00''N, 13°17'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665783

6346a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Plzeň: Luční mokřad dle pramene v strži za Radobčicemi
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'38.00''N, 13°23'49.00''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-11
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 185282); distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina;
ID: 14065034

6346b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Štěnovice_24120141
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'44.73''N, 13°25'24.85''E, ± 373m
datum: 2019-09-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2412. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21252553

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šťáhlavy_24590221
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'38.11''N, 13°29'4.85''E, ± 22m
datum: 2023-09-17
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2459. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22953535

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Losiná u Plzně_24120124
nejbližší obec: Losiná u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'42.71''N, 13°25'56.09''E, ± 143m
datum: 2019-09-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2412. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23845793

6346c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenickém potoce při východním okraji obce
souřadnice: 49°37'32.48''N, 13°23'57.39''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1072

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2764/ u ryb. ve Vysoké SV od Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'39.00''N, 13°20'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661333

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /243/ Snopoušovy
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.00''N, 13°23'1.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645498

6347a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Vít Grulich 2009-06-05: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Šťáhlavy: 3,5 km v. od obce, areál ZSV Dolní Neslív v. od Trianglu na břehu Neslívského (Hádeckého) potoka, smrčina. S. m. 390 m
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'15.00''N, 13°33'10.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-15
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN023/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065048

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Rokycany: Lesní luka na Neslívech [u Kornatic]
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'26.00''N, 13°33'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-05-25
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065032

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: zámek Kozel – Kosovky [studánka] – vlhký stinný les
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'18.40''N, 13°32'6.60''E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1968-05-11
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652340

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. typica Beck.
lokalita: Plzeňsko – Šťáhlavy. V příkopě lesní silnice ze Šťáhlav do Lhotky.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'20.10''N, 13°30'54.40''E, ± 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-05-15
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 35a a 31a
ID: 14652341

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. typica Beck.
lokalita: Plzeňsko – Kornatice. V luční strouze nad rybníkem Kornatickým.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'51.90''N, 13°34'32.50''E, ± 350m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-05-25
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652342

6347b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 27. PR Zvoníčkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.00''N, 13°35'29.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240651

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 24. PP Hádky: 1,4km SSZ od Kornatic. Doubrava s příměsí dalších dřevin.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'13.00''N, 13°34'57.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240340

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Šťáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčin a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00''N, 13°35'58.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238314

6347c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Zdemyslice: 1 km JJV od kostela, niva Úslavy, vlhká louka s Thalictrum.
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.90''N, 13°31'41.50''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-11
nálezce: S. Pecháčková; L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6447a a 6347c
ID: 14652343

6347d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hořehledy, lesní zpevněná cesta (po turist. značce) 750 - 1000 m V od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'36.00''N, 13°39'33.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708713

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mítov, lesní cesta Z od silnice Hořehledy - Mítov, směrem k JZ, ve smrkových porostech
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.00''N, 13°39'19.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-14
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708717

6348a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'14.22''N, 13°43'52.20''E, ± 186m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-06-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10694267

6348b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nepomuk: drobný rybníček v jihovýchodní části bývalé střelnice Padrť
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°39'43.56''N, 13°46'42.98''E, ± 9m
nadmořská výška: 676 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2020-09-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: vyschlý, se zbytkovou mělkou hladinou
ID: 14027016

6348c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 9. Brdy: Míšov (6348c): bučiny a lesní prameniště v údolí Zlatého potoka, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00''N, 13°44'45.00''E
nadmořská výška: 675-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345839

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Věšín_22740104
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'36.41''N, 13°44'51.48''E, ± 16m
datum: 2017-10-20
nálezce: Petr Karlík
pramen: KARLÍK P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2274. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16172957

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Míšov_22740008
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.08''N, 13°43'7.37''E, ± 42m
datum: 2017-05-28
nálezce: Petr Karlík
pramen: KARLÍK P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2274. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19153931

6348d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Lesní louka u Teslínu [= Teslíny]
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.00''N, 13°45'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-04
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 87 Brdy;
ID: 14065000

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Letněný horní Padrťský rybník.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.60''N, 13°45'44.20''E, ± 800m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1960-06-27
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652344

6349a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obecnice, malá olšinka obklopená smrkovými lesy s přimíšeným modřínem, cca 0.7 km JJZ vrchu Klobouček (703.7 m), cca 3 km JZ kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.00''N, 13°54'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708714

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kozičín, obnažené, převážně štěrkovité až kamenité (s příměsí jemného písku), dosti suché dno při JV okraji vodní nádrže Pilská, cca 3 km Z kaple - na silně provlhlém až zmokřelém organickém bahně
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.00''N, 13°54'36.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708715

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nepomuk, křižovatka zpevněných lesních cest (U svatého Jana), cca 1 km S až SSZ hájovny na S okraji obce - ve vlhčím lemu cesty
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°39'17.00''N, 13°50'6.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 820-825 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-18
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708716

6349b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stř. Čechy - louka mezi Mlýnským potokem a Litavkou u silnice Příbram-Lazec
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'24.56''N, 13°58'22.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-05-28
nálezce: Petr Pyšek; Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652346

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okr. Příbram - 0,5 km jz Kozičína
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'20.26''N, 13°56'39.58''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-11
nálezce: Petr Pyšek; Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652347

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Příbram - břeh Litavky u Sportovního areálu, v lese
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'35.46''N, 13°58'26.66''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-05-30
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652345

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stř. Čechy - lesopark na Litavce u Příbrami
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.24''N, 13°58'1.99''E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-05-30
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652348

6349c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: J okraj Vranovického polesí, vlhký příkop u cesty
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'53.00''N, 13°52'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-07
nálezce: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-4036
ID: 14708712

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1004) Nepomuk, fragment bučiny v aluviu potoka 0,7 km JJV obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.54''N, 13°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917544

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 209) Nesvačily, Podhlubocký rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Nesvačily, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.54''N, 13°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900791

6349d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 223) Chrást, les S obce směrem k Modřovicům, smíšený světlý lesní okraj, borovice, dub
nejbližší obec: Chrást, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 13°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901075

6350a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 149) Příbram-Háje, smrčina u křižovatky silnic mezi osadami Háje-Bytíz, lem smrčiny (uvnitř zcela pustá)a suchá travn. c
nejbližší obec: Příbram-Háje, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899202

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 144) Příbram-Bytíz, les a paseky V osady
nejbližší obec: Příbram-Bytíz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899104

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 177) Buk, bezejmenný rybníček na Líšnickém potoku J obce
nejbližší obec: Buk, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899796

6350d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 636) Horní Líšnice, vlhké louky a rybníšek v blízkosti samoty Žlíbky
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910312

6351a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910688

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910897

6351c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 771) Solenice, horizontální cesta 0,75 km VJV kóty Na altánku
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913125

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 779) Solenice, S okraj obce
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jarmila Kubíková; Michaela Šourková; Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913212

6351d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 830) Skrýšov, 2. rybníček od Z 1 km JV obce
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914482

6352b

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Luhy - u rybníku Klobása, Sedlčansko, obnažené písčité dno rybníku
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'57.03''N, 14°29'27.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-26
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13609904

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.7. Osečany (Sedlčansko): 0,3km JZ od středu obce, L břeh Mastníku.
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'43.00''N, 14°26'3.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2007): Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech. - Bohem. Centr. 28: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 8243322

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Osečany
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.47''N, 14°26'3.17''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Blažková Denisa. Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6632875

6352c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoký Chlumec: v potůčku (západně od rybníčku Hyšperk) v severní části areálu skanzenu
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'19.46''N, 14°23'12.73''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2019-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783783

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vysoký Chlumec; Vysoký Chlumec: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°37'1.03''N, 14°23'31.47''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-07-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006010

6352d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'21.11''N, 14°28'23.83''E, ± 90m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10640117

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'19.06''N, 14°28'25.01''E, ± 25m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10640237

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'3.78''N, 14°28'34.76''E, ± 77m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10702875

6353a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šebáňovice: obnažené břehy rybníka Velký sedlečský 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Šebáňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'25.00''N, 14°32'5.96''E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13672048

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 14. Vrchotovy Janovice: velký les (Janovické lesy) 0,5-2km J obce, s mozaikou mezofilních listnatých porostů, mokřadních olšin a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'10.00''N, 14°34'42.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124472

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Minartice 5947
nejbližší obec: Bezmíř, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.54''N, 14°32'19.86''E, ± 125m
datum: 2009
nálezce: Martin Chochel; Roman Zajíček
pramen: CHOCHEL M., ZAJÍČEK R. (2009) Zpráva z biologického průzkumu Evropsky významné lokality Minartice. Plán péče o zvláště chráněné území - přírodní památku Minartice (návrh na vyhlášení) 2014 – 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24030635

6353b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 16. Radotín: les u žel.trati na S okraji obce, s mozaikou plošek porostů list.dřevin (hl.dubu) a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'32.00''N, 14°35'32.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124640

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 19. Radotín: les při V okraji obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin (dubu, habru, ve vrcholové části buku) a smrkových a borových porostů.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'14.00''N, 14°35'42.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124872

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 17. Radotín: jehličnatý les (smrk, borovice) na vrchu cca 200m SZ od okraje obce.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'19.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124770

6353d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia centr., opp. Votice, pagus Beztahov: in horto /ad no. 11/.
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'23.12''N, 14°36'40.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1986-07-22
nálezce: Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652349

6354a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, SV část
souřadnice: 49°39'15.00''N, 14°43'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budenín; okrajová část pastviny, místy rozdupané od krav, jinak hezké
souřadnice: 49°39'47.51''N, 14°41'40.87''E, ± 87m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11779547

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budenín; po částech sečená a pasená louka; na neposečené části nálety křovin; ostrůvky pramenišť, kola Eriophorum angustifolium; + nálety křovin a soliterní dřeviny; 1x za 2 roky nutno vynechat pastvu!!!
souřadnice: 49°39'51.25''N, 14°41'30.89''E, ± 428m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11779605

6354b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Popovice u Benešova_1520098
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°40'54.66''N, 14°45'21.06''E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180893

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čelivo_1520099
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'4.27''N, 14°47'23.57''E, ± 83m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180911

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Popovice u Benešova_1520100
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°40'56.89''N, 14°45'24.52''E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180928

6354c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Sibiř, 4,5 km vých. od Votice, Broumovice, 1 km severně rybník Křivánek
souřadnice: 49°38'28.00''N, 14°42'39.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047428

6354d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Votice: Ratměřice - les ca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°37'28.59''N, 14°47'23.63''E, ± 2500m
datum: 1986-08-02
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626038

6355a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hradiště_1540571
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
souřadnice: 49°41'5.06''N, 14°50'47.26''E, ± 22m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189753

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veliš_1540259
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'24.67''N, 14°50'22.52''E, ± 26m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187178

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veliš_1540260
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'26.94''N, 14°50'24.40''E, ± 60m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187199

6355b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: louka pod Částrovickými rybníkyI
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97''N, 14°54'57.97''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-10
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835929

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Částrovický rybník II
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'9.42''N, 14°55'1.72''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-10
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835781

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91''N, 14°54'58.38''E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-17
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11268474

6355c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 27. Louňovice pod Blaníkem: paseka v lese na Velkého Blaníku, cca 2 km SV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'42.00''N, 14°52'17.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814284

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 57. Býkovice: menší rybník cca 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Býkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'18.00''N, 14°52'3.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814655

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 73. Hrajovice: vegetační lem regulovaného potoka v louce cca 300 m JV obce
nejbližší obec: Hrajovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'26.00''N, 14°51'14.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814887

6355d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pravonín_21730505
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.37''N, 14°57'59.56''E, ± 19m
datum: 2019-08-08
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23291576

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jeníkov u Vlašimi_21730148
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°37'59.40''N, 14°59'22.10''E, ± 10m
datum: 2019-08-29
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33303458

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nakvasovice_21100064
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'36.55''N, 14°57'27.31''E, ± 70m
datum: 2016-08-01
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2110. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33251946

6356a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Keblov: les Luha, bažina ve smrčině asi 1300 m jižně od křov. siln. v jižní č. obce
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'58.40''N, 15°4'17.28''E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935558

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Na Kačíně - snímek 1
souřadnice: 49°39'52.01''N, 15°0'54.77''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-24
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2013): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka v roce 2013 - Závěrečná zpráva programu ČSOP Ochrana biodiverzity
projekt: NDOP
ID: 11143297

6356b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 184 Bernartice, lesní cesta hadcovým borem 0,7-1,0 km S od obce, 400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'2.00''N, 15°7'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628047

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 199 Borovsko, smrková kultura mezi Sedlickou zátokou a silnicí, 0,8 km JZ od obce, 390-410 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'31.00''N, 15°6'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628249

6357a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.61''N, 15°12'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972803

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Habrovčice, les SV obce
nejbližší obec: Habrovčice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'35.51''N, 15°12'47.97''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7797231

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budeč, louky S obce a pole
nejbližší obec: Budeč nad Želivkou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.22''N, 15°12'52.77''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7797303

6357b

původní jméno: Montia rivularis
lokalita: luční příkopy na pravém břehu Sázavy u Ledče n. S.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.01''N, 15°16'50.83''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-06
nálezce: Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6257d a 6357b.
ID: 13850783

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.62''N, 15°17'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973099

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vilémovice, údolí potoka pod silnicí SZ obce
nejbližší obec: Ostrov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'36.09''N, 15°18'25.07''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr:. Terenní štření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7801016

6357c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.61''N, 15°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973362

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mokřadní louky u Blažejovic
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.26''N, 15°11'30.58''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031438

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6357C Rachyně, dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Píšť u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'30.05''N, 15°11'21.59''E, ± 1m
datum: 2008-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20288293

6357d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Rybník u Horních Pasek, o. Humpolec
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'8.65''N, 15°18'4.87''E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652350

6358a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Březinka, louka, potok a pole JV od rybníka
nejbližší obec: Dolní Březinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.08''N, 15°23'4.22''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7817808

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Bohušice, rybníček SZ obce
nejbližší obec: Dolní Bohušice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'44.89''N, 15°23'40.43''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7816787

6358b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974188

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 256 Dobrá Voda, v osadě, 490-500 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'15.00''N, 15°27'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629913

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 258 Dobrá Voda, smrčiny v okolí Žižkovy studánky S od osady, 530-540 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'31.00''N, 15°28'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629944

6358c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Koňkovice, 1 km J obce, smrčina
nejbližší obec: Koňkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'22.40''N, 15°20'2.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047619

6358d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.63''N, 15°27'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974783

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 49. Nová Ves u Světlé: údolí k Sázavě S obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'26.00''N, 15°26'21.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486649

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 59. Lipnice nad Sázavou: les mezi obcí a hájovnou Horní Lesy
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.00''N, 15°24'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487070

6359a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'57.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975024

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 289 Komárov, smrčiny v okolí žlutě značené turistické cesty V od osady, 480-510 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'58.00''N, 15°30'9.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630907

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lučice_3130010
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.54''N, 15°30'24.48''E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388474

6359b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Havlíčkův Brod. Kojetín u Havlíčkova Brodu. Mokřina v louce, podél drobného potůčku ústícího do bezejmenného rybníka S obce
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.00''N, 15°39'51.00''E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-06-07
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž MP 114456;
ID: 14181942

6359c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975572

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Knyk, jižně obce, 2.rybník (Zádušní) S od Cihlářského rybníka J obce
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'9.81''N, 15°34'41.73''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819849

6359d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975880

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohled_3140056
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'0.16''N, 15°38'27.85''E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390595

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6360C Pohled, areál Svaté Anny
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'52.62''N, 15°39'50.28''E, ± 1m
datum: 2008-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15717356

6360a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976143

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Bělá, rybník u osady Vlachov Z silnice mezi Počátky a Českou Bělou, pobřežní porosty
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.86''N, 15°40'49.32''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811513

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Marieves, louže S obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'53.77''N, 15°41'24.45''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7811458

6360b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Chotěboř: les jižně od Nového Ranska vpravo císařské silnice
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'9.00''N, 15°47'5.00''E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1911-05-25
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065123

6360c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica, Havlíčkův Brod. Mokřina v Kapelském lesa za Českou Bělou. S. m. 530 m
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'56.00''N, 15°42'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-01
nálezce: Marie Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14064943

6360d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – okraj lesa v CHPU Branty asi 1,5 km ZZJ od obce. S. m. ca 610 m
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.00''N, 15°48'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-10
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065099

6361a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radostín, u hráze rybníka Doubravník v lesích ca 2,1 km ZJZ kaple v centru obce
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.39''N, 15°50'48.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188009

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /41/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977267

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 34c. Hluboká: smíšené lesní porosty v dolní části kaňonovitého údolí Štířího potoka v PP "Štíří důl", 1 km SSV obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'60.00''N, 15°51'47.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-07-23
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376007

6361b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Žďárské vrchy. Odvodněný rybník mezi obcí Herálec a obcí Kocanda. S. m. ca 700 m
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'55.00''N, 15°59'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-17
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064973

6361c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Hluboká: okolí potoka tekoucího do Doubravníku na SV břehu 1 km J od obce. S. m. 610 m
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'55.00''N, 15°51'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-10
nálezce: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065045

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Račín: Dlouhé louky u pramene potoku Nížkovky 1 km JV obce. S. m. 650 m
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'41.00''N, 15°52'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-10
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065121

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – lesní cesta asi 1,2 km V od obce. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'44.00''N, 15°50'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-08-15
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065098

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Polnička ve Žďárských vrších, CHPV pod Kamenným vrchem, louky nad rybníčkem mezi rybníky Stříbrným a železným
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'59.00''N, 15°53'53.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-11
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095876

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Polnička, rašeliniště Pod Kamenným vrchem 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'1.67''N, 15°53'51.50''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096129

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Račín, Dlouhá louka, lesní loučky 1 km VJV obce
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'46.92''N, 15°52'46.18''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096130

6361d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Žďárské vrchy. Vlhké louky pod horou Tisůvka u obce Cikháj. S. m. ca 700 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.00''N, 15°57'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-15
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064974

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Žďárské vrchy. Při silnice z obce Tři Studně do obce Světnov, vlhké okraje silnice. S. m. ca 700 m
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'31.00''N, 15°59'53.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-18
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064975

6362a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: reka Svratka, l.breh, Krizanky v obci v miste velkeho zakrutu reky
souřadnice: 49°41'18.00''N, 16°3'51.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-15
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325388

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Samotín, J okraj lesa S osady, bažiny dole u lesa
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'14.62''N, 16°4'12.43''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828513

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svratka, J obce, od býv. Rumpoltova mlýna k Žákově hoře
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'35.49''N, 16°0'30.56''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828283

6362b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravské Křižánky, Hangwiese zwischen M.Křižánky und dem Teich Mílovy oberhalb des Bachtales
souřadnice: 49°40'40.00''N, 16°5'30.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): Cirsium heterophyllum-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824472

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: reka Svratka, p. breh, Milovy, v zakrutu reky na S
souřadnice: 49°40'15.00''N, 16°5'15.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-20
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325275

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: reka Svratka, l.breh, Milovy, 20 m od silnice na Breziny
souřadnice: 49°40'26.00''N, 16°5'7.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325368

6362c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Morava - Nové Město. Kadov: rašelin. louka
nejbližší obec: Kadov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00''N, 16°4'44.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-20
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065088

6362d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roženecké Paseky_19400189
nejbližší obec: Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'14.26''N, 16°9'40.36''E, ± 9m
datum: 2024-05-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1940. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23830657

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roženecké Paseky_19400189
nejbližší obec: Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'14.26''N, 16°9'40.36''E, ± 9m
datum: 2024-05-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1940. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28632927

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roženecké Paseky_19400258
nejbližší obec: Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'5.75''N, 16°9'1.44''E, ± 59m
datum: 2024-06-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1940. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29728331

6363a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Telecí, JV část obce
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'16.24''N, 16°11'18.62''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7831870

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žákovina
nejbližší obec: Sedliště u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'45.18''N, 16°13'34.68''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6985043

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lačnov, břehy Svratky od mostu směrem na V
nejbližší obec: Lačnov u Korouhve, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'15.48''N, 16°12'14.77''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832881

6363b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: vlhký příkop podél cesty z obce ke kapličce Balda, 800 m jižně od kostela v obci. S. m. 615 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'48.00''N, 16°18'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-05-29
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065005

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: louka na jižním okraji obce 700 m J od kostela. S. m. 615 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.00''N, 16°18'24.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-06-10
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065006

6363c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strachujov: polní cesta v údolí na pravém břehu potoka Loučka, 0,9 km JZ od středu obce
souřadnice: 49°36'34.40''N, 16°13'2.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-28
nálezce: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2966165

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jimramov, město a SZ okraj města
souřadnice: 49°38'7.18''N, 16°13'25.13''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11217921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jimramov, Z města při silnici a u Fryšávky
souřadnice: 49°38'7.47''N, 16°12'40.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218030

6363d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1999: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica, distr. Jimramov. Mokřina na V okraji lesa Královce u Trhonického potoka. S. m. 600 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'41.00''N, 16°16'34.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-09
nálezce: Jana Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065062

6364a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Stašov: břeh Stašovského rybníka
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67
ID: 14251076

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Modřec: Baldský les 300 m J od kapličky Balda
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]
projekt: Květena VČ
ID: 14251074

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Modřec: prameniště v olšovo-smrkovém lese 400 m J od kapličky Balda
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]
projekt: Květena VČ
ID: 14251075

6364c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svojanov: údolí "Ve Studeném", lesy a prameniště podél potoka zhruba v úseku 800 m ZJZ až 2 km JZ od hradu Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'15.98''N, 16°23'21.38''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-03-26
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13164607

původní jméno: orig.: Moehringia trinervia; F. Dvořák 1977: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohem.: Polička in ruina arcis Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'35.00''N, 16°24'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065065

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Svitavy. Bystré u Poličky. Dolní Jedlová, Částečně vypuštěný rybník Skalník, břehový porost
nejbližší obec: Bystré u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'46.00''N, 16°20'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181940

6364d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: les cca 2000 m od obce Lavičná, cca 200 m JZ silnice vedoucí z obce Lavičné do obce [Rohozná]
nejbližší obec: Rohozná, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.68''N, 16°27'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-08-25
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: Luzulo-Fagetum; Meusel 1937
ID: 14328720

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rohozná, les cca 2000m od obce Lavičná, cca 200m JZ silnice vedoucí z obce Lavičné do obce
souřadnice: 49°38'58.00''N, 16°26'3.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-08-25
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257451

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 38. Rohozná: cesta lesním komplexem „Poličský les“ směrem k Banínu, 49°38'58" N, 16°25'56" E
nejbližší obec: Rohozná, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'58.00''N, 16°25'56.00''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1996-07-26
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13856445

6365b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 853. Loučský les, u rybníčku
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029931

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: [Dlouhá Loučka:] Loučský les, u rybníčka
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 853
ID: 14300745

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybník 1,5 ZJZ od Dlouhé Loučky
souřadnice: 49°41'50.00''N, 16°37'5.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006200

6365d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.08''N, 16°39'8.91''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992330

6366b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březinky, lesní cesta k tůni na periodickém toku 400 m SV obce
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.59''N, 16°47'25.42''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'16.12''N, 16°47'53.74''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993303

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hartínkov, při silnici SV obce od Maratovské studánky k obci
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'27.94''N, 16°49'48.19''E, ± 1m
datum: 2016-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15754205

6366c

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2016: Stellaria uliginosa;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Svitavy. Jevíčko: vodní nádrž Smolná; naplaveniny na východní straně. S. m. 363 m
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'30.00''N, 16°40'44.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-06-15
nálezce: Monika Koutná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK09/191; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065012

6366d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jaroměřice, v lese na Biskupickém potoce SV obce (návrh stavby tůní)
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'55.46''N, 16°46'6.57''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850941

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kladky, Bělá
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.89''N, 16°49'33.41''E, ± 183m
datum: 2023
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová H. (2023) Botanický průzkum, Bělá.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29876225

6367a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia. Jabořiška [= Javoříčko] – Busov
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'5.00''N, 16°54'24.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1905-05-27
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14064958

6367b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Sev. Morava: okraj paseky nad Savínem u Litovle, asi 380 m.
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.42''N, 16°59'8.98''E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652351

6367c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP U nádrže, dílčí plocha 2
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'13.18''N, 16°50'52.99''E, ± 97m
datum: 2024
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav (2024) Botanický inventarizační průzkum PP U Nádrže – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20492834

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP U nádrže, dílčí plocha 3
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'11.00''N, 16°50'51.30''E, ± 59m
datum: 2024
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav (2024) Botanický inventarizační průzkum PP U Nádrže – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20608783

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP U nádrže, dílčí plocha 5
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'13.57''N, 16°50'51.71''E, ± 2m
datum: 2024
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav (2024) Botanický inventarizační průzkum PP U Nádrže – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28287379

6367d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vojtěchov, prameništní louka u silnice asi 1,4 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.80''N, 16°55'33.60''E, ± 120m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477879

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
souřadnice: 49°37'28.71''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1978-08-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627550

6368a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Cholinky JZ od Choliny
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'6.80''N, 17°2'35.75''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-05-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Cholinky jihozápadně od Choliny (jarní aspekt). 1989.
projekt: NDOP
ID: 7255697

6368c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Cakov, údolí Blaty Z od obce
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'41.70''N, 17°0'47.55''E, ± 350m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996
nálezce: Č. Deyl
pramen: FAS 26/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591429

6369b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy
souřadnice: 49°40'28.73''N, 17°17'23.67''E, ± 2500m
datum: 1972-06-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628617

6369d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'24.00''N, 17°15'34.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1860
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065028

6370a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Pohořany. Louky a kraje lesů J (0-2 km) od obce
souřadnice: 49°40'28.73''N, 17°22'23.67''E, ± 2500m
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629329

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolany u Olomouce_2870127
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.40''N, 17°22'44.44''E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-09
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347397

6370b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Lichnitztal [= údolí Lichničky]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.00''N, 17°27'38.00''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1906-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065023

6370c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mrsklesy: 2. 76b. Tršická pahorkatina, 6370c, Mrsklesy (distr. Olomouc): jižní okraj lesa mezi železniční stanicí Hlubočky-Mariánské Údolí a skládkou Mrsklesy, 49°3644,3"N, 17°23'42,0"E – 49°36'22,7"N, 17°24'33,5"E, 275–340 m n. m.'
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'44.30''N, 17°23'42.00''E, ± 9m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2020-05-23
nálezce: Martin Dančák; Michal Hroneš
pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: při excerpci pro souřadnici lokality použita 49°3644,3"N, 17°23'42,0"E'
ID: 14114733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 714 c3
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°22'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1975-09-16
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Symbol kruhu a značka r = 10 m r - poloměr ?
ID: 893453

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 34a
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°22'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1955-06-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Symbol kruhu a značka r = 10 m r - poloměr ?
ID: 893404

6370d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'6.77''N, 17°28'35.13''E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10855859

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pod Bránou
souřadnice: 49°38'22.26''N, 17°27'55.92''E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315942

6371a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libavá
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.13''N, 17°32'49.78''E, ± 11978m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291662

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'59.30''N, 17°31'37.74''E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11598359

6371b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čermná u Města Libavá_19650263
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'14.53''N, 17°38'14.24''E, ± 414m
datum: 2020-07-04
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1965. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18528436

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čermná u Města Libavá_19650514
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'37.82''N, 17°38'17.86''E, ± 231m
datum: 2020-07-05
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1965. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18788769

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čermná u Města Libavá_19650345
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.16''N, 17°38'20.78''E, ± 29m
datum: 2020-07-05
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1965. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27944226

6371c

původní jméno: orig.: Montia rivularis; H. Jage 1973: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Vrchy Oderské: Kozlov: pod pramenem Odry. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'1.00''N, 17°31'40.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-04-19
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065004

6371d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Potštát, údolí Z osady Boškov, (voj. prostor)
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'48.30''N, 17°37'47.70''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-06-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319220

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čermná u Města Libavá; tyčkovina a vzrostlá olšina Piceo-Alnetum
souřadnice: 49°37'42.81''N, 17°35'43.04''E, ± 221m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11587697

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kozlov u Velkého Újezdu I_17970043
nejbližší obec: Kozlov u Velkého Újezdu I, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.44''N, 17°35'14.40''E, ± 319m
datum: 2020-06-13
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1797. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27950183

6372a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 13. Luboměř pod Strážnou: vegetace v okolí lesního rybníka v nivě potoka ca 1 km jihovýchodně od obce, asi 520 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'42.00''N, 17°40'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594952

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luboměř_19110005
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'36.41''N, 17°43'0.69''E, ± 82m
datum: 2020-05-22
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1911. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30951349

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Luboměř_19110150
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'23.68''N, 17°42'52.27''E, ± 32m
datum: 2020-05-22
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1911. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33411421

6372b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Nový Jičín. Odry: na lesní cestě vedoucí nad Mlýnským potokem, cca 940 m Z od kaple u ulice Sokolská v Odrách; 460 m s. m. Zem. souř.: 493945.7 N & 174831.7 E
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'45.70''N, 17°48'31.70''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-05-26
nálezce: Jan Juřica
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JJ-102; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 34697246

6373a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°52'23.68''E, ± 2500m
datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631938

6373d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Bařiny
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'47.10''N, 17°57'31.44''E, ± 991m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Botanický inventarizační průzkum PR Bařiny. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266232

6374a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Bartošovický luh
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'20.70''N, 18°1'4.80''E, ± 1594m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PR Bartošovický luh. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7268058

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlnice
souřadnice: 49°39'14.44''N, 18°3'59.43''E, ± 176m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-07-22
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11883466

6374b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa
souřadnice: 49°40'28.77''N, 18°7'23.68''E, ± 2500m
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633197

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlnice
souřadnice: 49°40'21.01''N, 18°7'0.50''E, ± 391m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-22
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11881121

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlnice; V severní části více degradováno. V údolí přechody k L2.2. Část porostu mlazina původních dřevin.
souřadnice: 49°39'47.93''N, 18°5'47.79''E, ± 476m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-06-17
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11883536

6374d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libhošť: kaskáda několika drobných (prostředních) rybníčků na bezejmenném levostranném přítoku Sedlnice, 875 m jv. kostela sv. Jakuba v obci
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'20.33''N, 18°5'4.39''E, ± 9m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-08-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: vysoce zabahněné, s minimálními vodními hladinami
ID: 14509717

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlnice
souřadnice: 49°38'14.18''N, 18°5'16.65''E, ± 226m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-07-11
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11883133

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skotnice; V plášti Prunus spinosa.
souřadnice: 49°38'57.35''N, 18°6'26.14''E, ± 463m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-08-30
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11883245

6375a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.
souřadnice: 49°40'28.78''N, 18°12'23.68''E, ± 2500m
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633967

6375b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Lipina (S od Štandlu); smíšená lesní kultura, vlhká polostinná místa, roztrouseně
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'48.33''N, 18°18'36.29''E, ± 300m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-05
nálezce: Zdeněk Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720301

6375c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kozlovice: údolí Kozlovické Ondřejnice (od S části obce) podél silnice směr Hukvaldy (J část obce u karosárny), louky, pole, přilehlé lesy.
souřadnice: 49°37'28.77''N, 18°12'23.69''E, ± 2500m
datum: 1979-07-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635026

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklenov
souřadnice: 49°37'8.73''N, 18°12'39.16''E, ± 171m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-01
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11895199

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Větřkovice u Lubiny
souřadnice: 49°37'27.15''N, 18°10'16.61''E, ± 280m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-03
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11895921

6376a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Friedek: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00''N, 18°21'20.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1908
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065132

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Místek, vlhčiny u Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'36.03''N, 18°20'52.81''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-06
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Krems;
ID: 14103068

6376b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 152. Vojkovice: rumiště na Z okraji obce
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.79''N, 18°27'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253489

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP Skalická Morávka_IP_DP1b
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'17.05''N, 18°25'28.82''E, ± 454m
datum: 2022
nálezce: Jana Ševčíková
pramen: Jana Ševčíková (2023) Botanický inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-04-26 - 2023-09-24
ID: 33493984

6376c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice: nesečené a degradované prameniště v louce východně od Velkého pahorku, severně od čp. 333
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'57.54''N, 18°23'37.34''E, ± 9m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-08-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: biotop Stethophyma grossum
ID: 13729650

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Baška,náplav na L břehu Ostravice,350 m JJZ od nádraží v obci
souřadnice: 49°38'50.90''N, 18°22'2.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-05
nálezce: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1285867

6376d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice: vlhká lesní světlina po těžbě smrků, 500 m jižně od vrchu Bučník (454 m)
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'44.33''N, 18°25'28.64''E, ± 9m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-08-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729726

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)
nejbližší obec: Vyšní Lhota, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255184

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 202. Pražmo: paseka nad údolím Hluchého potoka, S svah kóty 709
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255044

6377a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na okraji smíšeného lesa asi 1 km východně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'31.00''N, 18°31'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-05-25
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065025

6377b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střítěž, náplav na L břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'8.90''N, 18°35'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-22
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916060

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'30.10''N, 18°35'35.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-22
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916117

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střítěž, náplav na L břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'8.90''N, 18°35'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-09-10
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914882

6377c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na břehu Rýztoky asi 3 km jihovýchodně od obce Komorní Lhotka. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.00''N, 18°32'51.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-05-24
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065026

6377d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řeka, ostrovní náplav na Ropičance
souřadnice: 49°36'52.70''N, 18°35'7.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-09-08
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914761

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'25.40''N, 18°39'2.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-17
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236806

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tyra,ZSZ svah vrch.Ostrý(1044m), 1,5km od vrcholu
souřadnice: 49°36'15.00''N, 18°38'12.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-07-30
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757107

6378a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Dolní Líštná: mokrý příkop na vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.95''N, 18°41'33.56''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-03
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720291

6378b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Floristický seznam zjištěných taxonů v SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), (výzkum prováděn v létech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00''N, 18°47'22.00''E
nadmořská výška: 740-940 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8276437

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 295. Nýdek-Góra: lesní okraje a pastviny 1 km Z autobusové zastávky
nejbližší obec: Nýdek-Góra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.81''N, 18°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258346

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 306. Nýdek: osada Střelma: 1,5 km ZSZ vrcholu Malého Sošova (kóta 764)
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.81''N, 18°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258651

6378c

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria alsine;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: u bezejmenného potoka 1,6 km JV od železniční stanice Bystřice, u potoka. S. m. 375 m; souřadnice: 493743 N, 184415 E
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'43.00''N, 18°44'15.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-04-27
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no NK413; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065014

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria alsine;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: pod kopcem Žďár (748) 5 km JZ od železniční stanice Bystřice, u lesní cesty. S. m. 640 m
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'14.00''N, 18°40'11.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-15
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: N. Koždoňová no 181; distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065015

6378d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: u žlutě značené turistické lesní stezky 370 m ZSZ od vrcholu Velkého Stožku, les. S. m. 815 m; souřadnice: 493622 N, 184905 E
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.00''N, 18°49'5.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-07-26
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no NK445; distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 14065013

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora silesiaca: Slezské Beskydy: Bystřice nad Olší: louka u potůčku na úpatí Gruně [= hřeben nad chatou Hrádek]
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'22.00''N, 18°45'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-05-09
nálezce: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065134

6441b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pleš: les na severním úpatí Velkého Zvonu (863 m), cestou k přírodní rezervaci Dlouhý vrch ca 2,6 km SV od zaniklé obce Pleš
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'39.07''N, 12°38'26.93''E, ± 500m
nadmořská výška: 650-720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904683

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les: Frančina Huť
souřadnice: 49°33'36.00''N, 12°35'9.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713901

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Pleš
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'1.63''N, 12°38'17.36''E, ± 526m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-14
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Pleš. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765370

6441d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybník: Jánská Huť, náletové porosty podél silničky a potoka od křižovatky v údolí Radbuzy po rozcestí Nad Mostkem 3,1 km SSZ až 3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 525-580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905043

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904967

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.76. Zvon:
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'46.00''N, 12°37'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-09-30
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272987

6442a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smolov u Bělé nad Radbuzou: zaniklá obec Růžov (Rosendorf), lesem porostlé zbytky staveb a okolní smrčina ca 1,8 km JV od obce severní svah Smolovského vrchu
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905482

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 331. Bystřice: ruderální vegetace v obci
nejbližší obec: Bystřice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209670

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215683

6442b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 665. Libosváry: při lesní cestě od J okraje Sedlového vrchu směrem k SV
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216488

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 794. Svržno: na okraji lesa u potoka na úpatí Zámeckého vrchu
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218853

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 638. Štítary: lesní okraje v údolí Slatinského potoka SV od kóty 415
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'38.00''N, 12°49'7.00''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216118

6442c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybník: lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905142

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šidlákov_2220407
nejbližší obec: Šidlákov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'42.59''N, 12°42'18.90''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277608

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šidlákov_2220407
nejbližší obec: Šidlákov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'42.56''N, 12°42'18.80''E, ± 10m
datum: 2022-07-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0222. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20345092

6442d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahotín: rybník na kraji lesa na severním úpatí vrchu Skalky (532,8 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'7.45''N, 12°46'22.71''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897114

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897184

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 462. Poběžovice: SV úpatí lesa Skalky Z od města
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'60.00''N, 12°46'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212904

6443a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 393. Dolní Metelsko: J část stráně u rybníka V od Horního Metelska
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Havlíčková J.
ID: 9211015

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 409. Svinná: v obci
nejbližší obec: Svinná, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211262

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svinná u Štítar; menší enkláva vrbových křovin zalitá vodou
souřadnice: 49°33'5.22''N, 12°50'58.77''E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12442589

6443d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 466. Horšovský Týn: Podháj, JZ od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212412

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 564. Horšovský Týn: okraj lesa 0,4 km V od odbočky do obce Lazce J od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214935

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horšovský Týn, Podháj (JZ města)
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
datum: 1971-07-09
nálezce: Roubínková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637841

6444a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 298. Bukovec: vlhké louky v lesním úvalu 0,4 km JV od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209092

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2030011
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'6.75''N, 13°0'7.92''E, ± 53m
datum: 2021-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0203. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19036143

6444b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.50''N, 13°7'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215282

6444c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212547

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205278

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křenovy - les 1 km SZ obce, podél potoka stékajícího směrem SZ - JV (na M- 33 -86 - B asi 500 m při toku)
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1971-07-09
nálezce: Čejka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638011

6445a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5217/ potůček nad Močidly SV Merklína
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'33.00''N, 13°12'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665789

6445b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1652/ louka Z od Skočic
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'37.00''N, 13°17'22.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657692

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2734/ les u Horušan
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'40.00''N, 13°15'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661185

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /389/ Roupov: u roupovské hájovny
nejbližší obec: Roupov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'59.00''N, 13°15'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648312

6445c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5218/ luční strouha ZSZ Roupova
nejbližší obec: Roupov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00''N, 13°14'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-10-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665791

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /5219/ Otěšice: stružka nedal.ryb. Z okraj
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00''N, 13°13'1.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-10-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665792

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /102/ Ptenínská hora /J od obce Ptenín, kóta 479 m/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'9.00''N, 13°10'43.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643034

6445d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /3793/ les mezi žel. zast. v Červ. Poříčí a Stropčicí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'10.00''N, 13°18'57.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
poznámka: vysazeno kolem sochy
ID: 9663679

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /10/ Les u Jína /JV obce Jíno/
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'12.00''N, 13°18'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640654

6446a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /3422/ Kucíny: potok
nejbližší obec: Kucíny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'32.00''N, 13°22'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663003

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /18/ Střížov /zales.vrch V od Přeštic, S část včetně samoty, kóta 523 m/
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'38.00''N, 13°22'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641013

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /650/ U potoka pod Kucíny
nejbližší obec: Kucíny u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'6.00''N, 13°20'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651143

6446b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223579

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /4536/ rybník na Hadovce u Únětic
nejbližší obec: Unětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'14.00''N, 13°27'30.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664838

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2501/ mokřina u potoka nad Řenčí
nejbližší obec: Řeneč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'42.00''N, 13°25'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660489

6446c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1420/ louky mezi Horšicí a Vitouní
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'14.00''N, 13°23'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656848

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1422/ louky, mokré louky Z Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'12.00''N, 13°24'10.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656857

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1648/ mokré louky nedaleko lesa Luhu J od Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'38.00''N, 13°23'27.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657935

6446d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 153. Letiny: les V mýti, S od obce
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226015

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 162. Březí: V část lesa Buč SV od obce
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226245

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /29/ Les na Bzím /větší les VJV obce Letiny, okolo kóty 600 m/
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'8.00''N, 13°28'17.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641319

6447a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Blovice – prameniště 'U studánky' v lukách n. Úslavou (ke Kamensku) – nehojně.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'38.10''N, 13°33'19.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-10
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652352

6447c

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. var. heterophylla
lokalita: Plzeňsko – Ždírec. Myslivna. Ve strouze při plotě pod vrátky.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'43.30''N, 13°34'33.60''E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-08-17
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652353

6447d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Čížkov: pramenný vývěr pod kulturní pastvinou mezi Čížkovem a Železným Újezdem, ca 1,5 km SZ od autobusové zastávky v Čížkově.
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.10''N, 13°39'46.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-06-02
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652354

6448a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chynín, olšiny v pramenné oblasti Smoliveckého potoka, ca 0.8 až 1.1 km Z-ZJZ křižovatky lesní asfaltky se zpevněnou lesní cestou u chaty Moricka, ca 2.5 km VSV kaple
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.00''N, 13°44'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 665-680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-08-20
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708718

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chynín, štěrková cesta a její okraje u vysílače u chaty "Na Bůrku", 3,7 km SSV od obce, 400 m JV od kóty Na Marásku
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'24.00''N, 13°43'58.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-08-10
nálezce: Rudolf Hlaváček; Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708720

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roželov, niva Smoliveckého potoka 3 - 3,2 km SSV od Radošic, ve smrkovém lese s převahou Calamagrostis villosa
nejbližší obec: Čížkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'34.00''N, 13°44'47.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708719

6448b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.10.sním.28. Hutě pod Třemšínem: die Quelle in Myší díra, orient.NN.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'38.00''N, 13°46'39.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273272

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.10.sním.27. Hutě pod Třemšínem: die Quelle des Baches Skalice etwa 3km westlich der Gemeinde, orient.NN.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'22.00''N, 13°46'15.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273260

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90''N, 13°45'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917946

6448c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 224. Čižkov: intravilán obce
nejbližší obec: Čižkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.53''N, 13°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Sádlo; Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227337

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radošice, lada na levém břehu Smoliveckého p. (=Lomnice), 1,2 km SV kostela v obci
souřadnice: 49°32'31.00''N, 13°44'24.00''E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053128

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dožice
souřadnice: 49°31'20.75''N, 13°41'34.30''E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 10558666

6448d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.5.sním.1. Tisov: Flache Senke im Wiesenkomplex südöstlich der Ortschaft Tisov.
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'46.00''N, 13°49'20.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-07-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266309

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tisov, louka nad rybníkem Jordán v obci, cca 400m JZ koty 552 Tisovská hora
souřadnice: 49°31'3.00''N, 13°49'7.00''E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-05-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062487

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pozdyně, 0,6 km ZSZ kapličky v obci
souřadnice: 49°31'20.00''N, 13°46'22.00''E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-05-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062460

6449a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Raš. louky jižně Bezděkova.
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00''N, 13°52'25.60''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-06-04
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652355

6449b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°33'15.00''N, 13°59'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536767

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 3
souřadnice: 49°33'15.00''N, 13°59'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536791

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pňovice pod Třemšínem_22240059
nejbližší obec: Pňovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'48.48''N, 13°54'56.83''E, ± 72m
datum: 2015-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15850772

6449c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Koupě: na lesní cestě v lese asi 300 m JZ od železniční zastávky Slavětín u Březnice
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'18.81''N, 13°53'27.06''E, ± 50m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13824211

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 281) Drahenice, Velký hoskovský rybník 2,3 km JZ obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'28.54''N, 13°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902610

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 279) Uzeničky, les a paseka V od rozcestí na Hostišovice, 1 km S obce
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'28.54''N, 13°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Holub
ID: 8902565

6450a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 315) Těchařovice, les háj JV obce
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.55''N, 14°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903184

6450b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Ducháček 2019: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Příbram, Holušice: drained margin of the Orlík Dam at the estuary of the Soudný Brook
nejbližší obec: Holušice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'12.00''N, 14°8'38.04''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-10-14
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 2323; field no: 304/17; evid. no: PR 909784
ID: 14652356

6450c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Myslín: polovyschlé koryto řeky Skalice v obci
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°31'55.93''N, 14°1'31.97''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104132

6450d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Příbram, Pukňov: drained margin of the Orlík Dam at the estuary of the Trnovecký brook
nejbližší obec: Pukňov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'6.00''N, 14°8'33.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-10-14
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 1608; field no: 306/17; evid. no: PR 909075
ID: 14652357

6451a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klenovice, rybníček na potoce Hrachovka a jeho okolí, cca 0.5 km V kaple - na eutrofním břehu rybníčka
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'54.00''N, 14°12'39.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708721

6451c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Písek, Chrást: drained margin of the Orlík Dam at the estuary of the Žebrákovský brook
nejbližší obec: Chrást, okres Písek
souřadnice: 49°31'5.16''N, 14°12'2.88''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-10-15
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 1858; field no: 308/17; evid. no: PR 909320
ID: 14652358

6452a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mokřany, údolí Počepického potoka cca 0.3 až 1 km J až JJV obce - na prameništi v mladé náletové olšině
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'40.00''N, 14°24'35.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2000-05-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708722

6452b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kvasejovice
souřadnice: 49°34'32.76''N, 14°28'59.05''E, ± 39m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10610423

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ředice
souřadnice: 49°34'13.46''N, 14°26'15.35''E, ± 54m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10642259

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ředice
souřadnice: 49°34'28.51''N, 14°26'33.48''E, ± 154m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10642397

6452c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.70''N, 14°23'54.60''E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045440

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobrošov u Hrazan_7020145
nejbližší obec: Dobrošov u Hrazan, okres Písek
souřadnice: 49°30'27.62''N, 14°20'1.09''E, ± 30m
datum: 2020-05-20
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0702. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23989279

6452d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veletín: řídký a místy vlhký lesní porost při Novodvorské potoce asi 1,05 km JV od zvoničky ve vsi
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'52.80''N, 14°29'2.20''E
nadmořská výška: 600-625 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Vlasta Machartová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14531129

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šichova Vesec: rybníčky a louky při již. okraji osady
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'6.20''N, 14°27'28.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Jitka Štěrbová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14531331

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podchýšská Lhota: vlhké louky asi 420 m V–VJV od kaple Panny Marie ve vsi
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°30'40.30''N, 14°25'34.60''E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-28
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Anna Šlechtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14531823

6453a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°34'12.58''N, 14°34'3.08''E, ± 62m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10589707

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°34'13.00''N, 14°33'59.33''E, ± 65m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10589737

6453b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia centralis - distr. Sedlčany: ad ripam piscinae 1 km versus septentrionem a pago Říkov, non procul ab oppido Sedlec-Prčice, ca 540 m s. m.
nejbližší obec: Říkov, okres Benešov
souřadnice: 49°34'25.34''N, 14°35'30.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1969-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652359

6453c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ounuz: vlhká louka a křoviny pod silničkou asi 400 m JJV od vrcholu kopce Javorová skála (kóta 723 m)
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'22.60''N, 14°30'14.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Vlasta Machartová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14530870

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jetřichovice: lesní louka asi 900 m J od zámku ve vsi
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'35.40''N, 14°31'35.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Vlasta Machartová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14531063

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrý: Ostrý: les V Karhanech S osady
nejbližší obec: Ostrý, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487934

6453d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sudoměřice u Tábora, Sudoměřický ryb. při SZ okraji obce (??), jeho S část
souřadnice: 49°30'42.00''N, 14°39'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544900

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'22.43''N, 14°34'55.40''E, ± 79m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10602093

6454a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Sibiř, ca 8 km jv. od Votice, Zahrádka, 2 km přes kopec po silnici k rybníku, louky vpravo
souřadnice: 49°35'24.00''N, 14°43'49.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048580

6454b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Sibiř, ca 3,5 km sz. od Mladé Vožice, komplex luk záp. Chocova
souřadnice: 49°33'39.00''N, 14°47'25.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048411

6455a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavětín:Řísnice,údolí potoka s rybníky J osady
nejbližší obec: Řísnice, okres Benešov
souřadnice: 49°33'20.13''N, 14°54'11.91''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7153067

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdiměřice u Načeradce_20240027
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°33'7.98''N, 14°54'16.12''E, ± 59m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28501984

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdiměřice u Načeradce_20240126
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°33'8.61''N, 14°54'17.04''E, ± 54m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34472907

6455c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Elbančice: Elbančice u Bělče: vlhká louka Z osady
nejbližší obec: Elbančice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487948

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radvanov: Radvanov: les a lesní potok 0,8-1,2 km V obce
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487935

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 520.Elbančice u Bělče: vlhká louka Z od osady, 480 m n. m. - Grulich (42b; 6455c).
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838382

6455d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mezilesí; Kosená pramenná loučka v intravilánu. Uprostřed jakýsi nový sterilní rybníček, od něj se šíří ruderály.
souřadnice: 49°32'26.55''N, 14°57'0.95''E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11464514

6456a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křešín u Pacova; Rozježděno, na okrajích třtina. Podmáčené, difúzní hranice.
souřadnice: 49°35'36.13''N, 15°1'31.55''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11466394

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čáslavsko; Kosená louka, v sušších partiích patrné přisetí, podmáčená místa pěkná
souřadnice: 49°34'53.38''N, 15°0'7.64''E, ± 284m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11466544

6456c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lukavec: les na S svahu Stražiště, od sjízdné cesty nahoru k J asi mezi Stražišti a Spálený vrch.
souřadnice: 49°31'28.60''N, 15°2'23.65''E, ± 2500m
datum: 1985-09-22
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638099

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Buřenice; podmáčená plocha s dm. Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Scirpus sylvatica
souřadnice: 49°32'35.65''N, 15°4'9.98''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11386717

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Buřenice; Je to kosené, ale je to takové rozbité, kolísavá kvalita
souřadnice: 49°32'37.09''N, 15°4'10.75''E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11386809

6456d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 67. Rovná u Hořepníku: les při potůčku na P břehu Trnavy asi 1,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'59.90''N, 15°8'27.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888625

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 59. Arneštovice: stráňky nad potůčkem JV od obce
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'44.87''N, 15°7'34.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888386

6457a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 85. Syrov: louka a břeh v údolí Martinického potoka u Syrovského mlýna 400 m JJV obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'31.00''N, 15°10'50.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487718

6457b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'54.00''N, 15°19'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489251

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 125a. Jiřice: zídka u kostela v obci
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'7.00''N, 15°19'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488884

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kaliště; Bažinatá údolnice s přirozenou vodotečí, silně podmáčené
souřadnice: 49°35'42.60''N, 15°18'54.33''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12538935

6457c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 158. Želiv: u mostu přes Želivku
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'48.00''N, 15°13'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489512

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'40.00''N, 15°13'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489898

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 166. Želiv: údolí potoka v lese u přehrady 600 m V obce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.00''N, 15°13'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490596

6457d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 188. Sedlice: les Šimonicko JV hráze Velké přehrady - smrčina s bohatým porostem
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'30.00''N, 15°16'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491173

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 196. Petrovice: rybníček a mokrá loučka v údolí u osady Močidla JJV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 15°17'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491596

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 176. Milotice: okraje cesty a lesa na Z břehu Velké přehrady od mostu Z obce až ke skalám
nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'8.00''N, 15°15'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490719

6458a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977834

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 244. Kejžlice: v obci
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00''N, 15°23'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492555

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 227. Proseč: úvozová cesta a rašelinné louky u rybníčku při cestě do Pustého Lhotska 1000 m JV obce
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'44.00''N, 15°20'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492231

6458b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978109

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 271a. Mozerov: okraje lesa a lesní louky S obce
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'30.00''N, 15°26'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493463

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 256. Čejov: S úbočí vrchu Orlík
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'55.00''N, 15°24'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493017

6458c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Plačkov rybník, o. Humpolec
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.11''N, 15°23'27.79''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652360

6458d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.62''N, 15°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978683

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 354. Zdislavice: podél přítoku Perlového potoka k Zdislavickému rybníku, lesík P od Perlového potoka a Zdislavický rybník
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'35.00''N, 15°25'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495308

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 365. Pavlov u Herálce: proti proudu potoka k hájence Temník, vlhké louky
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'18.00''N, 15°26'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek; J. Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495728

6459a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.63''N, 15°32'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978954

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezděkov u Krásné Hory_20010072
nejbližší obec: Bezděkov u Krásné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'40.77''N, 15°29'53.98''E, ± 79m
datum: 2016-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16251750

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Poděbaby_20010174
nejbližší obec: Poděbaby, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'44.47''N, 15°31'22.66''E, ± 295m
datum: 2016-09-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20453328

6459b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 18. Mírovka: 1 km J kóty Vysoká JJV od obce při turistické značce, 480 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'22.00''N, 15°38'15.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415578

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00''N, 15°37'54.00''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415426

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /49/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.63''N, 15°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979515

6459c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 420. Usobí: vlhká louka 1000 m JV obce
nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'36.00''N, 15°30'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497078

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 427. Petrovice: u regulovaného potoka Žabinec 800 m Z obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'11.00''N, 15°31'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497265

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.00''N, 15°30'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496799

6459d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979788

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pozovice, podél lesní cesty SV obce, mokrá louka na okraji lesa blíže Šlapanova, pole, stráň.
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
datum: 1982-08-25
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638359

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šlapanov; převážně Scirpetum sylvatici, ale pěkné, poříční občas zaplavované
souřadnice: 49°32'41.21''N, 15°39'14.86''E, ± 166m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13094744

6460a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00''N, 15°43'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980100

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Jablonná, okraj lesa a prameniště potoka 1km JZ od obce
souřadnice: 49°33'20.12''N, 15°42'4.16''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199653

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šachotín, kaskáda rybníků S obce V silnice, olšina V silnice
souřadnice: 49°33'8.07''N, 15°41'34.31''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199840

6460b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Pořezín (5 km V od Přibyslavi) – lesní cesta u náhonu asi 300 m V od obce. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.00''N, 15°48'47.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065096

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Pořežín (5 km V od Přibyslavi) – v příkopu lesní silnice Pořežín–Ronov n. Sáz.; asi 1,5 km ZZJ od obce. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Pořežín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.00''N, 15°47'12.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065097

6460c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°42'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980642

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šachotín; celkem pěkná prameništní olšina
souřadnice: 49°32'54.56''N, 15°40'40.98''E, ± 105m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13095347

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Věžnice, rašeliniště Bejčina 1km Z obce
souřadnice: 49°30'45.96''N, 15°40'21.84''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200688

6460d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havličkobrodska: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980910

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nížkov, rybníky v lese JZ obce
souřadnice: 49°31'39.06''N, 15°47'24.45''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213276

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce
souřadnice: 49°32'50.11''N, 15°44'54.31''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-05-02
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11205606

6461a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u potůčku na JZ svahu Peperku 2 km JV obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'29.00''N, 15°51'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-11
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065122

6461b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Žďár na Moravě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.48''N, 15°56'21.27''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047747

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., břeh Pivoňského rybníka 800 m jihozápadně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázovou. S. m. 630 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'35.00''N, 15°59'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-08
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064988

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Konventský, východní břeh, obnažené dno
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.50''N, 15°56'30.20''E, ± 70m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-09-11
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 13510; evid. no: PR 895795
ID: 14652361

6461c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2910541

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-26
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908181

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Újezd, Dolní rybník,
souřadnice: 49°30'27.00''N, 15°52'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-18
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2523087

6461d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°30'50.62''N, 15°57'37.41''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10878257

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jámy_18740006
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'13.33''N, 15°58'22.63''E, ± 297m
datum: 2017-09-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22898616

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jámy_18740105
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.45''N, 15°58'34.40''E, ± 305m
datum: 2017-09-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31016568

6462a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Rašelinná louka Pernovka u Ski-hotelu, Nové Město na M.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00''N, 16°3'6.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-14
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 527892); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064993

6462b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Vojtěchov: louka u potoka mezi Zubřím a Vojtěchovem 1,5 km V od kaple ve Vojtěchově. S. m. 635 m, zeměp. souř.: 493408 N & 160828 E
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.00''N, 16°8'28.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-16
nálezce: Kateřina Zichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KZ15/066; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065136

6462c

lokalita: Slavkovice, rašelinné louky v lese SZ od Lesního rybníka, cca 1,3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'54.90''N, 16°0'46.30''E
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732482

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řečice nad Bobrůvkou_18560099
nejbližší obec: Řečice nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.21''N, 16°4'0.41''E, ± 148m
datum: 2016-05-23
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1856. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18404654

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řečice nad Bobrůvkou_18390004
nejbližší obec: Řečice nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'25.86''N, 16°3'22.48''E, ± 41m
datum: 2015-06-01
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1839. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23291562

6462d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Mor.: in loco humido silvae Kutloch dict. prope oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 600 m
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'21.00''N, 16°8'39.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-06-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065083

6463a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohuňov - údolí potoka a lesy západně obce, Bohůňov (Rovné), (Vojtěchov) - k hranici čtverce 6463a.
souřadnice: 49°34'28.66''N, 16°12'23.66''E, ± 2500m
datum: 1990-05-08
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638637

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skalský Dvůr
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.22''N, 16°10'38.69''E, ± 1470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6476896

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písečné
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.36''N, 16°14'0.81''E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6384667

6463b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svratka pod Vírem - úsek 1, ZR
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'34.77''N, 16°18'34.30''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08
nálezce: Jaromír Maštera; Tomáš Berka
pramen: Mgr. Jaromír Maštera, Mgr. Tomáš Berka. Hydrobiologické posouzení vlivu trvalého vypouštění odpadních vod do řeky Svratky v k.ú. Vír. AOPK ČR, stř. Havl. Brod, 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766696

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svratka pod Vírem - úsek 4, ZR
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.16''N, 16°18'51.14''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08
nálezce: Jaromír Maštera; Tomáš Berka
pramen: Mgr. Jaromír Maštera, Mgr. Tomáš Berka. Hydrobiologické posouzení vlivu trvalého vypouštění odpadních vod do řeky Svratky v k.ú. Vír. AOPK ČR, stř. Havl. Brod, 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766737

6463c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí Nedvědičky
nejbližší obec: Kundratice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.68''N, 16°10'40.08''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6472771

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozsochy_18720006
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'29.54''N, 16°11'48.48''E, ± 238m
datum: 2017-06-19
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1872. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18424091

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vojetín u Rozsoch_18720084
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'27.55''N, 16°13'7.35''E, ± 81m
datum: 2017-05-30
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1872. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20173938

6463d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem_300069
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'48.41''N, 16°17'37.37''E, ± 169m
datum: 2021-05-23
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0030. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15948546

6464a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věstín – asi 800 m SV od obce, vlhká louka. S. m. 490 m
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'18.00''N, 16°20'40.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
nálezce: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064977

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Dudkovice – podmáčená louka. S. m. 610 m
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'49.41''N, 16°21'3.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
nálezce: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064978

6464b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olešnice na Moravě_6800004
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°34'22.78''N, 16°26'4.24''E, ± 39m
datum: 2024-05-01
nálezce: Martin Večeřa
pramen: VEČEŘA M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0680. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30041138

6464c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Orelský kopec
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'10.59''N, 16°20'36.24''E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6431216

6464d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60''N, 16°27'2.86''E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6426632

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louky pod Kulíškem
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'6.23''N, 16°27'56.39''E, ± 540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6543014

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louky pod Kulíškem
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'6.23''N, 16°27'56.39''E, ± 540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6533260

6465a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Študlov, lesní údolí potoka směr V
souřadnice: 49°35'52.31''N, 16°30'52.68''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1985-10-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226548

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bradlné_19090317
nejbližší obec: Bradlné, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'49.68''N, 16°31'2.24''E, ± 23m
datum: 2016-07-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1909. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24164530

6465b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1999: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice-Kochov: Měšťanky: suchá polokultur. louka. S. m. 410 m
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'8.00''N, 16°36'1.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-07
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14065010

6465c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Kunštát, mokřina u potoka v jehličnatém lese na jihovýchodním svahu vrchu Milenka [k. 579 m]. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Rudka, okres Blansko
souřadnice: 49°31'1.00''N, 16°32'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-04
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065042

6466b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: mokrá louka na pravém okraji cesty z Úsobrna na Pohoru. S. m. cca 420 m
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°34'52.00''N, 16°45'46.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-11
nálezce: Jana Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065057

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: mokrá louka napravo od cesty z Úsobrna na Pohoru. S. m. cca 420 m
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°34'52.00''N, 16°45'46.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-13
nálezce: Jana Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065058

6466c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kořenec (okr. Prostějov), PR Pod Švancarkou, asi 2 km SZ od obce
souřadnice: 49°32'35.60''N, 16°44'29.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-11
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298778

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kořenec (okr. Blansko), PP Horní Bělá, asi 2 km SZ od obce
souřadnice: 49°32'24.30''N, 16°44'1.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-10
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298373

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kninice u Boskovic - Kraváčkův žleb
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'14.42''N, 16°42'52.35''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2008 - botanika. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7303719

6466d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Drahanská plošina. Distr. Boskovice: Kořenec - Pavlov: lesní průsek na V svahu Paprče. S. m. 700 m
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.00''N, 16°46'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-06-08
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065071

6467c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088191

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lipová - PR Lipovské upolínové louky
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'59.35''N, 16°50'7.54''E, ± 282m
datum: 2019-05-25
pramen: ZO ČSOP Hořepník - kolektiv autorů (2019) ZO ČSOP Hořepník (2019): Floristické mapování mokřadních lokalit vrcholové části Drahanské vrchoviny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18850289

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 9PR Lipovské upolínové louky, dílčí plocha 8
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'55.40''N, 16°50'20.28''E, ± 91m
datum: 2024
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák (2024) Botanický inventarizační průzkum PR Lipovské upolínové louky - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20966491

6467d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ptení_17660091
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'52.41''N, 16°56'25.85''E, ± 339m
datum: 2016-05-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1766. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24669067

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ptení_17660025
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'54.24''N, 16°55'49.97''E, ± 388m
datum: 2016-05-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1766. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25106007

6468a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, bažinná louka, 2 km JZ od obce. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.00''N, 17°1'60.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-27
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14064968

6470b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Újezd, louky a mokřad u potoka asi 1,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.93''N, 17°28'41.75''E, ± 90m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-06-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233697

6470d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sobíšky: ruderalizovaná olšina na levém břehu Ztraceného potoka pod lesem Jedlí, asi 1,02 km S – 1,07 km SSZ od Kolářovy kapličky v obci
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'53.35''N, 17°26'57.41''E, ± 200m
nadmořská výška: 258-263 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2022-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695016

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'20.98''N, 17°29'15.21''E, ± 19m
datum: 2020-05-17
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2020) Monitoring vegetace na sečených plochách, PP Dolní a Prostřední Svrčov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20808896

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'20.98''N, 17°29'15.21''E, ± 19m
datum: 2022-06-01
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová (2022) terénní průzkumy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21355049

6471a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62''N, 17°31'11.48''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214681

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavkov, rašeliniště
nejbližší obec: Kozlov u Velkého Újezdu, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'15.81''N, 17°33'28.06''E, ± 1m
datum: 2012
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Zbyněk Hradílek, Petr Blahut (2013) Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2012-03-01 - 2013-05-31
ID: 23853672

6471b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhřínov, horní tok Uhřínovského potoka
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'27.51''N, 17°39'18.74''E, ± 750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-07-17
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319288

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka s prameništěm u Loučky
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'34.06''N, 17°35'19.86''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louka s prameništěm u Loučky pod Oderskými vrchy. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216382

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39''N, 17°38'42.88''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218580

6471d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Týn nad Bečvou_6411133
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.24''N, 17°39'43.51''E, ± 10m
datum: 2023-05-08
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0641. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29858644

6472a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Im Schotter des Weličkabaches [= Velička] bei Olspitz [= Olšovec]
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°35'2.00''N, 17°42'46.00''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065059

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.00''N, 17°41'37.00''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065060

6472c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /10/ CHÚ Moravská brána vlastní: SPR Bukoveček: floristický přehled rostlin.taxonů zjišt.při terénním průzkumu v letech 1986-87. Zajímavé druhy - upozornění
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.00''N, 17°41'29.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8290007

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /9/ CHÚ Moravská brána vlastní: SPR Bukoveček: floristický přehled rostlin.taxonů zjišt.při terénním průzkumu v letech 1986-87.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.00''N, 17°41'29.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezce: Foukal; Balhar; Richtar
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289833

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /7/ CHÚ Moravská brána vlastní: SPR Bukoveček: zaříznuté údolí eroz. rýhy na V okraji.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.00''N, 17°41'29.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289753

6473a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 188. Hrabětice: Hrabětický les u silnice k Blahutovicím a okraj paseky jihovýchodně od obce, 280-300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'54.00''N, 17°53'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600466

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrabětický les
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'53.14''N, 17°52'2.22''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009652

6473b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice u Nového Jičína_17380101
nejbližší obec: Janovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.27''N, 17°56'5.44''E, ± 110m
datum: 2015-06-19
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1738. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15693551

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Starojická Lhota_17380006
nejbližší obec: Starojická Lhota, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.62''N, 17°55'29.23''E, ± 73m
datum: 2015-06-17
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1738. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24189032

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hůrka_17380009
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'59.36''N, 17°55'57.91''E, ± 105m
datum: 2015-06-11
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1738. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28388265

6473c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Němetice: Němetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'9.26''N, 17°50'25.85''E, ± 9000m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169437

6473d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lešná, okres Valašské Meziříčí, les Obora
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'42.00''N, 17°58'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1989-05-31
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095880

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Lešná, okr. Vsetín, les Obora
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.93''N, 17°55'5.12''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720300

6474a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 251. Nový Jičín-Žilina: lesy a paseky (oblast Libotína) při zeleně značené cestě 0,8 km jižně až 1 km jihojihozápadně od vrchu Holivák (484 m), východně od obce, asi 370-400 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°34'36.00''N, 18°3'60.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602358

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 261. Bludovice: les v sedle mezi Stranickým kopcem (529 m) a Homolí (434 m), 400-500 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°33'35.00''N, 18°0'25.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602663

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libotín
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'39.63''N, 18°4'14.22''E, ± 1083m
datum: 2016
nálezce: Věra Koutecká
pramen: KOČVARA R., KOTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) NAVRŽENÉ ZCHÚ LIBOTÍN - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28343282

6474b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 352. Kopřivnice: horní část sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 250 m severně od vrcholu, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°34'34.00''N, 18°9'20.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604992

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červený kámen
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'57.40''N, 18°9'25.64''E, ± 1309m
datum: 2016
nálezce: Věra Koutecká
pramen: KOČVARA R., KOUTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) NAVRŽENÉ ZCHÚ ČERVENÝ KÁMEN - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29893518

6474c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: "Prameny Zrzávky", k.ú. Hostašovic, rozloha cca 11ha, soupis všech registrovaných druhů.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'21.00''N, 18°0'45.00''E
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: s. d.
pramen: Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvoru "Prameny Zrzávky". - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 24: 59-65.
projekt: FLDOK
ID: 8060174

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 366. Mořkov: loučka na severním okraji lesního celku a lesní porosty podél zeleně značené lesní cesty od okraje lesa po lesní pramen 1,2 km západně od kóty Huštýn (748,6 m), 440-600 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°30'57.00''N, 18°3'27.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605565

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Beskydy, rezervace Trojačka
souřadnice: 49°31'5.00''N, 18°2'55.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1976-06-10
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 29: 37-51.
projekt: ČNFD
ID: 2646824

6474d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Frenštát p. Radh., břeh bývalého potoku v údolí Jičínky, 2 km JV od obce Veřovice. S. m. 630 m
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'54.00''N, 18°8'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1991-07-10
nálezce: R. Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 14065084

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Bordovice, fonalocus in pascuo Na kútách [nepodařilo se najít]
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'48.77''N, 18°9'9.44''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-06-15
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720296

6475b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ondřeník - zotavovna Solárka, asfaltová silnice k rozcestí J kota 890, vrstevnicová cesta podél prostřední koty 900 (S, SZ, SV, Z, JZ svahy) k prameništi Kozlovské Ondřejnce; údilí Kozl. Ondřej. do Kozlovic ke křizovatce silnice směr Tichá.
souřadnice: 49°34'28.78''N, 18°17'23.70''E, ± 2500m
datum: 1978-08-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647464

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pstruží
souřadnice: 49°34'5.05''N, 18°19'12.61''E, ± 31m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10736026

6475c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.6b.sním.24. Wiesenkomplex zwischen Frenštát pod Radhoštěm und Kunčice pod Ondřejníkem (vor dem Kreuzweg),
nejbližší obec: Frenštát pod Radhošt, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'47.00''N, 18°14'21.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-23
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074689

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /6/ Trojanovice: prameništní louka "Pod Miaším" na pramenech Lánského potoka, S.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'28.77''N, 18°12'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-20
pramen: Sedláčková M. (1982): Příspěvek ke květeně okolí Frenštátu p. R. a Trojanovic. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 1371-151.
projekt: FLDOK
ID: 8724004

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6475-33
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'44.99''N, 18°11'15.00''E, ± 2052m
datum: 2007-06-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18678308

6475d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trojanovice: severní obvod PR Nořičí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'37.35''N, 18°16'10.56''E, ± 9m
nadmořská výška: 913 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: někdejší lok. s Montia fontana lesnickými pracemi zničena
ID: 14020439

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: PR Nořičí: jde vysunutý hřeben SV od Pusteven, zaklesnutý horskými údolí Bystré a Malé Ráztoky.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'32.00''N, 18°16'12.00''E
nadmořská výška: 660-1047 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1992): Přírodní rezervace Nořičí. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 9: 86-89.
projekt: FLDOK
ID: 8075130

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trojanovice (Nový Jičín);okraj lesní cesty; ca 390 m SZ od kóty Nořičí hora
souřadnice: 49°30'35.60''N, 18°16'0.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-29
nálezce: M. Popelářová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296787

6476a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a poříční štěrky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina
nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.20''N, 18°21'51.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jindřich Houfek; Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259701

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 336. Frýdlant n. Ostravicou: městská část Paseky: les podél potoka 0,5 km Z kóty 394
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.78''N, 18°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259343

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 337. Frýdlant n. Ostravicí: městská část Paseky: podél silnice 0,8 km ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.78''N, 18°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259394

6476b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásná: Borové, prameniště v louce se středem 120 m zsz. od ev. 543
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.83''N, 18°27'8.39''E, ± 9m
nadmořská výška: 693 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14020521

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.4.sním.9. Aue des Baches Mohelnice ca 2km oberhalb des Forsthauses,
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'7.00''N, 18°28'32.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073774

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /194/ Radhošťské Beskydy 99a/6476b: Krásná (distr. Frýdek-Mistek): osada Borové, luční prameniště 4,2 km S od vrcholu Lysé hory (1323). (4.8.2008 not.M.Kočí, na ploše asi 2x3m 7.8.2008 leg.Hlisnikovský et P.Chytil FMM, rev.P.Lustyk, 13.7. 2011 leg.Popelářová, herb.Popelářov vitální porosty na 2.mikrolok. na plochách asi 2x3m a 2x7m). (i sním. ze 4.8.2008 M.Kočí-rozlité luční prameniště).
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.00''N, 18°27'10.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342791

6476c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostravice: zaniklý (průmyslový?) areál na pravém břehu Ostravice před železniční stanicí Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'8.09''N, 18°23'49.90''E, ± 90m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2017-08-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: při cestě skládka s rumištěm, dále zarostlé plochy s nádržemi, palouky, bažinou...
ID: 13556827

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.4.sním.11. Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice,
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'48.00''N, 18°24'40.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073820

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 363. Ostravice: les 1 km JZ žel.stanice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'28.78''N, 18°22'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260399

6476d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Staré Hamry: silniční lemy mezi PR Poledňana I., II. a III.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'13.01''N, 18°27'49.88''E, ± 9m
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2022-06-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14169250

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.4.sním.12. Aue des Baches Poledňana (östlich des nördlichen Randes des Wassrreservoirs Šance),
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'36.00''N, 18°27'23.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073845

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krásná, Vyšní Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice
souřadnice: 49°32'55.30''N, 18°29'21.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-09-01
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915607

6477a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava SV, Beskydy, Morávka, Malý Travný
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'55.60''N, 18°31'35.46''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-09
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103072

6477b

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2016: Stellaria uliginosa;
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, Pod Blatným
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'27.82''N, 18°36'15.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-02
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720294

6477c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.3.sním.1. Waldwiese oberhalb der Ortschaft Visalaje an der gelben turistischen Markierung,
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'53.00''N, 18°31'43.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073538

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.2.sním.1. Bachaue unterhalb der Ortschaft Visalaje (nahe der Brűcke),
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'51.00''N, 18°30'57.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-06-26
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073466

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.6a.sním.4. Visalaje: Hangwiesen (2´SW) ca 1km nördlich der Ortschaft,
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.00''N, 18°31'39.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-25
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074089

6477d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina, zadní hory), Horní Lomná, závěr osady Kyčmol
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'53.67''N, 18°36'48.46''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1986-05-19
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720298

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Horní Lomná: u potoka Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'47.98''N, 18°38'14.04''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-06-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720292

6478a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.4.sním.10. Dolní Lomná: Nasse Hangwiesen links der Strasse zum Berghotel Kozubová,
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'10.00''N, 18°40'30.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-09-05
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073794

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 417. Milíkov: osada Košařiska: louky a lesní okraje u vodárny poblíž samoty Hrádková
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262138

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'32.90''N, 18°44'21.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236128

6478b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písečná: pastviny a přípotoční vlhčiny v okolí starší vodárny 500 m východně vrchu Na Vrchu (519 m n. m.)
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'22.11''N, 18°48'1.84''E, ± 9m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022 extenzivně paseno, sečeno
ID: 14168536

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 427. Písek: lesní porosty J vrchu Zelená (kóta 604)
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'4.60''N, 18°46'50.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262598

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 424. Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému přítoku
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý; Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262437

6478c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Dolní Lomná: u potoka Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.86''N, 18°41'38.41''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-06-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720293

6478d

lokalita: Slezské Beskydy, Mosty u Jablunkova, Hrčava: podél lesní cesty vedoucí podél potoka ve smrkovém lese JZ od pomníku posledního vlka v Beskydech ca 1,2 km ZSZ od kostela v obci Hrčava
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'29.22''N, 18°49'4.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551432

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mosty u Jablunkova: zarostlá niva bezejmenného potoka mezi osadami Sťaté a Štecovka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.34''N, 18°46'29.53''E, ± 900m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-08-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557241

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrčava: rameno Černého potoka tekoucího od pramene u Lurdské jeskyně
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.30''N, 18°49'25.58''E, ± 900m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2024-05-04
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14578880

6479a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00''N, 18°51'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795560

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec, enkláva v lese
souřadnice: 49°32'59.00''N, 18°51'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795578

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00''N, 18°51'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795613

6479c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrčava: Hajtula, kóta 656, lesní cesta a paseky severně (nad Jedniná čkou)
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.26''N, 18°50'12.94''E, ± 9m
nadmořská výška: 659 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2022-07-01
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Mikoláš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: cesta zvodnělá, paseky starší, zarůstající
ID: 14170755

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bukovec (Beskydy), 2,8 km V od kostela.
souřadnice: 49°32'57.00''N, 18°51'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2006-07-11
nálezce: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885126

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97''N, 18°51'26.75''E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892244

6542a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce
souřadnice: 49°29'6.71''N, 12°44'13.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 698

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Závist: okraje lesa a mokřinky u lesní cesty 1,1 km Z až 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904317

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nemanice: olšiny v nivě Nemanického potoka ca 1,0–1,4 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904426

6542b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Pole u Postřekova, u Klenčí, Šumava
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'27.90''N, 12°48'28.01''E, ± 1500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-10
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652362

6542c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pila u Nemanic: lesní okraje cesty 100–300 m V od bývalé obce, 2 km SZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Pila
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°42'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897722

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.79. Český les: Jindřichova Hora:
nejbližší obec: Jindřichova Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'19.00''N, 12°44'44.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-30
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270729

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.59. Český les: Jindřichova Hora: orient. SW.
nejbližší obec: Jindřichova Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'11.00''N, 12°44'27.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270291

6542d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: distr. Domažlice: bujný porost při potůčku u Rudolfovy pily nad Pecí.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'22.91''N, 12°48'15.30''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934-08-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652363

6543c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Český les: Babylon: jižní břeh rybníka Babylon, ojediněle
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'6.10''N, 12°51'46.70''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652364

6544b

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: U Chuděnic: luční příkopy pod Lučicemi.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'7.60''N, 13°9'49.00''E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1882-08
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652365

6544c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdyně: les při vrstevnicové cyklostezce na severozápadním svahu vrchu Koráb 2,2 km VSV až 2,5 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'12.49''N, 13°3'59.57''E, ± 250m
nadmořská výška: 645-660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdyně: prameniště a okolní smrčina, Kreslova studánka 2,8 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899428

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdyně: převážně jehličnatá kultura jihozápadně pod kótou Kravař (690 m) 2,1 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899339

6545b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /4985/ les u Kamýka
nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'58.00''N, 13°19'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665242

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00''N, 13°19'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640850

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Stará Úhlava
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.43''N, 13°16'34.41''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
nálezce: Michaela Braunová
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6677066

6545c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Drslavice u Klatov: lesík 'V dubíčku' 0,5 km J obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'47.40''N, 13°13'5.20''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-25
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652366

6546a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2931/ les JV od Těšnice
nejbližší obec: Těšnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'28.00''N, 13°20'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661797

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1600/ les mezi Kbelem a Kalištěm
nejbližší obec: Kbel, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'44.00''N, 13°20'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657631

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /2839/ bahnitý potůček v louce pod Kbelem (směr ke Stropčicím)
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'33.00''N, 13°21'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661540

6546b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 246. Žinkovy: les za Hatí 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227788

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1050/ Přechovka (rybník mezi Petrovicemi a Partolticemi
nejbližší obec: Petrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'14.00''N, 13°27'15.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655072

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /567/ Olšovka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00''N, 13°27'27.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650389

6546d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /4289/ pastviny u Petrovic (V jamkách)
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.00''N, 13°25'50.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664470

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bejkovna DP 1
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.79''N, 13°24'59.71''E, ± 71m
datum: 2024
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Ivona Matějková (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Bejkovna flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31306279

6547a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Luční příkop u lesa u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'18.00''N, 13°34'44.00''E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908-06-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 14065031

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Nepomuk, okr. Plzeň - jih. Bahnitá strouha na louce pod hřbitovem (jižně).
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'52.20''N, 13°34'43.80''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1984-10-19
nálezce: Miroslav Benetka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652367

6547b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Maňovice (distr. Plzeň-jih): Maňovský rybník SV od obce, Z od silnice Mileč–Nekvasovy
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'26.90''N, 13°36'29.90''E, ± 130m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-12
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961763

6547c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /982/ les u Polánky
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°32'50.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654565

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /4888/ les u Pohoří
nejbližší obec: Pohoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'5.00''N, 13°31'53.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665354

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-Jih), při silnici na Myslív
souřadnice: 49°26'29.00''N, 13°34'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.
projekt: ČNFD
ID: 2176472

6547d

lokalita: Olšany (distr. Klatovy): Kovčínský rybník (též Kozčínský), obnažené písčité dno na východním břehu jižní zátoky, asi 0,35 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.40''N, 13°37'25.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-06-20
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882299

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Klatovy: Kovčín: obnažené písčité dno litorálu Kovčínského rybníka 0,5 km JV od železniční zastávky, 0,9 km VJV od obce. 508 m n. m.
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.60''N, 13°37'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2023-09-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14521880

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad ripam denudatam arenosam occid.-septentr.-occid. piscinae „Kovčínský rybník“ inter pagos Kovčín et Kvášňovice
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'37.40''N, 13°37'4.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2023-06-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Copiose.
ID: 14565768

původní jméno: Stellaria cf. uliginosa
lokalita: záp. Čechy, okr. Klatovy, obec Kvášňovice, Kozčínský [= Kovčínský] rybník - S břeh; písčitý zaplavovaný břeh rybníka
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'45.01''N, 13°37'43.93''E, ± 800m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-05-03
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652368

6548a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liškov; vlh.seč.louka v aluviu, mírně eutr., převaha Scir.syl. a Ger.pal., hojně Lot.ulig., Lath.pr., Jun.eff., Phal.aru. a Cx.hirta, výskyt Cx.briz., Iris.pse., Eleo.pal., Lyth.sal., Gal.pal., Stel.als., Gly.flu., Fil.ulm., Myos.pa
souřadnice: 49°29'54.21''N, 13°40'13.68''E, ± 459m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11681449

6548b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.9.sním.23. Kocelovice: Litoral des zwischen den Ortschaften Říště und Kocelovice liegenden Teiches Hubenov.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'31.00''N, 13°48'33.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267603

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litoral des zwischen den Ortschaften Říště und Kocelovice liegenden Teiches Hubenov
souřadnice: 49°28'35.00''N, 13°48'35.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775637

6548c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černice: obnažené pobřeží Korytného rybníka
nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.50''N, 13°40'3.10''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017383

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černice: bažinatá část louky pod hrází ryb. Předota východně od vsi
nejbližší obec: Černice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'11.98''N, 13°41'6.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-04-28
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783782

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černice (distr. Klatovy): Korytný rybník SZ od obce, částečně obnažené dno
nejbližší obec: Černice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'16.80''N, 13°40'7.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-11
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: západní část rybníka v 6547d
ID: 13961646

6548d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.02''N, 13°48'28.49''E, ± 70m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnících a na asfaltových plochách okolo nich
ID: 13181196

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tchořovice (Středočeská pahorkatina), asi 0,9 km JVV od kostela. PR Dolejší rybník.
souřadnice: 49°25'58.00''N, 13°49'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-27
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150262

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kadov u Blatné_19670072
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'16.88''N, 13°45'50.41''E, ± 48m
datum: 2020-09-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1967. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34435078

6549a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezdědovice: na lesní cestě 800 m SZ od obce
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'10.50''N, 13°52'16.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491660

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahenický Málkov: travnatá cesta nad J břehem rybníka Málkovský velký JV od obce
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'56.50''N, 13°54'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491662

6549b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 379) Kožlí, louky podél silnice mezi obcemi Kožlí a Výšice
nejbližší obec: Kožlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.54''N, 13°57'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904607

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 366) Uzeničky, les na JV svahu vrchu Chlumák
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.54''N, 13°57'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904408

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212178_2023
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'47.60''N, 13°55'1.54''E, ± 1m
datum: 2023-07-26
nálezce: Karel Boublík; Jaroslav Vojta
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22953689

6549c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Blatná: rybí sádky pod zámkem
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.50''N, 13°52'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13491661

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'44.94''N, 13°49'54.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: souřadnice odpovídají přibližně středu areálu, jeho západní část leží již ve čtverci 6548d; projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků v ČR; druhy na této lokalitě byly zapisovány ve vodě, na obnažených dnech a v litorálu rybníčků a zčásti i v okolních ruderálních trávnících (zde pouze dominanty)
ID: 14103920

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č.2
souřadnice: 49°25'26.00''N, 13°52'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535250

6549d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 399) Chrást u Výšic, mokré louky VSV osady mezi 2. rybníkem a samotou "U Nováka"
nejbližší obec: Chrást u Výšic, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.54''N, 13°57'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905073

6550a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: na lesní cestě na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.54''N, 14°2'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017368

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce; na dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'40.51''N, 14°4'45.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13265017

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00''N, 14°4'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527590

6550d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Varvažov_19240211
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°24'46.10''N, 14°9'36.54''E, ± 147m
datum: 2016-06-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27954251

6551a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Písek, Kostelec nad Vltavou: drained margin of the Orlík Dam at the estuary of the Kostelecký brook
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'31.20''N, 14°11'21.12''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-10-15
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 1550; field no: 310/17; evid. no: PR 909019
ID: 14652369

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Písek, Kostelec nad Vltavou: drained margin of the Orlík Dam in a cove opposite the Nevězice village
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°28'31.08''N, 14°10'46.56''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-10-15
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 1967; field no: 309/17; evid. no: PR 909428
ID: 14652370

6551b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nežovice; eutrofizovaný prost olší
souřadnice: 49°28'15.95''N, 14°19'47.44''E, ± 135m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12680877

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sobědraž; terénní sníženina, mladý řídký porost OL, nálet na původním bezlesí
souřadnice: 49°28'19.34''N, 14°15'14.93''E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12728327

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sobědraž; terénní sníženina, mladý zapojený porost OL, zřejmě vznikl náletem na původním rašelinném bezlesí
souřadnice: 49°28'22.36''N, 14°15'21.86''E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12728709

6551c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: mýtina v lese na strmém svahu nad soutokem Lomnice s Otavou SSV od vsi
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'22.20''N, 14°10'43.70''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017380

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Kučeř: na březích Kučeřského potoka v údolí jižně od osady V Dolanech
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.84''N, 14°14'25.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-10-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13677534

6551d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branice - bezejmenný potok 2,2 km Z kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'18.70''N, 14°18'28.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452612

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branice - bezejmenný potok 2,2 km Z kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'16.20''N, 14°18'24.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452631

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 1,8 km SZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'8.80''N, 14°18'7.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452651

6552a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Blehov: rybník Buzín a přilehlé mokré louky a křoviny asi 1 km SV od ovsi
nejbližší obec: Zhoř, okres Písek
souřadnice: 49°29'52.20''N, 14°24'38.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-28
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Anna Šlechtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14531687

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Něžovice; v současnosti nevyužívaná pastvina, kosená vlhčí louka, okraje sušší
souřadnice: 49°28'54.30''N, 14°20'30.93''E, ± 170m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12679741

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Něžovice; prosvětlený prost s dominancí jasanu, prameniště
souřadnice: 49°28'5.96''N, 14°20'51.10''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12681236

6552b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 26. Střítěž: loučka u potoka ca 400 m JZ obce
nejbližší obec: Střítěž, okres Písek
souřadnice: 49°29'52.50''N, 14°25'34.30''E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045841

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vratišov_20223431
nejbližší obec: Vratišov, okres Tábor
souřadnice: 49°28'56.61''N, 14°26'58.26''E, ± 361m
datum: 2020-05-18
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2022. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15993655

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlksice_20220195
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°28'33.52''N, 14°26'39.70''E, ± 62m
datum: 2020-05-18
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2022. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18613515

6552c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branice - prameniště v polích 0,75 km ZSZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'23.00''N, 14°20'42.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452600

6552d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okres: Písek, obec: Sepekov. Na hrázi rybníka Chobot, cca 1200 m V obce Sepekov
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'38.00''N, 14°26'23.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-02-06
nálezce: Adam Knotek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096161

6553a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 736.Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí, 570 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843556

6553b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borotín: Borotín: rybníček u Chomoutovy Lhoty
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čejka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487918

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 550.Borotín: rybníček u Chomoutovy Lhoty, 540 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Čejka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839129

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Liderovice_19050045
nejbližší obec: Liderovice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'13.88''N, 14°39'14.34''E, ± 56m
datum: 2017-05-19
nálezce: Petr Šiška
pramen: ŠIŠKA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1905. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22943194

6553d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dražice: Dražice u Tábora: les v dolní části Raštského potoka 2 km JV obce
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487930

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tábor: Tábor - Dolejší Horky: les Pintovka na levém břehu Lužnice na plošině S kóty 498
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487917

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 265.Tábor - Dolejší Horky: les Pintovka na levém břehu Lužnice na plošině S od kóty 498, 470 m n. m. - Jeník (41; 6553d).
souřadnice: 49°25'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834123

6554a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polánka: Polánka u Chotovin: louka při potoku vytékajícím z rybníku 300 m SV osady
nejbližší obec: Polánka, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487925

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podolí: Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487939

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 596.Polánka u Chotovin: louka při potoku vytékajícím z rybníku 300 m SV od osady, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840258

6554b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohnání: Pohnání: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487952

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 765.Pohnání: údolí potoka JV od obce, 600-630 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844125

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ratibořice - Malenínský potok 0,8 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'45.10''N, 14°45'34.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449507

6554d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: v lese 1,2 km VSV osady (JZ část lesů Ve Vrších - kóta 602)
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487938

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 773.Dobronice u Chýnova: v lese 1,2 km VSV od osady (JZ část lesů Ve Vrších - kóta 602), 560 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844370

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Stříbrná Huť
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'0.65''N, 14°45'27.04''E, ± 82m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra, Ing. Přírodní památka Stříbrná huť Botanický inventarizační průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6867054

6555a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873118

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodic a okolí jeho přítoku
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'43.84''N, 14°54'2.85''E, ± 220m
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873319

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Domamyšl - les 1 km Z od JZ okraje obce (přítok Vodického potoka). okr. Tábor
souřadnice: 49°27'48.90''N, 14°51'41.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449304

6555b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pacov, niva Oborského potoka (= potok, který napájí větší z dvojice rybníků severně od lesní usedlosti Propad) mezi silnicemi Pacov-Eš a Pacov-Cetoraz
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'40.36''N, 14°59'2.93''E, ± 360m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13319693

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 26. Zhořec: vlhká rašelinná louka SZ od pískovny u silnice u kóty 574,5 JV od obce Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'28.59''N, 14°57'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874245

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'51.61''N, 14°58'47.32''E, ± 130m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874302

6555c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 46. Lejčkov: louky kolem Lejčkovského potoka JZ od kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874843

6555d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 57. Hrobské Zahrádky: vlhká louka mezi kótou 661,7 (Na Maruškách) a Kozlovským rybníkem SSZ od Hrob. Zahrádky
nejbližší obec: Hrobské Zahrádky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875196

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875404

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 59. Hrobská Zahrádka: smrkový les Cvičara SV od obce
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 625-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875315

6556a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 71. Pacov: v obci
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'20.17''N, 15°0'11.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 530-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
nálezce: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888730

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'40.89''N, 15°4'23.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889323

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Důl; Kosené loučka.
souřadnice: 49°27'42.47''N, 15°2'0.54''E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11364133

6556b

lokalita: Mašovice, prameništní vlhká a mezofilní louka na svahu, cca 250 - 400 m Z - ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'44.60''N, 15°7'24.20''E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732478

6556c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 122. Leskovice: les (kóta 617) SSZ od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'53.00''N, 15°4'5.80''E, ± 700m
nadmořská výška: 550-617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890014

6556d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 101. Leskovice: pole a okolí nově vybudovaného kanálu V od silnice JJV od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.60''N, 15°7'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877590

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 104. Čížkov: vlhčí louka v proláklině Z od silnice u kóty 570,3 mezi Čížkovem a N. Cerekví
nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.60''N, 15°7'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877853

6557b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'54.00''N, 15°17'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497844

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; Lem se stromy různého stáří,
souřadnice: 49°28'37.58''N, 15°19'0.98''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12384555

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; porost kolem prameniště, chudé bylinné patro, hojně smrk
souřadnice: 49°28'35.32''N, 15°19'37.67''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12385261

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00''N, 15°19'44.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117309

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00''N, 15°19'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498786

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedliště u Pelhřimova, 0,9 km SZ od kapličky v obci, PR Kladiny, na pravém břehu Kladinského potoka
souřadnice: 49°26'34.70''N, 15°19'45.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461862

6558a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 487. Mladé Bříště: údolí Jankovského potoka J obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.00''N, 15°20'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499238

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 490. Zachotín: břehy rybníka Dolní Kladina 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'16.00''N, 15°20'32.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499437

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 502. Mysletín: okolí rybníka Z obce
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°21'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499912

6558b

lokalita: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.01''N, 15°28'35.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116471

lokalita: Branišov: PP Hajnice, vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od Z okraje Šimanova a V až SV od obce Branišov
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'50.92''N, 15°26'36.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115438

lokalita: Ústí, Branišov: lokalita „V Hati“, luční prameništní komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'25.29''N, 15°26'18.46''E, ± 300m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117116

6558c

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46''N, 15°23'43.28''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115855

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 76. Jankov: Z a střední část PR U Milíčovska, rašelinná louka, ca 700 m V od obce, 650 m n. m., 49° 24' 57'' N, 15° 23' 45'' E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'57.00''N, 15°23'45.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: T. Štechová; M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416863

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 99A. (6558c) Dudín: slatinné louky S od rybníčka u samot Bednářovna ca 1,5km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'52.00''N, 15°23'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204573

6558d

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950419

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.57''N, 15°26'59.52''E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116956

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 89. Dušejov: vlhká louka podél potoka (u PR Chvojnov), ca 1 km ZJZ od obce, 49° 24' 17'' N, 15° 25' 17'' E, 605 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.00''N, 15°25'17.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417280

6559a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Distr. Jihlava. Štoky: lesní cesta, 1,2 km JZ od kostela v obci. S. m. 584 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'45.00''N, 15°34'29.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-23
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064972

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-19: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Jihlava. Nový Pávov: okraj lesné cesty na Vysoký kámen, 3 km SZ od restaurace v obci. S. m. 600 m
nejbližší obec: Nový Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.00''N, 15°34'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-09
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064970

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Distr. Jihlava. Štoky: vlhká louka 800 m ZJZ od kostela v obci. S. m. 530 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'56.00''N, 15°34'2.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-31
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064971

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Bohemia, distr. Jihlava. Smrčná: trávníky v obci 150 m Z od kostela sv. Mikuláše; 575 m s. m. Zem. souř.: 492815 N & 153211 E
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'15.00''N, 15°32'11.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-07-17
nálezce: Martin Kohout
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK-072; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697240

6559b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Červený Kříž u Jihlavy
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°36'7.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-22
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095879

6559c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnících okolo nich
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00''N, 15°34'33.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958118

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 133. Rantířov: u prvních chalup na J okraji obce, 495 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'26.00''N, 15°30'48.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418503

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00''N, 15°30'42.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418468

6559d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14'' N, 15° 35' 51'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00''N, 15°35'51.00''E
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8419512

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 156. Henčov: Špitálský les, olšina podél potoka ca 1,9 km SV od středu Henčova, ca 530 m n. m., 49° 25' 30'' N, 15° 39' 24'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'30.00''N, 15°39'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419023

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesnovské mokřady - plocha 2
souřadnice: 49°25'59.80''N, 15°35'16.59''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229226

6560a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: u rybníka Bor 1 km severně od Polné. S. m. cca 480 m
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'53.00''N, 15°42'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-06
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064995

6560b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Poděšín
souřadnice: 49°29'4.77''N, 15°49'7.16''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10574415

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'55.48''N, 15°48'25.97''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436652

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'59.55''N, 15°48'22.93''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436672

6560c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'1.00''N, 15°42'11.00''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420257

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Věžnička, 2,0 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, 150 m S od Hladového rybníka
souřadnice: 49°26'31.00''N, 15°42'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460750

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Věžnička; potoční luhy, dost eutrofizované
souřadnice: 49°26'52.78''N, 15°42'59.97''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12516946

6560d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zhoř, rybí sádky pod rybníkem Chmelský při jihovýchodním okraji obce; obnažená dna a kamenné tarasy sádek, okolní sekané trávníky a nesečené nitrofilní lemy
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.34''N, 15°46'30.59''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13257081

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Arnolec, Natura 2000, kód díla J0065, segment 20; Arnolec: svahová rašelinící pramenná louka mezi lesy, 1,5 km S/SSZ kaple
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'57.48''N, 15°49'2.22''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-30
nálezce: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2965480

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zhoř u Jihlavy; luh na mokřinách, okraje od pole ruderalizované
souřadnice: 49°26'2.52''N, 15°45'10.35''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506612

6561a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Žďár: in fossa ad marginem silvae ad pagum Pokojov. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Pokojov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'42.00''N, 15°54'33.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064950

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Žďár: in silva ad viam inter pagos Pavlov et Bohdalov. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'43.00''N, 15°53'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064951

6561b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Znětínek, Znětínecký rybník jižně obce, obnažený rybniční okraj v severovýchodním cípu u hráze rybníka
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'48.61''N, 15°55'44.49''E, ± 60m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916416

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pavlov (ZR), rybník Podvesník
souřadnice: 49°27'1.00''N, 15°55'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2523630

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pavlov (ZR), rybník Podvesník
souřadnice: 49°27'1.00''N, 15°55'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-08
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2523164

6561c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°26'58.20''N, 15°51'14.85''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10569892

6561d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00''N, 15°55'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535774

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00''N, 15°55'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535756

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00''N, 15°55'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535810

6562a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohdalec_17890023
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.13''N, 16°2'53.61''E, ± 66m
datum: 2023-07-02
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1789. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16405208

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sklené nad Oslavou_17500041
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'17.34''N, 16°3'18.89''E, ± 88m
datum: 2023-05-20
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1750. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18743926

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podolí nad Bobrůvkou_18390102
nejbližší obec: Podolí nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'31.95''N, 16°4'37.73''E, ± 274m
datum: 2015-06-01
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1839. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19135317

6562b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bobrůvka_17500080
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.23''N, 16°5'37.83''E, ± 132m
datum: 2024-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1750. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23926766

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6562B Bobrová, při silnici mezi Bobrovou a Zvolí
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'56.16''N, 16°7'7.13''E, ± 1m
datum: 2000-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34458837

6562c

původní jméno: orig.: Callitriche stagnalis; J. Prančl 2015: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch: bahenní okraj lesa u cesty Vídeň–Cyrilov–Bílkovská
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00''N, 16°2'17.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Malý no 1464; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065039

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Velké Meziříčí. Na louce 0,1 km západně od silnice k obci Bory cca 2,1 km SSZ od obce Vídeň
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'32.00''N, 16°1'19.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-05-29
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095907

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: louka pod dolním rybníkem Hádka, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'23.00''N, 16°2'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-25
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6251; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697245

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: louka pod rybníkem Hádka, u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'24.00''N, 16°2'56.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
nálezce: Lea Malá; Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6253; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697243

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: louka za náspem železnice v. mezi Šébní a Jívovským rybníkem u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'13.00''N, 16°4'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-22
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6254; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697242

6562d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00''N, 16°8'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065082

6563a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Rožínka_17330131
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'59.92''N, 16°12'32.97''E, ± 79m
datum: 2016-08-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1733. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23855210

6563b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Od Janovic k Býšovci
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'30.51''N, 16°16'52.39''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6379232

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Od Janovic k Býšovci
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'30.51''N, 16°16'52.39''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6379181

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrtěžířský potok
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'38.09''N, 16°19'10.61''E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6410169

6563c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
souřadnice: 49°25'28.66''N, 16°12'23.68''E, ± 2500m
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651929

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U Meziboří
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.31''N, 16°13'53.55''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549778

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U Meziboří
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.31''N, 16°13'53.55''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549738

6563d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bor u Nedvědice_17330239
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'0.95''N, 16°16'50.86''E, ± 33m
datum: 2016-08-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1733. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20820527

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Drahonín_6310048
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'35.27''N, 16°17'5.23''E, ± 19m
datum: 2023-06-03
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0631. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31080941

6564a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Chlébské: PR údolí Chlébského potoka, údolní niva v okolí soutoku s levým bezejmenným potokem cca 1,7 km vsv. (73°) kaple Sv. Jana Křtitele v obci, lesní cesta
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.00''N, 16°22'59.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095887

6564b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: Locis paludosis sec. rivuli Besének in silvis inter pag. Brumov et Bedřichov. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Bedřichov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'17.00''N, 16°26'12.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-13
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064998

6564c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černvír
nejbližší obec: Černvír, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'38.64''N, 16°20'21.03''E, ± 1086m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6486291

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Sokolí skála 403
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.12''N, 16°22'8.38''E, ± 2409m
datum: 2011
nálezce: Michal Friedl; Tereza Friedlová
pramen: Friedl Michal, Friedlová Tereza (2011) BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ REZERVACE SOKOLÍ SKÁLA.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24295421

6564d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1984-12-10: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: sub Stráň pr. Lomnice
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'13.00''N, 16°24'59.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-08-23
nálezce: Anežka Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065114

6565b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Boskovice, Natura 2000, kód díla B0253, segment 11; Boskovice, údolí říčky Bělé směrem na Pilský Dvůr
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.66''N, 16°39'51.42''E, ± 250m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2988474

6565d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 32. Kuničky: SV obce - lesy, pole a rybník při cestě mezi hradem Doubravice a obci Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112716

6566a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Lesní příkopy u Boskovic při výstupu ke Kuničkám
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'11.97''N, 16°40'34.29''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1930-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181950

6566b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 24a. Protivanov - PR Skelná Huť - rozlehlé louky a mokřady v mělkém údolí Punkavy (v území je tok označován jako Luha).
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'30.00''N, 16°47'53.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089241

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Protivanov (distr. Prostějov), PP Skelná huť
souřadnice: 49°28'18.26''N, 16°47'57.76''E, ± 260m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2014
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: roztrouseně na podmáčených místech
ID: 13105605

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Protivanov_17310146
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'16.65''N, 16°48'27.10''E, ± 120m
datum: 2016-05-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1731. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16019158

6566c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká světlina u silnice na Škatulec 1,6 km ZJZ od obce Němčice. S. m. 630 m
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'39.00''N, 16°41'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-07-02
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065009

6566d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.69''N, 16°47'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113525

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.69''N, 16°47'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113434

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Holštejn, in der Aue des Baches Bílá Voda am Nordostrand der Ortschaft Holštejn
souřadnice: 49°24'30.00''N, 16°47'0.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823987

6567a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Květena Moravy. V lese na Kořelenách u M. Hradiska
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'49.00''N, 16°52'22.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1886-07-17
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065085

6567c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Niva: PP Návesní niva asi 160 m JV od zvoničky v obci. S. m. 580 m, zeměp. souř.: 492628 N & 165122 E
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'28.00''N, 16°51'22.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-05-22
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Vlčková no 144; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065124

6567d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Osina_6300158
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'14.68''N, 16°59'27.60''E, ± 32m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-16
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784841

6568a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Plumlov, skály nad přehradou u Pl., tratě "Braniska", a "Čubernice". Rybník Z Plumlova
souřadnice: 49°28'28.70''N, 17°2'23.69''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652524

6570d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přestavlcký les 3
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'2.03''N, 17°29'22.67''E, ± 378m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27209579

6571b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesy u Bezuchova_3.2
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'25.23''N, 17°35'26.92''E, ± 458m
datum: 2022
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. (2022) Botanický inventarizační průzkum PP Lesy u Bezuchova – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18511686

6572d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Osíčko, potok Deštná Ráztoka východně obce a jižně silnice č. 150 (Osíčko-Komárno), úsek od soutoku s bezejmenným levostranným přítokem 500 m proti proudu (končí na jižní straně železniční trati do Valašského Meziříčí); koryto potoka, na světlině
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.50''N, 17°46'5.33''E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků
ID: 13686206

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865, erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Pdhradní Lhota.
souřadnice: 49°25'28.74''N, 17°47'23.71''E, ± 2500m
datum: 1981-06-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654108

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Osíčko - Komárno - LIN_A_2_2018
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'50.02''N, 17°46'5.95''E, ± 1m
datum: 2018-09-20
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: POLÁŠEK M., STRAKA M., PAŘIL P., NĚMEJCOVÁ D., POLÁŠKOVÁ V., LOSKOTOVÁ B., DOSTÁLOVÁ A., VÝRAVSKÝ D., JAKUBÍNSKÝ J., ONDRÁČEK P., KÁLNÍKOVÁ V., JURAJDA P. (2021) Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 – Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28193614

6573b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostýnské vrchy, Jarcová, Bražiska
souřadnice: 49°27'5.00''N, 17°57'7.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-07-21
nálezce: J. Tkáčiková
projekt: ČNFD
ID: 1214412

6573c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mikulůvka: Mikulůvka: břehové porosty potoka Mikulůvka v úseku od rybníka asi 600 m proti proudu, asi 800 m JJV od kóty Stanišová (545 m)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'29.18''N, 17°53'48.24''E, ± 900m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-05
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166264

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lázy: Lázy: smrkový les v pramenné oblasti potoka Loučka, asi 650 m JV od vrchu Kříbec (659 m n. m.)
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'37.27''N, 17°51'39.04''E, ± 900m
nadmořská výška: 641 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168552

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lázy: Lázy: smrkové lesy západně od obce, v úseku od vrchu Kříbec (659 m n. m.) po vrch Čertův kámen (613 m n. m.)
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.56''N, 17°51'3.39''E, ± 900m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: GPS souřadnice zhruba ve středu úseku
ID: 10168624

6573d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Brňov, Natura 2000, kód díla Z0012, segment 692; Valašské Meziříčí, Brňov, niva potoka ca 1 km SZ od skalního útvaru Medůvka
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'51.24''N, 17°59'18.29''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-05
nálezce: J. Tkáčiková
projekt: ČNFD
ID: 2962174

6574a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Zašová, Natura 2000, kód díla T0181BE, segment 65; Zašová, potoční luh levostranného přítoku Zašovského potoka, ca 1 km SZ od kóty Pohoř (455 m n.m.)
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'58.21''N, 18°2'59.37''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Tkáčiková
projekt: ČNFD
ID: 2961714

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6574-12
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2053m
datum: 2008-07-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28109415

6574b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zubří, stružka vytékající z malého rybníčku poblíž studánky Pod Obecníkem. 423 m n. m. 49.4926856N, 18.0930461E.
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'33.67''N, 18°5'34.97''E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2021-04-10
nálezce: A. Uvírová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063256

6574c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Moravsko-slezské Beskydy, distr. Vsetín. Velká Lhota: 0,3 km J od evangelického kostela
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'60.00''N, 18°2'20.00''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-16
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065053

6574d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, příkop na levé straně cesty 50 m od zastávky Portáš [= Říka] ve směru do vesnice. S. m. 480 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'32.00''N, 18°7'32.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-05-30
nálezce: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064969

6575a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radhošť (1129 m), bučina a sjezdovka Z od vrcholu, směr Velká Polana
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.77''N, 18°12'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1020-480 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780467

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Házovice
nejbližší obec: Házovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'8.47''N, 18°11'9.64''E, ± 3m
datum: 2023-08-08
nálezce: Alex Honc; Magdaléna Látalová
pramen: HONC A. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16215758

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6575-11
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.00''N, 18°11'14.98''E, ± 2053m
datum: 2007-05-07
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18495825

6575b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem: lesní cesta v pramenech Bystré 450 m severozápadně vrcholu Kněhyně
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'52.96''N, 18°18'25.86''E, ± 9m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14020457

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 625. Trojanovice: prameniště na severozápadním svahu Kněhyně, náznak erozní rýhy, 1000 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°29'31.00''N, 18°18'22.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611973

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studánka pod Čertovým m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'48.12''N, 18°18'12.93''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618906

6575c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rožnovská brázda, Hutisko-Solanec, PP Poskla (Poskla II), cca 500 m SSV od obce, S svahy vrchu Posk
souřadnice: 49°26'5.00''N, 18°13'16.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-05-14
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750670

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rožnovská brázda, Hutisko-Solanec, PP Poskla (Poskla II), cca 500 m SSV od obce, S svahy vrchu Posk
souřadnice: 49°26'5.00''N, 18°13'16.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-05-14
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750701

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Prostřední Bečva, odbočka na Hutisko-Solanec
souřadnice: 49°26'14.00''N, 18°13'57.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-06-24
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2764672

6575d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Rožnovská brázda, Horní Bečva. PR Kudlačena
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.98''N, 18°19'34.68''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-05-31
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720299

6576a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, Podolánky, ad vicum Kociánka, secundum flumen Čeladenka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'56.77''N, 18°20'45.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-05-09
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720295

6576b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá, na břehu potoka Černé
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'21.00''N, 18°28'15.00''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-07-30
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065080

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Staré Hamry. Velký potok, mokřiny, smrčiny
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'43.22''N, 18°25'29.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-06-13
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720297

6576c

původní jméno: stellaria uliginosa
lokalita: rašelinnné prameniště mezi vrcholy Grapy a Kladnaté, ca. 0,4 km Z vrcholu Grapy (892 m). 870 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'59.83''N, 18°21'26.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-06-05
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10155117

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílá: údolí Bumbalského potoka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'42.22''N, 18°24'12.69''E, ± 900m
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2016-05-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214669

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílá: Kožušanka, luční prameniště na západní straně samoty
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'29.74''N, 18°23'33.56''E, ± 90m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2024-05-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: většina luk/pastvin oplocena, výběh dvou koní
ID: 14578971

6576d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: [Bílá:] u chaty Jánošec
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'22.00''N, 18°27'54.00''E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-06-06
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065105

6577a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Radhošťské Beskydy. distr. Frýdek-Místek: Staré Hamry 25 km JJV Frýdku - prostor mlýn při Černé Ostravici, 5 km V St. Hamrů, 2 km JJZ [sic! SSZ] Konečné (Baraní). Rašeliniště, vysychající a smrkem zarůstající, ojedinělá tůň
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°30'55.00''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08-03
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14064994

6578a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 446. Nižní Míčková: údolí Trstené 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Nižní Míčková
souřadnice: 49°28'28.79''N, 18°42'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263062

6642b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Folmava: smrčiny podél cesty a okraje svážnice podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0,5 km SZ od místa zvaného U Tří znaků k rozcestí Na Zlomu, 5 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.47''N, 12°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903265

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, okraje silnice a přilehlý les podél svážnice v lesní trati Dlouhá bažina v úseku 1,1 km ZSZ až 0,8 km ZJZ od severního konce bývalé pohraniční roty 4 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.47''N, 12°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903210

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.1.sním.67. Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene:
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'38.00''N, 12°46'11.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-14
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272837

6642d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene
souřadnice: 49°20'44.00''N, 12°48'11.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-14
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713876

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Folmava_410108
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'46.28''N, 12°49'2.46''E, ± 28m
datum: 2021-05-26
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24708557

6643a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Babylon: smrkové kultury při cestě od jihozápadního okraje obce k přírodní památce Sokolova vyhlídka, 0,7 km Z až 1,7 km ZJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 12°52'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 485-555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903996

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pasečnice: lesní porosty jihozápadně od osady Stará Huť, 1,4–2,0 km JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 12°52'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 565-625 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903648

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 12°52'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897518

6643b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tlumačov u Domažlic_20950431
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'29.88''N, 12°55'14.30''E, ± 12m
datum: 2017-08-07
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28366938

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tlumačov u Domažlic_20950432
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'27.54''N, 12°55'13.68''E, ± 13m
datum: 2017-08-07
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34473788

6643c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Folmava_410317
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'43.31''N, 12°50'15.66''E, ± 91m
datum: 2020-05-06
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15882331

6643d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Myslív u Všerub_20310243
nejbližší obec: Myslív u Všerub, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'47.85''N, 12°56'38.14''E, ± 197m
datum: 2019-05-27
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24389107

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Myslív u Všerub_20310243
nejbližší obec: Myslív u Všerub, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'47.88''N, 12°56'42.97''E, ± 194m
datum: 2019-05-27
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30589911

6644b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdyně D, snímek C2
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'49.08''N, 13°5'1.54''E, ± 1m
datum: 2019-09-27
nálezce: Martin Adámek
pramen: Ekologické služby s.r.o. (2022) Návrh principů a metod identifikace, dokumentace a ochrany klíčových habitatových objektů v hospodářských lesích jako prostředku k posílení jejich mimoprodukčních funkcí. Faunistická a floristická data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21010592

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdyně D, snímek A
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'49.69''N, 13°5'0.26''E, ± 1m
datum: 2019-09-27
nálezce: Martin Adámek
pramen: Ekologické služby s.r.o. (2022) Návrh principů a metod identifikace, dokumentace a ochrany klíčových habitatových objektů v hospodářských lesích jako prostředku k posílení jejich mimoprodukčních funkcí. Faunistická a floristická data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23935898

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: DP48_Branišov_louka-prameniště
nejbližší obec: Branišov na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'15.97''N, 13°5'2.34''E, ± 67m
datum: 2023
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová (2023) Botanický inventarizační průzkum bývalého lomu Smržovice včetně dobývacího prostoru.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31191167

6644d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.49''N, 13°7'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900354

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Běhařov: vegetace v okolí rybníčku při silnici při jižním okraji obce
nejbližší obec: Běhařov, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.49''N, 13°7'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906528

6645a

lokalita: Koryta,jižní okraj lesa (smíšený porost), lesní cesta, okraj vlhké louky, 1,1 - 1,5 km Z od rybníka v Korytech
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.31''N, 13°11'42.14''E
nadmořská výška: 460-495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665447

6645d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Běšiny, poldr na Drnovém potoce V od nádraží (prostřední)
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.31''N, 13°18'30.65''E
datum: 2020-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16349456

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javor_19300618
nejbližší obec: Javor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'49.09''N, 13°15'12.79''E, ± 140m
datum: 2016-07-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15833340

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lehom_19300490
nejbližší obec: Lehom, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'22.19''N, 13°16'18.22''E, ± 74m
datum: 2016-07-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16465557

6646a

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Bystré u Mochtína – louka V obce
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'27.40''N, 13°24'9.00''E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-06-22
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652373

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Alnetum V od cesty Zdebořice – Habartice
nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'36.50''N, 13°24'35.80''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652371

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Habartice: les. cesta pod kótou 708.
nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'0.40''N, 13°23'48.30''E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652372

6646b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hnačov: západní část vypuštěného Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'22.46''N, 13°28'55.25''E, ± 50m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2020-08-15
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970040

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hnačov: jihovýchodní část obnaženého dna vypuštěného Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'19.48''N, 13°29'14.57''E, ± 50m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2020-08-15
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970102

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: lok.5. Nová Plánice: při lesní cestě, 1km SZ od Nové Plánice. (čtver.sít. map.6646b)
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'37.00''N, 13°26'33.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-10-10
pramen: Čížek K. & Král M. (2003): Floristická exkurze do okolí Habartic v blízkosti přírodní rezervace Jelení vrch na Plánickém hřebenu. - Calluna 8: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957040

6646c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Klatovy: Trávnatý mokřad v smrkovém lese u Čihaně
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'33.00''N, 13°24'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1918-06-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 14065037

6646d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2. Zavlekov: les - J okraj a lem lesa 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'57.30''N, 13°28'46.50''E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862705

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Číhaň_19170164
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'14.80''N, 13°25'40.12''E, ± 360m
datum: 2019-06-18
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1917. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19035630

6647a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velenovy: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.60''N, 13°32'36.90''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017379

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těchonice: na dně vypuštěného rybníka v jižní části vsi
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'0.78''N, 13°34'15.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2022-06-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160689

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001556

6647b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20''N, 13°37'45.00''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10015299

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Maňovice u Pačejova: na lesní cestě v Soudném lese S od obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'46.10''N, 13°39'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-05
nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491665

6647c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. caespitosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Plánice: Písčitý kraj Nalžovského rybníka
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'26.00''N, 13°32'43.00''E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-09-27
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 36b Horažďovicko;
ID: 14065035

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr. caespitosa m.
lokalita: Plánice: Písčitý kraj Nalžovského rybníka.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'9.40''N, 13°32'55.10''E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-09-27
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652374

6647d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březany: na obnaženém severním pobřeží "Březanského velkého rybníka" JV od obce, vlhký písek
nejbližší obec: Březany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.03''N, 13°37'22.65''E, ± 20m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104129

6648a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1d/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, S břeh rybníka.
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'2.00''N, 13°40'25.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: et al.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8345464

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 540. Holkovice: mokřina (býv. rybníček) na S okraji osady Plácek
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.52''N, 13°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232830

6648b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záboří: obnažené východní pobřeží rybníka Velký JJZ od obce
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'13.10''N, 13°49'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-07-19
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771136

6648c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43''N, 13°40'44.87''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 499

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boubín u Horažďovic: lesní cesty na vrchu Moučanka SZ od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'28.52''N, 13°42'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-05-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017384

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia merid.-occid. – Distr. Klatovy. In via silvestri in declivi septentr. collis „Moučanka“ situ septentr.-occident. a pago Boubín, haud procul ab opp. Horažďovice. – Altitudine: 520 m s. m.; WGS 84: 49° 18' 24,8"N; 13° 41' 14,1"E; quadrans: 6648c; distr. phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence.
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'24.80''N, 13°41'14.10''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-05-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652375

6648d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mnichov: obnažené dno vypuštěného rybníka "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'2.63''N, 13°48'41.37''E, ± 30m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-05
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519176

6649a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čekanice: údolí potůčku 0,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.53''N, 13°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519187

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Láz: kalužna lesní cestě v lese Hradec na J svahu vrchu Trubný (kóta 576,6) 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.53''N, 13°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519182

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lažany - Brložský potok při soutoku s Bílým potokem 1,8 km V obce. Písek.
souřadnice: 49°21'54.00''N, 13°54'38.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444375

6649b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rojice: obnažené břehy Velkorojického rybníka
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.00''N, 13°56'24.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017372

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sedlice: u lesní cesty v lese mezi Mužeticemi a Sedlicí
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'1.80''N, 13°57'39.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491666

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Láz u Radomyšle: na lesní cestě ve východní části lesa Hradec
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'25.41''N, 13°55'16.62''E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14093602

6649c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Zborovice: břehy rybníka Karešů JJZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'0.18''N, 13°50'23.66''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017370

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hubenov: mokřiny na lesních cestách na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.33''N, 13°53'8.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036196

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Láz: obnažené písčité břehy rybníka Velkoláz ZSZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.50''N, 13°54'52.60''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519173

6649d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Strakonice. Locis humidis in via silvatica in silva „Hájek“ dicta situ orient. ab ecclesia Sv. Jan prope oppidulum Radomyšl.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'41.10''N, 13°57'0.70''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937363
ID: 14652376

6650a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křešice: u potůčku v západní části lesa "Dubovce" 0,7 km V od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'22.00''N, 14°4'50.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 116238 - Nová Ves u Čížové
nejbližší obec: Nová Ves u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°22'48.90''N, 14°4'21.40''E, ± 1m
datum: 2015-06-28
nálezce: Štěpánka Čížková; Eliška Václavíková
pramen: AOPK ČR (2016) Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015), část projektu Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19090207

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kožlí u Čížové_19100190
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°21'43.52''N, 14°0'21.56''E, ± 33m
datum: 2019-05-28
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1910. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28578743

6650b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Distr. Písek. In silva caedua in colle „Hrby“ situ occident. a pago Vráž.
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'19.00''N, 14°5'39.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-16
nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937345
ID: 14652377

6650c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brloh: bažinaté louky na březích potoka Míšníček severně od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'58.00''N, 14°0'25.50''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036203

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mladotické Mlaky: lesní louka na J úpatí Ovčáckého vrchu (kóta 501) J od Mlak
nejbližší obec: Mladotické Mlaky, okres Písek
souřadnice: 49°19'28.54''N, 14°2'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1954-06-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987523

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stará Dobev_18080167
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'9.32''N, 14°1'33.31''E, ± 34m
datum: 2017-05-15
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16121383

6650d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Oldřichov - potok 0,9 km SSZ obce, 0,2 km Z ryníka Hrozný.
souřadnice: 49°19'30.80''N, 14°5'55.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447795

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211891_2005
nejbližší obec: Oldřichov u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.80''N, 14°5'55.60''E, ± 1m
datum: 2005-05-16
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30373578

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211891_2022
nejbližší obec: Oldřichov u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.80''N, 14°5'55.60''E, ± 1m
datum: 2022-06-02
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31026061

6651a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka - prameniště 1 km V kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'38.90''N, 14°10'45.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452799

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,2 km VSV od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'57.80''N, 14°10'49.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452901

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212053_2022
nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek
souřadnice: 49°22'38.90''N, 14°10'45.85''E, ± 1m
datum: 2022-07-08
nálezce: Jan Douda; Jana Doudová; Alena Havrdová
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 26932638

6651c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Mehelnická vrchovina: nachází se mezi Pískem a Temelínem s nejvyšším bodem Velký Mehelník (633 m), přech. na V území v mírně svažitu plošinu (Jehnědno 390 m), na SZ je masív křemenného syenitu s žilami žuly
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'4.36''N, 14°10'50.08''E, ± 5000m
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345080

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chrastiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 2,1 km JJZ od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°18'26.70''N, 14°12'23.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452703

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chrastiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 1,9 km JJZ od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°18'39.80''N, 14°12'26.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453058

6651d

lokalita: Jehnědno: les a lesní cesty v prostoru mezi PP Jehnědno a Karvašinským rybníkem ca 1,1 km Z-ZSZ od kaple v centru obce
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'2.71''N, 14°17'39.54''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-10-22
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Radim Paulič; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14149269

6652b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rataje - rybíček, les 0,6 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'4.00''N, 14°26'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436101

6652c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dražíč - levý přítok Bílinského potoka 1,6 km VSV kapličky v obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'34.60''N, 14°24'8.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452345

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radětice - les S hájovny Soví, 2 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'22.00''N, 14°24'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437150

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radětice - kanál v poli 0,8 km ZSZ kóty 465,4, 1 km JZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°18'40.00''N, 14°24'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430481

6652d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bechyně: Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487915

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 285.Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ od města, 390-400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834530

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci
souřadnice: 49°20'1.00''N, 14°29'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
nálezce: J. Douda
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178888

6653a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'41.40''N, 14°34'11.34''E, ± 1m
datum: 2019-06-10
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2019) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27909065

6653c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: u cesty k Černýšovicím na levém břehu Lužnice poblíž vyústění postranního údolí potůčku
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487926

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 406.Dobronice u Bechyně: u cesty k Černýšovicím na levém břehu Lužnice poblíž vyústění postranního údolí potůčku, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836727

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třebelice - les J silnice Třebelice - Dobronice 0,2 km V kóty 480,0, 2,0 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'14.00''N, 14°32'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-10
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434470

6653d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezděčín: Bezděčín u Želče: les 1 km S osady
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.57''N, 14°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°20'29.50''N, 14°37'3.60''E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841920

6654c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Želeč u Tábora; Rozvolněná olšová kmenovina v podmáčené nivě lesní vodoteče, E1 degradované vlivem silné eutrofizace.
souřadnice: 49°18'19.10''N, 14°39'56.07''E, ± 335m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-06
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11632403

6655a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Tábor: Podél potůčku vytékajícího z Nového rybníka SV od Chrbonína. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'55.00''N, 14°53'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065137

6655b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dobešov u Černovic_17190039
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'59.59''N, 14°58'32.73''E, ± 7m
datum: 2020-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30782702

6655c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor. Při značkované lesní cestě od obce k hradu Choustník
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'54.00''N, 14°50'58.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065118

6655d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 101. (6655d) Benešov: v lese při silnici od železniční zastávka Chválkov směrem k osadě Rytov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'35.00''N, 14°59'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204599

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bořetín_17550106
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'20.62''N, 14°55'53.73''E, ± 425m
datum: 2020-05-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1755. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20427018

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bořetín_17550093
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'49.78''N, 14°57'37.40''E, ± 63m
datum: 2020-05-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1755. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28625632

6656a

lokalita: Markvarec, enkláva rašelinných luk s rybníkem Huntov v lese 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'20.00''N, 15°4'11.00''E
nadmořská výška: 647 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732473

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Cerekev
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'19.34''N, 15°4'9.92''E, ± 8m
datum: 2022-06-08
nálezce: Lucie Misařová
pramen: MISAŘOVÁ L. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16214325

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lidmaň_17700038
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'31.93''N, 15°3'27.62''E, ± 42m
datum: 2020-09-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1770. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22879020

6656b

lokalita: Ústrašín, PR Hrachoviště, dvojice mělkých rybníčků, vlhké louky a olšiny, cca 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.00''N, 15°8'47.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732471

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Částkovice_6580147
nejbližší obec: Částkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'36.00''N, 15°7'49.56''E, ± 139m
datum: 2023-06-27
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20523034

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Markvarec u Nové Cerekve_6580063
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'50.59''N, 15°6'8.89''E, ± 82m
datum: 2023-08-31
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20608560

6656c

lokalita: Benešov, vlhké louky a rybníček na Huťském potoku, 1,6 km J od hájovny Staré Hutě, 2,5 km JV - VJV od obce
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'36.90''N, 15°1'59.90''E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732474

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těmice u Kamenice nad Lipou_16850198
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'16.28''N, 15°2'8.64''E, ± 95m
datum: 2020-07-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1685. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18425199

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Těmice u Kamenice nad Lipou_16850038
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'12.07''N, 15°1'44.25''E, ± 18m
datum: 2020-07-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1685. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30856213

6656d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 146. (6656d) Nová Ves u Božejova: lesnatý vrch Sběhovka (kóta 699,6) ca 750m J od obce.
nejbližší obec: Nová Ves u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'33.00''N, 15°8'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205332

6657a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rynórec, Libkova voda, Rynórec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.
souřadnice: 49°22'28.60''N, 15°12'23.67''E, ± 2500m
datum: 1976-07-18
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658507

6657b

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Zajíčkov - příkop silnice 0,2 km od obce směrem k Rynárci, Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'56.29''N, 15°15'11.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-28
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652378

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Zajíčkov - břeh rybníka v obci, Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'41.34''N, 15°15'32.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-31
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652379

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Dobrá Voda u Pelhřimova - vlhká louka u silnice 1 km V obce, Českomoravská vrchovina
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'27.79''N, 15°17'6.43''E, ± 400m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-24
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652380

6657c

lokalita: Mezná, PR V mezence, vlhké rašelinné louky s prameništi a olšinou na pravém břehu potoka, 1,2 km JJV od Vlásenického dvora, cca 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Mezná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'8.60''N, 15°11'10.50''E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732472

6657d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 253. (6657d) Bělá: lesní louka ca 800m SSV od obce.
nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'10.00''N, 15°15'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-29
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207046

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 269. (6657d) Ostrovec u Houserovky: louky J od samoty Josefinská Huť JV od osady.
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovk, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'40.00''N, 15°15'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207356

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černov_16940119
nejbližší obec: Černov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'7.76''N, 15°19'0.88''E, ± 29m
datum: 2016-07-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1694. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16559559

6658a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Sázava (pod obcí): svahové prameniště pod autobusovou zastávkou a vodárnou.
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'19.00''N, 15°19'58.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211208

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.4. Sázava (pod obcí): svahové prameniště pod autobusovou zastávkou a vodárnou.
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'19.00''N, 15°19'58.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211198

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 23. Hojkov: prameništní a mokřadní louka v mělkém údolí potoka, 40-400 m J od rybníka Sviták, 400-750 m S od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'46.00''N, 15°24'40.00''E
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354963

6658b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 272. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km SV až 1 km SSV od osady Familie, ca 630-640 m n. m., 49° 21' 18'' N, 15° 25' 26'' E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'18.00''N, 15°25'26.00''E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421815

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 4. Milíčov: nad Svitákem: menší údolní rašeliniště a raš. louky na L břehu potoka nad rybníkem Sviták, 800 m V od obce Milíčov
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.61''N, 15°27'23.67''E, ± 5000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-08
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959174

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Hojkov: rašeliniště se nachází 500 m J od obce Hojkov v širokém uzávěru údolí na obou březích potoka a jeho L-stran.přítoku v horní části lokality /část rašelin. byla k uved.datum.zničená melior./
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.61''N, 15°27'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8958874

6658c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357801

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 129. Švábov: prameništní vlhká louka Z polní cesty při V okraji lesa, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'6.00''N, 15°20'53.00''E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358669

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 130. Švábov: prameništní olšina a podmáčená smrčina S lesní cesty v lese zv. V tálech, 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'6.00''N, 15°20'25.00''E
nadmořská výška: 610-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358735

6658d

lokalita: Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště ca 1,6 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.95''N, 15°27'41.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122863

lokalita: Buková: Přírodní památka Bukovské rybníčky, rybniční soustava v pramenné oblasti potoka Rakovec ca 1,2 km SSV od centra obce.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.97''N, 15°27'25.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223283

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 177. Dolní Cerekev: malý rybníček na JV okraji obce, cca 700 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'28.00''N, 15°27'55.00''E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-15
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359990

6659a

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaplev obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26''N, 15°34'2.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116081

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66''N, 15°32'54.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116791

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 333. Popice: podél modré turistické značky na J břehu rybníků Horní a Střední Okrouhlík (les, cesta a pobřeží rybníků), ca 1,2 km SV-1,6 km VSV od obce, 560-570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'22.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423716

6659b

lokalita: Studénky, vlhké louky a olšiny v okolí prameniště Puklického potoka V od silnice, cca 1,7 km JJZ od obce
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'7.90''N, 15°37'22.90''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732477

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studénky_16450043
nejbližší obec: Studénky, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'9.60''N, 15°37'29.58''E, ± 143m
datum: 2016-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1645. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31170328

6659c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vílanec: Loučky, zaplavená lesní cesta při pravém břehu Loučského potoka, asi 1,98 km JZ–ZJZ od kóty Okrouhlík (621 m)
souřadnice: 49°19'21.70''N, 15°32'11.30''E
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2023-08-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454884

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06''N, 15°32'58.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117555

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31''N, 15°31'59.04''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116286

6659d

lokalita: Jestřebí, rašelinné a smilkové louky s dřevinami v údolí potoka, cca 1,5 - 1,8 km SZ od návsi v obci
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'0.80''N, 15°37'30.70''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732480

6660a

lokalita: Luka nad Jihlavou, olšina a mokřady mezi Řehořovým a Musilovým rybníkem, cca 1,3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'44.10''N, 15°41'57.30''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732476

6660b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Železná dolina, plocha 1
souřadnice: 49°23'13.48''N, 15°46'15.58''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů ,,Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, ,,Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.
projekt: NDOP
ID: 11956923

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Železná Dolina, plocha 3
souřadnice: 49°23'13.94''N, 15°46'21.54''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů ,,Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, ,,Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.
projekt: NDOP
ID: 11956959

6660c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Střížov: údolí Brtnice, u mlýna Doubkova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.00''N, 15°41'43.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095864

6660d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Svatoslav, v prameništi potoka sev. pod Dvořákem
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'4.00''N, 15°49'6.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-15
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095871

6661a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 405. Měřín: rybníky a dno vypuštěného rybníčku v mělkém údolí ca 1,3-1,6 km JZ od obce, ca 510 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'15.00''N, 15°52'8.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425579

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°21'49.32''N, 15°52'21.40''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773543

6661b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): tůňka u lesní cesty Borovinama vedoucí od J břehu Netínského rybníka. S. m. ca 525 m
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'51.00''N, 15°57'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-27
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065079

6661c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Svatoslav, údolí Svatoslavského potoka, olšina na levém přítoku 1 km sv. od Žákova mlýna
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'3.00''N, 15°51'33.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095885

6661d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Baliny; většinou zabuřeněný luh v rokli u potoka, zčásti dnes narušeno pasekou sousedící ve svahu
souřadnice: 49°19'44.41''N, 15°56'54.80''E, ± 335m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12375662

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhřínov u Velkého Meziříčí; ruderální zabuřeněné luhy, vzniklo asi jako nálet do někdejší podmáčené louky, malá část vykácena, olše zmlazuje z pařezů
souřadnice: 49°20'29.77''N, 15°56'15.50''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12376340

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hodov; Kosená vlhká louka v terénní sníženině, druhově celkem pestrá s výskytem Alopecurus geniculatus a Veronica scutellata.
souřadnice: 49°18'22.46''N, 15°58'41.82''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13071009

6662a

původní jméno: orig.: Limosella aquatica; V. Řehořek 2010-02-12: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí, in fundo piscinae siccae ad p. Mostiště
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.00''N, 16°0'56.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-07-22
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065094

6662b

původní jméno: orig.: Callitriche palustris; J. Prančl 2015: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°5'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Malý no 1479; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065038

6662c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okraj lesa a les na svahu údolí Oslavy 1,8 km VSV–V od středu obce
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.08''N, 16°1'45.84''E, ± 186m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818663

6662d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška: Velký rybník, na písčitém pobřeží. S. m. 537 m
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'59.00''N, 16°9'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-09-05
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065126

6663a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březí u Osové Bítýšky_16070106
nejbližší obec: Březí u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'15.57''N, 16°12'26.53''E, ± 203m
datum: 2017-08-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33541073

6663b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rojetín_6230001
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'57.04''N, 16°15'48.98''E, ± 80m
datum: 2017-09-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0623. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15846312

6663c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Velká Bíteš, Natura 2000, kód díla J0063, segment 81; Velká Bíteš: extenzivní kosená louka na P břehu potoka těsně nad ryb. Královský 1,5 km SZ kostela
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'13.49''N, 16°12'56.84''E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-11
nálezce: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2965295

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
souřadnice: 49°20'34.25''N, 16°12'58.90''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-04
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657607

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bezděkov u Velké Bíteše
souřadnice: 49°18'7.60''N, 16°11'10.79''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-16
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10837518

6663d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Vodní nádrž při severním okraji obce Níhov. Rozmáčená, písčitá půda
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'41.00''N, 16°15'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-16
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064997

6664a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tišnov, ve Svratce pod železničním mostem ca 0,5 km SZ nádraží, pod jezem
souřadnice: 49°21'16.00''N, 16°24'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543362

6664b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jamné u Tišnova_16270309
nejbližší obec: Jamné u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'11.18''N, 16°27'45.99''E, ± 82m
datum: 2016-08-28
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1627. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15839497

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jamné u Tišnova_16270617
nejbližší obec: Jamné u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'56.60''N, 16°27'48.34''E, ± 99m
datum: 2016-08-28
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1627. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24373541

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rohozec u Tišnova_15820051
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'52.52''N, 16°28'38.62''E, ± 958m
datum: 2019-05-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1582. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34463411

6664c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pejškov u Tišnova_15140155
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.86''N, 16°22'11.81''E, ± 55m
datum: 2019-05-16
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16032379

6664d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radětice - u potoka SZ silniční odbočky do Rataj, 1,5 km SSZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'57.00''N, 16°25'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05-06
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417637

6665a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.67''N, 16°32'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116057

6665b

původní jméno: orig.: Montia rivularis; H. Jage 1974: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Blansko – Tišnov, v olšině blíže Obstovy cesty nad Lipůvkou (Malhostovicemi) sev. k. 464 m
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°21'40.00''N, 16°35'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-05-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 360644 through 360644-b); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065066

6665c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Podlesi: okraj lesní cesty ve smíšeném lese na západním svahu Babího lomu asi 0,2 km V od obce. S. m. 380 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'20.00''N, 16°33'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-29
nálezce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065017

6665d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-05
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065106

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Louka rašelinná u Šebrova
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'56.47''N, 16°35'59.23''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-06
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102968

6666a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 118. Ráječko: V obce - les v údolí potoka Sloupečník
nejbližší obec: Ráječko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°42'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115807

6666b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 161. Ostrov u Macochy: SV obce - okraj lesa
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9116978

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov u Macochy, aluviální niva Krasovského potoka.
souřadnice: 49°22'30.00''N, 16°45'39.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985-08-15
nálezce: R. Pantůček
pramen: Pantůček R. (1986): Vegetační poměry Balcarovy skály v Moravském krasu a význam rostlinného krytu ve vztahu k alergickým onemocněním dýchacích cest. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1109281

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov u Macochy, im Tal Krasovské Údolí zwischen Ostrov und Krasová
souřadnice: 49°22'20.00''N, 16°46'20.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823847

6666c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mähren. Kiritein. Wassergraben zwischen Jedownitz u. Kiritein in ... [unclear] an der Strasse
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.00''N, 16°44'32.00''E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1922-06-05
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065110

6666d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 278. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.04''N, 16°45'40.35''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121135

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 273. Jedovnice: JV obce - les SV od rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.68''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120688

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U pomníku K. Schindlera
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.93''N, 16°45'20.17''E, ± 25m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-07-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6442577

6667a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louky pod Mechlovem
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'17.22''N, 16°52'50.33''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989265

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364215

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363819

6667c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov: cesta smrkovým lesem jižně od kóty 493,4 m v Rakoveckém údolí u Račic. S. m. 375 m
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'5.00''N, 16°50'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984-06-01
nálezce: Jitka Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065077

6667d

původní jméno: orig.: Stellaria; J. Danihelka 2007-04-19: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Údolí Velké Hané u Rychtářova
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'59.00''N, 16°55'57.00''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1910-06-03
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064957

6668a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Prostějov. Mokřina na dně údolí v PP Kopaniny, k.ú. Ondratice
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'30.00''N, 17°3'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-05-30
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065117

6668c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kotáry_14960162
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'56.43''N, 17°1'22.81''E, ± 37m
datum: 2017-09-28
nálezce: Martina Nejezchlebová
pramen: NEJEZCHLEBOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1496. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18814201

6669c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Vitčický les 1197
nejbližší obec: Vitčice na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'12.50''N, 17°14'40.56''E, ± 831m
datum: 2020
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža Michal (2020) Floristický inventarizační průzkum přírodní rezervace Vitčický les.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27886400

6670a

původní jméno: Stellaria uliginosa MURRAY
lokalita: Zářící, 1,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°23'44.95''N, 17°20'31.74''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163542

6672a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rusava: mokřady, příkopy, louky a okraje cest na severních svazích vrchu Pardus v místní části Hořansko
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'10.11''N, 17°42'48.26''E, ± 90m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-31
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163574

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 228. Bystřice pod Hostýnem: Hostýn, svahové prameniště a mokrý okraj turistické cesty (modrá značka) 0,3 km jihozápadně od kostela, 660 m n. m., Lustyk.
souřadnice: 49°22'31.00''N, 17°41'45.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619616

6672b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.1.sním.15. 81. Hostýnské vrchy: vrch Sochová u Rajnochovic, sedlo mezi Sochovou a Ožiňákem ca 2km SV od sedla Troják, okraj svážnice.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'51.00''N, 17°47'41.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-06-20
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294076

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostýnské vrchy- vrch Sochova u Rajnochovic, sedlo mezi Sochovou a Ozinakem ca 2 km SV od sedla Tro
souřadnice: 49°23'6.00''N, 17°47'38.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-06-20
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A
projekt: ČNFD
ID: 2781911

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Sochová
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'0.60''N, 17°47'47.05''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Sochová. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941048

6672c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Podél turist. trasy z obce Lukoveček směrem ke kótě Ondřejovsko. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'37.00''N, 17°40'27.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064999

6672d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.8.sním.3. Hostýnské vrchy: Vlčková: S od koupaliště, niva potoka - levostranný přítok Vlčkovského potoka, okraj olšiny, kosené, vysoká hladina vody.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'54.00''N, 17°45'22.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383738

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.5.sním.13. Hostýnské vrchy: Vlčková: S od koupaliště, niva potoka - levostranný přítok Vlčkovského potoka, okraj olšiny, kosené, vysoká hladina vody.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'54.00''N, 17°45'22.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382182

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostýnské vrchy, Vlčková- niva Vlčkovského potoka 1 km jižně obce
souřadnice: 49°17'59.00''N, 17°46'2.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-05
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2801753

6673a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Host. vrchy: Kateřinice, 2 km SV od kostela, v potůčku u lesa. S. m. 530 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'43.00''N, 17°54'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-18
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065055

6673b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770666

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Karel Boublík; Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776447

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.5.sním.2. Hostýnské vrchy: Pržno: SZ obce Pržno - U Adama, 0,5 km J od kóty Krbácko, u rybníčku, svahová mokřadní louka, kosená, výška porostu 40-50cm.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'45.00''N, 17°55'35.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381954

6673c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.80''N, 17°52'52.55''E, ± 800m
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772990

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostýnské vrchy, Ratiboř, lesní cesta cca 0,5 km SSV kóty Drastihlava (694,6 m)
souřadnice: 49°20'40.00''N, 17°54'20.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-03
nálezce: J. Tkáčiková
pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2767695

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hošťálková_6010682
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'38.24''N, 17°52'45.72''E, ± 43m
datum: 2020-10-06
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0601. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16119782

6673d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: osada Na Lánici, převážně smrkový les Z od osady, ca 3 km SZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-30
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779960

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: lesy na severozápadním úpatí vrchů Křížový a Ratibořský Grúň v závěru údolí Hološín, ca 2,3 JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770871

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: bučiny a smrčiny na svahu nad pravým břehem Semetínského potoka od křižovatky lesních cest, ca 1,5 km J(-JJZ) od vrcholu Ratibořský grúň (678 m), po horní (jihozápadní) okraj osady
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772771

6674a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les u cesty ca 0,3 km SV - 0,4 km V od vrchu Snož (662,7 m)
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.00''N, 18°2'19.00''E
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767497

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Růžďka, Natura 2000, kód díla T0125BE, segment 577; Růžďka, luční prameniště v PP Lúčky-Roveňky, ca 1,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.42''N, 18°0'10.31''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-12
nálezce: J. Tkáčiková
projekt: ČNFD
ID: 2961563

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín - Valova skála,
souřadnice: 49°20'59.00''N, 18°1'44.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-06-19
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2760764

6674b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dinotice S od osady V Kožůšku, podél svážnice (lesní cesty) v úseku 1,5 km SZ - 2,3 km SSZ od kaple v osadě (až k místu, kde v lesní trati Koňáci svážnice zahýbá prudce k jihovýchodu), jedlobučina, bučina, kraje svážnice, louže na cestě
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.76''N, 18°7'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772084

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tisňavy, 2,5 km jjz. od hl. cesty
souřadnice: 49°22'51.00''N, 18°7'31.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-07-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765420

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice, směr Šerhovy,u lesní cesty, zástin
souřadnice: 49°23'38.00''N, 18°9'53.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-07-28
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765450

6674c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-34
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006-06-29
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21508490

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-34
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006-06-29
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21508756

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-32
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006-06-13
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24656530

6674d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-41
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'14.99''N, 18°6'15.00''E, ± 2056m
datum: 2006-08-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15717764

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-43
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2056m
datum: 2007-06-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28162501

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6674-43
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2056m
datum: 2006-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28575254

6675a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Nový Hrozenkov - Hrubá Brodská, 1,5 km sz. od rozcestí Brodská, niva
souřadnice: 49°21'43.00''N, 18°10'59.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-07-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2763210

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hutisko - Solanec: cca 2,5 km JJZ obce, údolí mezi Léští a Tanečnicí, střední potok v vrcholu Tanečnice (912); modrá značka směr pastvina Nízná.
souřadnice: 49°22'28.76''N, 18°12'23.72''E, ± 2500m
datum: 1981-05-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660276

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrubá Brodská
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'46.08''N, 18°10'55.92''E, ± 1m
datum: 2020-07-23
nálezce: Petra Chalupová; Veronika Kalníková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16406153

6675b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les od chalup na hřebínku k usedlosti ca 0,2 km SV - 0,5 km V od vrchu Pálenice (849 m), ca 3,3-3,8 km S-SSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 770-850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775314

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Miloňov, 2,5 km s. od rozcestí V.Karlovice - Miloňov, pravý břeh
souřadnice: 49°22'53.00''N, 18°18'41.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-07-04
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2761517

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velké Karlovice; Prameniště s umělým jezirkem a vegetací částečně vysázenou.
souřadnice: 49°23'23.75''N, 18°16'0.39''E, ± 151m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-06-14
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11413589

6675c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.2.sním.17. Západobeskydské Karpaty: nad rybníkem u osady Ráztoka,
nejbližší obec: Ráztoka u Nov. Hroze, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'46.00''N, 18°13'58.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982-07-20
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934890

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6675-34
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'45.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16040550

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6675-32
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006-07-10
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29773999

6675d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Morav. Karpaty. Velké Karlovice. Pastvy Javornické k. 1019 [= Malý Javorník] na vlhčině
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.00''N, 18°18'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065075

6676a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, Pastorkové [= nad ústím potoka Velká Hanzlůvka (= Rybjanka)], u záp. potůčku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.00''N, 18°21'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07-03
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065074

6676c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: údolí Podťaté, lesnatá horní část údolí Podťatého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV - 1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'13.00''N, 18°21'13.00''E
nadmořská výška: 660-750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769194

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velké Karlovice; zbytek olšiny ve Sm lese
souřadnice: 49°20'23.53''N, 18°22'32.89''E, ± 53m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-14
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11736043

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6676-31
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.00''N, 18°21'14.98''E, ± 2056m
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31003836

6744a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /4/ Svatá Kateřina u Nýrska: údolí Chodské Úhlavy 1 km JV od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.42''N, 13°4'36.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861380

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /8/ Svatá Kateřina u Nýrska: údolí Chodské Úhlavy u státní hranice 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'39.50''N, 13°3'34.58''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861474

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'13.44''N, 13°4'0.73''E, ± 51m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10556594

6744b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Chalupy
souřadnice: 49°15'7.18''N, 13°5'20.53''E, ± 88m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10771531

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Chalupy
souřadnice: 49°15'6.17''N, 13°5'40.14''E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10771814

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'57.81''N, 13°5'3.67''E, ± 93m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-10
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10809824

6744d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí potoka Lomnice
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'23.00''N, 13°8'29.00''E
nadmořská výška: 625-725 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394437

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí potoka Lomnice
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'27.00''N, 13°7'55.00''E
nadmořská výška: 725-790 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394475

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 6. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí Lovečného potoka, lesní část
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.00''N, 13°8'42.00''E
nadmořská výška: 555-700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394623

6745a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 5. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'14.00''N, 13°11'1.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958066

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Západní Čechy, 10. Divišovice: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Divišovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'56.00''N, 13°14'12.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263395

6745b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Běšiny, budoucí poldr na Drnovém potoce J obce, nad hrází
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'35.99''N, 13°19'41.66''E
datum: 2020-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28692536

6745c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 8. Hojsova Stráž: pastvina pod dolním kravínem
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.00''N, 13°11'58.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950283

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 8. Hojsova Stráž: Pastvina pod dolním kravínem
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.49''N, 13°12'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 8968801

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 52. Zadní Hamry. niva Úhlavy v okolí koupaliště
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'30.00''N, 13°10'9.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396744

6745d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 56. Gerlův Dvůr: S svah vrchu Javorná (Gerlovský les) podél potoka (levobř.přítok Ostružné), 600 m J od dvora
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00''N, 13°19'21.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392045

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 73. Gerlův Dvůr: u potoka Ostružná SV od samoty
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°19'8.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392739

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javorná: pramen Křemelné 1 km JV vrcholu hory Můstek
souřadnice: 49°12'12.00''N, 13°15'15.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1985-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175022

6746a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'1.82''N, 13°21'45.36''E, ± 34m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11079359

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Úloh_18370203
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.37''N, 13°20'13.11''E, ± 33m
datum: 2015-05-17
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1837. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21434327

6746c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 51. Střední Svinná: niva Ostružné, 400 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00''N, 13°20'5.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391844

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00''N, 13°20'53.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390081

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 40. Keply: niva potoka Ostružná, 500 m SSZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'20.00''N, 13°20'49.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391332

6746d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582769

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Odolenov, pastvina severně obce
souřadnice: 49°14'44.16''N, 13°28'49.84''E, ± 53m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-05-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2013): Terénní zápisky 2013
projekt: NDOP
ID: 12071959

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Odolenov, pastvina sev. obce
souřadnice: 49°14'48.14''N, 13°28'45.38''E, ± 61m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-05-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2013): Terénní zápisky 2013
projekt: NDOP
ID: 12071966

6747a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tedražice: lesnatý vrch Strážiště (kóta 669,7) VSV od osady, lesní cesty a mokřiny na JZ svahu
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.30''N, 13°32'6.70''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017360

6747b

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Sušicko – Žichovice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'1.90''N, 13°37'39.30''E, ± 700m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-06-28
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652381

6747c

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Asi 3 km proti proudu Otavy od Sušice – les.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.90''N, 13°30'12.50''E, ± 700m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-14
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652382

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záp. Č.: při pravém břehu Otavy okolo Pátečku, cca 3 km nad Sušicí
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'29.39''N, 13°30'10.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-14
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652383

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Sušicko: Podmokly
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'48.30''N, 13°34'41.40''E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652384

6747d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40''N, 13°36'33.80''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8519171

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žihobce_16790066
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.46''N, 13°38'48.00''E, ± 68m
datum: 2017-09-27
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1679. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20766108

6748a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kalenice: u lesního potůčku v jižním cípu lesa "Háj" (kóta 557) 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00''N, 13°43'8.00''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017365

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veřechov: na lesní cestě na SV svahu návrší Karlovecký hřbet (kóta 592) 1 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'4.70''N, 13°41'44.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771134

6748b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katovice: mokřiny a tůňky v Obecním lese při JZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'3.20''N, 13°48'47.90''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017364

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Poříčí: pastvina (kolem jam s vodou) jižně Dolního Poříčí
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'7.18''N, 13°47'54.98''E, ± 5000m
datum: 1958-09-07
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: det. Skalický. dosti hojně. et Skalický, Vaněček, Chán, Vokoun.
ID: 8523387

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Poříčí: písčina u řeky jižně Dolního Poříčí
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'7.18''N, 13°47'54.98''E, ± 5000m
datum: 1958-09-07
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: dosti hojně. et Skalický, Vaněček, Chán, Vokoun.
ID: 8524065

6748c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vojnice: u potůčku v lese Bloudím JV od osady
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'6.28''N, 13°43'13.47''E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13920511

6748d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kraselov: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50''N, 13°48'26.20''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017376

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Makarov: mokré olšiny v údolí Sloučínského potoka Z až SZ od osady
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'56.89''N, 13°47'54.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 465-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017375

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Makarov: na lesní cestě v lese na Z svahu návrší (kóta 575) západně od osady
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'42.99''N, 13°47'50.87''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2024-05-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567554

6749a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia meridionalis. – Distr. Strakonice. In via silvestri in declivibus merid. collis „Tisovník“ (cota 588,9 m) 1 km situ occid.-septentr.-occid. a pago Droužetice. – Altitudine: 500 m s. m.; WGS 84: 49° 17' 26,2"N; 13° 53' 02,3"E; quadrans: 6749a; distr. phytogeogr.: 37f. Strakonické vápence.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'26.20''N, 13°53'2.30''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2020-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652385

6749b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Domanice: lesnatý vrch Hradec (kóta 511,3) J od osady, na lesních cestách
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'14.50''N, 13°55'19.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036194

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řepice: mokřiny na lesní cestě v lese na vrchu Jaslov (kóta 521,1) severně od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'11.16''N, 13°55'42.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036198

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Tůně u Hajské
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'35.73''N, 13°56'44.01''E, ± 325m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996
nálezce: Ladislav Lešák; Jiří Hadinec
pramen: Jiří Hadinec, Ladislav Lešák. Závěrečná zpráva o výsledcích dílčího inventarizačního průzkumu zvláště chráněného území - přírodní památky "Tůně u Hajské". 1996.
projekt: NDOP
ID: 6586436

6749c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via in silva in declivibus septentr. collis „Kbíl“ situ merid.-occid. a pago Smiradice
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.90''N, 13°50'25.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2023-06-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565769

6749d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přední Ptákovice: na mokré lesní cestě na J svahu kóty 563,8 v lese "Srpsko" 1 km JV od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'28.53''N, 13°57'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-13
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519179

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nebřehovice
souřadnice: 49°13'39.99''N, 13°57'38.05''E, ± 89m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10579583

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Paračov
souřadnice: 49°12'9.82''N, 13°59'52.18''E, ± 141m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-25
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10623439

6750a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kestřany: kaluže na lesní cestě v lese "Horný" cca 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'51.09''N, 14°2'48.96''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104197

6750b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Putim: vlhké louky při potůčku 0,5 km východně od železniční stanice Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.60''N, 14°8'17.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771132

6750c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mladějovice: les Míchov V - JV od osady, u potůčku
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'14.40''N, 14°3'56.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-05
nálezce: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771130

6750d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Písek. In via in silva in declivi merid. collis Zlatá hora (cota 461 m) inter pagos Heřmaň et Ražice.
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°14'9.10''N, 14°6'36.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-22
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146528

6751b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500 m S samoty U Beránka ZJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8458736

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 21. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500m S samoty U Beránka ZJZ osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'34.00''N, 14°17'21.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149008

6751c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žďár, prostřední ze tří větších rybníčků v severovýchodní části obce; obnažené okraje rybníčku
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°14'3.71''N, 14°13'53.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9970520

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1) Rybník Švarcenberk v podkrčské soustavě u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00''N, 14°14'18.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423189

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Protivín_16340278
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'37.10''N, 14°10'42.13''E, ± 65m
datum: 2019-05-10
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1634. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28148769

6751d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Bohem. merid.: Albrechtice n. Vltavou - cca 3 km již. od obce, při lesní cestě (žlutá značka) od V. Kamýku k Pařezí (okr. Písek).
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'1.50''N, 14°17'45.91''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1989-06-01
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652386

6752a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koloměřice - levý břeh Bílinského potoka 0,8 km V kapličky v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'51.50''N, 14°24'44.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451036

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koloměřice - pravobřežný přítok Bílinského potoka 0,7 km JV kapličky v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'36.70''N, 14°24'32.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451126

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hvožďany - levý břeh Plzinského potoka SZ kóty 476,0, JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'43.00''N, 14°24'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1439430

6752b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hvožďany - cesta 0,8 km V od SV okraje obce. (u obory). okr. Tábor
souřadnice: 49°17'7.00''N, 14°26'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-06
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435270

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Židova strouha 1074
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'16.85''N, 14°28'5.76''E, ± 645m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7865918

6752c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Všemyslice: les na Jedlovém vrchu (kóta 516) SZ od osady Slavětice, mýtina u lesní cesty na JV svahu
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'34.53''N, 14°20'30.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2023-07-28
nálezce: Radim Paulič; Pavla Vachová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535965

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Temelín: Temelín: lesní cesta podél potůčku lesem 1,1 km SV železničního nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8458735

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 44. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Temelín: lesní cesta podél potůčku lesem 1,1km SV želez. nádraží Temelín.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'10.00''N, 14°21'6.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149304

6753a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: silnice podél Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487951

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487922

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ obce (J část lesa)
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487923

6753b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Okres Tábor, obec Hlavatce: les S Starého rybníka JZ obce.
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'31.40''N, 14°35'49.67''E, ± 400m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-06-13
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652387

6753c

lokalita: Bečice: Bečický les, malá mokřinka při okraji lesní cesty ca 1,5 km SSV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'43.12''N, 14°30'26.33''E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-05-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14100447

6753d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Kučera Slovák 2010-02-25: Stellaria alsine & S. longifolia; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia merid. orient.: Veselí n. Lužnicí, in pratis turfosis prope Zálší, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'30.00''N, 14°36'2.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1926-07-02
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev; František Jirásek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Stellaria longifolia (1 ex.) admixta; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no 721/I. Stellaria uliginosa;
ID: 14065095

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Rašeliny borkovické u Veselí n. L.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'4.00''N, 14°38'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 046420); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065063

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Rašeliny borkovické u Veselí n. L.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'4.00''N, 14°38'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 046419); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065067

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Bohemia merid. orient.: Veselí n. Lužnicí, in pratis turfosis prope Zálší
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.74''N, 14°36'15.34''E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1926-07-02
nálezce: G. I. Širjaev; F. Jirásek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 721/I. Stellaria uliginosa;
ID: 14103070

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Bohemia merid. orient.: Veselí n. Lužnicí, in pratis turfosis prope Zálší, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'2.81''N, 14°36'3.98''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1926-07
nálezce: G. I. Širjaev; F. Jirásek
herbář: OLM;OP;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 721/I.
ID: 14652388

6754a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Soběslav: Klenovický les.
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'40.04''N, 14°42'55.55''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-05-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652389

6754b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: rybník Zmrhal JZ osady a jeho okolí
nejbližší obec: Dvorce, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.57''N, 14°47'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487947

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tučapy: Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV obce
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.57''N, 14°47'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487946

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 123.Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6754b).
souřadnice: 49°16'28.57''N, 14°47'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831676

6754c

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Třeboňská pánev, Soběslav - u potůčku v autocampingu Karvánky asi 2 km jižně od města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.68''N, 14°43'7.05''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-06
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652390

6755a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Deštná: Deštná: olšina a rašelinný les V rybníka u samoty U Cábka
nejbližší obec: Deštná, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487953

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S osady Červená Lhota
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487933

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 143.Deštná: olšina a rašelinný les V od rybníka u samoty U Cábka, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832085

6755b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 284. Březina: mělká tůňka v mokré louce záp. od malého rybníčku na pravém břehu Koutského potoka asi 1,13 km ssv. od kóty Černovský vrch (550,4 m)
nejbližší obec: Březina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°17'8.30''N, 14°55'41.20''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811491

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Deštná: Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ obce
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'38.43''N, 14°55'7.15''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: (obnažené dno)
ID: 8487940

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 168.Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ od obce (hráz rybníka), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°57'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832493

6755c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia: již. - pánev třeboňská, Kardaš. Řečice - pod hrází býv. ryb. Kařtejnského
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'13.80''N, 14°51'53.65''E, ± 400m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652391

6755d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Deštná: Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV obce
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'28.58''N, 14°57'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487944

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 813.Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV od obce, 580 m n. m. - Sofron (67; 6755d).
souřadnice: 49°13'28.58''N, 14°57'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845089

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212108_2023
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'20.45''N, 14°59'20.78''E, ± 1m
datum: 2023-07-28
nálezce: Karel Boublík; Jaroslav Vojta
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16443929

6756a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Radouň_16280290
nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'6.75''N, 15°0'37.00''E, ± 555m
datum: 2015-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1628. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30228052

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Včelnička_16280335
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'27.04''N, 15°2'27.90''E, ± 49m
datum: 2015-07-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1628. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31197806

6756b

lokalita: Stranná, pruh rašelinných luk s malým rybníčkem při J okraji lesa, cca 1,5 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'8.20''N, 15°9'6.40''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732479

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Štítné_16200369
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'25.03''N, 15°6'52.64''E, ± 29m
datum: 2016-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1620. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15977915

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rodinov_16300120
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'55.12''N, 15°7'27.58''E, ± 270m
datum: 2016-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16189003

6756c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 324. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, les mezi Dolním rybníkem a rybníkem Horní Lesák 0,9–1,6 km jz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.80''N, 15°2'19.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 498-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812089

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.29''N, 15°2'3.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838305

6756d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlčetín_15080224
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'42.35''N, 15°9'21.40''E, ± 123m
datum: 2019-05-27
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1508. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16425277

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlčetín_15370111
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'26.83''N, 15°8'34.76''E, ± 89m
datum: 2019-05-21
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18554899

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdešov_15370043
nejbližší obec: Zdešov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'41.95''N, 15°6'52.06''E, ± 37m
datum: 2019-05-21
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18887631

6757a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Počátky, Polesí, rybník Chadim, obnažené dno rybníka, cca 1 km J od centra obce Polesí
souřadnice: 49°16'58.50''N, 15°14'47.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-15
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015778

6757b

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75''N, 15°17'48.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951758

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362768

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Počátky_6170338
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'31.07''N, 15°15'56.92''E, ± 83m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761205

6757c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 353. Počátky: Prostý, louka a olšina nad bezejmenným rybníkem nad Podsosním rybníkem asi 900 m sv. od středu osady Prostý
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'13.70''N, 15°14'41.50''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812400

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 1
souřadnice: 49°14'40.00''N, 15°13'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539774

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Popelín_15080179
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'46.22''N, 15°10'20.02''E, ± 150m
datum: 2019-08-01
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1508. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16493452

6757d

lokalita: Klatovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, olšina v S části Národní přírodní rezervace, asi 1 km SV centra obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-06-21
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9911771

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64''N, 15°16'42.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9952067

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221987

6758a

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05''N, 15°20'8.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115567

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 238. Švábov: prameništní a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.00''N, 15°21'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362729

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 223. Nová Ves: prameništní rašelinná lesní louka na P břehu Švábovského potoka asi 100 m S od silnice do Hor. Cerekve, 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'37.00''N, 15°20'6.00''E
nadmořská výška: 615-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362238

6758b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 658. Hodice: podél lesní cesty vedoucí k hradu Roštejn v úseku ca 1,5 km SV až 0,1 km SV od hradu, 640-670 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'25.00''N, 15°25'33.00''E
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430848

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.9.sním.1. Třešť: louky na J okraji Třeště, nedaleko mostu.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'53.00''N, 15°29'13.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-01
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213347

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 5
souřadnice: 49°17'51.00''N, 15°29'16.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539862

6758c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Řásná: na rumišti u rybníka SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.00''N, 15°22'28.00''E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-14
nálezce: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14065103

6758d

lokalita: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.51''N, 15°25'35.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115260

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.3. Mokřadní olšina navazující na území vlastní PR Rašeliniště Bažantka: ležící cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehu Třešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Průzkum v letech 2001-2002.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'51.00''N, 15°25'30.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8226053

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v Rašeliništi Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1987
nálezce: I. Růžička
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225803

6759a

lokalita: Třešť: obnažená plocha centrální části prosttoru Lovětínského rybníka ca 3,9 km VJV od kostela v centru obce
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'3.27''N, 15°32'8.01''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-08-25
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 14149308

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 2. 67/6759a Českomoravská vrchovina: Otín: (7km VJV od Třeště), křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travnaté lesní cesty, asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce.
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.00''N, 15°34'20.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-09
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8221749

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hodice_3300180
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.53''N, 15°30'35.03''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426903

6759b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Povodí Brtnice, Jestřebí u Stonařova, mokrá louka nad rybníkem Ovčákem v Jestřebském lese
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'11.00''N, 15°37'17.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-06-30
nálezce: E Balátová-Tuláčková; Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (ZMT 22238);
ID: 14095884

6759c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 461. Dlouhá Brtnice: navážka mezi rybníky 1,8 km Z od obce, ca 540 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°34'47.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426632

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 456. Dlouhá Brtnice: okraj lesa 1 km JZ od západního rybníka Z od obce, ca 680 m n.m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'48.00''N, 15°33'59.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426534

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Tab.4.sním.9. Nevcehle: komplex podmáčených luk za obcí (pod hrází rybníka).
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'29.00''N, 15°31'37.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212256

6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88''N, 15°38'5.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951093

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 492. Hladov: les při žluté značce ca 2 km Z od obce, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'31.00''N, 15°35'24.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427279

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 491. Hladov: prameniště v lese při žluté značce ca 1,5 km Z od obce, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'29.00''N, 15°35'40.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427270

6760a

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nová Brtnice: údolí Radobnínského potoka, bezejmenný rybník na prameništi potoka cca 200 m východně obce. Bažinná olšina na prameništi nad rybníkem
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'8.00''N, 15°42'36.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-13
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095906

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Hrutov, louka nad menším z Hrutovských rybníků
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'12.00''N, 15°41'34.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-09
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095911

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brtnice, Černé lesy, levé rameno Radonínského potoka
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'46.00''N, 15°43'0.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095867

6760b

původní jméno: orig.: Stellaria cf. alsine; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Červená Lhota, v prameni Číchovského potoka vých. od obce
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'2.00''N, 15°49'19.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095912

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; S. Ondráčková 1968-03-20: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč - Červ. Lhota: Nad Moudříkem
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'10.00''N, 15°48'43.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-05-28
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095895

6760c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Heraltice, Stařečský potok, rekultivovaná louka v údolí potoka pod hájenkou Troják
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.00''N, 15°42'58.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-25
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095883

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrutovská louka na prameni. Studená poloha!
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095908

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrutov, louka při potoce jihozáp. pod Strážní horou
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095869

6760d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nová Ves, údolí Jihlavy, v údolí levého přítoku pod Červeným mlýnem
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'35.00''N, 15°49'17.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095909

6761a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Horní Vilémovice, Hornovilémovický les, louka před stavbou nádrže Lubí: horní část toku Lubí (Ptáčovský potok), cca 800 m jjv. obce Věstoňovice. Rašelinná louka na potoční údolní nivě v mělkém údolí
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'55.00''N, 15°51'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-10
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095851

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Horní Vilémovice, lesní louka při potoce jihozápadně pod Jelení Hlavou
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.00''N, 15°51'41.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-20
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095870

6761b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: SV od Náramče [recte: Třebíče] – přítok rybníka Stračínku jihovýchodně od Náramče. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Náramec, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'54.00''N, 15°59'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-11
nálezce: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065049

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Třebíč - Trnava: na břehu rybníka zv. Veselý
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'9.00''N, 15°56'46.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-05-12
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095894

6761c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.00''N, 15°52'20.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065061

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Střední Pojihlaví: Podklášteří, Velká dubinka, údolí pravého přítoku Okřešického potoka 150 m JJZ obce Budíkovice, dno bývalého rybníka, olšina na údolní nivě
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'49.00''N, 15°51'36.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-25
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095888

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Třebíč-Podklášteří: v polovyschlém rybníku Zámiši
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°51'46.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-06-18
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095934

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; S. Ondráčková 1980: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: na břehu Zámiše (Třebíč)
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°51'46.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-29
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095897

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Na břehu rybníka Židlocha u Ptáčova, okres Třebíč
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00''N, 15°54'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-29
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095892

6761d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Ve ztrouze při silnici z Vladislavy do Číměře
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.00''N, 15°59'48.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-29
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065092

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Střížov, v údolí Střížovského potoka, na dolním toku na aluviu
nejbližší obec: Střížov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.00''N, 15°58'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-27
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095868

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč: na mokré cestě v 1. Chmelenci
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00''N, 15°54'59.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-20
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095901

6762a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: trávníky a les při modře značené cestě, 0,3–1,1 km Z od mostu v obci
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'9.96''N, 16°3'5.40''E, ± 434m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824638

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budišov, údolí přítoku Oslavy nad rybníkem Kundelákem SV obce
souřadnice: 49°17'8.00''N, 16°2'11.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2622952

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Údolí přítoku Oslavy nad rybníkem Kundelákem sv. Budišova.
souřadnice: 49°17'8.00''N, 16°1'27.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2622747

6762b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čikovská doubrava, lesnaté svahy, paseky a lesní cesty nad levým břehem Oslavy ca 0,8-1,9 km JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'19.44''N, 16°6'34.92''E, ± 419m
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Danihelka; F. Kolář; Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824894

6762c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Třebíč: ad piscinam "Podhorník" pr. stat. Studenec. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.00''N, 16°3'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065090

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Pozďatín: Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, tůň u rybníka Maršovec cca 1,9 km (98°) VJV kaple v obci
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00''N, 16°3'46.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095889

původní jméno: orig.: Stellaria arvensis f. latifolia; S. Ondráčková 1968-03-20: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: V příkopě u Číměře (Třebíč)
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'5.00''N, 15°59'54.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-27
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095896

6762d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mähren. An den Teichen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.00''N, 16°8'15.00''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-20
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočny;
ID: 14065107

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Teiche bei Namiest [Náměšť nad Oslavou], auf Kalksreine Boden
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.00''N, 16°8'25.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-04
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065111

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mähren. Teiche bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.00''N, 16°8'25.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-19
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065112

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mähren. Namiest [= Náměšť nad Oslavou], an versumpften Waldstellen
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.00''N, 16°9'38.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-21
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065113

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora von Mähren. Namiest: bei der Wicenitzer Brücke [= Vícenický most]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.00''N, 16°8'7.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-06
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065078

6763a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: břeh potoka Bitýška na Z okraji obce. S. m. 470 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'26.00''N, 16°12'59.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-12
nálezce: Dana Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065068

6763b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: BI, Zálesná Zhoř, mokřadní nesečená loučka u potoka, v J části PP Zhořská mokřina, 300 m S středu obce, vzácně
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'18.00''N, 16°16'55.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. řepka no 19613;
ID: 14095940

6763c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kralice n. Osl., povodí Jinošovského potoka, Obora: olšina v pramenné části Otradického potoka v severním okraji Obory
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.00''N, 16°11'1.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-03
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095881

6763d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Litostrov; luh u Bílé vody a také z náletu do někdejší bažinaté louky
souřadnice: 49°13'16.99''N, 16°19'14.52''E, ± 180m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13056592

6764a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_15140360
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'36.14''N, 16°21'27.59''E, ± 401m
datum: 2019-05-12
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21142759

6764d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Bystrc: lesní cesta u okraje potoka Vrbovec 1,3 km Z od Žebětínského rybníka. S. m. 360 m, zeměp. souř.: 491301 N & 162819 E
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00''N, 16°28'19.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-22
nálezce: Martina Staviařová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MS045; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Q 6764dda;
ID: 14065089

6765a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Lellekowitz [= Lelekovice] bei Brünn
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'25.00''N, 16°34'43.00''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1889-08
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065046

6765b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Brno, Útěchov: olšina v údolí Babídolského potoka 1,5-2 km Z od školy v obci. S. m. 470 m
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'24.00''N, 16°36'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-25
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065020

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica – Kuřimsko sz. Brna, mokřina u lesní cesty ca 200 m nad rybníčkem v PP Babí doly, pospolitě. S. m. 340 m
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'15.00''N, 16°36'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-07-16
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065076

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Mh. Wiesen obh. d. Wrana-Mühle [= Vránův mlýn u Mokré Hory]
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'57.00''N, 16°34'59.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-05
nálezce: Karl Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065070

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Vranov - Jehnice
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'42.99''N, 16°36'18.57''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102969

6765d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno: okraj lesní cesty asi 400 m J od k. Strom na J okraji obce Soběšice a 200 m Z od silnice Soběšice–Brno-Lesná
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'49.00''N, 16°37'14.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-16
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697241

6766a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Na loučce v Líchách u Obcí. S. m. 370 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.00''N, 16°43'55.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064966

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-07-05: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Na loučce v lese v Líchách u Obcí. S. m. 385 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.00''N, 16°43'55.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064967

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Kiritein [= Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.00''N, 16°44'39.00''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Stellaria graminea separated as BRNU 675087; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065029

6766b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ochoz u Brna, 2,7 km SV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'12.10''N, 16°47'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-08-11
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875269

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hostěnice; prameniště na lesní světlině, Dm trávy a vysoké byliny vlhkých luk, sešlap zvěří v těsné blízkosti pramene (zde Dm Ran. repens), druhově bohaté, velmi malá plocha
souřadnice: 49°16'0.24''N, 16°47'25.29''E, ± 59m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2013-05-22
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12461083

6766c

původní jméno: O. Rotreklová: Stellaria alsine;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-venkov. Ochoz u Brna: mokřina 950 m JZ od vrcholu Lysé hory; 310 m s. m. Zem. souř.: 49°14'25.3"N, 16°43'51.6"E
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'25.30''N, 16°43'51.60''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-21
nálezce: J. Česnek; M. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR17/1615; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064955

6766d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Brno - na mokřině za Hostěnicemi. S. m. 420 m
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.00''N, 16°46'19.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-05
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064965

6767a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1999: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Rousínov. Mokrá lesní cesta na Z svahu Blatické doliny SZ od Lulče
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'24.00''N, 16°53'13.00''E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-08-09
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065119

původní jméno: orig.: Stellaria; J. Danihelka 2007-04-19: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Les mezi Pístovicemi a Ježkovicemi
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'12.00''N, 16°54'14.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1928-06-06
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064963

původní jméno: orig.: Stellaria; J. Danihelka 2007-04-19: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. "Říčky" u Račic
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'11.00''N, 16°50'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1918-07-21
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064956

6767c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olšany_14080517
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'50.41''N, 16°52'48.15''E, ± 60m
datum: 2021-10-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19131705

6768d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 168. Lhota u Pačlavic: bučina s dubem a modřínem nedaleko hájenky Vanovsko 2,6 km západojihozápadně od obce, 380 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'12.00''N, 17°7'44.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617692

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).
souřadnice: 49°13'28.70''N, 17°7'23.72''E, ± 2500m
datum: 1990-05-11
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662374

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: lesní příkop Opatovsko - Pornice
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'26.69''N, 17°9'31.13''E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1961
nálezce: H. Zavřel
pramen: FAS 30/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6770
ID: 13676100

6769c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 185. Pornice: dvůr Švábsko, asi 1,8 km jihojihozápadně od kostela v obci, 290 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°14'7.00''N, 17°10'10.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618035

6770b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Květena Moravy. Střední Morava: na břehu potoka na sever. okraji lesa Zámečku východ. Kroměříže, hoj. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'57.41''N, 17°26'10.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-07-05
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 14181840

6770c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: lesní prameniště Kostelany - Milovice
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'27.93''N, 17°21'41.29''E, ± 1200m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Pluhař
pramen: FAS 30/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676099

6770d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 218. Lubná: les mezi hájenkou Tabarky a skálou Budačina, 2 km jihovýchodně až 3 km jihojihovýchodně od obce, 300-375 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'4.00''N, 17°25'4.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619167

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sulimov; rozsáhleší luhy v údolí, v dolní části s topolem
souřadnice: 49°13'14.05''N, 17°26'18.25''E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11888146

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Dědina; luh u potoka a středně staré olšiny na mokřinách v bývalé louce
souřadnice: 49°13'12.40''N, 17°26'53.70''E, ± 288m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11888826

6771d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlín: v údolí od Prštného ke Zboženským rybníkům, na břehu prostředního rybníka
nejbližší obec: Zlín-Prštné, okres Zlín
souřadnice: 49°14'54.79''N, 17°37'35.81''E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-17
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103066

6772a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6772a, Zlín (distr. Zlín), Kocanda, světlá stará bučina na hřebeni od Kocandy k Dolní Vsi 2,3 km SSV od kostela na Jižních Svazích. S. m. 335 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'10.00''N, 17°40'20.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-05-05
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064949

6772b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.3.sním.7. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J obce, okraj nivy, nekosené, kolísavá hladina vody.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'46.00''N, 17°46'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381452

6772c

původní jméno: J. Troneček: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, Zlín-Kocanda, okraj dubohabřiny, místy hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'46.25''N, 17°40'34.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-14
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103074

6773a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.7.sním.9. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ okraj obce, svahové prameniště, stružka.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'56.00''N, 17°53'48.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382832

6773d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pozděchov_5800374
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'15.38''N, 17°57'29.45''E, ± 8m
datum: 2023-06-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0580. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23303949

6774a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Javorníky: Val. Polanka, Veřečný, 1,2 km JV od kóty 544,2
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'6.00''N, 18°1'33.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-05-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065052

6774b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí na Hrachovci u studánky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.00''N, 18°7'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1922-06-03
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065072

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Hovězí, Uherská, na mokřině u cesty
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'48.00''N, 18°5'57.00''E, ± 1200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1919-06-15
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065073

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Hovězí, na Hrachovci u studánky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'42.96''N, 18°7'18.48''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1922-06-03
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103071

6774c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: 0,7 km J od vrchu Stráž; v prameništi u potoka
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'40.00''N, 18°3'38.00''E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-18
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065054

6774d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní prameniště
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'43.00''N, 18°5'8.00''E
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767991

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6774-44
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'45.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2059m
datum: 2006-05-19
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20691378

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6774-43
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2059m
datum: 2006-05-18
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24721361

6775a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nový Hrozenkov, CHKO Beskydy.
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'52.74''N, 18°13'51.28''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2009-04-15
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6786215

6845a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa a. latifolia; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Šumava: Trávnatý kraj silniční v smrkovém mezi Prokopem [= býv. hotel] a Černým jezerem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'54.00''N, 13°12'22.00''E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1914-06-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88a Královský hvozd;
ID: 14065033

6845b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.00''N, 13°16'34.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236920

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Rašeliniště u Nového Brunstu na Železnobrodsku
nejbližší obec: Nový Brunst, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.90''N, 13°16'17.90''E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1987): Poznámky k současnému stavu vegetace rašeliniště u Nového Brunstu na Železnorudsku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8852196

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 17. Gerlova Huť: bezejmenný potok 1,3 km JJV od hájovny
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'6.00''N, 13°16'33.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404816

6845c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Západní Čechy, 9. Železná Ruda: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263347

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 14. Železná Ruda: mokřady, 1300 m SSV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'56.00''N, 13°14'45.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399531

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 15. Železná Ruda: mokřad a rašeliniště, 1250 m SSV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'49.00''N, 13°14'40.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399553

6845d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: /2/ Železná Ruda: údolí potoka 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.92''N, 13°14'57.97''E, ± 1000m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1992-08-11
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Některá zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 7-10.
projekt: FLDOK
ID: 8863144

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 11. Železná Ruda: v okolí potoka 900 m SZ od kóty Sklářský vrch
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.00''N, 13°16'28.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404713

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 22. Železná Ruda: prameniště nad P břehem potoka (V od skalek), 1,2 km V obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'7.00''N, 13°15'13.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404885

6846a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 42. Skelná: louky a mokřady podél S ramene Křemelné (=Zhůřecký potok), 1,3 km JZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.00''N, 13°21'23.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385263

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 64. Skelná: lesní porosty (blatka, borovice, smrk) na L břehu bezejmenného přítoku Křemelné ca 900 m JZ od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'60.00''N, 13°22'36.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385831

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 7. Keply: smrkový les, ca 600 m JZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.00''N, 13°20'48.00''E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390314

6846b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 170. Kundratice: intravilán obce
nejbližší obec: Kundratice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'39.00''N, 13°27'49.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388216

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 156. Dobrá Voda: intravilán obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.00''N, 13°26'15.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387821

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 149. Dobrá Voda: při silnici směrem na Rovinu
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'21.00''N, 13°25'58.00''E
nadmořská výška: 880-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387713

6846c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 55. Vysoké Lávky: L břeh Slatinného potoka od mostu přes potok až k soutoku s Křemelnou (=Zhůřecký potok)
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.00''N, 13°21'58.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385452

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 81. Prášily: mokřadní louky a podmáčené lesy 2,5 km až 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'34.00''N, 13°23'51.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386199

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 56. Prášily: lesní cesta na V úbočí Slunečné (996 m) 2,5 km VSV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00''N, 13°24'10.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402339

6846d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Šumava: Křemelná – mokřina na pravém břehu řeky 1,8 km nad soutokem s Vydrou
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'34.70''N, 13°28'8.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-23
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652392

6847a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milčice u Sušice: na vlhké lesní cestě u chatové kolonie 400 m JV od osady
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.40''N, 13°32'54.60''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-05-25
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017385

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milčice u Sušice: slatinná louka na svahu 200 m J od osady, vápenec
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.00''N, 13°32'42.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-03
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017367

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.3.sním.13. Otava, ostrůvek při L břehu u Annína, písčitý náplav nad náplavem valounů
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°30'51.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881243

6847b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strašín: pastviny při malém potůčku 500 m ZJZ od osady Věštín
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'32.00''N, 13°37'58.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-05-07
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090310

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Na Volešku
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.08''N, 13°39'35.99''E, ± 223m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1992
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. CHPV Na Volešku - Inventarizační průzkum. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6732623

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Soběšice - Novosedelský potok
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.60''N, 13°39'37.90''E, ± 400m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1986
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zpráva o botanickém průzkumu Novosedelského potoka. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6890713

6847c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Šumava. Prameniště nad silnicí Rejštejn–Kašperské Hory 10 km J města Sušice
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.97''N, 13°31'35.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1989-06-23
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047609

6847d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šebestov (zwischen Kašperské Hory und Stachy)
souřadnice: 49°7'5.00''N, 13°38'20.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767748

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'16.00''N, 13°35'16.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202514

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řetenice u Stach; Mělká rýha.
souřadnice: 49°7'36.80''N, 13°35'28.44''E, ± 105m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-06-14
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11855015

6848a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zálesí: při potůčku ve smrkovém lese na V svahu kóty 819 ZSZ od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'28.51''N, 13°42'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519181

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lhota pod Kůstrým: louky pod horní částí obce směrem k silnici (SZ obce)
nejbližší obec: Lhota pod Kůstrým, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'6.52''N, 13°41'59.62''E, ± 5000m
datum: 1969-07-30
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8527074

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kváskovice u Drážova_16390207
nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.42''N, 13°43'21.54''E, ± 126m
datum: 2016-05-11
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1639. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20402783

6848b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Němčice: mokřiny na opuštěné pastvině při JZ okraji obce
nejbližší obec: Němčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'27.84''N, 13°47'45.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104128

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dřešín: prameniště v lukách S osady "V mlýnech" J Dřešína
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'41.34''N, 13°46'27.69''E, ± 5000m
datum: 1962-05
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně.
ID: 8526127

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jetišov_16860054
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'26.99''N, 13°48'59.30''E, ± 104m
datum: 2016-07-08
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1686. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18605071

6848c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: břehy potůčku v údolí J od osady
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.50''N, 13°44'42.20''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017378

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: louky S od Branišova, mezi obcí a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.00''N, 13°42'17.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Branišov: louky S Branišova, mezi obcí a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'8.48''N, 13°42'17.91''E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8526765

6848d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Volyňské Předšumaví (37e.): Ptákova Lhota u Vacova: vlhké louky u osady
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'43.35''N, 13°45'13.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975-08-11
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652393

6849a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Němětice: náplavy na pravém břehu Volyňky SV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'57.10''N, 13°53'1.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017363

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Němětice: břehy potoka Peklov u samoty Konopnice JJV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'41.00''N, 13°53'3.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017362

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přechovice: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky jižně od samoty "Hamr" severně od obce
nejbližší obec: Přechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.24''N, 13°53'28.66''E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160692

6849b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milejovice: bažinatá louka v údolí potoka na Z úpatí návrší (kóta 616,4) 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.20''N, 13°56'40.20''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039691

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Milejovice: mokrá lesní cesta SV od kostelíka "Dobrá voda" 1,6 km východně od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'9.10''N, 13°57'26.39''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14109038

6849c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lčovice: u potůčku u silnice na sever. úpatí vrchu Věnec (kóta 765,2) VJV od železniční stanice Lčovice
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'29.80''N, 13°52'8.60''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017366

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Starov u Volyně: olšina při potůčku 400 m V od osady Milodráž
nejbližší obec: Starov u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.80''N, 13°51'27.50''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244493

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Straňovice: u potoka na Z úpatí lesnatého vrchu 0,8 km J od osady
nejbližší obec: Straňovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'28.52''N, 13°52'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519189

6849d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Předslavice: břeh rybníka severně od osady Marčovice
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.17''N, 13°56'47.23''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104131

6850a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Kváskovice: rybník, který leží východně od Kořenského rybníka
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'37.06''N, 14°1'15.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104130

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kváskovice: na lesní cestě v lesíku jižně od Kořenského rybníka cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'35.40''N, 14°1'0.66''E, ± 20m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14179281

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Krajníčko: příkop silnice 100 m severně od obce
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'59.38''N, 14°1'44.13''E, ± 20m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14179282

6850b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bílsko: mokřiny u lesní cesty na ZSZ svahu Růžového vrchu (kóta 616,2) 1,8 km VSV od obce
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'56.60''N, 14°5'5.60''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244486

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skočice: na lesní cestě na S svahu lesa "Kopaniny" Z od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.80''N, 14°5'23.80''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244492

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Skočice_241721
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.53''N, 14°5'16.59''E, ± 33m
datum: 2019-05-14
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16358036

6850c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia meridionalis. – Distr. Strakonice. In via silvestri in declivi collis „Lesný“ (cota 600 m) situ merid.-occident. a pago Tourov, haud procul ab opp. Bavorov. – Altitudine: 550 m s. m.; WGS 84: 49° 07' 13,3"N; 14° 01' 32,9"E; quadrans: 6850c; distr. phytogeogr.: 37h. Prachatické Předšumaví.
nejbližší obec: Tourov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'13.30''N, 14°1'32.90''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2020-05-03
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652394

6850d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Bavorovské Svobodné Hory: mokřiny a louže na lesní cestě v lese asi 1 km JV od osady
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'15.04''N, 14°6'43.41''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-04
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13824210

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: jižní Čechy, Kačírek
souřadnice: 49°8'41.00''N, 14°6'53.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-29
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404789

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vodňany_244101
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'44.78''N, 14°7'7.20''E, ± 263m
datum: 2019-05-18
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28061245

6851a

lokalita: Protivín: "Na Podskalce" u Milenovic
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek
souřadnice: 49°10'37.24''N, 14°13'18.28''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-05
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652395

6851c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černěves: obnažené břehy rybníka Černěveský
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'22.16''N, 14°13'35.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-05-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13959439

6851d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: CHPV Radomilická mokřina
souřadnice: 49°7'50.00''N, 14°15'10.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Radomilická mokřina". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2209322

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Radomilická mokřina (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'42.83''N, 14°15'28.78''E, ± 496m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Radomilická mokřina
projekt: NDOP
ID: 12029715

6852a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Podhájí: Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700 m VSV osady
nejbližší obec: Podhájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8458734

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 126. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700m VSV osady.
nejbližší obec: Podhájí u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'2.00''N, 14°24'46.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150479

6852b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 222. Zvěrkovice: u potůčku 0,7 km VJV od osady
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'42.17''N, 14°24'58.67''E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893509

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 243. Hněvkoivce na L břehu Vltavy: u lesní stoky 2 km JJV od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.52''N, 14°27'13.18''E, ± 800m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893675

6852c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olešník_15230087
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'4.73''N, 14°24'17.70''E, ± 779m
datum: 2017-07-13
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20771800

6852d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Purkarec_15230085
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'7.58''N, 14°25'29.11''E, ± 145m
datum: 2017-06-21
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24591784

6853a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Bzí, rybník Dubovský ca 1,5 km SSZ od středu obce
souřadnice: 49°11'39.00''N, 14°31'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529518

6853c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlkov u Drahotěšic: bučina JV od obce
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'23.01''N, 14°32'3.24''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13638307

6854a

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Třeboňská pánev, Veselí nad Lužnicí - Malý Horusický rybník při silnici na Třeboň
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.60''N, 14°42'11.93''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-30
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652397

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. V tarase u řeky Nežárky "Na ostrovech"; 408 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'0.29''N, 14°42'21.55''E, ± 600m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652396

6854b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia: merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - obnaž. [=obnažené] dno ryb. Vel. Smíchov
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.66''N, 14°46'31.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652398

6854c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'55.99''N, 14°43'42.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652399

6854d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kolence: obnažené dno rybníka Prkenný asi 2,4 km S od vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.30''N, 14°47'6.20''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-06-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14259114

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.57''N, 14°47'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybničního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8679338

6855a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kardašova Řečice, rybník Velká Ochoz mezi jižním okrajem města a dvorem Cikar, severní část rybníka
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.01''N, 14°50'22.27''E, ± 150m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916469

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél SZ břehu, cca 1,4 km V od kostela v městečku
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.60''N, 14°52'22.90''E, ± 40m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 11167; evid. no: PR 839598
ID: 14652400

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél V břehu S části rybníka cca 550 m JJZ od křižovatky v obci Klenov
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'36.70''N, 14°53'6.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 11401; evid. no: PR 839925
ID: 14652401

6855b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.62''N, 14°58'21.57''E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9970480

6855c

lokalita: Hatín, na severním konci hráze rybníka Velká Holná
souřadnice: 49°8'9.23''N, 14°51'58.76''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-20
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14614317

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; Z. Kaplan 2022: Stellaria alsine
lokalita: Roseč, rybník Velká Holná, obnažené dno ve východní části rybníka Z od obce
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'34.90''N, 14°53'21.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-16
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 11166; evid. no: PR 839597
ID: 14652402

původní jméno: Stellaria uliginosa (alsine)
lokalita: Velká Holná (rybník), Distr.: J. Čechy (Třeboňská pánev)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'1.24''N, 14°52'47.16''E, ± 2000m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652403

6855d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 454. Jindřichův Hradec: Matná, malá nádržka na okraji lesa 715 m jv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'18.50''N, 14°56'53.50''E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810966

6856a

lokalita: Bohemia meridionalis, regio pánev třeboňská: in pratis paludosis in oriente apud vicum Rodvínov prope opp. Jindři. Hradec solo argilloso-sphagnoso alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'8.71''N, 15°3'59.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652404

6856b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 502. Bednárec: Velký obecní rybník 2,5 km vjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.10''N, 15°7'27.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814202

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.30''N, 15°8'4.60''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866575

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 38. rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'37.80''N, 15°9'12.90''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866106

6856c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94''N, 15°0'47.34''E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník po velmi dlouhé době letněn kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969609

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrutkov
souřadnice: 49°6'18.86''N, 15°3'57.88''E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-16
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10959765

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.69''N, 15°3'53.09''E
datum: 2018-06-14
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
pramen: Vydrová Alena, RNDr. (2018) Terenní průzkum v roce 2018.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15946472

6856d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kačlehy: obnažené dno u S břehu Kačležského rybníka, asi 2,05 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'46.01''N, 15°6'16.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-06-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14011588

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 129. Střížovice: obnažené dno rybníka Šachovka asi 1,2 km jjv. od železniční zastávky Malý Ratmírov
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'59.40''N, 15°7'11.80''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-06
nálezce: M. Kotilínek; alii; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13807990

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 578. Blažejov: Jindřišské údolí, podél červené turistické značky na pravém břehu Hamerského potoka od rozcestí u lávky asi 0,25 km sev. od kostela v obci po výraznou zatáčku údolí asi 1,2 km zsz. od kostela v obci, sekundární smrčiny, suťové lesy, paseky,
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.10''N, 15°5'18.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13815553

6857a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strmilov_6090080
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.38''N, 15°10'28.74''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748332

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strmilov_6090052
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.93''N, 15°10'28.92''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747821

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strmilov_6090081
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.81''N, 15°10'39.04''E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748369

6857b

původní jméno: orig.: - ; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, rašelina na S okraji Meziříčského rybníka 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'43.36''N, 15°15'10.25''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096126

původní jméno: orig.: - ; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Studená, rašelinná louka nad rybníčkem na Z okraji obce
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.95''N, 15°16'52.48''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096127

původní jméno: orig.: - ; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rybníček 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.06''N, 15°16'25.04''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096124

původní jméno: orig.: - ; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašelinná louka pod rybníkem 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.74''N, 15°16'25.28''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096125

6857c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak – podmáčená louka na V břehu ryb. Hejdáku asi 2 km V od obce. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.00''N, 15°13'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064942

původní jméno: Stellaria alsine (uliginosa)
lokalita: Mostecké polesí (nedaleko vesnice Mosty) JČ, ok. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'34.57''N, 15°14'2.99''E, ± 1500m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-19
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652405

6857d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brandlín_5920036
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.14''N, 15°18'52.74''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728068

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27''N, 15°14'55.24''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855499

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212146_2022
nejbližší obec: Lipnice u Markvarce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.09''N, 15°18'1.90''E, ± 1m
datum: 2022-06-30
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18884473

6858a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223378

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 548. Olší: olšina na místě východnějšího z dvojice bývalých rybníčků na potoce Strouha, 1 km S od kóty Hora (664,4), 580 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'33.00''N, 15°23'3.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428285

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 546. Olší: Olešský rybník, mokré loučky a litorál na jižním, západním a severozápadním okraji rybníka, 605 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'41.00''N, 15°22'3.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428221

6858b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 555. Hostětice: Hadí jezírko v lese Park 0,7 km VSV od obce, ca 550 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.00''N, 15°25'25.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428407

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameništní rašeliniště s mírním sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnici do Telče před rozcestím na Hostětice
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'28.61''N, 15°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957406

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.39''N, 15°27'21.58''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Růžička 1974 ms. (Florist. kartotéka)
ID: 13569644

6858c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina - jih, břehy rybníka "Nový rybník" u osady N. Dvory poblíž Volfířova západně od Dačic. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.00''N, 15°20'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-07
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064976

6858d

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.04''N, 15°27'24.99''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115116

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 67/6858d (490818/152612) Drobné údolní rašeliniště "Na Klátově" se nachází nad bezejmenným rybníkem asi 0,5km JV od centra obce Myslůvka, na J od města Telč. Okolí lokality je využívano jako polní kultura, V-SV částtvoří louky podél zmeliorovaného toku potoka.
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.00''N, 15°27'9.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 8221616

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Černíč
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'50.45''N, 15°27'23.57''E, ± 457m
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: EKRTOVÁ E., EKRT L., ŠTECHOVÁ T., HOLÁ E. (2015) Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. Ochrana hnízdišť bekasiny otavní. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2013-01-01 - 2015-12-31
ID: 21295867

6859a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 576. Olšany: lesní cesta 1 km Z až 1,2 km ZJZ od obce (na turistické značce), ca 600 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'33.00''N, 15°33'9.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429024

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 13. Zvolenovice: komplex rašelinnýchg luk asi 1 km V od obce Zvolenovice, 4 km VJV Telče, malé rašeliniště
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'28.61''N, 15°32'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957344

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Olšany u Telče_3290549
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'51.68''N, 15°33'57.31''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425677

6859b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Želetava, Svojkovice, pramenná opblast Želetavky, v údolí potoka 1 km záp. od Lesné
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'19.00''N, 15°39'32.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-22
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095877

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okres Třebíč, Hory: louka při Horském potoku
nejbližší obec: Hory, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'17.00''N, 15°38'48.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095899

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mokrá louka s pramenem při silnici Předín - Hory pod lesíkem vlevo od silnice
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'12.00''N, 15°39'42.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-04-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095910

6859c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Vilímeč: olšina při potoku ca 1 km V od centra obce
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.61''N, 15°32'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452543

lokalita: Radkov: podél lesní cesty v jehličnatém komplexu Černý les ca 2,3 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'58.42''N, 15°30'22.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362980

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 130. 6859c/201. Dolní Vilímeč: olšina při potoku ca 1km V od centra obce.
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'56.00''N, 15°32'3.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215807

6859d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Želetava_5970076
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'13.85''N, 15°39'20.48''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732340

6860a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: les podél cesty v úseku od lesní světliny 1,2 km VJV od vrcholu Mařenka (711) k rozcestí 0,4 km S od hájenky v místě zvaném Blatná hráz
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'46.44''N, 15°42'55.08''E, ± 304m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821152

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: aluviální louky u Lesné
souřadnice: 49°10'29.00''N, 15°40'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2459616

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Předín_5970049
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'26.30''N, 15°40'20.35''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731885

6860b

lokalita: Rokytnice nad Rokytnou (distr. Třebíč): při okraji potoka v malém zářezu mezi lesy v malém aluviu potoka ca 1,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'50.77''N, 15°47'33.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-02-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13742694

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice
souřadnice: 49°9'5.00''N, 15°45'36.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632794

6860c

lokalita: Martínkov, vlhké louky a lada v luční enklávě Žlabského potoka 200 m J - 700 m JV od rybníka Žabinec, cca 2,1 km S - SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Martínkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'0.24''N, 15°42'41.61''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732481

6860d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Čáslavice: chráněné území U hájenky v údolí Bolíkovického potoka ca 1,5 km z. obce, v mokré louce 1 km nad rybníkem
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'48.00''N, 15°48'46.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-04
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095890

6861a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Slavice: odvodňovací příkop na louce na již. úpatí Pekelného kopce (570 m). S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'45.00''N, 15°51'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-16
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065056

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Slavice: levý pramen Markovky
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.00''N, 15°50'41.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-16
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095866

6861d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč. Na dně letněného rybníka u obce Lipník
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'43.00''N, 15°56'48.00''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-01
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065115

6862a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, údolí potoka sev. Kozí hlavy
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'4.00''N, 16°0'13.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095872

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Plešice, louka nad jezem Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°2'22.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-18
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095873

6862c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica. Am Močinek Bach in Waltsch, Bez. Hrottowitz
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.00''N, 16°1'56.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893-05-21
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064996

6863a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'4.59''N, 16°13'53.71''E, ± 1306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955418

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24''N, 16°13'20.87''E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956772

6863b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rapotice_14200086
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'55.46''N, 16°15'51.58''E, ± 49m
datum: 2015-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21440718

6863c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okres Třebíč, Mohelno: v pobřežním pásu vegetace u Papírny
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.00''N, 16°11'0.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-08
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095900

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; H. Houzarová 2020: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Při silnici ke Kramolínu, v lese
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'52.00''N, 16°11'27.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-28
nálezce: František Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095898

6863d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43''N, 16°15'55.79''E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956371

6869b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1999: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, u cesty mezi kótou Pod Vlčákem a Vlčákem – na zelené turist. značce ze Starých Hutí. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'35.00''N, 17°17'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985-05-30
nálezce: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064947

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, les pod kótou Pod Vlčákem na zelené turist. značce ze Starých Hutí. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'22.00''N, 17°17'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984-05-19
nálezce: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064944

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1999: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, les mezi Moždířkou a Vlčákem. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'8.00''N, 17°16'48.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984-07-20
nálezce: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064946

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Chřiby: in madidis prope Vlčák
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'42.00''N, 17°16'56.00''E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933-06-22
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065064

6869c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 487. Střílky, lesy mezi Stříleckým hradem a motorestem Samota
nejbližší obec: Střílky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'56.92''N, 17°14'20.16''E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693544

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 468. Koryčany, okolí zříceniny hradu Cimburk
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'13.20''N, 17°12'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692864

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 482. Střílky, les J-JJZ obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'9.00''N, 17°12'15.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693487

6869d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, les pod Vlčákem – na cestě směrem na jih asi 1,5 km. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'53.00''N, 17°17'5.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984-09-15
nálezce: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064945

6870a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Střední Morava: V příkopu u Bunče (Chřiby), asi 550 m n. m., půda hlinitopísčitá (magurský pískovec)
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'55.90''N, 17°20'47.71''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933-07-29
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652406

6870b

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria alsine;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: lesní trať Jasviny, lesní cesta od Mrazíka na Kržle, asi 2,7 km SSZ od kostela; 325 m s. m. Zem. souř.: 491142 N & 172737 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'42.00''N, 17°27'37.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-05-25
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 194; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065011

6870c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Břestek, mokřad
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'35.54''N, 17°19'58.22''E, ± 8m
datum: 2020-09-03
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18401533

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velehrad_5650271
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'5.08''N, 17°22'38.16''E, ± 205m
datum: 2024-05-05
nálezce: Štěpánka Pustková
pramen: PUSTKOVÁ Š. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0565. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27021277

6870d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 566.Velehrad, les Rákos 1,8 km SZ obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696903

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 589.Salaš, lesnaté svahy J chaty Bunč
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697427

6871b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 710. Šarovy, les Zelená na S úpatí vrchu 0,4 km V obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'10.37''N, 17°37'0.36''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8701100

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 685. Komárov, J okraj Komárovské obory V obce
nejbližší obec: Komárov, okres Zlín
souřadnice: 49°9'14.20''N, 17°35'9.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700294

6871d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 716.Bohuslavice u Gottwaldova, S svah lesa Paseky JV obce
nejbližší obec: Bohuslavice u Gottw., okres Zlín
souřadnice: 49°8'58.72''N, 17°34'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 9875477

6872a

původní jméno: V. Řehořek: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Doubravy, PP Uhliska, v olšině u potoka
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'19.99''N, 17°40'35.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-06
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103073

6872b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°11'15.68''N, 17°48'29.30''E, ± 117m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-05
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10781778

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'17.15''N, 17°49'7.96''E, ± 49m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11105304

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'23.34''N, 17°49'40.07''E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11105361

6872c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Svahy Oberský k silnici Březůvky–Luhačovice
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'19.13''N, 17°43'7.08''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-06
nálezce: Leopold Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102961

6872d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 724.Doubravy, Křiby, paseky v zá- věru údolí Černého potoka
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°8'58.73''N, 17°44'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8701665

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-14
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753769

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-14
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753765

6873a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Újezd
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'11.68''N, 17°54'25.95''E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-05
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102964

6873b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lačnovské lada
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'19.14''N, 17°59'31.74''E, ± 1m
datum: 2022-08-24
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16439544

6873c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: v obci, ca 350 m SSZ od kostela sv. Václava; protékající vodou zamokřený prostor mezi dvěma domy. S. m. 425 m
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'23.00''N, 17°52'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-01
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF02/149; intravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873c4;
ID: 14064985

6873d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Křekov, Vaňatka - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-06-07
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7547895

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlachovice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-01
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7431299

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-06
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592253

6874a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 10. Lačnov: les v postranním údolíčku 1 km J křižovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.74''N, 18°2'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128134

původní jméno: Stellaria cf. alsine
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7445804

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60''N, 18°0'29.10''E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. Návrh SPR Smolinka. Podklady pro zpracování dotazníku A.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6531919

6874b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 25. Študlov: okraj lesa a údolí potoka v lese J od samoty Pasičky, SZ od vrchu Končitá
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.75''N, 18°7'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128598

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 27. Valašské Klobouky: pastvina a les ca 500 m V od vrchu Kyjanice = kóta 770,3
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.75''N, 18°7'23.75''E, ± 5000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128673

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.75''N, 18°7'23.75''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750-817 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128814

6874c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Valašské Klobouky, u rybníku
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.88''N, 18°1'13.27''E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-06
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 02712);
ID: 14103067

6874d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Z2- I 1a. Zlín: Nedašova Lhota: obec (6874d 1924a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00''N, 18°5'13.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762281

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-30
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7590644

6946a

původní jméno: Stellaria uliginosa Murr.
lokalita: Prášilské jezero – paseka osázená smrkem, 250 m SV od jezera, na S okraji zájmového území
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'37.00''N, 13°24'8.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 1030-1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-08-09
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652407

6946b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 14. Srní: při lesním potůčku (podmáčená smrčina) 3,2 km Z obce, blíže Nové Studnice
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'32.00''N, 13°26'11.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu Epilobium nutans a Sedum villosum. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403417

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 20. Srní: rašelinný smrkový les (různověký) mezi Plavebním kanálem a silnicí do Prášil ca 1,9 km JZ Srní
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'53.00''N, 13°27'38.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu Epilobium nutans a Sedum villosum. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403446

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Srní, zaniklá osada Velký Bor (4 km SZ od obce), svahy ca 1 km JV od osady
souřadnice: 49°5'42.00''N, 13°26'26.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica, Plzeň, 8: 85-92.
projekt: ČNFD
ID: 2073877

6946c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prášily; I. zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les. Podrůstá jen místy.
souřadnice: 49°2'47.04''N, 13°24'51.04''E, ± 459m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11825692

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Javoří Pila; I.zóna - na části. Mrtvý les - odvodněné porosty, málo podrůstá.
souřadnice: 49°2'2.37''N, 13°24'5.85''E, ± 218m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11826622

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prášily; Podmáčené porosty podél potoka, prameniště. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Velmi hezký porost! Druhově bohaté!
souřadnice: 49°2'35.84''N, 13°24'34.25''E, ± 431m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11828236

6946d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 193. Modrava: navážka u soutoku Filipohuťského potoka a Vydry v obci
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'29.00''N, 13°29'50.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388427

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 183. Javoří Pila: smrčina v údolí Tmavého potoka JZ od Oblíku (1224,7)
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'56.00''N, 13°25'41.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388586

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: tab. 10. sn. 2. Šumava: Modravský potok v Modravě, exp SZ (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'19.00''N, 13°29'49.00''E
nadmořská výška: 987 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631648

6947a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 215. Srní: při silnici od Rokyty až k ústí Hamerského potoka do Vydry
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.00''N, 13°30'5.00''E
nadmořská výška: 900-930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389423

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Šumava: Horská Kvilda: J část obce, v příkopu u silnice
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.00''N, 13°33'22.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2000): Die neophytische Gesellschaft Veronico beccabungae-Mimuletum guttati (Sparganio-Glycerio fluitantis-Verband)auch im Böhmerwald. - Silva Gabreta 5: 93-100.
projekt: FLDOK
ID: 9632343

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumava: Zhůří - Huťská hora Mt. grassland enclave belongs to the Kvilda Plains, The main features of dominant vegetation units /jsou zde již zohledněné opravy druhů dle Silva Gabreta č. 8/
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'25.00''N, 13°33'0.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Smejkal Z., Pojerová J., Mašková Z., Zemek F. & Heřman M. (2001): Flora and vegetation of the study area at Zhůří - Huťská hora Mt.. - Silva Gabreta 7: 31-44.
projekt: FLDOK
ID: 9633555

6947b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Hutě: malé parkoviště na začátku lesní cesty odbočující ze silnice 2,2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'2.00''N, 13°37'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344265

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Popelná - pravý břeh Losenice v osadě. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'55.10''N, 13°36'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451572

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Popelná - pravý břeh Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'50.00''N, 13°36'7.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451610

6947c

původní jméno: Montia halii
lokalita: Šumava: prameniště u Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'58.47''N, 13°34'47.79''E, ± 4000m
nadmořská výška: 1100-1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-08-18
nálezce: Magda Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652408

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Šumava: Modrava: prameniště 0,5 km před vjezdem do obce, levá strana silnice
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'18.10''N, 13°30'44.50''E, ± 350m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652409

6947d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumava (Böhmerwald), Bergdorf Kvilda, Südrand des Dorfes: im Strassengraben oberhalb Teplá Vltava
souřadnice: 49°0'48.00''N, 13°34'57.00''E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (2000): Die neophytische Gesellschaft Veronico beccabungae-Mimuletum guttati (Sparganio-Glycerion fluitantis-Verband) auch im Böhmerwald. - Silva Gabreta, Vimperk, 5: 93-102.
projekt: ČNFD
ID: 2254537

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pasecka_slat
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.93''N, 13°39'46.10''E, ± 837m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slať. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7841000

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kvilda; Mokrá loučka, neobhospodařovaná.
souřadnice: 48°59'59.24''N, 13°37'24.45''E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11766033

6948a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdíkov - potok v osadě Albrechtec 2,15 km JZ od JZ okraje obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'22.00''N, 13°39'55.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451682

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°3'5.80''N, 13°44'2.89''E, ± 46m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-19
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10849467

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°3'7.24''N, 13°44'1.83''E, ± 37m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-19
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10849520

6948b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria alsine
lokalita: Bohemia meridionalis. – Distr. Prachatice. In fossa viae in silva in declivi septentr.-orient. collis (cota 767,4 m) 1 km situ septentr.-orient. a pago Vnarovy prope opp. Vimperk. – Altitudine: 675 m s. m.; WGS 84: 49° 05' 51.6"N; 13° 47' 07.5"E; quadrans: 6948b; distr. phytogeogr.: 37d. Čkyňské vápence.
nejbližší obec: Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'51.60''N, 13°47'7.50''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2018-05-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652410

6948c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Hutě: smrkový les pod křižovatkou silnic Nové Hutě-Kvilda-Vimperk, ca 1,7 km SV od centra obce
souřadnice: 49°2'49.90''N, 13°39'53.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-07-12
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015146

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Michlova Huť - levobřežný přítok Medvědího potoka 2,3 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'19.80''N, 13°42'10.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451798

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Michlova Huť - levý břeh Medvědího potoka 2,2 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'17.40''N, 13°42'17.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451875

6948d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Šumava: boubínská část Šumavy, na světlině uvnitř lesa nad cestou nad žel. tratí 200 m SZ od býv. žel. zast. Šerava, 2 km SSZ od Kubovy Hutě, malé svah. rašeliniště
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'5.20''N, 13°45'41.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: s. d.
pramen: Kirschnerová L. & Rydlo J. (1995): Rašeliniště na Šeravě u Koubovy Hutě na Šumavě. - Muz. a Současn., ser. natur. 9: 157-159.
projekt: FLDOK
ID: 9009788

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: LMŠ Vimperk,Kubova Huť,15a
souřadnice: 49°1'12.00''N, 13°47'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 942 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 8 - Hypnum cupres. a Paraleucobr.long. na kamenech
ID: 262166

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lesnická mistrovská škola Vimperk , Kubova Huť , 15 a , Sklářský les
souřadnice: 49°1'12.00''N, 13°47'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 942 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-07-17
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8
ID: 273963

6949a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Radhostice: u lesního potoka ve smrkovém lese nedaleko lesní cesty asi 0,6 km východně od osady Lštění
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'7.10''N, 13°53'17.33''E, ± 50m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-07-18
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13964998

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lštění: mokřiny na pastvině pod silnicí 750 m J od osady
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'39.45''N, 13°52'31.72''E, ± 50m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2024-06-27
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14567711

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trhonín; Nesouvislý fragmentární vrbo-olšový luh s olší šedou, v SZ části s významnějším zastoupením smrku (zčásti z dřívější výsadby v potoční nivě). Nepříliš charakteristická skladba dřevinného patra, poměrně silná eutrofizace
souřadnice: 49°3'10.24''N, 13°50'54.22''E, ± 557m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-06
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11774669

6949b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhřice u Vlachova Březí_200590
nejbližší obec: Uhřice u Vlachova Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'57.36''N, 13°55'36.71''E, ± 69m
datum: 2021-05-30
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0020. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22945845

6949c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Řepešín: bažinaté louky S od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-06-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987526

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Louky S od Řepešína, J od mlýna na Cikánském potoku, na potůčku.
souřadnice: 49°0'14.00''N, 13°54'24.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-06-18
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750905

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumavské Hoštice; Nivní podmáčená louka s dominantní skřípinou, nyní po nedávné povodni téměř plošně přeplavena štěrkem, dosud přes ni místy protéká voda mimo zanesené koryto potoka. Klasifikováno podle nepřeplavených částí louky. Po zahlazen
souřadnice: 49°1'48.52''N, 13°52'6.75''E, ± 112m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-09-10
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11738540

6950b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Bor - potok 1,8 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'27.30''N, 14°8'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446436

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Bor - potok 1,8 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'27.40''N, 14°8'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446454

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Bor - potok 1 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'56.20''N, 14°7'52.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446532

6950c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: podél lesní cesty na J svahu vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.52''N, 14°2'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017369

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nebahovy_13990205
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'50.05''N, 14°4'1.22''E, ± 155m
datum: 2013-09-12
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18673561

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zdenice_13800457
nejbližší obec: Zdenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'51.09''N, 14°2'34.86''E, ± 32m
datum: 2015-06-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1380. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28658194

6950d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00''N, 14°9'15.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181076

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ratibořova Lhota - 0,8 km V obce. Lhenice.
souřadnice: 49°0'4.40''N, 14°7'43.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-03
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446273

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05''N, 14°5'0.93''E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023279

6951a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00''N, 14°12'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536054

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00''N, 14°12'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536594

6951b

lokalita: Hlavatce (distr. České Budějovice): smrkový les a okolí lesní cesty v SZ cípu Hlavateckého lesa ca 820 m ZJZ-Z od autobusové zastávky v centru obce.
nejbližší obec: Hlavatce u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'1.51''N, 14°16'28.54''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-11-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679480

6951c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lhenice: lesní cesta mezi modře značenou cestou a Brusenským Mlýnem 3,4 až 3,2 km SV kostela v obci, na cestě, v příkopech podél cesty a na okraji lesa (dubohabřina, smrčina s příměsí borovice).
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.53''N, 14°12'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-500;
ID: 8469850

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 21.Lhenice, lesní cesta mezi modře značenou cestou a Brusenským Mlýnem 3,4-3,2 km SV od kostela v obci, na cestě, v příkopech podél cesty a na okraji lesa (dubohabřina, smrčina s příměsí borovice), 480-500 m n. m.,rovice), 480-500 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.
souřadnice: 49°1'28.53''N, 14°12'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817296

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°1'20.41''N, 14°10'44.35''E, ± 125m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10621042

6951d

původní jméno: V. Grulich: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, obnažené dno
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'24.00''N, 14°17'42.00''E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-13
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG07/599; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14065128

6952a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zliv: obnažené pobřeží poloprázdného rybníka Bezdrev v okolí Králičího ostrova
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'26.17''N, 14°22'42.79''E, ± 50m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-05-16
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13959441

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zliv: zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'45.06''N, 14°23'27.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469861

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 462.Zliv, zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
souřadnice: 49°4'45.06''N, 14°23'27.72''E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825501

6952b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Údolí potoka ca 0,65 km ssv. od vrchu Baba
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°27'23.70''E, ± 2500m
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 24.6., 25.6.;
ID: 8472535

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Zlatěšovický rybník ca 0,6 km sz. od vrchu Baba, břehy a litorál
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.26''N, 14°26'41.00''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 24.6., 25.6.;
ID: 8472534

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva U chaty a podél cesty (a v jejím bližším okolí) vedoucí z luční enklávy U chaty (ca 1,8 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku) k potoku (ca 2 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku),
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°27'23.70''E, ± 2500m
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: dále po cestě proti proudu potoka k luční enklávě U Jelena (0,4 km s. od vrcholu Velkého Kameníku), přes vrchol Velkého Kameníku k luční enklávě Tlamsů jitro (ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku); 24.6., 25.6.;
ID: 8472533

6952c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybniční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.05''N, 14°22'25.75''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959253

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zliv u Českých Budějovic_5900015
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.07''N, 14°23'8.58''E, ± 2286m
datum: 2020-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0590. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16039128

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211838_2022
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'10.51''N, 14°24'32.19''E, ± 1m
datum: 2022-07-04
nálezce: Jan Douda; Jana Doudová; Alena Havrdová
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30774600

6952d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'4.14''N, 14°25'54.31''E, ± 1224m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky
projekt: NDOP
ID: 12023782

6953b

lokalita: Velechvín (distr. Čes. Budějovice): okraj lesa a vlhký příkop při okraji lesní cesty ca 2,6 km V od kaple v centru obce
nejbližší obec: Hůrky u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'6.20''N, 14°37'4.50''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-03-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13911946

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smržov (JČ kr.), ryb. Dvořiště, 1,8 km JZ od obce
souřadnice: 49°3'55.00''N, 14°39'45.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-08-23
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144149

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Smržov (JČ kr.), ryb. Dvořiště, 1,8 km JZ od obce
souřadnice: 49°3'55.00''N, 14°39'45.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-08-23
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144138

6953c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Lišov: kaluže na lesní cestě v lese asi 1,2 km JV od osady Červený Újezdec
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'6.98''N, 14°34'17.51''E, ± 50m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2019-11-09
nálezce: Radim Paulič; Karel Prach
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13850969

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Libníč: břehy potoka Dobrá voda východně od obce
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'17.77''N, 14°33'29.27''E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2021-06-06
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090313

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Budějovice, Libnič, 19d3, U Hejdů
souřadnice: 49°1'11.00''N, 14°33'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1972-06-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 30
ID: 495450

6953d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hůrky, les severně od rybníka Dolní Pohoř, žlutě značená lesní cesta s mokřinami ca 1,9 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'56.17''N, 14°38'2.13''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887921

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hůrky, u křižovatky lesních cest (červená a žlutá značka a neznačená cesta) nad severovýchodním cípem rybníka Dolní Pohoř, ca 1,7 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; lesní světlina s mokřinou
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.53''N, 14°38'8.63''E, ± 10m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887963

6954a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Slověnice, rybník Dvořiště, v ústí Miletínského potoka mezi severovýchodním okrajem obce a kempem; mokré písčité až bahnité substráty na obnaženém okraji rybníka, pod břehem s křovinami a lesíkem
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'9.54''N, 14°40'0.78''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13888054

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Břeh "Zlaté stoky" u Lomnice [nad Lužnicí].
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'8.10''N, 14°42'44.81''E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-26
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652411

6954b

lokalita: Kolence, u rybníka Křtěný 700 m JZ od obce
souřadnice: 49°5'14.55''N, 14°46'33.46''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-14
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613795

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Jižní Čechy - Třeboňsko - Kolence 500 m JZ obce, louka u rybníka
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'13.69''N, 14°46'46.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-14
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652413

lokalita: Distr. Lomnice nad Lužnicí rybník Černičný
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.96''N, 14°45'1.03''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652412

6954c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Slověnice: obnažené dno v J zátoce ryb. Dvořiště, S od silničního mostu, V břeh
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'57.24''N, 14°40'4.23''E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13891226

6954d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý říční náplav poblíž mostu mezi samotami "U Palečků" a "Holičky", v místě vtoku drobného levobřežního přítoku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.30''N, 14°49'21.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9970385

6955a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce
souřadnice: 49°3'41.00''N, 14°52'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615077

6955b

lokalita: Stráž nad Nežárkou, Dvorce: olšina za Malým Dvoreckým rybníkem a východní okraj rybníka ca 700 m SV od centra osady Dvorce
nejbližší obec: Dvorce u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.44''N, 14°56'51.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-03-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798037

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stráž nad Nežárkou; Degradované porosty mokřadní olšiny, eutrofní, inklinuje k W.
souřadnice: 49°3'25.85''N, 14°55'40.38''E, ± 219m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-29
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11691419

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vydří_14120485
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.19''N, 14°56'7.43''E, ± 79m
datum: 2016-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1412. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20967631

6955c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň, Stará Hlína: severní břeh rybníka Starý Vdovec. S. m. 430 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00''N, 14°50'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-04-30
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064980

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stará Hlína: Mlácký les 400 m SSV od Vitmanovské bašty. S. m. 430 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.00''N, 14°50'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-06
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064982

6955d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka. S. m. 470 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.00''N, 14°56'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-01
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064981

6956a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Ober-Baumgarten. Kreis: Neubistritz [= Nová Bystřice] N. D. Holzwehrteich, Ufer an kahlen Stellen [unclear]
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°2'4.00''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-09-23
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065108

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Ober-Baumgarten. Kreis: Neubistritz [= Nová Bystřice] N. D. Holzwehrteich, versumpfte Ufer
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°2'4.00''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06-05
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065109

6956b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kunžak: Kaproun, v údolí potoka 0,7 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.02''N, 15°9'38.02''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431920

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí
souřadnice: 49°4'58.00''N, 15°9'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1619946

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Člunek, Malý Klikovský ryb. v lesích JV obce
souřadnice: 49°5'49.00''N, 15°8'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539270

6956c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212142_2006
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'5.11''N, 15°0'22.22''E, ± 1m
datum: 2006-11-07
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20222346

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212141_2023
nejbližší obec: Sedlo u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.28''N, 15°1'46.88''E, ± 1m
datum: 2023-07-28
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21492849

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212138_2006
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'33.11''N, 15°3'32.42''E, ± 1m
datum: 2006-11-07
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31014446

6956d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Bystřice: lesní rybníček (z větší části zarostlý a při okraji zrašelinělý) 730 m JJZ–JZ od vsi Hůrky. 624 m n. m.
nejbližší obec: Nová Bystřice-Hůrky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'31.57''N, 15°7'28.36''E, ± 20m
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2025-05-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743567

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Bystřice: lesní rybníček 850 m JJZ–J od vsi Hůrky. 627 m n. m.
nejbližší obec: Nová Bystřice-Hůrky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.20''N, 15°7'53.12''E, ± 30m
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2025-05-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743558

6957a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 865. Kunžak: Kaproun, světlina ve smrkových monokulturách u lesní cesty 1,75 km vých. od středu vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'39.90''N, 15°12'17.50''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819858

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Terezín: lesnaté údolí Radíkovského potoka ca 1 km J od osady
nejbližší obec: Terezín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.59''N, 15°12'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; rybníček
ID: 8452541

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Landštejn, Mosty,6b1
souřadnice: 49°5'54.00''N, 15°13'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-10-15
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 16-R
ID: 50081

6957b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Horní Radíkov: bezejmenný sezónní přítok Valtínovského potoka cca 400 m severně obce. Plánovaná kaskáda rybníčků, rybník 3, p. č. 287/1. Plánovaná kaskáda rybníčků na savhu v okolí sezónní vodoteče s drobnými místy s občasnou vodní zátopou
nejbližší obec: Horní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.00''N, 15°17'13.00''E
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-01
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095904

6957c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Klášter II, rybník Konračský při východním okraji obce, jeho jižní pobřeží; obnažený píčitý okraj rybníka a mělká voda
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.49''N, 15°10'47.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Eddy Weeda
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969376

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Blato: louka na pravém břehu Dračice mezi Blatem a rybníkem Osika a strouha od louky k železniční trati
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.21''N, 15°10'0.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6956d a 6957c
ID: 14695821

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 773. Nová Bystřice: Skalka, les mezi osadou a Gebhareckým (Skalským) rybníkem
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.40''N, 15°12'40.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: K. Boublík; L. Hrouda
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13818497

6957d

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty ca 650 m SSV od vrchu Čihadlo (k. 700 m) V od obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.13''N, 15°17'17.97''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176599

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 8a. Stálkov: rybník Starý farský na Slavonickém potoce, 1,25 km V od kóty 702,4 Uhliště, rybník Starý farský
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.00''N, 15°17'58.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593495

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 9. Stálkov: rybník Pstruží na Slavonickém potoce 0,7 km VSV od kóty 702,4 Uhliště (zarůstající vypuštěný rybník)
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.00''N, 15°17'31.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593534

6958b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, vlhká louka nad rybníčkem při cestě Dačice – Frelův mlýn. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00''N, 15°25'51.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-05-24
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065018

6958c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Bolíkov: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkoveckém potoce ca 0,5 km ZJZ od okraje osady a 0,75 km SV od Vlastkovic
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.59''N, 15°22'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452542

lokalita: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.73''N, 15°22'56.41''E, ± 40m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176760

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 203. 6958c/201. Dolní Bolíkov u Cizkrajova: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkovckém potoce ca 0,5km ZJZ od okraje osady a 0,75km SV od Vlaskovic.
nejbližší obec: Dolní Bolíkov u Cizk, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.00''N, 15°21'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217452

6959b

lokalita: Lomy u Budče (distr. Jindřichův Hradec): lesní cesta a odvodněná olšina při okraji lesního komplexu ca 1,9 km VSV od kaple v centru obce Lomy
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'19.51''N, 15°37'27.61''E, ± 50m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-03-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13918233

6959c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třebětice - olšina 0,5 km Z obce. Dačice.
souřadnice: 49°2'47.00''N, 15°30'32.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443534

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pálovice - potok 0,7 km JV Farského rybníka, 1,8 km S obce. Jemnice.
souřadnice: 49°1'26.50''N, 15°31'52.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443792

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211772_2005
nejbližší obec: Třebětice u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'47.04''N, 15°30'32.91''E, ± 1m
datum: 2005-09-21
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23272563

6959d

lokalita: Lhotice (distr. Třebíč): hráz a okraje Dlouhého rybníka ca 1,9 km SV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'5.23''N, 15°37'5.63''E, ± 150m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-03-22
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13910324

6960a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Třebíč: Komárovice, vlhký les 1 km J obce
nejbližší obec: Komárovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'39.79''N, 15°42'0.90''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096117

6960b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: lesní porosty mezi silnicemi Vranín-hájenka Kosová a Litohoř-hájenka Kosová, 2,1 km JV až 2,4 km JV-VJV od návesního rybníčku
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'2.88''N, 15°44'56.40''E, ± 321m
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821444

6960c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mor. Budějovice, údolí Jevišovky, prameniště nad Hrachovcem, louky na dně údolí
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.00''N, 15°44'14.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-08
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095878

6961a

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Bohušice
nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'7.00''N, 15°51'9.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
nálezce: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095865

6961d

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Střelice, olšina v lesním údolí 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'32.45''N, 15°58'37.02''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096128

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Rozkoš, Kyničky, lesní prameniště 3 km Z obce
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'32.41''N, 15°56'14.62''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096118

6964a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravský Krumlov_4520026
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'37.77''N, 16°23'7.24''E, ± 151m
datum: 2023-09-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21224776

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravský Krumlov_4520516
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.43''N, 16°23'7.26''E, ± 232m
datum: 2023-09-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34567415

6964b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi
souřadnice: 49°4'36.00''N, 16°26'31.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704388

6968b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 448.Čeložnice, hřeben mezi Malou a Velkou Ostrou
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'46.69''N, 17°9'35.98''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692065

6969a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 453. Vřesovice, lesy a paseky u cesty od Koryčanské kaple na Moravanské louky
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'59.70''N, 17°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová; Vít Grulich; Batoušek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691781

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: vlhká lesní cesta u Zavadilky (4km JJV Koryčan)
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'37.76''N, 17°10'45.32''E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1955
nálezce: H. Zavřel
pramen: FAS 30/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676102

6969b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 497. Buchlovice, lesní údolí Z hájenky Na Pile
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'55.70''N, 17°16'19.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07
nálezce: Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694573

6971b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 652. Nedachlebice, hřebenová cesta ze sedla mezi Rovnou horou a Lhotským kopcem
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'29.20''N, 17°36'0.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698954

6971c

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 236. Míkovice, SZ a Z část lesa Hluboček
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.56''N, 17°30'49.22''E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685550

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00''N, 17°31'43.00''E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688410

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Míkovice, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7605826

6972b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-17
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7544896

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723636

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kladná Žilín_11530479
nejbližší obec: Kladná Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'6.37''N, 17°46'13.84''E, ± 283m
datum: 2013-09-25
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K., OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18439448

6973a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bojkovice - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-09
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7480381

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rudimov - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7695807

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591980

6973b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-16
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7600276

původní jméno: Stellaria cf. alsine
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-08
nálezce: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7451200

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6973-23, Rokytnice - Jestřabí, lokalita 2
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'19.18''N, 17°56'11.41''E, ± 50m
datum: 2005-07-16
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Jongepier J.W. (2006) VaV Biodiverzita, podrobné lokalizace.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24053697

6973c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 213. Šanov: les na vrchu Smolenka /kóta 632,8/ ca 1,8 km VJV od obce
nejbližší obec: Šanov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.73''N, 17°52'23.76''E, ± 5000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137125

6973d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577474

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šanov, Smolenka - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7566715

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6973-41, Kochavec, lokalita 3
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°1'30.43''N, 17°57'5.01''E, ± 50m
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier J.W. (2006) VaV Biodiverzita, podrobné lokalizace.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24955873

6974a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-28
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7513368

6974b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nedašov_5510838
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.49''N, 18°5'37.76''E, ± 3m
datum: 2014-07-31
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKAČÍKOVÁ J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0551. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24031668

7046a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'9.74''N, 13°24'43.89''E, ± 107m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11007788

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'16.46''N, 13°24'35.43''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11008023

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'22.95''N, 13°24'44.38''E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11047831

7046b

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 241. Březník: Luzenské údolí
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'45.00''N, 13°29'14.00''E
nadmořská výška: 1130-1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9390004

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 240. Březník: rašelinné prameniště 200 m J od Březníku
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'3.00''N, 13°29'2.00''E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389968

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumava, Luzenské udolí
souřadnice: 48°57'17.00''N, 13°29'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-08-13
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850659

7046d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Modrava: Luzenské údolí, prameniště podél potoka od Hraniční slati ke státní hranici, asi 2,5-2,8 km J od býv. hájovny Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'51.96''N, 13°29'14.17''E, ± 150m
nadmořská výška: 1170-1185 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-24
nálezce: Petr Koutecký; Vojtěch Dolejšek
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14010563

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'41.72''N, 13°29'52.70''E, ± 267m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11073107

7047a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kvilda: průsek po býv. hraničních zátarasech, od Teplé Vltavy po Černohorský močál (místy silně podmáčený s drobnými tůněmi), asi 1,5 km SSV -1,6 km SSZ od vrcholu Černé hory (1316)
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.23''N, 13°32'48.92''E, ± 500m
nadmořská výška: 1120-1170 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14011096

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'56.27''N, 13°30'35.41''E, ± 189m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10712301

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'54.30''N, 13°30'40.69''E, ± 141m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10713166

7047b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Knížecí Pláně: louky (zčásti pasené) J-JJV od rozcestí Furík, 0,6 km SZ - 0,6 km ZSZ od býv, kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'19.00''N, 13°36'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990-1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis ze společné exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13219381

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 2g. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Chaloupky, mokřadní a rašelin.louka v nivě bezejmenného potoka po P straně cesty, ca 700m S až SZ od hřbitova na Knížecích Pláních.
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'9.00''N, 13°36'32.00''E
nadmořská výška: 1000-1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954621

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová Lada, svah. prameniště v nivě Teplé Vltavy při S okraji obce
souřadnice: 48°59'32.00''N, 13°39'37.00''E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1994-08-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica, Plzeň, 8: 85-92.
projekt: ČNFD
ID: 2073814

7047d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70''N, 13°36'49.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171381

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strážný: lesní cesta a okolí smrčiny asi 0,65 km SZ - 0,85 km SSZ od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'23.30''N, 13°38'50.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: et al.; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171279

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boubín,Knížecí Pláně,30d2
souřadnice: 48°56'2.00''N, 13°39'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-06-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 104 - revize
ID: 265015

7048a

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00''N, 13°41'45.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954817

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,3 km JV od centra obc
souřadnice: 48°58'18.60''N, 13°41'43.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518525

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová Lada - pravý břeh Teplé Vltavy 1,3 km JJV obce. Borová Lada.
souřadnice: 48°58'42.80''N, 13°40'12.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445595

7048b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: travnatý okraj lesní cesty na SZ svahu Boubína 570 m SZ od jeho vrcholu, 3 km VSV od železniční stanice. 1294–1298 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'41.79''N, 13°48'41.07''E, ± 30m
nadmořská výška: 1294-1298 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101976

7048c

lokalita: Strážný - asi 2,3 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.00''N, 13°41'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-10-11
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: luční pasené prameniště;05-10-06, depon in CB
ID: 9911770

lokalita: Strážný: širší okolí bývalé obce Horní Světlé Hory, při okraji lesní silničky ca 670 m ZJZ od vrcholu kopce Homole (k. 1056) ca 3,9 km ZJZ od pošty v obci
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.20''N, 13°40'3.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13224342

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 1,6 km SSV od centra obce
souřadnice: 48°55'8.00''N, 13°43'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-06-01
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518724

7048d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lenora: mokré lesy v nivě potoka Olšinka 1,2 km JJV od vrcholu Zátoňské hory (kóta 1033,8) SV od obce
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.50''N, 13°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-07-29
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; David Půbal
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519184

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'53.00''N, 13°49'34.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192423

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Šumava, Lenora, Soumarský most, 700 m SZ žst.
souřadnice: 48°54'46.00''N, 13°49'20.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2052054

7049a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: SPR Milešický prales (J Čechy)
souřadnice: 48°59'2.00''N, 13°50'17.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1980): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Milešický prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195410

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: SPR Milešický prales (J Čechy)
souřadnice: 48°59'2.00''N, 13°50'17.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1980): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Milešický prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195394

7049b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Prachatice. In locis humidis in via ad marginem septentr. silvae collis „U Blanického mlýna“ (cota 797 m) prope pagum Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'18.40''N, 13°56'36.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2021-10-02
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146529

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Ad ripam denudatam orient. piscinae „Křišťanovický“ prope pagum Křišťanovice
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'3.50''N, 13°56'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 783 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2023-06-15
nálezce: Radim Paulič; Štěpánka Čížková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565767

7049c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prachatice , Bobík , 205 h
souřadnice: 48°55'11.00''N, 13°52'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 847 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-06-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 30
ID: 269664

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Volary_13250296
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'27.31''N, 13°51'38.87''E, ± 20m
datum: 2018-04-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1325. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15953795

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Volary_13250751
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'44.74''N, 13°51'4.72''E, ± 85m
datum: 2018-08-29
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1325. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16021179

7049d

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: Zbytiny: prameniště severně od samot Sedmidomí u osady Spálenec
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'58.95''N, 13°58'10.77''E, ± 50m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2019-10-12
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876652

původní jméno: Stellaria uliginosa
lokalita: tab. 3. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v létech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'54.00''N, 13°58'41.00''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: s. d.
pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (Margaritifera margaritifera). - Příroda 15: 7-24.
projekt: FLDOK
ID: 9576097

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Sněžná_4040183
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.14''N, 13°57'8.32''E, ± 73m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578534

7050a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chr. studijní plocha Pod Vyhlídkou (J Čechy)
souřadnice: 48°59'58.00''N, 14°2'21.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum chráněné studijní plochy "Pod Vyhlídkou". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195162

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chr. studijní plocha Pod vyhlídkou (J Čechy)
souřadnice: 48°59'58.00''N, 14°2'21.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum chráněné studijní plochy "Pod Vyhlídkou". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195046

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chr. studijní plocha Pod vyhlídkou (J Čechy)
souřadnice: 48°59'58.00''N, 14°2'21.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum chráněné studijní plochy "Pod Vyhlídkou". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195028

7050b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36''N, 14°5'11.01''E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233854

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frantoly_13470075
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'11.43''N, 14°5'7.68''E, ± 1290m
datum: 2013-09-11
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2013) Aktualizace mapovacího okrsku cz1347. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29699935

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chroboly_13470142
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'10.76''N, 14°5'8.82''E, ± 23m
datum: 2013-08-31
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2013) Aktualizace mapovacího okrsku cz1347. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30265425

7050c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jelení vrch
souřadnice: 48°56'24.57''N, 14°3'36.98''E, ± 478m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233901

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borek
souřadnice: 48°55'2.33''N, 14°4'42.78''E, ± 687m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11235237

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ovesné
souřadnice: 48°55'55.26''N, 14°2'34.83''E, ± 2289m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11247202

7050d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Prachatice, Ktiš, 4d1
souřadnice: 48°55'47.00''N, 14°8'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 781 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-09-13
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 12. Na kamenech: Hyp. cupres.
ID: 304577

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tisovka
souřadnice: 48°55'6.05''N, 14°5'47.31''E, ± 1061m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233649

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Planská
souřadnice: 48°55'47.43''N, 14°5'12.59''E, ± 1519m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11260796

7051a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třešňový újezdec - svahové louky s prameništi JV od obce
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'54.55''N, 14°10'54.13''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990437

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Chrášťanský vrch
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°59'4.19''N, 14°12'35.20''E, ± 151m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008
ID: 6649954

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třešňový Újezdec_5020016
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'55.21''N, 14°10'46.51''E, ± 66m
datum: 2014-05-25
nálezce: Petr Lepší
pramen: JANÁKOVÁ J., JÍROVÁ A., LEPŠÍ P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0502. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30619533

7051b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záboří, jižní část rybníka Dehtář, písčité pobřeží pod lesem od rybníka Posměch, celý úsek mezi ústím Kamenného potoka a cestou vedoucí z hráze Posměcha na ostrov, ca 2,05 až 2,2 km SV od kaple v centru obce.
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.33''N, 14°17'30.30''E, ± 75m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-05-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pracovní označení: sektor S15; dominanta porostů
ID: 13886965

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Čakov, jihovýchodní část rybníka Dehtář, obnažené písčité pobřeží jihovýchodně pod cestou vedoucí z hráze rybníka Posměch na ostrov, ca 2,3 km SSZ od kostela v severní části obce.
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'57.93''N, 14°17'36.87''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-05-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pracovní označení: sektor S20 (navštívena jen malá část sousedící s S17)
ID: 13886992

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Českobudějovicko, Z část: lesní strouha pod Podvrážským mlýnem V Čakova
souřadnice: 48°58'46.00''N, 14°19'40.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179551

7051c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brloh - 1 km ZJZ vrchu Bulový, 4 km JZ kostela v obci. Český Krumlov
souřadnice: 48°54'19.40''N, 14°10'39.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-05-03
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448634

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Březovík, asflatová cesta pod PR Ptačí stěna (celý úsek včetně ochranného pásma)
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.21''N, 14°10'47.46''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6909874

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Ptačí stěna
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.76''N, 14°10'48.85''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6909377

7051d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Brloh: Rojšín, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'53.15''N, 14°14'58.74''E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437469

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'50.00''N, 14°14'56.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165641

7052a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kvítkovice u Lipí_4990020
nejbližší obec: Kvítkovice u Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.99''N, 14°20'15.37''E, ± 82m
datum: 2015-05-22
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0499. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33418992

7052c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.3.sním.7. Kroclov: (555507), údolí Němé strouhy 1,2km JJV od obce ca 0,2km před ústím do Vltavy.
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°22'7.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-18
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8193327

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vrábče - potok 0,6 km J obce, S silnice. Křemže.
souřadnice: 48°54'36.10''N, 14°22'57.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447669

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koroseky - Dubský potok 0,5 km SZ obce. Křemže.
souřadnice: 48°55'35.90''N, 14°23'41.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447979

7052d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m., 7052d/7152b; K. Boublík.
souřadnice: 48°55'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820653

7053a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníčků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.70''N, 14°33'29.83''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954033

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třebotovice - potok 0,3 km od JZ okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'5.30''N, 14°33'27.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449929

7053b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zaliny: nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'22.68''N, 14°35'38.04''E, ± 30m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263944

7053c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ledenice: Zborov: prameniště s roztroušenými keři Salix cinerea, místy zrašelinělé, na J okraji nivy Zborovského potoka, mezi rybníky Mlýnský a Prostřední, asi 1,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'15.96''N, 14°34'0.84''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443751

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nedabyle
souřadnice: 48°55'8.99''N, 14°30'32.60''E, ± 1062m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-09
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10555171

7054b

lokalita: Distr. Třeboň - rybník Svět.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.59''N, 14°45'11.66''E, ± 1500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652415

lokalita: Distr. Třeboň - rybník Svět.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.59''N, 14°45'11.66''E, ± 1500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652414

7054d

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Kojákovice. J. Č.: rybník Ruda
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.00''N, 14°46'9.00''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-31
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6252; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 34697244

7055a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý písčitá říční lavice poblíž mostu se žlutou turistickou značkou, mezi samotami "Bouckých" a "U Dušáků"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.94''N, 14°50'19.21''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9970408

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedek a Humlenský
souřadnice: 48°59'27.30''N, 14°52'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440954

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Majdalena - olšina pod hrází rybníka Vizír 1,8 km V od obce. okr. Třeboň.
souřadnice: 48°57'47.10''N, 14°53'5.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441848

7055b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 255. Staňkov: okraje lesní asfaltky podél jv. cípu PR Rašeliniště Pele asi 0,9–1,2 km již. od křižovatky v osadě Pele
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'11.20''N, 14°57'49.70''E, ± 225m
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810400

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 258. Staňkov: lesní cesta (její vých. větev) v lese Chlumec nad vých. břehy rybníků Špačkov a Staňkovský 350–1570 m ssv. od křižovatky v osadě Pele (bučiny, bory, smrčiny)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'12.90''N, 14°58'13.50''E, ± 620m
nadmořská výška: 475-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810469

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 261. Staňkov: lesní cesta vedoucí smyčkou lesem Mostěnice, záp. část smyčky bližší k břehům Staňkovského rybníka 1,5 km vjv. až 1,75 km vých.(–vsv.) od kaple v obci (bučiny, smrčiny)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'45.40''N, 14°58'19.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 470-485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810550

7055c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Na Ivance - DPP13
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'38.70''N, 14°53'24.28''E, ± 258m
datum: 2021-05-11
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16363535

7056a

lokalita: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec): vlhký až zrašelinělý jehličnatý les ca 2,75 km JZ od náměstí v obci
souřadnice: 48°59'56.21''N, 15°4'40.88''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-03
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798344

7056b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 794. Staré Město pod Landštejnem: bývalá osada Staré Hutě, cesta od rybníka asi 700 m již. od autobusové zastávky v osadě Mýtinky k bývalé osadě Staré Hutě asi 3,2 km záp. od vsi Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'57.70''N, 15°9'44.80''E
nadmořská výška: 625-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°59'50,7"N, 15°09'34,6"E; 48°58'57,7"N, 15°09'44,8"E; 48°58'28,5"N, 15°10'09,9"E; kvadranty 7056b a 7057a
ID: 13818833

7056d

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,6 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'45.00''N, 15°9'51.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176323

7057a

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'38.65''N, 15°11'34.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176150

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Návary - prameniště 1,2 km JJZ od kaple v Z části obce. Slavonice
souřadnice: 48°58'7.30''N, 15°12'16.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450715

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'30.10''N, 15°13'59.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450798

7058a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chvaletín_12240010
nejbližší obec: Chvaletín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.92''N, 15°22'44.47''E, ± 88m
datum: 2015-05-27
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23278294

7058b

lokalita: Janov: PR Mutenská obora, listnatý les na svahu nad Moravskou Dyjí ca 600 m ZSZ od centra osady Janov.
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.28''N, 15°25'44.73''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2020): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PR Mutenská obora. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice].
projekt: Vysočina
poznámka: Plocha/enkláva č. 3
ID: 14012866

původní jméno: Stellaria uliginosa Murray
lokalita: Janov
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.35''N, 15°26'12.33''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 30/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. MMI
ID: 13675901

7059a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chvalkovice - 0,7 km S obce. Dačice.
souřadnice: 48°58'46.20''N, 15°30'8.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443899

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lovčovice: les 0,5km SSV od obce
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'3.98''N, 15°32'18.37''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667960

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211777_2005
nejbližší obec: Chvalkovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'46.21''N, 15°30'8.67''E, ± 1m
datum: 2005-09-21
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33396748

7059b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kdousov: u Bihanky 1,5km JV od obce
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'31.68''N, 15°39'32.60''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668300

7059c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84''N, 15°33'48.35''E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847498

7060a

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Velký Dešov: Novosyrovický les, Přírodní památka Černá blata, bučina JZ hájenky Černá blata, cca 3,1 km VJV kaple v obci. Olšina v jižní části
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'14.00''N, 15°44'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-18
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095905

7060b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nové Syrovice: tůně po opuštěné pískovně v trati U bílého písku 1 km sv. Dvora Augustov cca 4,1 km j. (173°) kostela Sv. Cyrila a Metoděje v obci
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'52.00''N, 15°46'48.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095903

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa, next: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Novosyrovický les, Zálesí u Mor. Budějovic: bažinná olšina na prameništi levého přítoku Doubravky 1 km vsv. dvora Augustova
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'11.00''N, 15°47'9.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-15
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095882

7060d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6070425
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'18.14''N, 15°49'30.00''E, ± 650m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21424930

7061a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ctidružice_11760010
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.88''N, 15°52'36.92''E, ± 214m
datum: 2019-04-27
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1176. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20862566

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boskovštejn_4590203
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'8.44''N, 15°53'52.81''E, ± 86m
datum: 2019-05-24
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0459. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23097295

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ctidružice_11760007
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'27.01''N, 15°53'6.25''E, ± 87m
datum: 2019-04-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1176. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26930544

7061b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Bojanovice, údolí potoka nad rybníkem Veský 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'3.87''N, 15°58'32.67''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096120

7061c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Lesná, kaluž na lesní cestě 1,2 km JZ obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'3.80''N, 15°51'16.38''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096121

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Šumná, Hnačovské louky 1,5 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'30.42''N, 15°53'28.82''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-07
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096122

7061d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, [Olbramkostel:] břeh rybníka Vlašňov. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'50.00''N, 15°57'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-29
nálezce: Blanka Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065125

7068c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mutěnice, obnažené rybniční dno rybníka
souřadnice: 48°54'12.00''N, 17°3'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530319

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mutěnice, obnažené rybniční dno rybníka
souřadnice: 48°54'12.00''N, 17°3'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530759

7069a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410049
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'5.69''N, 17°10'45.19''E, ± 143m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676024

7071d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°54'6.32''N, 17°37'29.56''E, ± 51m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10664102

7072b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: U2- L 2a. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1924a)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°49'33.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751334

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vápenice, PP Mravenčí louka - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-11
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7351458

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Mravenčí louka
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.60''N, 17°49'14.40''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-11
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Mravenčí louka. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593190

7072d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7326579

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyškovec, Bošačky - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-05
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7622746

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lopeník/Březová, Malý Lopeník, asi 600 m z. od kóty (881,2), vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'40.70''N, 17°46'18.36''E, ± 6m
datum: 2023-07-18
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16147774

7147b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Světlé Hory
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.24''N, 13°39'31.29''E, ± 3m
datum: 2024-05-06
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23202903

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Světlé Hory
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.16''N, 13°39'27.12''E, ± 10m
datum: 2023-05-29
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23213539

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Světlé Hory
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'42.53''N, 13°39'28.85''E, ± 10m
datum: 2024-05-06
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33314225

7148a

původní jméno: Callitriche verna s. l.
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Strážný: in ruderatis et locis denudatis secundum viam publicam inter pagum et limitem Bohemiae.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'34.90''N, 13°43'27.19''E, ± 1600m
nadmořská výška: 800-860 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983-08-17
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652416

7148b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2020: Stellaria alsine;
lokalita: Okr. Prachatice: České Žleby, Šumava, pod vrchem Kapraď, 4 km J obce, vlhká louka
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.64''N, 13°46'7.31''E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047610

původní jméno: V. Grulich: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: prameniště na pastvinách 1,1 km J od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'7.00''N, 13°46'29.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG10/1308; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 14065127

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: luční prameniště nad lesem 1,1 km JJV od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'8.00''N, 13°46'43.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG10/1044; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 14065129

původní jméno: orig.: Stellaria alsine;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: Krásná Hora, jezírko ve staré pískovně v pastvinách 2,3 km JZ–JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'31.00''N, 13°45'57.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-10
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG10/1046; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 14065130

7148d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec_5660382
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'22.92''N, 13°48'32.87''E, ± 23m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-31
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708634

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec_5660399
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'45.11''N, 13°48'57.38''E, ± 27m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-12
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708740

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Žleby_12360628
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'40.83''N, 13°47'36.51''E, ± 114m
datum: 2022-06-27
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21034170

7149a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum bei Volary
souřadnice: 48°52'0.00''N, 13°54'35.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767733

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°51'22.22''N, 13°52'38.22''E, ± 175m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-03
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12647005

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°51'15.02''N, 13°53'27.77''E, ± 23m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-03
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12647058

7149b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Černý potok
souřadnice: 48°52'40.00''N, 13°57'1.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 957 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938701

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pěkná: louky a okraje lesa 100 m SSZ až 450 m S od kóty Hůrka (888 m) SV od vsi
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'47.33''N, 13°56'31.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029429

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040004
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'6.58''N, 13°58'48.29''E, ± 38m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576195

7149c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'12.60''N, 13°52'52.46''E, ± 118m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-19
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645574

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'4.70''N, 13°53'23.77''E, ± 644m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-19
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645867

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'1.57''N, 13°52'45.31''E, ± 119m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12646227

7149d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záhvozdí: vlhké louky, křoviny, okraje asfaltové cesty, v údolí Uhlíkovského potoka asi 0,75-1,05 km SV od rozcestí Uhlíkov, SV od obce
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'39.00''N, 13°58'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810-830 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2016-05-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173114

lokalita: Želnava, příkopy u silnice 0,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'24.88''N, 13°58'11.49''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2021-05-30
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14086545

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Starý smrkový porost s vtroušeným bukem a klenem.
souřadnice: 48°50'0.00''N, 13°58'21.64''E, ± 561m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11658799

7150a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Želnavská hornatina, distr. Český Krumlov. Arnoštov: vojenský prostor Boletice, niva Puchéřského potoka 2,3 km VJV od Arnoštova, přechodové rašeliniště. S. m. 870 m
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'14.00''N, 14°2'38.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2005-09-10
nálezce: Jitka Effmertová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JE05/001; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 14064979

7150b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pražačka
souřadnice: 48°51'49.00''N, 14°7'28.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937521

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Pražačka, 0,7 km SV od centra zaniklé osady.
souřadnice: 48°52'8.00''N, 14°7'10.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-08-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128159

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Třebovice u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0140SU, segment 292
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'7.80''N, 14°7'25.80''E, ± 250m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2986148

7150c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6. Horní Planá: prosvětlená kult. smrčina na J svahu Knížecího stolce, cca 1,3 km JV vrcholu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'1.00''N, 14°1'14.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863829

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 37. Horní Planá: vlhké louky při okraji lesa na J svahu horského masivu Hvězda cca 4,5 km S obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.40''N, 14°0'11.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8864502

lokalita: Špičák, paseka na jižním svahu pod vrcholem
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'28.83''N, 14°2'18.81''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-05-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951478

7150d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Loutecký potok-dolní část, proti proudu od Žlábku, menší světlina
souřadnice: 48°50'55.00''N, 14°6'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 857 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937653

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: VÚ Boletice, Chvalšiny, býv. obec Šavlova Lhota, 0,5 km Z od k. 704,9
souřadnice: 48°50'38.00''N, 14°9'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629990

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Boletice, Loutecký potok
souřadnice: 48°50'23.22''N, 14°6'31.74''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-01
nálezce: Jitka Štěrbová; Alena Vydrová; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11157330

7151a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00''N, 14°12'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954281

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová - d. p. č. 27:Drobný levostranný přítok potoka Borová v SZ části území
nejbližší obec: Borová u Chvalšin, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'2.44''N, 14°12'16.66''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008
ID: 6800417

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Borová - d. p. č. 20
nejbližší obec: Borová u Chvalšin, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'47.36''N, 14°12'30.93''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008
ID: 6789106

7151b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Holubov: Holubov, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.78''N, 14°19'26.88''E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437468

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 9/1 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162616

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum u Křemže_4000232
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'23.93''N, 14°16'42.71''E, ± 97m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-27
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5574471

7151c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chvalšiny: Křenov, intravilán
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.17''N, 14°14'49.39''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437467

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polná na Šumavě; náletový porost
souřadnice: 48°48'20.24''N, 14°10'43.03''E, ± 226m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12446842

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polná na Šumavě; ruderalizovaný vlhký lesík
souřadnice: 48°48'4.42''N, 14°11'29.11''E, ± 127m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12448999

7151d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.70''N, 14°17'54.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 600-650;
ID: 8469851

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 18/1 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00''N, 14°14'56.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164024

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 123.Vyšný, okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem, 600-650 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819595

7152a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Plešovice: údolí Kokotínského potoka J od obce
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.00''N, 14°21'25.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2016-05-14
nálezce: al.; Leoš Lippl; Libor Ekrt; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244490

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zlatá Koruna: kaňon Vltavy od Plešovic po Dívčí Kámen.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 390-400;
ID: 8469849

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 133.Zlatá Koruna, kaňon Vltavy od Plešovic po Dívčí Kámen, 390-400 m n. m., 7152a; L. Lippl.
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819871

7152b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kamenný Újezd: mokřiny na lesní cestě v lese u turistického ukazatele "U mohyl" V od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'58.50''N, 14°28'11.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491663

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kamenný Újezd: les a jeho okraje při žluté turistické značce 1–2 km JV osady Na Dolech.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'56.27''N, 14°26'51.00''E, ± 5000m
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 7052d/7152b, 410-450;
ID: 8469848

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Římov - Římovský potok 0,6 km S obce. Římov.
souřadnice: 48°51'50.00''N, 14°29'13.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445669

7152c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rájov-Černice_4880125
nejbližší obec: Rájov-Černice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'43.60''N, 14°22'29.66''E, ± 171m
datum: 2015-09-13
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0488. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18678242

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212123_2006
nejbližší obec: Mojné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.87''N, 14°23'53.83''E, ± 1m
datum: 2006-07-29
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23125870

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zahrádka u Mirkovic_11360064
nejbližší obec: Zahrádka u Mirkovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'3.68''N, 14°22'32.27''E, ± 70m
datum: 2017-07-14
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24694644

7152d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Netřebice_11400067
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'8.73''N, 14°28'4.07''E, ± 74m
datum: 2017-05-21
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20489193

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chodeč_11400075
nejbližší obec: Chodeč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'24.02''N, 14°28'4.94''E, ± 171m
datum: 2017-05-21
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21396164

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dlouhá_50401
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.89''N, 14°28'44.74''E, ± 69m
datum: 2021-05-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23935865

7153a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Todenska hora, lesní prameniste
nejbližší obec: Sedlo u Komařic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'0.45''N, 14°33'41.96''E, ± 9m
datum: 2021-07-15
nálezce: Jitka Štěrbová
pramen: ŠTĚRBOVÁ J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21374909

7153c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nesměň: opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469847

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'42.75''N, 14°33'37.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8856799

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 204.Nesměň, opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV od obce, 500 m n. m., 7153c; V. Grulich.
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821429

7153d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavče, luční mokřad a okraj lesa v nivě Klenského potoka SV obce
souřadnice: 48°48'26.10''N, 14°37'16.51''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 11952043

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ďáblík
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'39.51''N, 14°35'43.43''E, ± 123m
datum: 2019
nálezce: Ondřej Mudrák
pramen: MUDRÁK O. (2019) EVL Ďáblík: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28317347

7154a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63''N, 14°39'53.98''E, ± 120m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954116

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petříkov: rybník západně samoty U Koudelů 1,5 km ZSZ žel. zastávky, ve vodě, na hrázi a v přítokové strouze (ze severu).
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'59.00''N, 14°44'6.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 7154a/7154c,;
ID: 8469856

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jílovice: rybník Dolní Vlčinec 1,2 km Z nádraží.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°42'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469857

7154b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: /105/ Bor: při břehu rybníčku u lesa 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'26.05''N, 14°48'9.35''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891626

7154c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'29.99''N, 14°42'42.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9969095

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petříkov: les a lesní cesta mezi ryb. Olešnický velký a samotou U Koudelů 1,3 km ZJZ–1,3 km ZSZ žel. zastávky.
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°42'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 460-465;
ID: 8469855

lokalita: Žár: obnažené dno a okraj Žárského rybníka při V okraji ostrova ca 1,2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'9.87''N, 14°43'32.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-05-12
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13615984

7154d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37''N, 14°46'53.30''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1248

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Hrady, rybník Horní Karolinský, jeho jižní pobřeží, ca 2,4 kmSZ od zámku Nové Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'18.10''N, 14°44'58.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 89
ID: 9969134

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Petříkov: rybník ca 1,5 km JV obce.
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°47'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469852

7155a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'29.81''N, 14°50'55.54''E, ± 477m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10643411

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'15.17''N, 14°51'28.90''E, ± 236m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10643930

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'5.31''N, 14°51'40.86''E, ± 175m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10644222

7155b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Franišov - pravý břeh Dračice 0,7 km JV od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'26.00''N, 14°56'50.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452460

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Franišov - pravý břeh Dračice 1,5 km V od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'42.00''N, 14°57'33.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452524

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 212043_2004
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'42.04''N, 14°57'33.91''E, ± 1m
datum: 2004-07-26
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16139875

7155c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Obora: okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady.
nejbližší obec: Obora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.56''N, 14°52'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469853

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žofina Huť: rojovníkový rašelinný bor Žofinka 2 km SZ osady.
nejbližší obec: Žofina Huť, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.56''N, 14°52'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469863

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: tab. 2. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./ /volní list/
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'15.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-05
pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.
projekt: FLDOK
ID: 9577781

7155d

lokalita: Halámky (distr. Jindřichův Hradec): okraj lesní cesty ca 2,3 km ZJZ od hlavní křižovatky v centru obce
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'40.28''N, 14°56'38.51''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-11-03
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679537

7160b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, louka pod rybníčkem 1,7 km VJV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'41.47''N, 15°48'5.13''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096119

7161a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Niva Čížovského potoka mezi Čížovem a Hor. Břečkovem.
souřadnice: 48°53'14.00''N, 15°52'59.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738274

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.89''N, 15°53'20.37''E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6428955

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'14.16''N, 15°52'57.36''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6396853

7161b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ctverec 7161-Bu, NP Podyji, ochranne pasmo
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.43''N, 15°55'14.54''E, ± 1m
datum: 2019-12-31
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30832335

7161c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6171305
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.23''N, 15°54'29.99''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31368472

7161d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hnanice, zaniklý rybníček v lese, v rokli přítoku Daníže
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'23.97''N, 15°57'31.87''E, ± 1m
datum: 2020-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16005088

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tůň u Rumcajse, mokřina v lese 1,7 km SZ od kostela v Popicích
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.64''N, 15°59'32.65''E, ± 1m
datum: 2019-06-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15703016

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 6171402
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.22''N, 15°56'30.00''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16055180

7162c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Trauznické údolí, mokřad v lese
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.51''N, 16°0'50.89''E, ± 1m
datum: 2020-05-28
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20327664

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Znojmo-Konice, začátek Trauznického údolí, mokřina
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.60''N, 16°1'3.49''E, ± 1m
datum: 2020-05-28
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30328139

7168a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2022: Stellaria alsine;
lokalita: Hodonín: polesí Zbrod, sn. č. 187, mokvavá cesta s Cardamine parviflora
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.73''N, 17°4'14.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-04
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14181849

7168b

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Hodonín, les Dúbrava, mokrá písčitá rýha v S části slat. mlaku s olšinou, J od železnice i silnice k Mutěnicím, ca 3,2 km SSZ od žel. st. Hodonín, vzácně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.69''N, 17°6'12.93''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 15947;
ID: 14096133

7169a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Rohatec_4420201
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.51''N, 17°11'22.44''E, ± 64m
datum: 2022-09-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0442. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23790072

7171b

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 1,95 km jjv. od kostela, podmáčená polostinná dávno nepoužívaná lesní cesta, několikametrové porosty. S. m. 660 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.00''N, 17°36'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF/1780; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23;
ID: 14064984

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vápenky: podél modře značené turistické cesty na Velkou Javořinu (970 m). JV od obce
nejbližší obec: Vápenky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'56.20''N, 17°38'28.35''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-29
nálezce: Martina Petrů
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263934

7171c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Lhota - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-11-17
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7313623

7172a

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: modrá turistická trasa, asi 685 m zsz. od vrcholu Veľké Javoriny, vlhký příkop/okraj pěšiny podél lesa, bohatý porost na několika čtvereč. metrech. S. m. 800 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'32.27''N, 17°39'59.24''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF/1849; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7172-13;
ID: 14064983

7249a

lokalita: údolí Novopeckého potoka ca 1,38 km SSV až 350 m S od vrcholu Hraničníku (kóta 1281 m);
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'27.89''N, 13°54'24.11''E
nadmořská výška: 990-1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; M. Kotilínek
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14015757

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Pec_11740300
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'40.25''N, 13°54'18.69''E, ± 95m
datum: 2016-08-24
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24141593

7249b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Pec (westlich von Horní Planá)
souřadnice: 48°47'10.00''N, 13°56'60.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1978-07-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769333

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Pec; Obnažený břeh Lipna, místy Phalaris arundinacea.
souřadnice: 48°47'36.00''N, 13°57'4.74''E, ± 171m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12854335

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nová Pec; Obnažený břeh Lipna, místy Phalaris arundinacea.
souřadnice: 48°47'36.32''N, 13°57'20.42''E, ± 121m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12854362

7249d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Zvonková: pastvina a remízky asi 750 m ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'12.80''N, 13°58'27.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-06-14
nálezce: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028472

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zadní Zvonková: smrkové a bukové lesy podél červeně značené turistické cesty na Smrčinu asi 1,8 km ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'56.52''N, 13°57'41.76''E, ± 320m
nadmořská výška: 860-920 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezce: Karel Boublík; Jana Janáková; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029006

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zvonková_11320379
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'47.24''N, 13°58'30.33''E, ± 323m
datum: 2015-06-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1132. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16517384

7250a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Houbový Vrch; Zarůstající neobhospodařované loučky, podmáčené, místy více náletu, zejména na okrajích.
souřadnice: 48°46'56.31''N, 14°3'42.31''E, ± 180m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-22
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12849668

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Houbový Vrch; Mladší smrkové porosty.
souřadnice: 48°46'53.16''N, 14°3'2.61''E, ± 249m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-22
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12849777

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Planá; Neobhospodařovaná louka.
souřadnice: 48°46'41.99''N, 14°2'29.45''E, ± 52m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-16
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12850368

7250b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polná na Šumavě: železniční trať a les v jejím okolí asi 1,5 km SZ od osady Květušín
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'21.00''N, 14°6'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-29
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895177

lokalita: Hodňov, mokřady severně od vojenského rekreačního zařízení
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'0.99''N, 14°5'36.73''E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-05-27
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951996

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Polná na Šumavě; mladší, převážně smrkové výsadby
souřadnice: 48°47'18.98''N, 14°9'38.47''E, ± 104m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-27
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12439320

7250c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°42'54.87''N, 14°0'43.18''E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10691328

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°42'59.53''N, 14°0'22.30''E, ± 213m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10692494

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zvonková_11320428
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.11''N, 13°59'58.73''E, ± 162m
datum: 2015-06-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1132. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25000671

7250d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; M. Dvořáková 1984-12-10: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora čechica. Rybník u Černé (Schwarzbach)
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'18.00''N, 14°6'49.00''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: separated from BRNU 054320 (Spergularia marina); distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví / 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14065043

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-07-05: !; J. Danihelka 2021: Stellaria alsine;
lokalita: Schwarzbach [= Černá v Pošumaví] (Šumava)
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'26.00''N, 14°6'31.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14065044

7251a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Pasovary, Natura 2000, kód díla W0131, segment 104
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'0.37''N, 14°12'47.69''E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-05-15
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 2990330

7251b

lokalita: Dolní Němče, potok křižující vlečku do Větřní ca 750 m SZ od vrchu Dubový vrch (kóta 682 m)
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'48.69''N, 14°17'4.85''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2019-06-05
nálezce: Petr Lepší
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14709311

7251c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'50.85''N, 14°11'3.04''E, ± 215m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12692278

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'30.28''N, 14°11'7.25''E, ± 52m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12692300

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°42'32.76''N, 14°11'24.52''E, ± 316m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12687907

7251d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Okolí
souřadnice: 48°42'11.78''N, 14°14'58.31''E, ± 242m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-08-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12687317

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Záhoří u Větřní
souřadnice: 48°42'13.73''N, 14°17'23.57''E, ± 64m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10847059

7252a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Malčice-Osek, Natura 2000, kód díla W0101, segment 16
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.96''N, 14°23'34.53''E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-06-14
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 2990171

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Zubčice_11360053
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.47''N, 14°23'36.91''E, ± 772m
datum: 2017-06-26
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21435858

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přídolí_11360137
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'41.90''N, 14°23'8.57''E, ± 756m
datum: 2017-07-08
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24120293

7252b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Netřebice_11400024
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'9.85''N, 14°26'18.27''E, ± 440m
datum: 2017-05-27
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23116573

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum nad Malší_50205
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'51.43''N, 14°29'36.01''E, ± 48m
datum: 2021-06-02
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24780384

7252c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°42'13.53''N, 14°21'20.41''E, ± 206m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12891898

7252d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 0,9 km JZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°43'3.90''N, 14°26'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444603

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Snímek: 211797_2005
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'3.93''N, 14°26'16.95''E, ± 1m
datum: 2005-08-01
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27096865

7253a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Chlum nad Malší_50180
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'39.66''N, 14°30'12.84''E, ± 15m
datum: 2021-06-02
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16382096

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Soběnov: louka u rybníka Mlýnek
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'33.21''N, 14°32'48.26''E
datum: 1969-05-27
nálezce: M. Rivola
pramen: RIVOLA M. (1969) Sběr floristických dat.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20316783

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pořešín_50181
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.03''N, 14°30'5.22''E, ± 571m
datum: 2021-05-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24534018

7253b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Slavče - Zaluží : rybníček J osady
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.00''N, 14°36'52.71''E
datum: 2016-09-30
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: RIVOLOVÁ L. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23100001

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Klení: mokrá louka J obce
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.30''N, 14°37'36.04''E
datum: 1969-05-13
nálezce: M. Rivola
pramen: RIVOLA M. (1969) Sběr floristických dat.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29631188

7253c

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Hradiště: studánka na vrchu Hradiště
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.00''N, 14°32'24.00''E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1983-06-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG83/004; distr. phytogeogr. 37q Soběnovská vrchovina;
ID: 14065131

7253d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Benešov n. Černou, südöstlich von Ortschaft, ca. 500 m oberhalb der Bushaltestelle Benešov - pila
souřadnice: 48°43'20.00''N, 14°37'55.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777366

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Benešov n. Černou, ca. 1,6 km östlich von Ortschaft
souřadnice: 48°43'45.00''N, 14°38'55.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777107

lokalita: Název mapovacího pole: Na Homolce u Benešova nad Černou; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dcb
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-07-03
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006; FV: 2;
ID: 14667337

7254a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Meziluží
souřadnice: 48°45'45.74''N, 14°41'18.18''E, ± 9m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10623338

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Svébohy
souřadnice: 48°46'38.34''N, 14°42'39.98''E, ± 27m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10626907

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Žumberk u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'3.20''N, 14°40'48.99''E, ± 86m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10634267

7254b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka při okraji Stropnice ca 1,7 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°47'5.70''N, 14°45'41.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518931

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nakolice - Písčitý rybník 0,9 km JZ obce.
souřadnice: 48°47'16.50''N, 14°49'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442407

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Nové Hrady - pravý břeh Novohradského potoka, na J okraji obce u Městského mlýna. Nové Hrady
souřadnice: 48°46'54.10''N, 14°47'25.10''E, ± 20m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442453

7254c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Katastr Staré Hutě u Horní Stropnice, Natura 2000, kód díla W0158, segment 6
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'48.02''N, 14°41'52.11''E, ± 250m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-16
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 2990361

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Velký Jindřichov, Hangquellwiese nordwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°42'50.00''N, 14°40'20.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777122

lokalita: Název mapovacího pole: Paseky - Dlouhá Stropnice; číslo 1/64 kvadrantu: 7254cbb
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76''N, 14°44'22.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-07
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 9. 2008, 12. 5. 2009; malá část čtverce je v 89.; FV: 2;
ID: 14674181

7254d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hojná Voda, prameniště na severním okraji NPP Hojná Voda
souřadnice: 48°42'33.00''N, 14°45'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-09-08
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1398660

lokalita: Název mapovacího pole: Šejby; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76''N, 14°46'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009-05-21
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 4. 2005, 14. 7. 2009, 3. 8. 2004, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. (většina je v 37p.); FV: 1;
ID: 14670439

lokalita: Název mapovacího pole: NPP Hojná Voda; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dcc
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.76''N, 14°45'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 15. 9. 2009, 10. 7. 2009; FV: 2;
ID: 14669648

7255a

lokalita: Vyšné: při lesní cestě na severním úbočí Holé hory (k. 685) ca 1,5 km Z od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'20.06''N, 14°50'46.78''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-05-12
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13616133

7255b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Velenice: Rybný rybník 2 km Z(SZ) nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469862

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: České Velenice: les "Cejlský úval" SZ města.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469860

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: 465.České Velenice, les "Cejlský úval" SZ od města, 485 m n. m., 7255b; K. Boublík.
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825663

7350a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Rašeliniště Borková DP 6
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'13.50''N, 14°3'19.10''E, ± 313m
datum: 2023
nálezce: Milan Kotilínek; Jitka Farská
pramen: Milan Kotilínek, Jitka Farská (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Rašeliniště Borková - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16450151

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jasánky_10660190
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'4.70''N, 14°1'34.74''E, ± 26m
datum: 2016-05-12
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16083105

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jasánky_10660080
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'1.64''N, 14°2'55.56''E, ± 148m
datum: 2015-09-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16115250

7350b

lokalita: Přední Výtoň, Frýdava
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'17.28''N, 14°9'19.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2019-06-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13906144

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'46.79''N, 14°9'41.70''E, ± 233m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690507

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'36.00''N, 14°9'36.49''E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690552

7350c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přední Výtoň: les pod bývalou obcí Jasánky a horní část údolí Otovského potoka asi 450 m SV od rakouské osady Morau
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'29.72''N, 14°2'53.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 675-725 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14027932

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Jasánky_10660081
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'51.98''N, 14°2'24.90''E, ± 482m
datum: 2015-09-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18714839

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ježová
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.32''N, 14°1'27.35''E, ± 4m
datum: 2024-06-05
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19081260

7350d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pasečná: PR Niva Horského potoka (nad silnicí Pasečná-Frýdava) asi 1,6 km S-SSV od osady Pasečná (rašelinné a mokré louky)
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'28.06''N, 14°6'42.88''E, ± 140m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028274

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264709

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264816

7351a

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Frymburk u Lipenské přehrady, Šumava
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'30.43''N, 14°9'57.22''E, ± 1800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1983-06-11
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652417

7351b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Bolechy_10490923
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.86''N, 14°15'7.56''E, ± 17m
datum: 2017-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1049. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25000963

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Ostrov na Šumavě_10490889
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'17.44''N, 14°16'52.71''E, ± 67m
datum: 2017-08-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1049. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29959671

7351c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Lipno nad Vltavou: podél lesní cesty mezi osadou Dvorečná a sjezdovkami na Kramolíně, asi 1,2-1,9 km S od nádraží
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'51.70''N, 14°14'35.10''E, ± 350m
nadmořská výška: 805-825 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2020-05-17
nálezce: Petr Koutecký; Jana Janáková; et al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14010348

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863971

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Přední Výtoň_10440231
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'6.38''N, 14°9'54.55''E, ± 182m
datum: 2015-09-30
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1044. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23085373

7351d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Vyšší Brod , Čertova stěna , 207 p
souřadnice: 48°38'44.00''N, 14°15'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 128
ID: 271898

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'47.16''N, 14°16'8.84''E, ± 832m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11245920

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'37.53''N, 14°16'36.89''E, ± 1179m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11246010

7352a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Hněvanov; rozšlapané od dobytka fyziognomicky inklinuje k T1.10
souřadnice: 48°40'51.11''N, 14°23'33.26''E, ± 54m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12892456

7352b

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malše II
souřadnice: 48°41'26.41''N, 14°27'52.96''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-22
nálezce: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 11175628

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malše II
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'26.41''N, 14°27'52.95''E, ± 1m
datum: 2015-07-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24471931

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Všeměřice_5370274
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'23.30''N, 14°29'18.24''E, ± 206m
datum: 2014-09-24
nálezce: Martina Filipová
pramen: FILIPOVÁ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34184335

7352c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk, Hanglage
souřadnice: 48°37'45.00''N, 14°22'20.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767821

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Dvořiště (Hanglage)
souřadnice: 48°36'20.00''N, 14°24'15.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767919

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°38'22.45''N, 14°20'33.56''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 11511504

7352d

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní cesta u státní hranice s Rakouskem ca 1,4 km VJV od železniční zastávky H. Dvořiště, ca 550 m JV od vrcholu kopce Šus (k. 742)
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'1.67''N, 14°26'26.69''E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551719

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Českokrumlovsko, Rybník, struzka silnicí pod ryb. Míša (proti ryb. Certlov), 0,6 km JJZ žel. st.
souřadnice: 48°38'41.00''N, 14°25'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526400

7353a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malonty, Bělá (Novohradské hory), ca 1 km J od obce, u silnice směr Cetviny
souřadnice: 48°38'60.00''N, 14°34'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627869

lokalita: Název mapovacího pole: Malonty; číslo 1/64 kvadrantu: 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 1;
ID: 14676537

lokalita: Název mapovacího pole: Bělá - potok Kamenice; číslo 1/64 kvadrantu: 7353adb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-08-11
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 6. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 3;
ID: 14676854

7353b

lokalita: Název mapovacího pole: Jelení vrch u Bělé; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bcd
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°36'52.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-28
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 16. 8. 2007, 24. 5. 2008; FV: 2;
ID: 14691623

lokalita: Název mapovacího pole: Bělá - obec; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bcc
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-11
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 18. 5. 2007, 16. 8. 2007; FV: 2;
ID: 14692907

lokalita: Název mapovacího pole: Pole S Bělé; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bca
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-28
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 16. 8. 2007, 23. 5. 2008; FV: 2;
ID: 14693918

7353c

lokalita: Cetviny u Dolního Dvořiště (distr. Český Krumlov): okraje toku Malše a říční náplavy při státní hranici s Rakouskem ca 2,3 km VSV od kostela v bývalé obci Cetviny
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'59.08''N, 14°34'47.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2019-10-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845734

lokalita: Název mapovacího pole: Pole S od pole Janova Ves; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009; FV: 2;
ID: 14679146

lokalita: Název mapovacího pole: V od čtverce Na Čepci u Cetvin; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cdd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.78''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 28. 8. 2008; FV: 1;
ID: 14681108

7353d

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), v údolí Malše ca 2,2 km JZ od býv. obce
souřadnice: 48°37'2.00''N, 14°34'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1627971

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci
souřadnice: 48°38'2.00''N, 14°35'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627923

lokalita: Název mapovacího pole: Leopoldov; číslo 1/64 kvadrantu: 7353dba
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°38'7.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-08-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 8. 2005, 23. 5. 2007, 30. 6. 2009; FV: 3;
ID: 14678832

7354a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.9. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSZ. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'5.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-01
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364233

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.23. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SZ. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'58.00''N, 14°42'18.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-01
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364580

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Tab.2.sním.8. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.ZSZ. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'3.00''N, 14°42'21.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-01
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364214

7354c

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohorská Ves - jv. svah bezejmenné hory ca 0,9 km jv. od vrcholu hory Vyhlídka
souřadnice: 48°38'48.60''N, 14°40'54.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1398585

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohoří, V svah Janova vrchu
souřadnice: 48°37'29.00''N, 14°42'18.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949876

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Pohoří, SV svah Janova vrchu
souřadnice: 48°37'48.00''N, 14°42'16.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949765

7450a

lokalita: Pasečná, les nad Rožnovským potokem v cípu hranice 2,8 km ZJZ-JZ od křižovatky pod osadou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'46.02''N, 14°4'8.11''E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965633

7451a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90''N, 14°13'17.33''E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024639

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'25.35''N, 14°14'29.15''E, ± 109m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10440165

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'27.02''N, 14°14'23.91''E, ± 65m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10440206

7451b

lokalita: Bystrá, rašeliniště v lese pod Valdovem
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'42.45''N, 14°18'2.88''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-05-05
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951264

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'59.94''N, 14°16'16.43''E, ± 65m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10415128

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'32.59''N, 14°15'45.07''E, ± 59m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-18
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10427070

7452a

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Horní Dvořiště_10140463
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'54.34''N, 14°23'37.72''E, ± 54m
datum: 2018-09-06
nálezce: Jana Janáková
pramen: JANÁKOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1014. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33530611

původní jméno: Stellaria alsine
lokalita: Dolní Drkolná_10140151
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'48.83''N, 14°21'22.61''E, ± 206m
datum: 2019-09-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: JANÁKOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1014. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34458103

7453b

lokalita: Název mapovacího pole: Pole Z Kamence; číslo 1/64 kvadrantu: 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'52.77''N, 14°39'22.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008; FV: 1;
ID: 14664166

lokalita: Název mapovacího pole: Pole SZ Kamence; číslo 1/64 kvadrantu: 7453bbb
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77''N, 14°39'22.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008; FV: 1;
ID: 14664271

7454a

lokalita: Název mapovacího pole: Kamenec; číslo 1/64 kvadrantu: 7454aac
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'52.77''N, 14°40'37.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-18
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008; FV: 2;
ID: 14664633

lokalita: Název mapovacího pole: Pavlína; číslo 1/64 kvadrantu: 7454aaa
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77''N, 14°40'37.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 18. 7. 2004, 21. 8. 2008; FV: 3;
ID: 14664394

lokalita: Název mapovacího pole: J Stodůleckého vrchu; číslo 1/64 kvadrantu: 7454aad
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'52.76''N, 14°41'52.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008; FV: 3;
ID: 14664806