
Distribution of Stellaria graminea in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Stellaria graminea published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

CZ-AT: Cross-border plants CZ-AT (managed by Milan Štech)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Severní_34940067
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°3'5.93''N, 14°18'8.97''E, ± 76m
datum: 2015-08-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28287819

4951d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: podél silnice od rybníka na JZ okr. obce směrem k obci Horní Poustevna, 350 m n. m.; 4951/d: lok. č. 12.
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 51°0'18.88''N, 14°17'39.88''E, ± 350m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929959

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Severní_34940061
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'51.96''N, 14°18'25.19''E, ± 307m
datum: 2015-08-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19150976

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Víska u Dolní Poustevny_34940533
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 51°0'6.98''N, 14°16'20.32''E, ± 122m
datum: 2015-08-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3494. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19197652

4952c

původní jméno: orig.: –; Z.Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia bor., distr. Děčín: in fundo piscinae exsiccatae haud procul a margine mer. vici Liščí prope pagum Lipová, alt. ca. 390 m s. m.
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 51°1'41.16''N, 14°21'42.95''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-26
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666266; coll. no: 1931
ID: 14652418

4952d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Hraběcí: rybník a přilehlá louka, zčásti zruderalizovaná, ca 1,4 km SZ od železniční stanice Šluknov (u silnice od Šluknova)
souřadnice: 51°1'28.64''N, 14°27'23.44''E, ± 2500m
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Království_34930092
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'59.09''N, 14°29'31.83''E, ± 78m
datum: 2017-07-25
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3493. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15891115

4953c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-07-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548175

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548416

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548125

4956c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0078_031207_57_T1.1
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'37.37''N, 15°4'48.18''E, ± 179m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120269

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0078_031207_79_T1.1
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'48.89''N, 15°4'8.44''E, ± 73m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120518

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0078_031211_485_T1.1
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 51°0'13.10''N, 14°59'58.88''E, ± 160m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6121934

4956d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0078_031207_65_T1.1
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'25.56''N, 15°5'2.69''E, ± 70m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120751

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Háj u Habartic_34850028
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'25.27''N, 15°5'1.92''E, ± 73m
datum: 2015-08-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30553569

5051b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0110lp_022211_197_T1.1
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'22.92''N, 14°19'35.40''E, ± 146m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5805151

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Poustevna_34920073
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'0.49''N, 14°17'41.94''E, ± 70m
datum: 2015-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3492. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23139196

5052a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulášovice: 1.35 km J od žel. st. Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'1.00''N, 14°21'26.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956928

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulášovice: louky 1.9 km JV od žel.zast.Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'2.00''N, 14°22'35.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-12
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957040

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulášovice: 0.65 km J od žel. zast. Mikulášovice-horní nádr., 0.1 km S od kóty 439
souřadnice: 50°57'4.00''N, 14°23'24.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-06-16
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956395

5052b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Panský (Staré Křečany, okr. Děčín): louka 1 km S-SSV od žel. zast. Panský.
souřadnice: 50°57'27.00''N, 14°27'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-23
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972222

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šluknov, Lužické hory, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'55.00''N, 14°28'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983803

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šluknov, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'37.00''N, 14°26'27.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844521

5052c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopec, údolí Černého potoka SZ obce
souřadnice: 50°56'57.00''N, 14°24'43.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-12
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957087

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.66''N, 14°24'35.54''E, ± 1933m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6543645

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.66''N, 14°24'35.54''E, ± 1933m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461272

5052d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlčí Hora (Krásná Lípa, okr. Děčín): louka 1,05 km Z-ZJZ od vrcholu Vlčí hora.
souřadnice: 50°56'16.00''N, 14°27'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972280

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Křečany (okr. Děčín): pramen. oblast potoka 40 m J-JJV od kravína v obci, 1,15 km JJZ kostela
souřadnice: 50°56'27.00''N, 14°29'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972328

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlčí Hora (Krásná Lípa, okr. Děčín): 1.13 km ZJZ od vrcholu kopce Vlcí hora
souřadnice: 50°56'9.00''N, 14°27'3.00''E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: Jiřina Čápová
projekt: ČNFD
ID: 2973092

5053a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rumburk: luční porosty S-SZ od želez. zastávky Rumburk-zastávka
souřadnice: 50°58'28.64''N, 14°32'23.45''E, ± 2500m
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561203

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šluknovský výběžek
souřadnice: 50°58'28.64''N, 14°32'23.45''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Bílková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561343

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Království_34880073
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'39.23''N, 14°30'59.56''E, ± 127m
datum: 2020-07-06
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3488. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15680139

5053b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Jindřichov_34870053
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'56.57''N, 14°35'15.46''E, ± 223m
datum: 2017-06-01
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3487. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20506831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jiříkov_34870015
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'59.51''N, 14°35'21.41''E, ± 37m
datum: 2017-06-02
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3487. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21401694

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jiříkov_34870013
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'5.06''N, 14°35'27.55''E, ± 154m
datum: 2017-06-01
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3487. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29700494

5053c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, průmyslová zóna Západ
souřadnice: 50°55'52.10''N, 14°33'26.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316406

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studánka, Kreis Česká Lípa, Hangwiese nahe der Kreuzung nach Varnsdorf
souřadnice: 50°54'45.00''N, 14°33'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984483

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studánka, Hangwiese nahe der Kreuzung nach Varnsdorf
souřadnice: 50°54'49.00''N, 14°33'57.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845018

5055b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0078_031211_386_T1.1
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'58.55''N, 14°59'48.12''E, ± 80m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6121650

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Andělka_34860314
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'25.31''N, 14°58'21.00''E, ± 121m
datum: 2014-08-29
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3486. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20396601

5056a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pertoltice (Frýdlantská pah.), Dolní Pertoltice, severně od zástavby
souřadnice: 50°58'48.30''N, 15°4'16.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301625

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pertoltice (Frýdlantská pah.), z. od statku
souřadnice: 50°59'1.80''N, 15°4'16.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301647

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Višňová, Wiesenkomplex ostlich der Eisenbahnstrecke.
souřadnice: 50°58'24.00''N, 15°1'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2443217

5056b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu, severně od vsi
souřadnice: 50°57'1.20''N, 15°6'51.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314440

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°57'10.43''N, 15°6'53.86''E, ± 449m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-07-18
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10404571

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bulovka_34840247
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'50.12''N, 15°9'45.70''E, ± 44m
datum: 2015-09-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3484. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19189004

5056c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunratice, Z od kóty 404 (Ptačí vrch u Dětřichova)
souřadnice: 50°54'18.00''N, 15°1'40.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2034144

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunratice, SV od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'40.00''N, 15°1'27.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-01
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2034111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunratice, VSV od vrchu Bučina
souřadnice: 50°56'35.00''N, 15°1'3.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2033994

5056d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Luh, v obci po pravé straně silnice Frýdlant - Hejnice proti domku č. 11
souřadnice: 50°54'6.00''N, 15°7'35.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-09
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533224

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0004_031223_43_T1.1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'14.76''N, 15°9'23.62''E, ± 8m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Frýdlant_34800409
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'47.06''N, 15°5'18.32''E, ± 80m
datum: 2015-06-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15821452

5057a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Řasnice_34840472
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'44.47''N, 15°11'48.50''E, ± 59m
datum: 2015-09-08
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3484. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15765531

5057b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětřichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 50°57'14.00''N, 15°16'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442874

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, rašeliniště na V okraji obce
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°15'49.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025108

5057c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Město pod Smrkem, při lesním okraji jižně od rekr. střediska
souřadnice: 50°54'54.50''N, 15°14'12.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Raspenava, u potoka SSV od k. 461 JZ od stavení Hospoda v Lukách na úpatí Jizerských hor
souřadnice: 50°55'24.00''N, 15°10'5.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-10
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2022955

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29''N, 15°14'25.44''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869615

5057d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětřichovec, Bachaue sudlich der Ortschaft, am Waldrand
souřadnice: 50°56'31.00''N, 15°16'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442939

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Město pod Smrkem; opuštěné louky s náletovými dřevinami
souřadnice: 50°55'9.43''N, 15°15'1.15''E, ± 188m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-28
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11595929

5149d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Niva Olšového potoka - polygon IV
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'49.12''N, 13°59'45.25''E, ± 535m
datum: 2019
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2020) Botanická inventarizace lokality PR Niva Olšového potoka. Floristika: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 12 s., mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24521673

5150c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov bei Děčín, am Ostrand des Teiches, in der Gemeinde
souřadnice: 50°48'21.00''N, 14°2'47.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992636

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov bei Děčín, Nordrand der Gemeinde, bei der Strasse
souřadnice: 50°48'29.00''N, 14°2'42.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992599

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov bei Děčín, NO Rand der Gemeinde, bei der Biegung der Strasse
souřadnice: 50°48'33.00''N, 14°2'48.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992560

5150d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 22. Děčín-Bělá: údolí Bělského potoka 0,2-2 km od obce
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°7'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969440

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 124. Sněžník: při silnici od křížovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.60''N, 14°4'54.10''E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972571

5151a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Winterberg 2
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'56.22''N, 14°14'37.29''E, ± 55m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6386249

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hřensko_9540030
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'56.11''N, 14°14'37.41''E, ± 56m
datum: 2015-08-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0954. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30979661

5151b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 54. Růžová: obec
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970429

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49. Janov: údolí Janovského potoka od ústí do Suché Kamenice po přehrádku
nejbližší obec: Janov, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Pyšek; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970903

5151c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Arnoltice: horní část údolí Suché Kamenice SZ obce
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 5000m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970213

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Prostřední Žleb: v obci a u silnice na Horní Žleb
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969829

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37. Maxičky: podél silnice na Bělou po pramen potoka
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969945

5151d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 47. Arnoltice: mez a louky JV obce
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°17'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970238

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°17'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971400

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Arnoltice_9520337
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'18.20''N, 14°16'5.70''E, ± 67m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972024

5152a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 66. Vysoká Lípa: SPR Babylon
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Kubát; Alexandra Klaudisová
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970850

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971198

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0132cy_022401_321_T1.1
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'57.67''N, 14°21'11.95''E, ± 76m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2003-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0132cy: u0132cy. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5860741

5152b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00''N, 14°26'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225075

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení tzv. Liščí Bělidlo, sušší louka v SZ části rezervace
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.00''N, 14°28'26.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezce: K. Morávková; Marta Plánská
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428302

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská u staveni zv. Liščí Bělidlo, svah nad olšinou, Z rezervace
nejbližší obec: Dolní Chribská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.00''N, 14°28'22.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezce: Marta Plánská; K. Morávková
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428347

5152c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Děčín: Srbská Kamenice, louky pod hospodou v obci
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'13.45''N, 14°21'15.11''E, ± 250m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096079

5152d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 478. Líska: podmáčená louka a lem cesty na SV úpatí Zlatého vrchu
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'7.00''N, 14°27'39.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446501

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 483. Líska: mírně podmáčená louka u hájovny Křížový Buk SV od obce
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.00''N, 14°29'40.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
poznámka: hojně
ID: 9446710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 485. Mlýny: mírně podmáčená loučka S od žel. trati, SZ od železnič.stanice Mlýny
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°48'43.00''N, 14°29'53.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446790

5153a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Průsek sjezdovky na JV od hradu Tolštejn, lok. připomína lesní silně podmáč.prameniště /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740559

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971861

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 470. Jedlová: sjezdovka na SV strání vrchu Jedlová (od červené po zelenou tur.cestu)
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'28.00''N, 14°33'46.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446092

5153b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Luž (6), smrčina, místy podmáčená, s prameništi
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°51'0.69''N, 14°38'32.18''E, ± 122m
datum: 2020
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2021) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Luž – flóra: Závěrečná zpráva. Praha. Manuskript. 37 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29685698

5153c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 440. Kytlice: niva řeky Kamenice, 0,9 km JJV - 1,4 km VJV kóty Sokol (668,4 m), mokré vysokostébelné louky a porosty vysokých ostřic s rašelinnými peckami
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°32'30.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kytlice - pod Řachvají, 1,1 km V od žst. Kytlice
souřadnice: 50°48'43.20''N, 14°32'52.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997681

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásné Pole, südlichen Rand der Ortschaft Krásné Pole
souřadnice: 50°50'41.00''N, 14°30'23.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845044

5153d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Kaliště, zahrnuje smrčiny s protékajícím potokem Lužná a jeho prameniště /obec u Horní Světlé/
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740846

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13. Plevele na poli při cestě z chaty Luž do Horní Světlé /ovesné pole cca 100x 60 m/
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740662

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Okolí chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, ruderál.stanoviště
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°37'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741181

5154c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'28.64''N, 14°42'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Světlá - pod okrajem lesního výběžku
souřadnice: 50°49'35.60''N, 14°39'56.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0039lh_031311_828_T1.4
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'15.91''N, 14°41'17.20''E, ± 250m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136738

5154d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Sedlo, Lužické hory, südlicher Rand der Ortschaft Dolní Sedlo
souřadnice: 50°49'55.00''N, 14°49'50.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983839

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice v Lužických horách; ruderalizace
souřadnice: 50°48'29.50''N, 14°45'27.21''E, ± 550m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2010-08-16
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11508306

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice v Lužických horách; nálet břízy a osiky
souřadnice: 50°48'57.96''N, 14°45'34.12''E, ± 128m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2010-08-16
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11508402

5155a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotyně - louka nad pravým břehem Václavické přehrady, 1,36 km SV od hradu Grabštejn
souřadnice: 50°51'5.00''N, 14°53'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996707

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00''N, 14°50'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.31''N, 14°53'54.46''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2011
nálezce: Martin Pudil
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobývacího prostoru Václavice II. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7866942

5155b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Vítkov_1010654
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'5.78''N, 14°59'13.43''E, ± 110m
datum: 2024-05-16
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0101. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23071527

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavice u Hrádku nad Nisou_34570322
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'26.31''N, 14°57'3.89''E, ± 307m
datum: 2017-07-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3457. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24087048

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavice u Hrádku nad Nisou_34570397
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'27.02''N, 14°56'35.84''E, ± 95m
datum: 2017-07-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3457. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28250080

5155c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotyně - svah nad silnicí na Grabštejn, 330 m SSZ od žel. st. v Chotyni
souřadnice: 50°50'26.00''N, 14°52'11.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-07-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996661

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotyně, Grabštejn, Václavická přehrada
souřadnice: 50°50'35.00''N, 14°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312459

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavice, 1.5 km jižně od vsi
souřadnice: 50°50'35.00''N, 14°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312719

5155d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.90''N, 14°57'5.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316572

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ještědský hřbet, Chrastava II, 1 km Z žst. Chrastava.
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°56'42.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-08-29
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1535956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Kostel n. Nis., niva Farského potoka
souřadnice: 50°49'44.00''N, 14°56'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312645

5156a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětřichov u Frýdlantu, jižně od kravína
souřadnice: 50°53'1.10''N, 15°2'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312778

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kristiánov
souřadnice: 50°53'25.69''N, 15°1'11.33''E, ± 87m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-06-09
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10362546

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Albrechtice u Frýdlantu_1010456
nejbližší obec: Albrechtice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°51'34.77''N, 15°1'3.92''E, ± 331m
datum: 2024-05-31
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0101. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15814746

5156b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Raspenava, PR Vápenný vrch
souřadnice: 50°53'31.00''N, 15°7'57.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003-06-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315723

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jizerské hory, Oldřichov-Filipka, SV okraj obce nad L břehem potoka
souřadnice: 50°51'33.00''N, 15°5'54.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-03-07
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1479162

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Luh, v obci po P straně silnice Frýdlant-Hejnice proti domku č. 11
souřadnice: 50°53'33.00''N, 15°8'55.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-08-09
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2033485

5156c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek u Liberce, areál spol. Batima
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°2'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-08-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316193

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek u Liberce, areál spol. Batima
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°2'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-08-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316213

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek u Liberce, areál spol. Batima
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°2'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-08-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316227

5156d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317012

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317243

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317288

5157a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Liberec: Hejnice: trávníky a ruderální plochy podél cesty na JJZ okraji obce, 1,7 km JJZ od železniční stanice. 431-435 m n. m.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'57.98''N, 15°10'20.67''E, ± 90m
nadmořská výška: 431-435 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2024-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580908

5157b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490749
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'54.44''N, 15°17'14.99''E, ± 60m
datum: 2022-09-09
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0949. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30085516

5157c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Liberec: Bílý Potok: trávník podél lesní cesty 2,4 km ZJZ od horské chaty Smědava, 4,1 km J–JJV od obce. 980 m n. m.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.12''N, 15°14'38.66''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2024-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580941

5157d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Liberec: Bílý Potok: trávníky podél lesní cesty 0–0,6 km Z od horské chaty Smědava, 3,8 km JJV od obce. 849-918 m n. m.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°50'35.51''N, 15°16'9.14''E, ± 300m
nadmořská výška: 849-918 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2024-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580928

5158c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.3. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°21'19.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-06-26
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906738

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jizerské hory: SW of Mt. Bukovec (1005m) near the village of Jizerka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°21'21.00''E
nadmořská výška: 900-910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1974-07-02
pramen: Kovanda M. & Husová M. (1976): Campanula rhomboidalis new to Bohemia. - Preslia 48: 341-345.
projekt: FLDOK
ID: 8055513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /P/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt potvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00''N, 15°21'29.00''E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906364

5158d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Harrachov, u silnice u křižovatky lesní cesty J od celnice
souřadnice: 50°48'7.56''N, 15°25'23.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996-08-15
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923976

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Harrachov, okolí české strany celnice
souřadnice: 50°48'21.88''N, 15°25'32.55''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924081

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Harrachov, dolní část lesní cesty k vodárně V od celnice
souřadnice: 50°48'16.94''N, 15°25'37.03''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924151

5247c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český Jiřetín, am SW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'0.00''N, 13°32'30.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991084

5247d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tokaniště
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.90''N, 13°39'20.42''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Vladimír Bejček; Vít Dvořák; Pavel Tyner; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Karel Šťastný
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261572

5248c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr.Teplice
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'40.31''N, 13°43'15.08''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Josef Linhart; Vladimír Bejček; Jan Farkač
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7230772

5248d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cínovec, 3 km OSO von der Gemeinde, bei dem Hegerhaus "Pod sedmi štíty"
souřadnice: 50°43'44.00''N, 13°46'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991775

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cínovec, am SW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°43'32.00''N, 13°45'46.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991370

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cínovec, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°43'21.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991113

5249b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Ústí nad Labem: Krásný Les: květnatá podhorská louka 0,9 km J–JJV od vsi. 668–695 m n. m.
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'24.40''N, 13°56'18.54''E, ± 140m
nadmořská výška: 668-695 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2025-07-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744080

5249c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Adolfov, PR Černá louka, louka v blízkosti meliorované vodoteče ca 0,75 km ZSZ od obce
souřadnice: 50°44'16.10''N, 13°53'39.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-16
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2010): Rozšíření a ochrana lilie cibulkonosné (Lilum bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 17-31.
projekt: ČNFD
ID: 1273150

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Adolfov, fragment louky při okraji lesa ca 0,9 km S-SSZ od obce
souřadnice: 50°44'35.70''N, 13°54'4.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-18
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2010): Rozšíření a ochrana lilie cibulkonosné (Lilum bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 17-31.
projekt: ČNFD
ID: 1273109

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Adolfov (východní Krušné hory), louka VJV od obce
souřadnice: 50°43'55.00''N, 13°54'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636969

5249d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 19. Strmá část sjezdovky v Dolní Telnici zvaná Buben.
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'58.00''N, 13°55'25.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130761

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Po modré turist.značce z Telnice do Liboňova
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'33.00''N, 13°57'35.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130519

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.5. Chlumec: 0,6km NO der Gemeinde, am O des Fusses des Hűgels Horka, orient.N.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'9.00''N, 13°56'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-01
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265656

5250a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 90. Libouchec: "vstavačová louka" na P břehu potoka Tisá 1,25-1,3km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'55.00''N, 14°1'55.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 89. Libouchec: ochuzená, mírně podmáčená lada na L břehu potoka Tisá 1,3-1,5km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'51.00''N, 14°1'55.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899360

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 82. Libouchec: mírně podmáčená louka na okraji lesa 1,65-1,75km J od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'47.00''N, 14°1'38.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899020

5250b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 141. Horní Oldřichov: louka a pole nad lesem na P brřehu Jílovského potoka
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°7'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973369

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 146. Nová Bohyně: louky a křoviny 1 km Z Chmelníku
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°7'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973546

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Horní Oldřichov, Natura 2000, kód díla U0201CS, segment 770
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'39.56''N, 14°9'28.42''E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: P. Bauer
projekt: ČNFD
ID: 2993466

5250c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.00''N, 14°0'1.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898616

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 74. Libouchec: svahová louka mezi domky na ZJZ okraji obce cca 1,55km VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'54.00''N, 14°0'19.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898724

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 72. Libouchec: svahová louka nad P břehem Jílovského potoka 1,25-1,35km SV - 1,35km od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'53.00''N, 14°0'5.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898683

5250d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 133a. Jílové: intravilán obce Horní Jílové
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.60''N, 14°7'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972995

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohyňská lada II
souřadnice: 50°44'36.48''N, 14°9'2.52''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009-06-10
nálezce: Petr Bauer
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11154920

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jílové u Děčína_34420609
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'54.49''N, 14°6'27.41''E, ± 64m
datum: 2016-08-31
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3442. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20306682

5251a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17. Děčín-Podmokly: ulice JZ-J pod Pastýřskou stěnou
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969322

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 264. Horní Chlum: smíšený les na Z svahu Malého Chlumu u silnice
nejbližší obec: Horní Chlum, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977341

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 266. Děčín-Staré Město: ulice a silnice podél železnice na Benešov na periferii města
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977130

5251b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 310. Valkeřice: lesní louka na S svahu Kohoutu a její okraje
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978771

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 294. Dobrná: louka nad silnicí JZ obce
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977893

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Talsperre Souš, Wiesenkomplex an der Landstrassenkurve bei der Bushaltesstelle
souřadnice: 50°47'20.00''N, 14°19'15.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1976-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. I. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 113-136.
projekt: ČNFD
ID: 1780300

5251c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 16. (5251) Dolní Chlum: louky mezi NPR Březinské tisy a vrchem Jedlová (k. 529,9) k silnici Lesná - Velká Veleň.
nejbližší obec: Dolní Chlum, okres Děčín
souřadnice: 50°44'24.00''N, 14°14'33.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137803

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 257. Lesná: louky, křoviny a suťové lesíky při červené značce mezi obcí a Hůrkou
nejbližší obec: Lesná, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°12'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977079

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 152. Malšovice: meze při Račím potoce na S okraji obce
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°12'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973775

5251d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 309. Mlatce: les na S úpatí vrchu Kohout
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 280. Malá Veleň: Ploučnice a její břehy
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977626

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 279. Malá Veleň: svah nad železnicí SZ obce
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977828

5252a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 353. Veselé pod Rabštejnem: nádraží
nejbližší obec: Veselé p. Rabštejnem, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978997

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0163cs_022421_340_T1.5
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'41.18''N, 14°20'42.76''E, ± 69m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6008467

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0163cs_022421_354_T1.1
nejbližší obec: Dolní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.28''N, 14°20'47.18''E, ± 446m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6008640

5252b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenický Šenov_34490371
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'35.95''N, 14°29'23.90''E, ± 299m
datum: 2015-06-29
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16244382

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Prysk_34490659
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'44.27''N, 14°29'18.29''E, ± 102m
datum: 2015-07-20
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16458544

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenický Šenov_34490380
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'41.95''N, 14°29'10.03''E, ± 157m
datum: 2014-07-16
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15868739

5252c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 317. Merboltice: Kamenec, J svah nad obcí, louky a lesy
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978876

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 326. Žandov: rumiště a skalnaté svahy SV nad nádražím
nejbližší obec: Žandov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979239

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 132. Starý Šachov: okolí železniční zastávky
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'16.00''N, 14°22'27.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438308

5252d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 364. Stružnice: dno a hráz vypuštěného 2. rybníka (od Z)
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'28.62''N, 14°27'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980105

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radeč u Horní Police
nejbližší obec: Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.72''N, 14°26'53.74''E, ± 72m
datum: 2020-07-02
nálezce: R. Hamerský; Petr Bauer
pramen: HAMERSKÝ R. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 16032587

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skalice u České Lípy_34330377
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'31.86''N, 14°29'18.71''E, ± 53m
datum: 2021-05-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3433. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24006512

5253a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 275. Nový Bor: podmáčená louka a lada podél silnice na J okraji města
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'3.00''N, 14°32'41.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441894

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 385. Nový Bor: Arnultovice: mokrá louka na SZ svahu Borské Skalky (478,5 m)
nejbližší obec: Bový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'29.00''N, 14°32'37.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444156

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 437. Svor: Svorský rybník, S a SZ okraj, břehové porosty, mokřad
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'53.00''N, 14°34'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445269

5253b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 419. Svor: při cestě z obce k viaduktu
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'34.00''N, 14°35'30.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444762

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 428. Svor: Z okraj obce, louka na svahu mezi lesem a silnicí V červeně znač.tur.cesty na Klíč, 1,15 km Z křížovatky ve středu obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'33.00''N, 14°35'8.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445063

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunratice u Cvikova - mokřina S od Cvikovského rybníka
souřadnice: 50°46'17.10''N, 14°39'48.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998294

5253c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel; obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00''N, 14°34'25.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956157

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901220

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 273. Nový Bor: Chotovický vrch, louka na S úpatí
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'38.00''N, 14°32'33.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441793

5253d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 286. Svojkov: loučka při S okraji obce Z silnice, 0,5 km S kapličky
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'21.00''N, 14°35'51.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 314. Sloup: luční mokřad při okraji lesa 0,6 km SV vrchu Šišák
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'6.00''N, 14°37'19.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 309. Sloup: travnatý a křovinatý lem polní cesty (žluté tur. zn.) 0,7-1,2 km VJV od kostela
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'10.00''N, 14°35'49.00''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442606

5254a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 332. Kunratice: od pily po zelené značce k lesu ke Skále smrti
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'28.00''N, 14°40'18.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443021

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 339. Velký Valtinov: na okraji lesa u rybníka na Růžovém potoce nad Hrubým rybníkem
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'8.00''N, 14°43'18.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443152

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velký Valtinov - třešňový sad V od Selského vrchu
souřadnice: 50°45'41.40''N, 14°43'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996594

5254b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 369. Kněžičky: Černý rybník (Křižák) v údolí Kněžického potoka, okraj vodní plochy a travnatý JV břeh
nejbližší obec: Kněžičky, okres Liberec
souřadnice: 50°46'53.00''N, 14°46'24.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443871

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 375. Kněžice: dno a travnaté svahy úpadu levostranného přítoku Kněžického potoka pod S svahem Vodárenského vrchu (vrchol ca 1 km JV kaple v obci a ca 0,45 km S kóty 369,4)
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'13.00''N, 14°46'45.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443961

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J od Markvartického rybníka
souřadnice: 50°46'6.10''N, 14°46'49.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996784

5254c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 356. Velký Valtinov: žitné pole Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'36.00''N, 14°43'54.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443515

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 357. Velký Valtinov: při polní cestě od železniční zastávky k Hrubému rybníku
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'33.00''N, 14°43'51.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 350. Velký Valtinov: slatinná louka pod hrází malého rybníčku mezi Hrubým a Smolným rybníkem
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'45.00''N, 14°43'19.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443391

5254d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dubnice pod Ralskem, Natura 2000, kód díla L0058, segment 421; Hamr, mokřadní lada JZ od šachty Sever
nejbližší obec: Dubnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.49''N, 14°49'11.84''E, ± 250m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998171

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Postřelná - niva Kubínského potoka ve vsi
souřadnice: 50°44'11.10''N, 14°45'8.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430197
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'29.29''N, 14°49'20.14''E, ± 169m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964032

5255a

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°47'47.65''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098752

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°47'47.69''N, 14°52'5.52''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098753

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°47'25.15''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098754

5255b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.22. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., cesta a okolí),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°57'42.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-08-15
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8144911

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.12. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo paseka po Fag.),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.00''N, 14°57'32.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-07-24
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8144668

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ještědský hřbet, "Na spáleném", nad Kryštofovým údolím, 300 m JJV k. 554 m, porost 141 B 3y/1.
souřadnice: 50°47'7.00''N, 14°56'49.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-25
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529822

5255c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Plocha 13. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, luční lada v centrální části Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.00''N, 14°51'59.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-26
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Plocha 9. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, na JV okraji Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'59.00''N, 14°52'6.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-18
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911135

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žibřidice_9430264
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'58.02''N, 14°49'58.01''E, ± 39m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964465

5255d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /6/ Liberec: /JŠ/ SV část Ještědského hřebene o rozloze asi 22,7 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 14°57'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996461

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'33.70''N, 14°57'41.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302121

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'33.40''N, 14°57'41.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302162

5256a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995129

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995713

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995956

5256b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor.Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995450

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996196

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Loučná nad Nisou, 200 m jz. od kostela
souřadnice: 50°45'28.50''N, 15°9'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1325656

5256c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996777

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dlouhý Most, louka ve svahu za tratí
souřadnice: 50°42'34.40''N, 15°4'29.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301539

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Minkovice
souřadnice: 50°42'40.70''N, 15°2'45.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2008-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300437

5256d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonec nad Nsou, dolní nádraží (Brandl)
souřadnice: 50°43'39.60''N, 15°9'3.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309971

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč
souřadnice: 50°43'41.20''N, 15°7'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301498

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč
souřadnice: 50°43'42.00''N, 15°7'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301735

5257a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice
souřadnice: 50°47'9.30''N, 15°11'21.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306959

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karlov u Josefova Dolu, "Podkova"
souřadnice: 50°46'56.70''N, 15°12'15.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 702 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1307224

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karlov u Josefova Dolu, "Podkova"
souřadnice: 50°46'52.70''N, 15°12'13.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1307254

5257b

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Sev. Čechy, Jizerské hory, luční rašeliniště podél potoka v Lučanech-Záhoří
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'4.87''N, 15°15'13.55''E, ± 500m
nadmořská výška: 510-610 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1984-09-28
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652419

5257c

lokalita: Bohemia bor.-or., distr. Jablonec nad Nisou: Jizerské hory: Černá Studnice
nejbližší obec: Horní Černá Studnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'31.24''N, 15°12'51.15''E
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1965-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652420

5257d

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: okr. Jablonec nad Nisou, sev. Čechy: Šumburk nad Desnou, PCHP U Šídy, přechodové rašeliniště - svah (louky), podm. břeh potoka, 560-600 m n. m.
nejbližší obec: Tanvald-Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'29.41''N, 15°19'31.05''E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1996-06-12
nálezce: Klára Švejdová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652421

5258a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jizerské hory: Desná: Sovín, louka u myslivny /S od obce Desná/
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°22'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-08-28
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980730

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Horní Polubný: rumiště pod silnicí na Jizerku
nejbližší obec: Horní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°22'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Příchovice: "horní cesta" na Kořenov - rozlehlý porost nad ní
nejbližší obec: Příchovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.67''N, 15°22'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987747

5258b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 6. sním. 12.: Krkonoše: Rýžoviště: svahové prameniště pod autobus.stanicí /JV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'24.00''N, 15°26'51.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-29
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9515294

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 11. sním. 2.: Krkonoše: Rýžoviště: svahové louky pod autobus.stanicí, orient. SV, /JV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'24.00''N, 15°26'51.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-29
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516650

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 44.: Krkonoše: Harrachov: Zákoutí, 0,5 km SSV od kostela, orient. ZJZ
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'30.00''N, 15°26'6.00''E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520220

5258c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou: Zlatá Olešnice: květnatá louka u silnice 1,6 km S od kostela sv. Martina. 617 m n. m.
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'13.00''N, 15°20'57.90''E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098354

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou: Příchovice: květnatá louka pod silnicí 400 m JV od kostela sv. Víta. 725 m n. m.
nejbližší obec: Příchovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'18.40''N, 15°21'13.10''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098364

5258d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Semily: Jablonec nad Jizerou: květnatá louka podél cesty na návrší Jarův kopec 0,6 km ZJZ od kostela sv. Prokopa. 517–520 m n. m.
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'12.90''N, 15°25'10.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 517-520 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098370

5259a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krkonoše: v okolí snímku těsně pod cestou u zbořeniště bývalých Jestřábích Bud, nad Velkou Kotelnou jámou, JJZ sklon,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°32'44.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2010): Zajímavý výskyt sveřepu bezbranného (Bromus inermis Leysser.) na lokalitě bývalých Jestřábích bud v západních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 171-176.
projekt: FLDOK
ID: 8402156

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/!. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 2006 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8389056

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/W96. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 1996 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8388903

5259b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'5.00''E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v komunikač. lemech přiléhajících komunikace C 47 mezi Moravskou boudou a Petrovkou.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.00''N, 15°36'31.00''E
nadmořská výška: 1220-1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773560

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: K/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00''N, 15°36'48.00''E
nadmořská výška: 1270-1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984
nálezce: Leoš Klimeš
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 9779116

5259c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 1. Krkonoše: Medvědín /F1/, exp.J /SV od Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°34'53.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-08-04
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576246

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /208/Če96/ Krkonoše: Cesta Vrbatova bouda-Krkonoš-Šmídova vyhlídka (1411-1250)-uzavřená od r. 1986 /S-SSZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1250-1411 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Čermáková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534543

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlídka: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.00''N, 15°34'10.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 9574377

5259d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. U Dívčí lávky (lesovna nebo dnešní Špindlerův Mlýn) (lokalita zjištěná T. Haenkem ve dnech 31.7. až 12.8.1786 v rámci expedice České spol.nauk)
nejbližší obec: Špinderův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.69''N, 15°37'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Jeník J. (1985): Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 197-209.
projekt: FLDOK
ID: 9157273

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krkonoše: Abecední seznam cévnatých druhů u bývalé Klínovky, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k.ú. Přední Labská, (autorka prováděla pozorování od r.1996-1999) /JV Špindlerova Mlýna,pozn.Tomšovicová, 31.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.
projekt: FLDOK
ID: 9777665

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°43'30.00''N, 15°36'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-08-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1020152

5260b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2.C.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E.1973, Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767297

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767450

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96''N, 15°47'57.78''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928634

5260c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. Krkonoše: úsek cesty č.66, dlouhý 1350m začnající nad Richterovými Boudami (hranice I.zóny) a končící u chaty Výrovka. (frekvent.asfalt.cesta).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkovu, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.00''N, 15°41'27.00''E
nadmořská výška: 1165-1357 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2002
pramen: Málková J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 37-64.
projekt: FLDOK
ID: 8127116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /DV/ Inventarizační průzkum druhů cévnatých rostlin nalez. u Dvorské boudy ležící v k. ú.Strážné, z r. 1997, jde o rozsáhlou louku v sedle mezi Zadní Planinou a Liščí horou
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'9.00''N, 15°40'18.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt pro účinnou ochranu původních fytocenóz Krkonoš (Dvorská bouda a Vyhlídka na Liščí hoře). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 75-111.
projekt: FLDOK
ID: 9796513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin v lokalitě Vyhlídka na Kozí hřbety, jde o plošinu 4 x 4m, lokalita leží na malé nelesní enklávě na J úpatí Luční hory. K Vyhlídce vede vyšlapaná cesta, kolmá na červeně znač.tur.cestu. Zkoumané území je velikosti 4km čtver. /SZ od Pece p. Sněžkou/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°40'17.00''E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
pramen: Málková J. (1996): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy druhové skladby v lokalitě Vyhlídka na Kozí hřbety ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 4: 29-58.
projekt: FLDOK
ID: 9768104

5260d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 100.: Krkonoše: Pomezní Boudy: 1,3 km JJZ od hraničního přechodu, orient. VJV
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.00''N, 15°49'3.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9522088

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 15. sním. 5.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: Pomezní Boudy: 0,6 km J od hraničního přechodu, orient. Z
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'31.00''N, 15°49'20.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9522445

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. Krkonoše: Růžohorky /SSV Pec p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'38.00''N, 15°45'46.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.
projekt: FLDOK
ID: 9482642

5261c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 28.: Krkonoše: Horní Albreřice: 1 km JJV od vrcholu Albeřického vrchu (943,5 m), orient. V
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'3.00''N, 15°50'27.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519541

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lysečiny: louky okolo Lysečinské boudy, 950 m
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'44.30''N, 15°50'6.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka & Štursa (1972): Příspěvek ke květeně Krkonoš. – Opera Corcontica 9: 134–164.
projekt: Florlit
poznámka: nálezy z let 1968-1970
ID: 14141181

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, luční enkláva a ruderál kolem chaty
souřadnice: 50°42'44.96''N, 15°50'5.99''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930164

5346c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krušné hory , Brandov
souřadnice: 50°38'9.00''N, 13°23'10.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280292

5347a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'36.00''N, 13°34'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142078

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružího potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'43.00''N, 13°32'45.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955145

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'11.00''N, 13°31'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955036

5347b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00''N, 13°36'33.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955791

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.00''N, 13°35'57.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955893

5347c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.11. Lounice bei Litvínov: 0,5km NO der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Lounice u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'47.00''N, 13°34'10.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-02
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5. Klíny: údolí Bílého potoka a vrch Široký kopec až k silnici na usedlost Jiřík.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'33.00''N, 13°33'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955488

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Klíny: údolí Bílého potoka, vrchy Černý a Studenec a Z svahy Jiřího návrší
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00''N, 13°33'42.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955627

5347d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.66''N, 13°37'54.74''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. louky nad Meziboří pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'47.80''N, 13°36'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748456

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krušné hory Šumenské údolí
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'4.40''N, 13°35'11.68''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
nálezce: Vladimír Bejček; Anna Lepšová; Jan Farkač; Karel Šťastný; Vladimír Vrabec; Vít Joza
pramen: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.; Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.; Ing. Vít Joza; RNDr. Anna Lepšová, CSc.; Mgr. Vladimír Vrabec; Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Biologický průzkum bukových porostů nejstarší věkové třídy na svazích Krušných hor (okr. Teplice a Most). 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 7238367

5348a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulov, sjezdovka a přilehlé loučky na J svahu Bouřňáku (kóta 869,3)
souřadnice: 50°40'52.60''N, 13°42'27.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2010-07-16
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2010): Rozšíření a ochrana lilie cibulkonosné (Lilum bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 17-31.
projekt: ČNFD
ID: 1273124

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulov, S-Rand der Gemeinde, am Fusse des Talhanges
souřadnice: 50°41'8.00''N, 13°43'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 2: Rašeliniště Velké tokaniště
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°41'52.80''N, 13°41'1.60''E, ± 450m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016
ID: 14000974

5348b

lokalita: Košťany u Teplic - Šanova
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'1.67''N, 13°45'45.21''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652422

5348c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větší části jíž za hranicí okresu Most, v okr. Teplice.
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'2.00''N, 13°40'11.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Loučná: stráňky v S směru nad silnicí Osek-Loučná-Lom, J úpatí Špičáku (+662m n.m.).
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'18.00''N, 13°40'12.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Osek: silně zarůstající mokřádek P při silnici do Lomu, těsně před odbočkou silnice na Dlouhou Louku, celý již za hranicí okresu Most, v okr.Teplice.
nejbližší obec: Osek u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'11.00''N, 13°40'15.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141149

5349a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.1. Krupka: am Westrand der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'12.00''N, 13°51'55.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-09
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265444

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krupka, Krušné hory, am Wetrand der Gemeinde
souřadnice: 50°41'5.00''N, 13°51'20.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1985799

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Přítkov: dřevinami zarůstající pískovna mezi obcemi Přítkov a Vrchoslav, severně od žel. trati, 0,45–0,65 km VJV od Přítkova
nejbližší obec: Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'38.66''N, 13°50'14.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2016-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
poznámka: datum 2: 2017-05-18;
ID: 14106936

5349b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlumec, Bachaue zwischen Chlumec und Strádov
souřadnice: 50°41'45.00''N, 13°55'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827999

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlumec u Chabařovic
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'55.85''N, 13°55'36.66''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
nálezce: Lucie Brejšková; Martin Říha; Jan Horák; Vít Joza; Jan Farkač
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842997

5349d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Řehlovice, Silnice bez názvu
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.15''N, 13°57'40.03''E, ± 4m
datum: 2023-06-21
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23779953

5350a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'5.03''N, 14°4'10.28''E, ± 106m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11126915

5350b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 186. Velké Březno: polní cesta na Březí JZ obce
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974748

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 212. Velké Březno: stráně nad tratí V obce, zelená značka
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975548

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 192. Svádov: úpatí a JZ-JV svahy kóty Hradiště
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974837

5350c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Les nad Váňovem.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'19.00''N, 14°3'12.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131276

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50''N, 14°2'6.50''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877374

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 6: 4b. Labské středohoří, 5350ccb-Podlešín
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.50''N, 14°2'7.50''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877375

5350d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5. Osada Ovčárna nad obcí Rýdeč.
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'30.00''N, 14°8'51.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130288

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Němčí bei Ústí an der Labe, Wiesen W Němči
souřadnice: 50°37'8.00''N, 14°6'40.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1952-08-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853766

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Němči, Wiesen am westlichen Dorfrand von Němči beim ehemaligen Wasserwerk
souřadnice: 50°37'2.00''N, 14°6'46.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1952-08-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853631

5351a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tabulka 1. udává abeced.seznam druhů nacházejících se na jižních a severních lemech a 30 valech mezi obcemi Leština, Zubrnice a Knínice.
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.72''N, 14°11'32.55''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
pramen: Machová I., Uhrová S. & Synek V. (2008): Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. - Severočes. Přír. 39: 7-14.
projekt: FLDOK
ID: 8139037

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 242. Těchlovice: Z exp. travnatý svah v osadě Kout
nejbližší obec: Těchlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.61''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976661

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 235. Zadní Lhota: obec
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.61''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976208

5351b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 232. Příbram: silnice na Verneřice
nejbližší obec: Příbram, okres Děčín
souřadnice: 50°40'6.00''N, 14°16'25.00''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975922

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychnov u Verneřic_34170661
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'13.95''N, 14°15'8.29''E, ± 45m
datum: 2018-06-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3417. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18394531

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Verneřice_1411168
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'17.77''N, 14°17'13.55''E, ± 118m
datum: 2017-09-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20880435

5351c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Knínice u Touchořin_1411003
nejbližší obec: Knínice u Touchořin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'6.65''N, 14°14'24.95''E, ± 72m
datum: 2017-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21292350

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suletice_1291680
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'43.04''N, 14°10'19.77''E, ± 102m
datum: 2017-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24321669

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Leština u Malého Března_1291115
nejbližší obec: Leština u Malého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.09''N, 14°12'6.80''E, ± 153m
datum: 2017-09-29
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27082639

5351d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Levínské Petrovice_33730234
nejbližší obec: Levínské Petrovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'12.74''N, 14°17'7.65''E, ± 197m
datum: 2017-05-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3373. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25016211

5352a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Heřmanice u Žandova; druhově bohatý mezofilní bylinný lem na fragmentu trávníku v okolí cesty
souřadnice: 50°39'27.76''N, 14°22'16.42''E, ± 46m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 13017468

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velká Javorská; mírně vlhká eutrofizovaná louka
souřadnice: 50°39'55.23''N, 14°22'29.41''E, ± 77m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 13028299

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jezvé; kosená kulturnější louka s výskytem druhů indikujících střídavě vlhké půdy
souřadnice: 50°41'29.80''N, 14°24'33.40''E, ± 433m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 13028496

5352b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.62''N, 14°27'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979361

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 338. Stráž u České Lípy: meze a příkopy S-SSV obce
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.50''N, 14°28'9.40''E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979508

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 92. Kolné: louky S a SV od vrchu Kolný
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.00''N, 14°26'6.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437086

5352c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Dubičná: aluvium Úštěckého potoka, ca 0,5 km Z obce, degradovaná louka svazu Calthion
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'56.00''N, 14°20'38.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 46. Kravaře: podél cesty z nádraží do obce
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.00''N, 14°24'0.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček; Radomír Řepka; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435821

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 35. Konojedy: lemy polí, mezí, zídek a louček a lesíků podél cesty V směrem (na Dubí horu)
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'37.00''N, 14°21'21.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435351

5352d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900858

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 502. Hvězda: les a palouky při okraji lesa u zeleně znač.tur. stezky 1,2-0,6 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'14.00''N, 14°25'58.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447295

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00''N, 14°26'18.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436831

5353a

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: sev. Čechy: Česká Lípa, niva Ploučnice ve Staré Lípě
nejbližší obec: Česká Lípa-Stará Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.20''N, 14°33'53.03''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989-09-05
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652423

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Česká Lípa - Dubice - niva Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'32.40''N, 14°30'13.57''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-06-29
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden jen inicálami P. P.
ID: 14652425

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Lípa - levý břeh Ploučnice sev. od Dubice
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.89''N, 14°30'37.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-06-20
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652424

5353b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 247. Zákupy: rybníček 0,3 km SSZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'26.00''N, 14°38'36.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440492

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, část hráze rybníka sousedící s vodní hladinou
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00''N, 14°35'58.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426745

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, borový les na J straně, od hladiny rybníka vzdálen několik desítek metrů
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.00''N, 14°36'10.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9427007

5353c

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, v rákosině na břehu Novozámeckého rybníka u Mimoně
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.33''N, 14°33'25.64''E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-09-27
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652426

5353d

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: S Čechy: Jestřebí, slatiniště pod Konval. vrškem (Baronteich), porost Scirpus sylvaticus.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.35''N, 14°36'59.06''E, ± 600m
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-09-18
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652428

původní jméno: Stellaria longifolia
lokalita: Bohemia septentr., distr. Č. Lípa, Jestřebská slatiniště, niva Mlýnského [= Robečského] potoka mezi Slunečným dvorem a St. Splavy
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'13.66''N, 14°36'44.01''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984-08-01
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652427

5354a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 277. Kamenice: v obci
nejbližší obec: Kamenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'44.00''N, 14°40'41.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441936

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 238. Bohatice: louka a travatý sad na V okraji obce u silnice
nejbližší obec: Bohatice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'1.00''N, 14°41'21.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys; Ivana Paukertová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440888

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 236. Bohatice: v obci při silnici
nejbližší obec: Bohatice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'10.00''N, 14°40'44.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440442

5354b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'39.00''N, 14°47'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319879

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráž pod Ralskem, u dv. Malé Ralsko
souřadnice: 50°41'20.00''N, 14°46'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320004

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'39.00''N, 14°47'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320069

5354c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 45 - souřadnice S-JTSK: x = -717468.1, y = -985766.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'15.00''N, 14°41'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 49 - souřadnice S-JTSK: x = -717828.8, y = -985884.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.00''N, 14°40'43.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339947

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 24.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913641

5354d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 19.H. S břeh Černého rybníka a mokřadní louka na SV břehu, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'25.00''N, 14°46'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811198

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 30. PR Hradčanské rybníky - Hráz Vavrouškova. r. vč. cesty a okolí, i písčin na J a S konci rybníka
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.62''N, 14°45'3.71''E, ± 118m
datum: 2020
nálezce: Dana Turoňová
pramen: TUROŇOVÁ D. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR Hradčanské rybníky flóra/ vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27956162

5355a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 659. Hamr na Jezeře: Dlouhá skála, 3 km J obce, svahy hrany a plošiny pískovcového "stolového" vrchu
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Václav Petříček; Karel Kubát; Karel Prach; Jiří Hadinec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450901

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ralsko - Černá Novina, 600 m JV od PP Divadlo
souřadnice: 50°40'36.30''N, 14°51'59.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997139

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ralsko - Černá Novina, 700 m J od PP Divadlo
souřadnice: 50°40'28.90''N, 14°51'46.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997270

5355b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český Dub, sev. od osady Roveň, nad Smržovským pot.
souřadnice: 50°39'33.70''N, 14°58'11.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-06-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314060

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zábrdí u Osečné, nad silnicí směrem na Vlachové
souřadnice: 50°40'14.90''N, 14°55'4.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-07-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314210

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°41'47.65''N, 14°58'58.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098880

5355c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°52'24.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451230

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cetenov, niva Zábrdky nad ústím Čertova pot.
souřadnice: 50°38'45.20''N, 14°54'4.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-07-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svébořice_3440308
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'46.79''N, 14°51'6.55''E, ± 122m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-17
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453561

5355d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.78. Kobyly-Podhora: 300m SSZ od obce, u silnice.
nejbližší obec: Kobyly-Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°59'29.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158762

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kobyly-Podhora (LB), 200 m V od křižovatky v obci
souřadnice: 50°36'39.00''N, 14°59'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032492

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kobyly-Podhora (LB), 300 m SSZ od obce, u silnice
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°58'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032866

5356a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Liberec, nad obcí Javorníkem, postranní cesta k Rašovskému hřebeni
souřadnice: 50°41'53.00''N, 15°0'3.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1990-06-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494441

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Liberec 39, mezi obcemi Rašovka a Bystrá
souřadnice: 50°41'38.00''N, 15°2'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-06-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496790

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°41'47.62''N, 15°0'13.03''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098882

5356b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pelíkovice, Rydvaltice, jv. od kóty 614
souřadnice: 50°40'28.30''N, 15°7'13.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2006-06-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317017

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pelíkovice, Rydvaltice, jv. od kóty 614
souřadnice: 50°40'33.00''N, 15°7'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2006-06-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317195

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pelíkovice, Rydvaltice, jv. od kóty 614
souřadnice: 50°40'31.00''N, 15°7'5.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2006-06-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317213

5356c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.70. Bílá-Třti: 550m ZSZ od osady.
nejbližší obec: Bílá Třti, okres Liberec
souřadnice: 50°38'18.00''N, 15°3'38.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158545

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.67. Dehtáry: 250m ZSZ od obce.
nejbližší obec: Dehtáry, okres Liberec
souřadnice: 50°38'27.00''N, 15°2'19.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158447

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá-Dehtáry (LB), 250 m ZSZ od obce
souřadnice: 50°38'19.00''N, 15°2'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3033431

5356d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Frýdštejn_9250240
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'23.13''N, 15°9'52.18''E, ± 55m
datum: 2018-06-23
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0925. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24706202

5357a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Alšovice_33530156
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'22.05''N, 15°14'32.10''E, ± 73m
datum: 2019-07-02
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3353. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16362415

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Huť_33770522
nejbližší obec: Huť, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'38.42''N, 15°14'39.86''E, ± 63m
datum: 2020-06-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3377. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29765616

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Huť_33770515
nejbližší obec: Huť, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'35.69''N, 15°14'46.72''E, ± 119m
datum: 2020-06-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3377. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29839774

5357b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292631

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0119_034106_221_T1.1
nejbližší obec: Haratice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'45.24''N, 15°19'44.58''E, ± 97m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0119: l0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346687

5357c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 198. Koberovy: Hamrštejn, lesní porosty na hřbetu směrem ke Kozákovu
nejbližší obec: Koberovy, okres Semily
souřadnice: 50°37'6.00''N, 15°14'44.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 5
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°36'18.87''N, 15°14'52.92''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289108

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lokality - PP Podloučky
nejbližší obec: Klokočí u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'41.67''N, 15°12'41.30''E, ± 120m
datum: 2019-07-23
nálezce: Romana Prausová
pramen: PRAUSOVÁ R. (2019) Floristická inventarizace lokality PP Podloučky - doplnění nálezů k floristickému IP z roku 2018.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16186060

5357d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 175. 5357d, Spálov: osada, 50°38'00,3"N, 15°18'40,7"E ± 200 m, 425–450 m n. m.
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°38'0.30''N, 15°18'40.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042963

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034116_224_T1.1
nejbližší obec: Bítouchov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'11.86''N, 15°19'50.34''E, ± 81m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364316

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034116_228_T1.1
nejbližší obec: Bítouchov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'57.06''N, 15°19'43.25''E, ± 95m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364625

5358a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034111_720_T1.1
nejbližší obec: Helkovice, okres Semily
souřadnice: 50°39'3.17''N, 15°22'55.67''E, ± 60m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3357202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0119_034106_364_T1.5
nejbližší obec: Stanový, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'41.14''N, 15°21'56.41''E, ± 57m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0119: l0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346933

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034111_618_T1.1
nejbližší obec: Helkovice, okres Semily
souřadnice: 50°39'15.59''N, 15°22'56.17''E, ± 51m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3356613

5358b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 6.: Krkonoše: Roprachtice: 1,2 km S od kostela, orient.JZ
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'19.00''N, 15°25'3.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516866

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 8.: Krkonoše: Poniklá: 0,2 km SV nad odbočkou silnice do Jestřabí, orient.JZ
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'14.00''N, 15°27'28.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1980-07-09
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516917

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 25.: Krkonoše: Poniklá: u samoty Dolní Doly, orient. V
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'36.00''N, 15°28'17.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-07-09
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519103

5358c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Roprachtice_3350382
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°38'15.18''N, 15°24'39.13''E, ± 51m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-25
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5431940

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov u Semil_3350851
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'14.23''N, 15°22'1.16''E, ± 55m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5436690

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034111_306_T1.1
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°37'47.50''N, 15°20'40.99''E, ± 97m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3354883

5358d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 12.: Krkonoše: Horní Sytová: 100 m od mostu přes Jizeru, orient. Z
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°27'35.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517073

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 15.: Krkonoše: Horní Sytová: J od obce, 0,5 km S od kóty 454,1 m, orient. SSZ
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'37.00''N, 15°27'10.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517193

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Sytová; J od obce; 0.5 km S od kóty 454.1 m
souřadnice: 50°37'40.00''N, 15°27'30.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1807025

5359a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 665. 5359a, Mrklov: luční trať V Kukani, louka na jihozápadně orientovaném svahu 925 m SZ až 900 m ZSZ od sedla Křížovky (721 m), 50°38'59,1"N, 15°33'52,9"E ± 200 m, 705–760 m n. m.
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'59.10''N, 15°33'52.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 705-760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
poznámka: lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 56b. Jilemnické Podkrkonoší
ID: 14043014

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 2. lok. 127aa. Benecko: nahoru podél silnice od zatáčky u býval. hotelu Bellevue k okraji lesa s velkým parkovištěm (hotel Kubát) (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'7.00''N, 15°33'16.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 2. lok. 137ba. Štěpánská Lhota: podél silnice mezi okrajem lesa a křížovatkou pod Mrklovem (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Štěpánská Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°39'6.00''N, 15°32'51.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9586430

5359b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Trutnov: Dolní Dvůr: květnatá horská louka v osadě Sluneční Stráň 0,7 km ZSZ–S od kostela sv. Jakuba. 642 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.90''N, 15°39'13.00''E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098397

5359c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 217. 5359c, Dolní Štěpanice: intravilán obce, podél silnice do Benecka (mezi dolním okrajem obce a polní cestou na horním okraji obce vedoucí k hradu Štěpanice), 50°38'08,2"N, 15°31'33,2"E ± 400 m, 440–500 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'8.20''N, 15°31'33.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. M. Štefánek, PRC
ID: 14042970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 220. 5359c, Dolní Štěpanice: louky podél úvozové cesty k hradu Štěpanice (jihovýchodní expozice), asi 120 m J až 280 m JJZ od zříceniny hradu, 50°38'21"N, 15°32'18"E, 500–525 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'21.00''N, 15°32'18.00''E
nadmořská výška: 500-525 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štefánek; J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042971

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 333. 5359c, Mrklov: luční mokřina (prameniště) nad cestou u poslední usedlosti 500 m ZJZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'38"N, 15°33'08"E, 645 m n. m.
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'38.00''N, 15°33'8.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042979

5359d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Lánov: květnatá louka podél cesty mezi V okrajem obce a lesíkem u Z okraje vápencového lomu Peklo. 518 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'58.80''N, 15°39'44.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098408

5360a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pec pod Sněžkou: smilková louka na Velké Pláni
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.99''N, 15°43'47.84''E, ± 90m
nadmořská výška: 852 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-07-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329675

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 70.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: 350 m JZ od soutoku Zeleného potoka a Úpy, pod boudou Šohajka a Orlík, orient. SZ
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'43.00''N, 15°44'6.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521096

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 15. sním. 25.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: 2,3 km JJZ od soutoku Zeleného potoka a Úpy, u boudy "Nad žlebem", orient. ZSZ
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'55.00''N, 15°43'27.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-07
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9523021

5360b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 62.: Krkonoše: Velká Úpa: 0,8 km JJV od kostela, louka na sjezdovce, orient. VSV
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'1.00''N, 15°46'44.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-06
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520846

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 14. sním. 94.: Krkonoše: Velká Úpa: 1,3 km JJV kostela, L břeh Vavřincova potoka, orient. VJV
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'51.00''N, 15°46'58.00''E
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-06
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521919

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 19. sním. 106.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa: P břeh řeky, 0,7 km SV kóty 1001,6, orient. SV
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'15.00''N, 15°45'35.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-06-29
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9527277

5360c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Vrchlabí, Černý Důl: smrčina severně od hrany provozovaného lomu. S. m. 670 m
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.00''N, 15°42'9.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-11
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 14065160

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Trutnov: Prostřední Lánov: meze podél cesty u V okraje obce. 474 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'6.45''N, 15°39'59.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098424

5360d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 431. 5360d, Hertvíkovice: pastviny a vlhké cesty v údolí Žabího potoka 0,2–1 km SZ od obce, 50°36'00,1"N, 15°48'06,0"E ± 400 m, 455–490 m n. m.
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'0.10''N, 15°48'6.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 455-490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042991

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 25.: Krkonoše: Svoboda nad Úpou: 0,9 km SSV od kostela, orient. SZ
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517634

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /ZI/M90-97/ Krkonoše: Zinneckerovy Boudy (1100) /SZ Janských Lázní/
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'38.00''N, 15°45'44.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534408

5361a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Albeřice: okraj pastviny u cesty nad opuštěným vápencovým lomem 300 m V od střední části vsi. 795 m n. m.
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.50''N, 15°51'5.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098492

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr Trutnov: Horní Maršov: trávníky podél cest u Rýchorské boudy 1,8 km VSV od obce. 1000 m n. m.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.21''N, 15°51'0.33''E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2025-06-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743837

5361b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Údolí pravého [levého?] přítoku Dlouhé vody, 660-700 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.44''N, 15°59'10.56''E
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236185

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Porfyrový lom v Dlouhém údolí, 620 m n. m.
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'58.24''N, 15°59'26.47''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236186

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Údolí mezi Špičákem, Kozlíkem a Dlouhou vodou, 660-700 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'14.21''N, 15°59'13.74''E
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236187

5361c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /44/ Krkonoše: Sklenařovice, /J obce Rýchory/ údolní niva
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00''N, 15°51'11.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482125

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /45/ Krkonoše: Bystřice, údolní nivy
nejbližší obec: Bystřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'1.00''N, 15°51'36.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482136

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /46/ Krkonoše: Dolní Sejfy, v údolních nivách
nejbližší obec: Dolní Sejfy, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'13.00''N, 15°50'8.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482147

5361d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Olšiny na úpatí Vraních hor nad Bernarticemi, 560-580 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'50.21''N, 15°58'59.91''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236188

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenov u Žacléře_33040489
nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'29.74''N, 15°56'35.64''E, ± 60m
datum: 2019-06-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3304. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15947983

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenov u Žacléře_33040475
nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'23.14''N, 15°56'0.48''E, ± 111m
datum: 2019-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3304. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16141976

5362a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní část Dlouhého údolí
nejbližší obec: Vrchová, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'32.00''N, 15°59'54.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1967
nálezce: E. Duhová; al.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Širová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1967-1968
ID: 14285421

5362b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: BC Mokrá louka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.25''N, 16°7'31.68''E, ± 114m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853521

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: BC Mokrá louka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'35.01''N, 16°7'35.14''E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853479

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54''N, 16°6'55.59''E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824336

5362c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Smrčiny a zbytky bučin mezi Mravenčím vrchem a státní hranicí, 820 m n. m.
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'29.79''N, 15°59'54.51''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: s. d.
pramen: Duhová E., Rejmánek M., Šírová H., Bouček P., Čechová I., Holánková E., Hrouda L., Janeček J., Jurkovič P. et Suchara I. (1970): Příspěvek k fytogeografii české části Vraních hor v Sudetském mezihoří. – In: Některé fytocenologické problémy Československa, Studie ČSAV, Praha, 7: 141–162.
projekt: Květena VČ
ID: 14236189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prameny Dřevíče 3-1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.57''N, 16°4'8.45''E, ± 32m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026244

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prameny Dřevíče 5
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'25.35''N, 16°4'5.40''E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026157

5362d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /224/ Polická kotlina 58b/5362d: Teplice n.Metuj. (distr. Náchod): Horní Teplice, louka pod potokem Bučnice asi 800m JV od vrcholu pískovcového masívu Lada. (i sním.4.7.2004 L.Ekrt).
nejbližší obec: Teplice n. Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°37'41.00''N, 16°9'50.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-06-28
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327998

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. SZ okraj plošiny, okraje lesů Z od zříceniny hradu Adršpach
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'51.00''N, 16°5'29.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046057

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. SZ část plošiny, horní část Vlčího dolu u k.584.
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'22.00''N, 16°5'56.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046234

5363a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.8b. Javoří hory: louka z údolí potoka S Heřmánkovic,
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.00''N, 16°13'47.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932886

5363b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Heřmánkovice (Javoří hory), údolí potoka severně od Heřmánkovic
souřadnice: 50°39'15.00''N, 16°19'50.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia, Praha, 40: 306-318.
projekt: ČNFD
ID: 2123443

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: BC U Bornovy louky
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'57.51''N, 16°15'35.64''E, ± 173m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022146

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ruprechtice - Hájek 1
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'6.87''N, 16°15'43.11''E, ± 89m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848809

5363c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /196/ Broumovská kotlina 58c/5363c: Vernéřovice (distr.Náchod): mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce. (foto L. Ekrt 23.6.2004, leg.Ekrt 4.7.2004, herb.Ekrt). (+snímek).
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327925

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Verneřovice, V část obce nad STS
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.00''N, 16°13'48.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-08-03
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14347279

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vernéřovice (Náchod), mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201188

5363d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hejtmánkovická stráň 1
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'9.79''N, 16°18'28.92''E, ± 181m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829352

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hynčická olšina
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.61''N, 16°17'54.45''E, ± 197m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785741

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolina 3
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.75''N, 16°15'14.30''E, ± 128m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836732

5364a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35''N, 16°20'15.77''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945413

5364c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Náchod: Rožmitál, lom, 1,5 km S obce, u louží
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'4.24''N, 16°22'12.17''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-10-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047526

5364d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19''N, 16°24'59.61''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947171

5444c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vejprty: areál nádraží
souřadnice: 50°30'2.64''N, 13°2'1.17''E, ± 130m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095178

5444d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 38. Vejprty: louky na SSV okraji Vejprt, směrem ke stát.hranici
nejbližší obec: Vejprty
souřadnice: 50°32'58.54''N, 13°4'53.49''E, ± 5000m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733919

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320071
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'21.09''N, 13°8'8.02''E, ± 33m
datum: 2023-08-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15698808

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320070
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'14.46''N, 13°8'6.28''E, ± 61m
datum: 2023-08-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21116317

5445a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Javorový lesík-Kalek
souřadnice: 50°34'32.22''N, 13°14'22.94''E, ± 387m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206645

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohraniční_34010027
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'29.27''N, 13°14'2.30''E, ± 224m
datum: 2015-09-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26922001

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohraniční_34010023
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'20.45''N, 13°13'45.47''E, ± 189m
datum: 2015-09-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28230072

5445b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Načetín, am W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°34'17.00''N, 13°16'53.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991400

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°34'42.35''N, 13°15'6.16''E, ± 479m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206828

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek
souřadnice: 50°34'24.18''N, 13°16'12.86''E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206949

5445c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hora Svatého Šebestiána_33710240
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.81''N, 13°14'33.66''E, ± 349m
datum: 2015-07-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3371. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29977185

5445d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.5. Hora Sv. Šebastiána: 0,5km von Rand der Gemeinde, S von der Strasse, orient.S.
nejbližší obec: Hora Sv. Šebastiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'16.00''N, 13°15'21.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-17
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265373

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Načetín: Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'58.55''N, 13°14'53.49''E, ± 5000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749322

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3a. Načetín: okraj silnice u SZ cípu SPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'58.55''N, 13°14'53.49''E, ± 5000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749349

5446a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klikvové rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°34'41.12''N, 13°21'40.28''E, ± 410m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12207015

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jelení rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°33'25.98''N, 13°23'9.44''E, ± 372m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12207099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svahová_33890057
nejbližší obec: Svahová, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'20.50''N, 13°24'38.60''E, ± 265m
datum: 2015-07-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3389. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18557680

5446b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malý Háj, 0,4 km S von der Kirche
souřadnice: 50°34'57.00''N, 13°25'4.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990944

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00''N, 13°28'50.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280712

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00''N, 13°28'50.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280421

5446c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.10. Blatno: 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde, orient.SW.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.00''N, 13°21'39.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-22
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265871

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatno, Krušné hory, 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°30'25.00''N, 13°21'40.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986160

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šerchov_33440088
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'25.61''N, 13°22'37.64''E, ± 502m
datum: 2014-06-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3344. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18902378

5446d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.22. Gebirge Krušné hory: Jindřišská: 0,8km SO des Ortes,
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923082

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.21. Gebirge Krušné hory: Jindřišská: 0,8km OSO des Ortes,
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'56.00''N, 13°25'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923011

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jindřišská, Krušné hory Gebirge, 0,8 km SO des Ortes
souřadnice: 50°30'45.00''N, 13°25'34.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881875

5447a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Jezeří (u Horního Jiřetína): torzo zarostlého arboreta V a JV pod zámkem Jezeří.
nejbližší obec: Jezeří u Hor.Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'13.00''N, 13°30'21.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141808

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00''N, 13°32'6.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Albrechtice, Wiesenkomplex am nordostnördlichen Rand der Gemeinde Albrechtice
souřadnice: 50°32'60.00''N, 13°31'30.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827717

5447b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'14.65''N, 13°35'32.08''E, ± 5000m
datum: s. d.
nálezce: B. Hulán
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 7948990

5447d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Most, u v. okraje města: vrch Lajsník (308), trávník s keři na z.? svahu.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'12.08''N, 13°39'47.55''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1984-07-02
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652429

5448c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kaňkov_1360115
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'14.60''N, 13°44'28.82''E, ± 86m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173047

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kaňkov_1360303
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'13.02''N, 13°44'32.06''E, ± 52m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174466

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Želenice (176) - 0,3 km VJV - 0,8 km V, levobřežní louka
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'35.53''N, 13°44'5.57''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283169

5448d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny J,JV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerotermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'45.00''N, 13°46'45.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8144073

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílina, 2 km jižně města
souřadnice: 50°31'52.00''N, 13°46'31.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.
projekt: ČNFD
ID: 2770164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6714767

5449a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: při silnici Milešov-Kostomlaty, výhled na Výří skály
souřadnice: 50°33'9.00''N, 13°54'18.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-09
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230278

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'13.45''N, 13°52'11.69''E, ± 35m
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2009) Vlastní floristické nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34251178

5449b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černčice
souřadnice: 50°33'45.00''N, 13°54'57.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-09
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230460

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pod Kletečnou směrem od Záhoří
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°58'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-11
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228929

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žim_33670680
nejbližší obec: Žim, okres Teplice
souřadnice: 50°34'42.86''N, 13°57'25.09''E, ± 229m
datum: 2020-07-21
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18988124

5449c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.II. 5. Hradišťany, Hradišťské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00''N, 13°52'7.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948698

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradišťany, 1,4 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°30'30.00''N, 13°52'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1986-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.
projekt: ČNFD
ID: 1269987

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České středohoří: vrch Hradišťany, vrcholová louka, PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'30.80''N, 13°52'12.30''E, ± 150m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. – Severočes. Přír. 43: 63–79.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Šimr 1929; Martinovský 1967; Blažková – ojediněle v záp. části rezervace, r. 2006 nenalezena.
ID: 13956880

5449d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka pod Březinou
souřadnice: 50°32'45.00''N, 13°55'8.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-08
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230792

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boreč u Lovosic
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.51''N, 13°59'24.87''E
datum: 2024-05-09
nálezce: Martin Valeček; Hana Pánková
pramen: Pánková Hana, Dostálek Tomáš, Valeček Martin (2024) Genetická diverzita populací (TAČR).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24118074

5450b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.II. 4. Babinské louky,
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°7'37.00''E
nadmořská výška: 450-650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0154cs_024123_302_T1.3
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'15.07''N, 14°9'52.13''E, ± 283m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061313

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staňkovice; kosení, bez pastvy, přechod k T1.1
souřadnice: 50°35'15.59''N, 14°9'49.57''E, ± 530m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11799520

5450c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oparenské údolí, pravá strana cesty
souřadnice: 50°32'25.00''N, 14°1'43.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-14
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230120

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: několik enkláv na JZ svahu vrchu Lovoš
souřadnice: 50°31'38.00''N, 14°0'54.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074118

5450d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Bílé stráně u Pokratic: polní cesta a okraj pole
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°7'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725681

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Satan u Žitenic: bílá stráň na Satanu, na Z straně svahu, místi obnažená
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°7'23.51''E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726030

5451b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29''N, 14°15'48.25''E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1991
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkumSPR Sedlo. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6756570

5452a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rašovice u Kalovic_33200112
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.24''N, 14°24'12.54''E, ± 34m
datum: 2018-06-16
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25028006

5452b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 584. Obrok (osada obce Domašice), zruderalizované okraje kulturní louky podél cesty (modrá turistická značka) při vyústění Kravího dolu S osady, 290-310 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'42.00''N, 14°26'57.00''E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561904

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hvězda pod Vlhoštěm_4820012
nejbližší obec: Hvězda pod Vlhoštěm, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'48.66''N, 14°26'10.36''E, ± 129m
datum: 2014-09-02
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0482. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28163406

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hvězda pod Vlhoštěm_4820189
nejbližší obec: Hvězda pod Vlhoštěm, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'53.51''N, 14°26'56.34''E, ± 121m
datum: 2014-06-05
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0482. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31224747

5452c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velký Hubenov_33200221
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.17''N, 14°24'44.85''E, ± 80m
datum: 2018-06-01
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30696631

5452d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 685. Tuhaň u Dubé, polní okraje na plošině při silnici do obce Pavličky, 300 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'27.00''N, 14°28'30.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564469

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 691. Tuhaň u Dubé, zničené údolní louky a přilehlé lesní okraje v údolí potoka Obrtka J obce až ke skupině chalup Nová Ves, 260-270 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'45.00''N, 14°28'16.00''E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564606

5453b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Česká Lípa: Staré Splavy: okraj složiště dřeva na pasece podél silnice v lese 1,15 km VSV od vrcholu vrchu Šroubený (375 m), SV od obce. 271 m n. m.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'56.80''N, 14°39'3.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2022-09-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14190054

5453c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 527. Nový Bernštejn: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 0,3 km JV až 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'44.00''N, 14°33'8.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447930

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 534. Vrabcov: louky a lesy v údolí kolem býv.červené tur.znač. z obce na silnici z Deštné do Dubé
nejbližší obec: Vrabcov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'43.00''N, 14°31'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448215

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 464. Dražejov, pramenný důl mezi Dražejovem a Rozprechticemi;*S Rydlo.
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'13.00''N, 14°32'59.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559639

5453d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tubož_32300746
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'59.89''N, 14°35'22.89''E, ± 122m
datum: 2016-07-13
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3230. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28225033

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatce_32300223
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'1.10''N, 14°36'22.46''E, ± 168m
datum: 2016-07-19
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3230. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30954323

5454a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 114.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,5-1km SV od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.00''N, 14°42'28.00''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913056

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 89.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912774

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 84.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912713

5454b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ralsko, Kuřivody
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.31''N, 14°48'4.91''E, ± 1257m
datum: 2009-09-12
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26987004

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ralsko, Kuřivody
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.31''N, 14°48'4.91''E, ± 1257m
datum: 2022
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28121698

5454c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13. Am Südostrande der Gem. Obora bei Doksy, Nordböhmischer Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovců)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'44.00''N, 14°40'21.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-07-03
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 702. Bezděz: lesy při modře znač.tur.stezce 0-1 km JV od žel. stanice
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.00''N, 14°43'50.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451962

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: am Südostrande der Gem. Obora bei Doksy, Nordbömischer Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovc
souřadnice: 50°32'35.00''N, 14°40'29.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1969-07-03
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145568

5454d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Příčné údolí na L břehu Bělé S od vrchu Bělá /SZ od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'56.49''N, 14°47'51.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931255

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17. SV travnaté a lesnaté svahy na P břehu Bělé proti vrchu Bělá /SZ od Bělá p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.63''N, 14°47'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bělá pod Bezdězem_880098
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.29''N, 14°46'28.10''E, ± 499m
datum: 2023-07-10
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0088. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16397876

5455b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.79. Chlístov: 375m Z od obce.
nejbližší obec: Chlístov, okres Liberec
souřadnice: 50°35'46.00''N, 14°57'30.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.66. Drahotice-Sovinky: 600m S od obce, plošina nad levobřežním svahem Mohelky.
nejbližší obec: Drahotice-Sovinky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'54.00''N, 14°58'29.00''E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158442

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0046_033120_747_M1.7
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec
souřadnice: 50°35'43.80''N, 14°57'43.63''E, ± 292m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220512

5455c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 29. Soustava bezvodých údolí v lese Kozinec na L břehu Bělé mezi novou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'15.60''N, 14°53'13.80''E, ± 800m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932000

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. Lovotín, J a JZ zalesněné svahy mezi SPR Rečkov a Novou Vsí u Bakova n. Jiz.
nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.64''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933093

5455d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ptýrov_32700226
nejbližší obec: Ptýrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'38.28''N, 14°57'12.41''E, ± 147m
datum: 2015-06-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16194000

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ptýrov_32700178
nejbližší obec: Ptýrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'13.63''N, 14°56'55.53''E, ± 84m
datum: 2015-06-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16490654

5456a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3. sním. 12. Loukov bei Mnichovo Hradiště
nejbližší obec: Loukov u Mnich. Hrad, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'39.00''N, 15°2'3.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1968-06-23
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9808455

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svijany, v obci
souřadnice: 50°34'20.23''N, 15°3'19.71''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260081

5456b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přepeře, "Stará voda" - zbytek starého ramene Jizery 1 km JZ obce
nejbližší obec: Přepeře u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°34'22.53''N, 15°6'6.39''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989-07-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937968

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Všeň, rybník Vústra 500 m Z osady Podpohoří
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.38''N, 15°7'29.02''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-07-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937926

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olešnice u Turnova_1060319
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.07''N, 15°7'32.65''E, ± 111m
datum: 2018-06-09
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0106. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24604142

5456c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0059cr_033407_682_T1.5
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'40.10''N, 15°4'31.01''E, ± 61m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320199

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,
souřadnice: 50°30'38.07''N, 15°1'34.65''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994568

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 06
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.61''N, 15°2'47.18''E, ± 96m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 30417952

5456d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráň z.expozice z býv. Ovocným sadem v Meziluží za kravínem cca 2 km S Dobšic
nejbližší obec: Dobšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.65''N, 15°7'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1992-07-20
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: CHKO Český ráj
ID: 14634788

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem
souřadnice: 50°30'24.60''N, 15°5'45.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-06-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0059cr_033407_630_T1.5
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'26.57''N, 15°5'33.40''E, ± 35m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319707

5457a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karlovice (Turnovsko), levý břeh Libuňky, od předešlého směrem ke Karlovickému potoku
souřadnice: 50°33'25.00''N, 15°11'45.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089639

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radvanovice (Turnovsko), od předešlého snímku asi 300 m severozáp. směrem
souřadnice: 50°33'7.00''N, 15°13'30.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089618

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedmihorky (Turnovsko), louka u lesa pod lázněmi Sedmihorky
souřadnice: 50°33'15.00''N, 15°11'40.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089559

5457b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stružinec - svah pod kopcem Vrchy, nad vsí Tuhaň
souřadnice: 50°34'9.40''N, 15°19'45.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slaná - travní úhor na svahu nad obcí
souřadnice: 50°34'43.80''N, 15°19'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0146_034121_535_T1.1
nejbližší obec: Slaná, okres Semily
souřadnice: 50°34'43.86''N, 15°19'38.75''E, ± 148m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3376568

5457c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ve stinné a vlhké skalnaté lesní rokli zvané "Kalný důl" v údolí potoka Žehrovky mezi Sobotkou a Troskami
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°30'34.83''N, 15°10'27.43''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Janků K. (1934): Nález čípku objímavého (Streptopus amplexifolius D. C.) na Sobotecku. – Věda Přír., Praha, 15: 243–244.
projekt: Květena VČ
ID: 14230431

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Troskovice, Natura 2000, kód díla H0029CR, segment 39; Hrubá Skála, u turistické cesty nad rybníkem Věžákem
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'34.03''N, 15°13'22.34''E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-06-17
nálezce: P. Špryňar
projekt: ČNFD
ID: 2992713

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Troskovice - T1.6|70
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'36.48''N, 15°12'42.59''E, ± 1m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-07-13
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772302

5457d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příkop podél lesa na svahu j.expozice V Sv. Petra
nejbližší obec: Jivany, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.66''N, 15°17'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989-06-06
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14634173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bítouchov, v obci u vyústění turistické značky z lesa
souřadnice: 50°31'49.67''N, 15°18'10.03''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260086

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rváčov_32270364
nejbližší obec: Rváčov, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.23''N, 15°19'30.55''E, ± 86m
datum: 2019-05-10
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27304641

5458a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Košťálov - trávník pod kamenolomem
souřadnice: 50°34'8.10''N, 15°23'3.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999628

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nedvězí - nesečená loučka v klínu terénních zářezů
souřadnice: 50°34'25.60''N, 15°20'50.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999648

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slaná - svahová loučka na J úbočí kóty Vrchy
souřadnice: 50°34'20.70''N, 15°20'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999688

5458b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 281. 5458b, Libštát: louka a lesní lem asi 140 m JJV od železniční zastávky, 50°33'19"N, 15°25'06"E, 385 m n. m.
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'19.00''N, 15°25'6.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042975

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 13. sním. 7.: Krkonoše: Kundratice: uprostřed obce, nad okrajem sadu, orient.J
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°34'57.00''N, 15°26'19.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516733

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°33'23.00''N, 15°25'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029980

5458c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 311. 5458c, Lomnice nad Popelkou: východní část mokřiny asi 2 km SV od nádraží v Lomnici, VKP Rybníčky, 50°32'23"N, 15°23'42"E, 500 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'23.00''N, 15°23'42.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042976

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 327. 5458c, Morcinov: suché trávníky (meze) a okraje polí podél zelené turistické značky mezi okrajem lesa a rozcestím značených turistických cest Morcinov u křížku, asi 150 m V až 400 m JJV od rozcestí značených cest Morcinov: u křížku, 50°31'02,6"N, 15°20'18,6"E ± 150 m, 635–650 m n. m.
nejbližší obec: Morcinov, okres Semily
souřadnice: 50°31'2.60''N, 15°20'18.60''E
nadmořská výška: 635-650 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 373. 5458c, Rváčov: podél zeleně značené turistické cesty od tzv. Smetanovy vyhlídky k rozcestí Zadní Popelka v horní části údolí Popelky, asi 500–900 m J–JJV od kaple ve Rváčově, okraje cest, louky, 50°31'42,1"N, 15°20'15,4"E ± 400 m, 590–600 m n. m.
nejbližší obec: Rváčov, okres Semily
souřadnice: 50°31'42.10''N, 15°20'15.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042982

5458d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 377. 5458d, Stará Paka: meze podél cesty od mostku přes Olešku 0,7 km S od nádraží po okraj lomu Hvězda 1,4 km SSV od nádraží, 50°31'32,7"N, 15°29'29,6"E ± 600 m, 410–475 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°31'32.70''N, 15°29'29.60''E, ± 600m
nadmořská výška: 410-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042983

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 379. 5458d, Stará Paka: údolí potoka Oleška od soutoku s Rokytkou po odbočku cesty 0,7 km S od nádraží, 50°31'10,1"N, 15°29'16,1"E ± 300 m, 405–410 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°31'10.10''N, 15°29'16.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 394. 5458d, Tample: železniční zastávka a u křižovatky silnic směr Svojek a Bělá, 50°32'44,8"N, 15°27'54,1"E, 395 m n. m.
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'44.80''N, 15°27'54.10''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: K. Boublík
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042987

5459a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 320. 5459a, Martinice v Krkonoších: louka pod remízkem k rybníku Zákřežník, 0,2–0,5 km VSV od budovy železniční stanice, 50°34'52,7"N, 15°32'41,2"E, 475 m n. m.
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'52.70''N, 15°32'41.20''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042977

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.5.pořad.č.8.č.sním.41. Zálesní Lhota: vlhká ovsiková louka, 120m J od zšměděl.družstva, mezi potokem a lesem, orient.SV.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'29.00''N, 15°34'51.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393418

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.pořad.č.9.č.sním.34. Studenec (vrch Horka): lesní lem, 1,7km po cestě SSV kostela, 300m božích muk u cesty, orient.SSV.
nejbližší obec: Studenec, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.00''N, 15°33'56.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394954

5459b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hůrka, LZ Vrchlabí - Podhůří
souřadnice: 50°35'27.00''N, 15°37'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1960-10-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H2
ID: 159612

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U obrázku, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'22.00''N, 15°38'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 732924

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0159_034125_32_T1.1
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'26.74''N, 15°38'58.24''E, ± 121m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381651

5459c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 378. 5459c, Stará Paka: meze u cesty a ruderály v osadě Ždírec, 1,8 km SV od nádraží, 50°31'43,1"N, 15°30'14,5"E ± 300 m, 430–450 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Semily
souřadnice: 50°31'43.10''N, 15°30'14.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042984

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 378. 5459c, Stará Paka: meze u cesty a ruderály v osadě Ždírec, 1,8 km SV od nádraží, 50°31'43,1"N, 15°30'14,5"E ± 300 m, 430–450 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Semily
souřadnice: 50°31'43.10''N, 15°30'14.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042985

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.pořad.č.15.č.sním.196. Leviská Olešnice: lesní lem, 10m J tur.cesty na opevněné hradiště, 780m Z železnič.stanice, orient.SV.
nejbližší obec: Leviská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'26.00''N, 15°31'16.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8395096

5459d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 182. 5459d, Borovnice: lesní cesta, 300–500 m V od vrcholu Čistecké hůry, 50°31'13"N, 15°36'20"E, 565 m n. m.
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'13.00''N, 15°36'20.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková; J. Kučera
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042964

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 183. 5459d, Borovnice: paseka 0,27 km V od vrcholu Čistecké hůry a lesní cesta V od vrcholu, 50°31'12"N, 15°36'08"E, 565 m n. m.
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'12.00''N, 15°36'8.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková; J. Kučera
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042965

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 210. 5459d, Čistá u Horek: rybníček na okraji lesa, 0,7 km SV od Čistecké hůry, JZ od obce, 50°31'30"N, 15°35'33"E, 455 m n. m.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.00''N, 15°35'33.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková; J. Kučera
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042968

5460a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0178_034221_31_K3
nejbližší obec: Arnultovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.12''N, 15°43'27.91''E, ± 37m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396401

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°34'50.44''N, 15°44'45.91''E, ± 158m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10257242

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°35'6.17''N, 15°44'52.99''E, ± 90m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10257356

5460b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Trutnov: Javorník (u Rudníku): meze a okraje luk okolo penzionu Zoja u silnice 1 km V od vsi. 430–434 m n. m.
nejbližší obec: Javorník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'22.40''N, 15°47'18.00''E, ± 40m
nadmořská výška: 430-434 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2021-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098430

5460c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.pořad.č.4.č.sním.215. Debrné: lesní lem, 50m J hřbitova v lese, 3m V cesty na Bradlo, orient.J.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'2.00''N, 15°43'7.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394858

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V kříž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153101

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°31'3.00''N, 15°44'34.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-22
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033979

5460d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17.Tab.5.č.sním.223.lok.121: Chotěvice: vlhká louka, 450m SV soutoku Pilnikovského potoka a Čermné, mezi silnicí a žel.tratí, orient.SV.
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'29.00''N, 15°47'22.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-26
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388074

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotěvice, louka 450 m SV soutoku Pilníkovského p. a Čermné, mezi silnicí a žel. tratí
souřadnice: 50°31'23.00''N, 15°46'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-26
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152599

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
souřadnice: 50°31'28.69''N, 15°47'23.53''E, ± 2500m
datum: 1983-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563464

5461a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Rother Berg [= Červený kopec, nad nádražím]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'17.46''N, 15°53'53.37''E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-06-15
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047768

5461b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Waldränder bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'31.02''N, 15°55'4.59''E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1882-07-01
nálezce: Dittrich
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. R. Traxler;
ID: 14047769

5461c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 456, 5461c, Prostřední Staré Buky: cesta západně od Doleckého potoka asi 860 m SV od kostela v obci Staré Buky, 50°32'13,4"N, 15°52'01,9"E ± 200 m, 380–390 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'13.40''N, 15°52'1.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042993

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9.Tab.6.č.sním.236.lok.127: Dolní Staré Buky: pcháčová louka, 700m JV křížovatky Pilníkov-Staré Buky, s božími muky uprostřed, orient.JZ.
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'15.00''N, 15°50'1.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-06-01
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388310

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8.Tab.6.č.sním.233.lok.127: Dolní Staré Buky: pcháčová louka, 580m JV křížovatky Pilníkov-Staré Buky, 50m SZ božích muk, naproti č.p.2, orient.JZ.
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'16.00''N, 15°49'56.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-05-30
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388275

5461d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, J část obce
souřadnice: 50°32'49.80''N, 15°58'48.80''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238196

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radeč, při silnici na Z okraji obce
souřadnice: 50°30'23.02''N, 15°58'37.24''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260087

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchovršice_31600019
nejbližší obec: Suchovršice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'17.27''N, 15°59'51.36''E, ± 267m
datum: 2019-07-02
nálezce: Jana Gamrátová
pramen: GAMRÁTOVÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3160. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30038408

5462a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velké Svatoňovice: Žaltman, JZ svahy hřbetu Žaltman, lesní porosty na území EVL Žaltman
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'2.60''N, 16°2'55.90''E, ± 2500m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5462a a 5462c
ID: 14638986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žaltman - plocha 31
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'1.54''N, 16°2'33.73''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789529

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žaltman - plocha 6
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'2.76''N, 16°2'22.36''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7788797

5462b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 65. J část plošiny, Jiráskovy skály
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'39.00''N, 16°8'51.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047290

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Teplické skály, vstup do Tepl. skal. města.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'42.00''N, 16°8'27.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047064

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Teplické skály, vstup do Teplického skalního města
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'45.00''N, 16°8'55.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1968
nálezce: T. Sýkora; E. Hadač
pramen: Sýkora T. et Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. – Preslia 56: 359–376.
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1968-1970
ID: 14341166

5462c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 60. Louky v údolí osady "Dolce", asi 700 m SZ od okraje M. Svatoňovice
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°2'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236408

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. Vlhká louka v údolí potoka, asi 300 m SZ od SZ okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°2'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236014

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 47. Vlhká louka u "Pánské cesty" asi 200 m SZ od kóty 691, asi 1,5 km SV od okraj M. Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°2'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236242

5462d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 88. Odbočka ze silnice Odolov - Jívka SZ směrem podél P břehu potoka Jívka, asi v délce 1 km
nejbližší obec: Odolov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°7'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236696

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: BC Maternice
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.97''N, 16°8'17.80''E, ± 77m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853021

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louky nad rybníčkem 1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'22.34''N, 16°7'41.31''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828153

5463a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 50.a. Hony, rybník v obci, Z břeh
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.71''N, 16°12'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709741

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: bezlesá část JV úbočí Ostaše a osada Ostaš
nejbližší obec: Pěkov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'26.00''N, 16°12'48.00''E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 9(1968): 53–80.
projekt: Květena VČ
ID: 14339265

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0157br_043303_580_T1.1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'35.42''N, 16°11'29.00''E, ± 72m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2003-08
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0157br: h0157br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3435527

5463b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: rybník Kačinec [Schlegrův r.], společenstvo s Calamagrosrtis canescens
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'18.00''N, 16°17'21.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336585

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Broumovsko, rybník Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°17'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0137br_043304_606_T1.5
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'2.92''N, 16°15'24.41''E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0137br: h0137br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3436465

5463c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0057br_043303_100_T1.1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'57.04''N, 16°9'57.71''E, ± 99m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3434891

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0058br_043309_216_T1.1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'36.54''N, 16°12'35.28''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443280

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybářské paloučky 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'15.67''N, 16°12'35.34''E, ± 99m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024708

5463d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0096br_043406_206_T1.1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'54.29''N, 16°19'52.32''E, ± 54m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452387

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V dolích
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'29.56''N, 16°15'33.21''E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7782033

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U školky 1
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'34.34''N, 16°16'39.06''E, ± 53m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2010-09-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6969520

5464a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otovice u Broumova_32040920
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°33'6.22''N, 16°24'19.47''E, ± 267m
datum: 2018-06-22
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3204. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24765150

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Martínkovice_4710337
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'34.44''N, 16°21'30.15''E, ± 206m
datum: 2018-05-21
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30386797

5464b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šonovské údolí 4
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'38.38''N, 16°24'54.71''E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835393

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šonovské údolí 5
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'42.63''N, 16°24'57.07''E, ± 88m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835446

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tůňka nad pasekou
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.15''N, 16°26'30.08''E, ± 51m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809497

5464c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0096br_043406_246_T1.6
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'58.32''N, 16°19'56.03''E, ± 15m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3451448

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0096br_043406_247_T1.1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'57.35''N, 16°19'57.29''E, ± 53m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0096br_043406_209_T1.1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'54.76''N, 16°20'0.02''E, ± 45m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452425

5541d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jelení u Nových Hamrů_33310232
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'0.93''N, 12°39'50.24''E, ± 181m
datum: 2014-07-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3331. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29995242

5542c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Potůčky_33300288
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'13.35''N, 12°44'26.25''E, ± 190m
datum: 2014-07-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3330. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16431307

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Potůčky_33300372
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'55.45''N, 12°44'36.95''E, ± 346m
datum: 2014-07-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3330. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20407002

5542d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.44C
souřadnice: 50°24'7.00''N, 12°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-22
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200639

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°26'17.11''N, 12°46'39.14''E, ± 175m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12933768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°26'14.17''N, 12°48'9.33''E, ± 43m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12934977

5543c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boží Dar,Bachaue ca.2km westlich von Boží Dar
souřadnice: 50°24'55.00''N, 12°53'47.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829805

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°24'30.10''N, 12°50'15.00''E, ± 607m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12933155

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°24'41.10''N, 12°50'15.59''E, ± 153m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12933373

5543d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 18. Boží Dar: okraje polí a kulturních luk cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.60''N, 12°56'9.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733317

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U chaty dolu Nástup pod Klínovcem
souřadnice: 50°24'12.00''N, 12°59'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 81-88.
projekt: ČNFD
ID: 2306465

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod chatou Nástup, pod silnicí
souřadnice: 50°24'9.00''N, 12°59'2.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-21
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 81-88.
projekt: ČNFD
ID: 2306695

5544a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černý Potok_9320361
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'27.65''N, 13°3'42.79''E, ± 41m
datum: 2023-08-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16000955

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černý Potok_9320014
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'19.61''N, 13°4'25.62''E, ± 89m
datum: 2023-08-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18633707

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černý Potok_9320038
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'31.55''N, 13°4'42.99''E, ± 163m
datum: 2023-08-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18758060

5544b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přísečnice, okraj lesa u silnice na Vejprty nad rašeliništěm
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.97''N, 13°6'21.50''E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-09-22
nálezce: L. Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652430

5544c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Distr. Chomutov. Ad marginem orient. silvae situ occid. a pago Kovářská
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'17.00''N, 13°2'29.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-07-24
nálezce: Radim Paulič; Martina Zdiarská
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14363971

5544d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Měděnec: Alšovka, loučka pod chatou asi 950 m JJV od nádraží Měděnec
souřadnice: 50°25'16.17''N, 13°8'10.01''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2023-11-05
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14525797

5545a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Volyně u Výsluní; Několik let nekoseno, management nutný.
souřadnice: 50°27'28.92''N, 13°12'25.76''E, ± 73m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12803854

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Volyně u Výsluní; začíná zarůstat náletem křovin a stromů.
souřadnice: 50°27'1.22''N, 13°13'9.12''E, ± 111m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12803910

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Soběstice u Výsluní
souřadnice: 50°27'49.22''N, 13°14'44.30''E, ± 54m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12804407

5545b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křimov, 1,2 km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 50°29'23.00''N, 13°19'4.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-08
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992136

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křimov, 1,2 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 50°29'39.00''N, 13°18'44.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-08
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991522

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká Jedle, 0,8 km NNW von der Gemeinde
souřadnice: 50°27'43.00''N, 13°15'31.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991697

5545c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Chomutov: Výsluní: trávníky podél cesty odbočující ze silnice k turbínám větrné elektrárny 0,5 km JZ od zrušené železniční stanice Rusová 5,3 km Z–ZJZ od obce. 844 m n. m.
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.91''N, 13°9'56.27''E, ± 30m
nadmořská výška: 844 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2023-09-29
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14540205

5545d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 97a. Ahníkov: u cesty 400 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'5.11''N, 13°18'58.58''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754374

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 94. Místo: zřícenina Hasištejnu
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.04''N, 13°15'26.13''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754053

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 90. Nová Víska: obec
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'53.60''N, 13°16'3.40''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753882

5546a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/les/ PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895678

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vegetační snímky 5 - les, PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895800

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.23. Gebirge Krušné hory: Krásná Lípa bei Chomutov: 0,5km SO des Ortes,
nejbližší obec: Krásná Lípa u Chomut, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'47.00''N, 13°21'50.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-06-22
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923139

5546c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): na louce na J okraji obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.42''N, 13°21'59.18''E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652431

5547b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Havraň (13) - S hráz rybníka, Z od silnice do Mostu
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'6.92''N, 13°36'4.09''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285165

5547c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Škrle, 0,5 km JV od kostela. Kosená levobřežní louka, její severní okraj u lesa.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'49.42''N, 13°32'21.47''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-06-09
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652432

5548a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří
souřadnice: 50°29'6.00''N, 13°43'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Novák in Veselý (1954), Anonymus s.d.
ID: 8566334

5548b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hořenec_9150038
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'34.44''N, 13°48'13.74''E, ± 33m
datum: 2023-05-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24720441

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hořenec_9150140
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'39.40''N, 13°48'8.67''E, ± 20m
datum: 2023-05-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30428050

5548d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5./MV/ České středohoří: Malý vrch nachází se SV obce Charvatce,
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny
souřadnice: 50°25'60.00''N, 13°49'40.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425767

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malý vrch (Křížové vršky)
souřadnice: 50°25'54.77''N, 13°49'30.94''E, ± 137m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11319992

5549a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 417. 5549a, Řisuty: xerotermní trávníky na drobném pahorku mezi vrchy Hradišťko a Líska 0,75 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'16.00''N, 13°50'45.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179851

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slovanské údolí, Dřevce
souřadnice: 50°29'48.00''N, 13°52'46.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1995-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890946

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 28: střídavě vlhká louka v JZ části osady Dřevce
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'44.30''N, 13°52'30.50''E, ± 50m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2010
nálezce: Karel Nepraš; R. Kroufek
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13863002

5551d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Dobříň, křovinaté stráně a okraje lesa Jalovčina asi 1,8 km JV od železniční stanice, asi 180-200 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'46.00''N, 14°18'30.00''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9546834

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráň Na kamenici
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'24.19''N, 14°16'27.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Na kamenici. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7061421

5552b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 601. Osinaličky, stráňky na východním okraji obce;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'16.00''N, 14°29'25.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562411

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 599. Osinaličky, nesečené stráně nad silnicí na východním úpatí Slánského kopce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'19.00''N, 14°29'46.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562309

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 600. Osinaličky, příkopy podél silnice v osadě, asi 210 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'16.00''N, 14°29'14.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562349

5552c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 39. Horní Počaply, mezi Horními Počaply a elektrárnou Mělník;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'15.00''N, 14°24'1.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548132

5552d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 54. Ješovice, písčité okraje široké lesní cesty v chudém kulturním boru (s podrostem _Calamagrostis epigejos_) S obce Ješovice až k Hraběcí kapli, 230-240 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00''N, 14°25'45.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548715

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 68. Křivenice, u Labe u vsi;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'40.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549120

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tupadly_32331029
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'32.01''N, 14°28'12.57''E, ± 112m
datum: 2016-06-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3233. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31015997

5553a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 485. Horní Vidim, Střezivojický důl, 0,5-1 km S od obce;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°28'50.00''N, 14°32'2.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560064

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 522. Jestřebice, Pivovarská cesta, modře značená - travnatá cesta dnem zalesněného údolí;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'37.00''N, 14°34'3.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560642

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 592. Osinalice, výslunné pastviny na J svahu Mravenčího kopce 0,5-1,2 km V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.00''N, 14°31'53.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562132

5553b

lokalita: okr. Mělník: Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'47.67''N, 14°35'25.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 250-275 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652433

5553c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Mělník: Truskavna, dno údolí 0,3 km V od vsi
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.58''N, 14°33'17.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652434

5553d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6./2/ Kanina: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590589

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9./2/ Harasov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591149

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: přírodní rezervace Kokořínský důl, Kanina, 1,2 km ZSZ obce, nad křižovatkou silnic
souřadnice: 50°25'40.00''N, 14°34'57.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda, Praha, 7: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1791672

5554a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0118_033306_721_T1.5
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'40.06''N, 14°41'56.00''E, ± 140m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302102

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: l0118_033306_727_M1.7
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'35.99''N, 14°41'48.23''E, ± 130m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0251kk_033311_259_T4.2
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'7.90''N, 14°41'8.41''E, ± 5m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3305069

5554b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ve vlhkých příkopech v Bezvelském dole na Mladoboleslavsku.
nejbližší obec: Líny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'32.80''N, 14°47'49.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-07-27
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652435

5554c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosy), prameniště;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'27.00''N, 14°44'13.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558540

5554d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.17''N, 14°45'5.83''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Václav Petříček; Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558286

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Líny_31560016
nejbližší obec: Líny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'26.45''N, 14°49'32.81''E, ± 228m
datum: 2018-07-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3156. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24254728

5555a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, údolí říčky Bělé, J travnaté svahy Z zámečku Paterov, 260 m n. m.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'34.89''N, 14°50'18.58''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1980-06-19
nálezce: Jiří Kolbek; Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652436

5555b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mladá Boleslav: Pod Babou
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'26.00''N, 14°57'27.00''E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14065313

5555c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ml. Boleslav: křoviny u Jizery.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'13.96''N, 14°53'43.19''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1919-07-21
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652437

5555d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kosmonosy_8980349
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.40''N, 14°56'6.53''E, ± 81m
datum: 2022-07-01
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0898. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15909792

5556a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suhrovice_31820225
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'11.71''N, 15°4'15.51''E, ± 76m
datum: 2018-05-15
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20577546

5556b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příkopy v údolí ze Střehomi do Podkosti.
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'55.86''N, 15°7'51.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1954-06-29
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652438

5556d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Bousov_31390265
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.92''N, 15°8'34.44''E, ± 60m
datum: 2018-05-01
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3139. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23123211

5557a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stéblovice: u silnice 0,2 km V od obce.
nejbližší obec: Stéblovice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'56.00''N, 15°12'9.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-06-10
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14228006

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louky k.ú.Stéblovice, 345/2, 290
nejbližší obec: Stéblovice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.65''N, 15°12'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14620298

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drštěkryje_31490015
nejbližší obec: Drštěkryje, okres Jičín
souřadnice: 50°27'44.56''N, 15°14'35.20''E, ± 49m
datum: 2018-07-06
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3149. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16072384

5557b

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: North Bohemia, Jičín District, Vražda Fishpond near Jinolice Village.
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.04''N, 15°19'15.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-07-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652439

5557c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°25'55.80''N, 15°10'21.23''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240793

5557d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. 5557d, Ostružno: vegetace na jižním břehu rybníka Čeperka SV obce, 50°26'44"N, 15°17'44"E, 290 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.00''N, 15°17'44.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042954

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Pobřeží rybníka Turecká a stráně v. a jv. u rybníka u obce Březina
nejbližší obec: Ohaveč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'31.48''N, 15°18'49.23''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14235075

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Vrch Veliš
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.79''N, 15°18'52.88''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 14a
ID: 14235077

5558a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. 5558a, Bradlecká Lhota: ruderalizované trávníky na bývalé vojenské střelnici jihovýchodně od obce, 50°28'48,8"N, 15°24'02,3"E, 330 m n. m.
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°28'48.80''N, 15°24'2.30''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 52. 5558a, Železnice: Hluboký rybník a louky v okolí, asi 1,5 km SZ od náměstí Svobody v obci, 50°28'57"N, 15°22'15"E, 320 m n. m.
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'57.00''N, 15°22'15.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-01
nálezce: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 272. 5558a, Kyje: trávník v ovocném sadu v zástavbě obce, asi 440 m JZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°29'48,0"N, 15°22'22,4"E, 430 m n. m.
nejbližší obec: Kyje, okres Jičín
souřadnice: 50°29'48.00''N, 15°22'22.40''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042974

5558b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0160_034307_154_T1.1
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
souřadnice: 50°29'42.83''N, 15°27'21.10''E, ± 108m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401375

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0160_034312_8_T1.5
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'35.68''N, 15°26'49.31''E, ± 31m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0160_034312_18_T1.1
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'44.03''N, 15°26'59.10''E, ± 361m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404525

5558c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libosad s Oborou a železniční stanicí Valdice a okolím židovského hřbitova
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.21''N, 15°22'56.50''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1997): Botanické poznámky k Libosadu a Valdické oboře. – In: Sborn. Předn. Konfer. Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily, Suppl. 3: 86–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14230747

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Pobřeží rybníků Hádek a Šibeňák včetně vrchu Šibeňák v. u Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'20.81''N, 15°22'25.99''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14235076

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník Šibeňák, cca 1 km SV Jičína, z. exp.stráň
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.66''N, 15°22'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-17
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635282

5558d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 587. 5558d, Lužany: aluvium potoka Lužanka (jasenina) a mokřiny na místě bývalého rybníka v severozápadní části Kamenického lesa, asi 1,2–1,6 km JV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, 50°25'18"N, 15°29'20"E, 335–345 m n. m.
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°25'18.00''N, 15°29'20.00''E
nadmořská výška: 335-345 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: M. Štefánek; T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.54''N, 15°25'40.83''E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický inventarizační průzkum SPR Úlibická bažantnice. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6673813

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'48.77''N, 15°25'40.37''E, ± 474m
datum: 2019
nálezce: M. Gerža
pramen: Michal Gerža (2019) Botanický inventarizační průzkum PR Úlibická bažantnice – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21397040

5559a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 349. 5559a, Nová Paka: rybník Fařina na západním okraji města, hráz, jižní břeh a louky při jižním břehu, 50°29'36,9"N, 15°29'59,9"E, 430–450 m n. m.
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.90''N, 15°29'59.90''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-06-30
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: [Nedaleko Studénky, ve výši 460 m ... na lesní pasece ...] jižněji protéká jiný potůček louku lesní, na níž ... u lučního potůčku
nejbližší obec: Studénka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°32'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 14
ID: 14289040

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štikovská rokle, areál autokrosu cca 2 km V Nové Paky
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°32'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-08-09
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14633423

5559b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 197. 5559b, Bukovina u Pecky: poloruderální vegetace při jižním a západním okraji zemědělského objektu při severozápadním okraji obce, 50°27'19"N, 15°36'19"E, 500–510 m n. m.
nejbližší obec: Bukovina u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°27'19.00''N, 15°36'19.00''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042966

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 362. 5559b, Pecka: louky a příkopy podél silnice směr Borovnice od severního okraje městečka po ústí lesního údolí asi 1 km S od kostela, 50°29'15,8"N, 15°36'31,1"E ± 500 m, 390–400 m n. m.
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'15.80''N, 15°36'31.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042981

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5.Tab.4.č.sním.161.lok.83: Borovnička (Klebš): ostřicová louka, 150m JV rybníka, mezi cestou a potokem, orient.V.
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'39.00''N, 15°39'17.00''E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387661

5559c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží, panelová plocha vedle severní části nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'40.60''N, 15°34'35.70''E, ± 70m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2015-06-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 13103; evid. no: PR 895232
ID: 14652440

5559d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Bělohradská bažantnice VJV od Bělohradu, louka JZ od bažantnice, 800 m VJV od kostela v Bělohradě
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'26.50''N, 15°35'40.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-27
nálezce: M. Ducháček; R. Prausová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 5330; evid. no: PR 702135
ID: 14652441

5560a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.pořad.č.3.č.sním.214. Debrné: svahová ovsíková louka, 20m J silnice na Mostek, mezi silnicí a potokem, orient,JV.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.00''N, 15°43'24.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392041

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.pořad.č.2.č.sním.213. Debrné: svahová ovsíková louka, 20m J silnice na Mostek, mezi silnicí a potokem, orient.JV.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.00''N, 15°43'24.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392017

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.pořad.č.1.č.sním.212. Debrné: svahová ovsíková louka, 20m J silnice na Mostek, mezi silnicí a potokem, orient.JV.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.00''N, 15°43'24.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392003

5560b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 480. 5560b, Huntířov: nekosená louka na soutoku Hartského potoka se Zábořským potokem (asi 840 m VJV od kostela sv. Jana Nepomuckého), 50°28'17"N, 15°49'07"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Huntířov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'17.00''N, 15°49'7.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042994

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 499. 5560b, Vítězná: intravilán obce podél zelené turistické značky od křížení silnice Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem se zeleně značenou turistickou cestou u zastávky ČSAD asi 180 m J od kostela sv. Václava po východní okraj obce asi 520 m J od kostela sv. Václava, 50°29'07,5"N, 15°48'24,6"E ± 150 m, 490–500 m n. m.
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'7.50''N, 15°48'24.60''E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 505. 5560b, Vítězná: louka na severním okraji bezejmenného rybníka na Kouseckém potoce (asi 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'24"N, 15°47'34"E, 460 m n. m.
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'24.00''N, 15°47'34.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042997

5560c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šluspark; Úhlejov: zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°25'30.10''N, 15°41'28.99''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993756

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Úhlejov_30600005
nejbližší obec: Úhlejov, okres Jičín
souřadnice: 50°25'29.49''N, 15°41'36.59''E, ± 66m
datum: 2022-07-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18978280

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Trotina_30600126
nejbližší obec: Trotina, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'45.13''N, 15°42'45.68''E, ± 135m
datum: 2022-07-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19043600

5560d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 514. 5560d, Bílá Třemešná: bezejmenný rybník na potoce Netřeba 120 m JV od jižního okraje obce, 50°26'26"N, 15°44'57"E, 330 m n. m.
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'26.00''N, 15°44'57.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042999

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 519. 5560d, Bílá Třemešná: vlhká louka na severozápadním okraji rybníka Druhák, asi 990 m JV od jižního okraje obce, 50°26'07"N, 15°45'32"E, 330 m n. m.
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'7.00''N, 15°45'32.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043000

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubravice, les S obce
souřadnice: 50°25'4.43''N, 15°45'26.55''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245839

5561a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 497. 5561a, Kohoutov: rybník Rabiš, 1,7 km ZSZ od kostela v obci, 50°27'13"N, 15°53'18"E, 465 m n. m.
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-04
nálezce: J. Chrtek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042995

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Žďár_8840035
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'28.24''N, 15°52'14.84''E, ± 71m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-04
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kocbeře_8840241
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'25.16''N, 15°51'34.85''E, ± 85m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-02
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902169

5561b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Komárov, les při silnici SZ obce
souřadnice: 50°28'24.13''N, 15°56'33.03''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260604

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Maršov u Úpice_31150212
nejbližší obec: Maršov u Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'13.08''N, 15°58'53.66''E, ± 128m
datum: 2018-08-05
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3115. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29776449

5561c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 97. 5561c, Kuks: les při červeně značené turistické cestě JZ od obce, 50°24'01"N, 15°52'58"E ± 200 m, 270 m n. m.
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'1.00''N, 15°52'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042961

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 622. 5561c, Žireč: silnice mezi místní částí Žireč Ves a železniční stanicí, 50°24'24,1"N, 15°51'01,5"E ± 200 m, 290–320 m n. m.
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'24.10''N, 15°51'1.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: A. Jírová
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043011

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žíreč, cesta a pole JZ obce, navržený poldr
souřadnice: 50°24'43.30''N, 15°50'41.26''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2014-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12252957

5561d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bokouš u Vlčkovic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Velká Bukovina u Chvalkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°25'14.86''N, 15°56'11.69''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. terénní šetření. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886410

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žďár u Hořiček, při silnici J obce
souřadnice: 50°25'30.98''N, 15°57'37.89''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12254358

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší, v obci
souřadnice: 50°24'35.73''N, 15°55'20.78''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260605

5562a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Košnar 2016: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Červený Kostelec – "Kranflek" – v příkopech
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'29.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1955-07-19
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047533

5562b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Maternice 4
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'12.32''N, 16°8'52.98''E, ± 101m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1997-07-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848659

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V Ráji 2
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'19.39''N, 16°8'3.24''E, ± 55m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1997-06-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836911

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V Ráji 1
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.06''N, 16°8'6.86''E, ± 47m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1997-06-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836820

5562c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zlíč: vlhká louka na pravém břehu říčky Olešnice, asi 100 m J od osady Ostaš
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod
souřadnice: 50°25'4.01''N, 16°4'26.54''E, ± 150m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196658

5562d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.00''N, 16°6'44.00''E
nadmořská výška: 419-422 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368386

lokalita: Vachta [Trubějov: loučky v údolíčku při V okraji obce, pod silnicí ve směru na Kramolnu]
nejbližší obec: Trubějov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°7'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14310318

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Radechová_30570135
nejbližší obec: Dolní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°25'52.02''N, 16°9'43.23''E, ± 174m
datum: 2019-06-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3057. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18624989

5563a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367385

lokalita: Rybníky u Velkého Poříčí [Velké Poříčí: dva rybníky a navazující loučky při JV okraji obce]
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'28.71''N, 16°12'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14309099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, louka mezi rybníky
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364948

5563b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: prameniště pod skalami Boru
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'6.22''N, 16°16'55.62''E, ± 500m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: s. d.
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Kovanda M. (1962): Květenné poměry Hejšoviny. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 3(1961)/1–2: 75–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: rok nálezů v článku neuveden
ID: 14283116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka pod Březinou 2
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.44''N, 16°15'9.37''E, ± 85m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2011-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7766553

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nad Střípkem
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'21.01''N, 16°17'11.69''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040584

5563c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°13'39.00''E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367204

lokalita: Pod hájenkou (rašeliniště na Dobrošově) [Dobrošov: louky v údolíčku 0,6 km JV kaple v obci]
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'3.02''N, 16°12'28.16''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5563c a 5663a
ID: 14308293

lokalita: Sejřava [Česká Čermná: louky v údolí potoka Sejřava, cca 1,0 km SZ křižovatky v centru obce]
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14309266

5567c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá Voda, po místní komunikaci intravilánem k léčebně
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'32.86''N, 16°54'19.71''E
datum: 2011-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2011) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16223235

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá Voda, sedlo Růženec, při červené tur. značce cca 2 km směrem k obci
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'31.78''N, 16°52'19.72''E
datum: 2003-08-06
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19213176

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá Voda, po cestě od léčebny do údolí potoka Bílá voda
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'16.46''N, 16°53'36.99''E
datum: 2005-08-09
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21364452

5567d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Potok, při silnici u koupaliště SZ Javorníku
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'4.81''N, 16°59'51.50''E
datum: 2005-08-10
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18547807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Potok, v lese na rozhraní kvadrantů S od Zaječího vrchu
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'1.09''N, 16°57'55.75''E
datum: 2004-04-04
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2004) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24816370

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Potok, les při polní cestě na kótě 350,2 J od silnice do Bílé Vody 600 m Z od Spáleného kopce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'54.34''N, 16°58'12.45''E
datum: 2008-10-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27189331

5568c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílý Potok, rybník JV obce
nejbližší obec: Javorník-ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'6.59''N, 17°0'34.02''E
datum: 2003-08-06
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24733596

5568d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bernartice, S část obce, cestou po pr.břehu Vidnávky ke st. hranici
nejbližší obec: Bernartice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'3.23''N, 17°5'2.30''E
datum: 2010-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2010) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34388710

5638d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Ašsko, Hranice, potok Bystřina, při st. hranici SZ města
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'10.60''N, 12°8'17.00''E, ± 2000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-07-16
nálezce: V. Kuhn
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652442

5639c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 27. Hranice: intravilán obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'16.00''N, 12°10'21.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron; Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502726

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 29. Hranice: podél silnice k hraničnímu přechodu (Ebmath)
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'12.00''N, 12°10'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502828

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 30. Hranice: lesní cesta, odbočka ze silnice, podél stát.hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'17.00''N, 12°10'5.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502840

5640d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Počátky bei Luby, 1 km WSW vom Hügel "Počátecký"
souřadnice: 50°19'10.00''N, 12°25'39.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993582

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátiší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích
souřadnice: 50°19'15.90''N, 12°28'41.30''E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1987-06
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565025

5641a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbrná bei Kraslice, am NO-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°21'59.00''N, 12°32'53.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990715

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°22'38.17''N, 12°33'17.91''E, ± 167m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 10366920

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbrná_33140367
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'55.15''N, 12°32'46.25''E, ± 153m
datum: 2015-07-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3314. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15873523

5641b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 133. Rolava [5641b]: zarostlé ruiny stavení v intravilánu osady při silnici ke Kraslicím, 885 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'15.00''N, 12°35'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623382

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 137. Rolava [5641b]: zarostlé základy rozbořeného stavení v SZ cípu luční enklávy u odbočky do oblasti Lučiny, 895 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'16.00''N, 12°35'53.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623432

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 138. Rolava [5641b]: Přebuzské vřesoviště - střední část asi 1,75 km SSZ od kostela v Přebuzi, 880-890 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'28.00''N, 12°36'33.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623464

5641c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: při silnici z Kraslic do Počátek, mezi rozcestím silnic a Zatiším. 600 m.
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'18.90''N, 12°30'11.80''E, ± 300m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652443

5641d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásná Lípa bei Kraslice, hinter dem SW-Rand der Gemeinde, am Talhang
souřadnice: 50°19'34.00''N, 12°36'25.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992747

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0079_111210_566_T1.2
souřadnice: 50°19'23.77''N, 12°37'43.28''E, ± 534m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3457502

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0079_111210_594_T1.2
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'23.84''N, 12°37'19.96''E, ± 293m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3457548

5642a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 53. Chaloupky (bývalá obec, VSV od obce Přebuz) [5641b]: údolí Rolavy 100-500 m V od bývalé obce, ca 800 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'27.00''N, 12°39'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621623

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 88. Nové Hamry - Jelení [5642a]: silnice v údolí Rolavy a Slatinného potoka mezi obcemi (smrčiny a mokré louky), 725-845 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°22'33.00''N, 12°41'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622738

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rudné (KV), pastvina asi 1,1 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°21'26.00''N, 12°40'18.00''E
nadmořská výška: 802 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-19
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845385

5642b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 102. Pernink [5642b]: sjezdovka nad železniční stanicí, 900-940 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°21'48.00''N, 12°46'6.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622932

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 120. Pernink [5642b]: při žlutě značené turistické cestě mezi S okrajem obce a J okrajem lesa k Horní Blatné (meze, louky), 865-900 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)
souřadnice: 50°22'25.00''N, 12°46'40.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech; Lenka Pivoňková
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623168

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 121. Pernink [5642b]: les při žlutě značené turistické cestě mezi Perninkem a Horní Blatnou, 900-910 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'40.00''N, 12°46'31.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623214

5642c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nejdek, rybí sádky na Nejdeckém potoce při jihozápadním okraji města (část přes silnici proti obci Bernov), 1,5 km ZJZ žel. stanice
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.06''N, 12°42'25.46''E, ± 25m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Nejdek; ve vodě, ve stěnách a na březích sádek a v okolních sekaných trávnících
ID: 13182269

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 68. Nejdek [5642c]: prostor mezi železniční stanicí a ulicí 9. května, 560 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'12.00''N, 12°43'41.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621936

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 75. Nejdek: obec Bernov [5642c]: cesta na JV okraji přehrady Lesík, 600 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°42'4.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622178

5642d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°49'18.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7958881

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'28.51''N, 12°47'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267495

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 82. Nejdek - Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka na Z úpatí Kozího dílu (741 m), od ústí Limnice do vzdálenosti 1,5 km VSV od Nejdku, 550-620 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°19'41.00''N, 12°45'27.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622565

5643a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.4. Mariánská: 0,3km O von Rand der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'20.00''N, 12°54'11.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-11
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265320

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.7. Lipa bei Mariánská: 1km NO von Zentrum der Gemeinde, orient.W.
nejbližší obec: Lipa u Mariánské, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'7.00''N, 12°52'17.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-12
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Město, loučka - sjezdovka vlevo od silnice do Mariánské, cca 1,1 km ZSZ od Stříbrného vrchu
souřadnice: 50°21'45.60''N, 12°54'26.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-09
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2010): Rozšíření a ochrana lilie cibulkonosné (Lilum bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 17-31.
projekt: ČNFD
ID: 1273015

5643b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Klínovec: pod chatou Nástup, pod silnicí k SV
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'28.53''N, 12°57'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1244 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-21
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír. 12: 81-88.
projekt: FLDOK
ID: 8746523

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Klínovec: u chaty dolu Nástup pod Klínovcem k SV
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'28.53''N, 12°57'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1244 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-22
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír. 12: 81-88.
projekt: FLDOK
ID: 8746555

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchá bei Jáchymov, am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°22'26.00''N, 12°57'57.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993159

5643c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Merklín bei Nejdek, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°19'35.00''N, 12°51'46.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Odeř; Ruderalizované porosty, místy nálet Betula pen. Prochází elektrovod.
souřadnice: 50°18'33.51''N, 12°50'25.00''E, ± 104m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-09-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12771611

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Odeř; zarůstající vlhká plocha s Ang.sylv.,Lys.vul.,Cir,pal.
souřadnice: 50°18'35.49''N, 12°50'31.47''E, ± 137m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-09-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12776078

5643d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Žďár bei Jáchymov, 1,5 km NW von der Gemeinde
souřadnice: 50°20'39.00''N, 12°55'35.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992053

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hanušov_32490012
nejbližší obec: Hanušov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'56.39''N, 12°57'27.88''E, ± 161m
datum: 2015-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3249. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15699691

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hanušov_32490259
nejbližší obec: Hanušov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.57''N, 12°57'52.21''E, ± 162m
datum: 2015-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3249. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15878294

5644a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.24''N, 13°1'37.37''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Anna Skalická; Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 44. Vykmanov: lesní cesta od mostku do údolí Hučivého potoka
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'58.09''N, 13°4'15.37''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751372

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 162. Kamenec: obec a okraj silnice na Korunní
nejbližší obec: Kamenec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'11.80''N, 13°4'44.70''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759082

5644b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Humnický vrch (k. 706), pastviny 1 km SSV od kóty
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'5.28''N, 13°9'8.22''E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-05-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652444

5644c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Horní Hrad: P břeh Hornohradského potoka a silnice 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'18.60''N, 13°1'41.20''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749846

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Horní Hrad: při silnici 500 m JJV od obce
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'32.20''N, 13°1'21.30''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749868

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráž nad Ohří, pravý břeh Ohře cca 5 m po proudu od mostu
souřadnice: 50°20'21.00''N, 13°3'16.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-08-26
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089596

5644d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. Vykmanov: údolí Hučivého potoka v obci
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751199

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 43a. Vykmanov: lesní silnice S od obce k mostku
nejbližší obec: Vykmanov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751298

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 47. Perštejn: cesta na Údolíčko
nejbližší obec: Perštejn, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751629

5645a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 139. Suchý Důl: pastvina J obce
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'17.32''N, 13°12'55.54''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757627

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 135. Zásada: údolí Donínského potoka u Meziříčí
nejbližší obec: Zásada u Rašovic, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.60''N, 13°13'42.00''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757313

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 74a. Klášterec: lesy na Jezerní hoře
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.40''N, 13°12'40.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752991

5645b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 121. Kadaň: břeh Ohře ve V části obce až k mostu (L břeh Houfek, Hrouda L., P břeh Deyl Č.)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.90''N, 13°16'40.00''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 128. Hradec: mezi obcí a železnicí asi 900 m J obce Vísky
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'22.37''N, 13°19'21.61''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756799

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Želina: okolí kostela sv. Vavřince na SZ okraji obce
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.47''N, 13°17'2.18''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-01
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–13
projekt: Florlit
ID: 14008777

5645c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 29. Kojetín (u Radonic): v. část
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'34.50''N, 13°13'48.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 455-465 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631322

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žďár u Hradiště_31740670
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.13''N, 13°11'47.04''E, ± 42m
datum: 2015-07-11
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18822277

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žďár u Hradiště_31740390
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'3.84''N, 13°12'34.07''E, ± 71m
datum: 2016-07-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20715477

5645d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Úhošťany: zaniklá obec Zvoníčkov, polní cesta (turistická zeleně značená) z JV úpatí Hůrky (k. 619) VSV směrem (po SZ úpatí Koliny)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.50''N, 13°16'27.90''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631320

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Vlkaň (u Radonic): xerotermní trávníky na čediči podél cesty vedoucí po táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) v úseku 1,1 km S–SSV až 1,7 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.70''N, 13°15'2.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 568-630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631321

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /24/ SPR Úhošť u Kadaně: louka u rybníka pod S svahem, S svah, louka na plošině JV od osady
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.54''N, 13°14'53.52''E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738841

5646a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Tušimice: PR Běšický chochol, vrch Skřivánek (k. 331,2)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.64''N, 13°21'9.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 320-331 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–25
projekt: Florlit
ID: 14008778

5646c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 243. Poláky: při Nechranické přehradě S od Malých Krhovic
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'38.80''N, 13°22'24.30''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763098

5647b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72''N, 13°37'21.46''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274599

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Chomutovky
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.29''N, 13°37'17.90''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-11
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7241138

5647c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žatec, 1,6 km z. od středu města (radnice), pravobřežní strana Ohře u Spáleného mlýna.
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'44.85''N, 13°31'14.60''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-06-03
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652445

5647d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 159. 5647d, Tvršice: křovinami zarůstající stráň se Z expozicí a cesta na jejím úpatí 0,7 - 0,9 km SSV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'51.00''N, 13°35'21.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173771

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 154. Bezděkov: pastvina a drobné lesíky na SSV svahu, asi 400 m SV obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny
souřadnice: 50°19'28.56''N, 13°37'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746407

5648b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 491. 5648b, Nečichy: xerotermní stráňka při SZ úpatí Červeného vrchu 1,8 km S od žel. stanice Dobroměřice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'8.00''N, 13°47'42.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181436

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 484. 5648b, Dobroměřice: křovinaté a travnaté svahy nad nivou Ohře a okraje polí při vých. okraji obce, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°21'46.00''N, 13°48'37.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-01
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181287

5648c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19''N, 13°41'45.11''E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6692063

5649a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 856. 5649a, Počedělice: lužní les Loužek, 1 km ZJZ - 1 km JJZ od kostela v obci, 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'4.00''N, 13°52'45.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Černý; J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189765

5649d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 871. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debeřského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce (až po samotu Debeř); dno rokle Galio-Urticetea, Sambuco-Salicion capreae, degradované ?kulturní? lesy (SZ svahy), pole, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'15.00''N, 13°55'41.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190229

5651d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541659

5652b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 192. Brozánky, slepé rameno a okolí S obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.00''N, 14°27'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552205

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 145. Vehlovice, polní cesty od SV okraje obce po svahy při ústí Rokelského dolu ca 2,5 km V obce;*S Kirschner.
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'54.00''N, 14°28'34.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550826

5652c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 36. Dušníky nad Vltavou: v obci
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'38.00''N, 14°20'16.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542898

5652d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kelštice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /
nejbližší obec: Kelštice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.80''N, 14°29'42.80''E, ± 700m
nadmořská výška: 156-160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštice u Mělníka. - Muz. a Současn., ser. natur. 7: 35-64.
projekt: FLDOK
ID: 9006603

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kelštice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/
nejbližší obec: Kelštice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'31.50''N, 14°29'46.82''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelštice u Mělníka. - Muz. a Současn., ser. natur. 7: 65-78.
projekt: FLDOK
ID: 9006756

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 322. Vrbno, Vrbenské tůně;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'22.00''N, 14°27'25.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555837

5653a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Mrzínov
souřadnice: 50°23'54.62''N, 14°32'48.53''E, ± 23m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2009-07-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11269354

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mrzínov, dílčí plocha 2
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'56.57''N, 14°32'49.24''E, ± 23m
datum: 2019
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: KLAUDISOVÁ A. (2020) Botanický inventarizační průzkum PP Mrzínov - flóra: Závěrečná zpráva. Praha. Manuskript. 16 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-04-05 - 2020-07-31
ID: 19167316

5653b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Řepín: při cestě plochým dnem údolí (Řepínský důl) podél akátin SZ od Řepína
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00''N, 14°36'35.70''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
pramen: Petříček V. (1978): Zpráva o exkurzi na Mšensko dne 10. září 1977. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 5–8.
projekt: Florlit
ID: 13899912

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká Libeň; Paseka.
souřadnice: 50°21'10.73''N, 14°38'6.35''E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11499480

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká Libeň; Dubohabřina s přechodem k L2.2
souřadnice: 50°21'15.50''N, 14°39'0.32''E, ± 621m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11477189

5653c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mělnická Vrutice; Ovsíkové louky. Koseno.
souřadnice: 50°20'51.93''N, 14°33'29.42''E, ± 203m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-02
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11500020

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mělnická Vrutice; Ovsíkové louky před sečí, místy proniká Phragmites jako degradace Aegopodium podagraria a Elytrigia repens.
souřadnice: 50°20'44.64''N, 14°33'26.78''E, ± 172m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11500084

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mělnická Vrutice; Ovsíkové louky před sečí, degradace Aegopodium podagraria, Phragmites australis.
souřadnice: 50°20'42.35''N, 14°33'24.00''E, ± 98m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11500233

5653d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká Libeň; Dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem. Keřové patro do 10%.
souřadnice: 50°20'55.44''N, 14°38'30.19''E, ± 1247m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11500118

5654c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlhké louky u Krop. Vrutice.
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'43.99''N, 14°42'34.14''E, ± 1500m
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1950-06-19
nálezce: Josef Zíka
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652446

5655a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strašnov, okraj pole na S okraji lesního komplexu u obce, 1,0 km ZSZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'23.13''N, 14°52'36.92''E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
nálezce: Jan Prančl
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písková Lhota_30610182
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.24''N, 14°52'4.95''E, ± 184m
datum: 2018-10-16
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3061. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20544489

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krnsko_30950100
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'50.14''N, 14°52'26.92''E, ± 370m
datum: 2018-10-14
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24566347

5655c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Dražice, nekosená louka uvnitř meandru tůně 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou-Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'51.10''N, 14°50'54.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1987-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652447

5655d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Loučeň_1730304
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.66''N, 14°59'47.02''E, ± 218m
datum: 2021-09-13
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18536283

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rejšice_1730112
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'7.78''N, 14°59'43.26''E, ± 310m
datum: 2021-07-28
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20229523

5656a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotky u Mladé Boleslavi_30770131
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'39.78''N, 15°3'40.07''E, ± 36m
datum: 2018-07-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3077. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28439718

5656b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°21'26.28''N, 15°8'41.74''E, ± 152m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12930189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětenice
souřadnice: 50°21'22.50''N, 15°8'23.02''E, ± 177m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12925561

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ledce, písníky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69''N, 15°5'17.27''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207627

5656c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka pod rybníkem v Dubnici roztr. u Loučeně.
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.10''N, 15°0'25.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-06-18
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652449

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bledulová loučka u Dubnického rybníka /nad Novým ryb./ u Loučeně
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.10''N, 15°0'25.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652448

5656d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětenice: PP Bahenské louky, lesní porosty, louky a lesní rybník s mokřadem podél Bahenského potoka (převážně podél jeho levého břehu) 3,35–3,7 km JZ–JZJ středu Dětenic
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.30''N, 15°8'35.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14641098

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Niva Bahenského potoka na hranici okresu Jičín a Nymburk cca 2 km JJZ Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'28.64''N, 15°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-07-04
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14621005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0183_131208_194_X7
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'53.12''N, 15°8'3.66''E, ± 118m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795753

5657a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milkovické údolí
souřadnice: 50°23'7.20''N, 15°11'39.21''E, ± 385m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014
nálezce: František Bárta; Simona Vylíčilová
pramen: HAFR NATURE spol. s r. o. (2014): Botanický a vertebratologický průzkum části území Milkovice
projekt: NDOP
ID: 11960298

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milkovické údolí
souřadnice: 50°23'7.20''N, 15°11'39.21''E, ± 385m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014
nálezce: František Bárta; Simona Vylíčilová
pramen: HAFR NATURE spol. s r. o. (2014): Botanický a vertebratologický průzkum části území Milkovice
projekt: NDOP
ID: 11960263

5657b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žitětín_30180300
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'17.42''N, 15°19'50.52''E, ± 52m
datum: 2016-07-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15735205

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bartoušov u Jičíněvsi_30180257
nejbližší obec: Bartoušov u Jičíněvsi, okres Jičín
souřadnice: 50°21'7.26''N, 15°18'37.31''E, ± 101m
datum: 2016-07-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18754541

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žitětín_30180007
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'21.92''N, 15°19'50.15''E, ± 162m
datum: 2016-07-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25014227

5657c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kopidlno, secundum viam in silvis situ occ. a pago Mlýnec.
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.84''N, 15°12'59.94''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-08-20
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652450

5657d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopidlno, park
souřadnice: 50°19'50.67''N, 15°16'17.01''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208039

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopidlno_30180108
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.35''N, 15°17'26.02''E, ± 135m
datum: 2016-06-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18915493

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Běchary_30180356
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'46.81''N, 15°18'39.02''E, ± 213m
datum: 2016-06-27
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21296778

5658a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0124_132101_33_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'43.39''N, 15°20'36.38''E, ± 263m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809058

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0124_132101_37_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'41.88''N, 15°20'48.19''E, ± 74m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809060

5658b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49. 5658b, Třtěnice: vlhký až podmáčený (západní) okraj lesa Velké Kabáty, asi 850 m SV od návsi, 50°23'02"N, 15°28'30"E, 265 m n. m.
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.00''N, 15°28'30.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042955

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlhká louka určená k náhradní rekultivaci na z. okraji Butovse
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.66''N, 15°27'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-07-22
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14617602

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chomutice, osada Kabáty S obce
souřadnice: 50°22'35.12''N, 15°29'36.06''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260042

5658c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Češov, okraj dubového lesa a pole u cesty S Češovských valů
souřadnice: 50°19'58.22''N, 15°20'58.91''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260043

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Liběšice_3790283
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'54.28''N, 15°20'28.87''E, ± 86m
datum: 2021-05-18
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0379. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30697781

5658d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okolí Vys. Veselí, louka na břehu Cidliny v "Hatích", asi 240 m n. m., hojně.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.69''N, 15°25'57.40''E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06-30
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652451

5659a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hořicko. Mezihořské údolí; u stráž. domku [Libín]
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'35.53''N, 15°33'5.47''E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-07-10
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047499

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Vých. Čechy: okr. Jičín, Mezihoří u Ostroměře – v údolí potoka
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'23.40''N, 15°32'59.48''E, ± 1200m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1967-10-05
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, HR P005824;
ID: 14047775

5659b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea [PR]
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, SZ okraj města, malé pole nad zahradami (Harantova ul.)
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.00''N, 15°37'22.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1997-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;OMJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 0085; evid. no: PR 780177; duplikáty: OMJ
ID: 14652452

5659c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: [Lískovice:] Lískovický les
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'28.66''N, 15°32'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291477

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Javorka, Cidlina, Sběř; Javorka Ohnišťany až Chomutice
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'33.05''N, 15°29'59.48''E, ± 1099m
datum: 2012
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: ŠOLTYSOVÁ L. (2012) Botanický průzkum EVL Javorka a Cidlina - Sběř.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18819333

5659d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kanice u Petrovic; nekosená loučka na okraji lesa, poměrně zastíněná, s lemovými druhy, kdysi asi docela hezká
souřadnice: 50°18'9.55''N, 15°35'2.75''E, ± 93m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-25
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11705985

5660a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 521. 5660a, Boháňka: mokrá lesní louka v údolí potoka Jestřábek 750 m SSV od obce, 50°22'21,5"N, 15°42'47,2"E, 298–303 m n. m.
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'21.50"N, 15°42'47.20"E
nadmořská výška: 298-303 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043001

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 595. 5660a, Miletín: zarůstající vlhké louky a okraje pole na severovýchodním a východním okraji rybníka Bubnovka, 1,3 km JZ až 1,6 km JJZ od zámku, 50°23'35,6"N, 15°40'03,0"E ± 400 m, 310 m n. m.
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'35.60"N, 15°40'3.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Chrtek; P. Lustyk
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043006

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: pod Bohánkou [Boháňka]
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.67"N, 15°42'23.55"E, ± 2500m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291476

5660b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: u Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'30.38"N, 15°45'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5660b a 5660a
ID: 14291475

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: u Dubence
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'28.68"N, 15°47'23.55"E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubravice, J okraj obce
souřadnice: 50°23'56.92''N, 15°45'43.82''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-06-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12211158

5660d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Severovýchodní Čechy: u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.23''N, 15°47'18.53''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047774

5661a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: u Nouzova [S od Velichovek]
nejbližší obec: Nouzov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.68''N, 15°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5661a a 5660b
ID: 14291473

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brod nad Labem, u Labe u silničního nadjezdu
souřadnice: 50°23'17.76''N, 15°54'25.72''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260046

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brod nad Labem, S část obce
souřadnice: 50°23'20.95''N, 15°54'29.21''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260047

5661b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svinišťany, v obci
souřadnice: 50°23'30.43''N, 15°59'7.64''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260048

5661c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlkov u Jaroměře, v obci
souřadnice: 50°18'35.71''N, 15°53'43.42''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-04-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213421

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černožice, okolí železn.zastávky, ruderál
souřadnice: 50°18'55.70''N, 15°52'9.97''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212752

5661d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaroměř: niva Metuje mezi korytem Staré Metuje a regulované Metuje od jejich soutoku přibližně po obec Starý Ples
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.30''N, 15°56'45.01''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14506452

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaroměř, soustava tůní, 50°20'45,2"N, 15°56'25,0"E, 249 m n. m
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'45.20''N, 15°56'25.00''E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2023-06-03
pramen: Vávra M. (2024): Botanická exkurze do Ptačího parku Josefovské louky. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 27: 2–6.
projekt: Florlit
ID: 14588988

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jasenná, v obci
souřadnice: 50°19'8.10''N, 15°59'28.93''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260049

5662a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hradecké Polabí, Náchod. Velká Jesenice – okraj lesa Rousína; okraj lesa
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.79''N, 16°2'7.84''E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-07-01
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047532

5662b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Město nad Metují: 0,4 km JV od železniční stanice, nivní louka na levém břehu Metuje nad krčínskou elektrárnou a břehové porosty Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.70''N, 16°7'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146243

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pobřežní houštiny Metuje v nejširším okolí Nového Města nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°21'2.40''N, 16°9'14.70''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Krčan K. et Kopecký K. (1959): Květena okolí Nového Města n. Metují. – Preslia 31: 52–77.
projekt: Květena VČ
poznámka: dosti hojně; na hranici fytochorionů 15b a 59; na hranici kvadrantů 5662b, 5662d, 5663a a 5663b
ID: 14622057

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Město nad Metují. Zastavěná plocha města od železniční trati a severně ležícího nádraží k východu. Jižní hranici tvoří keřnaté a skalnaté stráně nad levým břehem Metuje. Severní hranice je severní hranicí katastru (jižně od Vrchovin).
nejbližší obec: Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°21'6.00''N, 16°9'5.00''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Krčan K. (1968): Některé botanické lokality z okolí Nového Města n. Met. a Opočna. – Ms., 33 p. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společnosti, Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 15b a 59; na hranici kvadrantů 5662b a 5662d
ID: 14626046

5662c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.9. Šestajovická stráň: stráň má S expozici, pokrývají jí dubohabřiny a suťové lesy. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.00''N, 16°1'40.00''E
nadmořská výška: 270-295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367780

lokalita: Šestajovická stráň [Šestajovice: přírodní rezervace Šestajovická stráň, les na svahu nad silnicí mezi obcemi Šestajovice a roztoky]
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.69''N, 16°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14309814

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráň, západní část rezervace
souřadnice: 50°20'10.00''N, 16°1'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-23
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366158

5662d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín. Holín [recte: Halín, tj. les u Dobrušky]
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.10''N, 16°8'13.20''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1938-06-30
nálezce: František Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: poznámka na etiketě: přepsaná scheda - "zřejmě spíše Halín - les u Dobrušky";
ID: 14047773

5663a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.16. Louka v Pekle: jedná se o strmě svažitou, J expon. mezofilní až vlhkou louku. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Peklo u Nového Města, okres Náchod
souřadnice: 50°22'57.00''N, 16°11'41.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368760

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.15. Louky u České Čermné: jedná se o mírně svažité vlhké až rašelinné louky s pramenn. vývěry. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.00''N, 16°13'44.00''E
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368725

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráň a vlhké až zrašelinelé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'55.00''N, 16°12'25.00''E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366867

5663b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice v Orlických horách: loučka mezi krajem lesa a cestou pod chalupou v části Nad Ovčínem 1,5 km V–VJV od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'16.30''N, 16°19'49.60''E, ± 20m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974658

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí zarostlé cesty mezi pastvinami vedoucí od kostela JJV směrem do V části osady Polom
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách
souřadnice: 50°22'28.71''N, 16°17'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146244

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'6.50''N, 16°19'18.10''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146245

5663c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00''N, 16°13'7.00''E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sním. 16. Slavoňov: nivní louka u bývalého mlýna 0,4 km J od obce
nejbližší obec: Slavoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'24.00''N, 16°12'8.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-05-13
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795940

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sním. 17. Bohdašín: louka při P břehu Bohdašinského potoka těsně nad obci
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'42.00''N, 16°11'59.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-05-13
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795966

5663d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Šediviny: květnatá louka na pravém břehu potoka Hluky poblíž SZ okraje vsi, 1,15 km ZSZ od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.70''N, 16°18'7.10''E, ± 50m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974659

5664a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice v Orlických horách: mokřad s tůněmi na loukách v části Nad Ovčínem 1,8 km V–VJV od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'10.10''N, 16°20'1.00''E, ± 15m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13974660

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1994: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka pod vápenkou na Číhalce. S. m. 800 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'24.00''N, 16°21'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-22
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 14065413

původní jméno: orig.: Galium uliginosum; V. Řehořek 2010-09-30: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, Orlické hory, Olešnice v Orl. h.: louka pod vápenkou. S. m. 800 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'27.00''N, 16°21'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-22
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří; odděleno od BRNU 507744;
ID: 14065414

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Olešnice v Orlických horách: údolí Olešenky, Hraniční les, les okolo polské hranice cca 3,2 km východně (81°) kostela svaté Máří Magdalény v obci. Okraj vozové cesty nad chatou Číhalka
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'40.00''N, 16°21'8.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1990-06-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095857

5664c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Orlické hory – Boukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'14.31''N, 16°22'31.46''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-09-11
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047767

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Orlické hory – Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'14.31''N, 16°22'31.46''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-07-17
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047776

5664d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka, loučky v Z části cca 3 km SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'23.00''N, 16°25'0.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08-07
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047529

5667a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borůvková hora, vrchol
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'26.19''N, 16°54'8.16''E
datum: 2003-08-06
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19129304

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borůvková hora, V svah, horní část lesní svážnice S od křižovatky "Nad Travnou"
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'38.18''N, 16°54'46.57''E
datum: 2008-10-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34264151

5667b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. (74a/5667) Javorník: svahová loučka nad objektem závodu nad L břehem potoka Javorník, 0,3km SZod pahorku Brdy, kóta 374,9.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'22.00''N, 16°59'43.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295376

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Račí Údolí, louka nad rybníčky u rekreačních chalup v osadě na počátku údolí
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'24.96''N, 16°59'53.26''E
datum: 2005-09-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15811807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Javorník, JJZ města, mokřina na potoce u opuštěného kravína SV od kóty 393,1 m
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.05''N, 16°59'19.74''E
datum: 2005-09-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16549706

5667d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'40.50''N, 16°58'35.60''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722804

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'39.70''N, 16°58'34.30''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722830

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'39.30''N, 16°58'32.40''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722854

5668a

lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory: distr. Javorník: in fossa apud viam publicam inter opp. Javorník et pag. Bernartice; 250 m
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'11.74''N, 17°2'27.81''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-03
nálezce: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652453

5668b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Heřmanice, při silnici do Velké Kraše
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'38.30''N, 17°7'14.72''E
datum: 2010-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2010) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15920505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Heřmanice, při silnici od železniční zastávky k Bernarticím
nejbližší obec: Bernartice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'7.46''N, 17°5'46.63''E
datum: 2009-07-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2009) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16263216

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velká Kraš, okraj lesa východně od kóty 357,7
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'13.22''N, 17°7'6.17''E
datum: 2005-08-13
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16493176

5668c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 43. (74a/5668) Skorošice: Petrovice: hadcový výchoz a svahová pastvina SSZ exp, s lesíky na mezích, 0,8-1km J od kóty Dvorský vrch.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'41.00''N, 17°3'12.00''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296333

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: zwischen der Ortschaft Sedm Lánů und der Gem. Vlčice, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°20'29.00''N, 17°3'46.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146140

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1/2 km SO von der Ortschaft Sedm Lánů bei Žulová, Slesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°19'39.00''N, 17°4'27.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146051

5668d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 40. (74a/5668) Kobylá: polokultúr. svahové nekosené louky Z tratí, na L břehu Vidnávky, 0,9-1,25km JZ od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'53.00''N, 17°6'51.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296220

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_111_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'43.27''N, 17°8'29.00''E, ± 66m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930509

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_360_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'54.04''N, 17°9'46.73''E, ± 92m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931290

5669a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.00''N, 17°11'31.00''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Sedláčková; Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Vidnava: intravilán a polní cesta S obce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'37.00''N, 17°10'58.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456308

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Vidnavské mokřiny 1815
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'52.86''N, 17°11'58.38''E, ± 455m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1993-06-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vidnavské loučky /st. přírodní rezervace/. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6962996

5669c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_370_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'49.64''N, 17°10'28.88''E, ± 41m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931329

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_440_T1.1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'0.14''N, 17°10'41.38''E, ± 55m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931507

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_563_T1.1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'4.50''N, 17°10'47.24''E, ± 156m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931747

5669d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulovice u Jeseníka_28270049
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'29.34''N, 17°19'44.08''E, ± 59m
datum: 2017-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2827. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16504408

5670c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulovice, při cestě směr Vysutá od silničního obchvatu k lesu
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'35.53''N, 17°20'6.90''E
datum: 2014-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014) Botanický průzkum okresu jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15800686

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulovice, kolem areálu u hranic
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'32.66''N, 17°20'59.95''E
datum: 2014-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014) Botanický průzkum okresu jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23112994

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulovice, při obchvatové silnici mezi obcí a hraničním přechodem
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'26.32''N, 17°19'53.90''E
datum: 2014-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014) Botanický průzkum okresu jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23195495

5672c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903919

5738b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Trojmezí: vlhká louka nad Lužním potokem, 0,75 km JJV od býv. obce
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°17'44.00''N, 12°9'4.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502473

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'7.00''N, 12°8'40.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502647

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'59.00''N, 12°8'43.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503068

5738d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štítary u Krásné
souřadnice: 50°14'20.91''N, 12°8'17.42''E, ± 45m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10728536

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Aš
souřadnice: 50°13'17.75''N, 12°9'42.82''E, ± 373m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10728843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štítary u Krásné
souřadnice: 50°14'40.18''N, 12°8'23.81''E, ± 140m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10728945

5739a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 61. Novosedly: louky a okraj lesa podél silnice, Z okraj obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'52.00''N, 12°10'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503398

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 63. Novosedly: ruderalizované porosty při SZ okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'6.00''N, 12°10'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503477

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'24.00''N, 12°10'49.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503632

5739b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubrava u Aše_32200197
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'14.81''N, 12°15'22.07''E, ± 82m
datum: 2017-04-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23014223

5739c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 83. Aš-Mokřiny: mezofytní louky u silnice, směr Vernéřov
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'39.00''N, 12°12'27.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Karel Martínek; Lenka Pivoňková; Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503576

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 81. Aš: podél silnice směrem k hranici, SZ od města
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'43.00''N, 12°10'19.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503942

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 88. Aš: travnaté okraje cest, remízky a zatopené jámy 0,3-1,0 km J od nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'2.00''N, 12°11'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504199

5739d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'21.00''N, 12°15'47.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Eva Martínková; Karel Martínek; Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504286

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Paseky_32200458
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°13'54.27''N, 12°16'6.42''E, ± 69m
datum: 2017-09-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16056219

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Paseky_32200481
nejbližší obec: Dolní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°14'10.23''N, 12°15'18.26''E, ± 184m
datum: 2017-09-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3220. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16374295

5740a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 96. Luby: intravilán obce
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00''N, 12°24'17.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504475

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 92. Luby-Flussberg: borový lesík, 0,2 km SSZ od osady
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'38.00''N, 12°23'48.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504341

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 93. Luby: polní cesta mezi lesíky, 1,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00''N, 12°22'52.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504367

5740b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 110. Valtéřov: hráz zaniklého rybníčku v lukách, P břeh potoka, S okraj osady
nejbližší obec: Valtéřov, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'48.00''N, 12°25'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504567

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 111. Valtéřov: vlhké a mezofilní louky, P břeh potoka, Valtéřovská křížovatka
nejbližší obec: Valtéřov, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'20.00''N, 12°25'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504590

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Aue des Baches Zadní Liboc (Valtéřovský potok) ca. 250 m oberhalb seiner Mündung,.
souřadnice: 50°15'0.00''N, 12°27'50.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861518

5740c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Czech Republic, Plesná (Cheb distr.), a little field in woods 1,7 km NNW of the N margin of the town, near the German border line
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'19.70''N, 12°20'13.30''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Velebil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 170699; rev. J. Chrtek 11/2017
ID: 14134262

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.1. Luby bei Cheb: am Südostrand der Gemeinde, orient.W.
nejbližší obec: Luby u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°14'43.00''N, 12°24'14.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-04
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8266028

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 121. Vackov: pole, 0,2 km SV od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'12.00''N, 12°23'6.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505020

5740d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bachaue unweit des Schlosses in der Gemeinde Nový Kostel
souřadnice: 50°12'52.00''N, 12°26'34.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930950

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Nový Kostel, smíšený porost a přilehlá louka v potoční úžlabině asi 800 m SVV od Čižebné a 500 m J od bývalé osady Svažec (Medná), 575 m n.m.
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'19.72''N, 12°27'58.48''E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1985-07
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318835

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopanina_3640478
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'5.85''N, 12°28'49.33''E, ± 405m
datum: 2021-06-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20416772

5741a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)
souřadnice: 50°15'17.00''N, 12°31'22.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991-08-06
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293194

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)
souřadnice: 50°15'17.00''N, 12°31'22.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991-08-15
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Studenec
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.04''N, 12°31'21.61''E, ± 153m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676954

5741b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezihorská (SO), pastvina asi 700 mJV od kostela v obci
souřadnice: 50°16'12.00''N, 12°39'22.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-19
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845322

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezihorská (SO), pastvina asi 700 m V od kostela v obci
souřadnice: 50°16'30.00''N, 12°39'32.00''E
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-19
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845352

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezihorská (SO), pastvina asi 2,2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°17'16.00''N, 12°38'1.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-19
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845370

5741c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krajková_3640215
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'47.21''N, 12°31'1.59''E, ± 26m
datum: 2021-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26968464

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Květná u Krajkové_3640334
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'9.55''N, 12°30'25.76''E, ± 169m
datum: 2021-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31227647

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Květná u Krajkové_3640345
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'23.00''N, 12°30'7.80''E, ± 338m
datum: 2021-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34272484

5741d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0195_111405_233_T1.9
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'27.47''N, 12°35'8.77''E, ± 98m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467076

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: IP_Pískovna_Erika - ID zákresu 10
nejbližší obec: Týn u Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'1.03''N, 12°36'1.96''E, ± 160m
datum: 2021
nálezce: Lucie Oboznenková
pramen: OBOZNENKOVÁ L. (2022) Botanický inventarizační průzkum NPP Pískovna Erika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-01-01 - 2022-12-31
ID: 30446881

5742a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0168_112116_145_T1.1
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'13.30''N, 12°41'59.21''E, ± 195m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493079

5742b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.51''N, 12°47'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Děpoltovice; Extenzivně spásaná louka.
souřadnice: 50°17'47.32''N, 12°48'10.20''E, ± 159m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12780567

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Fojtov
souřadnice: 50°17'46.27''N, 12°47'44.26''E, ± 117m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12782581

5742d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Hory u K. Varů – východní svahy
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.10''N, 12°46'57.50''E, ± 900m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-01
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652454

5743a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dalovice, Hangwiese ca 500m nordwestlich des Eisenbahnstation
souřadnice: 50°15'30.00''N, 12°52'60.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825545

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hroznětín, östlicher Rand des entwässerten Moorkomplexes südwestlich von Hroznětín
souřadnice: 50°17'40.00''N, 12°51'30.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828420

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litoralzone des Teiches Ztracený rybník (Kreis Ostrov)
souřadnice: 50°17'27.00''N, 12°54'13.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1932238

5743b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Ostrov [5743b]: olšina a rybník JZ od Ottova rybníka, 415 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°17'58.00''N, 12°55'15.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621032

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mořičov, Bachaue am südwestl. Rand der Landstrasse Mořičov-Velichov
souřadnice: 50°17'14.00''N, 12°59'39.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832707

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov, Bachaue zwischen Ostrov und Hájek, nahe der Eisenbahnstrecke
souřadnice: 50°17'50.00''N, 12°54'60.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827842

5743c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Stará Role u K. Varů – železniční stanice u plotu
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'44.60''N, 12°50'9.10''E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-06-16
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652455

5743d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Andělská Hora, Wiesenkomplex am nordwestl.Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°12'25.00''N, 12°57'40.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1973-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829388

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02''N, 12°55'25.03''E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204831

5744c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 18. Vlhké louky na SV od Činova, orient. Z
nejbližší obec: Činov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.52''N, 13°2'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9264296

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Skalky skřítků
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'30.62''N, 12°59'55.47''E, ± 351m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1981
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. CHPV Skalky skřítků. 1988.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1988
ID: 6678422

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'44.13''N, 13°0'54.27''E, ± 710m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-16
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10579206

5744d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 704. VÚ Hradiště: louky JV od silnice Radošov–Doupov, u křižovatky k Tišině pod vrcholem Hradiště
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.30''N, 13°6'40.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 805-820 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631350

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 708. VVP Hradiště: vrchol Hradiště (kóta 934) a bezprostředně přilehlé svahy
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.70''N, 13°7'36.40''E
nadmořská výška: 915-934 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631351

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 716. VVP Hradiště: lesní rybník na bezejmenném potoce 1,6 km zsz. vrcholu Hradiště (k. 934)
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.70''N, 13°6'23.60''E
nadmořská výška: 770-775 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631353

5745a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 61. Mašťov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'21.87''N, 13°14'30.47''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631323

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Sedlec: pahorky nad staveništěm budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'15.10''N, 13°14'36.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744377

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10''N, 13°14'26.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744226

5745b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. Radechov: náves a zahrádky
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743688

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 35. Mašťov: okraje polí a úhor 0,8-1 km SSZ obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743495

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 50. Mašťov: okraj silnice na Sedlec
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744030

5745c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 231a. Dobřenec: pahorky J-JZ obce při kótě 478
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'23.70''N, 13°14'51.00''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762655

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Rozvolněný les mezi Mětikalovem a Bukovinou, orient. Z-J
nejbližší obec: Mětikalov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.53''N, 13°12'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0163_112224_414_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'5.53''N, 13°11'24.76''E, ± 66m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519710

5745d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 133. Nepomyšl: lesík na J břehu Nepomyšlského rybníka 0,7 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'38.90''N, 13°18'46.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631326

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 150. Nepomyšl: les na Z svahu kopce Kamenný chlum, 2,0–2,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'14.50''N, 13°17'23.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 490-515 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631328

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 155. Nová Ves: rybník Velký Rohozec: porosty na S břehu a přilehlé loučky, 0,9–1,4 km V(–VSV) od středu osady
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.00''N, 13°17'3.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631329

5746c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 102. Brody: obec
nejbližší obec: Brody, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.00''N, 13°20'19.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 325-345 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631324

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 103. Krásný Dvůr: z. část zámeckého parku, parkový průhled mezi Obeliskem a obcí Brody a okolí, ca 1,7 km zjz. zámku
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.10''N, 13°20'48.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 330-345 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámkem, Gotickým templem a Glorietem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'49.80''N, 13°21'47.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 290-365 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631333

5746d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 167. Podbořany: příkopy a lesní okraje u silnice P.-Očihov v SV cípu Valovského lesa (les Element ca 2 km JV města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731541

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 170. Očihov: starý zarostlý lůmek u silnice O.-Podbořany, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731648

5747b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893538

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00''N, 13°38'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890765

5747c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 532. Soběchleby: PP Soběchlebské terasy asi 1 km VSV od kostela v obci (včetně části louky přilehlé k JV okraji rezervace)
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.00''N, 13°31'50.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631339

5747d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 203. 5747d, Velká Černoc: intravilán osady Nová Hospoda, 430 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'56.00''N, 13°35'50.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174818

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00''N, 13°37'5.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890486

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 208. Velká Černoc: v obci
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.56''N, 13°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732553

5748a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 33. Konětopy: okraj silnice vedoucí z obce Z směrem na Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00''N, 13°43'22.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892823

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Konětopy: polní cesta ze žel. stan. Konětopy po červené tur. stezce směrem k lesu, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'13.00''N, 13°43'22.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892777

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 57. Solopysky: vlhká louka S silnice, na SV okraji obce
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.56''N, 13°42'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736441

5748b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 677. 5748b, Vinařice: louka a křoviny cca 0,5 km JV od středu obce, 330 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'45.00''N, 13°49'47.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186077

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 632. 5748b, Zbrašín, Selmice: okraje lesní cesty u turistické značky jižně od osady Selmice, 400 m n. m., 4. 7. 2007, M. Štech
nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°17'7.00''N, 13°45'56.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184982

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.57''N, 13°47'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734445

5748c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 584. 5748c, Mutějovice: okolí železniční stanice, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Mutějovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'2.00''N, 13°42'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183813

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 582. 5748c, Domoušice: loučky a pole kolem cesty od okraje obce 0,2 km nad kostelem až po okraj lesa 0,8 km J od nádraží, 470-505 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'43.00''N, 13°43'35.00''E
nadmořská výška: 470-505 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Grulich; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183753

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 31. Domoušice: okraj silnice z obce Solopysky do Domoušic cca 1,5km SV od Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'38.00''N, 13°44'27.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892691

5748d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'12.00''N, 13°46'37.00''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185514

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 697. 5748d, Pochvalov: bývalá pískovna na JV okraji obce mezi východním ramenem potoka a silnicí do Kroučové (dnes zčásti rumiště), cca 400 m, 50° 13' 24" N, 13° 47' 45" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'24.00''N, 13°47'45.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186566

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 696. 5748d, Pochvalov: trvale podmáčená luční lada na VJV okraji obce - mezi bývalou pískovnou a svažitou loukou, blízko potoka, cca 390-400 m, 50° 13' 25" N, 13° 47' 52" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'25.00''N, 13°47'52.00''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186505

5749a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 670. 5748b, Nová Ves: lesnaté svahy cca 1-2 km JZ od obce, 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°16'48.00''N, 13°49'59.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185761

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Vinařice: podél potoka na Z okraji lesa Štít
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.57''N, 13°52'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-900 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734841

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Vinařice: křovinatá stráně k okraji lesa Štít
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'50.40''N, 13°49'58.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735508

5749b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 82. Zichovec: podél silnice na Bílichov
nejbližší obec: Zichovec, okres Kladno
souřadnice: 50°15'59.20''N, 13°55'16.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737273

5749c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Milý: [Milská] stráň křídového útvaru vých. obce, J orient., keřnatá, částečně s ostrůvky lesa, a hojnými výslunnými sutěmi i skalkami, opuka, slín, ca 400-440 m n. m.; 5749/c: lok. 1.
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.48''N, 13°52'36.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929245

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: přírodní památka Kalivody (polygon 1B)
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'27.28''N, 13°50'9.99''E, ± 114m
datum: 2023-06-24
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2023) Botanický průzkum přírodní památky Kalivody. Plán péče o přírodní památku Kalivody na období 2024–2033.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34373753

5750a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zlonice, vodní nádrž V Brůdku
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'16.39''N, 14°4'45.66''E, ± 110m
datum: 2017
nálezce: Vít Joza; Jiří Vojar
pramen: Vojar Jiří (2017) Odbahnění vodní nádrže V Brůdku k. ú. Zlonice - biologické hodnocení.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34118777

5751b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Veltrusy: JZ část Veltruské obory
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.00''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543315

5751c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neuměřice
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'0.50''N, 14°13'24.24''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897153

5751d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543889

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 175. Kralupy nad Vltavou, vegetace u silnice do Lešan při SZ okraji města, asi 200-220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.00''N, 14°17'31.00''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551340

5752a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Úžice: vlakové nádraží s přilehlými částmi kolejiště
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'23.00''N, 14°22'29.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542588

5752b

lokalita: Obříství - v listnatém lese na levém břehu Labe.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'48.13''N, 14°28'45.04''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-08-25
nálezce: L. Struhová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652456

5752c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia centralis; Dolany - Libčice, zastíněná vlhká louka u háje
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'25.72''N, 14°20'49.62''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-06-01
nálezce: Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652457

5753a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Polabí u Mělníka: Křoviny u Labe u Tišic, 160 m
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.27''N, 14°32'2.70''E, ± 1500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-06-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652458

5753c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia centr., opp. Neratovice; in silvula ad viam inter pagos Kojetice et Lobkovice.
nejbližší obec: Kojetice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'31.85''N, 14°31'5.26''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1986-06-09
nálezce: Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652459

5753d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kostelec nad Labem_29770326
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'39.99''N, 14°35'49.27''E, ± 108m
datum: 2017-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15986061

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rudeč_800680
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'30.48''N, 14°35'8.86''E, ± 89m
datum: 2024-05-16
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29722391

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kostelec nad Labem_29770267
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'1.96''N, 14°36'22.00''E, ± 349m
datum: 2017-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29686008

5754b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Obodř_8680181
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'32.41''N, 14°47'59.88''E, ± 152m
datum: 2022-06-10
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0868. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24364926

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Benátky_30280045
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'17.74''N, 14°49'48.51''E, ± 52m
datum: 2018-05-24
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30995426

5755a

původní jméno: Stellaria
lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: in locis excisis in siene humida V Jiřině ad pag. Jiřice in opp. Brandýs s. fl. Labe, 170 m s. m.
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'8.91''N, 14°50'12.92''E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1954-06-04
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5755a a 5755c.
ID: 14652460

5755b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5755_14. Lipník, louka a lemy u SV okraje vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'20.13''N, 14°55'30.14''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944762

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rejšice_1730018
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'38.11''N, 14°59'20.09''E, ± 311m
datum: 2021-07-28
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24436533

5755c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81''N, 14°50'4.91''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lysá nad Labem_8630048
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.92''N, 14°49'55.22''E, ± 110m
datum: 2021-06-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0863. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15750080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milovice, Pod Benáteckým vrchem
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'25.57''N, 14°52'59.02''E, ± 902m
datum: 2009-09-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20177213

5756a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'47.74''N, 15°1'23.78''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944763

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40''N, 15°3'43.57''E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670215

5757a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia centralis, urbs Poděbrady, opp. Dymokury: in prato prope piscinam Pustý rybník.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'2.09''N, 15°13'38.00''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06-08
nálezce: A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652461

5757b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Budčeves, les Perna J města, u silnice
souřadnice: 50°17'38.21''N, 15°15'17.83''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záhornice u Městce Králové_29360082
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'51.12''N, 15°15'3.70''E, ± 351m
datum: 2022-05-19
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2936. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20907301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotěšice_29360149
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'30.41''N, 15°16'36.39''E, ± 307m
datum: 2022-05-19
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2936. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22880862

5757d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štítarský les u Městce Králové
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.47''N, 15°16'10.58''E, ± 1000m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-10-06
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652462

5758a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dvořiště; střídavě vlhká louka s početnou populací Euphorbia villosa, Forman (2001) odtud udává Gentiana pneumonanthe
souřadnice: 50°16'53.05''N, 15°21'43.84''E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12766301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chroustov; pozoruhodný fragment střídavě vlhkého trávníku na lesním okraji, částečně pronikají hajní druhy, porost je druhově velmi bohatý s početnou populací Euphorbia villosa
souřadnice: 50°17'31.98''N, 15°21'23.17''E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12766785

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sekeřice, okraj lesa JZ obce
souřadnice: 50°17'8.28''N, 15°22'8.62''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183073

5758b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vinary u Smidar
souřadnice: 50°17'30.68''N, 15°25'57.42''E, ± 136m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10356913

5758c

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in silva Vlkovský revír prope oppid. Chlumec
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'18.55''N, 15°23'4.32''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652463

5758d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zachrašťany, rybníček při silnici v obci (za plotem)
souřadnice: 50°12'40.89''N, 15°28'48.16''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zachrašťany, polní cesta Z od okraje Záchrašťanského lesa
souřadnice: 50°12'33.77''N, 15°27'56.53''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260069

5759a

původní jméno: orig.: Stellaria; [M. Ducháček 2012]: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea#
lokalita: distr. Nový Bydžov: via silvatica in silvis situ austr. (ca 2 km) a pago Šaplava
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'47.60''N, 15°32'9.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09-01
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 713231
ID: 14652466

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in silva Trniny prope vicum Řehoty
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'2.70''N, 15°34'17.14''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652464

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad vicum Skřivany.
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'6.66''N, 15°29'57.27''E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b a 5759a.
ID: 14652465

5759b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lodín, skládka zeminy v lese JV obce
souřadnice: 50°15'55.15''N, 15°37'16.94''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260070

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice, v obci
souřadnice: 50°17'23.05''N, 15°35'55.31''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260072

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchá u Nechanic_3730013
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'2.94''N, 15°38'26.13''E, ± 52m
datum: 2021-08-09
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0373. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20845706

5759c

lokalita: Bohemia orientalis inter vicum Metličany et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.44''N, 15°30'6.47''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652467

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čechy východní - Nechanice na loučce u Zdechovic - 250 m.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.05''N, 15°33'50.44''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652468

5759d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky a břehové porosty Bystřice v úseku Boharyně - Dohalice
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.66''N, 15°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-20
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635613

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bystrice_Bystrice_Boharyne-Sadova_dolni_usek
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'55.97''N, 15°39'53.55''E, ± 4065m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTŘICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785125

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Homyle, v obci
souřadnice: 50°12'6.09''N, 15°38'29.55''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260074

5760a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0036_132212_1002_L3.1
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.65''N, 15°43'52.61''E, ± 88m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3818646

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlum u Hradce Králové - Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště
nejbližší obec: Chlum u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'17.00''N, 15°44'28.81''E, ± 2568m
datum: 2016
nálezce: Vendula Ludvíková; Jiří Vojar
pramen: Vojar Jiří (2017) Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště biologický průzkum – aktualizace.
projekt: NDOP
poznámka: Linie; Datum nálezu: 2016-09-01 - 2017-07-31
ID: 29655585

5760b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Předměřice, okolí křižovatky na Světí a Předměřice
souřadnice: 50°15'14.79''N, 15°48'11.81''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260061

5760c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Stěžírky, 0,5 km S obce, mez
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'46.50''N, 15°44'5.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047524

5760d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stěžery, při silnici JJV obce
souřadnice: 50°12'40.53''N, 15°45'38.45''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12225579

5761a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bukovina u Hradce Králové, Piletický a Librantický potok
souřadnice: 50°15'31.53''N, 15°52'10.79''E, ± 2530m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
nálezce: Michael Mikát
pramen: Michael Mikát (2012): Stav populace Šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) v EVL Piletický a Librantický potok.
projekt: NDOP
ID: 11146483

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rusek, v obci
souřadnice: 50°15'23.22''N, 15°51'26.88''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260073

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Piletický a Librantický potok 5936
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'4.99''N, 15°53'14.95''E, ± 2549m
datum: 2012-06-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: DANČÁK M. (2012) EVL Piletický a Librantický potok – botanický průzkum.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21316815

5761b

lokalita: Libřice: les a lesní cesta ca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'49.69''N, 15°56'55.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362477

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Výrava, u rybníka v obci
souřadnice: 50°16'13.16''N, 15°58'41.63''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230317

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lejšovka, v obci
souřadnice: 50°17'52.36''N, 15°56'35.90''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286711

5761c

původní jméno: orig.: Stellaria pallustris; V. Samková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: "Bejkovna" u Orlice v HK
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'29.60''N, 15°51'11.04''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-18
nálezce: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047589

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: U Labe u Hradce Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.73''N, 15°51'3.71''E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047772

5761d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 1. sním. 17. Třebechovice pod Orebem (12.-14.6.1972)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.00''N, 15°59'21.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 1. sním. 18. Třebechovice pod Orebem (12.-14.6.1972)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.00''N, 15°59'21.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807899

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Běleč nad Orlicí (HK), niva S pod PP Bělečský písník
souřadnice: 50°12'5.00''N, 15°56'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-05-27
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034524

5762a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Bohuslavice nad Metují, Natura 2000, kód díla H0119, segment 77
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'50.14''N, 16°3'36.81''E, ± 250m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-05-25
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 2990521

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mokré, okolí žel.podjezdu JV obce
souřadnice: 50°15'15.79''N, 16°4'20.23''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260068

5762b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.08''N, 16°5'8.33''E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
nálezce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174245

lokalita: lesní komplex Chlum (210,39 ha) 1,2 km JV od Dobrušky mezi obcemi Opočno, Semechnice, Podchlumí a Mělčany
nejbližší obec: Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Moravec L. (2005): Zpracování podkladů pro vyhlášení VKP Chlum u Dobrušky. – Ms., 84 p. [depon. in: OŽP MÚ Dobruška]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762b a 5763a
ID: 14504046

lokalita: lesní komplex Chlum (210,39 ha) 1,2 km JV od Dobrušky mezi obcemi Opočno, Semechnice, Podchlumí a Mělčany
nejbližší obec: Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kaplan, Kučera et Hájek 1994 fide Moravec L. (2005): Zpracování podkladů pro vyhlášení VKP Chlum u Dobrušky. – Ms., 84 p. [depon. in: OŽP MÚ Dobruška]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762b a 5763a
ID: 14504047

5762c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Újezd, okraj lesa a louky u silnice k Jílovicím SZ obce
souřadnice: 50°14'35.61''N, 16°0'43.61''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260075

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Újezd, okraj lesa Z až SZ obce
souřadnice: 50°14'33.50''N, 16°0'50.24''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286712

5762d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přepychy: intravilán obce Přepychy
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.18''N, 16°6'28.78''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188881

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Ves: intravilán obce Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'26.63''N, 16°7'11.13''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188712

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Bolehošť, les Křivina, ovesné pole pod elektrickým vedením v lese, 2 km VJV od obce, 0,8 km Z od Nové Vsi
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'24.70''N, 16°6'24.80''E, ± 250m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-07-16
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2012): Botanická exkurze Na Křivinu. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12: 16–20.
projekt: Florlit
ID: 14188746

5763a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podchlumí (u Podbřezí): vegetace podél červeně značené turistické stezky 0–1,3 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'46.08''N, 16°10'28.34''E, ± 700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146577

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Spáleniště: travnaté svahy vrchu Tábor nad SV okrajem osady
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146562

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Spáleniště: louka U studny 0,5 km SSZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146249

5763b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Lomy: příkop u silnice 400 m J–JJV od vsi
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.90''N, 16°19'8.50''E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2020-10-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13990490

5763c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jíl. mýtiny po smrku v lese Doubrávce JV od Byzhradce
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1943-06-24
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473803

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Randstreifen der Strasse im Tal des Zlatý potok - Baches bei Masty
souřadnice: 50°14'56.00''N, 16°13'52.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-08-06
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1533928

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Bílý Újezd: v okolí zastávky ČSAD směr Dobruška
nejbližší obec: Bílý Újezd u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'18.71''N, 16°13'32.76''E, ± 150m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1984
nálezce: Josef Kučera
pramen: FAS 18/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185167

5763d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kvasiny: trávníky podél hlavní ulice v ZJZ části obce. 343 m n. m.
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'38.04''N, 16°15'27.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2025-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743892

5764a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Deštné v Orlických horách: okolí lesní cesty mezi osadou Luisino Údolí a lyžařským vlekem JV nad obcí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.71''N, 16°22'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 6. sním. 395. Mokřad pod kulturními loukami ve Velkém Uhřínově, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.00''N, 16°21'14.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-08
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9788266

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Luisino Údolí: louka před lesem vpravo silnice k Velké Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'13.10''N, 16°23'19.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-05-03
nálezce: J. Kučera; E. Hadač; V. Hadačová
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14205014

5764b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. CHKO Orlické hory: Bedřichovka: pastvina P silnice z osady do Trčkova, od cesty k několika stavením po les v Trčkově (3.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'52.00''N, 16°26'17.00''E
nadmořská výška: 698-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769010

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. CHKO Orlické horý: Bedřichovka: pastvina L silnice z osady do Trčkova, od potoka přitékajícího ze SV svahu Jelenky po Trčkov (2.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.00''N, 16°26'23.00''E
nadmořská výška: 728-780 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769095

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. CHKO Orlické hory: Bedřichovka: pastvina P silnice z osady do Trčkova, po cestu k několika stavením (3.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'51.00''N, 16°26'16.00''E
nadmořská výška: 694-735 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769174

5764c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: mokřiny a okraje křovin u cesty J od V okraje obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146570

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146572

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kačerov: soustava 3 malých rybníků, 0,5 km ZJZ od křižovatky S od obce
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.70''N, 16°22'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146571

5764d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Říčky v Orlických horách: prameniště na lyžařské sjezdovce na JJV svahu hory Zakletý (990,6 m) 1,3 km SSZ–S od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'44.80''N, 16°27'19.70''E, ± 20m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2020-07-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13966222

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Zdobnice: trávníky okolo Kunštátské kaple 3 km VSV–V od obce. 1036 m n. m.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'55.60''N, 16°27'1.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 1036 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2020-07-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13966191

5765a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Černá Voda: louky v nivě Černovodského potoka od rekreační chalupy po pravobřežní přítok
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'3.70''N, 16°30'6.80''E
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-25
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14214067

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Černá Voda: louka vlevo Černovodského potoka pod soutokem s pravostranným přítokem
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'0.70''N, 16°30'20.80''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-25
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14214121

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Černá Voda: louky na soutoku Černovodského potoka s Divokou Orlicí
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'5.70''N, 16°30'44.20''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-09-10
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14213994

5765c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Neratov: trávníky podél cesty (modře značená turistická stezka) vedoucí po J okraji vsi.
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'44.29''N, 16°32'51.02''E, ± 170m
nadmořská výška: 620-663 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2021-07-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098654

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Neratov: trávníky na horním okraji louky pod lesem u vyhlídky Vysoký kořen 1,4 km JJZ od střední části vsi.
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.53''N, 16°32'8.73''E, ± 60m
nadmořská výška: 812-817 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2021-07-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098685

5767c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /20/ Okolí bývalé České boudy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.00''N, 16°51'2.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403492

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okolí zbořeniště chaty na KR. Sněžníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.69''N, 16°51'4.23''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7177998

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: lokalita 142303/2
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.45''N, 16°51'3.61''E, ± 24m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6278803

5767d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: KÚ: Velké Vrbno
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'17.63''N, 16°59'9.46''E, ± 1m
datum: 2018-06-16
nálezce: Petr Petřík
pramen: MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15672914

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: KÚ: Kunčice pod Králickým Sněžníkem
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'24.47''N, 16°55'52.18''E, ± 1m
datum: 2018-08-09
nálezce: Petr Petřík
pramen: MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15846549

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: KÚ: Nová Seninka
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'33.33''N, 16°55'50.77''E, ± 1m
datum: 2017-07-07
nálezce: Petr Petřík
pramen: MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16549046

5768a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 64. (96/5768) Žulová: ZJZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, úsek mezi vrcholy Břidličný kóta 926 a Špičák (957,2).
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'23.00''N, 17°1'11.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297240

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porostyv okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.00''N, 17°4'48.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297192

5768b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_273_T1.5
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'33.22''N, 17°7'58.91''E, ± 220m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930953

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_274_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'37.03''N, 17°7'59.63''E, ± 63m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930957

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_285_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'30.34''N, 17°8'9.35''E, ± 73m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930988

5768c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ramzová
souřadnice: 50°12'4.79''N, 17°4'14.51''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11178647

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ramzová
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'4.79''N, 17°4'14.48''E, ± 1m
datum: 2019-06-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27993472

5768d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipová-lázně (distr. Jeseník), vlhká až mezofilní louka, částečně ruderalizovaná, u modře značené tur. cesty 700 m S od rozc. Javořík
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'43.30''N, 17°8'24.30''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-08-02
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014518

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychlebské hory: JV část od Dolní Lípové k Supíkovicím
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.74''N, 17°7'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1951
pramen: Nováková Z. & Řezníčková E. (1952): Zpráva o botanickém průzkumu jihovýchodní části Rychlebských hor od Dolní Lípové k Supíkovicím. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 289-290.
projekt: FLDOK
ID: 8719166

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHKO Jesenik, near Horni lipova, hay-meadow in the forest
souřadnice: 50°12'42.40''N, 17°8'13.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-10
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176111

5769a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Rychlebských hor, Supíkovice - Písečná, Špičák 482 m - vápencový vrch s jeskyněmi
souřadnice: 50°16'28.75''N, 17°12'23.59''E, ± 2500m
datum: 1980-06-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0191_142213_438_T1.1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'46.72''N, 17°10'55.81''E, ± 330m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931495

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Ves
souřadnice: 50°15'19.00''N, 17°14'44.02''E, ± 132m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2011-10-05
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12578398

5769b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec-Nová Ves (okr. Jeseník): louka při okraji obilného pole nad železniční zastávkou Hradec-Nová Ves
nejbližší obec: Hradec-Nová Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'15.50''N, 17°16'30.30''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-06-04
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: OLM;JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14100181

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písečná: Bývalá pískovna zzs. železniční stanici Písečná, dnes vodní plocha Florián
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'49.02''N, 17°15'17.43''E, ± 90m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-07-03
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804745

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písečná-Studený Zejf (okres Jeseník)
souřadnice: 50°15'57.00''N, 17°16'9.00''E
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-06-16
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726815

5769c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Freiwaldau [= Jeseník] in Schlesien
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00''N, 17°12'17.00''E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1863-07
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets; distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;
ID: 14065159

5769d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.5. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS).: The edge of a high spruce stand neighbouring with a meadow, open to the north, shaded during the whole day. Calthion alliance, Cirsietum rivularis. (Nowiński 1927).
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'39.00''N, 17°18'38.00''E
nadmořská výška: 735-790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-02-07
pramen: Münzbergová Z., Hédl R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -
projekt: FLDOK
ID: 8085063

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.6. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS).: Meadow 100m from the northern edge of the forest. The slope is 5´ to the south. Alopcurion alliance, community close to Alopecuretum pratensis. (Regel 1925) Steffen 1931.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'44.00''N, 17°18'44.00''E
nadmořská výška: 735-790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-02-07
pramen: Münzbergová Z., Hédl R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -
projekt: FLDOK
ID: 8085094

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'24.00''N, 17°18'25.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474579

5770a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Zlaté Hory: lesní okraje V obce Rožmitál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'5.00''N, 17°24'46.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456879

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'53.00''N, 17°23'52.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456470

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7a. Zlaté Hory: okolí kaple sv. Rocha
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'33.00''N, 17°24'17.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456720

5770b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 469. /F/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475098

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 469. /Č/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475151

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 469. /Hlavaček/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475203

5770c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00''N, 17°21'19.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475030

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 471. Zlaté Hory: u lesní silnice 0,2 km JV od hradu Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'1.00''N, 17°22'52.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475315

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 475. Heřmanovice: podél silnice směr prameny Opavice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'7.00''N, 17°24'42.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475455

5770d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janov
souřadnice: 50°14'35.00''N, 17°29'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390924

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Janov u Krnova, Natura 2000, kód díla T0175, segment 47
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'38.56''N, 17°29'5.95''E, ± 250m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Eva Chvojková
projekt: ČNFD
ID: 2970303

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0190_151122_154_T1.1
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'16.73''N, 17°27'2.27''E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048149

5771d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dívčí Hrad: sukcesí degradovaná – zanikající slatinná loučka bezprostředně při jižním okraji r. Pitárno
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'30.33''N, 17°37'17.34''E, ± 9m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2024-07-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: převážně pohlcována rákosem
ID: 14601105

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /34/ mokrá louka na P straně silnice u potoka J pod Dívčím Hradem
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1960
pramen: Baudyš E. (1962): Zoocecidie Osoblažska. - Přírod. Čas. Slez. 23: 73-83.
projekt: FLDOK
ID: 8720590

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 43. Dívčí Hrad: meze v údolí želez. zastávky 2 km JJV obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'59.00''N, 17°38'40.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457711

5772c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'33.00''N, 17°42'35.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457782

5839a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: les mezi státní silnicí Cheb – Aš a železniční tratí v okolí Slatinného potoka u myslivny, asi 2 km jižně od obce Přední Nebesa.
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'51.80''N, 12°14'31.10''E, ± 400m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-07-30
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652469

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: Přední Nebesa u Aše, u rybníčku pod obcí.
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'47.50''N, 12°13'49.10''E, ± 100m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-07-30
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 23 a 22
ID: 14652470

5839b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy západní, Ašsko: suché skalnaté stráně nad železniční tratí SV od nádraží Hazlov.
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'46.20''N, 12°16'53.80''E, ± 200m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-08-27
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652471

5839c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 156. Libá: trávníky a okraje cest v obci
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'36.00''N, 12°13'56.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505748

5839d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Františkovy Lázně,Aue des Baches Stodolský potok nordwestl. von Fr. Lázně
souřadnice: 50°8'27.00''N, 12°19'12.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829439

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Aue des Baches Stodolský poto, NW des Kurortes Františkovy Lázně
souřadnice: 50°8'31.00''N, 12°18'60.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931029

5840a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 179. Skalná: březový bor J rybníka, S okraj obce
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'36.00''N, 12°21'24.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506159

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 181. Skalná: lem silnice do Starého Rybníka, J okraj obce
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.00''N, 12°21'40.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506212

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 259. Kateřina: malá loučka s nádrží ve středu osady
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'24.00''N, 12°24'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507492

5840b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 262. Nový Kostel-Lesná: nekosená louka na L břehu potoka Lubinka, před soutokem s Plesnou, 2,0 km J od osady
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°11'48.00''N, 12°26'36.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507758

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'0.84''N, 12°25'10.23''E, ± 169m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039331

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Částkov_3640240
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'31.45''N, 12°29'38.82''E, ± 148m
datum: 2021-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18471178

5840c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 270. Kateřina-Hájek: mokřadní a halofytní porosty, NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'56.00''N, 12°24'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třebeň, Ohře-Aue südöstlich von Třebeň
souřadnice: 50°7'10.00''N, 12°24'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828822

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ohře-Aue SO der Ortschaft Třebeň
souřadnice: 50°7'1.00''N, 12°24'50.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930770

5840d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Czech Republic, Třebeň-Povodí (Cheb distr.), a meadow 1,2 km N of the village
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'54.20''N, 12°25'43.70''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-06-14
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 170698; rev. J. Chrtek 11/2017
ID: 14134261

5841a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Markvarec u Krajkové_3640355
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'29.74''N, 12°30'53.07''E, ± 54m
datum: 2021-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15749472

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Markvarec u Krajkové_3640291
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'40.97''N, 12°30'34.29''E, ± 247m
datum: 2021-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0364. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15931598

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560047
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'3.12''N, 12°31'53.34''E, ± 242m
datum: 2021-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0356. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19235742

5841b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0195_111405_323_T1.1
nejbližší obec: Čistá u Svatavy, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'41.53''N, 12°36'38.63''E, ± 57m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467207

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0115_111410_312_X7
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'5.54''N, 12°36'8.06''E, ± 205m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471202

5841c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší
souřadnice: 50°5'59.80''N, 12°31'41.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313232

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Arnoltov, Libava-Aue nordwestlich von Arnoltov von der Landstrasse aber ca.250m entfernt
souřadnice: 50°7'7.00''N, 12°34'39.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1968-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; Intenzivně obhospodařovaná louka, druhově chudá, ruder., hojně Anth.syl., Alop.prat., Trif.rep.+prat. a Tarax.s.Rud., výskyt Her.mant., Cirs.vul., Art.vul., Tana.vul., Urt.dio., Plan.maj.
souřadnice: 50°6'7.08''N, 12°34'33.13''E, ± 474m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 11749016

5841d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 852. Kamenice: v obci, zídka a vodní příkop
nejbližší obec: Kamenice, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202826

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 853. Kamenice: při polní cestě asi 500 m SZ směrem na kótu 659 (U kaple) asi 2 km J od obce Březová
nejbližší obec: Kamenice, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202880

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 753. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JZ od obce (dno údolí a jeho J svahy)
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 535-600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199614

5842a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 349. Vítkov: rumiště v obci
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'28.50''N, 12°42'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190524

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vítkov u Sokolova; nekosená louka porostlá rozptýleným K3, zemní mraveniště (rojení mravenců)
souřadnice: 50°10'3.62''N, 12°42'2.92''E, ± 406m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11471067

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova; rozsáhlá obhospodařovaná louka - pastvina, E1 druhově chudé (až X5), ojediněle vlhčí místa (mezi cestou a loukou X12B, T1.7 + X7B).
souřadnice: 50°10'18.14''N, 12°42'27.91''E, ± 811m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11473311

5842b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 486. Kfely: silnice údolím potoka od žel.stanice k Bošířanům pod J svahem Strániska (702)
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.33''N, 12°49'7.03''E, ± 700m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193602

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 686. Cihelny: u žel.stanice na L břehu Teplé
nejbližší obec: Cihelny, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°47'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198130

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bošířany_30821216
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'32.20''N, 12°47'59.76''E, ± 206m
datum: 2023-08-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18765957

5842c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 328. Milíře: rašelinná louka Z od cesty na S okraji obce /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°42'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190103

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 320. Milíře: rašelinná louka na V okraji obce /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.50''N, 12°42'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189953

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litrbachy, louka asi 10m od silnice
souřadnice: 50°5'59.20''N, 12°43'44.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087871

5842d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 862. Krásno: V okraj rašeliniště "V borkách" asi 500 m SZ od kóty 782, cca 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°47'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203155

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 868. Krásno: rybník Nový J od kopce Svárov
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°47'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 864. Krásno: při lesní cestě na JZ úpatí Špičáku, cca 2 km Z od obce
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°47'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203242

5843a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 527. Kfely: náspy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00''N, 12°50'24.40''E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karlovy Vary, Teplá-Aue südl. des Kurortes, nahe der Kreuzung nach Stanovice
souřadnice: 50°11'41.00''N, 12°51'54.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1970-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Stanovice, horní pastvina JV obce
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'0.18''N, 12°53'24.44''E
datum: 2020-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29812291

5843c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.37. Gemeinde Teplička NO von Hor. Slavkov, űber einem Flussufer
nejbližší obec: Teplička u Hor. Sláv, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'37.00''N, 12°51'5.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1968-06-28
nálezce: K. Kopecký
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878758

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'5.60''N, 12°51'37.90''E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187694

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 559. Vodná: P břeh Teplé při cestě z obce do Krásného Jezu
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195280

5843d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Kounice_30070359
nejbližší obec: Nové Kounice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'0.07''N, 12°55'28.16''E, ± 404m
datum: 2011-11-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18588893

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Kounice_30070357
nejbližší obec: Nové Kounice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'46.36''N, 12°55'17.72''E, ± 149m
datum: 2011-08-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23079667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svinov u Toužimi_30070200
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'15.59''N, 12°57'23.32''E, ± 136m
datum: 2013-08-16
nálezce: Petr Krása
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28372557

5844a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 681. Bražec u Bochova: poháňkové pastviny cca 850 m Z od návsi
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'36.60''N, 13°3'28.80''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631349

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 664. Bražec, louky východně Zeleného rybníka cca 950 m až 1,3 km Z od středu obce
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.00''N, 13°1'50.10''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Broum; J. Brabec
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631348

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°10'19.00''N, 13°0'53.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832581

5844b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bražec u Hradiště_30981073
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'33.88''N, 13°5'8.95''E, ± 180m
datum: 2015-07-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15894753

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bražec u Hradiště_30981013
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'25.11''N, 13°5'5.53''E, ± 160m
datum: 2015-07-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18580908

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bražec u Hradiště_30981043
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'28.03''N, 13°5'25.58''E, ± 298m
datum: 2015-07-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18854580

5844c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bochov: louky na severním břehu rybníka Kopinský 1 km západně od vsi Údrč
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'59.74''N, 13°4'17.42''E, ± 20m
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2021-06-18
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková; Petra Přidalová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091068

5844d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 851. Verušice: pastviny na JZ svahu Dlouhého vrchu (691) S od osady
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.52''N, 13°7'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202756

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žlutice_30010354
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'25.98''N, 13°9'39.94''E, ± 119m
datum: 2017-05-31
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24887661

5845a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 661. Valeč: lesní silnička a les asi 1,5–2 km Z od zámku
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'44.30''N, 13°13'49.50''E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631347

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0136_112404_442_T3.4D
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'51.49''N, 13°14'15.68''E, ± 39m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0136_112404_477_T1.5
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'27.71''N, 13°13'39.94''E, ± 63m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557989

5845b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 147. Nepomyšl: zalesněné svahy a paseky J pod rezervací Dětaňský chlum, 2,0 km J až 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'51.00''N, 13°18'30.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631327

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 177. Vrbička: cesta extenzivními sady (zarostlé)
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°10'58.70''N, 13°17'25.80''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631330

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 200. Valeč, lesní lemy a přilehlé stráňky a křoviny na jihovýchodním úbočí Šibeničního vrchu (kóta 619) 1,8 km V od středu obce
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'23.20''N, 13°16'39.70''E
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631331

5845c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 212. Chyše: okraj pole jižně od rybníčka ca 1,2 km severně od kostela v obci
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'0.80''N, 13°14'43.90''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631332

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 589. Chyše: zarůstající křovinaté stráně ca 1,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'3.70''N, 13°14'17.70''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631341

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 211. Chyše: nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'37.90''N, 13°14'46.60''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187334

5845d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 602. Chyše: okraj silnice Chyše–Podštěly
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.30''N, 13°15'34.30''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chyše, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°6'4.00''N, 13°15'36.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831004

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0096_121311_315_K3
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'33.13''N, 13°19'6.85''E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640478

5846a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Louny - Vroutek, podél potoka Podhora na sev. okraji obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'7.75''N, 13°22'41.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987-06-11
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652472

5846b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 511. Kryry: podél lesní silničky (zeleně značená turist. cesta) v S části Dvorského lesa, SZ od kóty 375, ca. 1,2 km VJV až 1,6 km JV od křižovatky silnice Kryry–Černčice s odbočkou do osady Březnice
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'23.10''N, 13°26'56.40''E, ± 350m
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631338

5846c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 426. Vidhostice: Kapucínský vrch, lesy, 0,6 km JZ – 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°8'57.50''N, 13°22'23.90''E, ± 600m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631336

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 434. Malměřice: meze u cesty z obce k lesu kolem hřbitova (SZ od obce), 0,2 km SZ až 0,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'2.40''N, 13°22'54.20''E
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631337

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0096_121311_309_T1.5
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'30.04''N, 13°20'3.77''E, ± 128m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640408

5846d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Rakovník - opuštěný pískový lom 2 km S Jesenice
nejbližší obec: Chotěšov, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'2.45''N, 13°28'32.18''E, ± 800m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1988-06-29
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652473

5847a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 570. Běsno: podél lesní cesty na plošině Hůrka (437 m), ca 2–3 km VJV od vrcholové kóty 437, ca 4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
souřadnice: 50°11'49.00''N, 13°30'16.00''E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631340

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 188. Očihovec: lesní okraje a polní cesty ve vrcholové části vrchu Hůrka (437 m), 1-2 km SV obce
nejbližší obec: Očihovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.55''N, 13°32'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732139

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kolešov, Wiesenkomplex am östl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°9'30.00''N, 13°31'5.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826484

5848a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NW-Böhmen, Rakovnitzer Plateau,1 km von Nesuchyně,über dem linken Bachufer
souřadnice: 50°10'46.00''N, 13°41'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1968-09-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1971): Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohm. 1953 und Epilobio-Juncetum (effusi) Oberd. 1957 in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 6: 271-279.
projekt: ČNFD
ID: 1532997

5848b

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Řevničov
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'2.08''N, 13°48'30.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954-07-25
nálezce: M. Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652474

5848c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.00''N, 13°43'5.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: na louce a svahu nad ní
ID: 8107662

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: na louce a svahu nad ní
ID: 8107349

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: na louce a svah nad ní
ID: 8107051

5848d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lužná I. - Skelná Huť; údolí Belšanky
souřadnice: 50°6'51.00''N, 13°46'36.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760395

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rakovník - trať do Lužné; asi 750 m před zast. Rakovník; pravý náse
souřadnice: 50°6'6.00''N, 13°45'15.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lužná I.; údolí Belšanky nad Bartoňským rybníkem
souřadnice: 50°6'46.00''N, 13°46'17.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-03
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1763046

5849a

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544717

5849b

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°57'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545348

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čelechovice: a) u cest, na rumištních místech, u potůčku a rybníčku v obci (1973-1975); b) u polní cesty na JV okraji obce (1973)
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°57'23.55''E, ± 2500m
datum: 1973
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544885

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 219 a
souřadnice: 50°11'17.00''N, 13°57'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425683

5849c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /4/ Nové Strašecí: výsypka "Kolomazná pec", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9334185

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Nové Strašecí: výsypka "Pihyrova hora", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333907

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333731

5849d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lány - Ploskov, U Františkánské mysl.
souřadnice: 50°6'19.00''N, 13°58'0.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063346

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,4 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°55'5.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099454

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lány - Pánova louka; severně od největší nádrže
souřadnice: 50°6'33.00''N, 13°56'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-27
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1761013

5850a

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°2'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547550

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libušín
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'38.85''N, 14°2'34.48''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradiště Libušín - JV, V a SV svah
souřadnice: 50°9'40.92''N, 14°2'19.70''E, ± 212m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín
projekt: NDOP
ID: 11227200

5850b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, loučka mezi křovinami ve svahu nad rybníky na Týneckém potoce, Z od obce
souřadnice: 50°10'36.00''N, 14°8'6.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-13
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181758

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°7'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548001

5850c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Družec, cca 0,3 km V Otrhánkova mlýna
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°3'5.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: P. Karlík
projekt: ČNFD
ID: 3056383

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°7'28.57''N, 14°2'23.56''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548408

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doksy u Kladna_1640029
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°7'23.99''N, 14°1'47.10''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203441

5850d

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548864

5851a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libochovičky; neobhospodařovaná suchá louka z větší části zarostlá naexpandovanou Calamagrostis epigeios
souřadnice: 50°10'21.60''N, 14°14'35.76''E, ± 64m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12816585

5851c

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°12'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554366

5851d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha, Divoká Šárka, louka na pravém břehu potoka pod západním svahem Kozákovy skály
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894299

5852a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.5. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-21
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033934

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Únětice u Prahy, 0,8 km V od středu obce, SZ za Holým vrchem
souřadnice: 50°9'2.00''N, 14°22'2.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-06-04
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492868

5852c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha-Suchdol, u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.40''N, 14°23'34.52''E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652475

5852d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHÚ Havranka (Praha), prameniště ve stř. části
souřadnice: 50°7'20.00''N, 14°25'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-11
nálezce: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Havránka, botanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297679

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha-Bubeneč, Královská obora, lokalita 8
souřadnice: 50°6'25.00''N, 14°25'7.00''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987-05-26
nálezce: V. Hadincová
pramen: Hadincová V. (1986): Botanický inventarizační průzkum navrženého CHPV Královská obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1153653

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha-Bubeneč, Královská obora, lokalita 12
souřadnice: 50°6'25.00''N, 14°25'7.00''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1986-05-17
nálezce: V. Hadincová
pramen: Hadincová V. (1986): Botanický inventarizační průzkum navrženého CHPV Královská obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1153799

5853b

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: apud rivum in pratis inter lacunam prope opp. Stará Boleslav et locum "Světice" dictum in ripa dextra fluminis Labe, alt. cca 170 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'45.94''N, 14°39'36.65''E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-07-06
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652476

5853c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hořejší rybník , Praha 9 Hloubětín
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.11''N, 14°31'30.70''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jan Farkač. výsledky přírodovědného průzkumu vybraných nádrží a vodních nádrží v Praze v roce 2006. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7233190

5853d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vinoř - obec; rybníky na V okraji Vinoře a potok mezi nimi; skalky nad ul. "V Podskalí" na V okraji Vinoře
souřadnice: 50°7'28.60''N, 14°37'23.57''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556667

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°7'28.60''N, 14°37'23.57''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555778

5854b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5854_19a. Císařská Kuchyně, louka na Z okraji lesa Netušil, mezi Arazimovou tůní a silnicí do Přerova n. L.
nejbližší obec: Císařská Kuchyně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.12''N, 14°47'52.82''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944767

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5854_19b. Císařská Kuchyně, louka na Z okraji lesa Netušil, mezi Arazimovou tůní a silnicí do Přerova n. L.
nejbližší obec: Císařská Kuchyně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.12''N, 14°47'52.82''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13947317

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 1. sním. 6. Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.00''N, 14°45'21.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-21
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807100

5854c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jirny
souřadnice: 50°6'30.43''N, 14°42'29.63''E, ± 63m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-08-11
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10420214

5855a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Poděbrady, slatinná louka v lese u Velenky, cca 180 m n. m., roztroušeně.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.78''N, 14°54'8.72''E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-27
nálezce: Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652477

5855b

lokalita: okr. Český Brod: louka mezi stružkou a beton. silnicí v Dol. Kersku, sv. od Velenky, 180 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.80''N, 14°55'6.87''E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-05-30
nálezce: A. Žertová; J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652478

5855c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia centr.: distr. Stará Boleslav: in silva apud St. Vestec, in fossa apud viam publicam, alt. 170 m, solo arenoso
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'29.55''N, 14°52'15.32''E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-07-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652479

5856a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.96''N, 15°3'25.06''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jan Horák; Lucie Brejšková; Jan Farkač; Vít Joza; Martin Říha
pramen: Farkač J. Nymburk – sportovní centrum ČSTV výsledky biologického průzkumu vymezeného území. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850458

5856b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka u vodního příkopa Na Stařině, levý břeh Labe proti Velkému Zboží
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.72''N, 15°6'5.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-06-14
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652480

5856c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Vlhká křovina mezi komunikací na Sokoleč a vlhkou louku asi 1,2 km JV od Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.63''N, 15°2'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013440

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Pobřežní křovina u jezerta č. 2 1 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace na Sokoleč
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.63''N, 15°2'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013037

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 41. Břeh strouhy vedoucí od jezera č. 4 notně poničeného stavbou dálnice /SV Vrbové Lhoty/
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.63''N, 15°2'23.57''E, ± 5000m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9015223

5856d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.95''N, 15°7'41.57''E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v chatové osadě na pravém břehu Labe, Vokálova louka
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.83''N, 15°9'33.66''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652486

lokalita: okr. Nymburk: Oseček, mezi vsí a bývalým přívozem přes Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'7.62''N, 15°9'18.54''E, ± 150m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652487

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poděbrady, louky v oploceném prostoru kolem vysílačky
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.22''N, 15°8'39.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-06-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652484

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poděbrady: louka při severní straně pražské silnice, severně od Kluku, 700 m od Labe
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.73''N, 15°6'33.38''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652483

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, les Bor SV obce
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'49.55''N, 15°7'26.42''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652482

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Levý břeh Labe č. 69,5, tj. asi 2,5 km od Poděbrad proti proudu řeky.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'25.58''N, 15°8'56.12''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-05-28
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652481

5857b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Polabí, Choťovice u Chlumce nad Cidlinou, NPR Žehuňský rybník
souřadnice: 50°9'1.00''N, 15°18'28.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-05-22
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796385

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'8.46''N, 15°19'7.69''E, ± 174m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11938917

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dlouhopolsko 2
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.51''N, 15°19'9.31''E, ± 15m
datum: 2018-07-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30600284

5857c

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'49.18''N, 15°10'3.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652488

5857d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.2. Okraj rákosín cca 800m ZSZ od Choťovic.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.00''N, 15°18'40.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-07
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117715

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.segm.3.(5857d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v létech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť.mapování).
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.00''N, 15°18'28.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118611

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.segm.4.(5857b,d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v létech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'52.00''N, 15°19'19.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118772

5858a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Kopičácký rybník
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.54''N, 15°20'5.05''E, ± 400m
nadmořská výška: 233-238 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Fiala
pramen: Fiala Jan (2024): Příspěvek ke květeně doubrav mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou (Střední Polabí). – Ms. [Bakalářská práce; depon. in: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608205

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cíp slatinné louky J Kopičáckého rybníka, NPR Žehuňská obora
souřadnice: 50°9'41.00''N, 15°19'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516682

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Kopičácký rybník
souřadnice: 50°9'41.25''N, 15°20'10.50''E, ± 94m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-16
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Kopičácký rybník
projekt: NDOP
ID: 11941424

5858b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lišice, mokřad a travnatá světlina v lese V borůvkách, 1,4 km VJV od obce, v úseku N 50° 10' 36,6", E 15° 25' 52,3" – N 50° 10' 38,1", E 15° 25' 54,7"
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.40''N, 15°25'53.50''E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-16
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2013): Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13: 13–18.
projekt: Florlit
ID: 14224931

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlumec - Karlova Koruna, úsek B, louky západně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.48''N, 15°26'59.87''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784582

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlumec- Karlova Koruna, úsek A- louky východně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'29.97''N, 15°27'13.06''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784466

5858c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Kolín: Rozehnaly, jižní břeh Proudnického rybníka
nejbližší obec: Rozehnaly, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.51''N, 15°24'16.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652489

5858d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlhké louky v nivě přítoků Cidliny cca 1 km J Pamětníku
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65''N, 15°27'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-30
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14634607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Břehy Olešnického rybníka cca 1,5 km JZ Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65''N, 15°27'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14633023

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písčina uprostřed vlhké louky v nivě přítoku Cidliny cca 1 km J Pamětníku
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65''N, 15°27'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-30
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14633349

5859a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis graminosis prope viam publicam situ austr.-orient. a pago Písek
nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'11.40''N, 15°30'22.40''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 704717
ID: 14652490

5859b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Syrovátka, centrum obce,
souřadnice: 50°9'16.13''N, 15°39'44.66''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183942

5859c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5859_1. Malé Výkleky, rybník Záhumeník a jeho okolí 0,75 km Z od vsi
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'13.79''N, 15°31'45.53''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944772

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strášov, Strášovský rybník SZ obce, kanály v loukách na sever.břehu
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'4.52''N, 15°31'10.73''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7007560

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klamoš, okraj lesa při silnici u hájovny JV obce,
souřadnice: 50°7'20.48''N, 15°30'45.63''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184657

5859d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobřenice, průmyslová zóna, v les. klínu jz. od vsi
souřadnice: 50°8'22.40''N, 15°37'48.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318024

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křičeň, les Branžov při silnici SZ obce,
souřadnice: 50°7'13.36''N, 15°38'10.34''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185968

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,
souřadnice: 50°6'6.98''N, 15°39'9.42''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186231

5860a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praskačka
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.66''N, 15°42'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15b a 15c; na hranicích kvadrantů 5860a a 5860b
ID: 14486181

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hubenice
nejbližší obec: Hubenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.66''N, 15°42'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486182

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hvozdnice, mezi Hřibskem a Hvozdnicí
nejbližší obec: Hvozdnice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.69''N, 15°43'28.36''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7217475

5860b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec Králové: na lukách kolem Střebše [Třebše]
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.67''N, 15°47'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14240239

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libišany, rašelinné louky S obce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'49.13''N, 15°46'4.29''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7214040

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Roudnička, louka J rybníka Roudnička
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.66''N, 15°49'53.04''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7219738

5860c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 34. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, sušší louky u boudy v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'7.00''N, 15°41'22.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776503

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13. Silně degradovaná louka při S hranici NPR, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.00''N, 15°40'19.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774377

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stéblová_27030348
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'17.21''N, 15°44'5.49''E, ± 84m
datum: 2023-09-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2703. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28109279

5860d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opatovice - HK, silniční příkop
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'52.13''N, 15°47'31.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-25
nálezce: Leoš Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652491

5861a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, S svah kopce Sv. Jana, 1 km Z obce, travnatá stráň
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.29''N, 15°49'57.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-07-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047527

5861b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Chvojenská plošina, Pardubice. Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 1,5 km S od obce; vlhké louky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'38.00''N, 15°55'49.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-06-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14047528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Hradec Králové: Krňovice: náplav Orlice okolo středního pilíře mostu u SV okraje vsi. 235 m n. m.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'35.19''N, 15°58'48.68''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2024-09-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586420

5861c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Buček,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká n.L.
souřadnice: 50°7'59.00''N, 15°53'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698842

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zástava, slatinná louka na V okraji obce
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.98''N, 15°50'17.07''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301575

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zástava, v mokřadu S od hřiště
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.15''N, 15°50'10.96''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301649

5861d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'3.00''N, 15°55'54.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400916

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (15°59’30”E, 50°08’20”N), severně od silnice Vysoké Chvojno – Týniště nad Orlicí, přibližně 3 km severovýchodně od obce Vysoké Chvojno (260–297 m n. m.)
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'20.00''N, 15°59'30.00''E
nadmořská výška: 260-297 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
pramen: Prausová R., Doležal J. & Rejmánek M. (2020): Změny druhové diverzity cévnatých rostlin a charakteru vegetace v PR Buky u Vysokého Chvojna v průběhu posledních 90 let. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A., 38: 23–44.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující prameny: Procházka & Sklenář (1970), Prausová, Rejmánek & Doležal (2019)
ID: 14259760

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoké Chvojno_26770327
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'37.53''N, 15°58'52.84''E, ± 325m
datum: 2017-06-04
nálezce: Martina Fialová
pramen: FIALOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2677. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30537020

5862a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: V Čechy – Petrovice n. O. – U Houkvice, loučka u trati
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.24''N, 16°2'30.63''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986-07-03
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047766

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Petrovice – louka při trati na Bolehošť
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.24''N, 16°2'30.63''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978-06-14
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047770

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: obora Týništská, bařiny kde Sturmia
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.05''N, 16°2'40.64''E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652492

5862b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olešnice: polokulturní louka na Hlaváči, 1,26 km SZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.91''N, 16°8'34.03''E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-05-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162904

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostašovice: luční enkláva na vrchu Hlaváč, 990 m J od středu obce
nejbližší obec: Ostašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'57.75''N, 16°8'28.77''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188140

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivic
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'22.68''N, 16°6'57.30''E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146587

5862c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žďár nad Orlicí: Písčitý břeh Žďárského potoku pod Žďárským rybníkem, 0,7 km JJZ od železniční zastávky Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'48.20''N, 16°3'40.82''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-06-27
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9946234

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Ves: vlhká svažitá louka mezi pastvinou a polem, 660 m SSV od úřadu v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.76''N, 16°2'54.32''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2016-05-18
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13163734

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žďár nad Orlicí: mokřad v poli, 290 m SZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.28''N, 16°3'47.74''E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2016-05-18
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13163792

5862d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lípa nad Orlicí: intravilán obce
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.24''N, 16°5'44.03''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13298880

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čestice: Horecká stráň, les na prudkém svahu
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146589

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Častolovice, luční porost s dominantním druhem Leontodon hispidus mezi továrnou a pravým břehem Orlice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'25.00''N, 16°9'42.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-06-26
nálezce: J. Kubelková
pramen: Kubelková J. (1955): Společenstva slatinných luk v oblasti Týnišťska a Opočenska. – Ms., 93 p. [Dipl. práce; depon. in: Katedra botaniky Přírod. fakulty UK Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14344507

5863a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lokot
nejbližší obec: Lokot, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358294

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černikovice [= Černíkovice]
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358291

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka Šípová u řeky Bělé východně od Černikovic
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1943-05-24
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473795

5863b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jahodov: antropogenní stanoviště u S okraje osady Spáleniska 0,7 km S od obce. 411 m n. m.
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.54''N, 16°19'36.89''E, ± 50m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2021-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102193

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jahodov: louka v klínu mezi lesy na svahu 150 m S–SSV od osady Spáleniska 0,9 km S od obce. 416–428 m n. m.
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'24.12''N, 16°19'40.99''E, ± 40m
nadmořská výška: 416-428 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2021-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102288

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jahodov: opuštěná a postupně zarůstající květnatá louka mezi lesy na svahu nad pravým břehem potoka 280–360 m SV od osady Spáleniska 1 km S–SSV od obce. 418–427 m n. m.
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.45''N, 16°19'47.53''E, ± 40m
nadmořská výška: 418-427 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2021-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102292

5863c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Synkov: niva Kněžné v úrovni posledních domků na JZ okraji obce
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Synkov: lesní lemy cesty JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146579

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Častolovice: okolí cesty pro pěší přes železniční trať V od železniční stanice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146581

5863d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Merklovice (u Vamberka): louka nad kravínem na J okraji vsi. 358 m n. m.
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'29.80''N, 16°18'14.60''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/529
ID: 14141357

5864a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242825

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00''N, 16°21'5.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093358

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 5. sním. 13. Ortschaft Pěčín, westlicher Rand
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°24'37.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1974-07-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9806505

5864b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: louka V od železniční stanice na levém břehu Rokytenky
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°27'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146576

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
souřadnice: 50°11'16.35''N, 16°27'18.56''E, ± 1700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146575

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: zarostlá louka (dříve svaz Molinion) ca 1,9 km Z–ZSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.10''N, 16°26'34.70''E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146600

5864c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: louky, les a intravilán osady mezi železniční zastávkou Rybná nad Zdobnicí a JV okrajem osady, 0,8 km JV od zastávky
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146602

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatina nad Zdobnicí: kulturní smrčiny, fragmenty doubrav a dubových bučin, okraje lesa, paseka a zanedbané loučky na V a J okraji rezervace Ve Slatinské stráni J nad Z okrajem obce
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146601

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; kosená květnatá louka, málo X13-ovocné stromy
souřadnice: 50°8'2.06''N, 16°23'5.08''E, ± 155m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11650696

5864d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, vlhká pcháč.louka (polovina louky nevhod.osazen mlad. topoly,k silnici), průzkum konán v letech 2001-2002 /J od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'57.00''N, 16°28'22.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789117

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 23. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, květnatá louka u chalupy při cestě od kravína k soutoku Hvězdné a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /JV od Rokytnice vOrl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'51.00''N, 16°28'46.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789937

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 48. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, suchá květnatá mez mezi loukami a lem cesty u chalupy s památnou lípou, průzkum konán v letech 2001-2002, /JV od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'58.00''N, 16°28'47.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791292

5865a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, osada Panské Pole: mokrá loučka J od hájovny u křižovatky turistických cest
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 44. Bartošovice: částečně odvodněná louka na JV orientovaném svahu ca 1 km S obce Z silnice k obci Vrchní Orlice
nejbližší obec: Bartošovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°32'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Bartošovického potoka mezi kótami 767 Polom a 731 VSV od Rokytnice v Orlických horách [ca 2 km SZ od Bartošovic v Orlických horách]
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°32'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 685-715 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1990): Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu lokality Údolíčko. – Ms., 6 p. [depon. in: archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré; Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.]
projekt: Květena VČ
ID: 14198174

5865b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'10.39''N, 16°35'1.19''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258516

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258364

5865c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 67e. Klášterec nad Orlicí: údolí k osadě Zbudov, odlesněná lučinatá ostrožna při ústí téhož údolí ca 50 m Z kostela
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104794

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Bartošovice v Orlických horách: louka vpravo Divoké Orlice pod Pašeráckou lávkou
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'18.50''N, 16°34'34.30''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-10-03
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14217008

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Klášterec nad Orlicí: louka mezi cestou a lesem proti Horní hájovně nad Zemskou bránou
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'14.50''N, 16°34'3.60''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-10-03
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14217069

5865d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Petrovičky u Mladkova, Natura 2000, kód díla E0030, segment 106
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'35.21''N, 16°38'22.38''E, ± 250m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002-06-22
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2971120

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Petrovičky u Mladkova, Natura 2000, kód díla E0030, segment 80
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'43.87''N, 16°37'28.17''E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002-06-22
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2971175

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovičky, louky pod Kašparovou chatou na Adamu
nejbližší obec: Petrovičky u Mladkova, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'54.55''N, 16°37'37.19''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová, Helena. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6899816

5866b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Morava: travnatá lesní světlina (tzv. Arboretum), 40 m SZ od domu č.p. 30
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'3.75''N, 16°48'32.51''E, ± 9m
nadmořská výška: 718 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2023-06-24
nálezce: Vojtěch Vyskočil
pramen: Vyskočil V. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14577386

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /80/ Bučina u Mramorového lomu: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'21.00''N, 16°49'37.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405425

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /86/ Lesní porost - čtverec sítového mapování 5866 bbd-cb: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'59.00''N, 16°48'29.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405750

5866c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690
nejbližší obec: Horní Lipka
souřadnice: 50°7'28.72''N, 16°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041813

5866d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Heřmanice u Králík: louky asi 1,6 km SV od kostela v obci. Zem. souř.: 500815 s. š., 164603 v. d.
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'15.00''N, 16°46'3.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-21
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2234; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 14065189

5867a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbrnice: Háječek, rozvolněné krátkostébelné pastviny jz. expozice, 1,17 km sv. kostela sv. Anežky
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'14.62''N, 16°54'47.38''E, ± 9m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-09-04
nálezce: David Hlisnikovský; Martin Mokrejš
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: lokalita Meloe brevicollis + M. rugosus
ID: 14022671

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /45/ Bezlesí nad chatou Vilemínou: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'48.00''N, 16°50'51.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Kleinová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8404177

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /32/ Smrčina na začátku Mokrého hřbetu, na Z od cesty: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'41.00''N, 16°51'48.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403703

5867b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hadcový výchoz za Starým Městem
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'53.44''N, 16°57'20.18''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malý hadcový výchoz za Starým Městem. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7181883

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Město pod Králickým Sněžníkem
souřadnice: 50°10'21.79''N, 16°56'25.66''E, ± 425m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kostkan, V., Bělka, T., Bureš, L., Heisig, J., Laciná, J., Merta, L., Rudlík, M., Trnka, F. (2013): Zpracování biologických průzkumů pro posouzení lokality Krupá - Staré Město podle §45i a §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro akci Krupá - přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Krupá v rozsahu ř. km. 10,605–11,500 jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedenou akci č. 511027PDC
projekt: NDOP
ID: 11311939

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: KÚ: Malé Vrbno
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'5.90''N, 16°59'15.63''E, ± 1m
datum: 2018-06-16
nálezce: Petr Petřík
pramen: MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16333896

5867c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svahy mezi hájovnou Bystřina a JZ úpatím Mlýnského vrchu 1,0 km SZ obce
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 620-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785555

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: podhůří Kral. Sněžníku, plocha 18 (horní část směrem k lesu)
souřadnice: 50°7'32.00''N, 16°53'50.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezce: M. Felnerová
pramen: Felnerová M. (1997): Geobotanická studie k návrhu zřízení přírodního parku v podhůří Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073578

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: podhůří Kral. Sněžníku, plocha 19
souřadnice: 50°7'4.00''N, 16°53'17.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: M. Felnerová
pramen: Felnerová M. (1997): Geobotanická studie k návrhu zřízení přírodního parku v podhůří Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073550

5867d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
souřadnice: 50°7'28.73''N, 16°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1982-07-08
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559354

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0157_142320_89_T1.1
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'25.45''N, 16°58'9.66''E, ± 184m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949109

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březina a louky S od Jindřichova
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.24''N, 16°59'24.70''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-07-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a přilehlé louky sev. nad Jindřichovem n.M.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7186140

5868a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.74''N, 17°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787888

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°11'39.00''N, 17°3'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1022202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Branná, Ramzová (floristický kurz)
souřadnice: 50°10'28.74''N, 17°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1982-07-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559655

5868b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1.a. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998486

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1.c. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998656

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1.b. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998571

5868c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svahové louky při modře značené cestě od myslivny Františkov na vrch Losín
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783704

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Losiny (SU), svah nad chatou v obci, 10 m nad sloupem, asi 500 m V od chaty
souřadnice: 50°6'56.00''N, 17°2'42.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-18
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843604

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hanušovická vrchovina; Nové Losiny, vrch Losin, 727 m n.m. Lesy a louky.
souřadnice: 50°7'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
datum: 1982-07-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560063

5868d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: úd. Desné nad Kouty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'12.00''N, 17°8'13.00''E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97. Hrubý Jeseník;
ID: 14065356

5869a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jeseníky, PR Filipovické louky
souřadnice: 50°9'40.00''N, 17°9'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-08-17
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2851042

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráň
souřadnice: 50°9'34.00''N, 17°12'1.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2657521

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráň
souřadnice: 50°9'34.00''N, 17°12'1.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2657565

5869c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7.c. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999434

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7.b. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999360

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, louky na konci obce Bělá p. Prad.
souřadnice: 50°7'55.00''N, 17°13'10.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2658389

5869d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrbno pod Pradědem (distr. Bruntál), osada Bílý Potok, břehy Bílého potoka u mostu 830 m J od zříceniny hradu Pustý zámek (Weissenstein)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'2.00''N, 17°19'9.30''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-08-04
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014585

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Jelení bučina
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'33.55''N, 17°17'49.43''E, ± 644m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6743171

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Jelení bučina DP: 3
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'32.38''N, 17°17'51.46''E, ± 152m
datum: 2018
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK, V. (2019) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Jelení bučina. Floristika: Závěrečná zpráva. Moravská Třebová - Sušice. Manuskript. 6 s., tabulková, fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16529491

5870a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník: Vrbno pod Pradědem: louky pod silnicí na Heřmanovice
souřadnice: 50°10'28.75''N, 17°22'23.60''E, ± 2500m
datum: 1972-07-01
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560416

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnichov pod Pradědem
souřadnice: 50°9'6.40''N, 17°22'11.11''E, ± 122m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-06-17
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13077746

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnichov pod Pradědem
souřadnice: 50°9'10.34''N, 17°22'14.86''E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-06-17
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13078773

5870b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.00''N, 17°27'55.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475629

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 487. Spálené: okolí silnice na Heřmanovice (v údolí Opavice) mezi hájovnou při Z okraji obce a pravostranným přítokem Opavice asi 1 km Z obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'34.00''N, 17°26'15.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475900

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 489. Spálené: údolí Tisové v intravilánu obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'13.00''N, 17°26'28.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475965

5870c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Karlovice - sever 163
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'29.63''N, 17°24'22.72''E, ± 577m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Karlovice - sever, Inventarizační průzkum botanický. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6907905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnichovské lomy
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'20.65''N, 17°22'9.02''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: Lubomír Hrouda; Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Genofondová plocha Mnichovské lomy: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°7'51.60''N, 17°21'46.28''E, ± 72m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-06-18
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13077811

5870d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.7. Nízký Jeseník: 1km SV osady Hájovny u Karlovic, podmáčená louka při potoku
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'10.00''N, 17°27'54.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-27
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914390

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°25'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464919

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 186./Ki/ Karlovice: v obci
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'20.00''N, 17°26'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465154

5871a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 29. Třemešná: suchá travnatá úbočí 0,1-1,2 km JJZ od želez. zastávky
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'43.00''N, 17°33'54.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0270_151309_65_T1.1
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'59.23''N, 17°32'22.81''E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056823

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0270_151309_68_T1.1
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'50.23''N, 17°32'37.64''E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056844

5871b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 50. Víno: ruderální stanoviště v obci, cesty a okraje polí okolo obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'27.00''N, 17°38'54.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458150

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0238_151310_87_T1.1
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'37.78''N, 17°38'49.02''E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057526

5871c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Krasovský kotel - jižní část
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'46.13''N, 17°32'27.94''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-06-30
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7791721

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889158

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63''N, 17°32'24.88''E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6413650

5871d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39''N, 17°38'21.77''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295038

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásné loučky u Krnova
souřadnice: 50°6'10.43''N, 17°37'52.98''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-06-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11154167

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krnov, Chomýž, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'25.45''N, 17°38'16.22''E, ± 631m
datum: 2008-08-29
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15682413

5872c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré hliniště
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.30''N, 17°41'38.60''E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: David Švarc
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461867

5939a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-17
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318370

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40''N, 12°14'41.55''E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676024

5939b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 195. Pomezí nad Ohří: křížovatka lesních cest, 2,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'19.00''N, 12°17'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 202. Pomezí-Horní Hraničná: mokrá pastvina u potůčku, 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'36.00''N, 12°17'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506671

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 204. Pomezí-Horní Hraničná: les a cesta při jeho SZ okraji, V od rybníka, 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'32.00''N, 12°18'19.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506724

5940a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Podmáčená louka na Z břehu přehrady Jesenice, mezi záhradkář. osadou a přehradou, asi 20m od vodní hladiny protéká malý potůček (čtverec sít.map.5940)
nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb
souřadnice: 50°3'7.00''N, 12°23'41.00''E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1993-06
pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - Naumburgia thyrsiflora (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7949996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00''N, 12°23'40.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509094

5940b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipoltov_8740342
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'33.60''N, 12°29'50.04''E, ± 221m
datum: 2016-07-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27027991

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipoltov_8740310
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'21.43''N, 12°29'50.86''E, ± 164m
datum: 2016-07-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0874. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34345143

5940c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Malá Všeboř: okolí přehrady Jesenice, mokřiny kolem ústí Odravy do přehrady, Z břeh přehrady s podmáčenou loukou
nejbližší obec: Malá Všeboř, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.48''N, 12°22'23.55''E, ± 5000m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1993-06
pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. v Chebské pánvi. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8968471

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 344. Nový Hrozňatov: mokřad pod soustavou rybníků, 0,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'6.00''N, 12°24'15.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510147

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 361. Starý Hrozňatov: vlhká louka V od Mohelenského potoka, 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'46.00''N, 12°23'42.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510531

5940d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 399. Palič: meze na S okraji obce
nejbližší obec: Paliča, okres Cheb
souřadnice: 50°0'45.00''N, 12°28'49.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511454

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 407. Mýtina: prameniště Kozelského potoka, 1,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 50°0'0.00''N, 12°26'2.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 401. Palič: les, 0,8 km Z-JZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.00''N, 12°28'13.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511305

5941a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 384. Lipoltov: louka v ohbí Lipoltového potoka, 0,2 km V od obce
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'17.00''N, 12°30'7.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510705

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 386. Mokřina: stráňky a louky podél cesty, směr Těšov
nejbližší obec: Mokřina, okres Cheb
souřadnice: 50°4'40.00''N, 12°32'22.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511068

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 462. Milíkov: malý rybníček, 0,3 km J od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'3.00''N, 12°32'50.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512623

5941b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 233. Ostrov u Studánky: vlhká louka na V okraji bývalé osady
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 228. Krásná Lípa: svahy nad silnicí od přehradní hráze k odbočce cesty do býv. osady
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187842

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Býv, Krásná Lípa (u Kostelní Břízy, okres Sokolov). Zídka i silnice na přehradní hrázi.
souřadnice: 50°5'52.00''N, 12°38'33.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2008-09-28
nálezce: C. Dolejší
pramen: Dolejší C. (2009): Vegetace zdí jižně od Karlových Varů. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1165747

5941c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 470. Úbočí: niva Lipoltovského potoka, 0,7-1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb
souřadnice: 50°1'57.00''N, 12°33'36.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512748

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Salajna, 1 km jihozápadně od obce, cca 70 m jižně od železničního viaduktu
souřadnice: 50°1'16.40''N, 12°34'30.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-10
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916537

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Žandov; PR Mechové údolí, 900 m osady Brtná, prameniště v centrální části rezervace
souřadnice: 50°0'38.00''N, 12°30'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-06-27
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. et Martínková E. (2005): Nová chráněná území na Chebsku - přírodní rezervace Mechové údolí. - Sborn. Chebského Muz., Cheb, 2004: 162-172.
projekt: ČNFD
ID: 1172700

5941d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 492. Lázně Kynžvart: niva Lipoltovského potoka od kóty 545,5, 0,5 km po proudu
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'33.00''N, 12°35'5.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512791

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'52.00''N, 12°37'38.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513561

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Žandov, Bachaue ca3.6km nordwestlich von Dolní Žandov
souřadnice: 50°2'5.00''N, 12°35'30.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1976-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825426

5942a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec sít.map.5942a a 5942b. Seznam druhů cévn.rostlin z území.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00''N, 12°44'52.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242300

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křížovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00''N, 12°44'3.00''E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231684

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 26. Postrání: mokré louky a pastviny 3,0 km JV obce (v blízkosti rozcestí, kóta 804)
nejbližší obec: Postrání, okres Cheb
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042858

5942b

původní jméno: orig.: -; M. Dvořáková 1977-06-27: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Mar. Lázně: in colle serpentin. ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün [= Louka]. S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'16.00''N, 12°47'11.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28c Mnichovské hadce;
ID: 14065363

5942c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 38. Prameny: spodní část údolí levostranného přítoku Pramenského potoka 1 km V obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 5000m
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043196

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 93. Prameny: nelesní komplex ca 1-1,5 km J-JJZ obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1981
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043757

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 896. Prameny: křížovatka Dolní Mlýn,
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204154

5942d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 570b. Poutnov: silnice od řeky Teplé k obci, příkopy, úvozy a loučky při silnici. Říčka Teplá
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 504. Poutnov: mez, P od silnice do Dolního Poutnova, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'4.00''N, 12°49'45.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513488

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 509. Poutnov-Dolní Poutnov: v osadě, u silnice k Babicím
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'59.00''N, 12°49'16.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513516

5943a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 386. Bečov: břehy rybníčků a vlhké louky u potůčku na Z úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191407

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0152sl_112324_308_T1.5
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'53.21''N, 12°53'23.24''E, ± 75m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3553730

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Měchov - liliový pahorek
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'7.72''N, 12°53'3.89''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-06-24
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954120

5943b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 729. Krásný Hrad: při cestě ze Svinova S od obce
nejbližší obec: Krásný Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-645 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198747

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 722. Toužim: údolíčkov s potokem na P břehu Střely SV od Podzámeckého rybníka
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 732. Krásný Hrad: luční údolíčko JZ od obce
nejbližší obec: Krásný Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-615 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198781

5943c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 494. Tisová: Tisovský vrch na Z okraji obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193846

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 490. Otročín: podél silnice z nádraží do obce a v obci
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193752

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'60.00''N, 12°50'31.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513715

5943d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. Poseč: rybník Posečský ovčí, jeho okraje a blízké okolí
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; V. Jaroš
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183128

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 19. Poseč: žel. zastávka, J okraj a nejbližší sousedství rybníka S od ní
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183076

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 264. Bezděkov: louka 800 m S od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'54.30''N, 12°58'37.90''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188673

5944a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 112. Smilov: rákosina při státní silnici SZ pod obcí
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184972

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 158. Smilov: po silnici lesem od žel.stanice do obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186223

5944b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.39. Gemeinde Štědrá O von Toužim, an einem Obstgartenzaum
nejbližší obec: Štědrá u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'19.00''N, 13°6'40.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-28
nálezce: K. Kopecký
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Žlutice: okraj rybníka 0,5 km JZ os koupaliště
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'22.60''N, 13°9'36.10''E, ± 2000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860149

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 906. Borek u Žlutic: louka poblíž železnič. zastávky
nejbližší obec: Borek u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204572

5944c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč
nejbližší obec: Horní Luhov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'10.70''N, 13°3'29.10''E, ± 1200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vaněčková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189025

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Toužim: rybník VSV od nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 5000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182754

5944d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.18''N, 13°7'2.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199261

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 759. Prohoř: při silnici do Vlkošova v úseku mezi obcí a lesem JJV od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.52''N, 13°7'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560-565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199918

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Domašín u Zbraslavi, Natura 2000, kód díla K0027, segment 804; Chlumská hora u Manětína, podmáčená louka na okraji lesa, mezi Chlumskou horou a obcí Luková
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'26.31''N, 13°9'7.55''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-11
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984793

5945a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vladořice: trávníky s křovinami na jižních svazích vrchu Vladař (kóta 693) 400 m SV od osady
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'30.30''N, 13°13'3.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2018-06-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771146

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), náhorní plošina zarůstající dřevinami
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.40''N, 13°12'41.60''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545797

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), vodní nádrž na náhorní plošině a mokřad v jejím okolí
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.60''N, 13°12'51.30''E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545798

5945b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Tis u Blatna-Kračín: mokřady asi 600 m JJV od středu vsi
nejbližší obec: Tis u Blatna-Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'7.00''N, 13°19'8.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0096_121316_14_L2.2B
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'37.78''N, 13°19'26.62''E, ± 593m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645352

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u0096_121316_324_T1.9
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'2.11''N, 13°19'38.28''E, ± 69m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648484

5945c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 270; Chlumská hora u Manětína, pastvina JV od obce Chlum
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'51.31''N, 13°12'45.81''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984760

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlum u Novosedel_28850164
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'56.76''N, 13°12'23.62''E, ± 158m
datum: 2018-06-09
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2885. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28208894

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlum u Novosedel_28850151
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'52.77''N, 13°12'26.15''E, ± 88m
datum: 2018-06-09
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2885. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30548851

5945d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 60. Černá Hať: polní cesta mezi rybníky Kačák a Žabí asi 1,1 km JV–VJV od středu vsi
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'59.10''N, 13°19'32.90''E, ± 45m
nadmořská výška: 498-500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082217

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Stvolny: komplex luk v nivě Lučního potoka mezi silnicí Stvolny–Manětín a lesíkem asi 150 m SZ od Velkého Pardouskova rybníka
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'25.50''N, 13°15'24.00''E, ± 269m
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084126

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0228_114210_926_T1.1
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'2.38''N, 13°15'19.98''E, ± 26m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605954

5946a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 616. Tis u Blatna: luční komplex S od obce, jeho V část, mokřady a kosené louky, 1,0 km SSV až 1,5 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'50.30''N, 13°20'53.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 565-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631343

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 623. Tis u Blatna: remízky a lemy pastvin při červené turistické cestě ca 1,2–1,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'52.00''N, 13°21'24.40''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631345

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 617. Tis u Blatna: podmáčené louky a mokřady ca 1 km S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'41.80''N, 13°20'56.40''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631344

5946b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45''N, 13°25'7.91''E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710793

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45''N, 13°25'7.91''E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
nálezce: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710414

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velečín_29170180
nejbližší obec: Velečín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'20.27''N, 13°25'28.66''E, ± 32m
datum: 2017-08-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2917. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20237960

5946c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 740. Žihle: podél silnice Žihle–Chvojkovský mlýn
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'47.10''N, 13°23'57.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631361

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 130. Žihle: úzká louka nad cihelnou asi 330 m ZSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'52.70''N, 13°21'31.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069430

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 323. Žihle: louky a lesní okraje v nivě na levém břehu Mladotického potoka, severovýchodně od Vocáskova mlýna
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'38.50''N, 13°24'2.50''E, ± 312m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084354

5947b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šanov, lužní porosty v povodí Rakovnického potoka
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.57''N, 13°37'29.10''E, ± 432m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16182537

5947c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 689. Kožlany: polní cesta od okraje města k lomu severozápadně od města
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'2.00''N, 13°31'57.00''E, ± 394m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069889

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,
souřadnice: 50°0'1.83''N, 13°33'25.83''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010315

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká Libyně_28440082
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'1.44''N, 13°30'5.05''E, ± 88m
datum: 2017-09-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2844. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29643748

5947d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), Jankovic mlýn, louka před mlýnem
souřadnice: 50°0'45.00''N, 13°38'45.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099845

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna
souřadnice: 50°0'45.00''N, 13°38'45.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097985

5948a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2025: !;
lokalita: Distr. Rakovník. In prato humido 0,7 km situ merid.-orient. a pago Senec, haud procul ab opp. Rakovník
nejbližší obec: Senec, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'48.00''N, 13°43'3.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2024-06-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14709072

5948b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHKO Křivoklátsko, Pustověty, 1,8km ZJZ od k. Vrchová (408 m), pod zatáčkou sil. Pustověty-Lašovice
souřadnice: 50°3'35.00''N, 13°48'22.00''E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07
nálezce: P. Šmilauer
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2363761

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°3'51.00''N, 13°48'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1055734

5948d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malá Buková, 0,2 km J od obce, obilné pole
souřadnice: 50°1'53.00''N, 13°48'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2423303

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hracholusky (Křivoklátsko), J za obcí, svah pod sadem
souřadnice: 50°0'10.00''N, 13°46'45.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100579

5949a

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°3'30.00''N, 13°53'55.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-31
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071799

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Požáry (Křivoklátsko), 1,7 km SZ od statku, 0,5 km JV od hájovny
souřadnice: 50°5'5.00''N, 13°53'5.00''E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-17
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099548

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krivoklatsko, Mestecko
souřadnice: 50°3'14.00''N, 13°52'18.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Lecjaksová S. et Härtel H. (1994): The integration of Heracleum mantegazzianum into the vegetation: an example from Central Bohemia. - Biológia, Bratislava, 49: 41-51.
projekt: ČNFD
ID: 1090752

5949b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1 km SZ od hájovny Fialka
souřadnice: 50°4'25.00''N, 13°56'60.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101415

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), V od vodní nádrže Klíčava, 400 m ZJZ od hájovny Fialka
souřadnice: 50°3'55.00''N, 13°57'15.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099773

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,3 kmJod Nového Dvora
souřadnice: 50°5'37.00''N, 13°56'7.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099518

5949c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stř. Čechy - Nezabudice - u mlýna
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'8.88''N, 13°49'54.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-21
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652493

5949d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.56''N, 13°57'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955187

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.56''N, 13°57'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954315

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sýkořice Mařtálka, křižovatka cest
souřadnice: 50°1'44.00''N, 13°58'16.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-28
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3062941

5950a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.sním.137.lok.60. Bartonice: rybník pod SV koncem vsi, (16 m čtver.).
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'26.00''N, 14°1'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bratronice, r. pod SV koncem vsi
souřadnice: 50°4'26.00''N, 14°1'31.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 27: 5-26.
projekt: ČNFD
ID: 1296505

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°4'28.57''N, 14°2'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572118

5950b

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°3'11.00''N, 14°5'35.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071186

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malé Kyšice; Loděnice před Kyšickým mlýnem; pravý břeh
souřadnice: 50°3'21.00''N, 14°5'17.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1762062

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°4'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573094

5950c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Běleč, Na Koutech, okraj mlaziny
souřadnice: 50°2'35.00''N, 14°0'9.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063049

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žlubinecký potok; louka asi 1.5 km proti toku od obce Nižbor
souřadnice: 50°0'37.00''N, 14°0'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-30
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759746

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0499_124102_10_T1.1
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'16.48''N, 14°3'43.85''E, ± 410m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740653

5950d

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°1'28.57''N, 14°7'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574295

5951b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: A. d. Stern bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.18''N, 14°19'41.88''E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 237
ID: 14652494

5951c

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°1'28.58''N, 14°12'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574134

5951d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113740

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666965

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24''N, 14°18'50.87''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6647001

5952a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.24''N, 14°19'53.69''E, ± 786m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
nálezce: Eva Medonosová
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6711991

5952b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 34. Praha 4 - Michle: Plynárny, U plynárny 500, (Gaswerke)
nejbližší obec: Praha 4 - Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'22.00''N, 14°28'1.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.
projekt: FLDOK
ID: 8057565

5952c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: obecně na loukách (Kubíková 1972-77, Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.59''N, 14°22'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9182383

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994
nálezce: Jiří Hadinec; Pavel Špryňar
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 1a. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9566280

5952d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V hrobech
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'34.96''N, 14°26'39.58''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: Zdeněk Adámek; Pavel Špryňar; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková, Adámek, Špryňar. Natura pragensis 18:183-198: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodních okraji Prahy. Agentura ochrany přírody a 4.ZO ČSOP, 2007. ISBN 978-80-87051-15-3.
projekt: NDOP
ID: 6632954

5953a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha-Hostavice: suchý poldr Čihadla, na břehu ramena tůně, kterou protéká Rokytka, asi 310 m JV od kóty Horka (254 m)
souřadnice: 50°5'41.40''N, 14°33'37.30''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2024-05-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565374

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.7. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: sušší okraj louky u panelové cesty, V od podjezdu železnič.tratě do Malešic.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.00''N, 14°31'14.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2003-05-22
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328446

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. Praha 10 - Malešice: Ferona, Polygrafická 3,
nejbližší obec: Praha 10 - Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.00''N, 14°31'15.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.
projekt: FLDOK
ID: 8057513

5953b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka
nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.60''N, 14°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-10-19
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součass., ser. natur. 11: 67-79.
projekt: FLDOK
ID: 9016841

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Praha 9-Újezd nad Lesy: Z okraj obce, tzv. Prostřední louka na L břehu Běchovického potoka, asi 300 m JV od soutoku s Blatovským potokem
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.00''N, 14°38'9.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-08-07
nálezce: Pavel Špryňar; Milan Řezáč
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.
projekt: FLDOK
ID: 9671368

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sním. 3. Prostřední louka (převzato z práce Špryňar et al.1998), dvakrát ročně kosená louka /Z obce Újezd nad Lesy/
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°38'12.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1997-08-07
pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součass., ser. natur. 13: 11-24.
projekt: FLDOK
poznámka: 1997
ID: 9680890

5953c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, louka severozápadně od rybníka Vrah
nejbližší obec: Praha-Újezd, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.00''N, 14°32'46.00''E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-06
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 477323); distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14065201

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Praha: Újezd u Průhonic, severní břeh rybníka Homolka
nejbližší obec: Praha-Újezd, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'38.00''N, 14°32'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-10-01
nálezce: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14065202

5953d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nedvězí: v území šířící se k JV směrem do prostoru Jevanské plošiny (paseky,pole,rumiště,sídliště) byly zaznamenány druhy
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'30.00''N, 14°39'38.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.
projekt: FLDOK
ID: 7917251

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.85''N, 14°36'2.36''E, ± 665m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1991
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Obora v Uhříněvsi. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6712861

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčan, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.64''N, 14°39'42.43''E, ± 742m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1991
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Mýto (V Mejtě). 1991.
projekt: NDOP
ID: 6713999

5954a

původní jméno: orig.: Stellaria cf. graminea; O. Šída s. d.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: PP Klánovický les - na pravé straně při trati mezi nádražím Praha Klánovice a Úvaly
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.90''N, 14°41'20.52''E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-06-09
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 708627
ID: 14652495

5954b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přišimasy_27540020
nejbližší obec: Přišimasy, okres Kolín
souřadnice: 50°3'0.63''N, 14°45'27.74''E, ± 157m
datum: 2018-05-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19071190

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Klepec I., II. 655
nejbližší obec: Limuzy, okres Kolín
souřadnice: 50°3'10.02''N, 14°46'57.05''E, ± 603m
datum: 2006-06-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2006) Plán péče o přírodní památku Klepec I. , II. na období 2007 - 2016.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23228091

5954d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 81. Kozojedy: okolí kostela Sv. Martina SZ obce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.61''N, 14°47'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139712

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přišimasy_27540013
nejbližší obec: Přišimasy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'53.44''N, 14°45'9.28''E, ± 153m
datum: 2018-05-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20483853

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přišimasy_27540133
nejbližší obec: Přišimasy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'54.05''N, 14°46'44.07''E, ± 28m
datum: 2018-06-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28367460

5955a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č.Brodem a Vratkovem
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142002

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přistoupim, podél Jalového potoka J obce, Chrást, v obci, Chrást, okraj lesa ca 1 km JZ obce
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
datum: 1988-08-18
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575549

5955c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kostelec n. Č. l. - skládka u silnice na Č. Brod
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'9.32''N, 14°52'0.16''E, ± 600m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989-09-14
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652496

5956b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5956_9. Pňov, Z část Pňovského luhu na levém břehu Labe 2 km JJV až 2 km SSV od vsi (lužní les, louky, tůně, včetně pískovny u Předhradí)
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'3.33''N, 15°9'29.47''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
poznámka: nálezy z let 1997–2002
ID: 13944773

5956d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vitezov_lom_svetlina
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'39.33''N, 15°7'39.80''E, ± 9m
datum: 2019-06-02
nálezce: Ondřej Popelka
pramen: Popelka Ondřej (2019) Terénní šetření 2019.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30472097

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vitezov_lom_les_sever
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.77''N, 15°7'37.43''E, ± 85m
datum: 2019-06-02
nálezce: Ondřej Popelka
pramen: Popelka Ondřej (2019) Terénní šetření 2019.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30650822

5957a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5957_60. Veltruby, V část Veltrubského luhu na pravém břehu Labe ZJZ až ZSZ od vsi, J od elektrovodu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'34.25''N, 15°10'13.43''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944774

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5957_62. Veltruby, les 0,5–1 km SZ [recte: SV] od železn. Zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'41.73''N, 15°12'18.13''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944775

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v létech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00''N, 15°12'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915517

5957d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Kutnohorsko: Špačkovo jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'14.00''N, 15°19'37.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998215

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. Kolínsko: CHÚ Lžovická ramena 1,5 km V až VSV od Veletova
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998725

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záboří n/Lab. (KH), loučka J u chat v osadě Na Hornické JZ od nádraží, mezi slep. ramenem a silničk
souřadnice: 50°1'8.00''N, 15°19'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-31
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3035055

5958a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce při silnici
souřadnice: 50°5'8.76''N, 15°23'31.04''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085097

5958b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00''N, 15°28'44.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladruby, pastevní areál, bývalá políčka
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.31''N, 15°27'37.16''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7035056

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39''N, 15°27'15.51''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004511

5958c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5958_15. Lžovice, meze a křoviny u polní cesty (zelená turist. značka) 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.49''N, 15°20'30.93''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944776

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Kutnohorsko: Záboří n. Lab., v obci
nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997934

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Kutnohorsko: mezi Zábořím n. L. a CHÚ Na Hornické 0,3-1 km JJZ až JZ od nádraží Záboří n.
nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998000

5958d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Řečany n. L., pařníky
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.21''N, 15°28'40.49''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-07-24
nálezce: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652497

5959a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce; hráz rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.00''N, 15°34'49.00''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14047530

5959b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Pardubicko: Buňkov: louka, obec Břehy, louka na V břehu rybníka Buňkov mezi lesem a osadou Výrov.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'22.00''N, 15°35'39.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396475

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 284. Neratov: S břeh rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.48''N, 15°38'8.46''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176780

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Břehy: rybník Buňkov 1 km V obce a jeho okolí
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.30''N, 15°35'29.40''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9168914

5959c

lokalita: okr. Pardubice: Břehy, Slavíkovy ostrovy 1,5 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'57.84''N, 15°33'28.66''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652498

5959d

lokalita: okr. Pardubice: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi
nejbližší obec: Přelouč-Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.01''N, 15°35'26.98''E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652499

5960a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 253. Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.70''N, 15°41'25.80''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175483

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 254. Hrádek: zatopený písník při silnici do Dolan
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.90''N, 15°42'49.50''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776266

5960b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brozany nad Labem_2450066
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.72''N, 15°48'15.01''E, ± 48m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294169

5960c

lokalita: Svítkov: mez u silnice cca 100 m SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.13''N, 15°43'29.06''E, ± 10m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-05-24
nálezce: Aleš Zvára
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13986761

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 368. Pardubice: P břeh Labe, tzv. Polabiny mezi silnicí Pardubice - Hradec Králové, sídliště Polabiny I, Polabiny III a silnicí od nádraží v Pardubicích do Rosic n. Labem
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.00''N, 15°44'46.90''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Kučera; Vladimír Skalický; František Procházka; Jiří Hadinec
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178321

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rosice, zemník za starý ramenem S od Labe u Rosického mostu
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.95''N, 15°43'15.45''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7006838

5960d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 365. Pardubice: zámek /vnitřní areál včetně zámeckých valů a úpatí zdí valů na vnějším obvodu/
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.60''N, 15°46'35.30''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178146

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 256. Hrádek: u bsgrového rybníka SSZ obce
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.66''N, 15°44'53.59''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175550

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 270. Pardubice-Hůrka: okraj silnice a vodní příkop
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.66''N, 15°44'53.59''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176112

5961a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330029
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.32''N, 15°51'31.86''E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024052

5961b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.lok.18. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Ekotonální společ.mezi lesem a kultur.loukou v ochran.pásmu při SZ hranici PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.00''N, 15°56'40.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401046

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.lok.17. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Kulturní louka v ochranném pásmu při SZ hranici PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.00''N, 15°56'20.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400979

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.lok.9. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Degradovaná louka V rybníka Mordýř. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.00''N, 15°57'10.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400407

5961c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnětice
nejbližší obec: Mnětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5960d
ID: 14486177

5962a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Koudelka [městská část na SV Holic]
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.68''N, 16°2'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 61c
ID: 14486178

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h0129_141316_12_T1.5
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.03''N, 16°0'54.29''E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3918175

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostřetín okraj lesa Na hradcích S obce
souřadnice: 50°3'58.21''N, 16°1'20.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090667

5962b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Východní Čechy, okr. Rychnov n. Kn.: Borohrádek, asi 100 m J nádraží, mokřina.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.82''N, 16°5'12.16''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652500

5962c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Pardubice: Litětiny: bezkolencová loučka u Z okraje lesa Boršov 890 m J(–JJV) od JV okraje vsi (přírodní památka Boršov u Litětin). 245 m n. m.
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.73''N, 16°1'35.28''E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-08-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102455

5962d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici JJV osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146594

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: borový les při lesní cestě ca 1,9 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146595

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prochody: okraj lesa a cesta J od Prochodského rybníka
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146596

5963a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146591

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kostelecké Horky: malý bezejmenný rybník a přilehlé louky (JV od rybníka) 0,8 km Z od středu obce
nejbližší obec: Kostelecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-06
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146592

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Palouky u cesty z Vrbice na Z k lesu Bukovině
nejbližší obec: Vrbice u Chlen, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-09
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
poznámka: S Hrobařem
ID: 14473799

5963b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Proruby: travnaté okraje lesní cesty a přilehlá smrčina 310 m Z až 470 m Z–ZJZ od osady Na Kapradí Z od obce.
nejbližší obec: Proruby, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'17.93''N, 16°16'44.59''E, ± 120m
nadmořská výška: 458-464 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2021-07-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098575

5963c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: louka nad rezervací Peliny asi 900 m VSV od náměstí. Zem. souř.: 500012 s. š., 161408 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'12.00''N, 16°14'8.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1994-05-28
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2248; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 14065188

5963d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nasavrky okraj pole Z obce
souřadnice: 50°1'31.41''N, 16°15'8.28''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118222

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Turov v obci
souřadnice: 50°1'26.80''N, 16°16'38.22''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123655

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brandýs nad Orlicí lesní údolí potoka (Jiskrovo údolí) SV města
souřadnice: 50°0'33.74''N, 16°17'54.20''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120543

5964a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: travnatý okraj cesty a přilehlé křoviny v J části vsi.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'56.98''N, 16°21'6.34''E, ± 80m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2024-10-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732560

5964b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2 km OSO von Žamberk, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)
souřadnice: 50°4'49.00''N, 16°29'26.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145912

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
souřadnice: 50°3'58.26''N, 16°27'26.54''E, ± 450m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542539

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
souřadnice: 50°3'58.26''N, 16°27'26.54''E, ± 450m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576794

5964c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127861

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela
souřadnice: 50°2'25.44''N, 16°22'42.39''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128176

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Libchavy okraj lesa a louky S obce
souřadnice: 50°2'27.44''N, 16°22'35.82''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128516

5964d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žampach: intravilán
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146603

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kyšperk; Kyšperk: zaniklý stejnojmenný hrad na ostrožně nad Tichou Orlicí blíže SZ okraje města,
souřadnice: 50°1'57.65''N, 16°29'37.17''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992693

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Dobrouč, okolí nádraží
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.37''N, 16°28'28.30''E, ± 1m
datum: 2013-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16537203

5965a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice
souřadnice: 50°4'5.63''N, 16°31'35.03''E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-11
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551838

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 50°4'28.70''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
datum: 1969-08-11
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577126

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Líšnice; kosená květnatá louka, neoplocená zahrádka u domu
souřadnice: 50°4'41.26''N, 16°30'54.74''E, ± 70m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11491243

5965b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlické hory: Ibidem, unterhalb des Forsthauses
souřadnice: 50°3'5.00''N, 16°35'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2442118

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40''N, 16°38'22.60''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552560

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
souřadnice: 50°4'28.71''N, 16°37'23.60''E, ± 2500m
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552095

5965c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Žambersko: Verměřovice: okolí žel. zastávky
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.70''N, 16°32'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18''N, 16°33'39.96''E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6729905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mistrovice nad Orlicí; většinou nekosená bažina na dně údolí, okraje místy koseny
souřadnice: 50°2'3.03''N, 16°34'23.21''E, ± 123m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11491721

5965d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sobkovice, na břehu Orlice pod náspem trati na soutoku s Černovickým potokem
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'58.09''N, 16°36'30.20''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011730

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonné nad Orlicí, při silnici do Bystřece
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.79''N, 16°36'53.54''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914196

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bystřec, v obci u silnice
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'40.80''N, 16°36'15.14''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768960

5966a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Bořík̆ovice, bývalé rašeliniště, V od silnice Červená Voda-Bořík̆ovice
nejbližší obec: Dolní Bořík̆ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'36.90''N, 16°43'7.97''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-07-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7039505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Lipka, při silnici J hraničního přechodu
nejbližší obec: Dolní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'44.97''N, 16°42'17.94''E, ± 1m
datum: 2008-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2008) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20788148

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lichkov, kolem odbočky trati do Polska V obce
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'53.20''N, 16°41'1.54''E, ± 1m
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2003) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21074368

5966b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. 1km S von der Gem. Králiky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí), expoz. Z,
nejbližší obec: Králiky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'34.00''N, 16°44'58.00''E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886179

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1 km S von der Gem. Králíky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)
souřadnice: 50°4'27.00''N, 16°45'22.00''E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145852

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Králíky, u silnice k Horní Llipce
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'28.27''N, 16°45'21.94''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-06-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6871801

5966c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: silnice v obci směrem na Dolní Bořík̆ovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.71''N, 16°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784041

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.71. Orličky: rašeliniště 1,35km J od Suchého vrchu (995m), SSV od obce.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.00''N, 16°41'48.00''E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336243

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orličky, rašeliniště 1,35 km J Suchého vrchu (995 m) SSV obce
souřadnice: 50°2'18.00''N, 16°41'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1367717

5966d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravský Karlov: mokřadní loučka na Písařovském sedle
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'6.19''N, 16°47'12.45''E, ± 90m
nadmořská výška: 671 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-05-27
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13727327

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Červená Voda, ruderál u cesty J od mokřin V od Křížové hory
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'22.00''N, 16°45'50.58''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637206

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Červená Voda, V obce, rybník V od Křížové hory, hráz
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.01''N, 16°45'46.12''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637150

5967a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00''N, 16°50'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956581

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: polní cesta na plošině JZ od obce
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.72''N, 16°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlaské - údolí Moravy
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'19.38''N, 16°54'23.33''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravy od soutoku s říčkou Krupou k osadě Vlaské. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184080

5967b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1 km S von der Gem. Jindřichov bei Hanušovice, Hohes Gesenke (Hrubý Jeseník)
souřadnice: 50°5'19.00''N, 16°59'18.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146110

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stráň v Jindřichově
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'58.31''N, 16°59'31.31''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Stráňka nad silnicí do Pustých Žibřidovic v obci Jindřichov na Moravě. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Levé svahy nad Horními Hanušovicemi
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'7.29''N, 16°56'31.06''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Levé svahy nad Horními Hanušovicemi v údolí nepojmenovaného potoka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184601

5967c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: úvozová cesta S od zemědělského areálu k rozcestí 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788922

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, úvozy, potoky, mokré i sušší louky S od obce
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577397

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí s vesničkou Komňátka - část I.
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'52.29''N, 16°52'49.27''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí s vesničkou Komňátka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191540

5967d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopřivná: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'23.93''N, 16°56'46.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 635-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: travnaté svahy a lesní okraje V od osady Lužná JJZ od obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 640-730 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786493

5968a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vrch Loveč, V svahy 0,3–0,7 km SZ nad obcí
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
poznámka: flore pleno
ID: 8786594

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka u hájovny na S okraji obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783892

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les při modře značené cestě mezi vrchem Jelení skok a hájovnou na S okraji obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 17°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783902

5968b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 20.c. Hrubý Jeseník: Turecké stráně, lesní silnice,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°9'53.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 16.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°9'26.00''E
nadmořská výška: 1300-1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000975

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka pod Selskou cestou v Rejhoticích
souřadnice: 50°5'47.41''N, 17°5'46.70''E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-06-25
nálezce: Radek Štencl
pramen: Radek Štencl (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273336

5968c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny] bei Schönberg, Mähren, ... [unclear] im Schutze von Baumkulturen klimmend
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°2'26.00''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-07-10
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; 6 sheets (BRNU 334852, 498137 through 498141); distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065380

původní jméno: orig.: Stellaria graminea f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny] bei Schönberg, Mähren, feuchte Stellen auf Waldblößen
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°2'26.00''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-07-10
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. O. Thenius; 6 sheets (BRNU 334852, 498137 through 498141); distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065381

původní jméno: orig.: Stellaria graminea f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny] bei Schönberg, Mähren, am Rande von Getreidefeldern
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°2'26.00''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-07-10
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; 6 sheets (BRNU 334852, 498137 through 498141); distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065385

5968d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Maršíkov (SU), louka asi 1,5 km VSV od kostela v obci, 25 m J od ohrádky uvnitř
souřadnice: 50°2'13.00''N, 17°5'18.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-08-21
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844598

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Maršíkov (SU), louka asi 1,5 km VSV od kostela v obci, 25 m J od ohrádky uvnitř
souřadnice: 50°2'13.00''N, 17°5'18.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-07-18
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Vernířovice u Sobotína, Natura 2000, kód díla M0109JS, segment 108; Vernířovice-Kosaře
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.87''N, 17°8'37.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2978618

5969a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Heuweg zur Schäferei [= Ovčárna]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.00''N, 17°14'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14065264

5969b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.4. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00''N, 17°17'44.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300625

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.3. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00''N, 17°17'44.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300553

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.2. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00''N, 17°17'44.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300516

5969c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.9. Hrubý Jeseník: Malá Kotlina. orient.JV.
nejbližší obec: Karlov p. Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°12'46.00''E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-08-19
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8303845

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25.c. Hrubý Jeseník: Jelení studánka, okolí objektu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00''N, 17°11'48.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001623

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: K03a. Karlov: Malá kotlina, nejdolejší část bezlesí
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.81''N, 17°12'43.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda; Leo Bureš; Judita Kochjarová
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476306

5969d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /13/ rašelinné a ostřicové loučky nad Karlovem
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'28.74''N, 17°17'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719448

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, JZ okraj obce
souřadnice: 50°2'5.00''N, 17°19'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639262

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina: podél toku Moravice od kóty 986,7 po okraj Karlova
souřadnice: 50°1'28.74''N, 17°17'23.62''E, ± 2500m
datum: 1980-09-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579925

5970a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá Rudná, 0,7 km JZJ od obce
souřadnice: 50°3'22.00''N, 17°21'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639765

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, Andělská Hora, 1,2 km S od kostela, nad silnicí
souřadnice: 50°4'14.00''N, 17°23'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639925

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubý Jeseník, Andělská Hora, 2 km ZSZ od kostela, V nad silnicí
souřadnice: 50°4'6.00''N, 17°21'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639486

5970b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 189a. Široká Niva: intravilán obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'55.00''N, 17°29'0.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465338

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°28'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465346

5970c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stará Rudná: vlhké zanedbané (spoře sečené) a degradované luka jižně Rudného potoka
nejbližší obec: Stará Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.40''N, 17°23'43.41''E, ± 9m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2022-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: bez náletových dřevin, leč vysychající a ruderalizované
ID: 14508747

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: na louce pod nádražím v Malé Morávce
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'28.75''N, 17°22'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 217./D/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00''N, 17°23'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466641

5970d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oborná: niva bezejmenného pravostranného přítoku potoka Popel, 0,86 km jv. kóty Vlkov (597 m)
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'2.51''N, 17°28'53.12''E, ± 9m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2024-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: bujná ruderalizovaná lada (předválečně jistě obděláváno) jen částečně sporadicky vysekána pod mysliveckým posedem, částečně osázeno ovocnany
ID: 14598087

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Město: mezofilní louka 1,4 km jjz. vrchu Skalný (kóta 606 m)
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'48.61''N, 17°27'36.45''E, ± 900m
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2024-05-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: řádně sečená, dříve dozajista pole
ID: 14598405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 193. Skrbovice: trávníky, meze a pobřežní křoviny v obci
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.00''N, 17°28'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465694

5971a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0176_151319_285_T1.1
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.50''N, 17°33'20.95''E, ± 160m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062791

5971b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 179. Brantice: okolí silnice od železniční stanice k lesu na JV úpatí vrchu Vinice (469 m)
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.00''N, 17°36'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464741

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brantice_24780019
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.97''N, 17°38'48.80''E, ± 145m
datum: 2019-09-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15730826

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krnov, Ježník, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'53.69''N, 17°39'45.25''E, ± 525m
datum: 2008-08-28
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21061929

5971c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj cesty podél Jeleního potoka, asi 1,5 km SSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'16.00''N, 17°31'53.00''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07-12
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JM382; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065276

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj polní cesty, asi 1,5 km V od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'29.00''N, 17°32'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06-04
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JM105; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065277

5971d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 97. Zátor: Z a JZ úbočí vrchu Dubina (505 m) 0,7-1,2 km V zastávky
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°36'14.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460437

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 92. Dubnice: podél lesní cesty V od silnice Lichnov - Laryšov asi 0,7-1 km JZ až J vrchu Bříza (458 m)
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°39'43.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460180

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 106. Lichnov: louky a okraj lesa na J úpatí pahorku Nad Kukačkou (505 m) 2 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460919

5972a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: druhově chudý jehličnatý les
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.00''N, 17°43'41.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8308801

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 33. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: okolí domů, ruderalizované trávníky a zarostlé hliniště v části osady Červený Dvůr, po P straně silnice z Krnova do Opavy.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'53.00''N, 17°44'26.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310854

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 30. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: kosená druhově chudší mezofilní louka.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.00''N, 17°43'16.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310596

5972c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.90''N, 17°41'18.90''E, ± 1400m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 85. Pocheň: stráň 0,5 km S obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.00''N, 17°42'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459874

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 100. Lichnov: niva potoka 0,5 km SV od V okraje obce
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'26.00''N, 17°40'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460669

5972d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00''N, 17°45'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00''N, 17°46'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2346575

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00''N, 17°46'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2346507

5973d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
souřadnice: 50°0'4.79''N, 17°59'26.92''E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.27''N, 17°59'29.62''E, ± 523m
datum: 2016
nálezce: Věra Koutecká
pramen: KOČVARA R., KOUTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) PŘÍRODNÍ REZERVACE HNĚVOŠICKÝ HÁJ - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23965366

6040b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 408. Mýtina: mokřadní porosty u býv.Kyseleckého hamru, 1,5 km VJV od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'52.00''N, 12°27'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 418. Palič: podél býv.drátěného zátarasu, 1,5-2,0 km J od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'49.00''N, 12°28'55.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511740

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Železná hůrka
nejbližší obec: Mýtina I, okres Cheb
souřadnice: 49°59'30.16''N, 12°26'39.05''E, ± 108m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Železná hůrka - inventarizační průzkum. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6680023

6041a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: S úbočí dyleňské části Českého lesa: luční porost u vrchu Lipovka nad Dol.Žandovem, jde o louku 1km J od kóty Lipovka (671m), druhově pestrá obhospodarovaná louka, J exp. (pruzkum proveden 7.5.1994 a 22.6.1995).
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'47.00''N, 12°32'8.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Louka pod Lipovkou (Dolní Žandov) - nové chráněné území okresu Cheb. - Calluna 1: 1.
projekt: FLDOK
ID: 7951036

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Františkovy Lázně, Dyleň
souřadnice: 49°57'45.00''N, 12°31'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250404 /Orig. number=370 /Orig. number=250370 /Orig. number=250370
ID: 528106

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Františkovy Lázně, Dyleň
souřadnice: 49°58'8.00''N, 12°30'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260963 /Orig. number=540 /Orig. number=250540 /Orig. number=250538
ID: 530504

6041b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 430. Velká Hleďsebe: lemy silnice, lesní úsek nad koupalištěm Riviera, 1,5-2,0 km SZ od obce
nejbližší obec: Velká Hleďsebe, okres Cheb
souřadnice: 49°57'57.00''N, 12°38'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Jaroslav Michálek; P. Mudra
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511940

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Jedlová u Staré Vody, Natura 2000, kód díla K0197SL, segment 247
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.95''N, 12°36'6.70''E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: P. Tájek
projekt: ČNFD
ID: 2995884

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lázně Kynžvart: cesta po žluté značce JJZ od L.K. směrem k nádraží
souřadnice: 49°58'28.49''N, 12°37'23.56''E, ± 2500m
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583088

6041c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'28.00''N, 12°32'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-13
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250219 /Orig. number=219 /Orig. number=250219 /Orig. number=250219
ID: 525113

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'38.00''N, 12°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250156 /Orig. number=156 /Orig. number=250156 /Orig. number=250156
ID: 524268

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přimda, Lesná
souřadnice: 49°56'44.00''N, 12°30'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250207 /Orig. number=207 /Orig. number=250207 /Orig. number=250207
ID: 524974

6041d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 440. Tři Sekery: luční cesta k rybníku Sekera, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'34.00''N, 12°36'25.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512136

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 446. Tři Sekery-Plánská Huť: trávníky a okraj pole podél cesty do údolí potoka Tichá, 0,2-1,0 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'34.00''N, 12°35'30.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512367

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 448. Tři Sekery-Plánská Huť: zamokřená lesní loučka, údolí potoka Tichá, 1,8 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'33.00''N, 12°35'6.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512450

6042a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oráčov, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Oráčov und Jesenice(Waldwiese)
souřadnice: 49°58'23.00''N, 12°43'9.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1973-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832313

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0103sl_114107_684_T1.1
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'0.56''N, 12°43'45.05''E, ± 74m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. k0103sl: k0103sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3587993

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37''N, 12°44'14.85''E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-08
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6868344

6042b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'39.20''N, 12°47'36.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 709 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1243799

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'25.80''N, 12°47'48.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 692 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1243958

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bezvěrov u Teplé_3540460
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb
souřadnice: 49°57'6.05''N, 12°49'29.21''E, ± 24m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-21
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5475228

6042c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Trstěnice, nekosená degradovaná louka (sv. Molinion caerulae) na pravém břehu Senného potoka ca 300 m JV od středu hráze Senného rybníka SV od obce
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'23.00''N, 12°41'52.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830267

6042d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bezvěrov u Teplé - snímek č. 178; snímek č, 178, plocha: 5x5, sklon a expozice: 2°SV, horní JV velký zelený, dolní SV žlutý, dolní SZ růžové, horní JZ červené
souřadnice: 49°56'14.91''N, 12°49'26.48''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-22
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 90, pokryvnost patra E0: <1
ID: 12049314

6043a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 877. Město Teplá: Štefanovský rybník JV od osady Šfářské Domky, 3 km JV od obce
nejbližší obec: Město Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.50''N, 12°52'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203652

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 881. Město Teplá: pobřeží rybníka Velký Myší král 2 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.50''N, 12°52'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203717

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 872. Město Teplá: pobřeží rybníka Nad okresem, 1 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.50''N, 12°52'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203484

6043b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: VIdžím, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°58'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200413

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 504. Dobrá Voda: mokrá louka 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°58'28.51''N, 12°57'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194077

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0207_114211_137_T1.1
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.20''N, 12°59'28.18''E, ± 175m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607052

6043c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114124_207_T1.1
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'10.66''N, 12°51'24.98''E, ± 55m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598416

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114124_209_T1.1
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'9.00''N, 12°51'19.08''E, ± 56m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598428

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Beranovka_28260313
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'12.49''N, 12°49'53.78''E, ± 114m
datum: 2016-06-14
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15688499

6043d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0207_114211_139_K3
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'56.44''N, 12°59'53.12''E, ± 165m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607057

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0207_114211_140_K3
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'45.46''N, 12°59'45.53''E, ± 67m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607061

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Sedlo u Teplé_28100471
nejbližší obec: Staré Sedlo u Teplé, okres Cheb
souřadnice: 49°56'16.89''N, 12°55'58.38''E, ± 111m
datum: 2019-05-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2810. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16550105

6044a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 313. Bezvěrov: v obci
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189665

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 261. Bezvěrov: kulturní smrčina při JZ okraji obce
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188578

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 255. Ostřetín: lesní cesta při potoku cca 800 m J od obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'28.51''N, 13°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188430

6044b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 374. Nečtiny: osada Nové Městečko, břehy a nejbližší okolí rybníka Baba severozápadně od osady
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'46.70''N, 13°9'41.90''E, ± 80m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070217

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 380. Nečtiny: osada Hrad Nečtiny, jižní část zámeckého parku
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'29.70''N, 13°9'34.30''E, ± 40m
nadmořská výška: 535-545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072169

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0225_114212_72_K3
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'10.30''N, 13°7'0.88''E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608234

6044c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 181. Trhomné: u silnice k obci Polínka
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°2'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186756

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0207_114211_95_T1.1
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.10''N, 13°0'30.42''E, ± 135m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0207_114211_96_T1.1
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'38.54''N, 13°0'30.67''E, ± 141m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606816

6044d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 301. Úněšov-Čbán: alej od jihovýchodního okraje vsi k lesu a podél jeho okraje k místu asi 750 m VJV od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'18.00''N, 13°9'9.00''E, ± 261m
nadmořská výška: 555-565 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075023

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 580. Štipoklasy: podél silnice od kóty 596 do obce Pláň
nejbližší obec: Štípoklasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196061

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 155. Skelná Huť: lesní cesta 500 m S od obce
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186103

6045a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 384. Manětín: okraj cesty od okraje města asi 370 m J od kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně k chatkovému táboru asi 245 m Z od Švendova mlýna
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'6.00''N, 13°14'0.00''E, ± 355m
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14077351

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 392. Manětín: zarostlá navážka v nivě na levém břehu Kačiny asi 180 m Z od Švendova mlýna
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'51.10''N, 13°14'16.10''E, ± 5m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14076585

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 383. Manětín: křovinný lem pšeničného pole nad svahem nad levým břehem Malého potoka, asi 970 m JV od kostela sv. Jana Křtitele ve městě
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'9.00''N, 13°14'24.50''E, ± 133m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14077130

6045b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 183. Strážiště: trávníky a okraj cesty v severní části vsi
nejbližší obec: Strážiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'30.40''N, 13°19'42.60''E, ± 150m
nadmořská výška: 451-456 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 230. Pláně: okraje pastvin, lemy borů a drobné skalní výchozy při horní hraně údolí Osojenského potoka 470 m Z až 610 m SZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'5.20''N, 13°18'0.70''E, ± 220m
nadmořská výška: 500-533 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080670

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 220. Ondřejov: nivní louky a severní svahy v údolí potojka Chladná 400–900 m Z od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Ondřejov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.00''N, 13°19'47.00''E, ± 287m
nadmořská výška: 370-385 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Jan Štěpánek; Ivana Kinská
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084671

6045c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 419. Líté-Spankov: lesní cesta a její příkopy na pravém břehu Bělé mezi osadou Kostelík a mostem asi 0,9 km ZJZ až 2,9 km ZSZ od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Spankov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.00''N, 13°12'30.00''E, ± 950m
nadmořská výška: 544-568 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083058

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 417. Čbán: lesní cesta (modrá turistická značka) vedoucí východním směrem od silnice č. 193 (Melchiorova Huť, rozc.) až k místu asi 950 m V od rozcestí, tj. asi 1,6 km SV až 2,3 km VSV od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'5.00''N, 13°9'60.00''E, ± 490m
nadmořská výška: 584-606 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083666

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 427. Čbán: lesní cesta (modrá turistická značka) vedoucí severním směrem podél mokřadního bezlesí Dlouhá louka od odbočky ze silnice po odbočku k bezlesé enklávě bývalé vsi Dlouhá Louka, asi 2,5 km V až 2,5 km VSV od kapličky ve Čbánu
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'42.00''N, 13°10'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 563-576 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083876

6045d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 464. Plasy-Lomnička: meze, remízky, okraje polí, ruderální trávníky a polní cesta 300 m SSV až 450 m SZ od kaple Navštívení Panny Marie ve vsi
nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'17.00''N, 13°18'24.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074654

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 444. Pláně: narušená kulturní louka obklopená výběžky lesa v místě 950–1030 m JJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.50''N, 13°18'53.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 493-497 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080439

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Líté_27620017
nejbližší obec: Líté, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'18.57''N, 13°15'7.67''E, ± 105m
datum: 2018-05-31
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2762. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30291641

6046a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 370. Mladotice: okolí křižovatky silnic do Řemešína a Trojan (lesní porosty, skládka dřeva, lesní cesty) poblíž přejezdu opuštěné železniční trati Mladotice–Kralovice, asi 1,6 km VJV od kaple P. Marie ve vsi
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'58.08''N, 13°23'19.24''E, ± 20m
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-08
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 351. Kralovice-Řemešín: vlhké části luk a tok Mladotického potoka v okolí polní cesty do Řemešína, asi 0,95–1,45 km SSV od budovy železniční stanice Mladotice
nejbližší obec: Kralovice-Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.96''N, 13°22'27.46''E, ± 250m
nadmořská výška: 375-385 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071659

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 282. Plasy-Horní Hradiště: nově budovaná cesta při okraji lesa na horní hraně údolí Střely asi 600–650 m JJZ od památníku obětem války na návsi
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'6.41''N, 13°22'4.87''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-12
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071758

6046b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 498. Výrov: ve vsi
nejbližší obec: Výrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'53.10''N, 13°27'11.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070047

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 487. Kralovice: aluviální louky v údolí Kralovického potoka mezi městem a Prostředním mlýnem
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'38.00''N, 13°29'34.50''E, ± 285m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070477

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 371. Sedlec: Olšanský rybník
nejbližší obec: Sedlec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'54.20''N, 13°26'41.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070797

6046c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 562. Rybnice: zalesněné údolí Kaznějovského potoka mezi Kaznějovem a Nebřezinami
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'37.00''N, 13°23'33.00''E, ± 1300m
nadmořská výška: 325-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069727

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 539. Plasy: osada Lomany, sečená mezofilní louka a okraj polní cesty nad nivou Lomanského potoka asi 430 m J–JJV od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'29.40''N, 13°20'5.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 374-377 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14083329

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 561. Rybnice: podél Rybnického potoka na severovýchodním okraji vsi, cesty, zahrádky, břehy potoka
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.00''N, 13°22'32.50''E, ± 109m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084970

6046d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 569. Kočín: podél silnice do Dolního Hradiště 0,9–1,5 km JV od návsi
nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'19.00''N, 13°29'12.50''E, ± 326m
nadmořská výška: 385-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072412

6047b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 734. Holovousy: paseka podél cesty a břehy Všehrdského potoka v lese 290–500 m JJV od Baborova mlýna, 1,3–1,4 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'22.80''N, 13°36'15.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 295-306 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075925

6047c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Borek u Kozojed – okraj akátového porostu na vnitřní straně zatáčky silnice ca 150 m Z od Piplova Mlýna (lokalita č. 21). Písčitokamenitá půda na skalnatém podkladu, suchá, výslunná.
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.70''N, 13°30'58.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-06-02
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652505

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Borek u Kozojed – JZ okraj louky mezi Střelou a korytem náhonu u Piplova Mlýna (lokalita č. 17–1). Hlinitopísčitý říční náplav s lučním humusem na skalnatém podkladu, vlhký v létě vysychavý. Výslunné stanoviště.
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'53.10''N, 13°30'59.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-07-10
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652504

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Borek u Kozojed – pravý břeh Střely pod mostem u Piplova mlýna (lokalita č. 22). Hlinitá mokrá půda s humusem. Částečně zastíněné stanoviště. Dost hojně v porostu Arctium lappa, Calystegia sepium, Myosoton aquaticum, Galium aparine aj.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.00''N, 13°31'11.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-22
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652501

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Borek u Kozojed – pravý břeh v údolí Střely od mostu u Piplova mlýna směrem k soutoku s Berounkou (lokalita č. 24). Luční humus, vlhký na hlinité půdě. Výslunné stanoviště. Hojně spolu s Cruciata laevipes, Galium aparine aj.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'56.70''N, 13°31'30.10''E, ± 350m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-01
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652502

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Borek u Kozojed – pravý břeh Střely pod mostem u Piplova mlýna (lokalita č. 21). Hlinitá mokrá půda s humusem. Výslunné až částečně zastíněné stanoviště.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.00''N, 13°31'11.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-07
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652503

6047d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 815. Bujesily: louky a báze zalesněných svahů v údolí Radnického potoka od místa 1,5 km JV–VJV až po místo 1,9 km VSV od středu vsi
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'48.00''N, 13°35'47.50''E, ± 609m
nadmořská výška: 275-295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hřešihlavy (RO), 0,5 km ZSZ od hřbitova
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'38.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490902

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svinná u Hlohovic_8120253
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'5.62''N, 13°35'41.18''E, ± 87m
datum: 2021-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23076403

6048a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.55''N, 13°42'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8948366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bučiny u Podmokel (Křivoklátsko), V okraj osady
souřadnice: 49°57'0.00''N, 13°43'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098443

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čilá, 0,3 km JJV od obce
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°44'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2425360

6048b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimeckému přívozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.70''N, 13°48'17.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 254-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962
pramen: Knížetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.
projekt: FLDOK
ID: 8923961

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), V od obce,, 0,3 km JV od hájovny Písky
souřadnice: 49°57'35.00''N, 13°47'5.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100750

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), V od obce, 0,3 km J od hájovny Písky
souřadnice: 49°57'35.00''N, 13°47'5.00''E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100202

6048c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podmokly,hlinitá vlhká půda u objektu kravína
souřadnice: 49°56'24.00''N, 13°42'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-04
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450982

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podmokly, 1 km V od obce, obilné pole
souřadnice: 49°56'37.00''N, 13°43'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2423190

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Terešov (Křivoklátsko), 0,6 k SSV od středu obce
souřadnice: 49°56'5.00''N, 13°42'10.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096325

6048d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křivoklátsko: NPR Kohoutov, se nachází na SV svahu nad Ostroveckým potokem - přítokem Zbirožského potoka v Ostroveckém polesí /V od obce Ostrovec/
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.00''N, 13°46'10.00''E
nadmořská výška: 415-570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407468

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janušky (Křivoklátsko), 1,1 km Z od statku, ZJZ od hájovny Vlastec, luční enkláva Spálenka
souřadnice: 49°55'20.00''N, 13°47'45.00''E
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099582

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Líšná, Kohoutov (Křivoklátsko), 100 m S od hájovny
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°46'25.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098368

6049a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.40''N, 13°53'50.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, J silnice
souřadnice: 49°57'25.00''N, 13°50'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095721

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 1,3 km Z od středu obce, J od silnice, mokřina v pastvině
souřadnice: 49°57'15.00''N, 13°50'5.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101388

6049b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Beroun: Trubská, u rybníčka v sedle 350 m J od vsi, 100 m J od kóty 409 m
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.77''N, 13°59'38.82''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652506

6049c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 200 m JJZ od hájovny Kolny, luční enkláva
souřadnice: 49°56'10.00''N, 13°54'5.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097644

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březová, 0,5 km SZ od obce, obilné pole
souřadnice: 49°54'26.00''N, 13°52'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422741

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1 km V od hájovny Křižovatky Na Janušce
souřadnice: 49°53'60.00''N, 13°52'30.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096959

6049d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 263. Svatá: Z část obce, ca 450-460 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.00''N, 13°57'10.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414955

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 256. Knížkovice: vegetace v obci a podél silnice do Zdic, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Knížkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.00''N, 13°57'13.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414545

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatá, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 49°56'44.00''N, 13°58'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424595

6050a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zdejcina (Křivoklátsko), Z okraj obce
souřadnice: 49°58'45.00''N, 14°1'35.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-06-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hýskov - V Libinách; svah asi 500 m severových. od Hýskova
souřadnice: 49°59'52.00''N, 14°3'37.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-30
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759833

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hýskov - V Libinách; asi 400 m vých. od Hýskova
souřadnice: 49°59'52.00''N, 14°3'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759014

6050b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doutnáč
souřadnice: 49°57'30.59''N, 14°9'23.12''E, ± 577m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12068894

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoká stráň
souřadnice: 49°57'48.90''N, 14°8'38.01''E, ± 827m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13098645

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Herinky-Na mramoru
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.01''N, 14°7'16.53''E, ± 1m
datum: 2021-06-28
nálezce: Jan Rydlo; Tomáš Figura
pramen: Kolektiv autorů (2021) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30212755

6050d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /S/ Český kras: Srbsko: druhový soupis vegetace během sezón 1978
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.57''N, 14°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109962

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Srbsko (okr. Beroun): v lemech silnic a cest, podél plotů a zahrádek a poblíž vodních toků
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.57''N, 14°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Pyšek P. (1980): Ruderální společenstva obce Srbsko (okr. Beroun). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 9165305

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Srbsko (distr. Beroun): louka na JZ okraji vsi, u cesty do osady Koda
souřadnice: 49°55'53.00''N, 14°7'34.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-08-13
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Rotreklová O. (2001): Achillea pratensis - a recently recognized species of the Czech flora. - Preslia, Praha, 73: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 2573104

6051a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /Ku/ Český kras: Kuchař: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun
souřadnice: 49°58'51.90''N, 14°14'5.00''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Amerika
souřadnice: 49°57'13.53''N, 14°10'36.77''E, ± 686m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13100831

6051b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 77. Chýnice: V od vsi směrem k potoku, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'49.00''N, 14°16'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408668

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.1. Na Sulavě u Kosoře (Z od Prahy): jde o starý třešňový sad, cca 1,3km J od středu obce
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'40.00''N, 14°19'24.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-18
pramen: Chrtková A., Blažková D. & Bělohlávková R. (1977): Lathyrus aphaca v Československu. - Preslia 49: 337-346.
projekt: FLDOK
ID: 7919870

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 103. CHKO Český kras: Solopysky: V Dolech: SV svah, přídolské a kopaninské vápence a vápenité břidlice a kvartérní eolicko-deluv. hlinitojílovité až jílovitopíščité sedimenty s úlomky hornin. Pole. vlhká jasenina.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00''N, 14°17'35.00''E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254460

6051c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 44. Hlásná Třebaň: cesta na J úpatí vrchu Políčko mezi polem a lesem směrem k Chaloupkám, ca 240-290 m n. m., 10. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'43.00''N, 14°14'13.00''E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407670

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotka u Svinař (BE), 0,4 km V od dvora, Z nad silnicí
souřadnice: 49°54'1.00''N, 14°11'55.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-18
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1479789

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°55'30.00''N, 14°13'49.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-19
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1012971

6051d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 139. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: P břeh Klučku. S svah, kvarterní spraše s úlomky hornin, bohdalecké břidlice. Mezofilní louka s křovinami.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'45.00''N, 14°17'10.00''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256624

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vonoklasy (PZ), 1,4 km JV od středu obce, třešňový sad "Na Bukovce"
souřadnice: 49°56'26.00''N, 14°17'23.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-04
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1480266

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vonoklasy (PZ), 0,5 km JJV od obce, údolí potoka Klučku
souřadnice: 49°56'44.00''N, 14°16'53.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-07
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1478427

6052b

lokalita: Praha-Kunratice, u rybníka za východním koncem ulice V zákopech
nejbližší obec: Praha-Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'51.93''N, 14°28'40.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652507

6052c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Střední Čechy, Dolní Mokropsy, J, JV a V okraj obce, pobřežní porosty Berounky, přilehlé louky a pole - částečně ruderalizované chataři
souřadnice: 49°56'34.00''N, 14°20'10.00''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-06-17
nálezce: D. Blažková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584485

6052d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oleško u Zvole
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'25.93''N, 14°24'56.11''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Vlastní terénní nálezy v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792925

6053a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'28.59''N, 14°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952762

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Průhonický park, oddělení 15b
souřadnice: 49°59'34.00''N, 14°33'18.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-05-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.
projekt: ČNFD
ID: 1960402

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Průhonický park, oddělení 130
souřadnice: 49°59'34.00''N, 14°33'18.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-06-08
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.
projekt: ČNFD
ID: 1960364

6053c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohoří, Chotouň, kulturní louka nad pravým břehem Chotouňského potoka cca 630 m SV od zvoničky v Chotouni
souřadnice: 49°54'16.28''N, 14°31'15.07''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-05-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13927278

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124219_32_T1.5
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'33.19''N, 14°31'55.92''E, ± 142m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3761748

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124219_131_T1.9
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'35.90''N, 14°32'39.88''E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762804

6053d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124219_186_T1.9
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'9.95''N, 14°35'20.62''E, ± 59m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762941

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124219_182_T1.1
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'24.17''N, 14°35'6.00''E, ± 38m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762932

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124220_143_T1.9
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'47.48''N, 14°36'49.64''E, ± 89m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762994

6054a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tehov (okr. Praha-východ), lesní cesta oddělující se ze silnice Tehov – Strašín, 1,6 km SSV od kostela v obci, včetně malého lesního parkoviště
souřadnice: 49°58'57.54''N, 14°42'16.73''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2019-06-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13785750

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.22. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: střední část louky blíž vodnaté strouhy V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°42'59.00''E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-08-18
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
poznámka: mimo snímek
ID: 8328999

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.21. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: východní část louky u potoka Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°43'14.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-08-18
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328946

6054b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00''N, 14°46'39.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007098

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007322

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 98. Louňovice: obec
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'28.61''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140272

6054c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 130. Božkov: prameništní loučka V od železnice JV od Božkova
nejbližší obec: Božkov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141203

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141085

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 136. Třemblat: údolí Vlčí halíř
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141363

6054d

lokalita: okr. Praha východ: háj. Hlaváčov (Mírkov) nedaleko křižovatky Ondřejov - Mnichovice - Třemblat
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'42.74''N, 14°45'55.11''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-05-29
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652508

6055a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostelecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006722

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 63. Kostelec nad Čer.lesy: třešňovka a louka při SZ okraji města, po červené tur.značce (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010073

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13a. Konojedy: lemy nové polní cesty SSZ obce (druhy zjištěné až v r.2002)
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°51'6.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1991
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007807

6055b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 313. Krymlov: v obci
nejbližší obec: Krymlov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'22.10''N, 14°55'40.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145999

6055c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 304. Oplany: lesní údolí Oplanského potoka mezi Oplany a Stříbrnou Skalicí
nejbližší obec: Olany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'39.50''N, 14°51'7.40''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145651

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 312. Vyžerky: u silniční křížovatky ca 1,5 km J obce (lesní cesta a okraj lesa)
nejbližší obec: Vyžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145917

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 305. Oplany: lesní cesta po zelené tur.značce od hřebenové lesní silnice Z obce k obci Oplany
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145703

6055d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147671

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585123

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0468_133216_50_L2.2B
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°56'34.94''N, 14°59'47.76''E, ± 69m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843986

6056a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 331. Mlékovice: údolí Bečvarky a pole nad ním Z od silnice Zásmuky - Hoštice
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.62''N, 15°2'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146830

6056c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0448_133222_13_T1.4
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'10.15''N, 15°3'42.34''E, ± 65m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846020

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0448_133222_23_T1.1
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'22.54''N, 15°4'5.09''E, ± 67m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845984

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesměň u Zásmuk_25700053
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°55'4.00''N, 15°0'49.56''E, ± 50m
datum: 2019-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2570. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20550745

6056d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V bocích širokého a hlubokého úvozu mezi Onomyšlí a Křečovicemi hojný.
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'9.02''N, 15°7'0.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-06-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652509

6057b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Sečená loučka s dominancí Holcus lanatus.
souřadnice: 49°58'59.25''N, 15°19'48.34''E, ± 32m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12812824

6057c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Květena Kutnohorska: Malešov, pole mezi městečkem a dolním tokem Švadlenky; hojný.
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'21.92''N, 15°13'4.50''E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943-06-13
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652510

6058a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradníct Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°20'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261380

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Kačina, plocha 14
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'59.25''N, 15°20'19.06''E, ± 85m
datum: 2023
nálezce: Martin Kačmar
pramen: Martin Kačmar (2023) Botanický inventarizační průzkum PP Kačina.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34273802

6058b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50''N, 15°29'3.91''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132372

6058d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Dolní Bučice: Břeh řeky
nejbližší obec: Dolní Bučice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'48.00''N, 15°28'24.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
nálezce: Ivana Múčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no IM0192; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14065285

6059a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: mezi Turkovicemi a Lipolticemi
nejbližší obec: Turkovice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486185

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: s. obce Sovoluská Lhota s. obce Sovolusky
souřadnice: 49°59'4.00''N, 15°32'32.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626192

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1 km jv. obce Semtěš
souřadnice: 49°57'17.00''N, 15°31'14.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-26
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630385

6059b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pod kotou 333m J od Choltic [snad kota 337m, 2km J od obce]
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'58.50''N, 15°37'16.70''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486183

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stojice
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6059b a 6059d
ID: 14486184

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Choltice SV obce u přejezdu trati
souřadnice: 49°59'57.13''N, 15°38'12.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133426

6059c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okraj osady na Kozovce 0,75 km v. obce Bukovina, odvodněná louka
souřadnice: 49°56'50.00''N, 15°34'20.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625818

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 100 m jv. obce Bumbalka
souřadnice: 49°56'52.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 300 m zjz. osady Nový Dvůr u Podhořan
souřadnice: 49°56'30.00''N, 15°32'42.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630089

6059d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u kóty 434,6 m 0,75 km zjz. Slavkovic ca 4 km jz. Stojic
souřadnice: 49°55'11.00''N, 15°35'15.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-06-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629027

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Míčov les u křižovatky k Zbyslavci Z obce
souřadnice: 49°54'9.43''N, 15°35'13.54''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135598

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbyslavec V okraj obce
souřadnice: 49°54'7.15''N, 15°35'1.90''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137508

6060a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klešice
souřadnice: 49°57'8.49''N, 15°41'2.72''E, ± 162m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11896591

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Heřmanův Městec; intenzivně kosený trávník v obci
souřadnice: 49°57'13.48''N, 15°41'15.74''E, ± 109m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11896620

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Barchov u Pardubic; kosená louka s poměrně dobrým zastoupením charakteristických druhů
souřadnice: 49°59'31.71''N, 15°41'6.50''E, ± 336m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11896744

6060c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 300 mssv. obce Zbyhněvice 3,5 km sv. Vápenného Podolu
souřadnice: 49°54'9.00''N, 15°42'42.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630858

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: drenované aluvium na jz. okraji obce Morašice, 4 km jjv. Řečan n. L.
souřadnice: 49°55'57.00''N, 15°42'17.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-26
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625524

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Úherčice
souřadnice: 49°54'52.67''N, 15°41'15.30''E, ± 92m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10624045

6060d

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; V. Řehořek 2004-01-29: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Chrudim: „Podhůra"
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'51.00''N, 15°46'49.00''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-06-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 14065228

6061b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Slepotice: podél kanálu v polích JV obce
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'1.90''N, 15°58'27.80''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169521

6061d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrast u Chrudimi, obec a okolí
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'10.47''N, 15°56'46.16''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-07-13
nálezce: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079149

6062a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'16.00''N, 16°0'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170138

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0025_143107_21_T1.1
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'48.01''N, 16°4'27.62''E, ± 46m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. e0025: e0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3960533

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vinary, stráň vpravo od silnice do Mravína, 800m J obce
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'4.33''N, 16°3'27.14''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012871

6062b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vys. Mýto: na louce
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'30.29''N, 16°8'37.01''E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1889-06-08
nálezce: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102966

6062c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na břehu u rybníka 0,5 km J od obce. S. m. 295 m
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'42.00''N, 16°3'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-01
nálezce: Alena Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14065332

6062d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. 1km NW von der Gem. Štipoklasy SW von Manětín, Tepl.-Jechnitzer Platte (Teplicko-jesenická plošina)
nejbližší obec: Štipoklasy u Manětín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'21.00''N, 16°5'11.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-06-15
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885794

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SSZ obce až k Domoradicím
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.20''N, 16°5'38.40''E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170379

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 194. Vinary: louky, lužní porosty a lesní lemy v nivě potoka blíže mlýna ca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'58.67''N, 16°4'53.61''E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173607

6063a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: v lese u silnice směrem na Sruby asi 1,8 km ZJZ od náměstí. Zem. souř.: 495934 s. š., 161204 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'34.00''N, 16°12'4.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1995-06-22
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2211; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14065191

6063b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Zářecká Lhota: osada Hrádníky asi 600 m SSV od centra obce. Zem. souř.: 495953 s. š., 161455 v. d.
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.00''N, 16°14'55.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-06-18
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2235; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 14065190

6063c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrušová, osada Pekla, louka v nivě Loučné 500m severně od silnice Hrušová_Tisová
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'23.75''N, 16°12'8.80''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062171

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrušová, kanál v louce na pravém břehu Loučné V obce
nejbližší obec: Pekla, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'1.18''N, 16°12'26.14''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047419

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrušová, mez před lesem JZ obce,
souřadnice: 49°54'10.55''N, 16°10'21.13''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12169694

6063d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea b) micropetala; M. Dvořáková 1977-06-27: !; Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Litomyšl: Trávníky u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'23.00''N, 16°19'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14065274

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia septr. orient. In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00''N, 16°19'26.00''E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1884-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14065193

6064a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Květena Ústí n. Orl. Mez na Kubincově kopci. Hojně.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'42.98''N, 16°22'28.95''E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-06-18
nálezce: František Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652511

6064b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 126. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní okraje 1 km V obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034100

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 125. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: intravilán V části obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Houžovec, okr. Ústí nad Orlicí, v obci
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'3.72''N, 16°28'24.31''E, ± 450m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13871024

6064c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráň mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78''N, 16°23'49.88''E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174972

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Sloupnice, louka před lesem při silnici Řetová-Horní Sloupnice
souřadnice: 49°56'26.84''N, 16°21'27.36''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1981-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11201710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Sloupnice, les mezi Džbánovcem a Vilámovským kopcem,
souřadnice: 49°56'37.23''N, 16°19'59.72''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172553

6064d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Pole u České Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.80''N, 16°26'50.20''E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652512

6065a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031108

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S samoty Blahotinec, až pod kótou 519,1
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031674

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotinec, opuka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031452

6065b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 27. Žambersko: Louka v údolí Tisce (JZ od Bystřece)
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'40.70''N, 16°36'11.60''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: J. Tušla; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032178

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Čermná, louka "Na Měšině" mezi potokem a silnicí mezi Dolní a Horní Čermnou
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.65''N, 16°35'28.38''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2012-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7848901

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bystřec, u silnice do Výprachtic J od mostu přes potok Tisce
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.71''N, 16°38'53.72''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6913785

6065c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 128. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: Třebovské stěny J od silnice na Ostrov
nejbližší obec: Skuhrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.30''N, 16°31'4.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034275

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 129. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: V část obce a pole mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Skuhrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034374

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: za rybníkem Olšový
souřadnice: 49°55'30.00''N, 16°34'35.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-15
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008264

6065d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina - výskyt roztroušený
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'41.49''N, 16°36'28.63''E, ± 5000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029991

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 164. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: okraje a úvozy silnice podél plovárny na S okraji Dlouhého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.00''N, 16°35'10.60''E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035722

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035033

6066a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 34. Žambersko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032395

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 323. Hanušovická vrchovina: Dolní Hermanice: intravilán obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039380

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 315. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: louka na S orientované stráni J silnice proti ústí Valteřického potoka, pastvina na lesním okraji
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.71''N, 16°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039280

6066b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189809

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písařov: mokřina vpravo u silnice do Bukovic asi 100 m od Kocandy
nejbližší obec: Bukovice u Písařova, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'23.54''N, 16°48'6.88''E
datum: 1969-06-23
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23983350

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štíty: odvodňovací příkop na SV okraji obce při silnici do Březné
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'52.93''N, 16°46'28.73''E
datum: 1969-06-23
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28415102

6066c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 353. Hanušovická vrchovina: Chudoba: úvozy 1,3 km J obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 381. Hanušovická vrchovina: Mezilesí: lesní okraje mezi silnicí a lesem 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Mezilesí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040671

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 355. Hanušovická vrchovina: Chudoba: slatinná louka SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040078

6066d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Březné - lokalita Carex pediformis I.
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'2.90''N, 16°46'17.33''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-05-17
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Březné západně od Jedlí - lokality Carex pediformis. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drozdov_10041163
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'4.37''N, 16°47'30.90''E, ± 91m
datum: 2023-06-12
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1004. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18667172

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drozdov_10040258
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'2.94''N, 16°45'27.71''E, ± 85m
datum: 2023-06-13
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1004. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20400926

6067a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les .ďár (hadce) 1,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788238

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les Klapuše S od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785193

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky při zeleně značené cestě na SZ okraji lesa Žďár 1,2 kmV od obce
nejbližší obec: Hartíkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784459

6067b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: podél červeně značené polní cesty od okraje obce k V úpatí vrchu Háj
nejbližší obec: Šumperk-Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790171

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sklady stavebního materiálu u silnice k Bludovu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Tlusták
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789806

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: ulice Pod vyhlídkou a motokrosové závodiště
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789794

6067c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.8. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00''N, 16°54'1.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917869

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.6. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00''N, 16°54'1.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917770

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (5,6) Bludov-lázně: meadow complex near the railway station
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-27
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320154

6067d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: při cestě mezi silnicí a železnicí 1,5 km JJZ od města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vlhká louka mezi železnicí a Bludovským lesem 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782656

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Bludov: násep a kolejiště železniční trati pod Bludovskou strání 200 m JV od lomu
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167084

6068a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les a lesní okraje pod kótou 514 SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.73''N, 17°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790434

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svahy s lomy V od železniční zastávky
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.73''N, 17°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790436

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 26e
souřadnice: 49°57'0.00''N, 17°3'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76999

6068b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u cesty mezi obcí a chatou Traťovka
nejbližší obec: Rudoltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.73''N, 17°7'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788282

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Oskavy
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'59.58''N, 17°9'33.61''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí říčky Oskavy severně od Bedřichova. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.1980 - 11.08.1992
ID: 7197432

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Rašeliniště Skřítek DP: A8
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'21.36''N, 17°9'51.15''E, ± 65m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2023) Botanický inventarizační průzkum NPR Rašeliniště Skřítek - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-04-01 - 2022-09-30
ID: 16533036

6068c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrabišín: podél silnice od nádraží k Libině
nejbližší obec: Hrabišín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'21.53''N, 17°2'26.63''E
datum: 1969-06-27
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27133730

6068d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bedřichov u Oskavy_7640146
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.32''N, 17°9'33.43''E, ± 101m
datum: 2023-06-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0764. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16358202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavov u Oskavy_23330194
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'5.71''N, 17°7'1.34''E, ± 254m
datum: 2016-06-22
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2333. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16018822

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bedřichov u Oskavy_7640242
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'12.62''N, 17°9'6.67''E, ± 386m
datum: 2023-06-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0764. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18984586

6069a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.31. Janovice:
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'12.00''N, 17°14'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.00''N, 17°10'10.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475998

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°57'38.00''N, 17°12'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 752 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-02
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049653

6069b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Václavov, sjezdovka na svazích Čertova vrchu asi 1,9 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'51.89''N, 17°19'43.86''E, ± 900m
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-06-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.9. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300816

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.17. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301216

6069c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00''N, 17°13'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469501

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Skalské rašeliniště 393
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.07''N, 17°12'33.37''E, ± 706m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008
nálezce: Milan Žárník; Martin Dančák
pramen: Plášek Vítězslav, Dančák Martin, Žárník Milan, Stanovský Jiří. Inventarizační průzkumy PR Skalské rašeliniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6945161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-08-14
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449335

6069d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00''N, 17°17'55.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301414

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.19. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00''N, 17°17'55.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00''N, 17°17'57.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356750

6070a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Město: mozaika křovitých vrbových porostů, bylinných lad a trvale zvodnělých depresí v území někdejšího vojenského cvičiště na západě od Bruntálu
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'40.47''N, 17°24'17.73''E, ± 9m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2022-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14508920

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Véska: dvojice lesních rybníčků pod chlévy k ustájení hovězího dobytka, krmiva a rozsáhlými hromadami hnoje
nejbližší obec: Nová Véska, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'46.54''N, 17°23'49.80''E, ± 9m
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2022-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: dříve snad dystrofní rybníčky nově pohlcují močůvku z výše položených hnojných hromadnic
ID: 14508974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 256. Václavov u Bruntálu: v obci Dolní Václavov
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'20.00''N, 17°22'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468402

6070b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bruntál, areál rybníčků a líhně při JV okraji města, proti ČOV, 2,3 km J železniční stanice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.45''N, 17°28'17.35''E, ± 170m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Bruntál
ID: 13182009

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slezský Kočov: VKP Slatina u Bruntálu
nejbližší obec: Slezský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'1.18''N, 17°27'26.70''E, ± 90m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2024-07-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: značně zarostlá (předně rákosem) a degradovaná slatina; léta nekoseno, okolí toho času zmulčováno!
ID: 14601638

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.28. Umgebung von Valšov Richtung Leskovec.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00''N, 17°29'27.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301705

6070c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: levá strana údolí Moravice od Valšova k Břidličné
souřadnice: 49°55'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1977-09-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588711

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Břidličná_22860124
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'31.23''N, 17°23'45.44''E, ± 239m
datum: 2016-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2286. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15672066

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Břidličná_22860132
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'40.32''N, 17°23'52.74''E, ± 104m
datum: 2016-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2286. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25111248

6070d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: násep u silnice asi 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'30.00''N, 17°27'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-22
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VH/114; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065210

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Karlovec: u silnice k Nové Pláni
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'30.00''N, 17°28'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-11
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065340

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Valšov: louka u silnice do Olomouce na J okraji obce. asi 0,6 km J nádraží
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'39.00''N, 17°26'12.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-29
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263943

6071a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.2. Milotice: nahe der Kreuzung die Ostschafr Dlouhá Stráň
nejbližší obec: Milotice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'39.00''N, 17°31'20.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300358

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 320. Horní Benešov: okraje silnice na SZ úpatí vrchu Strážisko (605 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.00''N, 17°33'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470731

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00''N, 17°34'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470911

6071b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 122. Horní Benešov: vlhké louky po P straně křížovatky hlavní silnice směrem Velké Heraltice a žluté turistické značky SV města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'19.00''N, 17°36'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461863

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 315. Horní Benešov: okraje lesa a křoviny v okolí vrchu Kozinec (596 m) asi 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'23.00''N, 17°36'48.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470296

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 321a. Horní Benešov: JZ lem lesa povrchové části pahorku Strážisko (605 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'42.00''N, 17°35'38.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470807

6071c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Harta: v příkopu u silnice z Leskova [= Leskovec nad Moravicí]
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'16.00''N, 17°34'17.00''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-07
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065343

6071d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Leskovec n.Mor., SV část obce, údolí Hvozdnice
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'52.24''N, 17°35'28.98''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319057

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Heřminovy_7540022
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'12.58''N, 17°38'53.45''E, ± 311m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-06-20
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043594

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svobodné Heřmanice
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'11.11''N, 17°39'52.13''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296502

6072a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 129. Velké Heraltice: při silnici S obce (ve směru do Brumovic) k potoku Hořina
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°59'20.00''N, 17°43'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462328

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 134. /F/ Velké Heraltice: intravilán obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'36.00''N, 17°43'38.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462738

6072c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 144./1989/ Hlavnice: intravilán obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.00''N, 17°43'41.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463451

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 144a./1989/ Hlavnice: pole 0,8 km S obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'50.00''N, 17°43'56.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 144./1987/ Hlavnice: intravilán obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.00''N, 17°43'41.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463244

6072d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stěbořice_23700123
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'31.66''N, 17°48'28.95''E, ± 257m
datum: 2016-07-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2370. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33290661

6073a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Držkovice_23700008
nejbližší obec: Držkovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'13.51''N, 17°50'30.41''E, ± 65m
datum: 2016-08-04
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2370. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34356825

6073b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Oldřišov: okraj cesty 240 m JV od křižovatky Opava × Oldřišov × Služovice × areál firmy Masospol; porostlé betonové panely; 275 m s. m. Zem. souř.: 495844,5 N & 175913 E
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°58'44.50''N, 17°59'13.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-03
nálezce: Ondřej Škrabal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Škrabal no 72; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065370

6073c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opava, travnatý břeh řeky
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'29.74''N, 17°54'23.13''E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652513

6073d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. Kravaře (6074c): komplex pískoven zarůstajících nálet.dřevinami a ruderál.bylinami v NPP Odkryv v Kravařích, 1,64ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00''N, 17°59'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312822

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kylešovice Senior centrum OASA
souřadnice: 49°54'28.41''N, 17°55'14.80''E, ± 53m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik (2014): Senior centrum OASA v Opavě - Kylešovicích, biologické hodnocení dle § 67
projekt: NDOP
ID: 13100230

6074b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Slezsko - Hlučínsko, na píscích mezi Chuchelnou a Strahovicemi. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'46.00''N, 18°6'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1960-06-19
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065399

6074c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 22. Kravaře (6074c): pískovna v polích u statku Hanůvka využívaná jako motokrosová dráha, 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'24.00''N, 18°0'59.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312915

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.87''N, 18°4'40.42''E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.
projekt: FLDOK
ID: 8679179

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zábřeh (u Hlučína), J od obce.
souřadnice: 49°55'7.00''N, 18°4'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1933240

6074d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín. V Boru - mezi Slívovou hájenkou a střelnicí, směr Vřesina. S. m. 270 m
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.00''N, 18°9'43.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-17
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065198

6075a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00''N, 18°11'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Hať (6075a): pískovna v polích 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°57'18.00''N, 18°14'36.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311988

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Retenční nádrž Píšť
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'17.23''N, 18°10'39.54''E, ± 256m
datum: 2016
nálezce: Adrián Czernik
pramen: CZERNIK A. (2016) Retenční nádrž Píšť, Biologické průzkumy a posouzení.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33315435

6075c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 60. Závada (6075c): těžený velkolom Pískovna Závada, 1km J od obce, současně se zarůstáním okraj.částí nálet.dřevinami probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.60''N, 18°10'4.72''E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315930

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 56. Vřesina (6075a): zalesněná pískovna na J okraji lesa Bahna, 1km ZSZ od kostela v obci, 0,1ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°56'52.00''N, 18°10'19.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Darkovice (6075c): zarůstající pískovna u vojenské pevnosti Orel, 1km JJZ od kostela v obci, 0,75ha.
nejbližší obec: Darkovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.00''N, 18°13'15.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311553

6076c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00''N, 18°24'53.20''E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158318

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Hraniční meandry Odry 3369
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'31.99''N, 18°20'27.86''E, ± 1161m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010627

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59''N, 18°24'44.67''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050994

6076d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Věřňovice: k.ú. Věřňovice, území na pravém břehu řeky Olše, SZ obce, mezi řekou a hranicemi s Polskem
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'0.46''N, 18°25'11.83''E, ± 900m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-06-10
nálezce: Kateřina Švendová
pramen: Švendová K. (1989) Floristický výzkum - Věřňovice (1984–1989), nepublikováno, herb. CESK
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Připomínky k ochranářskému plánu - louka s jižní expozicí na terase řeky Olše s teplomilnou květenou vyžaduje pravidelné kosení.Posledních několik let nebyla kosena a došlo k druhovému ochuzení, zmizely zejména teplomilné druhy...; terasa řeky Olše, pravý břeh, louka s J expozicí, J kóty 211, 210 m
ID: 14167230

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětmarovice, lem polní cesty Z elektrárny
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'10.82''N, 18°26'37.92''E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-06-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334523

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90''N, 18°24'56.43''E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631570

6077c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prstná: Drobná obilná políčka za Kolibou na Konci světa, při čp 33
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'1.46''N, 18°34'11.17''E, ± 9m
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164786

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Marklovice: Okolí motokrosové dráhy v Dolních Marklovicích
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.61''N, 18°34'14.14''E, ± 900m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165825

6140d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pavlův Studenec 3_27560087
nejbližší obec: Pavlův Studenec 3, okres Tachov
souřadnice: 49°49'6.56''N, 12°28'33.13''E, ± 133m
datum: 2018-05-30
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18539991

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pavlův Studenec 3_27560102
nejbližší obec: Pavlův Studenec 3, okres Tachov
souřadnice: 49°49'13.26''N, 12°28'32.97''E, ± 240m
datum: 2018-05-30
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22910752

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Branka u Tachova_27560098
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'18.66''N, 12°28'52.90''E, ± 23m
datum: 2018-09-04
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2756. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33270059

6141a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český les: Prostřední Žďár: louka mezi osadou a lesem S od osady
souřadnice: 49°51'38.00''N, 12°34'37.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025274

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Žďár
souřadnice: 49°52'39.00''N, 12°32'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250088 /Orig. number=88 /Orig. number=250088 /Orig. number=250088
ID: 522623

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Žďár
souřadnice: 49°52'7.00''N, 12°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260827 /Orig. number=427 /Orig. number=250427 /Orig. number=250426
ID: 528959

6141b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Zadní Chodov: skalní výchozy a smíšený porost na Z svahu Kalvarie při V okraji obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'25.08''N, 12°39'37.45''E, ± 150m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862184

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Zadní Chodov: suché trávníky a okraje křovin na temeni kóty 563 (Dlouhý vrch) a opuštěný lom na jeho Z úbočí
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'41.84''N, 12°39'33.57''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862271

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Broumov
souřadnice: 49°52'28.00''N, 12°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250353 /Orig. number=319 /Orig. number=250319 /Orig. number=250319
ID: 527367

6141c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 881. Lučina [zaniklá ves]: křovinatá stráň Z od rybníčku [= Mlýnský rybník]
nejbližší obec: Obor, okres Tachov
souřadnice: 49°48'36.20''N, 12°33'11.50''E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221064

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 807. Lučina: od ústí Lužního potoka poblíž hostince Hamr podél jeho toku JZ směrem
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°49'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 806. Lučina: údolí Mže mezi hostincem Hamr VJV od obce a obcí
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°49'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219496

6141d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 803. Tachov: při silnici mezi městem a obcí Světce
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'10.03''N, 12°37'6.39''E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: poblíž hráze Mordýř
ID: 9219233

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světce, okres Tachov
souřadnice: 49°48'6.00''N, 12°35'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219424

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ctiboř u Tachova_27000316
nejbližší obec: Ctiboř u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'4.58''N, 12°36'24.72''E, ± 190m
datum: 2017-06-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2700. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16520505

6142a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'51.30''N, 12°44'36.80''E, ± 800m
nadmořská výška: 533-561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861834

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Kyjov: xerothermní stráň a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.60''N, 12°40'8.49''E, ± 600m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862458

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)
souřadnice: 49°52'28.49''N, 12°42'23.57''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589954

6142b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
souřadnice: 49°52'28.49''N, 12°47'23.57''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590349

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114123_71_T1.1
nejbližší obec: Kříženec, okres Tachov
souřadnice: 49°52'38.10''N, 12°47'31.02''E, ± 44m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595529

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114123_210_T1.4
nejbližší obec: Kříženec, okres Tachov
souřadnice: 49°53'18.74''N, 12°47'46.79''E, ± 87m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595845

6142c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.
souřadnice: 49°49'28.49''N, 12°42'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vítkov u Tachova_26890216
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'40.02''N, 12°39'54.27''E, ± 91m
datum: 2018-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20239403

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lom u Tachova_26890272
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'58.39''N, 12°39'53.63''E, ± 32m
datum: 2018-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2689. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27066524

6142d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Dolní Jadruž: SZ svah kóty 539 (Nad Jadružemi)
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°50'58.49''N, 12°44'53.58''E, ± 5000m
nadmořská výška: 528-536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861576

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
souřadnice: 49°49'28.49''N, 12°47'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590623

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Pavlovická stráň
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°49'27.74''N, 12°47'0.65''E, ± 522m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Pavlovická stráň - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6678472

6143a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114124_401_T1.4
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°53'2.80''N, 12°54'10.73''E, ± 43m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598932

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114124_411_T1.5
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°53'2.76''N, 12°54'6.77''E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114124_420_T1.1
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°53'2.80''N, 12°53'30.30''E, ± 102m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598972

6143b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.60''N, 12°58'40.70''E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895267

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čeliv, 0,8 km jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°53'6.70''N, 12°57'41.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-23
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916378

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zádub (Tachov, SW of Bezdružice), 2 km NE, on the right side of the road to Kokašice
souřadnice: 49°52'1.50''N, 12°55'14.57''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587617

6143c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlčí hora u Černošína
souřadnice: 49°49'28.50''N, 12°52'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974-08-15
nálezce: František Kotlaba
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590872

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114303_554_T1.5
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.17''N, 12°50'19.18''E, ± 80m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0215_114303_986_T1.4
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'45.31''N, 12°50'47.83''E, ± 92m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615581

6144a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 16. Rozněvice: údolí Rozněvického potoka proti toku od silnice Rozněvice – Pernarec směrem ke Křelovicím: louky.
nejbližší obec: Křelovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'45.80''N, 13°4'38.00''E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734984

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150084
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°53'3.84''N, 13°1'9.19''E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-09
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260535

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poloučany_2150117
nejbližší obec: Poloučany, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.16''N, 13°0'25.34''E, ± 51m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260871

6144b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 548. Únešov: mez při silnici do Hůrek 500 m VSV od obce
nejbližší obec: Únešov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'2.22''N, 13°9'23.12''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194941

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
souřadnice: 49°53'58.20''N, 13°7'15.30''E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130140
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'18.18''N, 13°8'0.10''E, ± 77m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254383

6144c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lomnička_2160231
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'26.98''N, 13°0'53.21''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265357

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lomnička_2160238
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'39.65''N, 13°1'3.54''E, ± 191m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265453

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sviňomazy_2160016
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'13.64''N, 13°2'53.47''E, ± 207m
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20486395

6144d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les
souřadnice: 49°49'28.51''N, 13°7'23.58''E, ± 2500m
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591369

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březí u Pernarce_2130087
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'52.44''N, 13°8'15.11''E, ± 86m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253786

6145a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 639. Kunějovice: rybník na Nekmířském potoku 0,43 km SSZ od zámku ve vsi
nejbližší obec: Kunějovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'54.60''N, 13°14'0.60''E, ± 80m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 629. Hůrky: trávníky a křoviny podél cesty u severního okraje vsi
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'10.70''N, 13°10'59.60''E, ± 90m
nadmořská výška: 515-517 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14076333

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 628. Hůrky: nekosená mokrá louka mezi cestou a lesem 200 m SZ od vsi
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.50''N, 13°10'54.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 517-518 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14076348

6145b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.14. Nekmíř: PR Bažantnice: S část, 200m S od hráze hořejšího rybníka.
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'5.00''N, 13°15'24.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943647

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pr Bažantnice, sev. část 200 m sev. od hráze hořejšího rybníka
souřadnice: 49°52'3.00''N, 13°15'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2465003

6145c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
souřadnice: 49°49'28.51''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591664

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Líšťany_2130041
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'23.60''N, 13°10'56.89''E, ± 77m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253363

6146a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°22'18.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925869

6146b

lokalita: Žichlice, lado ve svahu zarůstající křovinami ca 400 m SSZ od mostu přes Třemošnou (most mezi Chotinou a Jarovem), na P břehu potoka Bělidlo
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'43.20''N, 13°28'43.35''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10192880

lokalita: Jarov, travnatý lem lesa na úpatí příkrého svahu na L břehu potoka Bělidlo, ca 100 m JZ od kóty 357
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'44.32''N, 13°28'40.36''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10192941

6146c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Záluží (u Plzně): 550 m SZ od vrchu Orlík, kraj lesa u pole
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'38.80''N, 13°22'43.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-07
nálezce: S. Pecháčková; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652514

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: v Horní Bříze
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'24.40''N, 13°21'20.10''E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652515

6146d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Bříza
souřadnice: 49°49'43.33''N, 13°25'24.39''E, ± 26m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10405663

6147a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čivice (PS), 0,7 km V od kostela, P břeh Berounky
souřadnice: 49°53'2.00''N, 13°31'20.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491071

6147b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952839

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenec u Radnic_8120095
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'30.66''N, 13°36'15.82''E, ± 49m
datum: 2022-06-02
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15988315

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mostiště u Hlohovic_8120074
nejbližší obec: Mostiště u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'32.69''N, 13°37'21.27''E, ± 99m
datum: 2022-06-13
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16011874

6147d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°37'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844430

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skomelno_3510032
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'44.27''N, 13°38'16.91''E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466438

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březina - park
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'43.93''N, 13°36'13.76''E
datum: 2014
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2018) Vlastní terénní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2014-05-01 - 2017-10-31
ID: 24319470

6148a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přísednice (Křivoklátsko), 0,6 km Z od obce, stráň nad silnicí
souřadnice: 49°52'45.00''N, 13°44'25.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přísednice (Křivoklátsko), 1 km JZ od obce, údolní svah Zbirožského potoka
souřadnice: 49°52'40.00''N, 13°44'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096635

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přísednice (Křivoklátsko), 0,8 km ZJZ od obce, nad silnicí
souřadnice: 49°52'40.00''N, 13°44'30.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096601

6148b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbiroh Okrouhlík
souřadnice: 49°52'56.70''N, 13°49'34.50''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-10
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224432

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°48'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052576

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°48'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052466

6148c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 83. Lhota pod Radčem: okraje polní cesty, její příkopy (i pole) vedoucí k sv. na východním okraji lesíka U hřbitova (kóta 497,8)
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 125. Těškov: les, okraje lesních cest a pasek podél červeně značené turistické cesty 0,8–1 km ssz. od kaple v obci, 400–500 m jv. až v. od kóty 590 (Na skalce)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844431

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h30. Těškov: hájovna 1 km západně od obce
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846425

6148d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 169. Újezd: les na Dubovém vršku
nejbližší obec: Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844434

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 148. Kařez: lesní cesta vedoucí převážně pasekami na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), přibližně mezi hospodami Tři sudy a Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,3–1,8 km sv. od středu obce Kařez
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844433

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 180. Kařízek: les sv. od nádraží
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844435

6149a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bzová-Opyš, siln. sev. vrchu Opyš
souřadnice: 49°52'56.00''N, 13°50'17.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064179

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo
souřadnice: 49°53'35.00''N, 13°50'35.00''E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095416

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°53'50.00''N, 13°50'32.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-29
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071239

6149b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 191. Stašov: okraje silnice směrem na Kočvary JV od obce, ca 1 km JJV od železniční zastávky, ca 330-350 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'44.00''N, 13°57'48.00''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412309

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4) Lochovice, travnatá cesta při okraji lesa 0,4 km JV osady Kočvary
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896484

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7) Libomyšl, okraj doubravy 0,8 km JZ od zastávky ČSD
nejbližší obec: Libomyšls, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896521

6149c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 431. Cerhovice: podél silnice z obce k železniční stanici
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844455

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 448. Hořovice: intravilán, městský rybník (Lázeňský), koryto Červeného potoka, park, zdi (po zeleně a modře značené turistické trase)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844457

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 444. Cerhovice: pole a silnice do vzdálenosti 100 m z. a s. od železniční zastávky
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844456

6149d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Podluhy – V loučkách, 1370 m SV od vrchu Špičák, louka, místy rozrytá prasaty
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'10.40''N, 13°55'50.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1998-06-28
nálezce: Sylvie Pecháčková; Pavel Pecháček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652516

6150a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 248. Želkovice: les podél cesty (červená tur. značka) 0,7 až 2 km J od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'20.00''N, 14°2'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414284

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrádek u Libomyšle; Libomyšl: zaniklý malý hrad na homolovitém návrší s chráněnou lípou při JV okraji obce,
souřadnice: 49°52'13.97''N, 14°0'12.92''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012719

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Košík; Neumětely: zaniklý hrad Košík na místě bývalého lomu v masivu Housiny nad údolím potoka Chumava, S od obce,
souřadnice: 49°51'49.66''N, 14°2'36.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007738

6150b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Všeradice_26020251
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'26.18''N, 14°7'36.49''E, ± 259m
datum: 2019-09-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2602. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18923099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesvačily u Berouna_26300457
nejbližší obec: Nesvačily u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°53'9.58''N, 14°7'27.48''E, ± 397m
datum: 2021-06-25
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24679872

6150c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostomice, 920m VSV od kóty Chlumek (428,3m), vypuštěný rybníček u silnice za městem
souřadnice: 49°48'52.00''N, 14°2'12.00''E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-09-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060120

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostomice, 1,2km Z od kóty Chlumek (428,3m); před hájovnou SZ Běštína
souřadnice: 49°48'33.00''N, 14°0'37.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-09-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060175

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostomice, 800m VJV od kóty Chlumek (428,3m)
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°2'15.00''E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055329

6150d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobříš, lesní světlina 1 km JV od vrcholu hory Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'18.85''N, 14°7'9.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1990-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652517

6151a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 32. W von der Gem. Kytín bei Mníšek p. Brdy, Brdywald-Vorland, (Podbrdsko), expoz. J,
nejbližší obec: Kytín u Mníšku p. Br, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.00''N, 14°12'54.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-06-10
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886461

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kytín, 1,65km SSZ od kostela; loučka v chatové osadě Na Rovinách
souřadnice: 49°51'52.00''N, 14°12'41.00''E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-12
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057865

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek p. B., 1,5 km Z kóty Skalka
souřadnice: 49°52'43.00''N, 14°14'37.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-12
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057716

6151b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek pod Brdy, 0,17 km SV kostela na Skalce
souřadnice: 49°52'44.00''N, 14°15'27.00''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060785

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek pod Brdy, Sýkorník, 2,53km V od zámku
souřadnice: 49°52'13.00''N, 14°17'43.00''E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek pod Brdy, Sýkorník, 2,67km V od zámku
souřadnice: 49°52'15.00''N, 14°17'50.00''E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054218

6151c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'26.00''N, 14°13'29.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-08
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542663

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'57.70''N, 14°14'14.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-27
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'36.80''N, 14°12'36.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542293

6151d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voznice, 2,35km JV od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°48'45.00''N, 14°14'54.00''E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-27
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061760

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°17'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597759

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahořany: polní cesta mezi silnicí a okrajem lesa 0,5km S kóty Pleš
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°17'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597723

6152a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štěchovice: suchá louka (dlouhodobě zatravněné pole) SZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'8.50''N, 14°24'0.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491677

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Štěchovice: okraj strniště nad údolní hranou – travnaté plochy mezi polem a hranou údolí
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'13.10''N, 14°23'54.40''E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-16
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Pobočky ČSBS 18: 11–15.
projekt: Florlit
ID: 13900619

6152b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0346_124223_240_T1.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'56.93''N, 14°27'27.11''E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764232

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0330_124403_347_T1.1
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'46.73''N, 14°28'55.09''E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779090

6152c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štěchovice: u lesní cesty, která prochází při okraji mýtiny na S svazích vrchu Homole (394 m) JJZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'37.07''N, 14°23'53.96''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104142

6152d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Konopiště, Tomkovka, 519 A2b
souřadnice: 49°48'28.00''N, 14°26'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-12
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 400892

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Újezd_1550287
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'24.85''N, 14°29'16.55''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193498

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Teletín_1550374
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'50.23''N, 14°29'3.77''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194521

6153a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: střední Čechy, polesí Těptín, porost 115f
souřadnice: 49°53'30.00''N, 14°33'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2665873

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: střední Čechy, polesí Těptín, porost 115g
souřadnice: 49°53'30.00''N, 14°33'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2665822

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0330_124403_506_T1.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'2.74''N, 14°30'50.76''E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779561

6153b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124225_441_T1.5
nejbližší obec: Mokřany u Velkých Popovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'30.84''N, 14°38'16.08''E, ± 39m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3765996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124225_197_T1.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'53.34''N, 14°36'37.76''E, ± 63m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3766066

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0297_124225_200_T1.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'52.51''N, 14°36'49.28''E, ± 67m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3766079

6153c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dunávice_1510056
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'34.08''N, 14°32'36.51''E, ± 53m
datum: 2021-07-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0151. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24023543

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dunávice_1510077
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'43.87''N, 14°32'8.35''E, ± 49m
datum: 2021-07-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0151. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31316017

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dunávice, Molinion V obce
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'42.61''N, 14°33'3.46''E, ± 106m
datum: 2019-06-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2019) Terénní zápisky. Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33389885

6153d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týnice n./ S. [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.59''N, 14°34'54.15''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel nad schedě uveden pod zkratkou "Vo."
ID: 14652518

6154a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 493. Přestavlky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavlky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.60''N, 14°42'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151138

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nespeky (BN), 1 km SV od středu obce, "Šibenice" - trav. stráň mezi poli
souřadnice: 49°51'44.00''N, 14°40'20.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491592

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nespeky (BN), 1,5 km V od středu obce, louka pod chatami
souřadnice: 49°51'26.00''N, 14°40'59.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492359

6154b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'48.24''N, 14°49'49.38''E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10521487

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Komorní Hrádek; Komorní Hrádek: hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy při S okraji obce,
souřadnice: 49°52'4.83''N, 14°47'54.59''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002082

6154c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy stř., Posázaví: les na JZ svahu vrchu Mezihoří u Čerčan; 450 m
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'9.20''N, 14°43'27.90''E, ± 450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-27
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652519

6154d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kozmice u Benešova_24800167
nejbližší obec: Kozmice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°49'48.19''N, 14°47'27.94''E, ± 99m
datum: 2020-09-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24830222

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petroupim_24280029
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov
souřadnice: 49°48'34.14''N, 14°45'4.79''E, ± 38m
datum: 2019-07-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: SPILKA J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2428. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31374745

6155a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 541. Sázava: násep železnič.trati u silnice Sázava - Dojetřice, travnaté svahy, spáry mezi kameny železnič.mostu
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152276

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 544. Sázava: louka mezi lesem V silnice do Dojetřic
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 552. Bělokozly: travnatý okraj silnice při S okraji obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152595

6155b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 561. Úžice: okolí silnice a údolí lesního potoka mezi obcí a Talmberkem
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152892

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 375. Radvanice: erozní rýha od silnice k Benátkám SV obce
nejbližší obec: Radvanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice
nejbližší obec: Smrk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'49.24''N, 14°59'10.49''E, ± 300m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148768

6155c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 570. Choratice: pole u lesa podél cesty z rozcestí "Nad cihelnou" k dvoru Javor 1,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Chratice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'42.90''N, 14°51'35.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153055

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 569. Choratice: okraje polí "Nad cihelnou" 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.60''N, 14°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153027

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 601. Šternov: polní cesta a smetiště mezi okrajem lesa a silnicí ca 0,5 km V obce
nejbližší obec: Šternov, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.60''N, 14°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153616

6155d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.8. Malovidy: amfibolitová skála s vložkami vápence, výstupek nad železniční tratí u železnič.km 5,0 JZ obce, orient.JJZ.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00''N, 14°56'13.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039314

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 602. Šternov: les a jeho okraj ca 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Šternov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.61''N, 14°57'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153642

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malovidy, skála nad žel. tratí u železn. km 5,0 JZ obce
souřadnice: 49°49'16.00''N, 14°56'19.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1869933

6156a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chmeliště u Uhlířských Janovic: vlhká louka u rybníka "Horní", hoj.
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'32.25''N, 15°2'49.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970-06-20
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652520

6156b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okres: Kutná Hora, obec: Chlístovice. U obce Sv. Jan (též Krsovice), v okolí obecního hřbitova
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'27.00''N, 15°8'38.00''E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2019-07-07
nálezce: Adam Knotek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096164

6156c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kasanice: Losinský potok ke Kasanickému mlýnu
souřadnice: 49°48'24.89''N, 15°3'57.88''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598638

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0223_133406_66_X7
nejbližší obec: Makolusky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'9.38''N, 15°1'7.43''E, ± 148m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857594

6156d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 450. Čestín: obec
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.62''N, 15°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150402

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0224_133408_39_T1.4
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'44.64''N, 15°9'53.10''E, ± 173m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857741

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0224_133408_39_T1.4
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'44.64''N, 15°9'53.10''E, ± 173m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857744

6157a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0448_133403_85_T1.5
nejbližší obec: Všesoky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'33.55''N, 15°10'43.79''E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855277

6157b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Úmonín, Natura 2000, kód díla E0129, segment 137; Úmonín, pruh louky v polích, 1km J od vsi
nejbližší obec: Úmonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'3.44''N, 15°16'4.34''E, ± 250m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-06-28
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961100

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotecké stráně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'57.08''N, 15°17'32.39''E, ± 375m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6575416

6157c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbraslavice, v louce u Starého rybníka.
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.41''N, 15°11'39.84''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1932-07-01
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652522

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rápošov, v lukách pod vsí.
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'54.48''N, 15°10'15.13''E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1931-07-29
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652521

6158a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
souřadnice: 49°51'46.60''N, 15°20'52.90''E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598569

6158b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°27'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bratčice, zadní část rybníka
souřadnice: 49°51'14.96''N, 15°25'54.63''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-10-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (2004): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142689

6158c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.63''N, 15°22'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966181

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kozohlody, okraj pole a lesa při silnici S obce
souřadnice: 49°49'15.05''N, 15°24'51.84''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10311171

6158d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°27'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966443

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45 Podmoky, hřbitov u kostela S od obce a jeho blízké okolí, 350 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'58.00''N, 15°26'23.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624810

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 48 Podmoky, hráz rybníka Nový, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'54.00''N, 15°27'23.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624961

6159a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 172. Sesuv: pastviny, nekosené louky, teplomilné stráně, podmáčené sníženiny, reliéf zvlněný, území bývalého sesuvu zeminy, JZ mírné svahy, SZ Lhůty u Třemošnice.
nejbližší obec: Lhůty u Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'15.00''N, 15°33'51.00''E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-07-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966791

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhůty: "NPL 172 - Sesuv" - pastviny, nekosené louky, teplomilné stráně na mírných JZ svazích a podmáčené sníženiny, území bývalého sesuvu zeminy, SZ od obce
nejbližší obec: Lhůty, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-21
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.
projekt: Květena VČ
ID: 14248796

6159b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sv. cíp rybníka u Kraskova
souřadnice: 49°52'9.00''N, 15°37'19.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626642

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: jv. okraj obce Kraskov u Seče při Zlatém potoku, odvodněná louka
souřadnice: 49°51'54.00''N, 15°37'51.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626126

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skoranov - vrch Bučina, Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599545

6159c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967052

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pařížov, při silnici do Heřmanic
souřadnice: 49°49'59.19''N, 15°33'37.14''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-07-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nasavrky u Golčova Jeníkova, lesní okraje V obce
nejbližší obec: Nasavrky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'2.31''N, 15°29'58.77''E, ± 1m
datum: 2005-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30186881

6159d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.5. Železné hory: Sečská přehrada: při potůčku asi 200m nad SV cípem přehrady, 3/4km J obce Seč, exp.J,
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-21
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914344

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967316

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0,75 km s. osady Leškova Hůrka 3 km jz. Seče
souřadnice: 49°49'52.00''N, 15°37'56.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627010

6160a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. S von der Gem. Hrbokov, Eisengebirge, expoz. Z,
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'55.00''N, 15°41'23.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1970-07-16
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Licibořice: "NPL 110 - Pohořalka" - nekosené louky a mokřady v nivě potoka, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-13
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69a a 69b; Na hranicích kvadrantů 6160a a 6160b
ID: 14246899

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0,5 km sv. obce Zbyhněvice ca 3 km sv. Váp. Podolu
souřadnice: 49°53'42.00''N, 15°42'50.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629131

6160b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 110. Pohořalka: nekosené louky a mokřady v nivě potoka, 1km SZ Licibořic u Chrudimi.
nejbližší obec: Licibořice u Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'4.00''N, 15°45'1.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357508

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 53. Louka u Libáně: druhově bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka JZ Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.00''N, 15°49'19.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354223

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libáň: "NPL 53 - Louka u Libáně" - střídavě vlhká bezkolencová louka, JZ od obce
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-09
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.
projekt: Květena VČ
ID: 14245263

6160c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17. Horní Bradlo: louky na okraji lesa při JZ okraji obce
souřadnice: 49°48'8.00''N, 15°44'8.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-19
nálezce: V. Samková; Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745154

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.12. Železné hory: J od křížovatky u pily Mezný mezi Sečí a Kovářovem, okraj nekosené louky v lemu potoční olšiny
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.00''N, 15°40'22.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-29
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914498

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00''N, 15°42'16.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967572

6160d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 30. Rohozná: louka ve východním výběžku rezervace Strádovka 250 m Z od severního okraje obce
souřadnice: 49°48'35.00''N, 15°48'42.00''E, ± 40m
nadmořská výška: 583-585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745157

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37. Rohozná: mezofilní květnaté louky až mokré rašelinné louky v rezervaci Hubský 300 m SSV až 500 m V od S okraje obce
souřadnice: 49°48'40.00''N, 15°49'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 579-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745158

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 76. Slatina nad Travnou: druhově bohaté vlhké, slatinné a rašelinné louky, obec Travná u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Travná u Trh. Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'5.00''N, 15°45'41.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355801

6161a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Smrček, rybník Velká Straka s rákosinami a vlhkou loukou na V břehu, cca 1,7 km SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14477902

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: přítoková část nad rybníkem na jižním okraji Lukavice
souřadnice: 49°53'7.00''N, 15°50'13.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625013

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podlíšťany, starý sad pod silnicí nad nivou Kvíteckého potoka na S okraji obce
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'17.10''N, 15°50'37.89''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6627474

6161b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /tab. 18,snímek 15/ Břeh Horeckého rybníka u Chrasti
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'30.00''N, 15°56'24.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413771

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štěpánov, PR Anenské údolí, křovinatá opuková stráň a listnatý les nad pravým břehem Anenského potoka, cca 100 - 600 m Z od obce
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-08-21
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14478019

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skuteč
souřadnice: 49°51'33.00''N, 15°59'22.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-06-26
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 3044525

6161c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 38. Louka pod Strkovem: mezofil polopřirozená louka a mladá olšina, 0,5km SV Strkova u Nasavrk.
nejbližší obec: Strkov u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.00''N, 15°51'17.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strkov: "NPL 38 - Louka pod Strkovem" - mezofilní louka a mladá olšina 500 m SV od obce
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.
projekt: Květena VČ
ID: 14244690

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 200 m ssz. kóty 502,6 m mezi obcemi Dolní Holetín a Dolní Babákov
souřadnice: 49°48'25.00''N, 15°54'20.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627271

6161d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: na poli u Zemanova mlýna ve Skutči
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Pulchart M. (1944): Příspěvek ke květeně Skutečska. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1944/15: 1–50.
projekt: Květena VČ
ID: 14481775

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Holetín
souřadnice: 49°48'21.00''N, 15°56'38.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629348

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Dolní Holetín
souřadnice: 49°48'21.00''N, 15°56'37.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628259

6162a

lokalita: Doly, u Novohradky
souřadnice: 49°52'42.41''N, 16°2'57.88''E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-11
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14614174

6162b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: údolí řeky Novohradky je 45km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Nové Hrady, Střítěž, Lešina, Doubravice, Doly, Zdislav, Luže
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'0.21''N, 16°8'52.84''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-355 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.35. Přír.park Údolí řeky Novohradky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, výše ve svahu nad břehem Novohradky J od Dolan, oreint.S, /u obce Dolany, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Dolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'7.00''N, 16°6'11.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-28
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchá Lhota, jižní okraj lesa západně obce
souřadnice: 49°52'34.00''N, 16°9'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-05-24
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514298

6162c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: údolí řeky Krounky je 23km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Miřetín, Předhradí, Hněvětice, Lhota u Skutče, Doly, tam se vlévá do Novohradky
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.95''N, 16°3'16.44''E, ± 5000m
nadmořská výška: 305-430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883903

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.68. Přír.park Údolí řeky Korunky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, Kutřín - mez u mostu, /u obce Kutřina, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Kutřina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'18.00''N, 16°3'35.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-20
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773420

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. Údolí Krounky: Kutřín: mez vedle mostu před Krounkou 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Kutřín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.67''N, 16°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-13
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335647

6162d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, vlhká rašelinná louka v lese, 450 m JZ od návsi v obci
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.67''N, 16°7'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 462-470 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14478956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Budislav u Litomyšle_460574
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.59''N, 16°9'31.21''E, ± 16m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088947

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Budislav, tůň nad rybníkem Nový, rohlíkovitá těsna na okraji lesa
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'16.25''N, 16°9'21.05''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-11-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302438

6163a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchá Lhota, okraj lesa a pole u osady Posekanec,
souřadnice: 49°52'49.06''N, 16°10'9.53''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190498

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Makov, v obci,
souřadnice: 49°51'18.46''N, 16°11'30.50''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191057

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,
souřadnice: 49°51'57.86''N, 16°12'7.93''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191496

6163b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0122_143125_23_T1.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'45.85''N, 16°19'39.94''E, ± 39m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967103

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litomyšl, Hluboký rybník u Litomyšle
souřadnice: 49°52'39.10''N, 16°19'21.68''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1995
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144363

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tržek, statek Sedlištka JZ obce,
souřadnice: 49°52'33.66''N, 16°14'53.98''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193903

6163c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotovice, opuková stráň a les při silnici k Makovu,
souřadnice: 49°50'57.18''N, 16°10'44.32''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191303

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Újezd u Litomyšle_7460133
nejbližší obec: Horní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'4.94''N, 16°13'16.13''E, ± 43m
datum: 2020-06-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0746. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16182391

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Újezd u Litomyšle_22780144
nejbližší obec: Horní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'21.73''N, 16°13'17.24''E, ± 58m
datum: 2018-05-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2278. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16319250

6163d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_7460028
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'59.02''N, 16°15'50.71''E, ± 30m
datum: 2020-07-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0746. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20862725

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_7460019
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'11.12''N, 16°15'31.13''E, ± 67m
datum: 2020-07-09
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0746. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24940448

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_7460009
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'46.90''N, 16°14'58.73''E, ± 96m
datum: 2020-06-27
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0746. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28604359

6164a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoři,
souřadnice: 49°53'54.75''N, 16°22'7.76''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoři,
souřadnice: 49°53'54.75''N, 16°22'7.76''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181686

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pazucha, v obci,
souřadnice: 49°52'40.05''N, 16°22'16.09''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12201096

6164b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Suchý svah s JV exp. při okraji lesního výběžku na P břehu Třebovky, 300 m před Rybníkem
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240122

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49.6164b, Semanín: bývalá ruská vojenská střelnice vpravo od silnice Semanín - Nový Rybník, 1,0-1,75 km SZ od železniční zastávky Semanín, ca 410 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816989

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Semanín: bývalá ruská vojenská střelnice vpravo od silnice Semanín – Nový Rybník, 1,0–1,75 km SZ od železniční zastávky Semanín
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002-05-17
nálezce: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: číslo lokality: 49
ID: 14296007

6164c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brlenka, okr. Svitavy, louka pod pumpou v závěru suchého údolí.
souřadnice: 49°48'48.00''N, 16°23'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002-08-17
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Gajer, lesní louka v závěru suchého údolí, ca 700 m východně obce (při turistické značce k Brlence)
souřadnice: 49°49'22.00''N, 16°23'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002-08-17
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514911

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Gajer, lesní louka v závěru suchého údolí, ca 700 m východně obce (při turistické značce k Brlence)
souřadnice: 49°49'22.00''N, 16°23'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002-08-17
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514944

6164d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nový Rybník u Opatova, vlhká loučka u panelové cesty vedle trati, ca 300 m J vlak. zastávky Semanín
souřadnice: 49°50'36.00''N, 16°28'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514675

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: železniční zastávka Semanín, okr. Svitavy - Polní cesta od železniční zastávky k Novému Rybníku
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'32.66''N, 16°28'47.15''E, ± 700m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz Svitavy
ID: 13793309

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0094_143403_919_X5
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'53.41''N, 16°28'1.31''E, ± 101m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985259

6165a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239893

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239533

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Vlhká louka na L břehu Třebovky před ústím potoka přitékajícího od S
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239983

6165b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: u trati J od Lanškrouna
souřadnice: 49°53'45.00''N, 16°35'55.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010521

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice na Květnou za obcí Luková
souřadnice: 49°51'50.00''N, 16°35'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007977

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychnov na Moravě, meze a remízy pod ved. vys. na. S od Červeného p., 1 km SZ od S obce (VKP 129)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'0.32''N, 16°37'59.87''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7002345

6165c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dětřichov u Svitav, Natura 2000, kód díla E0093, segment 123
nejbližší obec: Dětřichov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'17.54''N, 16°33'23.57''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2962613

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: v obci Trpík
souřadnice: 49°50'55.00''N, 16°34'10.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008047

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Helvíkov, v obci
nejbližší obec: Helvíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°49'44.83''N, 16°32'48.68''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-10-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062013

6165d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.30.lok.6. Moravská Třebová a okolí: Radišov: úpolín nejvyšší, 1km SSV od kostela v Radišově, vlhká pcháčová louka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'44.00''N, 16°39'52.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390045

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: u lesa 1 km JJZ od Květné
souřadnice: 49°50'30.00''N, 16°35'25.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007209

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u potoka 1 km JZ od Květné
souřadnice: 49°50'35.00''N, 16°35'10.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-14
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006977

6166a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráň nad pravým břehem Hraničního potoka 1,5 km od Tatenic
souřadnice: 49°53'25.00''N, 16°41'5.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008563

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráň 1 km JV od Lubníka
souřadnice: 49°52'40.00''N, 16°40'20.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010395

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka na pravém břehu M. Sázavy 1,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'50.00''N, 16°43'10.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006747

6166b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 389. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: okolí pily ZJZ obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600440

6166c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.6.lok.35. Moravská Třebová a okolí: Petrušov:vemeníky, lok.nad cestou s bradačkem, 800m SZZ od opsledního domu v Petrušově, na S konci obce, suchá stráň SVexp. Mozaiky,křoviny, nálety dřevin a obtíž.určené společenstva, fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Petrušov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'55.00''N, 16°44'14.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391025

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.1.lok.36. Moravská Třebová a okolí: Petrušov: cesta s bradačkem, 600m SZZ od posledního domu v Petrušově, na S konci obce, zarostlá cesta. Mozaiky,křoviny, nálety dřevin a obtíž.určené společenstva, fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Petrušov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'48.00''N, 16°44'24.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.18.lok.37. Moravská Třebová a okolí: Petrušov: vemeníky, stráňka, 1,2km SSZ od posledního domu v Petrušově, suchá stráň se Z expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'53.00''N, 16°43'57.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389683

6166d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Starý Maletín_22010161
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'10.50''N, 16°46'36.20''E, ± 99m
datum: 2020-06-27
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2201. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18988021

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křižanov u Zábřeha_22682044
nejbližší obec: Křižanov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'18.42''N, 16°47'35.92''E, ± 123m
datum: 2021-06-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21462281

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hynčina_22680153
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'55.16''N, 16°46'48.25''E, ± 211m
datum: 2021-05-30
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34593304

6167a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0200_144123_440_T1.1
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.88''N, 16°49'53.94''E, ± 83m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Motokrosová cvičná louka Z od Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'23.63''N, 16°50'25.95''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-09-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Motokrosová cvičná louka západně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194663

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zábřeh - Krump. potok a Novodvor. meze
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'52.98''N, 16°54'10.72''E, ± 422m
datum: 2023
nálezce: Stanislav Rada
pramen: RADA S. A KOL. (2024) Silnice I/44 Zábřeh–obchvat: Hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu §67 zákona 114/1992 Sb. HBH Projekt, spol. s r.o.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20977749

6167b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louky u Lesnice
nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'27.70''N, 16°57'9.63''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-09
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučiny na Markovici (475 m n.m.) SV nad Lesnicí u Zábřeha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7194690

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod Trlinou - DP4
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'39.68''N, 16°56'18.85''E, ± 37m
datum: 2022
nálezce: Michal Hykel
pramen: Hykel M. (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Pod Trlinou – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21513001

6167c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kopec Skalka V od Pobučí
nejbližší obec: Jestřebí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'38.12''N, 16°52'21.14''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kopec Skalka východně od Pobučí. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7200479

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Řepová
souřadnice: 49°49'12.57''N, 16°51'35.18''E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12843405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krchleby na Moravě; velkoplošná sečená louka proměnlivé kvality, vzhledem k rozsáhlosti poměrně kvalitní
souřadnice: 49°49'13.14''N, 16°50'33.95''E, ± 394m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12843428

6167d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.7.sním.10. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, südlich der Gemeinde Bohuslavice (gegenüber dem Elektrizitätswerk),
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'58.00''N, 16°56'8.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-05-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (4) Háj: meadow between flood dikes N of the village (S Mohelnice)
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'28.72''N, 16°57'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-10
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Háj, meadow between flood dikes N of the village
souřadnice: 49°48'22.00''N, 16°56'22.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-10
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1907535

6168a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina
souřadnice: 49°52'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1981-09-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601490

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0193_144221_21_T1.1
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.45''N, 17°2'37.36''E, ± 168m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021056

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Louka nad žel.st. Libina
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'48.38''N, 17°3'40.42''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučina mezi železniční stanicí Libina a obcí Obědné. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197975

6168b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'26.20''N, 17°9'49.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479761

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mostkov, rybník Oskava nedaleko S okraje obce, 500–700 m SZ od kóty 434 (vrch Háj)
nejbližší obec: Mostkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'24.00''N, 17°7'36.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483300

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oskava: stráň nad silnicí do Mostkova
nejbližší obec: Mostkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'20.04''N, 17°7'46.28''E
datum: 1968-09-11
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20324482

6168c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část, Nová Hradečná - Lipinka - Bradlo, 600 m n.m.
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1976-10-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602361

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy,pole, rumiště.
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1972-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602515

6169a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Město – Rešov (distr. Bruntál): NPR Rešovské vodopády, na pasece na SV okraji NPR, ca 540 m n. m., 49°53'17,2"N, 17°12'45,4"E
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'17.20''N, 17°12'45.40''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2020-08-31
nálezce: M. Hroneš
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096965

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Břevenec, křovinaté stráně s lemovou vegetací od okraje lesa až po vrchol Křížového vrchu (589 m)
nejbližší obec: Ruda, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'39.90''N, 17°10'35.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 500-589 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479859

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tvrdkov, křoviny a les podél červeně značené stezky od JV okraje obce do údolí, po rozcestí Nad vodopády 2,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°11'56.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482494

6169b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jiříkov u Rýmařova_22030212
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'25.75''N, 17°17'52.07''E, ± 401m
datum: 2016-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2203. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15787423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kněžpole_22700177
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'20.16''N, 17°18'27.00''E, ± 199m
datum: 2016-06-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2270. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18676980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jiříkov u Rýmařova_490575
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'58.27''N, 17°16'46.10''E, ± 183m
datum: 2022-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0049. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20315659

6169c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sovinec, louky a lesní lemy 1,1–1,4 km JZ od hradu v obci
nejbližší obec: Sovinec, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'39.80''N, 17°14'5.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480302

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky
souřadnice: 49°49'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603240

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku mezi obcemi Dlouhá Loučka-Křivá, Valšovský Důl-Sovinec - sanatorium Paseka
souřadnice: 49°49'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603818

6169d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Huzová_22030185
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'45.53''N, 17°19'20.47''E, ± 300m
datum: 2016-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2203. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18879974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Huzová_22030058
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'24.64''N, 17°17'34.07''E, ± 143m
datum: 2016-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2203. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20470922

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jiříkov u Rýmařova_22030065
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'31.92''N, 17°17'10.87''E, ± 212m
datum: 2016-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2203. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20652545

6170a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27''N, 17°24'46.62''E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166851

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
souřadnice: 49°52'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604320

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017319

6170b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.15. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'38.00''N, 17°25'18.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301113

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3A.sním.14. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'38.00''N, 17°25'18.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00''N, 17°28'53.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476994

6170c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 543. Dětřichov nad Bystřicí: silniční příkop 0,2-1 km JV obce
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'42.00''N, 17°24'19.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477631

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 541./Se+P/ Dětřichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce, lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'36.00''N, 17°24'39.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477554

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 548. Krahulčí: slatinné louky a lesní okraje horní části L přítoku Loděnického potoka 1 km SZ obce
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'1.00''N, 17°22'35.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477793

6170d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.00''N, 17°25'39.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravský Beroun, podél polní cesty na vrch Železník (655 m), asi 1,3 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'14.60''N, 17°27'4.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474169

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravský Beroun, v Důlním potoce a na okolních loukách nad rybníkem, asi 1,9 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'35.30''N, 17°26'59.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13475779

6171a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°31'21.00''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-13
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065344

6171b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /5/ ve sníženině při výzkumné stanici v Moravské Hartě
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.75''N, 17°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716657

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /10/ úsek mezi Mor.Hartou a Kunčicemi
nejbližší obec: Mor. Harta, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.75''N, 17°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pod Moravskou Hartou, při bývalé továrně na škrob
souřadnice: 49°52'37.00''N, 17°35'54.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2335315

6171c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 371. Dolní Guntramovice: okraj polní cesty a pole 1 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'26.00''N, 17°34'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472698

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nízký Jeseník, Dvorce, údolí potoka asi 1 km VSV až 1,2 km S obce
souřadnice: 49°50'28.00''N, 17°33'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-15
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.
projekt: ČNFD
ID: 1803274

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dvorce u Bruntálu_21790113
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'58.92''N, 17°30'57.77''E, ± 71m
datum: 2017-06-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2179. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20506368

6171d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /15/ rašelinné a ostřicové loučky při Kerharticích
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava
souřadnice: 49°49'28.75''N, 17°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719464

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kerhartice, povodí Moravice, loučka západně od Kerhartic
souřadnice: 49°50'50.00''N, 17°38'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-30
nálezce: F. Krkavec
pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fytosociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.
projekt: ČNFD
ID: 1982963

6172a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Lublice: čtveřice rybníčků na Novolublickém potoce, jižně obce; + prameniště mezi horními
nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava
souřadnice: 49°51'24.59''N, 17°40'44.42''E, ± 90m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-09-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: snad po nedávné rekonstrukci
ID: 13730636

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotka u Litultovic: jihovýchodní část lesního komplexu západně od Lhotky u Litultovic
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'16.06''N, 17°42'42.19''E, ± 9m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: smrky těženy, převážně modřínovo-borové lignikultury, místy podmáčené, zvodnělé cesty však necitlivě zaváženy sutí
ID: 14022340

6172b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00''N, 17°48'26.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463272

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipina u Opavy_21930123
nejbližší obec: Lipina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°51'44.62''N, 17°48'48.79''E, ± 50m
datum: 2017-08-22
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2193. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19077985

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štáblovice_21930136
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'22.44''N, 17°48'49.12''E, ± 69m
datum: 2017-08-29
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2193. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20731955

6172d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podhradí: začátek cyklostezky, po červené turistické značce podél skalního výchozu, pod zříceninou hradu Vikštejn
nejbližší obec: Podhradí, okres Opava
souřadnice: 49°48'9.98''N, 17°46'26.13''E, ± 9m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2019-06-01
nálezce: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803343

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ při P břehu ramene Moravice pod Větřkovickým mlýnem
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'28.76''N, 17°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: při P břehu ramene Moravice pod Větřkovickým Mlýnem
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°48'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-07-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334631

6173a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /7/ Na P břehu Moravice nad Žimrovicemi
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.77''N, 17°52'23.65''E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716737

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žimrovice, na P břehu Moravice
souřadnice: 49°51'14.00''N, 17°50'49.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2335130

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec nad Moravicí_21570001
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'28.55''N, 17°52'36.71''E, ± 52m
datum: 2020-06-30
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16149766

6173b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Raduň: "Raduňský mokřad" soustava nedávno vyhloubených tůní podél Raduňských rybníků, nesporně osázených pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.31''N, 17°56'5.45''E, ± 900m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165184

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Raduň_9770043
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'21.52''N, 17°56'39.56''E, ± 60m
datum: 2015-07-30
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18660477

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vršovice u Opavy_9770165
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°52'10.33''N, 17°56'5.47''E, ± 67m
datum: 2015-08-03
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20223249

6173c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605346

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-09-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605163

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lesní Albrechtice_21570486
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'21.58''N, 17°50'31.68''E, ± 62m
datum: 2020-09-15
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21392257

6173d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jížním směrem (přechod do kvad. 6273b
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°57'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976-07-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605703

6174a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2 km O von der Gem. Budišovice SO von Opava, Odergebirge (Oderské vrchy)
souřadnice: 49°51'38.00''N, 18°4'11.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-11
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145815

6174b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobroslavice: ve smíšeném lese.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'50.07''N, 18°8'25.54''E, ± 1200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-07-13
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652523

6174c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova
souřadnice: 49°48'10.40''N, 18°3'49.30''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-08-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605995

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbyslavice, 1,5 km SSZ obce, lesní cesta podél okraje lesa od hájenky JV koty 384 do údolí toku Poloučice, údolí toku až 0,8 km JV pod silnicí Zbyslavice- Čavízov
souřadnice: 49°49'28.77''N, 18°2'23.66''E, ± 2500m
datum: 1977-06-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbyslavice, 2 km SV obce les u silnice směr Kyjovice, okolí koty 387, levý přítok Seziny směr Bítovský mlýn, údolí Seziny k obbočce polní cesty do Zbyslavic (přechod do kvadrantu 6274a)
souřadnice: 49°49'28.77''N, 18°2'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976-07-30
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606434

6174d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vřesina - Mezihoří kota 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice)314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
souřadnice: 49°49'28.78''N, 18°7'23.66''E, ± 2500m
datum: 1978-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607074

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásné Pole_2570212
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'23.71''N, 18°6'36.40''E, ± 75m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305523

6175a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Martinov: Močidla, většinou zanedbané, střídavě vlhké louky kolem zahrádky na vrstevnici 250, jihovýchodně obce
nejbližší obec: Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.33''N, 18°10'18.58''E, ± 90m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2019-06-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803651

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřež.porostu Opavy v JZ části lok
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.00''N, 18°10'36.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297915

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Hlučín (6075c): komplex nálet. dřevinami zarostlých pískoven na L břehu potoka Jasénka, 1,5km JV od kostela ve městě, 0,2ha. (pískovny jsou využív.jako střelnice, nezarost.písky se nacház pouze podél pěšín).
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'15.00''N, 18°12'1.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312166

6175b

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°52'20.00''N, 18°15'26.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1347730

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°52'35.00''N, 18°16'58.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1347751

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrava, Muglinov
souřadnice: 49°51'14.00''N, 18°18'34.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1344159

6175c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.5. Ostrava: v městské části Mariánské hory: společenstva šlapaných ploch z okruhu třídy Plantaginetea.
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské ho, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'19.00''N, 18°14'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989
pramen: Višňák R. (1995): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 1. část.. - Preslia 67: 261-299.
projekt: FLDOK
ID: 8070038

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrava, Mariánské Hory
souřadnice: 49°50'12.00''N, 18°14'53.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1342814

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrava, Hošťálkovice
souřadnice: 49°50'58.00''N, 18°12'50.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-08-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1344941

6175d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG, prostor bývalé skládky rudy. S. m. 219 m
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.00''N, 18°16'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83. Ostravská pánev;
ID: 14065331

6176a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlová, Lutyně - louky V od soustavy Statkových rybníků, ca 3,5 km SSZ od kostela v centru Orlové
souřadnice: 49°52'27.00''N, 18°24'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-04
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994127

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0196_154402_45_T1.1
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'59.87''N, 18°24'24.48''E, ± 53m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117856

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0196_154402_68_T1.1
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'30.46''N, 18°24'10.73''E, ± 122m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117998

6176b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00''N, 18°27'2.00''E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-07-20
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728563

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0196_154402_126_T1.6
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.88''N, 18°25'13.62''E, ± 83m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118403

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34''N, 18°27'29.24''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019819

6176c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petřvald u Ostravy, mez při S Pešgovského lesa
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'7.81''N, 18°23'11.87''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319128

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radvanice - Šporovnice
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'53.65''N, 18°21'1.33''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologický průzkum "OSTRAVA - Radvanice - sesuvné území Šporovnice - průzkum a projekt". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7297176

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petřvald u Karviné_390087
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°50'2.96''N, 18°24'17.23''E, ± 136m
datum: 2021-09-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0039. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16076588

6176d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lazy u Orlové_390043
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.86''N, 18°25'20.60''E, ± 40m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077043

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0197_154407_98_T1.1
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.94''N, 18°25'20.60''E, ± 52m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122012

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0197_154407_99_T1.1
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'27.70''N, 18°25'18.91''E, ± 38m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122017

6177a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0254_154404_9_T1.1
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'0.54''N, 18°34'28.60''E, ± 78m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121248

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0254_154404_28_T1.1
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'39.32''N, 18°32'32.75''E, ± 65m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121386

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0254_154404_29_T1.1
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'30.65''N, 18°33'9.76''E, ± 56m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121393

6177c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou: [dnes neexistující] rybník Prostřední Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'21.00''N, 18°34'30.00''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-23
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14065342

6240b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá, Ostrůvek
souřadnice: 49°45'24.00''N, 12°26'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250087 /Orig. number=87 /Orig. number=250087 /Orig. number=250087
ID: 522600

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přimda, Ostrov
souřadnice: 49°45'32.00''N, 12°26'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250210 /Orig. number=210 /Orig. number=250210 /Orig. number=250210
ID: 525022

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pavlův Studenec 2; smilkový porost přechodného rázu (T2.3B-T8.2B), což je demostrováno zvl. přítomností Calluna vulgaris, Salix repens, škody zvěří (rozryto od divočáků)
souřadnice: 49°47'50.92''N, 12°28'20.16''E, ± 74m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-11
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12882982

6240c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR_Krizovy_kamen_dilci_plocha_01
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°44'58.41''N, 12°24'31.38''E, ± 312m
datum: 2018
nálezce: Luboš Vrátný
pramen: VRÁTNÝ L. (2018) Botanická inventarizace lokality PR Křížový kámen - floristika: Závěrečná zpráva. Planá - Dolní Jadruž. Manuskript. 25 s., fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21114511

6240d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahájí u Lesné_2240103
nejbližší obec: Zahájí u Lesné, okres Tachov
souřadnice: 49°42'21.56''N, 12°27'54.61''E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278382

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahájí u Lesné_2240105
nejbližší obec: Zahájí u Lesné, okres Tachov
souřadnice: 49°42'23.33''N, 12°27'23.51''E, ± 127m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278407

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jedlina_2240146
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°43'39.22''N, 12°29'20.72''E, ± 45m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-10
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278754

6241a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 883. Milíře: louka na L břehu potoka
nejbližší obec: Milíře, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 882. Kameničky (Lučina): bažinatá louka
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°47'25.00''N, 12°33'57.00''E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221117

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 864. Lučina: vlhká louka 1,5 km J od obce při Lužním potoce
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°47'37.37''N, 12°33'58.91''E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220726

6241b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tachov, areál MO ČRS se sádkami a rybníčky v nivě Mže při západním okraji města (ul. Pobřežní)
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'49.00''N, 12°37'24.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách sádek, v napájecím potoce a v sečených trávnících v areálu
ID: 13904614

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Stříbro, Čerňovice
souřadnice: 49°47'46.00''N, 12°35'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1100
ID: 550237

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34''N, 12°38'54.94''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6677438

6241c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°43'28.47''N, 12°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221389

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 813. Lesná: po travnatém J úbočí vrchu 800 m JV od okraje obce J směrem na Holý vrch 1,4 km JJV od obce, úsek 1 km dlouhý
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'57.95''N, 12°33'4.28''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219755

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 874. Lesná: hájovna Jedlina J od Sklárského vrchu
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°43'28.47''N, 12°32'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220817

6241d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Tachov - 2 km j Žebráků
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°42'5.94''N, 12°34'55.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987-08-27
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652524

6242b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
souřadnice: 49°46'28.49''N, 12°47'23.59''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607246

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: k0223_114318_35_T1.9
nejbližší obec: Horní Plezom, okres Tachov
souřadnice: 49°45'58.68''N, 12°49'37.31''E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621400

6242c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vodní příkop v louce mezi Starým Sedlištěm a rybníkem Širokým [= Mělkým] na Tachovsku.
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'27.32''N, 12°42'21.19''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07-09
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652525

6243a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.16. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mezofilní a xerofilní luční spoečenstva: sušší travnatý svah s keři nad levostranným přítokem potoka Šárky ZSZ od Řebří, J exp.
nejbližší obec: Řebří, okres Tachov
souřadnice: 49°45'54.00''N, 12°52'22.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1997-05
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147487

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Řebří, sušší travnatý svah s keři nad levostranným přítokem potoka Šárky ZSZ od Řebří
souřadnice: 49°45'53.00''N, 12°52'15.00''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1997-05
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196688

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): pravý břeh střední části rokle č. 2
souřadnice: 49°45'57.00''N, 12°54'43.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-05-17
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177264

6243b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbro, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.45''N, 12°58'18.18''E, ± 887m
datum: 2009-06-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18939373

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbro, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.45''N, 12°58'18.18''E, ± 887m
datum: 2022-07-20
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31377038

6243c

lokalita: okolo cesty v borovém lese, na okraji paseky a pole s vojtěškou, včetně skládky org. materiálu, od hráze Dolního holostřevského rybníka k východu, 570-1300 m V od kostela sv. Mikuláše v obci
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°43'5.11''N, 12°52'23.33''E
nadmořská výška: 480-495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13846048

lokalita: travnatá hráz Výrovského rybníka
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'6.61''N, 12°53'29.24''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13846218

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.12. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: sušší S okraj mokřadní až zrašeliněné louky u Vyrovského potoka, SSZ od Brodu u Stříbra.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'12.00''N, 12°54'43.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1997-07
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147296

6244a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Butov: stráňka s vymýcenými křovinami nad severním břehem vodní nádrže Hracholusky pod rekreač. střediskem Butov
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'4.84''N, 13°3'38.96''E, ± 50m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-10-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876654

6244b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Stříbro, Úlice
souřadnice: 49°46'3.00''N, 13°7'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07-12
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=2 /Orig. number=216
ID: 534173

6244c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Svojšínská pahorkatina: Stříbro: 390 m J od náměstí, pravý břeh Mže, poblíž štoly Svatá Barbora
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'58.10''N, 13°0'17.70''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-10-18
nálezce: S. Pecháčková; O. Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6244c a 6244a
ID: 14652526

6244d

lokalita: Hněvnice, lesní cesta 1750 m SZ od návsi v obci, v úseku 100 m Z od silnice na Sulislav
nejbližší obec: Sulislav, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'22.37''N, 13°5'4.17''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216121

6245a

lokalita: Bdeněves, mezofytní louka zarůstající dřevinami v příkrém svahu 1 km Z od kostela v obci, ca 150 m SV od železničního nadjezdu, u chatky sekaná
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'7.66''N, 13°13'16.65''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13215798

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18''N, 13°11'26.23''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992835

6245b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 66. Malesice: (floristický výzkum), polní cesta vedoucí po hranici katastru, odbočující ze silnice Malesice-Chotíkov, SZ směrem k lesíku (kóta 433), ca 1,8km SSV od obce, (20.5.2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'50.00''N, 13°19'19.00''E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947386

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 95. Radčice: (floristický výzkum), úhor u kóty 396, SZ od bývalé Radčické cihelny, S od obce Radčice (6245bb)
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'8.00''N, 13°19'17.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7948054

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 85. Malesice: (floristický výzkum), lem a plášť zarůstající cesty vedoucí JV od J okraje Horního kyjovského lesa (na kontaktu s neobdělávanou loukou) ca 1,2km VSV od obce, (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.00''N, 13°18'43.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947810

6245c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Nýřany - Tlučná
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'27.30''N, 13°14'7.20''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-28
nálezce: Hana Havlicová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652527

6245d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Vejprnice: obec: u viaduktu, levý břeh Vejprnického potoka.
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'44.70''N, 13°16'36.70''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982-07-13
nálezce: Jaroslava Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652528

6246a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: V příkopu u Boleveckého rybníka (Plzeň)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.30''N, 13°24'1.20''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-07-20
nálezce: Vladislav Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652531

původní jméno: Stellaria graminea L. typica Beck
lokalita: Keřnatá stráň pod Bílou Horou.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°24'42.50''E, ± 550m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652532

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Stráň nad Mží u sv. Jiří.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'50.40''N, 13°24'52.70''E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-06-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652529

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Travnatá stráň severně sv. Jiří. [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'53.40''N, 13°24'49.60''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652530

6246b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea a) macropetala; M. Dvořáková 1977-06-27: !; Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Plzeň: V křoví u Chrástu
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'36.00''N, 13°29'37.00''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08-03
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 14065273

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Plzeň: V jeteli u Doubravky
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'7.00''N, 13°26'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14065275

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Plzeň - cca 2 km SV od zast. Doubravka, u trati
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'39.13''N, 13°26'40.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-22
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652534

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: V jeteli u Doubravky.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'31.10''N, 13°25'24.20''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905-06-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652533

6246c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea a) macropetala; M. Dvořáková 1977-06-27: !; Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Plzeň: v jeteli u Doudlevec
nejbližší obec: Doudlevce, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'2.00''N, 13°22'46.00''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14065272

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Plzeň. U lávky z doudlev. Škodovky na Petrohrad. V dlažbě pr. břehu Radbuzy nad lávkou.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'45.20''N, 13°23'5.50''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-05-22
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652538

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Zahrada při domu č. 11, Plzeň, Zahradní.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.60''N, 13°23'21.90''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1945-06-28
nálezce: Antonín Kriesl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652535

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Plzeň - Doudlevec. Stará radobčická cesta mezi okr. silnicí a strání nad Úhlavou. V břehu pod šípkem.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'8.20''N, 13°23'42.50''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-06-06
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652537

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Plzeň. Park legionářů. V trávníku.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'24.80''N, 13°23'52.80''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-12
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652536

6246d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Plzeň. Na kraji lesa u pramene v Pytli.
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'25.30''N, 13°27'17.80''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-06-05
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652539

6247a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrást:les Háj,krajnice lesní štolinové cesty vedoucí po hranici katastru
souřadnice: 49°47'33.00''N, 13°30'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-08-10
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220700

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hráz Klabavské přehrady, pravý břeh
souřadnice: 49°45'3.00''N, 13°32'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505187

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrást u Plzně, pravý břeh Klabavy, 100 m po proudu od jezu
souřadnice: 49°47'34.00''N, 13°30'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-10
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505567

6247b

lokalita: Svojkovice, podél chodníku u hlavní silnice na JZ okraji obce, 200-350 m SV od hřbitova
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'27.00''N, 13°38'37.73''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10199729

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 195. Svojkovice: paseka zalesňovaná smrkem jv. od železniční zastávky, na východní straně silnice do Hůrek
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'13.60''N, 13°39'37.10''E, ± 250m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844437

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 194. Svojkovice: nelesní vegetace v obci, cestou po žlutě značené turistické trase j. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844436

6247c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Holoubkovské Podbrdsko: Lhůta (okr. Plzeň-město): 1 km SSZ od vrchu Maršál, luční lado s potoky.
nejbližší obec: Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.40''N, 13°31'59.60''E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-08-19
nálezce: K. Troppová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652541

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: na Čilině [Rokycany]
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'10.30''N, 13°33'1.30''E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-06-14
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6247c a 6347a
ID: 14652540

6247d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 62. Rokycany: mokřadní plocha, 1,7 km j. od železničního nádraží
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: I. Matějková; J. Sladký
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844425

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 58. Rokycany: podél asfaltové a tvrdé polní cesty od jižního okraje města k vrchu Kotel v její severní polovině
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844424

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 315. Svojkovice: cesta pod elektrickým vedením přetínajícím žlutě značenou turistickou trasu 1,2 km jjz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844445

6248a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Zeď v Mýtě u Dezorta.
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'20.60''N, 13°44'4.60''E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1926-06-12
nálezce: František Černý
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652542

6248b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h12. Olešná: odvodněná a degradovaná vlhká louka v cípu lesa v mělkém údolí potůčku mezi kótami Hřeben (566 m) a Jivina (620 m) 1,5 km severně od obce
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°47'23.60''E, ± 2500m
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846428

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podbrdsko, obec Těně, louka Královka, neposečené okraje při Holoubkovském potoce
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°47'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1981): Lokalita Královka u obce Těně. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 2-6.
projekt: ČNFD
ID: 2465387

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podbrdsko, obec Těně, louka Královka, neposečené okraje při Holoubkovském potoce
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°47'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1981): Lokalita Královka u obce Těně. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 2-6.
projekt: ČNFD
ID: 2465341

6248c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: h49. Hůrky: zastíněný rybníček západně od silnice 1 km jihojihozápadně od Hůrek
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 394. Dobřív: intravilán obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844452

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 374. Strašice: louka a tužebníková lada v nivě Klabavy u křižovatky (jv.) na jihozápadním okraji obce (pod Vimberkem)
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844451

6248d

původní jméno: Stellaria alsine Grimm
lokalita: Strašice I – údolí Klabavy mezi loveckým Zámečkem a mostkem přes Klabavu ca 1,0 km JZ od Zámečku
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'17.40''N, 13°47'27.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652543

6249a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neřežín: vlhké louky SV od stodoly v bývalé obci Hrachoviště
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'31.00''N, 13°54'20.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2016-06-12
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244515

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jince, 3,3km ZJZ od kóty Koníček (666,6m)
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°54'16.00''E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-29
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058443

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podluhy v Brdech; rozsáhlá pestrá louka, nahoře odvod. příkop, spodní část letos poničena mnoha kolejemi min. 0,5 m hlubokými
souřadnice: 49°47'27.84''N, 13°54'18.85''E, ± 176m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12562457

6249b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 65) Dominikální Paseky, mokré louky, potůčky a tůňka, pod okrajem lesů Z nad obcí
nejbližší obec: Dominikální Paseky, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.55''N, 13°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897432

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jince, 1,15km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)
souřadnice: 49°46'53.00''N, 13°56'58.00''E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-28
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056176

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jince, 1,13km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)
souřadnice: 49°46'51.00''N, 13°56'58.00''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-28
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056209

6249c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Baština – Baštinská louka, 2250 m S od křižovatky U křížku, 1300 m ZJZ od Staré Baštiny (kóta 677), vyšší porost v JZ části enklávy
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°44'55.70''N, 13°53'40.80''E, ± 350m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652544

6249d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drahlín, (okr. Příbram), vnější hrana vlhkého silničního příkopu a okraj louky proti domu č. 70
souřadnice: 49°43'53.00''N, 13°57'35.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-08-07
nálezce: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596228

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příbram, 3,2km V od kóty Tok (864,9m); lesní louka Klobouček
souřadnice: 49°42'26.00''N, 13°55'25.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-30
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058564

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bachaue (Čepkovský potok)in der Gemeinde Obecnice.
souřadnice: 49°42'50.00''N, 13°56'60.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1983-06-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621821

6250a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderální místa v obci
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hluboš, 3,3km SV od kostela
souřadnice: 49°45'39.00''N, 14°3'11.00''E
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1998-07-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054730

6250b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Trnová u Dobříše, areál odchovných rybníčků a příkopů u silnice Dobříš-Hostomice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'40.69''N, 14°7'57.80''E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2009-06-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; zápis druhového spektra ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách příkopových rybníčků a a napájecího rybníčku v sekaných trávnících v areálu; příkopové rybníčky patrně po roce 2012 předělány na jeden normální rybníček, viz ortofotomapy na Mapy.cz
ID: 13903700

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 466) Rosovice, mokřiny, louky a lesní okraje u Vackova rybníku SZ obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906545

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1051) Rosovice, louky mezi Sychrovským rybníkem a lesem S osady Sychrov
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918636

6250c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1054) Pičín, mokřiny kolem regulovaného potůčku při silnici J obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918828

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1056) Bratkovice, louky při Litavce u silnice do Hluboše
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918936

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 100) Trhové Dušníky, luční enkláva J hájovny Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898175

6250d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drásov: na travnaté cestě na hrázi rybníka Padrť západně od osady Skalka
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'28.40''N, 14°5'49.84''E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Višňová - bývalá, nyní zamokřená pastvina, u silnice při potoce
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°42'7.00''N, 14°8'37.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-3090; později byl pozemek zaplaven malou vodní nádrží
ID: 14708723

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brodský rybník u Višňové
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°7'23.61''E, ± 2500m
datum: 1991-07
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607787

6251a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 506b) Stará Huť, okraj lesa nad obcí
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'56.10''N, 14°12'2.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907628

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 519) Budínek, rybník Svatopolská komora a sousedící pole
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907924

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'15.60''N, 14°14'38.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-20
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540951

6251b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0423_124320_67_T1.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'18.80''N, 14°16'42.56''E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775265

6251c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 542) Drhovy, obec
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 549) Drhovce, okraj boru V obce
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908839

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908539

6251d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vaječník
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
datum: 1977-09-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608314

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0501_124325_12_T1.1
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'50.58''N, 14°16'34.28''E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776556

6252b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1,5 km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite
souřadnice: 49°46'51.00''N, 14°29'22.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145515

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bělice
nejbližší obec: Bělice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'8.37''N, 14°27'54.44''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
nálezce: Lenka Krátká; Alexandra Klaudisová
pramen: Krátká L. Bělice, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Přibyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6895161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dalešice
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°47'3.11''N, 14°28'35.73''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
nálezce: Lenka Krátká; Alexandra Klaudisová
pramen: Krátká L. Bělice, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Přibyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6895059

6252c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00''N, 14°22'1.00''E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941395

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Drbákov - Albertovy skály: okr.Příbram, v k.ú. Nalžovské Podhájí, plocha výzkumu cca 64,29 ha. Seznam druhů zjišt. při terén.výzkum 1975-1978 + při ter.výzkumu neověřené druhy uvedené v Houfek (1969) a Skalický (1975) opatřeny poznámkou, Doklady uloženy v herb. PRC
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00''N, 14°22'9.00''E
nadmořská výška: 272-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Jiráková J. (1980): Výsledky podrobné botanické inventarizace Státní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy Skály. - Muz. a Současn. 3: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 8003990

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr.Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930317

6252d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. 1,5km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite,
nejbližší obec: Křečovice u Sedlčan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'33.00''N, 14°29'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-07-04
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0,5 km V od obce Živohošť /dle pomoc. mapy p/34c/
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°43'28.58''N, 14°27'23.61''E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937507

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Křečovice: aluvium Křečovického potoka mezi obcí Křečovice a mostem silnice Nahoruby – Dubliny (břehy potoka, přilehlé louky, okraje křovin a lesa), cca 330–290 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.10''N, 14°27'17.40''E, ± 1300m
nadmořská výška: 330-290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13900116

6253a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neštětice: silnice od S okr. obce SSZ sm. a od křižovatky VSV směrem až k hranici kvadrantu
souřadnice: 49°46'28.58''N, 14°32'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neštětice: obec
souřadnice: 49°46'28.58''N, 14°32'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608632

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrášťany u Benešova_24450121
nejbližší obec: Chrášťany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'30.77''N, 14°33'48.65''E, ± 129m
datum: 2019-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2445. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28572334

6253b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°45'3.80''N, 14°39'39.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 924

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Konopiště: silnice Zámecký rybník - Vatěkov a Vatěkov - obec
souřadnice: 49°46'28.59''N, 14°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609425

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Synt.
souřadnice: 49°46'28.59''N, 14°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608962

6253c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zderadice: lesní cesta S od odbce od kóty 413,2 přes kótu 471,6, hájovnu Kouty až po Zaječický les
souřadnice: 49°43'28.58''N, 14°32'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610415

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°43'28.58''N, 14°32'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610074

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 526 C4, Suchdol - Dolec
souřadnice: 49°42'18.00''N, 14°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412408

6253d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesvačily; silnice do Zahořan (až 1 k, Z Nevačil) podél lesa na louku na JZ úpatí vrchu Oubojín (416,1 m)
souřadnice: 49°43'28.59''N, 14°37'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610114

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
souřadnice: 49°43'28.59''N, 14°37'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610301

6254a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov u Prahy_24280136
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'1.17''N, 14°43'4.81''E, ± 134m
datum: 2019-07-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: SPILKA J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2428. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22980896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'6.58''N, 14°42'39.78''E, ± 849m
datum: 2022
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24636138

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov, louka pod kostelem sv Mikuláše
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'9.74''N, 14°41'43.08''E, ± 21m
datum: 2017-06-13
nálezce: František Pleva
pramen: PLEVA F. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34266223

6254b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Benešov - Struhařov, nádraží
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'43.45''N, 14°44'56.21''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-09-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652545

6254d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zámecký park Jemniště.
nejbližší obec: Jemniště, okres Benešov
souřadnice: 49°44'37.00''N, 14°47'10.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Skalická A. & Zelený V. (1990): Zámecký park na Jemništi. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 30 (1989): 93-114.
projekt: FLDOK
ID: 9813000

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540246
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'26.72''N, 14°48'41.47''E, ± 156m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187076

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milovanice_1520008
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'20.48''N, 14°46'54.70''E, ± 83m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180208

6255a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0493_133314_56_T1.3
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'52.86''N, 14°51'54.86''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849897

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0493_133314_95_T1.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°47'3.05''N, 14°54'8.75''E, ± 49m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0493_133314_103_T1.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°47'6.43''N, 14°54'33.62''E, ± 64m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850044

6255b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 651. Zdebuzeves: okraje polí na V svazích vrchu Velkonáč směrem k osadě Kácovec 700 m VJV obce
nejbližší obec: Zdebuzeves, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.61''N, 14°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154729

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 650. Zdebuzeves: u cesty na hřebeni vrchu Velkonáč JV kóty 509, 800 m JV obce, pastviny, křoviny, okraje polí, malý lesík
nejbližší obec: Zdebuzeves, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.61''N, 14°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154680

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 622. Soběšín: SV okraj obce
nejbližší obec: Soběšín, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.61''N, 14°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153981

6255c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesperská Lhota_7570324
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'59.66''N, 14°50'50.68''E, ± 177m
datum: 2019-07-29
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0757. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20952904

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotýšany_7570214
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'58.89''N, 14°50'5.32''E, ± 110m
datum: 2019-07-27
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0757. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23804171

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlašim_7570391
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'15.15''N, 14°53'15.38''E, ± 107m
datum: 2019-07-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0757. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29720233

6255d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.10. Beim Weg 0,5km westl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.00''N, 14°55'32.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-27
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919352

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.8. Beim Weg 0,5km westl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.00''N, 14°55'32.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-27
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919286

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.7. Bwim Wäldchen, nicht von der Strasse, 1,5km östl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'28.00''N, 14°57'5.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-26
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919254

6256a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 635. Kácov: okraj pole a cesta 300 m JZ cihelny 1,3 km Z obce
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154299

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8611090

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80''N, 15°0'32.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000845

6256c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 648. Soutice: V okraj lesa Háj
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154619

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°43'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611358

6257a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.9. Bohdaneč-Nová Louka: jižní travnatý svah vápencového lomu blíž vápenky, místy skalky, dolomitecký vápenec, orient. SV.
nejbližší obec: Bohdaneč-Nová Louka, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'19.00''N, 15°13'14.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-06-06
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967860

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohdaneč - Nová Louka, váp. lom u vápenky
souřadnice: 49°46'9.00''N, 15°12'59.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-06-06
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1869958

6257b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968192

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tasicko,LHC Ledeč n.S.,Bohdaneč
souřadnice: 49°46'7.00''N, 15°14'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-05-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 129279

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrovítov, při silnici SV obce směrem k lesu
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'39.88''N, 15°19'49.19''E, ± 1m
datum: 2008-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27902811

6257c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968442

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 74 Pavlovice, loučka u silnice 1,5 km ZJZ od obce, 450 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'28.00''N, 15°11'40.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625704

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sechov, při silnici u kóty 426 S obce
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'0.80''N, 15°14'9.15''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7816045

6257d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.62''N, 15°17'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968695

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 92 Kozlov, Vodákův mlýn, niva Olešenského potoka 1,2 km VJV od obce, 425 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'47.00''N, 15°18'30.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626278

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 111 Olešná, údolí Olešenského potoka u hájenky V od obce, 405 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'21.00''N, 15°17'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626854

6258a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Dobrnice: PP Hroznětínská louka, údolí potoka Leštiny, louka a olšina nad rybníkem Markus cca 1,2-1,5 km jz. - sz. kostela Všech svatých v obci. Louka v údolní nivě
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'41.00''N, 15°21'53.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-29
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095837

6258b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00''N, 15°29'29.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181918

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969320

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Frýdnava_23170030
nejbližší obec: Frýdnava, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'44.05''N, 15°28'36.32''E, ± 47m
datum: 2022-07-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2317. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20515240

6258c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Světlá n/Sáz., Nový Dvůr u Ovesné Lhoty, 800 m JZ od dvora, louka.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'17.04''N, 15°22'42.36''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-24
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652546

6258d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969832

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zboží_3110011
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'7.36''N, 15°26'43.37''E, ± 33m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386326

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zboží_3110014
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'12.32''N, 15°26'44.81''E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386359

6259a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970096

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okres Havlíčkův Brod: PP Pod Kazbalem a zbývající plocha luční enklávy v ochranném pásmu zvláště chráněného území, 49°45'29''N, 15°34'00''E, 495–499 m n. m., okr. 66. Hornosázavská pahorkatina
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'29.00''N, 15°33'60.00''E
nadmořská výška: 495-499 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2012): Vegetace a flóra přírodní památky Pod Kazbalem (okres Havlíčkův Brod). – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 23–32.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1994 –1999, 19. 6. 2007, 31. 7. 2008, 2. 7. 2009, 4. 10. 2009, 22. 8. 2010, 29. 5. 2011, 10. 9. 2011 a 17. 3. 2012
ID: 14436063

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°32'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce
ID: 8611622

6259b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°37'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970451

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhelná Příbram, v J části obce při zelené značce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'5.65''N, 15°35'8.22''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083096

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jeřišno
souřadnice: 49°47'56.98''N, 15°38'55.16''E, ± 46m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10729412

6259c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.10. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Sušší, dřívě pravidelně kosená louka u lesa při JZ okraji území.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'47.00''N, 15°33'7.00''E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-08-04
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996841

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.6. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Louka na L břehu Jiříkovského potoka.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.00''N, 15°33'11.00''E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-04
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996749

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.5. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Luční mokřad ve zvolněné depresi.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'57.00''N, 15°33'2.00''E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-04
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996725

6259d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970989

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rankov, samota Zálesí S obce (J Nejepína)
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'54.98''N, 15°35'54.46''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083819

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rankov, žlab s potokem a bažinou J silnice 0,5km JZ obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'36.26''N, 15°36'32.71''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083583

6260a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 28. Klokočov: vlhká až mokrá rašelinná louka nad Hasičským rybníkem 470–540 m JZ od obce
souřadnice: 49°47'52.90''N, 15°40'5.30''E
nadmořská výška: 552-556 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-21
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745156

6260b

lokalita: Trhová Kamenice, staveniště na S kraji obce
souřadnice: 49°47'20.64''N, 15°48'58.50''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-01
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14698701

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 64. Zubří: PR Zubří, vřesoviště, vlhké louky, olšiny
souřadnice: 49°46'34.40''N, 15°47'35.14''E, ± 500m
nadmořská výška: 590-635 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745161

6260c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Dolní Sokolovec: rybníček v jižní části obce
souřadnice: 49°43'30.00''N, 15°42'51.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745151

6260d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Podmoklany: PR Mokřadlo, vlhké louky, cca 0,6 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°43'23.27''N, 15°45'23.32''E, ± 200m
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745153

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Podmoklany: PR Zlatá louka, J od obce
souřadnice: 49°42'51.00''N, 15°46'23.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13745152

6261a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 50. Trhová Kamenice: vlhká pcháčová až rašelinná louka v údolí mezi lesy 950 m VSV od obce (PP Upolíny u Kamenice)
souřadnice: 49°47'26.00''N, 15°50'13.00''E, ± 40m
nadmořská výška: 562-565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745160

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPL 42. U studánky: zbytky několik typů vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů, obec Peterkov u Trhové Kamenice, SZ orient.svah.
nejbližší obec: Petrkov u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'7.00''N, 15°50'44.00''E
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353651

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cca 250m nordöstlich der Ortschaft Švihov (Gebirge Železné hory), ca 6km nordöstlich von Trhova Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'33.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-26
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8050036

6261b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'7.00''N, 15°56'6.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Dědová a Filipov: rašelinné a mokřadní prameništní louky PP "Bahna" na Z okraji lesa mezi obcemi, 1 km JJV obce Dědová a 500 m SSV obce Filipov
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'9.00''N, 15°59'48.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-06-28
nálezce: Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374769

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Hlinsko: rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky" na S-SZ břehu Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města
nejbližší obec: Hlinkso, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'8.00''N, 15°55'59.00''E
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-06-21
nálezce: V. Zabloudil; Luděk Čech; V. Růžička; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374597

6261c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 47. Stružinec: násep železniční trati na severozápadním břehu rybníka Januš 1,4–1,5 km SSV od obce
souřadnice: 49°44'15.00''N, 15°50'46.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13745159

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972399

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studnice - chatová oblast u nádrže Hamry
souřadnice: 49°43'34.00''N, 15°54'41.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-07-19
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776219

6261d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1999: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Žďárské vrchy, distr. Žďár n. Sázavou, Herálec - podél lesní cesty zvané Jelenka 2 km SSZ obce. S. m. 640 m
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'27.00''N, 15°58'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-07-01
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; Stellaria longifolia admixta;
ID: 14065158

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Chrudimsko: Kameničky, okraj ječného pole
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'9.30''N, 15°58'30.10''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezce: Hana Havlicová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652547

6262a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky): louka v obci. S. m. 580 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.00''N, 16°4'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-04-15
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065280

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky): louka v obci. S. m. 580 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.00''N, 16°4'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-16
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065281

6262b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová: mokřadní louka v nivě Černého potoka, 2 km SZ železniční stanice Borová, nedaleko želez. přejezdu přes silnici na Hlinsko
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°8'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572754

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová: vlhká louka 1 km SZ od železniční stanice Borová, pod areálem zemědělského družstva
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°9'16.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572755

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová: mokřadní louka v nivě Černého potoka, 2 km SZ želez. stanice, nedaleko želez. přejezdu přes silnici na Hlinsko, VKP Louka u Černého potoka
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°8'26.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms., 44 p. [Středošk. odbor. činnost; depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Květena VČ
ID: 14615103

6262c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Čachnov (13 km ZSZ Poličky): na vlhké louce 700 m S obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'58.00''N, 16°3'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 14065323

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Svratouch: CHKO Žďárské vrchy, okolí potoka Brodek, louky v nivě v trati Ondrova louka cca 1,3 km severovýchodně (34°) evangelického kostela v obci. Vlhké a zrašelinělé louky s tůněmi
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'56.00''N, 16°2'48.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-07-09
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095847

6262d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová: louka pod koupalištěm, 600 m Z od železniční stanice Borová
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'33.00''N, 16°9'7.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572752

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová: louka v osadě Blatina, po pravé straně silnice z Borové do Pusté Rybné, 400 m SZ od Betlémského kopce (740,9 m)
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'30.00''N, 16°8'59.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572753

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pustá Rybná: lesní lem 2 km SZ od kostela v obci, 1 km JJZ od kóty Žižkov (750,8 m)
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.00''N, 16°7'35.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2006): Květena vlhkých a rašelinných luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová. – Ms. [středoškolská odborná činnost, depon. in: Gymnázium Polička]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14573734

6263a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lubná: louka na SZ břehu rybníka Zimka
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'31.40''N, 16°10'33.02''E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672573

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Litomyšl: louka mezi Širokým Dolem a Lubnou u Litomyšle. S. m. 520 m
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'17.00''N, 16°12'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1980-06-27
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065156

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Litomyšl: výslunná stráň u Zrnětína jižně od Poříčí u Litomyšle. S. m. 500 m
nejbližší obec: Zrnětín, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'25.00''N, 16°11'47.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1980-07-17
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065157

6263b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohora_21830058
nejbližší obec: Pohora, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.48''N, 16°15'29.24''E, ± 31m
datum: 2019-06-10
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24894285

6263c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0144zv_241103_173_T1.5
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'2.16''N, 16°11'39.19''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oldříš, mokrá louka cca 300 m S od žel. zastávky Sádek u Poličky
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'11.22''N, 16°12'59.87''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7062754

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Široký Důl - V hatích, údolí potůčku a mokré louky nad rybníčky J obce
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'13.34''N, 16°13'21.51''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984512

6263d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr. Polička: Pomezí: podél cesty z obce do Jedlové asi 1 km jižně od kostela. S. m. 620 m
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.00''N, 16°19'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-06-10
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065241

6264a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0149_143411_762_T1.6
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'9.67''N, 16°22'22.66''E, ± 65m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991492

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0149_143411_764_T1.5
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.82''N, 16°22'30.04''E, ± 63m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0149_143411_765_M1.7
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'0.67''N, 16°22'38.46''E, ± 97m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991520

6264b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /89/ 63g. Opatovské rozvodí: 6264b, Javorník (distr.Svitavy): loučka na okraji lesa 0,5km JV od středu osady Kukle.
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'20.00''N, 16°25'51.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-07-29
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8154773

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Javorník u Svitav, Natura 2000, kód díla E0039, segment 2; Javorník, okraj lesa
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'18.72''N, 16°25'53.38''E, ± 250m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001-07-29
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2992046

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: e0039_143412_2_T1.9
nejbližší obec: Javorník u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'18.64''N, 16°25'53.18''E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3991663

6264c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Květná_2490008
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'36.08''N, 16°21'29.30''E, ± 91m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294680

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radiměř; kosená svahová louka na okraji sjezdovky, v hor. části dm. Holcus lanatus
souřadnice: 49°42'8.67''N, 16°23'11.19''E, ± 82m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-04
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13058886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radiměř; květnatá louka na mírném svahu, dříve paseno, procházející cesta lemovaná růžemi, místy velice pěkné, dol. část ale zarůstá a napříč svahem je mez s náletovými dřevinami a eutrofní vegetací (X7B)
souřadnice: 49°42'7.19''N, 16°23'13.20''E, ± 110m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-04
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13059748

6264d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lány u Svitav, louka na Z břehu Lačnovského rybníka
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'39.00''N, 16°27'35.82''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999214

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenná Horka, J exp. stráň vpravo od silnice mezi obcí a Čtyřiceti Lány (VKP 93)
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'4.99''N, 16°29'36.29''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999268

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec nad Svitavou_21200069
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.64''N, 16°27'45.91''E, ± 65m
datum: 2018-06-11
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2120. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21408837

6265a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: [Hřebeč] Schönhengst
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.69''N, 16°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hruby 1906 fide Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6265a, 6265b, 6265c a 6265d
ID: 14314544

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Koclířov, stráň 300 m S od východního konce obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'48.16''N, 16°33'37.69''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063753

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Koclířov, údolíčko S od rybníka na V konci obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'57.46''N, 16°33'18.56''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063477

6265b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Koclířov - bučiny na Hřebečovském hřbetu
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.77''N, 16°34'59.93''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994147

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunčina_22270061
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'41.24''N, 16°39'1.22''E, ± 53m
datum: 2018-06-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ D. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15719722

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunčina_21720045
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.62''N, 16°38'1.80''E, ± 1006m
datum: 2015-07-05
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2172. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20357306

6265c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sklené, les S silnice u samoty V obce
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.24''N, 16°32'47.08''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19197486

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sklené, Z okraj obce
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'31.54''N, 16°30'47.88''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20737831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sklené, v obci
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.44''N, 16°31'31.07''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28676353

6265d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.6.lok.41. Moravská Třebová a okolí: Dlouhá Loučka: Dlouholoučské stráně, louka nad statkem, 480m V od zeměděl.podniku, suchá výslun.stráň JZ expozici. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'24.00''N, 16°38'50.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-19
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: v úvozu silnice v Dl. Loučce
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: Květoslava Dostálová
pramen: Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970-1972
ID: 14314546

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Dlouholoučské stráně
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007
nálezce: J. Mládek
pramen: Mládek J. (2007): Inventarizační průzkum flóry a vegetace PR Dlouholoučské stráně – Ms. [Depon. in: Kat. bot. Přírod. fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63j a 63k
ID: 14323935

6266a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: [Moravská Třebová] na svahu Strážného
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1970
nálezce: Květoslava Dostálová
pramen: Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6266a a 6266c; v publikaci uvedeny roky 1970-1972
ID: 14314545

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mor.Třebová, budoucí staveniště ve Dvorní ul.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.07''N, 16°40'4.66''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999425

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Linhartice_21160057
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'31.27''N, 16°42'31.43''E, ± 147m
datum: 2019-07-21
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2116. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18418521

6266b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.24.lok.13. Moravská Třebová a okolí: Bohdalov: kosatec sibiřský, 890m SV od kravína, okraj listnatého lesa a louky. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'9.00''N, 16°46'49.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-13
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391565

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohdalov u Městečka Trnávky_21050057
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'5.47''N, 16°46'52.25''E, ± 124m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2105. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24526458

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svojanov, v obci
nejbližší obec: Svojanov u Borušova, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.10''N, 16°46'25.59''E, ± 1m
datum: 2004-10-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25034317

6266c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Moravská Třebová. Louka nad lomem, 100 m jižně od silnice k Rozstání. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.00''N, 16°41'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-07-08
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14065174

6266d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.15.lok.26. Moravská Třebová a okolí: Hraničky: vemeníky P strana, 420m JV od mostu přes Radelnovský potok v Hraničkách, suchá zarůstající stráň S expozice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Hraničky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'8.00''N, 16°48'0.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391341

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.14.lok.25. Moravská Třebová a okolí: Bohdalov: orlíček- bradáček, 820m J od kravína, starý jablonový sad, Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00''N, 16°48'33.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-17
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391311

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.9.lok.29. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: louka s pětiprstkami, 500 m S od zeměděl.podniku, suchá výslun.stráň JZ expozice. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov.diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'12.00''N, 16°49'41.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389428

6267a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Úvoz Z od Křemačova
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.22''N, 16°52'27.86''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-04
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205382

6267b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.7.sním.1. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg,
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'17.00''N, 16°57'42.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917899

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.7.sním.3. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg, aber die andere Seite der Landstrasse (südlich liegender Wiesenkomplex)
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'19.00''N, 16°57'49.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravičany,deprese u železničního mostu přes Moravu. Levý břeh toku.
souřadnice: 49°45'22.00''N, 16°58'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1997-06-26
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2870618

6267c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bouzov-Doly, intravilán obce
nejbližší obec: Doly, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.80''N, 16°53'6.90''E, ± 10m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bouzov, v obci
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.05''N, 16°53'34.35''E, ± 1m
datum: 2007-04-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15834793

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlčice, Markrabka, u Třebůvky
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'39.46''N, 16°53'49.10''E, ± 1m
datum: 2000-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24072843

6267d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Měník, louka při Z okraji přírodní památky Třesín, asi 500 m od středu obce
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.30''N, 16°59'31.80''E, ± 25m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-16
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13475703

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (10) Nové Mlýny: meadow between the bridge and the pub near the village (V obce Římice)
nejbližší obec: Římice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320772

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11-12-13. Moravičany: meadow complex 0,3 km ESE of the railway station near the Morava river
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1992-06-12
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319888

6268a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Aussee [= Úsov], Mähren
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'47.00''N, 17°0'26.00''E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1863-06
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065378

6268c

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Olomouc, Litovel. Stř. M.: Litovelské Pomoraví – Novozámecké louky
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'9.00''N, 17°1'42.00''E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06-20
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6247; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 34697253

6268d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel: kolem potoka Čerlinky východně od Červenky. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'34.00''N, 17°6'35.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-07-28
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 14065296

6269a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu.Šternberk, Mladějovice (výběžek do roviny), Rybník, kamenolom, louky, úvozy a křoviny.
souřadnice: 49°46'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1975-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615213

6269b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Paseka, okraj lesa, louka a pole podél červeně značené turistické cesty, asi 1,7 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.20''N, 17°15'0.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474478

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nízký Jeseník, Chabičov, údolí vých. obce
souřadnice: 49°46'1.00''N, 17°18'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-04
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049870

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
souřadnice: 49°46'0.80''N, 17°15'2.60''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-06-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615292

6269d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°17'23.66''E, ± 2500m
datum: 1975-07-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615722

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°17'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615874

6270a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Loděnice, vlhká louka a křoviny na levém břehu Trusovického potoka 1,3 km od SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'57.30''N, 17°22'1.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480131

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Loděnice, vlhká louka a přilehlý okraj pole J od bezejmenného rybníčku na Z okraji obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'14.80''N, 17°22'11.70''E, ± 70m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480056

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.00''N, 17°21'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473868

6270b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, louky, pastviny a remízky nad obcí, asi 450–750 m SSZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'33.40''N, 17°25'23.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476359

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.6. Moravský Beroun: ostlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00''N, 17°27'16.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300445

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3B.sním.30. Moravský Beroun: östlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00''N, 17°27'16.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301823

6270c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Domašov u Šternberka_20190042
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'44.48''N, 17°20'32.19''E, ± 64m
datum: 2015-07-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2019. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20231163

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hraničné Petrovice
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'58.29''N, 17°24'25.74''E, ± 10m
datum: 2020-08-06
nálezce: Magda Bábková Hrochová
pramen: BÁBKOVÁ HROCHOVÁ M. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30341315

6270d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jívová, osada Magdalenský Mlýn, příbřežní porosty potoka Bystřice u mostku
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'25.90''N, 17°26'18.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478784

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'57.00''N, 17°26'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474293

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 450. Domašov nad Bystřici: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.00''N, 17°26'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474167

6271a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.00''N, 17°32'58.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478145

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 564. Stará Libavá: Červená hora (749 m) loučky a zarůstající pastviny na JZ svahu 2,2 km VJV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'21.00''N, 17°31'37.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0197_153319_202_T1.5
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°46'21.86''N, 17°33'21.85''E, ± 80m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081587

6271b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 375. Budišov nad Budišovkou: pahorek J silnice směr Svatoňovice 0,5 km V města
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00''N, 17°38'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472989

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 373. Budišov nad Budišovkou: SZ část města od železnič.stanice podél silnice směr Guntramovice k ústí Horní Budišovky
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'55.00''N, 17°36'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472836

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 376. Podlesí (u Budišova n. Budiš.): intravilán obce
nejbližší obec: Podlesí u Budišova, okres Opava
souřadnice: 49°45'43.00''N, 17°35'34.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473012

6271c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_6_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.89''N, 17°31'57.50''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4087544

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_20_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'23.02''N, 17°32'24.50''E, ± 166m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4087646

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_107_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'21.86''N, 17°32'30.62''E, ± 176m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4087702

6271d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_287_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'41.12''N, 17°35'14.50''E, ± 190m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089021

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_289_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'52.10''N, 17°35'9.31''E, ± 188m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089039

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_153324_290_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'55.02''N, 17°35'6.14''E, ± 221m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089053

6272a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Svatoňovice: podél potoka od křižovatky zeleně a modře značené cesty po vrstevnici nad Budišovkou k břidlicovému lomu, 450-480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'15.00''N, 17°40'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Richard Višňák; Meda Višňáková; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596126

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'16.00''N, 17°41'16.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596489

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Klokočov: stráně v údolí 1,8 km západně od křižovatky v obci, 470-500 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°45'14.00''N, 17°42'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596573

6272b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Průmylová zóna Vítkov
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'32.35''N, 17°46'16.82''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické hodnocení "Průmylová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296086

6272c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 63. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 470-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'31.00''N, 17°41'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596899

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 66. Nové Oldřůvky: smrkový les ca 2,0 km jihojihovýchodně od obce, 430-470 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°43'42.00''N, 17°40'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596960

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 65. Nové Oldřůvky: louky jihojihovýchodně až jihovýchodně od zrušené osady, 2 km východojihovýchodně až 3,5 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, louky, křoviny, zarůstající obnažené plochy, 370-375 m n. m, Kaplan
souřadnice: 49°44'15.00''N, 17°40'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597057

6273a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrchy: Lukavec, údolí Gručovky S obce
souřadnice: 49°46'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620286

6273b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 117. Slatina: les při bočním přítoku 1 km západně od obce, 350 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'29.00''N, 17°57'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598577

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 119. Slatina: remízky a přilehlé loučky na svahu nad potokem ca 0,5 km východně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'32.00''N, 17°59'18.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 123. Stará Ves u Bílovce: mokřiny v nivě a okolí přítoku Bílovky pod osadou Ohrada, 320-340 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°46'49.00''N, 17°57'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598758

6273c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrchy: údolí Vršského potoka - lesy nad prav. břehem, část toku pod hájenkou a lesy nad lev. břehem
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620431

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Husí potok, Fulnek - Jerlochovice
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.75''N, 17°53'30.20''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Úprava Husího potoka, Fulnek - Jerlochovice ř. km 11,000 - 12,000 (stavba č.5682)". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296343

6273d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 525. Bílov: okraje polí, meze a areál vodárny podél polní cesty od Božích muk na východním [správně: západním] okraji obce až k okraji lesa 1 km jihozápadně od kostela ve vsi, 320-360 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'33.00''N, 17°59'36.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609624

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Fulnek, J svahy Jelenice (kóta 348), CHL, "Na Jelením vrchu" - návrh, od státní silnice JV města
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1978-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620617

6274a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 127. Bítov: jižní lesnaté okraje bočního údolíčka asi 1 km jihovýchodně od kapličky v obci, 340 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'34.00''N, 18°3'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598949

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbyslavice_7190240
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'34.64''N, 18°4'34.95''E, ± 137m
datum: 2019-06-26
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23962958

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bítov u Bílovce_7190230
nejbližší obec: Bítov u Bílovce, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'27.68''N, 18°4'17.59''E, ± 225m
datum: 2019-05-27
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24238184

6274b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Olbramice: okraje lesa a loučky v údolí potoka (při zeleně značené cestě) 1,5 km východně až východojihovýchodně až 0,8 km východojihovýchodně od obce, asi 260-270 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'16.00''N, 18°6'18.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594632

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klimkovice, ve městě
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'5.73''N, 18°7'40.62''E, ± 1200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb NJM
ID: 13608920

6274c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kotvice_IP_fytocenoogie_snimek_ 28
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'11.67''N, 18°4'26.25''E, ± 1m
datum: 2019-06-27
nálezce: Jan Lukavský; Lucie Václavíková; Jana Ševčíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ L., ŠEVČÍKOVÁ J., LUKAVSKÝ J. (2020) Inventarizace MZCHÚ – PR Kotvice - fytocenologie: Závěrečná zpráva. Hradec nad Moravicí. Manuskript. 23 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22963463

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kotvice_IP_Floristika_DP12
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'10.10''N, 18°4'25.91''E, ± 74m
datum: 2019-05-31
nálezce: Jan Lukavský; Lucie Václavíková; Jana Ševčíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ L., ŠEVČÍKOVÁ J., LUKAVSKÝ J. (2020) Inventarizace MZCHÚ – PR Kotvice – cévnaté rostliny: Závěrečná zpráva. Hradec nad Moravicí. Manuskript. 11 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33547836

6274d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0071po_154322_416_T1.4
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'39.36''N, 18°7'4.55''E, ± 195m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4115121

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jistebník; zamokřená louka
souřadnice: 49°44'33.21''N, 18°8'43.28''E, ± 282m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-06-11
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 11637695

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jistebník; Pastvina místy s rozptýl. zelení. Absence pastvy či kosení, degraduje a zarůstá Phalaris arun. Zvlněný povrch, v terénních depresích Glyceria max., z jara se místy vyskytuje Galanthus nivalis.
souřadnice: 49°44'5.57''N, 18°8'52.58''E, ± 986m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-16
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 11637362

6275a

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°47'57.00''N, 18°14'14.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1349282

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Přemyšov
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'29.93''N, 18°11'25.41''E, ± 740m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6295714

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Polanská niva, louka (plocha 2d)
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'20.85''N, 18°11'1.69''E, ± 243m
datum: 2017
nálezce: Lenka Sovíková
pramen: SOVÍKOVÁ L. (2017) Inventarizační průzkum botanický NPR Polanská niva.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15753513

6275b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00''N, 18°18'10.00''E, ± 1750m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160720

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrava: halda dolu Odra, leží při L břehu Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'28.79''N, 18°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991
pramen: Sobotková V. (1994): Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 63-70.
projekt: FLDOK
ID: 9019553

původní jméno: Stellaria graminea
souřadnice: 49°47'30.00''N, 18°18'12.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1350073

6275c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brušperk: přehrada na Dolinách
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'17.66''N, 18°14'4.56''E, ± 900m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556230

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka od ústí potoka Rakovec ke stát.silnici Petřvald-Stará Ves. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.00''N, 18°10'13.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289051

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petřvald: dolní tok Trnávky od státní silnice z Petřvaldu do St. Vsi, podél toku k ústí levostranného přítoku a podél toku l. přít. k lesu Březina (podél osady Chabičov) - S obce Trnávka
souřadnice: 49°43'28.78''N, 18°12'23.68''E, ± 2500m
datum: 1979-06-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621343

6275d

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2025 (foto): Stellaria graminea;
lokalita: Paskov, na okraji rybníku Kubáň
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'20.07''N, 18°17'0.35''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-07-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720289

6276a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Václavovice u Frýdku-Místku; sečená, nejspíš jen jednou ročně, dominují trávy
souřadnice: 49°45'1.21''N, 18°22'12.29''E, ± 74m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-22
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12977574

6276b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Životice: v. n. Těrlicko, zátoka sv. čp. 1038/3
nejbližší obec: Životice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'8.81''N, 18°29'51.55''E, ± 90m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: silný rekreační tlak, hladina mírně snížena
ID: 14513196

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Životice: drobná políčka při ulici Na Osiny, vsv. (pod) čp. 160/6
nejbližší obec: Životice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'51.02''N, 18°29'12.91''E, ± 90m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: pole s přeleželým osivem ovsa charakteru úhoru
ID: 14513269

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Meandry Lučiny dílčí plocha: 1
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'28.85''N, 18°25'30.79''E, ± 672m
datum: 2024
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2024) Inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27182606

6276c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedliště: třetí (ze tří) rybník na Dolní Datyňce
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'28.52''N, 18°22'53.46''E, ± 90m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2023-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: rybochovný
ID: 14513738

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: východně kóty 346, jižně Bruzovic
souřadnice: 49°42'28.00''N, 18°22'43.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359332

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedliště ve Slezsku; ve spodní části vlhčí, charakter T1.5, směrem nahoru sušší, k T1.1, pravidelně koseno, druhově chudší
souřadnice: 49°43'5.16''N, 18°20'56.86''E, ± 150m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-15
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12979533

6276d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Těrlicko: lesík na konci ulice Jasná, západně od čp. 30/3 a 720/2
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'36.09''N, 18°28'15.88''E, ± 9m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-08-09
nálezce: David Hlisnikovský; Zdeněk Vrubel
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14508643

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: východně od obce Pazderny, terénní vlna
souřadnice: 49°41'59.00''N, 18°26'40.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359215

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Těrlicko_6920345
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'26.54''N, 18°29'41.13''E, ± 77m
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0692. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31164468

6277c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třanovice: trojice tzv. Mušaleckeckých rybníků
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'28.44''N, 18°31'17.98''E, ± 9m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-08-16
nálezce: David Hlisnikovský; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: horní rybochovné, nejvyšší s litorálem, spodní pokryt lemnoidy
ID: 14509236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradiště pod Babí horou_19230200
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'56.93''N, 18°32'38.37''E, ± 93m
datum: 2017-07-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1923. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16177192

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradiště pod Babí horou_19230091
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'54.42''N, 18°31'40.41''E, ± 42m
datum: 2017-07-08
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1923. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20827301

6277d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Českého Těšína_19230190
nejbližší obec: Mosty u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°44'4.10''N, 18°35'30.24''E, ± 36m
datum: 2017-07-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1923. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15966431

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Žukov_18940126
nejbližší obec: Dolní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°43'3.26''N, 18°36'13.30''E, ± 174m
datum: 2017-07-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1894. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16398795

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ropice_18940091
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'40.84''N, 18°36'9.58''E, ± 77m
datum: 2017-07-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1894. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18423479

6340b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jedlina_2240258
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'38.36''N, 12°29'7.69''E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279490

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910874

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54''N, 12°29'0.36''E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677408

6341a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Domky_2240209
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'50.67''N, 12°30'13.97''E, ± 42m
datum: 2021-06-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24901221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Domky_2240388
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'46.00''N, 12°30'21.36''E, ± 62m
datum: 2021-06-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26959477

6341b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přimda, Mílov
souřadnice: 49°40'33.00''N, 12°37'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1958-08-31
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260136 /Orig. number=250587
ID: 531314

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6907443

6341c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přimda, Diana
souřadnice: 49°37'1.00''N, 12°33'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260162 /Orig. number=250611
ID: 531888

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'31.00''N, 12°33'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260164 /Orig. number=250613
ID: 531912

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09''N, 12°34'45.68''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891589

6341d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 428. Nová Ves (pod Přimdou): les v Sedle k obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'40.45''N, 12°39'0.64''E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211400

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 429. Nová Ves (pod Přimdou): polesí Hvozd, S část nad rybníčkem JV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'5.00''N, 12°39'50.00''E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211649

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Ves, Wiesenkomplex am S-Rand der Ortschaft Nová Ves
souřadnice: 49°37'33.00''N, 12°39'7.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843592

6342b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Valcha (okr. Tachov), při Z okraji obce, polní okraj
souřadnice: 49°38'59.00''N, 12°46'39.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000-07-24
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597921

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62''N, 12°47'26.59''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814133

6342c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 692. Dubec: železniční stanice
nejbližší obec: Dubec, okres Tachov
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 426. Třemešné (pod Přimdou): les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211490

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třemešné, les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°42'23.60''E, ± 2500m
datum: 1971-07-14
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621967

6342d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dehetná: lesy 1,4 km ZJZ až 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°47'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910050

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černá Hora: bezejmenný rybník 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Tachov
souřadnice: 49°37'28.48''N, 12°47'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909869

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 801. Borek: mezi rybníky Chobot a Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°37'58.50''N, 12°45'32.60''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219169

6343a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /B/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: k J pokračující vlhká až mokrá louka od rybníčku na bezejmenném potoce J od soutoku potoka s Výroviským potokem.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'42.00''N, 12°54'27.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8147366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 490. Prostiboř: žitné pole při silnici na Tuněchody
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. Havlíčková J.
ID: 9213837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 488. Prostiboř: loučka 600 m S od obce, při silnici Prostiboř - Tuněchody
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213787

6343b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 755. Telice: svahy a okraj lesa SZ od obce
nejbližší obec: Telice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°57'23.60''E, ± 5000m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217765

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horšovský Týn: Buková, 300 m SZ Liščího vrchu (kóta 482) ZSZ obce,
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1971-07-14
nálezce: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°40'45.00''N, 12°59'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-03
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1017
ID: 548656

6343c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'41.00''N, 12°51'19.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906079

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: trávníky a okolí cest ve střední části a na západním okraji obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905803

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 923. Vidice: od silniční kóty 525 podél cesty do obce Olešná k rozcestí směrem na Racov
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222171

6343d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna; jen derivát s antropicky modifikovanou druhovou skladbou
souřadnice: 49°37'3.03''N, 12°55'0.12''E, ± 336m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12443002

6344a

lokalita: Vrhaveč,acidofilní doubrava a doubrava podél levostranného přítoku Touškovského potoka 560-700 m ZJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Vrhaveč, okres Tachov
souřadnice: 49°41'7.32''N, 13°2'49.97''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13217474

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°41'15.00''N, 13°0'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-03
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1016
ID: 548637

6344c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradišťany: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Hradišťany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909101

6344d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stod: intravilán obce, okraj chodníku
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910520

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec: cesta z obce do nivy Hořiny, kóta Za školou 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908676

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /8a/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Hradec u Stoda (31a/6344d): smíšený les nad skalním výchozem nad L břehuem Toušlovského potoka, asi 200m SV od Červeného Mlýna.
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'28.00''N, 13°6'45.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-06-24
nálezce: et al.; J. Sladký
pramen: Sladký J. (2010): Za teplomilnou květenou do okolí Hradce u Stoda. - Calluna 15: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 8347962

6345a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Nový rybník 3374
nejbližší obec: Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'44.92''N, 13°14'18.57''E, ± 255m
datum: 2011
nálezce: Petr Krása
pramen: KRÁSA P. (2011) Botanický inventarizační průzkum PR Nový rybník.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24129425

6345b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Lhota – zahrada [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'23.40''N, 13°19'15.00''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-08-28
nálezce: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652548

6345c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lelov: ovsíková louka severovýchodně od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910589

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /155/ Černotín
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'6.00''N, 13°14'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643990

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: ř.Merklínka
nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'30.83''N, 13°10'18.55''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6812951

6345d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2471/ u Vstíše
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'38.00''N, 13°15'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660450

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2953/ pole u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.00''N, 13°15'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661861

6346a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litice u Plzně_25050020
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'34.29''N, 13°21'34.00''E, ± 83m
datum: 2018-07-20
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2505. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15952782

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litice u Plzně_25050037
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'36.28''N, 13°21'34.97''E, ± 20m
datum: 2018-07-20
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2505. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22878338

6346b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Šťáhlavy. V příkopu u silnice ze Šťáhlav k Radyni.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'31.50''N, 13°28'49.60''E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-08-05
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652549

6346c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenickém potoce při východním okraji obce
souřadnice: 49°37'32.48''N, 13°23'57.39''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1073

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /765/ U Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.00''N, 13°23'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652031

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /247/ Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'46.00''N, 13°21'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645948

6346d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prusiny-dilci plocha 1
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'26.73''N, 13°25'4.96''E, ± 123m
datum: 2024
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Vlasta Benediktová, Štěpánka Čížková, Ondřej Volf (2024) Průzkum rostlin a živočichů v okolí staré školy na Prusinách, Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24703357

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prusiny-dilci plocha 2
nejbližší obec: Nebílovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.92''N, 13°25'16.28''E, ± 61m
datum: 2024
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Vlasta Benediktová, Štěpánka Čížková, Ondřej Volf (2024) Průzkum rostlin a živočichů v okolí staré školy na Prusinách, Ochrana biodiverzity.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28466136

6347a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Holoubkovské Podbrdsko: Lhůta (okr. Plzeň-město): 1 km SSZ od vrchu Maršál, střídavě vlhká louka.
nejbližší obec: Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.30''N, 13°31'48.40''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-09-08
nálezce: K. Troppová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652551

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Šťáhlavy: 3,5 km v. od obce, areál ZSV Dolní Nesliv v. od Trianglu na břehu Neslivského (Hádeckého) potoka, smrčina.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'17.50''N, 13°33'13.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-15
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652550

6347b

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1,3 km s. od obce, rezervace Zvoníčkovna, sv. část louky. S. m. 450 m
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'23.00''N, 13°35'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-06-11
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN201/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065292

původní jméno: J. Nesvadbová: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Kornatice: rezervace Zvoníčkovna,vlhká lesní louka, střední část. S. m. 440 m
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'22.00''N, 13°35'29.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-07-21
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN05/202; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065291

6347c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5. Louky u Zátiší: na jaře mokrá, v létě zcela vyschlá neudrž.ostřicová louka v lese 1,1km SV od Milínova.
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'57.00''N, 13°32'59.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237881

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlkov u Spáleného Poříčí_7580108
nejbližší obec: Vlkov u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'26.75''N, 13°33'41.25''E, ± 104m
datum: 2021-07-27
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0758. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21143428

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žákava_7580110
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'26.69''N, 13°33'33.04''E, ± 136m
datum: 2021-07-27
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0758. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23989866

6347d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 67. Spálené Poříčí: rybník Hvížďalka, louky při V břehu
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.53''N, 13°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224234

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bachaue am westlichen Rand des Ortes Hořehledy (ostlich von der Gemeinde Spálené Poříčí).
souřadnice: 49°36'35.00''N, 13°38'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2619396

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipnice u Spáleného Poříčí_7580038
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'8.98''N, 13°35'41.31''E, ± 93m
datum: 2021-06-04
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0758. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23163677

6348a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skořice, lesní louka 1,8 km J kostela v obci
souřadnice: 49°39'48.00''N, 13°42'12.00''E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000-09-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060351

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hangwiesenkomplex in der Lokalitat Kolvín.
souřadnice: 49°39'55.00''N, 13°43'58.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1983-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621503

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skořice v Brdech; rozryto od divočáků
souřadnice: 49°41'11.71''N, 13°42'13.26''E, ± 158m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12663767

6348b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Teslíny, severní okraj padrťské enklávy, 6,17 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'42.00''N, 13°45'52.00''E
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058214

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Teslíny, severní oktaj padrťské enklávy, 5,85 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'32.00''N, 13°45'40.00''E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058265

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Teslíny, severní okraj padrťské enklávy, 5,94 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'34.00''N, 13°45'49.00''E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057651

6348c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Brdy, Míšov, cca 1 km od obce jihozápadně, vlhká louka poblíž olšový porost, dosti hojný.
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'55.80''N, 13°43'7.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1990-07-26
nálezce: Ivana Levá
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652552

6348d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 988) Tesliny, okraje silnice ve směru na Blovice
nejbližší obec: Tesliny, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.54''N, 13°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917042

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 992) Věšín, lesy v okolí zotavovny Brdy Z obce
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.54''N, 13°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5. Věšín: 2,5 km ZSZ od obce, 200 m S od kóty 664,1
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'51.00''N, 13°47'56.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-04
pramen: Hadač E. (1999): Některá druhotná společenstva rostlin v okolí Věšína v Brdech. - Erica 8: 121-125.
projekt: FLDOK
ID: 9384471

6349a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohutín, enkláva Skelná huť, 4,77 km ZSZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°40'51.00''N, 13°52'54.00''E
nadmořská výška: 703 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-07
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057686

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohutín, bývalá myslivna Bor 7,5 km SZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°41'21.00''N, 13°51'23.00''E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-14
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058121

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohutín, bezlesí v místě bývalé myslivny Bor 7,5 km SZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°41'15.00''N, 13°51'24.00''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-14
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058081

6349b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Příbram - Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.90''N, 13°56'35.08''E, ± 1500m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-18
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652553

6349c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Pole V silnice do Sedlice z Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'42.00''N, 13°52'30.50''E, ± 750m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1961-07-22
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652555

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Na hrázi nově napuštěného rybníka mezi St. Rožm. a Obžerou.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'23.12''N, 13°50'54.10''E, ± 1200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-07-25
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652554

6349d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JJV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 13°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898899

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranovice pod Třemšínem_22870405
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'39.42''N, 13°55'0.95''E, ± 336m
datum: 2016-06-22
nálezce: Josef Spilka
pramen: SPILKA J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30098891

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranovice pod Třemšínem_22870405
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'39.42''N, 13°55'0.95''E, ± 336m
datum: 2016-06-22
nálezce: Josef Spilka
pramen: SPILKA J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30099390

6350a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příbram, okolí železniční trati před Brodem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'8.24''N, 14°0'2.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-07
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652556

6350b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 620) Jelence, les Z obce
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909697

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 617) Jablonná, stráňky a okraje u polní cesty do Jelenců V obce
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909842

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stěžov: u háj.Pelech sev. od obce
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
datum: 1991-08-05
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622963

6350c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 173) Milín, louky J Milína a meze v loukách
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 14°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899029

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 178) Buk, rybník Vlček, 4.rybník J od obce na Líšnickém potoku
nejbližší obec: Buk, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 14°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Milín: lesnatý vrch JV od obce nad částí obce Kojetín
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'41.80''N, 14°3'29.80''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-25
pramen: Holub J. & Havlíčková J. (1980): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Milína dne 25. 8. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 9–14.
projekt: Florlit
ID: 13901563

6350d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 631) Káciň, porosty v obci
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram
souřadnice: 49°38'52.40''N, 14°7'16.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910070

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 637) Horní Líšnice, údolí potoka mezi samotou Žlíbky a Horní Líšnicí
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910332

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 646) Pečičky, obec
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.55''N, 14°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910512

6351a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 661) Obory, bohatá hora JZ obce, suché stráně a loučky SZ a S vrcholu
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911125

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Třtí: kopec mezi Luhy a D. Třtí, kolem lomu
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
datum: 1991-07-28
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8623901

6351b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Skrýšov - Medná: v osadě, Svatojanské lesy, Sedlčansko, stinný okraj lesa
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'0.33''N, 14°18'59.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-21
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6351b a 6351d.
ID: 13609630

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 696) Velká u Kamýka, vrch Patěková, ca 1,5 km SSV obce, louky a les
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.57''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911923

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Povltaví: Drážkov, S konec obce
souřadnice: 49°39'14.00''N, 14°17'34.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833523

6351c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 749) Zduchovice, v obci na zdi
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'18.90''N, 14°12'32.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 784) Solenice, pravý břeh Vltavy, louky na SV svahu pod lesem V samoty Na podhoře
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 769) Solenice, svahy v okolí bývalé samoty Na Pakostě
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913042

6351d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 825) Brzina-Sv. Jan, borové lesy, lesní loučky a polní kazy
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914157

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0460_222211_149_T1.3
nejbližší obec: Plešiště, okres Příbram
souřadnice: 49°37'10.60''N, 14°19'38.24''E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214973

6352a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00''N, 14°21'36.00''E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260568

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Povltaví: Třebnice. 0,5 km JZ obce
souřadnice: 49°38'59.00''N, 14°21'11.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833548

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0500_222201_88_T1.1
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'51.65''N, 14°22'25.46''E, ± 174m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211387

6352b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3a. Červený Hrádek u Sedlčan: intravilán obce
nejbližší obec: Červený Hrádek u Sed, okres Příbram
souřadnice: 49°39'26.00''N, 14°27'8.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Sofron J. (1999): Několik flóristických údajů ze Sedlčanska. - Calluna 4: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7953936

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedlčany_1790193
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'29.31''N, 14°26'41.66''E, ± 34m
datum: 2022-06-01
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0179. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16563189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sestrouň_1790229
nejbližší obec: Sestrouň, okres Příbram
souřadnice: 49°40'11.69''N, 14°26'5.02''E, ± 74m
datum: 2022-05-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0179. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18826769

6352c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vysoký Chlumec: podmáčená louka u obory
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'16.72''N, 14°24'10.69''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-06-22
nálezce: Zdeněk Vaněček
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263936

6352d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°36'14.69''N, 14°25'21.22''E, ± 65m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10627788

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'21.11''N, 14°28'23.83''E, ± 90m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10640109

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'3.78''N, 14°28'34.76''E, ± 77m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10702876

6353a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Minartice 5947
nejbližší obec: Bezmíř, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.54''N, 14°32'19.86''E, ± 125m
datum: 2009
nálezce: Martin Chochel; Roman Zajíček
pramen: CHOCHEL M., ZAJÍČEK R. (2009) Zpráva z biologického průzkumu Evropsky významné lokality Minartice. Plán péče o zvláště chráněné území - přírodní památku Minartice (návrh na vyhlášení) 2014 – 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24030686

6353b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radotín (BN), V okraj obce
souřadnice: 49°39'17.00''N, 14°35'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492948

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radotín (BN), na JV okraji obce
souřadnice: 49°39'12.00''N, 14°35'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křešice (BN), 0,9 km JJZ od středu obce
souřadnice: 49°39'8.00''N, 14°36'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1493265

6353c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Heřmaničky, pole po levé straně silnice od Velkých Heřmanic, ca 200 m před vjezdem do obce a 1,05 km SSZ od železniční stanice Heřmaničky; okraj pšeničného pole
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°36'38.80''N, 14°34'29.10''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2017-06-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13335837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Babičky: listnatý remíz (hl.líska a dub) cca 0,2km SSZ statku.
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'39.00''N, 14°34'24.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124094

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velké Heřmanice - obec a silnice V obce
souřadnice: 49°37'28.58''N, 14°32'23.63''E, ± 2500m
datum: 1986-07-23
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624433

6353d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Středočeský kraj; okres Benešov; vlhká louka u lesa severně od Beztahova u Votic
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'44.22''N, 14°36'31.27''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1982-06-27
nálezce: Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652557

6354a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotliné,
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.30''N, 14°40'8.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927701

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Votice: Jankov - cesta do ca 1 km VJV obce
souřadnice: 49°40'28.59''N, 14°42'23.62''E, ± 2500m
datum: 1986-08-02
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625909

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voticko: Budenín - louka ca 1 km SSV obce
souřadnice: 49°40'28.59''N, 14°42'23.62''E, ± 2500m
datum: 1986
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626509

6354b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Čechy, okr. Benešov, Nesperská Lhota, v příkopu u obce.
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
souřadnice: 49°41'39.40''N, 14°49'45.60''E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1966-07-09
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652558

6354c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, za obcí Neustupovské Otradovice, vlevo cesty komplex luk
souřadnice: 49°38'35.00''N, 14°40'47.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048729

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0467_231106_546_T1.5
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'43.87''N, 14°40'20.21''E, ± 59m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333318

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0467_231106_676_T1.5
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.99''N, 14°42'24.62''E, ± 73m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333498

6354d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 56. Laby: stráně podél silnice 0-1 km V obce
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'8.00''N, 14°49'47.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814651

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 40. Odlochovice: v obci
nejbližší obec: Odlochovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'39.00''N, 14°45'45.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49. Roudný: louka 0,5 km cca Z osady, při zelené turist.značce
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov
souřadnice: 49°37'1.00''N, 14°48'5.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814576

6355a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Kondrac: lemy silnice do Louňovic v úseku 0-1 km JJZ obce
nejbližší obec: Kondrac, okres Benešov
souřadnice: 49°39'47.00''N, 14°52'53.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814083

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Znosim_1540521
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'55.93''N, 14°51'47.12''E, ± 27m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-02
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189413

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov u Veliše
souřadnice: 49°39'54.63''N, 14°50'24.39''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-09-05
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10446163

6355b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka pod Částrovickými rybníkyI
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97''N, 14°54'57.97''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-01
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835943

6355c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. Louňovice pod Blaníkem: meze podél silnice 0-0,5 km V od kraje obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.00''N, 14°51'19.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814155

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 84. Načeradec: rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'44.00''N, 14°54'1.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814558

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 73. Hrajovice: vegetační lem regulovaného potoka v louce cca 300 m JV obce
nejbližší obec: Hrajovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'26.00''N, 14°51'14.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814898

6355d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHN "Smrčiny": rašelinná loučka v k. ú.Nakvasovice, mezi osadou Palčice a myslivnou, ze S, Z a J strany obklop.smrk.lesem na V cestou
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.60''N, 14°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927614

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lhota_21100501
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°36'10.57''N, 14°57'39.76''E, ± 82m
datum: 2016-07-28
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2110. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34282247

6356a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Na Kačíně
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'51.58''N, 15°0'54.60''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-05-28
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Na Kačíně - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031587

6356b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 179 Bernartice, Z část obce, 425 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°40'36.00''N, 15°7'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627922

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 168 Bernartice, okolí starého náspu bývalé žel. trati na levém břehu vodní nádrže Švihov, cca 1 km VSV od obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°7'58.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627823

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bernartice u Dolních Kralovic; Pěkná malá loučka, ale s celkem obyčejnými druhy.
souřadnice: 49°40'33.06''N, 15°8'17.40''E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12408893

6356c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čechtice: smrkový les ZJZ od obce na odbočce ze silnice doprava k Z na Jizbici a pole kukučřičné u lesa; ZJZ od obce směrem na Jizbici
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.60''N, 15°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1997-07-31
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: smrkový les a kukuřičné pole
ID: 8542022

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čechtice; Vlhčí spodní část louky, eutrofizované Scirpetum zarostlé kopřivou.
souřadnice: 49°36'34.80''N, 15°1'49.70''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-27
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12734960

6356d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studený; Podmáčená louka v PP Rybníček u Studeného. Kosená, druhově bohatá. Z nekosených částí proniká třtina.
souřadnice: 49°36'4.33''N, 15°7'37.94''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12807996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studený; Kosená louka, ve spodní části vlhčí.
souřadnice: 49°37'12.53''N, 15°6'52.70''E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-26
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12898677

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,
souřadnice: 49°37'57.44''N, 15°5'8.57''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004848

6357a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.61''N, 15°12'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972661

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrži Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°40'37.00''N, 15°14'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628564

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 211 Kožlí, staré vápencové lůmky na louce 300 m Z od hřbitova při ZJZ okraji obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°40'1.00''N, 15°14'35.00''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628651

6357b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.62''N, 15°17'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Kožlí: lesní okraje Z silnice do Ledče n. Sáz., 800 m JZ kóty 472,4 m
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.00''N, 15°15'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485746

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 232 Stvořidla, PR Stvořidla, cesta od žel. zastávky po levém břehu řeky (proti proudu) k velkému suťovisku, 0-1 km od žel. zastávky, 360-370 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°40'26.00''N, 15°19'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629228

6357c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.61''N, 15°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973255

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dolní Rápotice, Natura 2000, kód díla H0168, segment 212
nejbližší obec: Šetějovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'28.79''N, 15°14'50.58''E, ± 250m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-25
nálezce: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2959843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6357C Dolní Rápotice, v obci
nejbližší obec: Dolní Rápotice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'16.53''N, 15°14'0.10''E, ± 1m
datum: 2005-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18461025

6357d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Paseka, rybí sádky na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahrádka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve nedávno zaseta, v nich četné polní plevele)
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.00''N, 15°14'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957873

lokalita: Dobrá Voda Lipnická: lokalita zvaná „Nad Návozy,“zaříznutá údolnice nad a pod silnicí mezi obcemi Dobrá Voda Lipnická a Rejčkov na j. až jz. okraji osamnělého stavení se zahradou, asi 400 m zsz od centra obce
nejbližší obec: Dobrá Voda Lipnická, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.93''N, 15°19'13.87''E, ± 30m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114913

lokalita: Rejčkov: lokalita zvaná „Pod Čertovým kamenem“, vlhké louky a prameniště v údolnici mezi okrajem lesního komplexu a kulturními loukami, asi 500 m V od centra obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'26.12''N, 15°19'5.34''E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114979

6358a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973820

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 246 Světlá nad Sázavou, od nádraží do centra města, 400 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'15.00''N, 15°24'47.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629819

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 248 Světlá nad Sázavou, trávníky a okraje pěšiny od Integrované školy pres Sázavu k nádraží na V okraji města, 395 m, 30. 6. 1997 V. Grulich a V. Růžička
souřadnice: 49°40'5.00''N, 15°24'53.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich; V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629667

6358b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974102

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 276 Světlá nad Sázavou, nádraží, 400 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'13.00''N, 15°24'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630392

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 275 Světlá nad Sázavou, nádražní kolejiště a okraje silnice v okolí žel. stanice na V okraji města, 400 m, 30. 6. 1997 V. Grulich a V. Růžička
souřadnice: 49°40'13.00''N, 15°25'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich; V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630339

6358c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.62''N, 15°22'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974339

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 53. Řečice: travnaté místa a příkopy při silnici u křížku 500 m SV obce
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.00''N, 15°22'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486718

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Lipnice nad Sázavou: rybník Kamenná trouba a okolní louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.00''N, 15°23'14.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486820

6358d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.63''N, 15°27'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974630

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Ves u Světlé, u potoka nad posledním rybníkem kaskády Z obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'45.77''N, 15°25'18.58''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7806029

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březinka, JZ část obce
nejbližší obec: Březinka u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'3.01''N, 15°29'43.46''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7806731

6359a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'57.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974907

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Krupá (HB), 1,5 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°34'7.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lučice_3130007
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'36.66''N, 15°30'23.83''E, ± 52m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388353

6359b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Krupá (HB), JV za obcí, jižně nad silnicí
souřadnice: 49°40'7.00''N, 15°35'25.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492574

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0170_232110_18_T1.6
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'16.02''N, 15°37'22.51''E, ± 42m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368430

6359c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Knyk: svah nad rybníčkem S obce
souřadnice: 49°38'57.00''N, 15°34'45.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2960950

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hurtova Lhota (Havl. Brod, SWW of H.B.), 0,8 km NE, on the right side of the road to Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.00''N, 15°30'55.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967-09-28
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589056

6359d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975745

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohled_3150006
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.06''N, 15°39'34.96''E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392309

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohled_3150009
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'32.26''N, 15°39'36.18''E, ± 54m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392408

6360a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976035

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0170_232206_59_T1.5
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'50.00''N, 15°41'32.50''E, ± 74m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376382

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jitkov, v obci
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'49.42''N, 15°43'38.27''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811044

6360b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976372

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 19. Havlíčkova Borová: mokré prameništní a rašelinné louky zv. "U Peršíkova" při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'20.00''N, 15°47'38.00''E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech; Petr Bureš; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375450

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 1", asi 750 m JJV od kostela v obci.
souřadnice: 49°41'28.00''N, 15°45'36.00''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913296

6360c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Havlíčkův Brod: stráň za Českou Bělou
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'34.00''N, 15°41'27.00''E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-07-17
nálezce: M. Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahoraktina;
ID: 14065140

lokalita: Česká Bělá, Šibeniční kopec s kapličkou a cesta k JZ
souřadnice: 49°38'6.69''N, 15°41'36.34''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-06-30
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613680

6360d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: okolí vodárny 0,5 km V od obce. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'57.00''N, 15°47'24.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-30
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065290

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – okraj lesa asi 700 m JZ obce. S. m. ca 640 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'29.00''N, 15°48'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-10
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065368

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – okraj cesty asi 300 m JZ od obce. S. m. ca 640 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'38.00''N, 15°49'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-07-09
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065369

6361a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod. Hluboká: les na S od Doubravníku 1 km JZ od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'16.00''N, 15°50'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-05-22
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065289

6361b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 56. Herálec: rašelinné a vřesovištní louky mezi silnicí k osadě Kocanda a P břeh Svratky, 750-1000 m JJZ obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.00''N, 15°59'10.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Luděk Čech; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377504

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vojnův Městec, JV,křižovatka cest při cestě od křižovatky u Nové Huti k Cikháji, evropské rozvodí
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'36.55''N, 15°56'15.99''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7826754

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skelné Hutě, okraj lesa mezi hájovnami "Na Svobodě" a Skelné Hutě
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'11.44''N, 15°57'43.28''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082853

6361c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Polnička, rašeliniště Pod Kamenným vrchem 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'1.67''N, 15°53'51.50''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096071

6361d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 82e. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00''N, 15°58'16.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378743

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Světnov (CHKO Žďárské vrchy): PP Světnovské údolí, při S okraji lokality, 1400 m SV od středu obce
souřadnice: 49°37'48.30''N, 15°58'12.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-05-31
nálezce: J. Juřička
projekt: ČNFD
ID: 2506744

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Světnov (CHKO Žďárské vrchy): PP Světnovské údolí, nad levým břehem potoka, 1550 m SV od středu obc
souřadnice: 49°37'46.80''N, 15°58'23.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-05-31
nálezce: J. Juřička
projekt: ČNFD
ID: 2506827

6362a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.5. 500m NW von Křižánky Richtung Svratka, nahe dem Waldrand
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'35.00''N, 16°3'3.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8126996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0143zv_241101_27_T1.6
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'56.71''N, 16°0'6.23''E, ± 403m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501793

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0143zv_241101_30_T1.5
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'33.67''N, 16°0'17.42''E, ± 135m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501805

6362b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na kraji lesa Planec u Blatin, severozápadně od obce Sněžné. S. m. 650 m
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.00''N, 16°6'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-30
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065361

6362c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Nové Město na Mor.: V příkopě asi 1 km S od obce Rokytno. S. m. 770 m
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.00''N, 16°4'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-15
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065144

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár n. Sázavou: in silva ad marginem septentr.-orient. piscinae Medlov prope pag. Tři Studně. S. m. cca 730 m
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.00''N, 16°3'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-22
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065347

6362d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na okraji polní cesty ve Vříšti jihovýchodně od obce Sněžné. S. m. 630 m
nejbližší obec: Vříšť, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'11.00''N, 16°7'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-16
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065360

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Německé [= obec Sněžné], mez. S. m. 690 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.00''N, 16°7'28.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065231

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-06-24: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Německé [= obec Sněžné], na mezi. S. m. 690 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.00''N, 16°7'28.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-06
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065232

6363a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Telecí: louka na levém břehu Svratky, 500 m JZ od jižního konce obce, 400 m SZ od kóty 606 m
souřadnice: 49°40'30.00''N, 16°11'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928670

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Korouhev, rybník J Korouhevského potoka na SZ konci obce
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'27.40''N, 16°14'5.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021060

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedliště, mokřina na S okraji lesa 1700 m S od obce na J hranici katastru Korouhev
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.66''N, 16°14'15.51''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021047

6363b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: na louce u Zlatého potoka pod Modřeckým vrchem (kóta 657,3), asi 400 m severně od kostela. S. m. 600 m
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.00''N, 16°18'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-06-06
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065240

6363c

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-06-24: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Javorek, mez. S. m. 680 m
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'57.00''N, 16°10'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065230

6363d

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; M. Dvořáková 1978-01-30: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora Mährens. Bystrau: Waldschlag an der Straße vor Nedvěditz
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'47.42''N, 16°19'21.80''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Hruby;
ID: 14181813

6364a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Goldbrunn bei Polička, Böhmen, auf der Moorwiese
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'38.00''N, 16°20'6.00''E, ± 1200m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1923-06-24
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065379

6364b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradec nad Svitavou, louka na JV výběžku lesa JV obce v trati U borovice
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.10''N, 16°29'21.17''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2011-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301735

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Banín, VKP Stráň U babičky, lesní stráně nad pravostranným přítokem Svitavy 1 km SSV obce
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.04''N, 16°28'4.00''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933316

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radiměř; kosená ovsíková louka v dolní části svahu, záp. část kvalitnější
souřadnice: 49°41'39.19''N, 16°25'33.00''E, ± 42m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-03
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13059932

6364c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Hamry, Kavanova louka po levé straně silnice z Bystrého do Svojanova, asi 100 m zpřed hostincem U Tušlů. S. m. 525 m
nejbližší obec: Hamry, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'35.00''N, 16°22'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-05
nálezce: D. Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065366

6364d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Lhota: ruderální vegetace podél cesty na břehu Kavinského potoka, asi 480 m JZ od křižovatky s křížkem v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'2.27''N, 16°25'20.14''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-11
nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196960

6365a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okraj lesa cca 100 m V silnice u kaple v obci, cca 200 m SSV od hřbitova, exp. Z
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-07-28
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae Th. Muller 1961
ID: 14330177

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: horní cíp Hradeckého lesa V od státní silnice Svitavy - Březová, cca 1050 m, cca 200 m JZ od kóty 510, exp. S
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-29
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii (Huex 1931) Tx. 1950
ID: 14328885

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: polokulturní louka v obci ZZS cca 50 m od křižovatky silnic Horní Hynčina - Křenov
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-06-19
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957
ID: 14329435

6365b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zadní Arnoštov, VKP Višňovka
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'47.23''N, 16°39'47.57''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849232

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zadní Arnoštov, stráň severně obce, VKP Višňovka
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'44.24''N, 16°39'39.24''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-06-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996911

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenov_21010140
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'24.42''N, 16°36'21.09''E, ± 40m
datum: 2017-07-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2101. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16128203

6365c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březová-Zářečí, niva Svitavy u železniční stanice Březová nad Svitavou
nejbližší obec: Zářečí nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'6.57''N, 16°30'57.58''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2007-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767424

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bělá nad Svitavou_7040218
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'7.87''N, 16°29'56.52''E, ± 186m
datum: 2014-07-23
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0704. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16497607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrastavec, v obci
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'4.24''N, 16°30'14.26''E, ± 1m
datum: 2016-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27040304

6365d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.14.lok.45. Moravská Třebová a okolí: Smolná u Jevíčka: vemeníky, přední část, 350m SZ od vodojemu, suchá stráň se S expoz. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomovépráce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'59.00''N, 16°39'30.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-06-19
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: u potoka na strání vlevo nad Bělou
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Blansko
souřadnice: 49°37'28.69''N, 16°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Eduard Baudyš
pramen: Baudyš E. (1965): Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí. – Preslia 37: 324–330.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63k a 63l
ID: 14318849

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6365D Malá Roudka, při silnici ke Skočově Lhotě
nejbližší obec: Skočova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'13.70''N, 16°38'57.63''E, ± 1m
datum: 2006-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24281251

6366a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°41'47.05''N, 16°42'47.66''E, ± 33m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10654495

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°41'48.64''N, 16°43'2.20''E, ± 110m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10654508

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6366A Chornice, v obci
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'3.78''N, 16°44'35.53''E, ± 1m
datum: 2004-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23937350

6366b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hartinkov, lesní cesta v údolí potůčku asi 600–700 m JJZ–J od kaple v obci
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'24.00''N, 16°48'42.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483050

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nectavské údolí, mezi Nectavou a první hájenkou
souřadnice: 49°39'4.00''N, 16°47'18.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1953-06-06
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253461

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březinky, lesní cesta k tůni na periodickém toku 400 m SV obce
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.59''N, 16°47'25.42''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872371

6366c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: příkop u šachty; příkop u silnice. S. m. 426 m
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'40.00''N, 16°40'27.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-06-15
nálezce: Monika Koutná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK09/177; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065256

6366d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaroměřice, louka na Biskupickém potoce SV obce
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.39''N, 16°45'53.30''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849385

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6366D Šubířov, les S od Slámovy louže V obce
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'3.94''N, 16°49'10.53''E, ± 1m
datum: 2007-07-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22982836

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladky, Bělá
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.89''N, 16°49'33.41''E, ± 183m
datum: 2023
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová H. (2023) Botanický průzkum, Bělá.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29876349

6367a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006,)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem
souřadnice: 49°40'28.70''N, 16°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1980-08-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626366

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699337

6367b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ješov, podél polní cesty (modře značená turistická cesta směr Veselíčko) od křižovatky nedaleko S okraje obce Ješov až k V okraji lesa na JV úbočí vrchu Stráň (kóta 472), okraje polí, svahové louky, křoviny
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'12.00''N, 16°57'6.00''E
nadmořská výška: 440-455 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482829

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0223_242110_113_T1.6
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'21.06''N, 16°58'45.84''E, ± 125m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0223_242110_135_T1.1
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.74''N, 16°57'48.92''E, ± 29m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546852

6367c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ludmírov: PR Průchodnice
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'20.86''N, 16°52'58.08''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2016-06-10
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladky, mezofilní louka na svahu nad J okrajem přírodní památky U nádrže, 2,1–2,4 km JV–JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'59.00''N, 16°50'59.00''E, ± 190m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482026

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladky, přírodní památka U nádrže, mokré loučky a lesíky v nivě potoka Špraněk, 1,6–2,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'12.00''N, 16°50'54.00''E, ± 220m
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481976

6367d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
souřadnice: 49°37'28.71''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627435

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
souřadnice: 49°37'28.71''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1978-08-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627551

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Luká_2850046
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'33.07''N, 16°56'49.81''E, ± 23m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344363

6368a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Na trati mezi Nasobůrkami a Myslechovicemi u Litovle, 250 m
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'3.43''N, 17°3'36.62''E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-07-21
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652560

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sev. Morava: okraj alneta u potoka Loučky u Loučky u Litovle, cca. 380 m nm.
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'49.75''N, 17°0'24.44''E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-06-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652559

6368c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubrava SZ od Cakova
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'0.53''N, 17°0'43.45''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Doubrava při horním toku Blaty sev.-záp. od Cakova. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1988 - 24.06.1999
ID: 7255022

6369a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štěpánov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°41'8.00''N, 17°12'57.00''E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06-19
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725391

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°39'35.00''N, 17°11'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909099

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n.M.
souřadnice: 49°39'15.00''N, 17°11'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-09
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908787

6369b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice-Lašťany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce – k háji Aleš.
souřadnice: 49°41'27.40''N, 17°19'25.66''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628991

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy
souřadnice: 49°40'28.73''N, 17°17'23.67''E, ± 2500m
datum: 1972-06-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628618

6369c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.8.sním.1. Lokalität "Daliboř", östlich vom Forsthaus sich erstreckender Wiesenkomplex,
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°14'12.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918400

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.8.sním.3. Lokalität "Daliboř", östlich vom Forsthaus sich erstreckender Wiesenkomplex,
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°14'12.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918478

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (3) Horka nad Moravou: meadow on the periphery of the village near to road Horka - Daliboř
nejbližší obec: Horka n. Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.72''N, 17°12'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-04
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320045

6369d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olomouc - Černovír,lesní cesta u parní vodárny
souřadnice: 49°37'8.00''N, 17°16'35.00''E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-09-01
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1608324

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olomouc-Repcin,na JV od Isaakova jezirka
souřadnice: 49°37'19.00''N, 17°15'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-03
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velísek V. (1965): Fytocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2869527

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olomouc-Repcin,na JV od Isaakova jezirka,na konci ter.deprese
souřadnice: 49°37'19.00''N, 17°15'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-03
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velísek V. (1965): Fytocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2869508

6370b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubá Voda, louka a přeáhající lesní porosty na severních svazích asi 0,4 km JZ od železniční stanice Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.96''N, 17°26'1.87''E, ± 900m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-07-07
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234284

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0214_251108_16_T1.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.42''N, 17°28'33.31''E, ± 159m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650296

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0214_251108_27_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'16.36''N, 17°28'31.80''E, ± 504m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650334

6370c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.
souřadnice: 49°37'28.73''N, 17°22'23.68''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630313

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Droždín, biocentrum
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'35.56''N, 17°19'55.70''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-06-04
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Droždín. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6992920

6370d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mrsklesy, okr. Olomouc, 17°26´ v. d., 49°36´55“ s. š., les „Nad suchou loukou“ cca 1,8 km ssv. od obce, cca 350 m n. m. (VVP Libavá)
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.00''N, 17°26'0.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-08
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/21
projekt: Slavíkův archiv
ID: 14005363

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mrsklesy, okr. Olomouc, les „Nad suchou loukou“ cca 1,8 km ssv. od obce (u voj. objektu), cca 350 m n. m.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.60''N, 17°25'7.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-08
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/21
projekt: Slavíkův archiv
ID: 14005364

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0214_251108_270_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'33.54''N, 17°29'14.75''E, ± 335m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651089

6371a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: VVP Libavá, Smilov, květnatý Violion na plošině vedle silnice Mrsklesy - Město Libavá
souřadnice: 49°41'15.00''N, 17°30'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517969

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: VVP Libavá, Smilov, střídavě vlhká louka u východního konce balistické střelnice
souřadnice: 49°41'15.00''N, 17°30'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1518005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_251104_435_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.75''N, 17°33'45.72''E, ± 238m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4643823

6371b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°41'44.00''N, 17°38'60.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594910

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_251104_619_T1.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.08''N, 17°35'1.61''E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644550

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0209_251104_654_X7
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'37.93''N, 17°35'52.04''E, ± 354m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644729

6371c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Město Libavá: Sním.4. PR Smolenská luka: travnatý porost nad horní nádrží, ca 50m L od příjezd.cesty.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00''N, 17°33'8.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293369

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293540

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), nad horní nádrží ca 50 m nalevo od příjezdové cesty
souřadnice: 49°37'48.70''N, 17°33'20.18''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803161

6371d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Potštát, okraj lesa u osady Boškov,
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'50.23''N, 17°37'28.80''E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318973

6372a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 20. Lipná: vegetace podél silnice (příkopy, křoviny) od křižovatky v jižní části obce směr Potštát (v úseku 0,5 km), ca 1 km jihojihozápadně od obce, asi 550-600 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°39'12.00''N, 17°40'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0198_251201_480_T1.1
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'37.43''N, 17°41'46.79''E, ± 56m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4660979

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0198_251201_516_T1.1
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'49.52''N, 17°43'39.18''E, ± 307m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4661061

6372b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Loučky nad Odrou_19310235
nejbližší obec: Loučky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'27.52''N, 17°48'42.05''E, ± 120m
datum: 2020-07-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15869934

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Odry_19310300
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'41.98''N, 17°49'35.59''E, ± 108m
datum: 2020-07-05
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16142628

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Odry_19310283
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'57.11''N, 17°49'43.59''E, ± 78m
datum: 2020-07-05
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16306762

6372c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0097_251211_126_T1.1
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'35.65''N, 17°40'37.60''E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0097: m0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665750

6373a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Odry: náhon z Odry při ulici Ke koupališti
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'22.93''N, 17°50'11.90''E, ± 9m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-08-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: přirozeně zarostlý pestrou květenou
ID: 14509500

6373c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.14.-15. Pooderské louky u obce Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'60.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877401

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.1.-7. Pooderské louky u obce Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'60.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877227

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 410. Hrabětice: sad těsně u Hrabětického lesa a okraj lesa nedaleko trati jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'2.00''N, 17°53'20.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606572

6373d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 443. Bernartice: hráz Volového rybníka, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'9.00''N, 17°56'28.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607695

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 446. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'35.00''N, 17°56'25.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607935

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 517319 - Suchdol nad Odrou
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'35.90''N, 17°56'56.00''E, ± 1m
datum: 2015-08-24
nálezce: Jana Černá
pramen: AOPK ČR (2016) Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015), část projektu Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16153706

6374a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'7.00''N, 18°0'22.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877476

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00''N, 18°3'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-06
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2116867

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00''N, 18°3'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-06
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2116843

6374b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Sedlnické sněženky, p.č. 855_1
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.07''N, 18°5'6.24''E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Mgr. Stanislav Hrabovský. PP Sedlnické sněženky, Inventarizační botanický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6854039

6374c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 482. Nový Jičín: hřbitov na východním okraji města, 290 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'8.00''N, 18°1'38.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608447

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 491. Rybí: Libhošťská hůrka, jižní okraj lesa severně od obce, 400 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'33.00''N, 18°4'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608727

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybí: JV až JZ úpatí Libhošťské hůrky, (kota 4 okraj lesa, meze, louky, lesní enklávy směr obec Libhošť. S svahy, louky enklávy a malé údolí do obce Libhošť. (exkurze přírod. kroužku)
souřadnice: 49°37'28.76''N, 18°2'23.69''E, ± 2500m
datum: 1977-06-18
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633355

6374d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Závišice: údolí Sedlnice v obci od křižovatky silnce Kopřivnice - Sedlnice (S kota 286), luhy směr Borovec; luhy směr Borovec; Peklisko (kota 306) J a JV část lesa a pole směr Prchalov, polní cesta na dálnici směr Příbor
souřadnice: 49°37'28.77''N, 18°7'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-07-31
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633820

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Sedlnické sněženky 1139
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'28.51''N, 18°5'48.24''E, ± 1084m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.2 Botanický inventarizační průzkum PP Sedlnické sněženky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015708

6375a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ptáčník: pole 600 m SV od vrchu Sovinec
nejbližší obec: Ptáčník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.55''N, 18°13'4.32''E, ± 90m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2024-05-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: ječmen
ID: 14598290

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: vrcholová část kóty 312, polní cesta k lesu Březina cca 1km Z města. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'57.00''N, 18°12'26.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289412

6375b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Zelinkovice: louka u kravína V od obce. S. m. 310 m
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'48.00''N, 18°18'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-25
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065199

6375c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Lubina: pahorek Velová (390), les, lemy les.okrajů a louky při úpatí, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'35.00''N, 18°11'42.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079084

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7a. Horní Sklenov: Hůrka (442,6), pastviny V svahů a S hřebene, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Horní Sklenov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'0.00''N, 18°12'4.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078865

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 612. Hájov: rybník ca 1,2 km jihozápadně od obce (u Hájovského Dvora), 310 m n. m., Chrtek
souřadnice: 49°37'36.00''N, 18°10'48.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611710

6375d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslík: degradovaná pastvina jihozápadně Palkovského potoka
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'54.76''N, 18°16'30.86''E, ± 9m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-22
nálezce: David Hlisnikovský; Zbyněk Lukeš
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13728512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslík: svahy polní cesty 80 m pod kótou 454 – střídavě kyselé
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.19''N, 18°16'18.01''E, ± 90m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-04-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726055

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.
souřadnice: 49°37'28.78''N, 18°17'23.69''E, ± 2500m
datum: 1981-07-15
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635213

6376a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Friedek [= Frýdek]: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00''N, 18°21'2.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1911
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065409

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Místek: zahrada
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'8.24''N, 18°20'35.96''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-06
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Krems;
ID: 14102965

6376b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Vrchy - kóta 432,7, smíšený les SV od Skalice u Frýdku, nad L břehem řeky Morávky, vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.79''N, 18°27'23.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721470

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 135. Skalice: polokulturní louky a křoviny kulminační části kopce Černá zem S obce /u některých druhů uveden pod č. 135a/
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.79''N, 18°27'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252937

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: osada Podlesí, východně potoka, blízko lesa
souřadnice: 49°40'50.00''N, 18°27'2.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359079

6376c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janovice: degradované louky (druhdy jistě pole) východně Velkého pahorku
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'48.76''N, 18°23'28.46''E, ± 9m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-08-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729630

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.80''N, 18°20'34.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721838

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 170. Pržno: trávníky podél polní cesty 0,4 km S od žel.stanice
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.78''N, 18°22'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253805

6376d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 194. Vyšní Lhota: údolí potoka Hlisník podél zelené tur.znač.cesty na Prašivou, 1 km JV okraje obce
nejbližší obec: Vyšní Lhota, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254245

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)
nejbližší obec: Vyšní Lhota, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255207

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 199. Pražmo: místní část Vlčanka: rumiště V od ústí Červeného potoka
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'43.25''N, 18°29'39.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
poznámka: J. Danihelka 2018-01-07: správně podle mapy nejspíš Vlčanky a Čuvný potok;
ID: 9254831

6377a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Frýdek-Místek: na mezi na západním okraji obce Smilovice. S. m. cca 390 m
nejbližší obec: Smilovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.00''N, 18°33'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-22
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065266

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na okraji smíšeného lesa asi 1,5 km jižně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.00''N, 18°30'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-09
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065268

6377c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek, na louce v údolí Ráztoky asi 3 km jihovýchodně od obce Komorní Lhotka. S. m. 500 m
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'16.00''N, 18°32'29.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-05-24
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065267

6377d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6377-43
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'45.02''N, 18°36'14.98''E, ± 2050m
datum: 2009
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15965535

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Guty_2690024
nejbližší obec: Guty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.98''N, 18°35'21.83''E, ± 128m
datum: 2022-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0269. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19057191

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Ropice - R_L
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.13''N, 18°34'55.19''E, ± 79m
datum: 2018
nálezce: Mário Duchoň
pramen: DUCHOŇ M. (2019) Botanická inventarizace PR Ropice: Závěrečná zpráva. Nitrianské Rudno. Manuskript. 22 s., tabulková a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-05-01 - 2019-09-25
ID: 19076543

6378a

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria graminea;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: jihovýchodní svah kopce Babí hora (492) 150 m JZ od vápenných pecí, okraj lesní cesty. S. m. 410 m
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.00''N, 18°43'1.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-01
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: N. Koždoňová no 182; distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří;
ID: 14065258

6378b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: u bezejmenného potoka 920 m V od dřevěného kostela v Nýdku; louka. S. m. 437 m;
souřadnice: 493924 N, 184622 E
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'24.00''N, 18°46'22.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-06-21
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no NK502; 2 sheets (see BRNU 633607-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065257

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora silesiaca. Slezské Beskydy: Velká Čantoryje [k. 994, 5 m] - na horské pastvině
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00''N, 18°48'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1968-06-13
nálezce: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99b. Slezské Beskydy;
ID: 14065412

6378c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vendryně: louka severozápadně od psího hřbitova 650 m záp. od vrcholu Žďáru
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'32.70''N, 18°39'55.57''E, ± 20m
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656245

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vendryně: Zaolší, smrkový les 2,5 km jz. od železniční stanice Bystřice
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'6.13''N, 18°41'47.48''E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656244

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: osada Bařiny, podmáčená louka 750 m J žel. zastávky, ca 60 m napravo železnice Návsí-Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'26.30''N, 18°44'35.80''E, ± 9m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-08
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13728208

6378d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bystřice: u lesní cesty 1,5 km sv. od železniční stanice Hrádek
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'32.00''N, 18°44'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-06-22
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656241

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nýdek: travnatý průsek podél cesty pod M. Sošovem, 700 m jz. od vrcholu
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'42.25''N, 18°48'4.73''E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-06-07
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656242

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nýdek: louka 1 km záp. od vrcholu M. Stožku
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'50.01''N, 18°48'35.49''E, ± 20m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-07-26
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656243

6441a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'47.69''N, 12°34'35.56''E, ± 71m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10415594

6441d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník: přírodní rezervace Malý Zvon, smíšená bučina na východním svahu 3,3 km SSZ až 3,5 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 760-825 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904773

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník: Jánská Huť, náletové porosty podél silničky a potoka od křižovatky v údolí Radbuzy po rozcestí Nad Mostkem 3,1 km SSZ až 3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 525-580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905044

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník: lesní porosty a průsek východně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3 km SSZ až 3,4 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700-730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904855

6442a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bělá nad Radbuzou: intravilán obce, Radbuza a břeh travnaté okraje cest a loučky
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905373

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 321. Bělá nad Radbuzou: úvozy silnice k rybníku 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209527

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 603. Bělá nad Radbuzou: v obci S od železniční stanice
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215440

6442b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostouň: okraj cesty z Hostouně do Slatiny u zahrádkářské kolonie na okraji obce 250 m Z od kóty 478
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901487

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 499. Svržno: Černý vrch, les kolem kóty 591, V úbočí
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. Havlíčková J.
ID: 9214020

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 664. Libosváry: podél polní cesty z obce na J okraji Sedlového vrchu
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216480

6442c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník: náletové křoviny a loučky mezi S okrajem obce a místem 1,4 km S od restaurace v jejím centru
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905197

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník: lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905143

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.104. Český les: Rybník:
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'44.00''N, 12°40'27.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271367

6442d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hvožďany: ovčí pastvina lemovaná křovinami v jihovýchodní a východní části přírodní památky Hvožďanská louka 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Hvožďany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'20.74''N, 12°45'22.92''E, ± 150m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897090

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poběžovice: trávník a okraj cesty před hlavní budovou železničního nádraží
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897006

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mutěnín: podél cesty a na okrajích polí mezi železniční zastávkou Mutěnín a osadou Erazim 2 km JV od obce
nejbližší obec: Mutěnín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909628

6443a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mířkov: kosené louky a okraje olšin na jižním břehu Horního Mířkovského rybníka 1,2–1,3 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905554

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 391. Dolní Metelsko: úvozy při silnici a polní cestě do Horního Metelska
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'1.06''N, 12°54'15.03''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210958

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 410. Svinná: cesta z obce do Medné
nejbližší obec: Svinná, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211278

6443b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 268. Podrážnice: polní cesta do Horšovského Týna
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207814

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 468. Podrážnice: při silnici mezi obcí a křižovatkou silnice Horšovského Týna - Borovice
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213078

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 469. Podrážnice: v obci
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213115

6443c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 630. Polžice: mezi křížkem a kótou 394 při silnic do obce Srby
nejbližší obec: Polžice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215984

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: na trav.místech v lese
ID: 9212475

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 448. Meclov: mezi rozcestím a obcí
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212215

6443d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 260. Horšovský Týn: stráň za ÚNZ
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206840

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 263. Horšovský Týn: pole na kótě 444
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207551

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 264. Semošice: údolí potoka SZ od obce
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: na trav.místech v lese
ID: 9207586

6444c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Osvračín: osada Mimov 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'9.21''N, 13°3'35.08''E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899675

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205330

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 457. Křenovy: potok mezi silnicí (u kóty 367) a lesem Z od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: V. Čejka; J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212628

6444d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staňkov: podél silnice mezi Staňkovem a Krchleby 1,2 km JV od města
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.50''N, 13°7'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909225

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (soupis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov.splachem s polí a acidofilním lemu.
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'52.00''N, 13°5'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346639

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 570. Staňkov: svahy u silnice do Hlohovčic u kóty 410
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.50''N, 13°7'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215198

6445a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /122/ U obci Soběkury,
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'35.00''N, 13°13'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643321

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /866/ Soběkury
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00''N, 13°14'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653330

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přestavlky
nejbližší obec: Přestavlky u Dnešic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'48.53''N, 13°14'10.25''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6812614

6445b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /285/ U Skočic
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.00''N, 13°17'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647158

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /868/ Oplot
nejbližší obec: Oplot, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'50.00''N, 13°16'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653401

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1414/ Žerovice
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.00''N, 13°18'4.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656790

6445c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /271/ Ptenín
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'49.00''N, 13°11'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-10-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646875

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /133/ U obci Bířkov,
nejbližší obec: Bířkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'2.00''N, 13°14'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643641

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kloušov: SV okraj obce
souřadnice: 49°32'55.00''N, 13°11'5.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-06-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995376

6445d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /64/ Roupov
nejbližší obec: Roupov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.00''N, 13°15'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1053/ u Lhovic
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'19.00''N, 13°16'28.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655102

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1178/ Lhovice
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'10.00''N, 13°15'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655686

6446a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /71/ Kucíny /JV Přeštic/
nejbližší obec: Kucíny u Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.00''N, 13°22'7.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-04-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642147

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /364/ U Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00''N, 13°20'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647824

6446b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 76. Chocenický Újezd: intaravilán obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 83. Drahkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázského potoka
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224645

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /115/ U obci Libákovice,
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.00''N, 13°26'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643142

6446c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /270/ Horšice
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'53.00''N, 13°23'5.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646789

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týniště u Horšic_7410105
nejbližší obec: Týniště u Horšic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'56.07''N, 13°24'39.76''E, ± 179m
datum: 2022-09-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0741. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16515819

6446d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 163. Březí: okraj silnice 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225939

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2653/ Bzí u Letin
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'18.00''N, 13°28'6.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660951

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /262/ Letiny
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'9.00''N, 13°27'30.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-04-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646656

6447a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Při louce v Blovicích.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'58.30''N, 13°32'17.00''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-26
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652561

6447b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Plzeňsko – Žďár. V příkopě polní cesty z obecního žďárského lesa k Vrtěšicům.
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'10.30''N, 13°36'39.50''E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1936-06-14
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652562

6447c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Nepomuk, okr. Plzeň - jih. břeh Úslavy v býv. zám. parku v Klášteře.
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.20''N, 13°34'49.30''E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1984-07-12
nálezce: Miroslav Benetka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6447c a 6547a
ID: 14652563

6447d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 286. Dvorec (u Nepomuku): louka nad úvozovou cestou J od Panského rybníka, granodiorit. skalky
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'5.00''N, 13°36'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228520

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Srby nad Úslavou, Natura 2000, kód díla P0008, segment 23; ca 1 km ZSZ kóty Bábin vrch (536 m)
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'17.87''N, 13°35'31.13''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-06-12
nálezce: I. Bufková
projekt: ČNFD
ID: 2970972

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahrádka u Čížkova
souřadnice: 49°32'20.76''N, 13°39'9.32''E, ± 98m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10532143

6448a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 219. Železný Újezd: louky na JV břehu rybníka V Ouličkách
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.53''N, 13°42'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227231

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Mitrovice, luční lado, 0,88 km S kostela v obci
souřadnice: 49°35'17.00''N, 13°41'9.00''E
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059933

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Auenwiese am Sudrand der Gemeinde Nové Mitrovice.
souřadnice: 49°34'15.00''N, 13°41'0.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-05-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620810

6448b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce
nejbližší obec: Zadní Hutě, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.53''N, 13°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918077

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voltuš, LL JZ obce, 1,3 km JZ kaple v obci
souřadnice: 49°35'9.00''N, 13°49'52.00''E
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056516

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voltuš, LL JZ obce, 1,3 km JZ kaple v obci
souřadnice: 49°35'6.00''N, 13°49'47.00''E
nadmořská výška: 644 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056492

6448c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 224. Čižkov: intravilán obce
nejbližší obec: Čižkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.53''N, 13°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda; Jaromír Sofron; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227345

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brdy, SV sídla Radošice, levý břeh místy zničeného potoku v nivě Smoliveckého potoka.
souřadnice: 49°32'19.00''N, 13°43'56.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1989-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 1737601

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Aue nordlich der Ortschaft Mladý Smolivec (oberhalb eines kleinen Teiches).
souřadnice: 49°30'55.00''N, 13°43'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-06-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620700

6448d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.11.sním.3. Březí: Ausgedehnter Auenwiesenkomplex südlich der Ortschaft Březí.
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'10.00''N, 13°47'34.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267938

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.15.sním.3. Tisov: Auenwiesen südöstlich der Ortschaft Tisov (zwischen Bělčice uns Hvožďany).
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'38.00''N, 13°49'36.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pozdyně, louka 1,18 km SSV kapličky v obci
souřadnice: 49°31'47.00''N, 13°47'2.00''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-05-25
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061489

6449a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Příbram: Bezděkov u Rožmitálu, slatinná louka 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'40.37''N, 13°52'8.57''E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096067

6449b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Příbram - u přejezdu trati 1 km sv Březnice
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.38''N, 13°57'48.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-09-01
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652564

6449c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bělčice: travnatý S okraj lesíka mezi rybníkem Farský a železniční tratí
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'3.70''N, 13°52'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavětín: u lesní cesty na SV svahu Špalkové hory JZ od osady
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'40.82''N, 13°53'0.86''E, ± 50m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13824214

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.16.sním.6. Záhrobí: Wiesenkomplex südlich der Ortschaft Záhrobí.
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'14.00''N, 13°50'49.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268913

6449d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Březnice, Feuchtwiese ca. 3 km südwestlich von Ortschaft, Lokalität Zliv
souřadnice: 49°32'30.00''N, 13°55'5.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1982-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775758

6450a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: při Bukovanském rybníku u o. Nestrašovice
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'19.00''N, 14°1'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450-455 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
nálezce: Jaroslava Krátká; Ivana Paukertová
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-3091
ID: 14708724

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 311) Chraštice, polní cesta mezi obcí a kótou 564 (Skalky), JZ obce
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.55''N, 14°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903345

6450c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 335) Horosedly, lesík na levém břehu Skalice mezi obcemi Horosedly a Dolní Nerestce, vložky krystalického vápence
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.55''N, 14°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Václav Chán; Čejka
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903788

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Nerestský lom
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°30'29.74''N, 14°4'6.38''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová A. PP Nerestský lom - Botanický inventarizační průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6887577

6451a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 867) Klučenice-Planá, pole u autobusové zastávky Planá, rozcestí I
nejbližší obec: Klučenice-Planá, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.56''N, 14°12'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915212

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0215_222119_127_T1.1
nejbližší obec: Milešov nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'54.89''N, 14°12'24.48''E, ± 229m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004
ID: 4208914

6451b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 881) Kuní, niva potoka S samoty U Kalivodů, 1 km Z obce
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.56''N, 14°17'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915556

6451c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voltýřov, podél polní cesty cca 0.3 km JV kóty 440.7 (Žíkov), SZ chatiček, cca 1.2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'17.00''N, 14°10'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 395-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-18
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708725

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Voltýřov_20940021
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'16.62''N, 14°11'19.47''E, ± 59m
datum: 2014-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2094. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23768904

6451d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0130_222401_106_T1.3
nejbližší obec: Dobrá Voda u Kovářova, okres Písek
souřadnice: 49°31'57.11''N, 14°19'43.97''E, ± 64m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229678

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0130_222401_143_T1.3
nejbližší obec: Dobrá Voda u Kovářova, okres Písek
souřadnice: 49°31'57.61''N, 14°19'38.03''E, ± 128m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229766

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0_opravy_222221_1053_T1.3
nejbližší obec: Dobrá Voda u Kovářova, okres Písek
souřadnice: 49°31'59.92''N, 14°19'39.72''E, ± 66m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2000
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4219942

6452b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0462_222217_455_T1.3
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'20.80''N, 14°25'29.35''E, ± 206m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218137

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0462_222217_457_T1.3
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'22.31''N, 14°25'23.81''E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218157

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0462_222217_490_T1.3
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'24.11''N, 14°24'59.40''E, ± 87m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218236

6452c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.70''N, 14°23'54.60''E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045469

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0130_222401_218_T1.3
nejbližší obec: Mašov, okres Příbram
souřadnice: 49°31'53.87''N, 14°20'15.00''E, ± 45m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229480

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0130_222401_220_T1.3
nejbližší obec: Mašov, okres Příbram
souřadnice: 49°31'57.00''N, 14°19'54.16''E, ± 453m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229482

6452d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 40. Kvaštov: bažinka na SSZ okraji osady Kuklík
nejbližší obec: Kvaštov, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046052

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 41. Kvaštov: pastvina 0-300 m J-JZ osady Kuklík
nejbližší obec: Kvaštov, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046076

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Chyšky: rybníček u samoty 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045175

6453a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlina proti samotě
souřadnice: 49°33'15.00''N, 14°30'29.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047942

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: a0211_222224_301_T1.3
nejbližší obec: Vrchotice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'5.76''N, 14°34'26.22''E, ± 59m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4220671

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°34'12.58''N, 14°34'3.08''E, ± 62m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10589694

6453b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'10.60''N, 14°34'53.76''E, ± 142m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10634612

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ješetice_21190213
nejbližší obec: Ješetice, okres Benešov
souřadnice: 49°33'54.50''N, 14°35'37.55''E, ± 153m
datum: 2019-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2119. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19109186

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Červený Újezd u Miličína_21190193
nejbližší obec: Červený Újezd u Miličína, okres Benešov
souřadnice: 49°33'20.56''N, 14°35'59.91''E, ± 47m
datum: 2019-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2119. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24417718

6453c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Monín: Monín: vlhčiny pod lesem 500 m JV osady
nejbližší obec: Monín, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487985

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 709.Monín: vlhčiny pod lesem 500 m JV od osady, 590 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°32'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842904

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: česká Sibiř, mez* Chlumem a Jistebnicí, u odbočk» na Nehonín, u rybníka Velká Ka0lice
souřadnice: 49°30'22.00''N, 14°31'53.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2002-07-31
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797186

6453d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'33.72''N, 14°35'57.86''E, ± 61m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10635319

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'30.49''N, 14°34'56.79''E, ± 112m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-06-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10705054

6454a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 94. Svojetice: pole a loučka poblíž myslivny na Z okraji obce
nejbližší obec: Svojetice, okres Benešov
souřadnice: 49°34'28.58''N, 14°42'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140103

6454b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zářící u Mladé Vožice: Zářící u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V osady
nejbližší obec: Zářící u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'28.59''N, 14°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487993

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 480.Zářící u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V od osady, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
souřadnice: 49°34'28.59''N, 14°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837821

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0211_231118_2_M7
nejbližší obec: Zářící u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'11.50''N, 14°47'46.64''E, ± 384m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336947

6454d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blanice: Blanice: pole při silnici mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří
nejbližší obec: Blanice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487981

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 483.Blanice: pole při silnici mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří, 500-480 m n. m. - Hrouda (42b; 6454d).
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837851

6455a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrnčíře: Hrnčíře: v osadě
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Tábor
souřadnice: 49°34'28.59''N, 14°52'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487988

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 506.Hrnčíře: v osadě, 440 m n. m. - Skalický (42b; 6455a).
souřadnice: 49°34'28.59''N, 14°52'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838175

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vilice_20760098
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'51.75''N, 14°52'26.19''E, ± 7m
datum: 2018-05-22
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2076. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30373230

6455c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pojbuky_19730071
nejbližší obec: Pojbuky, okres Tábor
souřadnice: 49°30'24.04''N, 14°53'11.12''E, ± 65m
datum: 2018-09-07
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21245555

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janov u Mladé Vožice_19730043
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'25.34''N, 14°50'3.81''E, ± 578m
datum: 2018-05-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28060501

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janov u Mladé Vožice_20760045
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'4.62''N, 14°51'5.25''E, ± 74m
datum: 2018-05-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2076. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29936796

6455d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezilesí; Vlhká louka, sečená, u lesa fragmenty Violionu a asi také dříve Molinion. Dělá dojem přiseté nebo i přeorané.
souřadnice: 49°32'45.57''N, 14°57'38.83''E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11464530

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těchobuz_19460137
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'23.20''N, 14°56'39.87''E, ± 174m
datum: 2018-07-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1946. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20549878

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těchobuz_19460138
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'21.41''N, 14°56'50.72''E, ± 71m
datum: 2018-07-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1946. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30306431

6456a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Kramolín u Křešína: meze při polní cestě VJV od osady
nejbližší obec: Kramolín u Křešína, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'8.97''N, 15°4'20.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06-26
nálezce: Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887129

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab. 1. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00''N, 15°0'54.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812199

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00''N, 15°0'54.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-13
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812232

6456b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. Košetice: meze při polní cestě J od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'3.46''N, 15°6'52.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887468

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. Košetice: stráň na L břehu potoka, lesnatý svah a louka asi 1 km JV od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'19.72''N, 15°7'48.61''E, ± 500m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887240

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 29. Košetice: stráně a louka na L břehu potoka poblíž Beránkova mlýna VJV od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'19.72''N, 15°7'48.61''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887699

6456c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 39. Bratřice: u samot zv. Hutě asi 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Bratřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'3.50''N, 15°1'7.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887947

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 42. Velká Chyška: křovinaté meze v polích a pole asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'55.55''N, 15°1'27.90''E, ± 600m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888010

6456d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 52. Hořepník: v obci
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'45.58''N, 15°6'25.66''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888218

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 56. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa, pastviny, stráňky a lesíky SZ od osady
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'58.60''N, 15°4'53.65''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888331

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 26. Onšov: louka na P břehu Martinického potoka asi 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'58.60''N, 15°4'53.65''E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887617

6457a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'9.00''N, 15°11'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; Ivan Růžička; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 90. Senožaty: podél silnice na Syrov na SZ okraji obce
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'10.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487829

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488219

6457b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Horní Rápotice: podél zpevněné cesty (silničky) ca 380 m vých. od kostela; silniční příkop. S. m. 575 m; souřadnice: 493431 N, 151932 E
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'31.00''N, 15°19'32.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JV 004; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065401

6457c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 153. Bolechov: v obci a u samoty Kameník
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'31.00''N, 15°13'16.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489664

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 162. Želiv: u odbočky z návesní cesty V centra obce do údolí Želivky - okraje cesty, při plotech v zahradách, trávnicích
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.00''N, 15°13'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 158. Želiv: u mostu přes Želivku
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'48.00''N, 15°13'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490131

6457d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hněvkovice, trávníky a příkop silnice na západním okraji obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'46.70''N, 15°19'13.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2025-04-19
nálezce: Petr Lepší
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14710271

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 193. Hněvkovice: smrčina v lese Dolní Hradiště Z obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00''N, 15°17'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý; Bohumil Slavík; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491440

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 194. Petrovice: les při Petrovickém potoce u samoty Valchy
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°17'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491533

6458a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Světlice: podél zpevněné cesty (silničky) ca 646 m sz. od kaple; silniční příkop. S. m. 520 m;
souřadnice: 493426 N, 152047 E
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'26.00''N, 15°20'47.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-05
nálezce: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JV 008; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065400

6458b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977976

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 271. Mozerov: náves s rybníčkem
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'31.00''N, 15°26'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493442

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.00''N, 15°26'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493339

6458c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978269

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 281. Komorovice: v obci
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'30.00''N, 15°20'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493709

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 293. Humpolec: v ulici 200 m V železniční stanice
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'6.00''N, 15°21'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493982

6458d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.62''N, 15°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978599

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 354. Zdislavice: podél přítoku Perlového potoka k Zdislavickému rybníku, lesík P od Perlového potoka a Zdislavický rybník
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'35.00''N, 15°25'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495323

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 355. Kamenice: meze směrem k Mikulášovu
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'6.00''N, 15°25'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495370

6459a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Svatý Kříž: podél silnice do Petrkova v úseku ca 0,4 km SZ až 1 km ZSZ od kostela v ve Svatém Kříži, 460 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'11.00''N, 15°34'26.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415239

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.63''N, 15°32'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978861

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 404. Lípa: na návsi
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'19.00''N, 15°32'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496328

6459b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Havl. Brod - údolí Šlapanky u Bartoušova
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'18.12''N, 15°38'24.32''E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-01
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652565

6459c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.6. Štoky: vlhká louka 850m ZJZ od kostela v obci, rient. JJV.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°34'30.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-16
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209118

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.5. Štoky: vlhká louka 1,3km ZJZ od kostela v obci, rient. J.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°34'45.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-24
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209091

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 424. Petrovice: rašelinná louka 1300 m Z obce 500 m V samot Maliní
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.00''N, 15°31'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497196

6459d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. Šlapanov: areál nádraží, 440 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'41.00''N, 15°39'8.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415651

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 20. Šlapanov: při silnici u železniční vlečky S od nádraží, 440 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'50.00''N, 15°39'3.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415622

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979700

6460a

lokalita: Pohled, u silnice k Utínu na loučce
souřadnice: 49°35'39.04''N, 15°41'10.65''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-01
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613710

6460b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980252

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0211_232217_59_T1.1
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'31.88''N, 15°45'0.97''E, ± 197m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4382511

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0211_232217_70_T1.6
nejbližší obec: Modlíkov u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'50.60''N, 15°46'2.06''E, ± 79m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4382513

6460c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 38. Horní Věžnice: meze pod lesem 0,5 km JV od obce, 460-470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horni Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'44.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415975

6460d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Jablonná - pole v lesích u lesní cesty, cca 300m Z od rybníku.
souřadnice: 49°32'20.00''N, 15°45'0.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776166

6461a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: louky na JZ svahu Peperku 2 km JV obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'31.00''N, 15°51'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-21
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065398

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Sázava: u železničního mostu mezi obcí Velká Losenice a Sázava. S. m. 530 m
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°51'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-03
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065397

6461b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou: V břeh Pilského rybníku. S. m. 580 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'44.00''N, 15°55'40.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-04
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;
ID: 14065396

6461c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad piscinam non procul a pago N. Veselí. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'20.00''N, 15°54'2.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-21
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065155

6461d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad piscinam ad vicum Radonín. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Radonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'45.00''N, 15°55'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-21
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065152

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jámy, údolí Honzovského potoka, Honzovský les cca 2,3 km severozápadně kostela Svatého Martina v obci
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.00''N, 15°59'2.00''E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-21
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095844

6462a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., travnatý lem cesty asi 1,5 km jižně od Lhotky. S. m. 610 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'11.00''N, 16°0'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-04
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065195

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Neustadtl
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'41.00''N, 16°4'27.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1891
nálezce: Petr Havelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. C. Hanáček (durch Lehrer Havelka); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065211

6462b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: na rumišti u traktorové stanice na novoměstském nádraží. S. m. cca 610 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00''N, 16°4'55.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1951-06-09
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; blíží se formě lasiosepala; další informace na schedě;
ID: 14065348

6462c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Řečice nad Bobrůvkou, Natura 2000, kód díla J0213, segment 2; Radešínská Svratka, kosená suchá mez v bočním údolíčku 0,65 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Řečice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'49.65''N, 16°4'40.85''E, ± 250m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-18
nálezce: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2966228

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice, křižovatka nad Petrovicemi, hranice kvadrantu
souřadnice: 49°32'55.18''N, 16°4'3.91''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11224835

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice, kopec směr Hlinné od lesa V a křižovatka k Radešínské Svratce
souřadnice: 49°32'33.73''N, 16°3'35.17''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225026

6462d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533903

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod Kamencem
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.64''N, 16°7'26.32''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357354

6463a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem: [Velké Janovice,] na vlhčím východním okraji lesa Pletenice. S. m. ca 690 m
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'49.00''N, 16°12'29.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-08
nálezce: Petra Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065166

6463b

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; M. Dvořáková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír – okraj silnice. S. m. 385 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'18.00''N, 16°19'40.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
nálezce: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065178

6463c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: cca 2km SZ od obce Bystřice n.Pernštejnem.Louka u potoka
souřadnice: 49°31'56.70''N, 16°13'23.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457670

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod Babicí
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'42.99''N, 16°12'26.05''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479472

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod Babicí
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'42.99''N, 16°12'26.05''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479524

6463d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pernšt.) – na poli v J okraji obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'4.00''N, 16°18'25.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06-20
nálezce: Veronika Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065145

6464a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vír, cca 100m před obcí směrem na Vír I., mezi silnicí, lesem a navážkou,
souřadnice: 49°33'1.70''N, 16°20'0.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-21
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458289

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mez pod lesem na severním okraji vrchu Fouska; 300 m JZ od kostela v obci Trpín
souřadnice: 49°35'20.00''N, 16°23'58.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-18
projekt: ČNFD
ID: 1213440

6464b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Špilberk
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'41.51''N, 16°28'10.29''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7300997

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křetín_6870282
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'46.22''N, 16°29'41.37''E, ± 48m
datum: 2016-09-08
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0687. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23856786

6464c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr. – Bednářova louka, výslunné vlhčí stanoviště nedaleko smíšeného lesa, 1,25 km VJV od Sokolí hory (k. 625). S. m. 550 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'28.00''N, 16°22'25.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-11
nálezce: Věra Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065365

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr. – Bednářova louka, výslunné stanoviště, 1,25 km VJV od Sokolí hory (k. 625). S. m. 550 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'28.00''N, 16°22'25.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-03
nálezce: Věra Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065364

6464d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Rozsíčka: vlhčí louka u lesa, 400 m jižně od Rozsíčky, 400 m SZ od vrcholu Chocholík. S. m. 600 m
nejbližší obec: Rozsíčka, okres Blansko
souřadnice: 49°32'45.00''N, 16°27'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
nálezce: Marek Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065392

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Petrov: 300 m východně od Petrova, louka Na vrškách. S. m. 570 m
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'53.00''N, 16°29'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-20
nálezce: Marek Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065393

6465a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice. Stinný lesní lem 300 m SV od Vlkova. S. m. cca 410 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'10.00''N, 16°32'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-06-12
nálezce: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065255

6465c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Újezd u Kunštátu,cca0,5km před vsí po zelené značce směr.z Nýrova
souřadnice: 49°30'43.00''N, 16°32'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1513822

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunštát na Moravě_6800233
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°30'43.94''N, 16°30'9.78''E, ± 193m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Večeřa
pramen: VEČEŘA M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0680. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21405759

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunštát na Moravě_6800224
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°30'30.33''N, 16°30'27.77''E, ± 104m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Večeřa
pramen: VEČEŘA M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0680. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22941827

6465d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea, next 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., distr. Boskovice: in pratis humidis apud cotam 418 inter oppidum Boskovice et pagum Sudice. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'39.00''N, 16°38'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1965-08-28
nálezce: Marie Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065179

6466b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: louka u horní autobusové zastávky v Úsobrně. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°35'5.00''N, 16°46'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-19
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065305

6466c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: vlhká místa na Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'51.00''N, 16°42'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-15
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065371

6466d

původní jméno: V. Řehořek: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: Kořenec (distr. Boskovice): mokrá louka v údolí Bělé. S. m. 555 m
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'38.00''N, 16°45'1.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2011-08-15
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065322

6467b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Maleny_18290071
nejbližší obec: Maleny, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'16.33''N, 16°55'14.31''E, ± 83m
datum: 2016-06-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1829. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29906375

6467c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088351

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /94/ Buková: na polích směrem k Protivanovu
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'9.00''N, 16°49'55.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
nálezce: Kühn
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.84
ID: 7884592

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°31'57.40''N, 16°50'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298540

6467d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2 km S od Ptení na aluviu Romže, okr. Prostějov
souřadnice: 49°31'42.00''N, 16°57'38.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-25
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237569

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: stráň nad silnicí u obce Ptenský Dvorek, okr. Prostějov
souřadnice: 49°31'53.00''N, 16°57'7.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-25
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236833

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ptení_17660087
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'42.74''N, 16°56'46.44''E, ± 82m
datum: 2016-05-26
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1766. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15978175

6468a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Střížov, 2 km J od Náměště na Hané, mez u cesty na koupaliště na Z okraji obce. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'7.00''N, 17°2'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-07-06
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065173

6468b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Slatinice: travnaté porosty s křovinami na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí 1km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468b)
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.00''N, 17°5'25.00''E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064274

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.00''N, 17°5'29.00''E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
poznámka: i lit.údaj Bednář 1985,Hantáková 1991
ID: 8086803

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatinky
souřadnice: 49°33'6.60''N, 17°5'10.10''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-06-14
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192298

6468c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Služín: křovinatá stráň protáhlého tvaru se S sklonem 1,0- 1,5km ZJZ od obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'27.00''N, 17°0'56.00''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064573

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brus I
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'23.28''N, 17°1'33.43''E, ± 313m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6460291

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Služín
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'22.84''N, 17°1'48.83''E, ± 1791m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6417869

6468d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 12. Lípy: malá skalka vedle remízku a travnatá mez L od železnič.trati Třebčín-Čelechovice n.Han., 0,6km JV od obce, ("Andlerka"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Lípy, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'38.00''N, 17°6'37.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Slatinky: křovinatá mez u polní cesty a nedaleká stráňka s mírným sklonem k SV, 0,5km JJZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'50.00''N, 17°5'15.00''E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063962

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (na vápencích) s travnatými a keřovými porosty 0,5 - 1,5km JZ od obce, ("Vápenice"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'30.00''N, 17°5'43.00''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063932

6469a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olomouc - Slavonín,ul.Za kostelem,okraj areálu hřbitova
souřadnice: 49°34'1.00''N, 17°14'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1611507

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
souřadnice: 49°33'47.10''N, 17°13'56.20''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641206

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, obec Nemilany: louky pod svahem a na svazích Z od obce.
souřadnice: 49°34'28.72''N, 17°12'23.68''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640530

6469b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Trať lokálky: Hodolany - Olomouc
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'25.00''N, 17°17'24.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-06-12
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065164

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hodolany pr. Olomouc
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.00''N, 17°17'10.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-06-17
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065165

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olomouc, Nové Sady, L břeh Moravy, vlhká louka
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'11.54''N, 17°16'1.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-09-05
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652566

6469d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR a EVL Království, dílčí plocha 2
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'10.42''N, 17°17'27.27''E, ± 412m
datum: 2021
nálezce: Martin Dančák
pramen: DANČÁK M. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR a EVL Království – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28119178

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP U Strejčkova lomu, dílčí plocha 7
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.14''N, 17°19'31.15''E, ± 44m
datum: 2024
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák (2024) Botanický inventarizační průzkum PP U Strejčkova lomu - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34127606

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR a EVL Království, dílčí plocha 9
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'26.92''N, 17°17'4.57''E, ± 391m
datum: 2021
nálezce: Martin Dančák
pramen: DANČÁK M. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR a EVL Království – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34191154

6470b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velký Újezd, louky a mokřad u potoka asi 1,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.93''N, 17°28'41.75''E, ± 90m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-06-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233698

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: VVP Libavá, vlhkosuchá louka pod lesem, ca 2,5 km SSV kostela v obci Daskabát
souřadnice: 49°35'56.00''N, 17°27'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-15
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514145

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'21.90''N, 17°28'45.65''E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10872343

6470c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: lokalita Krčmaňské kopce, 1km jihovýchodně od Krčmaně
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'3.28''N, 17°21'20.98''E, ± 600m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Krčmaňské Hůry
ID: 13333368

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,427b7
souřadnice: 49°29'59.00''N, 17°23'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976-06-15
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916701

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: LHC Bažantnice ,Tršice ,122c
souřadnice: 49°29'59.00''N, 17°23'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1965-06-14
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916670

6470d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Pobečví - Veselíčko, v příkopu u skály. S. m. 330 m
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.00''N, 17°29'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-07-09
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065150

6471a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Východní svahy nad Říkou
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'58.82''N, 17°32'26.09''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Východní svahy nad Říkou u Ranošova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7215040

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62''N, 17°31'11.48''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214682

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jižní svah nad Říkou u Slavkova
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'19.80''N, 17°33'3.27''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Jižní svah nad Říkou a silnicí západně od Slavkova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216327

6471b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhřínov, S obce, pastviny nad prameništěm Uhřínovského potoka
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov
souřadnice: 49°35'34.90''N, 17°38'36.70''E, ± 140m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319102

6471c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prameniště u Dolního Újezdu
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.69''N, 17°32'38.39''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990-09-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Prameniště v polích u Dolního Újezdu. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7218993

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu II.
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.83''N, 17°31'44.10''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7213897

6471d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410217
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.04''N, 17°37'38.64''E, ± 179m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811353

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410283
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'21.58''N, 17°37'57.79''E, ± 53m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811841

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410396
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'6.85''N, 17°37'27.23''E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812656

6472a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Kartoffelfelder bei Hrabuvka, Mähr.-Weisskirchen
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'38.00''N, 17°41'27.00''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065306

6472b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdvojení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderální vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'18.00''N, 17°45'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599450

6472c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'27.91''N, 17°44'49.88''E, ± 90m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-07-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233518

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drahotuše_6410613
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.36''N, 17°41'20.29''E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813732

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hranice_6410680
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.04''N, 17°43'32.66''E, ± 94m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814380

6472d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic. (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.1.je rozloh. největší a zahrnuje lesy v kulmové části PR v okolí nejvyšš.bodu PR Hůrka, expoz.SZ)
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'32.00''N, 17°45'21.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-27
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 8324609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.7.sním.4. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.00''N, 17°49'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071392

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Výchozy vápence u Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.59''N, 17°47'21.61''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výchozy vápence nad Bečvou východně od Černotína. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7177774

6473a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 177. Blahutovice: od lesíka 500 m severovýchodně od obce k obci, 310-320 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'20.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600096

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Starojická Lhota: Z obce - údolí Lhoteckého potoka od státní silnice (St. Jičín - Polom) SV koty 284, luhy a přilehlý les (S soutoku pot. Rybník) a dolní tok pot. Rybník.
souřadnice: 49°34'28.75''N, 17°52'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-08-28
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrabětický les
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'53.14''N, 17°52'2.22''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009653

6473b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Pastviny a leny při J a JV úpatí Horeckého kopce (kóta 380), lokalita se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'20.00''N, 17°55'49.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061277

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.2. Moravská brána: Stranický kopec, exp.JV, (na mapě jsem nenašla, jde zřejmě o kopes SZ obce Straník, pozn.Tomšovicová, 18. 4.2009/
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'9.00''N, 17°58'38.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Lukášová E. (1977): Příspěvek k poznání rozšíření xerotermní vegetace v jihovýchodní části Moravské brány. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 20: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8059469

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stranický kopec
souřadnice: 49°33'32.00''N, 17°59'52.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-07-07
nálezce: E. Horáková
pramen: Horáková E. (1972): Geobotanická studie o xerotermní vegetaci jižní části Moravské brány. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2389055

6473c

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2025: Stellaria graminea;
lokalita: Moravská brána: Lešná, mokřady u Velkého Choryňského rybníka
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'8.14''N, 17°54'20.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763927

6473d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 212. Straník: nekosené louky podél štěrkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'40.00''N, 17°58'51.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601093

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mštěnovice, J, údolní louky Na Mariánském
souřadnice: 49°30'6.00''N, 17°57'39.00''E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-03
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856245

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jasenice u Valašského Meziříčí_16440053
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'28.40''N, 17°58'49.98''E, ± 79m
datum: 2018-05-16
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1644. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28244709

6474a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Hodslavice: S část katastru obce s dlouhodobě odlesněním a zemědělsko-pastvinářským využívaním území v okolí obce
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'0.00''N, 18°1'43.00''E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 52-53: 77-81.
projekt: FLDOK
ID: 8078172

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'40.00''N, 18°0'37.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601529

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 269. Životice: habrový lesík a křoviny východně od obce asi 900 m jihozápadně od vrcholu Jedle, 420-470 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'46.00''N, 18°3'28.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602857

6474b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.10. Moravská brána: Štramberk - Bílá hora, exp.V,
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'43.00''N, 18°7'24.00''E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Lukášová E. (1977): Příspěvek k poznání rozšíření xerotermní vegetace v jihovýchodní části Moravské brány. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 20: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8059587

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 352. Kopřivnice: horní část sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 250 m severně od vrcholu, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°34'34.00''N, 18°9'20.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604999

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štramberk: Bílá hora
souřadnice: 49°35'44.00''N, 18°7'29.00''E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-07-16
nálezce: E. Horáková
pramen: Horáková E. (1972): Geobotanická studie o xerotermní vegetaci jižní části Moravské brány. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2388965

6474c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: "Prameny Zrzávky", k.ú. Hostašovic, rozloha cca 11ha, soupis všech registrovaných druhů.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'21.00''N, 18°0'45.00''E
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: s. d.
pramen: Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvoru "Prameny Zrzávky". - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 24: 59-65.
projekt: FLDOK
ID: 8060226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 362. Hodslavice: ruderální a suchomilná luční vegetace 0,6 km jižně až jihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'51.00''N, 18°1'19.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605316

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 363. Mořkov: okraj pole a silniční příkop podél silnice od železniční zastávky Mořkov po západní okraj obce, 360-370 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°32'15.00''N, 18°3'4.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605401

6474d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. (L1) Veřovice: křovinaté stráně: (významná vegetační skupina lok.) na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženklava (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00''N, 18°6'36.00''E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060458

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. (L1) Veřovice: mokré louky na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženklava (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00''N, 18°6'36.00''E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060404

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 369. Veřovice: Tománkův kopeček, asi 0,8 km jihozápadně od kostela v obci, 400-430 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°6'28.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605540

6475a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2025: Stellaria graminea;
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Daremní, vlhká louka v. od selského lesa v nivě bezejmenného potoka, cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'5.71''N, 18°10'58.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-10-09
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763934

6475b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotka: soustava 5 rybníčků na potoku Říčka (při hřbitově)
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'28.91''N, 18°17'6.81''E, ± 90m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: většina eutrofizována a takřka bez submerzních + natantních makrofyt?nejnižší rybník letněn, zde vyšší vegetace s dominancí Echinochloa + Leersia
ID: 13729046

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kozlovice: kostřavové louky v závěru údolí kol č. ev. 70 na pravém břehu Ondřejnice
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'57.62''N, 18°17'22.94''E, ± 90m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-06-19
nálezce: David Hlisnikovský; Zbyněk Lukeš
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803687

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhotka: vlhké políčko
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'39.31''N, 18°17'42.32''E, ± 9m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2020-08-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: řídce setá pšenice, extenzivně obospodařováno
ID: 14026250

6475c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frenštát p. Radh., pastviny na JV svazích kóty 565, Horečky, Rekovice. S. m. 530 m
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'22.00''N, 18°11'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-09-05
nálezce: R. Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065349

6475d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /29/ Kunčice p. Ondřejníkem
nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejní, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'28.77''N, 18°17'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
poznámka: S úpatí
ID: 8715655

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlhky okraj louky asi 0,5km od rozcestniku tur.znacek.
souřadnice: 49°31'40.00''N, 18°18'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-07-19
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596689

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Frenštát pod Radhoštěm und Kunčice (vor dem Kreuzweg)
souřadnice: 49°32'50.00''N, 18°15'18.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141712

6476a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malenovice: ovsíková louka, cca 500m SZ od PP Vodopády Satiny
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'18.10''N, 18°24'43.17''E, ± 9m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2018-06-05
nálezce: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13727453

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: degradovaná vlhká louka mezi ulicemi Bahno, Nádražní a Okružní, jižně čp. 759
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.00''N, 18°21'14.62''E, ± 9m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2023-06-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: patrně pravidelně sečená, eutrofní
ID: 14511597

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malenovice: Satina, vydlážděný járek drenážující zarostlý vlhký svah za hotelem KAM na jz. úpatí Malé Hradové
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'25.33''N, 18°24'45.53''E, ± 90m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2024-06-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14598969

6476b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krásná: Borové, prameniště v louce se středem 120 m zsz. od ev. 543
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.83''N, 18°27'8.39''E, ± 9m
nadmořská výška: 693 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14020522

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Krásná pod Lysou Horou, Natura 2000, kód díla T0147BE, segment 50; Krásná, Nižní Mohelnice, Lesní správa
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'13.04''N, 18°28'34.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2982603

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0147be_252218_226_T1.1
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'26.62''N, 18°28'22.51''E, ± 58m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701954

6476c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Řečica, na úpatí Smrku
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.00''N, 18°24'42.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-07-26
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065338

6476d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Řečica, úpatí Čupele, při silnici
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.00''N, 18°25'30.00''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-07-27
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065346

6477a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Morávka: bahnité náplavy a břehy v ústí potoka Slavíč do v. n. Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'59.09''N, 18°32'47.82''E, ± 90m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2022-07-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: pro rekonstrukci hráze hladina snížena na polovic
ID: 14171629

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Morávka: převážně kamenito-písčité břehy v. n. Morávka a bahnité náplavy ústí řeky Morávky ve v. n. Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'17.14''N, 18°32'50.99''E, ± 9m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2022-07-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: pro opravu hráze hladina snížena na polovic
ID: 14171733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Morávka: loučka pod samotou s č. ev. 585, na levém svahu nad Frankovým potokem
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.55''N, 18°34'33.65''E, ± 9m
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2023-06-09
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Kondziolka
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: skrze svažitou, nyní sečenou loučku sveden po vrstevnici potůček; (letmý soupis);
ID: 14511784

6477b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6b.sním.15. Aue des Baches Slavič (Ort Platoška),
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.00''N, 18°35'7.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074445

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.3. Bergbaude Slavič, Hang-Lage (5´O) ca 500m in nordöstlicher Richtung,
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'23.00''N, 18°37'18.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073503

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: (6) (Horní Lomná), Kyčera, pastvina
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.79''N, 18°37'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8710794

6477c

původní jméno: Janeček: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Beskydy, Morávka-Býčinec, louky a pastaviny, hojně
nejbližší obec: Morávka-Byčinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'59.47''N, 18°33'53.96''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-06-17
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102988

původní jméno: Janeček: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Krásná-Visalaje (Beskydy), vlhčí louka, hojně
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'14.74''N, 18°31'29.36''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-06-26
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102989

6477d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lomná: Svažitá louka (druhdy pole) na východní straně soutoku Velkého Burkovského potoka s Lomnou, 1,1 km JJZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'14.31''N, 18°37'58.94''E, ± 90m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-05-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163064

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lomná: Stoligy, vrstevnicová cesta skrze horní čás osady
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'18.65''N, 18°37'59.77''E, ± 9m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: bujnější vegetace bez disturbancí, některé okolní louky jen velmi extenzivně paseny skotem
ID: 14020658

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Lomná: východní úvoz asfaltované cesty údolím Přelač, naproti poslední (nejvýše položené) chalupy čp. 93, při cestě – vlhký příkop, 1060 m JV od vysílače na Přelači
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.92''N, 18°39'2.35''E, ± 9m
nadmořská výška: 762 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: příkopa zanesena posypovým štěrkem, pramenící voda zaklesla, Montia k nenalezení
ID: 14020702

6478a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 420. Dolní Lomná: příkopy a lesní okraje podél silnice SV nadjezdu žel. tratě k JZ okraji místní části Městská Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262286

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 416D. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: pastvina 0,6 km VJV vrcholu Kozubová (kóta 982), 0,5 km JZ osady
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262104

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 417DD. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: louky 1 km V vrcholu Kozubová (kóta 982), při S okraji osady
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262232

6478b

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: osada Bahenec, okraj lesní cesty při červené turist. značce u vrcholové kóty 912 ca 700 m S od centra osady Bahenec
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.20''N, 18°49'28.30''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2017-09-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551358

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písek: vlhká, intenzivně sečená louka pod čp. 140
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'6.16''N, 18°47'31.60''E, ± 9m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezce: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804260

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písek: políčka s pšenicí pod čp. 140
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'5.94''N, 18°47'32.90''E, ± 9m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezce: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804283

6478c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.76''N, 18°42'30.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 798 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-07-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234673

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova: rozsáhlá střídavě vlhká louka (druhdy pastvina) severně potoka Renštok nad PP Vřesová stráň; nejcennější mezi č. p. 1117 a 828
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.14''N, 18°44'47.43''E, ± 900m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-06-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327925

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova: trvalá bezlesá podmáčená enkláva
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'48.80''N, 18°42'22.37''E, ± 90m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2021-06-04
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: mokřisko v rozsáhlých holinách z části zaházeno větvemi z holoseče
ID: 14114253

6478d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova: pod Zápovědí, zarůstající slatinná světlina pod el. vedením, 1,27 km severně od hlavního přejezdu státní hranice
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'23.91''N, 18°45'55.69''E, ± 90m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-06-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328100

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova: sesékaná slatinná loučka (cca 4000 m2) 1,15 km severně od hlavního přejezdu státní hranice
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'19.92''N, 18°46'1.54''E, ± 90m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-06-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327992

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova: zarostlá niva bezejmenného potoka mezi osadami Sťaté a Štecovka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.34''N, 18°46'29.53''E, ± 900m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-08-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557242

6479a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00''N, 18°51'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795614

6479c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bukovec: drobné lány pšenice pod (sv.) čp. 158
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'28.22''N, 18°51'10.64''E, ± 9m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezce: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804455

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrčava: (někdejší) samoty Jedináčka a Polaně
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'42.58''N, 18°50'11.20''E, ± 9m
nadmořská výška: 621 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2022-07-01
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Mikoláš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: západní Jedináčka je neudržovaná svahová vlhčí louka, východní Polaně pak extenzivně sečený oplocený švestkový sad na vlhčí svažité louce
ID: 14170710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: t0245_261303_12_T1.3
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.58''N, 18°50'54.53''E, ± 355m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4793916

6541b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°37'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.102. Český les: Hraničná:
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'15.00''N, 12°39'38.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271283

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český les: Hraničná
souřadnice: 49°28'19.00''N, 12°39'28.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1712379

6542a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce
souřadnice: 49°29'6.71''N, 12°44'13.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 699

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904480

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.41. Český les: Závist: orient.SE.
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'24.00''N, 12°41'9.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269877

6542b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pařezov: louka na jihozápadním břehu rybníka u zaniklého dvora Podhamří u silniční křižovatky 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901724

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 790. Nový Kramolín: lesík Skalky
nejbližší obec: Nový Kramolín, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218748

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 789. Nový Kramolín: okraj lesa nad obcí V od kóty 650
nejbližší obec: Nový Kramolín, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218728

6542c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nemanice: mezofilní louky na svahu údolí Nemanického potoka pod zaniklou obcí Mýtnice ca 0,4 km SV až 0,4 km S od silničního mostu pod zaniklou obcí
nejbližší obec: Nemanice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°42'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904619

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nemanice: vlhké až mokré louky 100–300 m Z od křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Nemanice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°42'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nemanice: Jindřichova Hora, luční enkláva 2,5–3,0 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°42'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902884

6542d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nemanice: převážně mladé lesní porosty severně od osady Jindřichova Hora, 2,2 km V až 3,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902774

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Capartice: loučky a okraje cest v rozptýlené zástavbě do vzdálenosti 0,5 km S od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 725-750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902557

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Capartice: les podél asfaltové silničky z osady Jindřichova Hora do osady Černá Řeka 1,8 km Z až 2,6 km ZSZ od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.47''N, 12°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 655-690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902952

6543a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nový Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), sečená louka a větrolam podél Černého potoka 250 m J od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901796

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nový Pařezov: krátkostébelné pastviny a meze na Pařezovském kopci (485 m) 0–0,5 km Z od vrcholu, jihovýchodně od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896577

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nový Pařezov: jižní okraj obce, podél silnice od mostu přes Černý potok po odbočku cesty na Pařezovský kopec (485 m)
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.48''N, 12°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896523

6543b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 908. Třebnice: na návsi a u cest ve vsi
nejbližší obec: Třebnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.49''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221329

6543c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Český les: Pila, vlhká louka jižně osady, řídce
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'42.60''N, 12°51'17.80''E, ± 350m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652567

6543d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)
souřadnice: 49°26'54.29''N, 12°55'7.29''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1989

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Domažlice: polní cesta do Nevolic 0,7 km J od města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898649

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Domažlice: okolí cesty v zahrádkářské kolonii 500 m ZJZ od železniční zastávky Domažlice-město
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897819

6544b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: U Lázní blíž Chuděnic na louce.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'23.20''N, 13°9'50.50''E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1880-08
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652568

6544c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kdyně: les při vrstevnicové cyklostezce na severozápadním svahu vrchu Koráb 2,2 km VSV až 2,5 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'12.49''N, 13°3'59.57''E, ± 250m
nadmořská výška: 645-660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kdyně: okraj lesa na jihovýchodním úpatí vrchu Škarmaň 1,2 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899187

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kout na Šumavě: les na jihozápadních a jižních svazích kopce Rýzmberk 1,6 km SV až 1,2 km V od železničního nádraží
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 485-640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899018

6544d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Liška: cesta z Pušperka směrem do Bezpravovic 0,5–1 km SZ od obce
nejbližší obec: Liška, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°7'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908422

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 17. ca 1km O von der Gem. Němčice NO von Kdyně, Pilsner Bezirk (Plzeňsko), expoz. S,
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'30.00''N, 13°5'21.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1970-06-16
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886059

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: cca 1 km O von der Gem. Němčice NO von Kdyně, Pilsner Bezirk (Plzeňsko)
souřadnice: 49°25'31.00''N, 13°5'25.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1970-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145723

6545a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, bučiny doubravy a suťové lesy a lesní cesta na jihovýchodním svahu 0,5 km SV od vrcholu Bělýšov (652 m) až 0,3 km J od vrcholu Valba (652 m), 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.50''N, 13°12'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906892

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kámen u Křenic; zarůstsjící jižní svah
souřadnice: 49°29'33.24''N, 13°12'10.38''E, ± 153m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12981396

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenice
souřadnice: 49°29'52.25''N, 13°12'17.30''E, ± 139m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12981563

6545b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Švihov: Běleč, okraj lesa nad Švihovem.
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'42.90''N, 13°15'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1964
nálezce: Daniela Staňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652569

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Švihov: Tuhošť, okraj lesa nad Červeným Poříčím.
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'43.20''N, 13°15'53.20''E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1964
nálezce: Daniela Staňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652570

6545c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolany u Klatov: intravilán obce, poloruderální vegetace u silnice v severní polovině obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.50''N, 13°12'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907402

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Poleň: opuštěné vojenské cvičiště 0,5–1,1 km JV od středu obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.70''N, 13°11'2.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 455-520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907294

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatina: louky, okraje lesů a suché stráně podél žlutě značené turistické cesty od odbočení ze silnice 0,4 km VJV po okraj lesa 0–0,4 km V od okraje obce
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.50''N, 13°12'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906700

6545d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.10''N, 13°17'25.40''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
nálezce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347243

6546a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /369/ Bezděkov
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'54.00''N, 13°20'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648135

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /251/ Kbel
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'41.00''N, 13°21'56.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646258

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /449/ Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'46.00''N, 13°19'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648907

6546b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.sním.14. Březí: Feuchtwiese sűdlich der Ortschaft Březí.
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00''N, 13°27'12.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267220

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /451/ Radkovice u Měčína
nejbližší obec: Radkovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'18.00''N, 13°26'41.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648786

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /279/ Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00''N, 13°25'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646975

6546c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Měcholupy, podél polní cesty od východního okraje obce k Pilskému rybníku; na poli, v záhumenkách, na louce a v suchých ruderálních trávnících na kopci nad Pilským rybníkem
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'28.25''N, 13°22'45.45''E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13358111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /915/ Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'45.00''N, 13°22'7.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653946

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovičky u Předslavi_20990180
nejbližší obec: Petrovičky u Předslavi, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'14.88''N, 13°23'34.32''E, ± 62m
datum: 2019-07-07
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2099. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31362805

6546d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bejkovna DP 1
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.79''N, 13°24'59.71''E, ± 71m
datum: 2024
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Ivona Matějková (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Bejkovna flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31306247

6547a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 264. Vojovice: obec
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'28.52''N, 13°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228032

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 278. Soběsuky: okraj cesty SV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'28.52''N, 13°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karol Marhold
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228386

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 262. Nepomuk: louky nad rybníkem JZ od obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'28.52''N, 13°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228003

6547b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 292. Dvorec (u Nepomuku): Z exp. svah V od Dvoreckého rybníka, grandiorit
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'55.10''N, 13°37'12.90''E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228611

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /1005/ Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'14.00''N, 13°35'3.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654816

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Maňovický rybník
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'27.00''N, 13°36'25.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří, Mikeš Václav, Tropek Robert, Veverková Zuzana. Zpráva z inventarizačního průzkumu EVL Maňovický rybník. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6785377

6547c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 318. Nehodiv: cca 1 km Z od obce, vysoká mez J orient.
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.51''N, 13°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229114

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 323. Soběsuky: les Kákov, cca 2 km J od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.51''N, 13°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229357

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Polánka u Nepomuka, Natura 2000, kód díla P0156, segment 1026
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'28.35''N, 13°32'34.15''E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-10-12
nálezce: Miroslav Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2960696

6547d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milčice u Myslíva: kosená bezkolencová louka 300 m V od východního břehu Myslívského rybníka
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'0.90''N, 13°36'8.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491673

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslív, rybí sádky mezi rybníky Myslívský a Malý Myslív, 1,3 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'24.52''N, 13°35'12.90''E, ± 35m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě a na dnech vypuštěných sádek a v okolních sekaných trávnících
ID: 13908185

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nekvasovy: příkopy silnice ZSZ od samoty Stupovka (směr Nekvasovy)
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'47.25''N, 13°38'33.33''E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2023-06-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535968

6548a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladrubce (u Nepomuku), S konec obce
souřadnice: 49°29'12.00''N, 13°40'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835434

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladrubce; součást sečené eutr. louky (X5), místy vlhčí, převaha Fest. prat., hojně Fest.rub, Sang.off., Dact.glom., Trif.rep.+pr., Ran.rep., výskyt Eq.arv., Lych.fl.-c, Lot.corn., Car.pallesc., Anth.odo., Cir.pal., Myo.pal., Leon.
souřadnice: 49°29'10.62''N, 13°40'45.97''E, ± 154m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-10-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11677621

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přebudov; porost s převahou Sx.ciner., příměs Pru.spi., v podr. dom. Gly.max., výskyt Poten.pal., CAlt.pal., Scut.gal., Eq.glu., Lyth.sal., zarůstá Q.rob., Bet.pen., Sx.frag.
souřadnice: 49°29'55.15''N, 13°41'47.87''E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11677846

6548b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic
souřadnice: 49°28'55.00''N, 13°46'59.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Pastvina u Zahorčic. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208186

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic
souřadnice: 49°28'55.00''N, 13°46'59.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Pastvina u Zahorčic. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208131

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic
souřadnice: 49°28'55.00''N, 13°46'59.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Pastvina u Zahorčic. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208101

6548c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chanovice: travnaté příkopy silnice východně od obce
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.60''N, 13°43'56.88''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104138

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černice u Defurových Lažan_20410698
nejbližší obec: Černice u Defurových Lažan, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'17.94''N, 13°40'30.44''E, ± 58m
datum: 2020-06-11
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15942613

6548d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Jižní Čechy – Vrbno – vlhká louka
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'13.00''N, 13°48'26.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-12
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047531

6549a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drahenický Málkov: u cesty na hrázi rybníka Málkovský velký
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'6.49''N, 13°54'33.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14107527

6549b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.14.sním.1. Chobot: Feuchtwiesen am südlichen Rand der Ortschaft Chobot.
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'40.00''N, 13°56'4.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268122

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.10.sním.2. Chobot: Litoral des Teiches Labuť bei der Ortschaft Chobot.
nejbližší obec: Březnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.00''N, 13°56'18.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267787

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 372) Myštice, náves a cesta po červené značce V za obcí
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.54''N, 13°57'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904498

6549c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chlum u Blatné: křoviny pod silnicí 300 m J od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'29.60''N, 13°51'14.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491669

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mačkov: jižní okraj lesíka na návrší (kóta 476) při VSV okraji obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'15.91''N, 13°53'21.25''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-09-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14107526

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.9.sním.4. Blatná: Bachaue südlich von Blatná (nahe Eisenbahn- strecke).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°50'37.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266737

6549d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neradov, pod hrází rybn.
souřadnice: 49°25'3.10''N, 13°59'4.50''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-25
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Písek: Lom, 1 km JZ od stř. obce
souřadnice: 49°24'20.00''N, 13°58'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-07-27
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835271

6550a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čimelice: v příkopu silnice ve směru k osadě Rakovice
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'15.06''N, 14°3'50.46''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104134

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boudy_20200026
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°27'44.17''N, 14°1'12.99''E, ± 77m
datum: 2020-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2020. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30229437

6550b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Kopáčovská
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'36.57''N, 14°5'4.93''E, ± 187m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Přírodní památka Kopáčovská - zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6894461

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Kopáčovská okr.Písek
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'37.01''N, 14°5'7.37''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: RNDr.Rudolf Hlaváček. Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu PP Kopáčovská. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7209778

6550c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malčice u Podolí II, u RK
souřadnice: 49°24'0.70''N, 14°2'37.60''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223573

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Obora u Cerh. u rybn. Pulec
souřadnice: 49°24'24.50''N, 14°3'21.40''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223350

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cerhonice, Na Pařezu
souřadnice: 49°24'41.60''N, 14°4'32.90''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-11
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223208

6550d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vráž, u rybn. Landa
souřadnice: 49°24'12.40''N, 14°7'3.70''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223988

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Ostrovec_18790017
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'14.91''N, 14°6'37.58''E, ± 101m
datum: 2019-06-14
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1879. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16355729

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Ostrovec_18790020
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'18.18''N, 14°6'37.31''E, ± 296m
datum: 2019-06-14
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1879. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26967447

6551a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 313a4
souřadnice: 49°28'58.00''N, 14°14'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 103 - revize. Na nejvlhčích místech vysázeny skupiny olší. Nejvlhčí místa řazeny do 4G, ostatní do 4O - hranice nelze určit.
ID: 473989

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 74d2
souřadnice: 49°28'58.00''N, 14°14'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 103
ID: 473970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jickovice; lesní louka, ladem, balvany
souřadnice: 49°27'31.83''N, 14°13'4.77''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12729582

6551b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 312a4
souřadnice: 49°29'1.00''N, 14°15'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 105 - revize
ID: 473950

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 73b3
souřadnice: 49°29'1.00''N, 14°15'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 105, na světlině převládá Carex brizoides
ID: 473937

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0066_222315_27_T1.1
nejbližší obec: Velká u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°27'35.96''N, 14°17'54.74''E, ± 163m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225182

6551c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jickovice; menší louka oddělené polní cestou, nepravidelně obhodpodařována
souřadnice: 49°26'20.62''N, 14°12'54.94''E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12730905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jickovice; sečená louka
souřadnice: 49°26'47.81''N, 14°11'38.94''E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12731746

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jickovice; v současné době sečeno, dříve ladem, Calamagrostis epigeos, rudaralizace
souřadnice: 49°26'32.98''N, 14°13'27.92''E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12731048

6551d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kučeř; ladem, vyjeté koleje od motokrosu, nálet dřevin 20%, expanze třtiny
souřadnice: 49°26'46.44''N, 14°15'25.89''E, ± 126m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-10-09
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12728637

6552a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'39.75''N, 14°21'54.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách sádek a na schodech napuštěných sádek, ve vypuštěných třecích rybníčcích a ve vodě a na březích napuštěných plůdkových rybníčků, dále v sekaných trávnících v areálu
ID: 13904964

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Něžovice; dominuje Corylus avellana, v nadúrovni Tilia cordata a Quercus robur, prochází elektrické vedení - část kácena, pokryvnost E3 cca 55 %
souřadnice: 49°28'43.62''N, 14°19'59.55''E, ± 49m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-06-19
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12680966

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Něžovice; sušší kosená louka v mírném svahu, vysoký podíl Trifolium pratense
souřadnice: 49°29'15.27''N, 14°20'3.70''E, ± 105m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12681126

6552b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Sibiř, ca 5 km sv. Milevska, vých. okraj obce Přeštěnice, svahová mokřina
souřadnice: 49°28'42.00''N, 14°25'34.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047865

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko, Milevsko, 717d1, Bečov
souřadnice: 49°27'14.00''N, 14°25'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967-07-07
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 62 - 4P1d
ID: 483239

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Modlíkov_19620110
nejbližší obec: Modlíkov, okres Tábor
souřadnice: 49°29'19.81''N, 14°28'11.86''E, ± 191m
datum: 2020-06-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1962. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15953625

6552c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zálší u Sepekova_18650149
nejbližší obec: Zálší u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°24'29.84''N, 14°24'42.77''E, ± 76m
datum: 2020-06-21
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23839138

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milevsko_19270075
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'32.77''N, 14°21'7.70''E, ± 96m
datum: 2020-08-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1927. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28026281

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křižanov u Branic_18650013
nejbližší obec: Křižanov u Branic, okres Písek
souřadnice: 49°24'18.01''N, 14°22'13.77''E, ± 400m
datum: 2020-06-27
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29896707

6552d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: les na SZ svazích vrchu Chlum (kóta 540) nad údolím říčky Smutná
nejbližší obec: Podboří, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487994

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: JV část lesa na vrchu Chlum (kóta 540) SZ osady
nejbližší obec: Podboří, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488004

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opařany: Opařany: meze u cesty J osady Karlov
nejbližší obec: Opařany, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488007

6553a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Obecní S obce s okolím
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'37.47''N, 14°31'38.83''E, ± 210m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487977

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: při cestě podél J okraje lesa a mezi obcí a osadou Hůrka
nejbližší obec: Vlásenice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487995

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487964

6553b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radkov: Radkov: prameništní louka v polích S silnice Paseka - Radkov
nejbližší obec: Radkov, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487990

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radimovice u Tábora: Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z obce (nejhořejší rybník od obce)
nejbližší obec: Radimovice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488000

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 565.Radkov: prameništní louka v polích S od silnice Paseka - Radkov, 520 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839359

6553c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opařany: mýtina u silnice 1 km SV od osady Nové Dvory
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°25'49.04''N, 14°30'39.26''E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2020-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104141

6553d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dražice, vojenský prostor
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'10.83''N, 14°35'52.07''E, ± 638m
datum: 2009-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18996130

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dražice, vojenský prostor
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'10.83''N, 14°35'52.07''E, ± 638m
datum: 2022-08-18
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27202543

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tábor, Zahrádka, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'9.63''N, 14°37'27.87''E, ± 876m
datum: 2009-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30264451

6554a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podolí: Podolí: u výpustě rybníka a suchá stráňka nad výpustí
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor
souřadnice: 49°28'2.16''N, 14°43'58.32''E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487983

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Polánka: Polánka u Chotovin: rybník 300 m SV osady
nejbližší obec: Polánka, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487976

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 598.Polánka u Chotovin: rybník 300 m SV od osady, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840286

6554b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ratibořské Hory: Ratibořské Hory: myslivna Polánka 3,2 km V obce
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488002

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohnání: Pohnání: prameniště potoka 1,3 km JV obce
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 764.Pohnání: prameniště potoka 1,3 km JV od obce, 640 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
souřadnice: 49°28'28.58''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844111

6554d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mašovice: Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J osady
nejbližší obec: Mašovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487974

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: při polní cestě (zeleně značené turistické stezce) J osady
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 778.Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J od osady, 540 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jan Jeník; Jarmila Kubíková
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844469

6555a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873169

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Vodice: pole mezi osadou Hájek a rybníkem Pilák u Vodic
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.59''N, 14°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873390

6555b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'51.61''N, 14°58'47.32''E, ± 130m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874343

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 39. Cetoraz: pole mezi obcí Cetoraz a rybníkem Valcha
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'27.10''N, 14°56'41.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873997

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 16. Zhořec: mez, okraj cesty, remízky a pole při okraj.lesa na svahu SZ až ZSZ od boce Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'28.59''N, 14°57'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 555-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873578

6555c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Obrataň: podél cesty lesem J od želez.trati v polesí V Studeném S od hájovny V Studeném
nejbližší obec: Obrataň, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875136

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 49. Lejčkov: Židův kopec, J okraj lesa
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-595 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874017

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 45. Lejčkov: smrkový les a jeho okraj kolem kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.59''N, 14°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540-564 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874789

6555d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor: kolem tůňky uprostřed pole JZ od Sudkova Dolu. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Sudkův Důl, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'9.00''N, 14°55'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065416

6556a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: jČ, Pacovsko - okraj polní cesty u obce Samšín
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'8.94''N, 15°3'41.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-28
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652571

6556b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 108. Útěchovičky: louky, stráňky a les při potoce v úseku od silničného mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92''N, 15°5'12.12''E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 110. Bořetice: při polní cestě Bořetice–Březina
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.27''N, 15°5'56.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889771

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 115. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa a pastvina při polí cestě Z od osady
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'48.43''N, 15°7'29.99''E, ± 300m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889448

6556c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Eš, vlhká louka při jižním okraji obce, mezi lesem a cestou vedoucí k rybníku Skalický JJV obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'54.60''N, 15°0'9.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13319614

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 86. Proseč u Pošné: údolí L str. přítoku Novodvorského potoka od samoty Borkov kolem hájovny až ke kótě 514,4 Z Pro
nejbližší obec: Prošeč u Pošné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.59''N, 15°2'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 515-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876684

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 98. Proseč u Pošné: okolí hájovny Obora V od obce, smrkový les, vlhká louka, olšina, lesní rybník
nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.59''N, 15°2'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877463

6556d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 130. Nová Cerekev: louky a lomeček v polích asi 500 m Z od železničního nádraží
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'34.52''N, 15°7'25.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
nálezce: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890263

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 119. Útěchovice: při silnici směr Milotičky V od obce
nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'58.60''N, 15°4'53.66''E, ± 5000m
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889939

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 126. Leskovice: louky SV od železnič. nádraží
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'58.60''N, 15°4'53.66''E, ± 5000m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890218

6557a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0218_231409_101_T1.1
nejbližší obec: Těchoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'54.91''N, 15°12'25.16''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4358090

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0220_231413_30_T1.6
nejbližší obec: Bácovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'0.73''N, 15°9'58.82''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0220: c0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4359312

6557b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498534

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°18'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497830

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 471. Žírov: svahy na návrší mezi obcí a samotou Vlčinec
nejbližší obec: Žírov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 15°19'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498620

6557c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlásenice u Pelhřimova_6590011
nejbližší obec: Vlásenice u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'24.01''N, 15°10'59.38''E, ± 140m
datum: 2022-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0659. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20993865

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00''N, 15°19'44.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117310

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedliště u Pelhřimova, 0,9 km SZ od kapličky v obci, PR Kladiny, na pravém břehu Kladinského potoka
souřadnice: 49°26'34.70''N, 15°19'45.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křemešník, rozlehlá svah. louka nad obcí Sázava při červené tur. značce (chata)
souřadnice: 49°24'14.00''N, 15°19'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460626

6558a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 494. Zachotín: na návsi
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°20'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499573

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 502. Mysletín: okolí rybníka Z obce
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°21'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499927

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 487. Mladé Bříště: údolí Jankovského potoka J obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.00''N, 15°20'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499254

6558b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Šimanov na Moravě: PR Šimanovské rašeliniště, údolí Maršovského potoka, prameništní rašeliniště cca 700 m jižně (196°) středu obce
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'4.00''N, 15°26'49.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-25
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095836

6558c

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46''N, 15°23'43.28''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115698

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 85. Vyskytná: NPP Jankovský potok, louky (převážně sekané) a křoviny, ca 1,2 km JV od obce, 617 m n. m., 49° 25' 30'' N, 15° 22' 49'' E, 4. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'30.00''N, 15°22'49.00''E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417131

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.8.sním.1. Sázava: Křemešník: rozlehlá svahová louka nad obcí Sázava při červené tur.značce (chata).
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'9.00''N, 15°20'9.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213212

6558d

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950420

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.57''N, 15°26'59.52''E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116957

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25'' N, 15° 25' 01'' E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00''N, 15°25'1.00''E
nadmořská výška: 605-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417229

6559a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 109. Větrný Jeníkov: lesní cesta 50-300 m J od Černého rybníka V od obce, 640-650 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'3.00''N, 15°30'25.00''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 103. Větrný Jeníkov: Z břehy Černého rybníka V od obce, 635 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'17.00''N, 15°30'13.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.5. Smrčná: široký lem silnice 1km SSZ od kostela v obci, orient. V.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'38.00''N, 15°32'14.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-09
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209880

6559b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 119. Jihlava: křižovatka směrem na Antonínův Důl S od města, 495 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'18.00''N, 15°36'4.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418068

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 112. Červený Kříž: J část obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'31.00''N, 15°35'60.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417781

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 117. Dobronín: v obci, 470-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'43.00''N, 15°38'49.00''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417971

6559c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Záp. Morava, okr. Jihlava, na vlhkém místě na rozhraní louky a břehu řeky JIhlavy [poblíž PP Zaječí skok]. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'45.00''N, 15°32'7.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-11
nálezce: M. Tomandlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065386

6559d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 607. Malý Beranov: osada Hůlová a obec Malý Beranov, ca 470 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°38'7.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: J. Douda; K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429584

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 184. Pávov: východní břeh Pávovského rybníka při silnici v obci, ca 490 m n. m., 49° 26' 39'' N, 15° 36' 09'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'39.00''N, 15°39'9.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419470

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 175. Měšín: Prostřední rybník ca 0,7 km J-JJV od kapličky v Měšíně, hráz, ca 520 m n. m., 49° 25' 54'' N, 15° 39' 27'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'54.00''N, 15°39'27.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419263

6560a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 200. Ždírec u Polné: v obci, 520 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Ždírec u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'16.00''N, 15°40'41.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420036

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 115. Dobronín: okraj lesa při silnici ke Ždírci, 500 m n. m, 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'15.00''N, 15°39'54.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417904

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981974

6560b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'18.86''N, 15°46'28.81''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10436609

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobroutov_17960005
nejbližší obec: Dobroutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'48.42''N, 15°46'54.05''E, ± 110m
datum: 2016-07-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15867283

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stáj_17960136
nejbližší obec: Stáj, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'34.76''N, 15°47'9.17''E, ± 37m
datum: 2016-07-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16185282

6560c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 203. Rytířsko: při modré značce S od obce směrem k Zelenému lesu, 550 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'49.00''N, 15°42'7.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420194

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jamné, 1,6 km SV od kostela, nad rybníčkem u lesíka, u polní cesty ze silnice Zhoř-Jamné
souřadnice: 49°26'15.00''N, 15°44'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460505

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Věžnička, 1,4 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, v místě jeho ohybu vpravo
souřadnice: 49°26'52.00''N, 15°42'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-14
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460660

6560d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na vlhké louce u lesa 0,5 km severozápadně od obce Věžnice. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Věžnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'41.00''N, 15°45'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-07-20
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065204

6561a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad marginem agri ad viam prope pagum Bohdalov. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'41.00''N, 15°52'31.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065153

6561b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: in prato ad piscinam "Znětínský". S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'42.00''N, 15°55'23.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065154

6561c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 235. Arnolec: enkláva vlhčí a mezofilní louky na okraji lesa, ca 1,2 km SV od kaple v obci, 575 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00''N, 15°50'13.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420926

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jersín; kravská pastvina ve stráni, jen dole nepatrně pasený T1.5, úžlabiny a dole silně ruderalizované, vypouklé tvary naopak nízkostébelné a květnaté
souřadnice: 49°24'44.48''N, 15°50'14.85''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12492860

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jersín; PP Jersínská stráň, většina asi málo kosena, zarůstá místy i mladými nálety
souřadnice: 49°25'8.21''N, 15°50'10.64''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12493870

6561d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; V. Řehořek 2015-01-30: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: východní obnažený břeh rybníka Vrkoč; obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°57'13.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-18
nálezce: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LM07/048; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065287

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; V. Řehořek 2015-01-30: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: západní břeh rybníka Vrkoč; břeh rybníka
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°56'60.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-16
nálezce: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LM06/028; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065286

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'55.00''N, 15°56'59.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065308

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Netín. Č.-M. vrchovina: Záseka –> Zahradiště, ZR
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'50.00''N, 15°57'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6235; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697262

6562a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241306_81_T2.3B
nejbližší obec: Řečice nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'57.66''N, 16°3'34.52''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526301

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241307_66_T2.3B
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.66''N, 16°3'56.27''E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526524

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241307_67_T2.3B
nejbližší obec: Podolí nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'8.52''N, 16°4'49.76''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526529

6562b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241307_30_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'7.55''N, 16°6'30.06''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526391

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241307_45_M1.1
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'18.62''N, 16°5'21.05''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526441

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0226_241307_79_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'55.06''N, 16°5'41.86''E, ± 219m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526571

6562c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: louky pod Cyrilovem –> Hádka u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'39.00''N, 16°3'1.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6229; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697268

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: louka Pitcharka – sv. okraj na cestě u lesa, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'47.00''N, 16°3'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-17
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6228; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697269

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: louky nad rybníkem Hádka –> Cyrilov, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'39.00''N, 16°3'1.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6226; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697271

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: vtok do horního rybníka Hádka u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'28.00''N, 16°3'1.00''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-19
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6223; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697274

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: horní část louky Pitcharka u cesty Cyrilov –> Jívoví, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'48.00''N, 16°3'30.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-23
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6222; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697275

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: rybník Hádka u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'25.00''N, 16°2'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-12
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6239; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697259

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: meze na Vápeníku u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.00''N, 16°3'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-26
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6237; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697261

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: rybník Šébeň u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'14.00''N, 16°4'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-12
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6234; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697263

6562d

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: louka nad Horním Markovým rybníkem –> Šebeň, mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'8.00''N, 16°4'56.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-29
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6246; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697254

6563a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: velká louka mezi obcemi Nedvědice, Skoroticea koupalištěm, nad zelenou značkou
souřadnice: 49°27'43.70''N, 16°10'19.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457563

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nad břehy
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'51.51''N, 16°13'38.23''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6539072

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Na chebzíku
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'57.34''N, 16°13'53.19''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6425594

6563b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov n/S: při ústí Hodonínky
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'56.00''N, 16°19'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-06-07
nálezce: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065311

6563c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážnice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'55.86''N, 16°11'19.42''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6486821

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážnice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'55.86''N, 16°11'19.42''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6486767

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: V rokli
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'32.23''N, 16°12'37.59''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449318

6563d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klokočí, 0,3 km SV od kaple
souřadnice: 49°24'60.00''N, 16°18'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836371

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: cca 1km Z od Obce Olší, mezi rybníkem,cestou a silnicí
souřadnice: 49°25'29.70''N, 16°17'7.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-25
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457735

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Víckov, Natura 2000, kód díla J0082, segment 63
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'8.00''N, 16°15'42.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-21
nálezce: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2965750

6564a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Černovice (7 km SV od Nedvědice): louka na levém břehu Chlébského potoka asi 300 m Z od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'4.00''N, 16°24'39.00''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-24
nálezce: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065372

6564b

původní jméno: orig.: Lychnis flos-cuculi; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. [Brumov:] Horní část Besénku vpravo od silnice. S. m. 580 m
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'58.00''N, 16°25'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: L. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065242

6564c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov. Ad ripam rivi in l. d. Žlíbek. S. m. 375 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'8.00''N, 16°24'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-07-07
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065218

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lomnitz [= Lomnice]. Mähren
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.00''N, 16°24'48.00''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848-06-04
nálezce: F. S. Pluskal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065310

6564d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'22.72''N, 16°25'25.56''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-14
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10386170

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'19.47''N, 16°25'31.55''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10408309

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'35.45''N, 16°24'56.28''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10410316

6565a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbraslavec, stráň pod lesem 0,2 km V obce
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°31'53.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-30
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671051

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbraslavec, stráň pod lesem 0,2 km V obce
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°31'53.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-30
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671077

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbraslavec, stráň pod lesem 0,2 km V obce
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°31'53.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-30
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671104

6565b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: Jabloňany, kulturní louka na V svahu Vosekovice, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko
souřadnice: 49°27'43.00''N, 16°35'36.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-07
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065245

6565c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Býkovice, Čtvrtky za Bořím, přírodní památka na bývalé stavbě dálničního tělesa
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'36.00''N, 16°33'42.94''E, ± 1m
datum: 2024
nálezce: Martina Macků
pramen: MACKŮ M. (2024) Inventarizační průzkum PP Čtvrtky za Bořím.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21163352

6565d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 24. Doubravice n. Sv.: v obci a JV obce
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112151

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 34. Holešín: JZ obce - podél silnice
nejbližší obec: Holešín, okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112804

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 25. Doubravice n. Sv.: v obci u silnice
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111733

6566a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boskovice, stráň nad potokem Bělou na JZ okraji samoty Šmelcovna při V okraji města
souřadnice: 49°29'14.00''N, 16°41'18.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-07-18
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671305

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0253_242306_147_T1.1
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'44.51''N, 16°42'31.03''E, ± 143m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558599

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0253_242306_108_T1.1
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'37.14''N, 16°41'35.77''E, ± 96m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558212

6566b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Na louce u Žďárné (V od Boskovic). S. m. 640 m
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'15.00''N, 16°45'38.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1927-08-12
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065171

6566c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká část louky SSV od obce Kuničky, 0,6 km SSV od obce Kuničky. S. m. 540 m
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'27.00''N, 16°40'55.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-06-17
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065248

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká část louky SSV od obce Kuničky, 0,6 km SSV od obce Kuničky. S. m. 540 m
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'27.00''N, 16°40'55.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-06-29
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065249

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u Kuničského rybníka 1 km ZSZ od obce Kuničky. S. m. 500 m
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'23.00''N, 16°40'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-05-28
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065250

6566d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: louka u propadání V Sýčkách 680 m SZ od křižovatky v obci. S. m. 505 m, zeměp. souř.: 492439 N & 164629 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'39.00''N, 16°46'29.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-06-06
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Vlčková no 331; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; vegetation plot: 2016/41;
ID: 14065404

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: louka J pod silnicí do Houska na Z břehu Holštejnského potoka 2,6 km od kaple v Šošůvce. S. m. 590 m, zeměp. souř.: 492529 N & 164638 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°25'29.00''N, 16°46'38.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-12
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Vlčková no 396; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina; vegetation plot: 2015/45;
ID: 14065405

6567a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Výslunná stráň na SV okraji obce Repechy. S. m. ca 630 m
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00''N, 16°52'35.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1989-09-17
nálezce: Jana Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065318

6567b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vícovský žleb
nejbližší obec: Vícov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'2.00''N, 16°56'42.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Václav Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065352

6567c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Rozstání pod Kojálem: louka na západním břehu rybníka na Bílé vodě mezi Otinovsí a Rozstáním 1780 m SV od kostela v Rozstání. S. m. 575 m, zeměp. souř.: 492420 N & 165128 E
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'20.00''N, 16°51'28.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-06-29
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Vlčková no 208; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina; vegetation plot: 2015/41;
ID: 14065406

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Louky u pramene Hany u Drahan
nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'3.00''N, 16°54'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1887-07-12
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065351

6567d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslejovice - 4,9 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°24'48.00''N, 16°57'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08-09
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2813499

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Buchtelka - u bunkru
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'48.21''N, 16°58'4.03''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991784

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Buchtelka - u posedu
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'39.09''N, 16°57'49.86''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991737

6568a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Krumsín: jihozápadně orientovaná stráň u remízku Hájek asi 950 m SSV od kostela sv. Bartoloměje v obci; 338 m s. m. 492709N & 170033E ± 20 m
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'9.00''N, 17°0'33.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2024-06-21
nálezce: Ladislav Blechta
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LB24/171; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 34697249

6568b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: [Prostějov.] Meze za pivovárem
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'40.00''N, 17°7'60.00''E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065350

6568c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov. Okraj lesa křenovského kopce 1 km JZ od Alojzova. S. m. 402 m
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'0.00''N, 17°1'55.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-09-08
nálezce: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c. Drahanské podhůří;
ID: 14065229

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Určice: u polní štěrkové cesty asi 750 m ZSZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; 302 m s. m. 492552N & 170342E ± 20 m
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'52.00''N, 17°3'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2023-07-02
nálezce: Ladislav Blechta
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LB23/036; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 34697248

6569b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5.-6. Dub nad Moravou: meadow 2 km SE of the bridge near the village
nejbližší obec: Dub n. Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°17'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319693

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 4. Dub nad Moravou: right bank of the Morava 1 km E of the village
nejbližší obec: Dob n. Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°17'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319657

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dub nad Moravou, louka pod mostem, cca 2 km JV od obce, po P straně pěšiny
souřadnice: 49°27'58.00''N, 17°18'14.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Gadasová
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2075464

6569d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010071

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Věrovany: meadow 2 km SE of the village
nejbližší obec: Věrovany, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319731

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenovský rybník u Tovačova
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'22.58''N, 17°17'49.21''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-06-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křenovský rybník u Tovačova. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7208582

6570a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Olešnice mezi obcemi Kokory - Lhotka u Přerova. Hornomoravský úval.
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1970
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653360

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Tršice, 146 b
souřadnice: 49°28'51.00''N, 17°23'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-06-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931968

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kokory_2810221
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.09''N, 17°22'53.15''E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337098

6570b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Popovice u Přerova, Natura 2000, kód díla M0139, segment 37; Přerov, NPR Žebračka, louka na JZ okraji chráněného území
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'14.80''N, 17°27'6.01''E, ± 250m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-10
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2992314

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Lhotka, skalnatá svah. step. V obce, údolí Olešnice.
souřadnice: 49°28'28.73''N, 17°27'23.70''E, ± 2500m
datum: 1961
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653626

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Na Žernavé
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'50.37''N, 17°25'32.70''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Obnova sadů Na Žernavé - I. etapa (biologický průzkum). 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986917

6570c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010318

6571b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Soběchleby_280355
nejbližší obec: Soběchleby, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.31''N, 17°38'53.02''E, ± 29m
datum: 2021-06-14
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24256306

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Týn nad Bečvou_280426
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.58''N, 17°39'3.84''E, ± 8m
datum: 2021-06-14
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30355895

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lesy u Bezuchova_3.4
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.06''N, 17°35'33.71''E, ± 150m
datum: 2022
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. (2022) Botanický inventarizační průzkum PP Lesy u Bezuchova – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34542272

6571d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Dřevohostický les DP-7
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'16.87''N, 17°35'30.76''E, ± 165m
datum: 2021
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. (2021) Botanický inventarizační průzkum EVL Dřevohostický les – flóra. 53.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29732133

6572a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0222_251407_243_T1.1
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°29'53.77''N, 17°44'8.27''E, ± 108m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678374

6572b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dolní Těšice, Natura 2000, kód díla M0222, segment 170; Dolní Těšice, SZ svahy pahorku Strážné
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'29.30''N, 17°47'46.09''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2980427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0222_251407_250_T1.1
nejbližší obec: Malhotice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'15.32''N, 17°45'21.92''E, ± 152m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678401

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0222_251407_257_T1.1
nejbližší obec: Malhotice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'13.45''N, 17°46'9.37''E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678420

6572c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chvalčov Kozinec, Vhká louka v SPR, 0.5 km sv od vrcholu Kozinece (k. 479.1)
souřadnice: 49°24'5.00''N, 17°43'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414029

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: m0222_251411_80_T1.1
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°26'28.68''N, 17°43'3.00''E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679594

6572d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 264. Rajnochovice-Pod Kuželnou: 0,5 km jižně od kostela, svahové prameniště, 480 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°24'28.00''N, 17°49'13.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620884

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'7.00''N, 17°48'38.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620703

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rajnochovice, 0.5km J od obce
souřadnice: 49°24'24.00''N, 17°49'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-07-08
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení pramenišťních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1178010

6573c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Mikulůvka, kosená louka v osadě "U Mikšů", cca 1,5 km SV od kóty Krbácko (542 m). S. m. 450 m
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.00''N, 17°54'21.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-06-14
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065297

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Oznice – louka nad konečnou autobusu. S. m. 530 m
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.00''N, 17°54'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-06-13
nálezce: K. Kalhousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065243

6573d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.26. Oznice: 0,3km JZZ od kóty 458,8 (Crhová).
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'39.00''N, 17°54'58.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-10
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bystřička
souřadnice: 49°24'56.00''N, 17°59'6.00''E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07-01
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728357

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Host. vrchy: Oznice, Dolní Zemani, 200 m S od křižovatky
souřadnice: 49°25'3.00''N, 17°56'33.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-20
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2818098

6574a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí, [Zašová,] travnatý břeh potoka 1 km JV od k. 456 [= Pohoř?]. S. m. 420 m
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'18.00''N, 18°4'14.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-06-10
nálezce: V. Podmanická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065312

6574b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vsetín. Rožnov p. R.: Dolní Paseky, severozápadní úpatí Chlácholova, u potůčku. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.00''N, 18°8'58.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-09-03
nálezce: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 14065387

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in nemorosis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'39.00''N, 18°5'10.00''E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-06
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065259

6574c

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; M. Dvořáková 1977-06-27: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, p. Bystřička. Bystřička u Klenova, okr. Vsetín
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.00''N, 18°1'15.00''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-06-20
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065326

6574d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Žáry, 0.6 km JZ od kóty 627.9 (Hlaváčky)
souřadnice: 49°25'31.00''N, 18°7'41.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815963

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Na Říce, pole u potoka Kolibiska, 0.9 km SSZ od kóty 665.4
souřadnice: 49°24'37.00''N, 18°7'38.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816272

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vset. vrchy: Val. Bystřice, Potoky, 0.7 km Z od kóty 603.4 (Polomec)
souřadnice: 49°25'15.00''N, 18°5'53.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816453

6575a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°27'19.00''N, 18°14'32.00''E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-06-30
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728216

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Trojanovice, 1 km JV: severní svahy V. Polomy (kota 981) - V. Škaredý potok, levý přít. Podhoštnice a porosty mezi Rodhoštěm (1129) a kota 981; Z svahy Č. hory (kota 885) přes údolí Sladského potoka ke státní silnici směr Frenštát p. r.
souřadnice: 49°28'28.77''N, 18°12'23.71''E, ± 2500m
datum: 1980-08-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654802

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rožnov p. Radh.: pravý břeh Bečvy od koupaliště proti proudu ke státní silnici směr H. Bečva (J úpatí Černé hory).
souřadnice: 49°28'28.77''N, 18°12'23.71''E, ± 2500m
datum: 1980-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654965

6575b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2025: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, Pustevny, in prato Maňáky
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'23.84''N, 18°15'55.50''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1949-06
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763922

6575c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: terénní sníženina a úzké údolíčko drobného pravostranného přítoku Solaneckého potoka ca 0,6-0,9 km S od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.76''N, 18°12'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779426

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svahový mokřad ca 0,5-0,6 km S od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.76''N, 18°12'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779531

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Solanec pod Soláněm, Vsetínské vrchy, cca 0,4 km S sedla Čarták
souřadnice: 49°26'23.80''N, 18°14'37.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-20
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754216

6575d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Horní Bečva: vlhká louka u osady Opálený. S. m. cca 540 m
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'30.00''N, 18°18'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-01
nálezce: B. Vondráková-Komůrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065408

6576a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - u Podolánek pod myslivnou (lok. doplněna z Dipl. práce)
souřadnice: 49°28'24.00''N, 18°21'21.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1948
nálezce: K. Bímová
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 11: 66-92.
projekt: ČNFD
ID: 2794028

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čeladná; Pravidelně koseno, druhově chudý oligotrofní porost
souřadnice: 49°27'54.73''N, 18°20'27.55''E, ± 415m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-20
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11757087

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR V Podolánkách 485
souřadnice: 49°28'3.32''N, 18°21'8.85''E, ± 394m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-04-01
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí Martin (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách
projekt: NDOP
ID: 10311302

6576b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá, na břehu potoka Černá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.00''N, 18°28'51.00''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-07-30
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065339

6576c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá: pramenné okolí křižovatky lesních cest mezi kótami 734 a 743
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'39.81''N, 18°23'30.86''E, ± 900m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2016-07-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215318

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zamokreny okraj lesni cesty u osady Mecova.
souřadnice: 49°26'35.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-20
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596908

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHKO Beskydy, Horní Bečva, louka nad levostrannou zdrojnicí Mšadlého potoka.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'41.06''N, 18°20'7.33''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-06-28
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782919

6576d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravskoslezské Beskydy: na horské louce na Dybalce [= v katastru obce Bílá, okr. Frýdek-Místek]
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'2.00''N, 18°27'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-06-15
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 14065376

6577a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.8. Lokalität "Mlýn" in der Aue des Flusses Černá Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'2.00''N, 18°30'53.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-07-06
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073755

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00''N, 18°31'30.00''E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306645

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°31'56.00''E
nadmořská výška: 611-680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306339

6577c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stredni pas lesni cesty 0,5km za Bobkem ke Konecne.
souřadnice: 49°26'10.00''N, 18°29'55.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597042

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílá_15170037
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'49.99''N, 18°30'54.07''E, ± 122m
datum: 2018-06-06
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: KALNÍKOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1517. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29656001

6578a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 447. Raková: osada Smrečka: údolí Trstené
nejbližší obec: Raková
souřadnice: 49°28'28.79''N, 18°42'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263129

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 448. Raková: osada Trstená: údolí Trstená
nejbližší obec: Raková
souřadnice: 49°28'28.79''N, 18°42'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263209

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mosty u Jablunkova_16120316
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'29.01''N, 18°44'4.35''E, ± 109m
datum: 2016-09-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1612. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20984999

6578d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 449. Čadca: návrší 1 km SZ soutoku Čierňanky a Kysuce
nejbližší obec: Čadca
souřadnice: 49°25'28.80''N, 18°47'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263097

6642b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Domažlice: Trávník u Pasovského chyše na temeni Čerchova [= zbořená chata u rozhledny Kurzova věž]
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'60.00''N, 12°47'3.00''E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-09-05
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 26 Český les;
ID: 14065271

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Český les: Pec pod Čerchovem, louka na kraji lesa západně obce, častý
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'51.20''N, 12°49'23.30''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-06-14
nálezce: J. Leopoldová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652572

6642d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Folmava_414040
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'46.68''N, 12°49'31.96''E, ± 55m
datum: 2020-06-16
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21102715

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Folmava_410328
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'46.41''N, 12°49'39.51''E, ± 89m
datum: 2020-06-16
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24193432

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Folmava_414020
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'51.31''N, 12°49'35.42''E, ± 91m
datum: 2020-06-16
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28056736

6643a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Kubice: trávníky a ruderální stanoviště v obci
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'9.77''N, 12°51'31.66''E, ± 500m
nadmořská výška: 525-555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903788

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 12°52'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897515

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pasečnice: trávníky a ruderální stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 12°52'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903416

6643b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tlumačov u Domažlic_20950259
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'48.54''N, 12°55'36.69''E, ± 308m
datum: 2017-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20426381

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tlumačov u Domažlic_20950002
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'43.32''N, 12°55'24.14''E, ± 60m
datum: 2017-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27024191

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klíčov u Mrákova_20800143
nejbližší obec: Klíčov u Mrákova, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'54.23''N, 12°57'41.52''E, ± 200m
datum: 2019-05-27
nálezce: Vojtěch Adamec
pramen: ADAMEC V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28584943

6643c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Folmava_20310079
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'3.50''N, 12°52'23.57''E, ± 57m
datum: 2019-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16562050

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Folmava_20310079
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'3.53''N, 12°52'23.64''E, ± 74m
datum: 2019-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20824491

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Folmava_20310030
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'43.99''N, 12°51'11.87''E, ± 55m
datum: 2019-08-13
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21299386

6643d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslív u Všerub_20310244
nejbližší obec: Myslív u Všerub, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'48.97''N, 12°56'47.47''E, ± 103m
datum: 2019-05-27
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18380248

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Všeruby u Kdyně_20310241
nejbližší obec: Všeruby u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'47.40''N, 12°58'10.10''E, ± 249m
datum: 2019-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20733909

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Myslív u Všerub_20310226
nejbližší obec: Myslív u Všerub, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'24.67''N, 12°57'38.33''E, ± 55m
datum: 2019-05-22
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21314759

6644a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kdyně: severovýchodní okraj města u hřbitova
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.48''N, 13°2'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899214

6644b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Smržovice: meze a louky na severozápadním okraji obce 0,5 km JZ od kóty Zadní kopec (697 m)
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.49''N, 13°7'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900009

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: DP57b_louka nad lomem1
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'51.52''N, 13°6'8.22''E, ± 56m
datum: 2023
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová (2023) Botanický inventarizační průzkum bývalého lomu Smržovice včetně dobývacího prostoru.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18838847

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: DP8_lom1_hlavní cesta
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'55.74''N, 13°5'49.71''E, ± 238m
datum: 2023
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová (2023) Botanický inventarizační průzkum bývalého lomu Smržovice včetně dobývacího prostoru.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19149327

6644c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pláně: zarůstající mokřady v nivě potoka u hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně , okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.48''N, 13°2'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900494

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pláně: kosená mezofilní louka nad pravým břehem potoka 100–400 m V od hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně , okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.48''N, 13°2'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Liščí: vlhké louky a pastviny v údolí potoka 200–250 m JV a J od obce
nejbližší obec: Liščí, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.48''N, 13°2'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900792

6644d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pocinovice: v úseku mezi železniční stanicí a jihozápadním okrajem obce 0,5 km JZ od kostela trávníky podél chodníku, ruderální místa opevněné koryto potoka
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.49''N, 13°7'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900187

6645a

lokalita: Koryta,jižní okraj lesa (smíšený porost), lesní cesta, okraj vlhké louky, 1,1 - 1,5 km Z od rybníka v Korytech
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.31''N, 13°11'42.14''E
nadmořská výška: 460-495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665448

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Struhadlo_20450024
nejbližší obec: Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'40.78''N, 13°11'11.02''E, ± 944m
datum: 2017-06-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33226499

6645c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dubová Lhota: trávníky a ruderální místa v obci
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'28.49''N, 13°12'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906389

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klenová, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'41.30''N, 13°13'44.68''E, ± 699m
datum: 2021-07-08
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15955837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janovice nad Úhlavou_19300042
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'39.48''N, 13°12'46.65''E, ± 90m
datum: 2016-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18927438

6645d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Klatovy: Lukavice, V okraj obce, u silnice č. 171
souřadnice: 49°18'47.00''N, 13°16'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835546

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: p0183_214205_1055_T1.3
nejbližší obec: Horní Lhota u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'37.68''N, 13°16'56.78''E, ± 144m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4151256

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Neznašovy_19300776
nejbližší obec: Neznašovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.95''N, 13°17'33.09''E, ± 52m
datum: 2016-07-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16280682

6646a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Westlich Kocourkov bei Klatovy
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768578

6646b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Plichtice: pastviny východně od Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Plichtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'21.99''N, 13°29'41.91''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2020-08-15
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970156

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.2. Vracovské louky: S část lokality, ca 5m SSZ od trojkmenného solitérního dubu.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'41.00''N, 13°26'22.00''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-08
pramen: Matějková I. (2010): Vrácovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348833

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.1. Vracovské louky: J část lokality, ca 100m SV od trojkmenného solitérního dubu.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.00''N, 13°26'29.00''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-05
pramen: Matějková I. (2010): Vrácovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348772

6646c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /8/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: kontaktní mezofilní louka extenzivně spásaná ovcemi.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'41.00''N, 13°22'51.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345174

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.20''N, 13°23'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8344978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bernartice
souřadnice: 49°19'20.03''N, 13°22'52.73''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-08-11
nálezce: Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; T2.3B
ID: 11177408

6646d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Číhaň: od obce po úzké cestě (k obci Lukoviště) přes mladou smrk.monokult. po kultur.louky
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'32.90''N, 13°24'54.70''E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961084

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7. Zavlekov: pískovna - sousedí se "zříceninou" /v obci/
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'16.52''N, 13°29'16.43''E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862940

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Číhaň_19171361
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'6.34''N, 13°25'48.40''E, ± 65m
datum: 2019-08-05
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1917. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20778851

6647a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001557

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těchonická draha - část Suchý dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.46''N, 13°33'47.10''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
nálezce: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7001033

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těchonická draha (Velký dráhy): TP15
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.00''N, 13°33'30.00''E, ± 1m
datum: 2023-06-24
nálezce: I. Matějková
pramen: Matějková Ivona (2023) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18404306

6647b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Loužná: PR V Morávkách
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'24.70''N, 13°35'3.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491672

6647c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nalžovské Hory: příkopy silnice mezi obcí a osadou Velenovy
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'40.40''N, 13°32'55.27''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104137

6647d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černíč: suché pastviny nad pravým břehem Černíčského potoka 700 m JV od osady
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'28.00''N, 13°35'49.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244494

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hliněný Újezd: vlhká louka v klínu lesů 1,5 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'16.10''N, 13°37'26.60''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hliněný Újezd: pastvina (zatravněné pole) na SZ svahu návrší 0,8 km Z od vsi
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'19.70''N, 13°37'57.40''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244501

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In prato ad pedem septentr. silvae collis (cota 584 m) situ orient. a pago Vlkonice, haud procul ab oppidulo Rabí, solo calcareo.
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.10''N, 13°35'46.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2021-09-21
nálezce: Radim Paulič; Štěpánka Čížková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146534

6648a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatina u Chanovic: výslunný JV okraj lesa Babáček 800 m S od obce
nejbližší obec: Slatina u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'49.70''N, 13°44'40.70''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017434

6648b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záboří: na travnaté cestě nad SV břehem rybníka Velký JJZ od obce
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'14.40''N, 13°49'31.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-07-19
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771149

6648c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Boubín u Horažďovic: pastviny na sever. svahu návrší Šibenice (kóta 498,1) 1 km SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'27.80''N, 13°42'26.50''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017397

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velké Hydčice: louka na návrší mezi železniční tratí a silnicí 0,3 km SV od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.00''N, 13°40'12.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244523

6648d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Střelské Hoštice: louka na západ. břehu rybníka Pustý 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'51.60''N, 13°45'47.60''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017414

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hlupín: vlhké louky na levém břehu potůčku při S úpatí Křižného vrchu (kóta 478) 0,9 km J od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'32.12''N, 13°48'33.51''E
nadmořská výška: 450-455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017402

6649a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bratronice: příkop asfaltové cesty 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'25.62''N, 13°50'58.74''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-09-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14107693

6649b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mužetice: louka u potůčku na Z svahu Mužetického vrchu (kóta 572,6) SZ od osady
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'24.10''N, 13°58'28.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491674

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem occident. pineti 400 m situ septentr. a vico Láz prope oppidulum Radomyšl.
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'2.20''N, 13°55'31.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-09-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146531

6649c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné stráně nad potůčkem, tekoucím z ryb. Malduchy, S od malého rybníčku SV od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.50''N, 13°54'14.10''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036219

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné trávníky na suchopárech v poli 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'24.80''N, 13°54'8.80''E
nadmořská výška: 435-442 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036205

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam silvaticam in declivi merid.-occid. collis Březový vrch (cota 570,8 m) supra pagum Hubenov.
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'19.00''N, 13°52'46.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937347
ID: 14652573

6649d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radomyšl: louky mezi rybníkem Vražda a želez. nádražím Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'8.00''N, 13°56'30.00''E
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036223

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné stráňky nad S až SZ břehem rybníka "Ve Žlebinách" v údolí Z od osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'50.50''N, 13°57'20.70''E
nadmořská výška: 452-455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-07-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017395

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radomyšl: louka pod hrází Křemenného rybníka SV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'21.50''N, 13°56'34.50''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036222

6650a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křešice, lesní loučka
souřadnice: 49°22'49.60''N, 14°4'22.40''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-11
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224024

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malčice u Podolí II, kaz
souřadnice: 49°23'45.40''N, 14°3'48.80''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Obora u Cerh., terénní vlna
souřadnice: 49°23'51.00''N, 14°3'48.80''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223438

6650b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrby okr. Písek
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°23'10.38''N, 14°5'46.38''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: Josef Albrecht
pramen: prom. biolog Josef Albrecht. Botanický inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Hrby. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7185737

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vráž u Písku_18790184
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'32.56''N, 14°7'4.43''E, ± 44m
datum: 2019-06-14
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1879. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16214088

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vráž u Písku_18790209
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'27.24''N, 14°7'39.09''E, ± 93m
datum: 2019-06-14
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1879. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20642738

6650c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí potůčku na Z úpatí lesnatého svahu SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'1.90''N, 14°1'46.50''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky na březích a břehy potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'58.00''N, 14°0'25.50''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036237

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: lesnatý strmý J svah nad levým břehem Brložského potoka S - SZ od osady Podolí
nejbližší obec: Jemnice, okres Písek
souřadnice: 49°19'19.40''N, 14°0'8.20''E
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036242

6650d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Topělec: jižní okraje lesa (při polní cestě) SZ od osady
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'48.24''N, 14°7'45.76''E, ± 20m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-08-12
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104133

6651a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlastec: příkopy silnice jižně od želez. stanice Vlastec
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°21'58.99''N, 14°13'22.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2013-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104140

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dědovice_19240643
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.34''N, 14°10'5.18''E, ± 173m
datum: 2016-06-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15868110

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Oslov_19010458
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°23'31.20''N, 14°14'40.54''E, ± 49m
datum: 2016-06-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1901. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18497540

6651b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Temešvár: na louce u osady Zálesí
nejbližší obec: Temešvár, okres Písek
souřadnice: 49°21'45.10''N, 14°15'40.13''E, ± 20m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104139

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stehlovice_18490094
nejbližší obec: Stehlovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'41.97''N, 14°19'52.95''E, ± 492m
datum: 2020-08-09
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1849. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30301476

6651c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mehelnická vrchovina: nachází se mezi Pískem a Temelínem s nejvyšším bodem Velký Mehelník (633 m), přech. na V území v mírně svažitu plošinu (Jehnědno 390 m), na SZ je masív křemenného syenitu s žilami žuly
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'4.36''N, 14°10'50.08''E, ± 5000m
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345526

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písek_4260284
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'50.87''N, 14°12'19.62''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5595864

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chrastiny_4260551
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.93''N, 14°12'34.85''E, ± 58m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599179

6651d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Tábor: Olešná, S konec obce, u silnice na Podolí
souřadnice: 49°20'53.00''N, 14°18'35.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835186

6652a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0187_222421_5_T1.1
nejbližší obec: Bojenice, okres Písek
souřadnice: 49°22'1.70''N, 14°21'25.88''E, ± 161m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237265

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0187_222421_29_T1.1
nejbližší obec: Bilina, okres Písek
souřadnice: 49°22'56.78''N, 14°21'59.11''E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237377

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křenovice_18490065
nejbližší obec: Křenovice, okres Písek
souřadnice: 49°22'17.59''N, 14°20'1.01''E, ± 113m
datum: 2020-08-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1849. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19016246

6652b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opařany_18650154
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°23'11.84''N, 14°27'19.95''E, ± 38m
datum: 2020-06-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15673918

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kolišov_18490101
nejbližší obec: Kolišov, okres Písek
souřadnice: 49°22'33.59''N, 14°24'55.16''E, ± 207m
datum: 2020-08-06
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1849. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20197389

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kolišov_18490100
nejbližší obec: Kolišov, okres Písek
souřadnice: 49°22'39.91''N, 14°25'38.33''E, ± 29m
datum: 2020-08-06
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1849. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24766067

6652c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nepomuk - pravý břeh Bílinského potoka 0,5 km JV od V okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'17.70''N, 14°23'44.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452277

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nepomuk - levý břeh Bílinského potoka, J přítoku, 0,8 km VSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'34.00''N, 14°23'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437213

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borovany - les 1 km V obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°20'38.00''N, 14°24'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433154

6652d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bechyně: Bechyně: při zeleně značené turistické cestě na hraně údolí Smutné od mostu silnice Bechyně - Hvožďany k údolí Plzinského potoka
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487959

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bechyně: Bechyně: polní cesta od SZ okraje města podél hrany údolí Smutné směrem ke mlýnu Na Prádle
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487968

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 287.Bechyně: polní cesta od SZ okraje města podél hrany údolí Smutné směrem ke mlýnu Na Prádle, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834610

6653a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Tábor: Stádlec: travnatá mez podél silnice mezi poli 950 m JV od obce. 441 m n. m.
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'13.80''N, 14°30'28.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566898

6653b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libějice: Libějice u Radimovic: v osadě
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487975

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libějice: Libějice u Radimovic: suchá stráň při silnici V osady
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487986

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 665.Libějice u Radimovic: suchá stráň při silnici V od osady, 490 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653b).
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841523

6653c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Tábor: Dobronice u Bechyně: trávník podél cesty na horní hraně stráně nad pravým břehem Lužnice 220 m S od zříceniny hradu Dobronice u Bechyně. 406 m n. m.
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'28.80''N, 14°30'1.30''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566922

6653d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bezděčín: Bezděčín u Želče: les 1 km S osady
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.57''N, 14°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487961

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°20'29.50''N, 14°37'3.60''E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841918

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyhannice - louka J hájovny, JZ hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'1.00''N, 14°35'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-01
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431812

6654a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: v obci
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487954

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: dolní rybník na Radimovickém potoce 300 m Z silnice z Plané k samotě Mučírna
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487979

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 702.Sezimovo Ústí: v obci, ca 420 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
souřadnice: 49°23'1.60''N, 14°41'32.60''E, ± 1700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842769

6654b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Turovec-Sýkorka
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°21'58.56''N, 14°45'5.55''E, ± 55m
datum: 2017-06-01
nálezce: Jitka Štěrbová
pramen: ŠTĚRBOVÁ J. (2016) -.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19263603

6654c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Roudná nad Lužnicí, pole severně od Janova
souřadnice: 49°18'26.70''N, 14°44'4.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304884

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Planá nad Lužnicí, mokřady vých. od Strkovského rybníka
souřadnice: 49°20'38.50''N, 14°43'51.40''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305023

6654d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Košice u Soběslavi_16910040
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°19'31.17''N, 14°46'11.18''E, ± 106m
datum: 2019-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1691. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29719674

6655a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hroby, PP Hroby, bývalá úvozová cesta cca 200 m SV hřbitova
souřadnice: 49°23'35.60''N, 14°51'22.40''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000-08-23
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1184863

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Hroby (projekt JCK)
souřadnice: 49°23'36.42''N, 14°51'22.72''E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Daniel Abazid; Jiří Brabec
pramen: Brabec J., Abazid D. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Hroby
projekt: NDOP
ID: 12021616

6655b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0246_233105_77_T1.6
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'17.82''N, 14°58'22.58''E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405578

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0246_233105_78_T1.9
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'13.18''N, 14°58'33.35''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405593

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křeč_18210183
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'23.96''N, 14°55'16.87''E, ± 70m
datum: 2016-08-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30723510

6655c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mlýny: Mlýny: křemenný val 200 m VSV obce
nejbližší obec: Mlýny, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.58''N, 14°52'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487973

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mlýny: Mlýny: u cesty 600 m JJV obce
nejbližší obec: Mlýny, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.58''N, 14°52'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487980

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 791.Mlýny: křemenný val 200 m VSV od obce, 500 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
souřadnice: 49°19'28.58''N, 14°52'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844617

6655d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0246_233105_61_T1.1
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'37.79''N, 14°58'12.07''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405491

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0246_233105_12_T1.9
nejbližší obec: Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'12.77''N, 14°58'9.55''E, ± 152m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405657

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov_17190071
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'24.76''N, 14°59'43.93''E, ± 154m
datum: 2020-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24290542

6656a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hojava, Lidmaň - Louka
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'4.60''N, 15°1'47.42''E, ± 50m
datum: 2023-07-27
nálezce: Filip Lysák
pramen: LYSÁK F. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16410458

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těmice u Kamenice nad Lipou_17350014
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'52.69''N, 15°1'55.67''E, ± 234m
datum: 2020-08-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1735. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16077998

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lidmaň_17350021
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'13.05''N, 15°1'25.50''E, ± 121m
datum: 2020-08-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1735. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18452049

6656b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 124. (6656b) Božejov: rybník Horní Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'23.00''N, 15°8'40.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205024

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0241_231422_63_T2.3B
nejbližší obec: Krumvald, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'1.09''N, 15°5'59.32''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362092

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0202_233202_70_T1.1
nejbližší obec: Krumvald, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'25.38''N, 15°6'23.98''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414844

6656c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0199_233206_250_T1.9
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'33.38''N, 15°1'23.63''E, ± 506m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417830

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov_16850042
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'11.92''N, 15°1'11.01''E, ± 69m
datum: 2020-07-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1685. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15854353

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dráchov u Těmic_17700136
nejbližší obec: Dráchov u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'58.19''N, 15°4'26.59''E, ± 33m
datum: 2020-09-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1770. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16112343

6656d

lokalita: Pelec, louka při okraji lesa, cca 1 km V - VSV od středu obce
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'21.00''N, 15°9'12.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735205

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Babín_16980027
nejbližší obec: Babín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'13.24''N, 15°5'8.10''E, ± 190m
datum: 2020-09-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1698. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30597288

6657a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rynórec, Libkova voda, Rynórec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.
souřadnice: 49°22'28.60''N, 15°12'23.67''E, ± 2500m
datum: 1976-07-18
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658508

6657b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radňov, louka u potoka ca 700 m S od obce, proti kamenolomu, včetně narušených míst
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'26.03''N, 15°16'22.28''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-24
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14602536

6657c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Častrov_17170212
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'49.65''N, 15°11'15.64''E, ± 97m
datum: 2019-08-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1717. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30653629

6657d

lokalita: Bělá, v obci
nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'45.80''N, 15°15'38.18''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-14
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14700623

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 15. Horní Cerekev: travnaté lesní okraje a lemy kolem Z, J a V okraje lesa na kótě Jelení hora - 656 m, 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'49.00''N, 15°19'24.00''E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354545

6658a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 248. Rohozná: okolí cesty chatovou osadou u rybníka Klechtavec (po přechod Huťského potoka), 555 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'5.00''N, 15°24'50.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421116

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 22a. Hojkov: lesní palouk zarůstající smrkovým mlázím na V exp.svahu 400 m SV od vrcholu Mešnice - 753 m, 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.00''N, 15°23'53.00''E
nadmořská výška: 720-740 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-19
nálezce: J. Švarc; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354889

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 22b. Hojkov: lesní palouk zarůstající smrkovým mlázím na V exp.svahu 400 m SV od vrcholu Mešnice - 753 m, 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.00''N, 15°23'53.00''E
nadmořská výška: 720-740 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
nálezce: Luděk Čech; Lacina; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354927

6658b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 0,5 km JZ od Kostelce, pravý břeh řeky Jihlavy. S. m. 520 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'20.00''N, 15°28'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065294

6658c

lokalita: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.07''N, 15°20'56.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117702

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 98. Batelov: malá mokřadní a rašelinná louka mezi P břehem Jihlavy a želez.tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°23'25.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Luděk Čech; Radomír Řepka; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357266

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 99a. Batelov: meze, březové hájky, úhor a kraje lesa zv. Na vrších, na J-JZ svazích kóty 595 m za býv. pískovnou - dnes střelnicí u silnice do Dolní Cerekve, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.00''N, 15°24'39.00''E
nadmořská výška: 560-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357328

6658d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, polní cesta na JZ okraji obce. S. m. 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.00''N, 15°28'34.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065293

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, bažinná loučka u potoka v JZ části obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'12.00''N, 15°28'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 475739); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065295

6659a

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaplev obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26''N, 15°34'2.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116082

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66''N, 15°32'54.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116792

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 336. Rantířov: chaty v lese při červené značce JZ od obce, 3. 7. 2005 L. Hrouda.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'51.00''N, 15°30'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423828

6659b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Iglavia, ad Malý Beranov
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.00''N, 15°38'15.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1917-05
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065307

6659c

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06''N, 15°32'58.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117556

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31''N, 15°31'59.04''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116287

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424987

6659d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchá, 0,4 km V od kapličky v obci
souřadnice: 49°18'2.60''N, 15°34'56.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463494

6660a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Petrovice, 0,15 km SVV od kostela v obci, svah Petrovického kopce nad žel. tratí
souřadnice: 49°22'37.70''N, 15°40'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-29
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465365

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Bítovčice a Přímělkov
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'18.97''N, 15°44'9.14''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Ivan Růžička
pramen: FAS 30/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. MJ
ID: 13676325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Luka nad Jihlavou_3240010
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.67''N, 15°43'15.74''E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409691

6660b

původní jméno: V. Grulich: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice: asi 1 km S od kostela ve vsi, stráň nad rybníkem. S. m. 540 m
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'31.00''N, 15°47'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-28
nálezce: O. Řezníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR06/0014; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065324

6660c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na louce asi 1 km S od obce Bransouze. S. m. 500 m
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'51.00''N, 15°44'44.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-08
nálezce: Petra Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065394

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bransouze, údolí Jihlavy, vých. Úpatí Bransouzského vrchu, křovinatá stráň vých. exp.
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'26.00''N, 15°44'15.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095821

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Střížov: údolí Brtnice, u mlýna Doubkova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.00''N, 15°41'43.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095924

6660d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: na břehu potoka v Chlumě SZ od Třebíče. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'46.00''N, 15°45'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065223

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč: Čechtín, louka pod Švajnovkou
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-06-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095806

6661a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 403. Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce, ca 500 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.00''N, 15°52'56.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.; M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425504

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otín u Měřína; kosená stráň, místy ruderalizace
souřadnice: 49°21'51.57''N, 15°54'32.00''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12484092

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otín u Měřína; kosená louka
souřadnice: 49°21'49.72''N, 15°54'28.24''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12484118

6661b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - žleb u 2. lesa na levém břehu Balinky
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'31.00''N, 15°55'36.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-16
nálezce: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065279

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): JV stráň pod hotelem Amerika ca 800 m Z od křižovatky Vel. Mez – "Amerika" – Uhřínov (5 km Z V. M.). S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'14.00''N, 15°58'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-05
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065335

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Lavičky (4 km SZ Velk. Meziříčí): JV křovinatý břeh rybníka Sejtov [= Sytov] ca 0,5 km SZ od S okraje obce. S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Kochánov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'9.00''N, 15°57'57.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-14
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065336

6661c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Pavlínov
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'50.56''N, 15°52'40.01''E, ± 450m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982
nálezce: E. Charvátová
pramen: FAS 30/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. MJ
ID: 13676324

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'59.24''N, 15°51'45.23''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10469455

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benetice
souřadnice: 49°18'5.60''N, 15°51'23.86''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10481300

6661d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: Balinské údolí, Vel. Meziř.
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00''N, 15°58'57.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-12
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6238; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697260

6662a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Dolní Radslavice: údolí Radslavického potoka, okraj silnice cca 500 m VSV kaple v obci, na travnatém náspu silnice
nejbližší obec: Dolní Radslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'3.00''N, 16°3'55.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-25
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095852

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí: louka v zámeckém parku SZ od zámku; 470 m s. m. Zem. souř.: 492135 N & 160040 E
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'35.00''N, 16°0'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-07-03
nálezce: Denisa Janečková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: D. Janečková no 255; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697279

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: křižovatka cest u sila u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'44.00''N, 16°4'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6227; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697270

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: louka ve Mlýncích, mezi Dobrou Vodou a Vídní, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.00''N, 16°3'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6225; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697272

6662b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví. Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°5'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
nálezce: Lea Malá; Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6224; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697273

6662c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okraj lesa v údolí Oslavy, 2,2 km J–JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'39.00''N, 16°1'52.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Filippov; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818554

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1,0Km JV od kostela v Oslavici, na pravém břehu potoka Oslavička
souřadnice: 49°20'1.00''N, 16°0'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-28
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396112

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1,1Km JV od kostela v Petrávči, mezi pravým břehem řeky Oslavy a silnicí do Vel. Meziříčí
souřadnice: 49°19'32.00''N, 16°1'50.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-14
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1395828

6662d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, okraj polní cesty 0,5 km J od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'4.00''N, 16°7'25.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-27
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065205

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Louka za rybníkem západně od obce Ořechov
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'54.00''N, 16°8'4.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-07
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065217

6663a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea & S. palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Heřmanov. Č.-M. vrchov.: Heřmanov –> Skřinářov – proti SPR Heřman. koule
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'18.00''N, 16°10'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6231; 2 sheets (see BRNU 687048-a); coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697266

6663b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skryje (u Tišnova), stráň pod kostelíkem
souřadnice: 49°23'29.00''N, 16°18'25.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-18
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764060

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Loučky_6310116
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'35.04''N, 16°19'6.64''E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791880

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skryje_6310162
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'58.37''N, 16°18'57.24''E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792436

6663c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Vlkov. Č.-M. vrchov.: Vlkovský rybník
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'20.00''N, 16°12'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6232; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697265

6663d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křoví, obce
souřadnice: 49°19'28.66''N, 16°17'23.69''E, ± 2500m
datum: 1986-06-23
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657711

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
souřadnice: 49°18'23.90''N, 16°14'57.50''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1986-06-23
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6663d / 6663c
ID: 8657765

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620009
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.14''N, 16°19'43.72''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632499

6664a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Louka u břehu potoka Libochovka, za obcí Dolní Loučky. S. m. 285 m
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'16.00''N, 16°21'3.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-13
nálezce: Z. Kalousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065244

6664b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Železné u Tišnova,cca1km po zelené značce od obce směr.na Hajánky
souřadnice: 49°21'34.00''N, 16°27'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1514051

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0240_243203_167_K3
nejbližší obec: Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'35.60''N, 16°29'33.11''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577501

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0240_243203_169_T1.1
nejbližší obec: Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'34.02''N, 16°29'25.87''E, ± 227m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577512

6664c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Deblín_15620484
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'41.43''N, 16°20'26.87''E, ± 55m
datum: 2017-06-29
nálezce: Michal Juříček
pramen: JUŘÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1562. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16145979

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Předklášteří_15480517
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'55.26''N, 16°23'49.84''E, ± 293m
datum: 2017-08-31
nálezce: Michal Juříček
pramen: JUŘÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19205526

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Loučky_15480443
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'54.40''N, 16°20'50.64''E, ± 62m
datum: 2017-06-13
nálezce: Michal Juříček
pramen: JUŘÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22956711

6664d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tišnov - Trnec, pila
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'18.22''N, 16°26'11.76''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Boleslav Jelínek
pramen: Jelínek Boleslav. Biologické hodnocení - Obchodní a školící centrum Trnec - Tišnov. 2012.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.11.2011 - 31.05.2012
ID: 7867469

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tišnov_15140429
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'22.04''N, 16°24'54.09''E, ± 116m
datum: 2019-05-02
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20928340

6665a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.67''N, 16°32'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116135

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0240_241423_240_K3
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.46''N, 16°30'53.42''E, ± 487m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536368

6665b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 122. Dolní Lhota: Z obce - úpatí svahu lesního hřbetu
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115910

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 78. Spešov: Z obce - paseka na vrcholových částech hřbetu
nejbližší obec: Spešov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114557

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blansko; Místy až eutrofní křoviny, silná tendence k X8, místy v mozaice se silně degradovaným T3.4D, nesečení původně asi pastvina s T3.4D, zejm. od okrajů se šíří ruderální i nepůvodní druhy rostlin.
souřadnice: 49°21'7.28''N, 16°39'30.68''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12367757

6665c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. V suché části loučky při močálu na "Jezerech" v prostoru Zlobice, 2,5 km JV Malhostovic, pospolitě. S. m. 360 m
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'38.00''N, 16°31'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-12
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065330

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Babí lom u studánky
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'35.31''N, 16°34'32.06''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103031

6665d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-06-24: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1888-06-17
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065207

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-07
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065377

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065206

6666a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Krasová plošina – ca 300 m JZ od chaty Macocha. S. m. 480 m
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°43'36.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-04
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065410

6666b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 166. Lipovec: JV obce - úvozová cesta mezi poli
nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117315

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 154. Vilémovice: S obce - při silnici mezi jeskyní Balcarka a rozcestím nad Suchým žlebem
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116811

6666c

původní jméno: orig.: Stellaria mosquensis; J. Danihelka 2008-02-19: Stellaria graminea;
lokalita: Úžlabina nad žlíbkem mezi Kališovou hájenkou a rudickými šachtami, u lesní cestičky na průseku u obory
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°44'16.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1936-05-28
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065149

původní jméno: orig.: Stellaria graminea var. scandens; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Steigerhof b. Ruditz [= Rudice]
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'40.00''N, 16°41'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1898-06
nálezce: Karl Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065320

6666d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 280b. Jedovnice: J obce - v poli
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.68''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121357

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 270. Jedovnice: v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'39.10''N, 16°45'23.90''E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120452

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 273. Jedovnice: JV obce - les SV od rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.68''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120540

6667a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364494

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studnické louky
nejbližší obec: Krásensko II, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'26.77''N, 16°51'57.15''E, ± 264m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jiří Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Botanický inventarizační průzkum, návrh na PP Studnické louky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6405634

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studnické louky
nejbližší obec: Krásensko II, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'26.77''N, 16°51'57.15''E, ± 264m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jiří Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Botanický inventarizační průzkum, návrh na PP Studnické louky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6404359

6667b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia. Vyškov: údolí Hané Velké pod Střehlavou [= Stržhlava]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'4.00''N, 16°55'47.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-06-23
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065163

6667c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Mokrá louka za mostem při Podomici asi 2 km od Ruprechtova. S. m. cca 450 m
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'39.00''N, 16°52'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-06-22
nálezce: Anežka Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065337

6667d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychtářov (u Vyškova), 1,4 km V obce, 0,4 km SZ kóty 407,2,
souřadnice: 49°19'33.10''N, 16°56'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456631

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyškov, louka v nivě Velké Hané, ca 2 km SZ čtvrti Hamiltony
souřadnice: 49°19'45.00''N, 16°56'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-05-27
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514472

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka u silnice 0,5 km Z od Radslavic, okr. Vyškov
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°59'32.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-07-02
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237120

6668a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka na Z okraji Otaslavic, okr. Prostějov
souřadnice: 49°23'9.00''N, 17°3'51.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-30
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236907

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka při silnici mezi Otaslavicemi a Vincentovem, okr. Prostějov
souřadnice: 49°23'46.00''N, 17°4'4.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-28
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235978

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otaslavice, vrch nad obcí, okr. Prostějov
souřadnice: 49°23'11.00''N, 17°4'15.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-30
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235186

6668c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drysice, 1 km S obce
souřadnice: 49°20'39.00''N, 17°3'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-06-20
nálezce: L. Hantáková
pramen: Hantáková L. (1991): Semixerotermní nelesní společenstva Hané. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2134926

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sady nad Drysicemi, okr. Prostějov
souřadnice: 49°19'53.00''N, 17°3'37.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-06-16
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236656

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: mezi Radslavicemi a Pustiměří, stráň proti opuštěnému lomu, okr. Vyškov
souřadnice: 49°19'23.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-07-02
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236015

6669b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae: Kojetín, břeh mlýnského náhonu "Struha"
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.00''N, 17°18'2.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-20
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065319

6669c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčic, na S okraji Vitčického lesa, u chaty myslivecké. S. m. 265 m
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'28.00''N, 17°14'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-06-27
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a. Hanácká pahorkatina;
ID: 14065321

6669d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.5. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-04-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071197

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kojetín, Wiesenkomplex Suché louky
souřadnice: 49°20'37.00''N, 17°19'21.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-04-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia, Praha, 69: 253-282.
projekt: ČNFD
ID: 1841858

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kojetín, Wiesenkomplexe in der Morava-Aue östlich von Kojetín
souřadnice: 49°20'49.00''N, 17°19'31.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-05-31
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia, Praha, 69: 253-282.
projekt: ČNFD
ID: 1842819

6670a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, břeh rybníka u zámku
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'17.00''N, 17°21'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
nálezce: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065172

6670b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přestavlcký les 7
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'53.56''N, 17°29'52.02''E, ± 447m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24034223

6670d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od kravína, přírodní památka Stonáč, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'23.00''N, 17°25'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616072

6671a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 76. Pacetluky: les mezi obcí a hájenkou Zámeček severozápadně od obce, 300-350 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°33'22.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přestavlcký les 13
nejbližší obec: Stará Ves u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'28.15''N, 17°30'26.96''E, ± 94m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30856071

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přestavlcký les 9
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'38.49''N, 17°30'33.75''E, ± 309m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33463331

6671b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Slavkovské louky. S. m. 400 m
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°39'30.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-06-18
nálezce: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065176

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Končiny – jižní okraj listnatého lesa [= u obce Slavkov pod Hostýnem]. S. m. 420 m
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'52.00''N, 17°39'44.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-27
nálezce: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065177

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostýnské vrchy, distr. Kroměříž. Dobrotice: střelnice SPŠMV v Holešově, SZ výběžek luk, ca 2,7 km V od nádraží, vlhká louka
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'9.91''N, 17°38'51.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-06-02
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103009

6671c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'60.00''N, 17°34'42.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065316

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Holešov - pole
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'60.00''N, 17°34'42.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921-06
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065317

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'60.00''N, 17°34'42.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065315

6671d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrotice, Hrubé louky
souřadnice: 49°20'31.80''N, 17°37'55.50''E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-06-17
nálezce: P. Hanáková
pramen: Svačina T. et Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum/Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. - Acta Carp. Occ., 3: 21-43.
projekt: ČNFD
ID: 1294294

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrotice, střelnice SPSMV, cca 2,5 km V od nádraží, SZ výběžek luk
souřadnice: 49°20'32.00''N, 17°37'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-06-28
nálezce: P. Hanáková
projekt: ČNFD
ID: 2874400

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lukoveček, lesní školka Hadovna, příkop u silnice
souřadnice: 49°18'26.00''N, 17°39'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414301

6672a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice p. Host. Chvalčov – Říka. S. m. cca 450 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°43'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-06-29
nálezce: Jana Bartoníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065143

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Chvalčov. Stř. M.: SPR Pod Kozincem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'55.00''N, 17°43'11.00''E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-31
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6242; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 34697257

6672b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice p. Host. Pod svahem na Čerňavě [= kóta (844 m), asi 7,5 km VJV od žel. st. Bystřice pod Hostýnem]. S. m. ca 700 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.00''N, 17°45'24.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-10-05
nálezce: Jana Bartoníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065142

6672c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy. Severní okraj obce Lukoveček – vých. od Holešova. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'41.00''N, 17°40'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-04
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065220

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy. Paseky podél turist. trasy z obce Lukoveček směrem ke kótě Ondřejovsko – asi v polovině cesty. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'4.00''N, 17°41'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065221

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: Rusava-Ráztoka, okraj lesa při cestě k Hutím
nejbližší obec: Rusava, okres Zlín
souřadnice: 49°20'16.61''N, 17°44'7.24''E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1982-07-01
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103004

6672d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.11. Hostýnské vrchy: Držková - Ráztoka: 1km SZ obce, niva Dřevnice.
nejbližší obec: Držková - Ráztoka, okres Zlín
souřadnice: 49°19'51.00''N, 17°46'37.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 256. Držková: jižní a jihovýchodní okraj obce, louky a rozptýlené lesíky, 420 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°18'54.00''N, 17°47'12.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620573

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostýnské vrchy, Držková, Lhoty, 50 m Z od kóty 493 m.
souřadnice: 49°20'5.00''N, 17°48'29.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-06-01
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603986

6673a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: intravilán obce, podél hlavní silnice ve východní části obce a podél cesty do Pržna (souběžně s potokem Březinky), ca 1,3 km VSV - 1,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.74''N, 17°52'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781879

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: prameniště na jižním okraji PR Dubcová, ca 0,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.74''N, 17°52'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769444

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vrch Bludný při zelené turistické značce (louky, okraje polí, meze) mezi samotami na severním svahu a osadou Polomka, ca 2,9-3,1 km ± SZ od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.74''N, 17°52'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-659 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782332

6673b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín: Pržno: příkop v oblasti U Holáňů, 2 km ZSZ od obce. S. m. 530 m
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'55.00''N, 17°54'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-13
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065247

6673c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okolí potoka Štěpková a cesty s brodem poblíž jižního okraje obce u osady U Pavlíků, ca 1,7 km JJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.40''N, 17°52'35.11''E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772733

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.8.sním.1. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - mezi Na Odrách a v Hájích, levostranný přítok-niva potoka, kosené.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'43.00''N, 17°54'23.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383652

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hostýnské vrchy, Liptál- údolí Rokytenky, sz od obce- mezi Na Odrách a V Hájích, levostranný přítok
souřadnice: 49°18'3.00''N, 17°54'18.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-27
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2803704

6673d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Popradné, cesta a louky v okolí hřbitova
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-30
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779747

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.38. Semetín: 1km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň).
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.00''N, 17°56'28.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318387

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Semetín, U Matějů (co neexistují), 0,9 km S od kempu.
souřadnice: 49°20'43.00''N, 17°57'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885247

6674a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: loučka 0,4 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,5 km JV od osady Kotrlé
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'29.00''N, 18°1'45.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-03
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766273

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vsetín: Vsetín-Jasenice, údolí Velký Skalník, obilné pole v závěru údolí
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.87''N, 18°1'43.47''E, ± 9m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-06-12
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164579

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vs. vrchy: Horní Jasénka, U kovářů, 0,9 km SZ od kóty 662,7 (Snož), na mosré turist. značce
souřadnice: 49°21'27.00''N, 18°1'31.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-13
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823297

6674b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, louka asi 1 km SVV od vrcholu Ptáčnice, orientovaná k SZ (místní název Farářka). S. m. 730 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'32.00''N, 18°6'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-20
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065175

6674c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: mezofilní a sušší loučka na stráni nad pravým břehem potoka na severním okraji osady Suška, ca 1,1 km SSZ od rozcestí Potoky - Suška, ca 2,2 km S(-SSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Vít Grulich; Luděk Čech
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777347

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Vršky-Díly, ca 0,5 km JV od katolického kostela, západní okraj části Díly, kosené louky oddělené pásy křovin na mezích
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-30
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771060

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svahová luční prameniště v západní části údolí Dlúhé, ca 0,5 km od hlavní silnice v Jasenici
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-05
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775791

6674d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]: Hovězí, nad Škradným [= Škrádný], na mezi. S. m. 500 m
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°5'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065325

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, pastvina nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00''N, 18°5'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1923-06-16
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065328

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí, na pastvě na Lánech [= u obce Huslenky]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.00''N, 18°5'54.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065329

6675a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karolinka
souřadnice: 49°23'25.00''N, 18°14'42.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-05-26
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730786

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Solanec pod Soláněm, Vsetínské vrchy, cca 0,5 km SV sedla Čarták
souřadnice: 49°23'28.70''N, 18°14'51.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-18
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754181

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Karolinka
souřadnice: 49°23'25.00''N, 18°14'42.00''E
nadmořská výška: 814 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07-01
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727781

6675b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Tísňavy, dvě prudké stráně jihovýchodní-jižní orientace na levém břehu Tísňavského potoka, ca 0,1 km SSV a 50-140 m SZ od restaurace uU Vojvodíkůu, 0,6 km JJV od vrchu Adamík (743 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 595-645 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768850

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les na hřebeni Benešek ca 1-1,7 km SV od vrchu Pálenice (849 m), ca 4 km S - 4,1 km S-SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 845-870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775517

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: boční údolí Miloňovského potoka od rozcestí turistických značek až po soutok potoků pod Pálenicí (po modré turistické značce), ca 2,2 km SSV - 3,2 km S od železniční stanice, loučky a lesíky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 580-670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775016

6675c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranča, podél hřebenové cesty lesem k bezejmenné samotě v úseku ca 0,35 km V - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), kulturní bučina s příměsí smrku
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.76''N, 18°12'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 670-730 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771691

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranča, vrch Bezníková (720 m), svahy a hřebínek směrem k samotě U Kubíčků, ca 0,6 km VJV - 1,1 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), louky, narušená místa u cesty, křoviny
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.76''N, 18°12'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 680-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771653

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Vranča, rybníček a mokřina u odbočky (k severovýchodu) silničky vedoucí k samotě Na Bařině, ca 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.76''N, 18°12'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771418

6675d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malé Karlovice: hřeben Malého Javorníka (kóta 971) při stejnojmenné přírodní rezervaci
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'14.72''N, 18°17'25.96''E, ± 900m
nadmořská výška: 963 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2023-08-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14575952

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.22. Dolina Malá Stanovnice, na okraji osady Malá Stankovice,
nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00''N, 18°15'4.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-22
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043548

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Javorníky, Velké karlovice, Javorníček, cca 3,6 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°19'52.00''N, 18°18'30.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751875

6676a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: [Velké Karlovice]: "Podťaté": louka u školy
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'23.00''N, 18°20'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065374

6676c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Tísňavy, kosená mezofilní louka a náznak prameniště v severní části enklávy Potoky na pravém břehu Tísňavského potoka, ca 0,9 km JZ od vrcholu Lopušná (913 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'8.00''N, 18°20'5.00''E
nadmořská výška: 660-690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768979

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lopušanky, kosené louky, pastviny a okraje cest v bezlesé enklávě Lopušanky, ca 0,5 km J - 0,6 km VJV od vrcholu Lopušná (913,4 m), dvě plochy bezlesí oddělené úzkým pruhem lesa
nejbližší obec: Velké Karlovice
souřadnice: 49°19'28.77''N, 18°22'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769095

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.8. Dolina Malé Karlovice - Podťaté, pravostranné rameno potoka nedaleko osady Kubáň.
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'42.00''N, 18°22'5.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-21
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043168

6744a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'16.00''N, 13°4'8.67''E, ± 75m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-13
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10827720

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'40.80''N, 13°3'46.49''E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-07
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10924451

6744b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: p0023_214212_12_T1.5
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.34''N, 13°5'52.73''E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4154777

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hamry na Šumavě_18121070
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'59.83''N, 13°8'45.69''E, ± 147m
datum: 2016-06-07
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18705947

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hamry na Šumavě_18121154
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'14.04''N, 13°9'43.28''E, ± 127m
datum: 2016-05-23
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21175996

6744d

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Šumava – Hamry, luka při levém břehu Úhlavy
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°9'35.20''E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1970-07-13
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652574

6745a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 10. Královský hvozd: Matějovice: květnatá loučka pod Křížovým vrchem (804) pod žlutou značkou (bývalá osada Matějovičky), ca 500m VJV od kapličky v Matějovicích.
nejbližší obec: Matějovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.00''N, 13°10'49.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958159

6745b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2.sním.16. Šumava: 1,5km JJV obce Čachrov JV Strážova, podél potůčku v nemeliorované nivě, orient. SZ,
nejbližší obec: Čachrov u Strážova, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.00''N, 13°18'32.00''E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-07-27
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914608

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čachrov
souřadnice: 49°15'60.00''N, 13°18'10.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768875

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šumava: 1,5km jjv. obce Čachrov jv. Strážova, podél potůčku v nemeliorované nivě.
souřadnice: 49°15'8.00''N, 13°18'38.00''E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-07-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623786

6745c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1. Královský hvozd: Zelená Lhota: prostory železniční stanice (kolejiště a okolí budovy)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'57.00''N, 13°10'43.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.66. Hojsova Stráž: 900m V od obce, orient. V, kontakt: smrková kultura s Betulou pendulou, ojediněle Fagus sylvatica.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.00''N, 13°12'32.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-08-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237338

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.31.(mimo tab.) Hojsova Stráž: u geodet. bodu (kulminující silnice). Orient.Z, Kontakt: jehličnatý les (Picea abies, Pinus sylvestris, oj.odumřelý Juniperus communis).
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'50.00''N, 13°11'11.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-08-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236838

6745d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.5.sním.64. Javorná: 600m JV od obce, orient. SV.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°18'26.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237302

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.5.sním.63. Javorná: S okraj lesa u vrchu Javorná, 400m JV od obce, orient. S, Kontakt: cca 50-70 letá smrčina.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.00''N, 13°18'25.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237294

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.49. Javorná: 400m JV od obce. Kontakt: smrkový les.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.00''N, 13°18'23.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237040

6746a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'3.29''N, 13°21'4.20''E, ± 235m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11078961

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'1.82''N, 13°21'45.36''E, ± 34m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11079365

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'0.95''N, 13°21'46.16''E, ± 137m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11079424

6746b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostružná-Aue zwischen Kašovice und Mokrosuky
souřadnice: 49°16'40.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1981-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771096

6746c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sním.1. V bezlesém okolí osady Keply (území býv.vojen.výcvikového prostoru Dobrá Voda), jde o květnatú loučku neobhospod.,spásanu dobytkem, exp.SZ
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'21.00''N, 13°20'45.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Květnatá loučka mezi Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. - Calluna 2: 3.
projekt: FLDOK
ID: 7951267

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 50. Střední Svinná: niva Ostružné, bezlesí, 500 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'46.00''N, 13°20'7.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391811

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 18. Keply: lem lesa ca 420 m SV od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'19.00''N, 13°21'22.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390642

6746d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /Van.51/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1951
nálezce: J. Vaněček
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: p0168_223118_16_T1.3
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'31.76''N, 13°28'55.56''E, ± 109m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247344

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Staňkov_17110105
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'1.58''N, 13°29'45.16''E, ± 85m
datum: 2017-07-30
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1711. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15946426

6747a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Sušicko: Dobršín
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.70''N, 13°33'39.80''E, ± 250m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1974-06-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652575

6747b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem merid. silvae collis „Ždánov“ (cota 535 m) situ merid.-occident. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'54.90''N, 13°39'19.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2021-09-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146535

6747c

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Hráz u divišovského rybníka.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'33.80''N, 13°30'53.60''E, ± 75m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-02
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652576

6747d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rozsedly: lesnaté návrší "Na Hájích" (kóta 571,2) a jeho výslunné J úpatí SV od obce, vápenec
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.10''N, 13°37'1.00''E
nadmořská výška: 540-571 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 571; Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců
ID: 8519193

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40''N, 13°36'33.80''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8519199

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sušice I: Žihobce, pahorek ca 1,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Sušice I, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.30''N, 13°37'29.28''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
nálezce: Karel Boublík; et al.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: exkurze jihočeské pobočky ČBS;
ID: 8431922

6748a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kladruby: jižní okraj lesa na hřebeni s kótou 498 m SZ od samot Na Vidrolce
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'51.50''N, 13°44'7.50''E
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017413

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kalenice: třešňový sad na jižním svahu návrší s vodojemem nad S okrajem obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.60''N, 13°42'58.10''E
nadmořská výška: 520-552 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017412

6748b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: svah náspu trati u železničního mostu přes Otavu JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.00''N, 13°48'13.30''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katovice: stráň s křovinami na vápencové vložce nad a pod polní cestou na levém břehu Otavy JVJ od vrcholu Kněží hory 0,75 km SZ obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'38.90''N, 13°48'54.80''E
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017410

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katovice: mýtina v Obecním lese při JZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'59.00''N, 13°49'3.00''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017406

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia meridionalis. – Distr. Strakonice. In graminosis et in Pineto lucido collis „Farská hůrka“ (cota 438 m) situ septentr.-septentr.-occid. a pago Katovice, solo calcareo. – Altitudine: 435 m s. m.; WGS 84: 49° 16' 40,4"N; 13° 49' 26,5"E; quadrans: 6748b; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.40''N, 13°49'26.50''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-07-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652577

6748c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné J okraje lesa na Turkovickém vrchu (kóta 564) JZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.50''N, 13°43'33.40''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017404

6748d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: návrší Mladotický vrch (703 m) JV od osady
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'43.60''N, 13°47'40.80''E
nadmořská výška: 680-703 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017438

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: jižní okraje lesa na vrchu Tyterce (kóta 619,9) SSV od obce
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'59.90''N, 13°45'46.90''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017425

6749a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky při potůčku v údolí Z od Dolejšího řepického rybníka, JV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.00''N, 13°54'23.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036209

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'10.85''N, 13°51'26.03''E
nadmořská výška: 420-436 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036228

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; Z. Kaplan 2022: Stellaria graminea
lokalita: Distr. Strakonice. Dražejov – meze při polní cestě na sever. úpatí vrchu Kuřidla VSV od osady.
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.60''N, 13°52'38.30''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937334
ID: 14652578

6749b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné okraje lesa na návrší Na Hájcích (kóta 442,4) SZ od obce, jižní exposice
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.00''N, 13°56'40.00''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017398

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: meze při polní cestě V od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.98''N, 13°55'33.88''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036207

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: návrší (kóta 449,6) s vodojemem nad SV okrajem obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'53.20''N, 13°56'12.70''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036225

6749c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: borový lesík a jeho okraje na pahorku (kóta 511,4) 0,8 km VJV od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'34.70''N, 13°51'32.00''E
nadmořská výška: 500-511 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017403

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: výslunné JZ okraje lesa na Kamenné bábě (kóta 557,1) 0,4 km S od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'55.90''N, 13°50'48.70''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-08-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017387

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strunkovice nad Volyňkou: malá loučka východně nad tratí jižně od nádraží Strunkovice, asi uprostřed mezi nádražím a křižovatkou silnic Strakonice - Volyně - Čestice, 430 m n. m.
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'2.00''N, 13°53'7.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-15
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249164

6749d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: J úpatí lesa na Kuřimanském vrch (kóta 586,1) 0,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.45''N, 13°57'39.06''E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017433

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: JV okraje lesa "Srpsko" 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.70''N, 13°57'11.30''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017418

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les a jeho výslunné okraje na návrší Šibenice (kóta 494,8) J od obce
nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'15.00''N, 13°59'12.00''E
nadmořská výška: 480-494 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017417

6750a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slatina u Štěkně: jižní okraje lesa "Borovnice" S od osady
nejbližší obec: Slatina u Štěkně, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'7.20''N, 14°0'0.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017399

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Písek. In fossa viae publicae ad merid. pagi Dobev peripheriam.
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'28.20''N, 14°2'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146537

6750b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Putim: travnaté západ. úpatí (nad železniční tratí) lesa "Vápenice" 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'10.50''N, 14°8'15.40''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039694

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ražice: suché návrší (vřesoviště) nad SV břehem rybníka Řežabince, SSZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'32.70''N, 14°5'41.30''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-03
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017401

6750c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čejetice: les Číšť JJZ od obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'28.53''N, 14°2'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-10
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 420;
ID: 8519226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dunovice: mokřadní louka nad polní cestou na JZ okraji osady
nejbližší obec: Dunovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.50''N, 14°2'24.90''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519198

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
souřadnice: 49°13'28.53''N, 14°2'23.67''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846001

6750d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štětice: louka při potůčku pod hrází rybníka Zástavný 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'57.40''N, 14°6'45.50''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017422

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ražice: břeh rybníka Miska 1,2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'45.20''N, 14°4'59.10''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017396

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ražice: pod stromy nad východ. břehem rybníka Miska
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'39.38''N, 14°5'8.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13962064

6751a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Smrkovice_6510127
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°17'6.29''N, 14°9'58.14''E, ± 143m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-19
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Smrkovice
souřadnice: 49°16'49.72''N, 14°10'17.94''E, ± 29m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-25
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10870803

6751b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Písek. In fossa viae situ orient. a solitudine „U Hoška“ apud vicum Jehnědno, haud procul ab oppidulo Albrechtice nad Vltavou.
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°17'43.30''N, 14°18'25.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-10-22
nálezce: Radim Paulič; Libor Ekrt; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146538

6751c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krč (u Protivína): louka mezi rybníky Rabyň a Švarcenberský 1,1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00''N, 14°14'26.00''E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647614

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1) Rybník Švarcenberk v podkrčské soustavě u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00''N, 14°14'18.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423244

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klokočínské louky
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'23.44''N, 14°11'26.11''E, ± 388m
datum: 2019-06-21
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) EVL Klokočínské louky: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29661514

6751d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krč: vlhká louka na SZ břehu rybníka Nový u samot Zelendárky, 2 km SSV od kostela v Krči
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'40.20''N, 14°15'9.80''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-07-10
nálezce: Pavel Leischner; Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519194

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Zelendárky 993
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'35.20''N, 14°15'25.89''E, ± 929m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008
nálezce: Alexandra Riegertová; Alexandra Čurnová; Vojtěch Vyhnálek
pramen: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc; Ing.Alexandra Čurnová; Mgr.Alexandra Riegertová. Botanický inventarizační průzkum Zelendárky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7302520

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Zelendárky
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'28.80''N, 14°15'29.52''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová A. PP Zelendárky - Botanický inventarizační průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6885474

6752a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hladná: Hladná u Albrechtic nad Vltavou: v osadě na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Hladná, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°22'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458739

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hladná: Hladná u Albrechtic nad Vltavou: křovinatý svah na levém břehu Vltavy v úseku mezi potůčkem přitékajícím od Nového Dvora a samotou Kozín
nejbližší obec: Hladná, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°22'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458738

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 303. Střední Povltaví (41/6752a): Hladná u Albrechtic n. Vltavou: křovinatý svah na L břehu Vltavy v úseku mezi potůčkem přitékajícím od Nového Dvora a samotou Kozín.
nejbližší obec: Hladná u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°15'15.00''N, 14°20'26.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153653

6752b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bechyně: Bechyně: svahy nad pravým břehem Smutné 500-700 m Z až ZSZ zámku
nejbližší obec: Bechyně, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 438.Bechyně: svahy nad pravým břehem Smutné 500-700 m Z až ZSZ od zámku, 380-360 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6752b).
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837183

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Netěchovice - les 0,7 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'34.00''N, 14°26'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-07-17
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437883

6752c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Všemyslice: Všemyslice: v obci
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458737

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 62. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Všemyslice: v obci.
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'6.00''N, 14°21'29.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149498

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Albrechtice nad Vltavou
souřadnice: 49°14'18.02''N, 14°21'46.21''E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13073844

6753a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: (ruderalizovaná mokřina)
ID: 8487997

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Ves: Nová Ves u Hodětína: v osadě
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487992

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Komárov: Komárov: S břeh rybníka Rožberk Z obce
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488003

6753b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svinky - SZ břeh Nového rybníka, 1,5 km SZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'6.00''N, 14°36'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-06-01
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431857

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyhnanice - louka 30 m V Panianina rybníka, 1,3 km JJZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'37.00''N, 14°35'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419970

6753c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.56''N, 14°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. (podél lesní silnice mezi zámečkem Černice a hájovnou u Vyhnanického rybníka)
ID: 8487996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klečaty: Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty
nejbližší obec: Klečaty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.56''N, 14°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487956

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 84.Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty, 440-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753c).
souřadnice: 49°13'28.56''N, 14°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830518

6753d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Soběslavsko: Komárov: na hrázi rybníka Naděje (V obce) za J cípem rybníka v sousedství pole
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.56''N, 14°37'23.68''E, ± 5000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970
pramen: Kaisler J. (1972): Genista sagittalis (L.) Gams (kručinečka křídlatá) na Soběslavsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 28-0.
projekt: FLDOK
ID: 9268160

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Borkovice, Natura 2000, kód díla C0057, segment 157
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'17.89''N, 14°39'37.06''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-13
nálezce: D. Abazid
projekt: ČNFD
ID: 2957739

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44''N, 14°37'29.99''E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028470

6754a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Soběslav: v křoví
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'49.00''N, 14°43'9.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; β) latifolia: též tam;
ID: 14065402

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Soběslav: údolí Lužnice, niva Černovického potoka, PP Nový rybník u Soběslavi, cca 1 km severně kostela Svatého Petra a Svatého Pavla v obci. Údolní niva
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.00''N, 14°43'7.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-07
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsný sběr S. palustris a S. graminea;
ID: 14095916

6754b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0102_233117_20_T1.1
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.16''N, 14°46'17.11''E, ± 178m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410615

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0_opravy_233112_82_T1.1
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.79''N, 14°46'20.96''E, ± 38m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4408102

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mezná u Soběslavi_16380072
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'7.27''N, 14°48'27.82''E, ± 404m
datum: 2019-06-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1638. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15936389

6754c

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Dráchov. J. Č.: Dráchovské tůně
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'6.00''N, 14°42'56.00''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-14
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6248; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 34697252

6754d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: c0102_233117_49_T1.1
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'47.33''N, 14°45'39.96''E, ± 134m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410816

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kvasejovice u Soběslavi_4230033
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'49.44''N, 14°45'39.39''E, ± 135m
datum: 2019-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0423. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15818273

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Višňová u Kardašovy Řečice_4230143
nejbližší obec: Višňová u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'25.31''N, 14°49'41.08''E, ± 69m
datum: 2019-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0423. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20918065

6755b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 283. Březina: louka podél pravého břehu střední pramenné větve Koutského potoka 1,0 km vsv. až 1,1 km ssv. od kóty Černovský vrch (550,4 m)
nejbližší obec: Březina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'58.30''N, 14°55'58.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 524-534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°16'51,1"N, 14°56'08,5"E; 49°17'06,2"N, 14°55'49,6"E
ID: 13811464

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 286. Březina: rašelinná luční enkláva obklopená lesem na levém břehu záp. pramenné větve Koutského potoka 0,69 km ssv. od kóty Černovský vrch (550,4 m)
nejbližší obec: Březina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'51.60''N, 14°55'42.50''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 288. Světce: podél polní cesty mezi zemědělskou farmou na sz. okraji obce a lesíkem ssz. od této farmy
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'34.40''N, 14°56'9.70''E, ± 130m
nadmořská výška: 526-532 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811548

6755c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dírná: Dírná: malý rybníček v SV části obce
nejbližší obec: Dírná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487982

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dírná: Dírná: v obci
nejbližší obec: Dírná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487987

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: okraj lesa mezi nejníže položenými rybníky rybniční soustavy S silnice Červená Lhota - Dírná a severněji položené soustavy 1,7 km ZSZ osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487984

6755d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 293. Lodhéřov: Najdek, kosená louka asi 200–600 m vsv. od autobusové zastávky Deštná, Brčík, rozcestí, 2,0 a asi 1–1,25 km sz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'47.20''N, 14°57'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°14'44,8"N, 14°57'11,6"E; 49°14'48,7"N, 14°57'31,7"E; 49°14'39,1"N, 14°57'15,4"E
ID: 13811655

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Najdek u Lodhéřova_15870206
nejbližší obec: Najdek u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'38.74''N, 14°57'29.73''E, ± 106m
datum: 2015-07-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1587. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18565582

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Radouň_15870273
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.44''N, 14°59'21.22''E, ± 56m
datum: 2015-06-27
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1587. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22962930

6756a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0199_233206_45_T1.5
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'52.73''N, 15°0'32.54''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417143

6756b

lokalita: Rodinov, rašelinná louka na S břehu rybníka Prostředního rybníka, 1,7 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'36.00''N, 15°7'38.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735197

6756c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 314. Jarošov nad Nežárkou: Nekrasín, pískovna v lese 0,8 km jz. od kaple ve vsi a 0,4 km vých. od železniční zastávky Lovětín obec
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.00''N, 15°3'49.00''E
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811941

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 313. Jarošov nad Nežárkou: Nekrasín, okraje cest a ruderální stanoviště v osadě Týchov 0,6 km jz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.90''N, 15°3'58.60''E
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811921

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 318. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, nejdolejší rybník ze soustavy rybníčků Luží a přilehlé loučky (vých. část PP Rybníky u Lovětína) 0,6 km jjv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'21.70''N, 15°3'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812011

6756d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 350. Bednáreček: louka pod železniční tratí 1,0 km jjz. až 1,7 km jz. od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'0.90''N, 15°8'21.80''E, ± 400m
nadmořská výška: 545-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: kvadranty 6756d a 6856b
ID: 13812335

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bednáreček_15080173
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'28.98''N, 15°8'7.91''E, ± 70m
datum: 2019-08-01
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1508. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33360509

6757a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, Počátky. Č.-M. vrchovina: louka u Mikodovy chaty u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'58.00''N, 15°14'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-20
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6240; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697258

6757b

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75''N, 15°17'48.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951759

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362769

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 637. Jihlávka: louka severně od PR V Lísovech pod silnicí Kaliště - Počátky, 1,0 km ZJZ od nádraží, 650-655 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.00''N, 15°17'1.00''E
nadmořská výška: 650-655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430340

6757c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 366. Popelín: Horní Olešná, louka podél bezejmenného vodního toku asi 490 m jz. od rybníka Kuthan a asi 1600 m jv. od autobusové zastávky ve vsi
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'44.10''N, 15°14'43.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°12'44,2"N, 15°14'52,7"E; 49°12'40,4"N, 15°14'30,0"E
ID: 13812517

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.
souřadnice: 49°13'28.59''N, 15°12'23.69''E, ± 2500m
datum: 1976-07-03
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661601

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Popelín_14790051
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'14.34''N, 15°11'56.99''E, ± 151m
datum: 2017-07-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1479. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16141997

6757d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 400. Panské Dubenky: mokřadní louky na sev. a ssz. okraji rybníka Kazimír asi 700 m zsz. od kostela Zjevení Páně v Panských Dubenkách a asi 1540 m jjz. od železniční zastávky Horní Vilímeč
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.30''N, 15°15'23.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812919

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 402. Počátky: Horní Vilímeč, louka a její okraje 50–300 m sz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'9.80''N, 15°15'24.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813005

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 410. Popelín: Horní Olešná, mokřadní louky na sev. a ssz. okraji Olšanského rybníka asi 810 m zjz. od kostela Zjevení Páně v Panských Dubenkách a asi 1960 m jjz. od železniční zastávky Horní Vilímeč části zvané Hlavičky asi 100 m sev. až 850 m sev.–ssz. o
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'1.40''N, 15°15'17.10''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813120

6758a

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05''N, 15°20'8.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115568

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 233c. Rácov: mokřadní louka s prameništěm, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepírek - 723 m, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.00''N, 15°23'6.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Růžička; Luděk Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 238. Švábov: prameništní a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.00''N, 15°21'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362779

6758b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 426. Třešť: VKP Nad Pekárkovými, vlhké a mezofilní louky ve žlíbku VJV od hráze Váňovského rybníka, ca 1,1 km JV-JJV od kostela ve městě, 558-580 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'40.00''N, 15°28'56.00''E
nadmořská výška: 558-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426104

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 415. Hodice: podél cesty vedoucí přes pole a louky v úseku ca 1 km Z až 2,3 km ZJZ od železniční zastávky v obci, 600 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'15.00''N, 15°27'58.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425889

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 410. Hodice: křoviny a louky okolo rybníků Dolní a Horní Jilmík a až k soustavě malých rybníčků na okraji lesa ca 1,8 km JV od středu obce, 570-590 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'52.00''N, 15°29'33.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425723

6758c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lhotka. PR Štamberk a kamenné moře. S. m. 630 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'43.00''N, 15°22'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-27
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14065375

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: [Mrákotín.] Louka pod úpatím JZ svahu kopce kóta 624 [= snad bezejmená kóta 626 m mezi rybníky Horní a Dolní Mrzatec]. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'8.00''N, 15°22'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
nálezce: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14065170

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč. Okraje polní cesty vedoucí z obce Lhotka k rybníku Horní Mrzatec. S. m. ca 625 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'20.00''N, 15°22'23.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-27
nálezce: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14065169

6758d

lokalita: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.51''N, 15°25'35.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115261

lokalita: Studnice: podél polní cesty z obce Studnice do obce Doupě ca 1 km ZSZ od kaple v obci Studnice.
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.69''N, 15°26'28.49''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v PR Rašeliniště Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225946

6759a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 2. 67/6759a Českomoravská vrchovina: Otín: (7km VJV od Třeště), křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travnaté lesní cesty, asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce.
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.00''N, 15°34'20.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-09
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8221728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Panenská Rozsička: prameništní svahové rašelinné louky v okolí pramenů Dyje, asi 1,5 km SSV od obce Panenská Rozsička, 4 km JV Třeště
nejbližší obec: Panaenská Rozsička, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'0.50''N, 15°31'15.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957093

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00''N, 15°30'9.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363568

6759b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Stonařov: údolí Jihlávky, údolní niva, dno budovaného rybníka na horním toku říčky cca 0,9 km jižne kostela Svatého Václava v obci
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'26.00''N, 15°35'20.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-21
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095855

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Povodí Brtnice, Jestřebí: mokrá louka nad rzbníkem Ovčákem v Jestřebském lese
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'11.00''N, 15°37'17.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková; Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095830

6759c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 467. Hladov: bažina a okraj lesa ca 0,8 km SZ od osady Nepomuky, ca 660 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.00''N, 15°34'7.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 464. Hladov: V od osady Nepomuky, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'40.00''N, 15°34'51.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426702

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 461. Dlouhá Brtnice: navážka mezi rybníky 1,8 km Z od obce, ca 540 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°34'47.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426637

6759d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Opatov, V zákopech, lesní louka se spádem k Jinšovskému potoku
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'15.00''N, 15°38'26.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095923

6760a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Salátův kopec
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'21.00''N, 15°43'14.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-10
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095846

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Radonín: Černé lesy, údolí levého přítoku Radonínského potoka, rybník u lesní silnice hájenka Černé lesy - Radonín, cca 900 m SZ kaple v obci
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00''N, 15°42'52.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-11
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095841

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zašovice, louka na prameništi pravého přítoku Radonínského potoka SV od obce
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.00''N, 15°43'37.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095822

6760b

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy: jesep Na oblazni v říčním meandru 2 km JV obce, trávník mezi chatami na hřbetě jesepu
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'33.00''N, 15°46'51.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095828

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; S. Ondráčková: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: na Kukle u Čechtína (okres Třebíč)
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'15.00''N, 15°49'16.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-20
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095862

6760c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Heraltice, Stařečský potok, rekultivovaná louka v údolí potoka pod hájenkou Troják
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.00''N, 15°42'58.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-25
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095815

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Hrutov u Kněžice, Na podlesích, mokrá louka na potůčku JZ pod Stráží horou
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-29
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095919

6760d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.60''N, 15°49'2.64''E, ± 812m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822567

6761a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Horní Vilémovice, Hornovilémovický les, louka před stavbou nádrže Lubí: horní část toku Lubí (Ptáčovský potok), cca 800 m jjv. obce Věstoňovice. Rašelinná louka na potoční údolní nivě v mělkém údolí
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'55.00''N, 15°51'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-25
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095850

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Na mezi při cestě u Budíkovic nedaleko Třebíče
nejbližší obec: Třebíč-Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'20.02''N, 15°52'21.63''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-06-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095804

6761b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Rudíkov: údolí levého přítoku Klapovského potoka, Klášterský rybník, cca 1,5 km jihojihozápadně kostela v obci. Zbytek louky při západním břehu
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.00''N, 15°56'13.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095856

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Přeckov, ryb. Březina
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'27.00''N, 15°56'20.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095820

6761c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč. Písčitá plošina mezi cestou a akátovým hájem pod ulicí M. Majerové směrem k Podklášteří
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'22.00''N, 15°52'44.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-31
nálezce: Jan Matějka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095827

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na pokraji louky v Dolní Bažantnici
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.00''N, 15°50'42.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-08
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095805

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč-Budíkovice: v lučním příkopu v Hodovci
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'53.00''N, 15°52'30.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-06-26
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095807

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Třebíč - U Pavilonku
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00''N, 15°53'32.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-07
nálezce: František Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095921

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.19''N, 15°52'23.90''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-06-30
nálezce: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095811

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Za zámkem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'5.00''N, 15°52'1.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Antonín Ošmera
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095920

6761d

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ptáčov: PP Ptáčovský kopeček, vrcholová část terénní elevace (kóta 448 m n. m.) v trati Pod Kuklou cca 700 m SSV kaple v obci
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.00''N, 15°55'51.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-13
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095860

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Třebíč: na mokré cestě v 1. Chmelenci
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00''N, 15°54'59.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-20
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095812

6762a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: vegetace podél silnice do Kojatína, 0,7–1,4 km JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.16''N, 16°0'24.48''E, ± 341m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820605

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 1,2Km JZ od Radkova mlýna, pravá strana cesty po žluté tur. značce k Radkovu mlýnu
souřadnice: 49°16'33.00''N, 16°3'56.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396078

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 0,7m JV od Hamžova mlýna, na levém břehu řeky Oslavy
souřadnice: 49°17'34.00''N, 16°2'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396034

6762b

lokalita: Jasenice, ovčí pastvina na suché stráni nad levým břehem potoka Jelenka, cca 600 m S - SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.90''N, 16°9'52.50''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735199

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čikov_180064
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.09''N, 16°7'43.74''E, ± 226m
datum: 2023-06-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26948801

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vaneč_180068
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'31.65''N, 16°5'19.82''E, ± 155m
datum: 2023-05-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0018. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30733552

6762c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: polní cesta spojující hráze ryb. Štěpánek a ryb. Kačíř (Kacíř), 2 km Z až ZSZ od budovy želez. stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.44''N, 16°2'30.12''E, ± 232m
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z břeh rybníka Vrbinec, 1,7–1,8 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec, litorál, vlhké loučky a okraje políčka Avena sativa
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825514

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studenec, lesní loučka ca 1 km sv. železniční stanice
souřadnice: 49°13'48.00''N, 16°4'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633599

6762d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ocmanice: údolí Oslavy, temeno levobřežního údolního svahu, PP Špilberk, kopeček s výskytem Pulsatilla grandis v polích cca 1,6 km jižně kaple v obci, nezpevněný obnažený okraj
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00''N, 16°7'35.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-24
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095838

6763a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: ZR, Velká Bíteš, mokrá loučka za J břehem Rajhradského rybn., 1,1 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'4.00''N, 16°12'58.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. řepka no 19837;
ID: 14095813

6763b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Devět křížů, les 2 km S od motelu + obilní pole
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'52.60''N, 16°17'43.70''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-27
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661820

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lesní Hluboké_4620271
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.37''N, 16°19'50.56''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635475

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0243_243120_4_L5.4
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'40.61''N, 16°18'57.78''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574081

6763c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okraj cesty na Dolní Hrádek, 0,6–1,1 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.04''N, 16°13'53.04''E, ± 155m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827854

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Náměšťská obora, světlina a okolí krmelce v širším průseku ca 0,95 km V od zámku
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00''N, 16°10'36.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827528

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jinošov_5940596
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.02''N, 16°11'55.90''E, ± 126m
datum: 2015-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0594. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16221682

6764a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno venkov. 800 m JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, louka. S. m. 260 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'8.00''N, 16°24'51.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-10
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065415

6764b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mokré a vlhké louky u Moravských Knínic /12 km SZ Brna/ se nacházejí 1,5 km JZ od obce Moravské Knínice, v aluviu potoka vytékajícího z les. komplexu "Kůlny" (kóta 398) v trati zv. "Za střelnicí" /trojuhel.tvaru/
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'28.66''N, 16°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Saul J. (1985): Floristické poměry mokrých a vlhkých luk u Moravských Knínic, severozápadně Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 150-152.
projekt: FLDOK
ID: 9111355

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Kníničky: levý břeh Brněnské přehrady u Veverské Bítýšky, část PR Břenčák, PP Na skalách a PP Kůlny
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'6.20''N, 16°28'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017
nálezce: Martin Harásek
pramen: Harásek M. (2018): Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: https://is.muni.cz/th/sw165/.
projekt: Květena Brna
ID: 14408683

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Bystrc: Brněnská přehrada, Veveří, Obora, oba břehy (k. ú. Bystrc/Kníničky), PP Junácká louka, většina území PP Kůlny, část PR Krnovec
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'21.20''N, 16°28'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017
nálezce: Martin Harásek
pramen: Harásek M. (2018): Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, URL: https://is.muni.cz/th/sw165/.
projekt: Květena Brna
ID: 14409016

6764c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: úhor JZ od cihelny v Říčanech ve směru do Okrouhlíku. S. m. ca 365 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'38.00''N, 16°22'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-11
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Cerastium holosteoides admixtum; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065261

6764d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žebětín u Brna,křižovatka lesních cest na JZ okraji obce,žlutá značka
souřadnice: 49°12'12.00''N, 16°28'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-26
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1511480

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Bystrc: Podkomorské lesy, západní svahy hřbetu Lipový vrch: Kopeček, Helenčina studánka
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.24''N, 16°26'46.36''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-25
nálezce: Martin Večeřa; Veronika Kalníková
projekt: Květena Brna
ID: 14396452

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Bystrc: Podkomorské lesy, Podkomorská myslivna
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'6.24''N, 16°25'31.33''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-06-01
nálezce: Ilona Knollová
projekt: Květena Brna
poznámka: datum do: 2021-09-30
ID: 14433813

6765a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Pobřežní křoviny Ivanovického potoka asi 100 m Z od okraje obce Ivanovice. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'54.00''N, 16°33'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-13
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065214

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: [Jinačovice: východně od vsi,] Kopaniny, v křoví u lesa vedle cesty
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'57.00''N, 16°31'60.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-10-09
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065192

6765b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: louka cca 1,7 km J od kostela, lesní louka U Lípy; 432 m s. m. Zem. souř.: 491707 N & 163913 E
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'7.00''N, 16°39'13.00''E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-05-24
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK18/019; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065262

původní jméno: H. Kutková: Stellaria graminea; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Brno, Adamov: nesečená louka před výstupem k sídlišti "Na kolonii" 0,1 km J od vlakové stanice. S. m. 380 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'40.00''N, 16°39'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-22
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065263

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Travnatý okraj cesty u zahrad na JZ okraji obce Útěchov. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'10.00''N, 16°37'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-10
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065251

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Okraj pole V od hájenky U Jezírka asi 2 km S od obce Soběšice. S. m. cca 330 m
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'11.00''N, 16°37'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-24
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065252

6765c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: Žebětín - na mezi u silnice na Brno u posledních domků obce. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00''N, 16°30'4.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-06-04
nálezce: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14065233

6765d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Sadová: 6765-D-A-d_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Sadová, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'51.24''N, 16°36'46.33''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Jiří Unar
projekt: Květena Brna
ID: 14386312

původní jméno: Stellaria cf. graminea
lokalita: Brno-Sadová: Kociánka, ulice Hamerláky–střelnice, Zaječí potok, Zaječí hora, Suchá hora; Soběšice, Útěchovská–Růženec, kopec Strom–rozhledna Ostrá horka (k. ú. Sadová/Soběšice/Řečkovice/Lesná)
nejbližší obec: Brno-Sadová, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'36.24''N, 16°36'46.33''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Jiří Unar
projekt: Květena Brna
ID: 14394664

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Obřany: Panská Lícha, silnice Lesná–Soběšice, Obřanský potok, severozápadní část sídliště Obřany–ulice Fantova, el. rozvodna na severu Lesné, Soběšický potok, Úlehla, Království (k. ú. Obřany/Lesná/Soběšice/Sadová)
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'36.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Jiří Unar
projekt: Květena Brna
ID: 14395194

6766a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Kanice: louka u silnice 2 km SZ od obce. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.00''N, 16°41'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06-30
nálezce: Jana Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065260

původní jméno: orig.: Stellaria uliginosa; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Kiritein [= Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.00''N, 16°44'39.00''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: separated from BRNU 077207 (Stellaria alsine); distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065270

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Babice (okr. Blansko): v údolí potoka při cestě z nádraží do vsi
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.70''N, 16°40'53.50''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-12
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652579

6766b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bukovinka: louky mezi 1. a 2. rybníčkem asi 2,22 km J směrem od kostela v Bukovince; 49°16'58.82" s.š., 16°49'56.84" v.d. až 49°16'48.04" s.š., 16°49'46.08" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'53.00''N, 16°49'51.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-06-20
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065362

6766c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 459. Bílovice nad Svit.: JV obce - cesta mezi světlinou zv. "Šumbera" a Resslovou hájenkou
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'28.67''N, 16°42'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9126264

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ochoz u Brna: jižní cíp zástavby Ochoz u Brna, Ochozský potok, oba břehy Říčky od soutoku s Ochoz. potokem po Prostřední (Jelínkův) mlýn (ranč U Jelena), Lysá hora, Horní (Kaprálův mlýn), jeskyně Pekárna, střední část PR Údolí Říčky, NPP Jeskyně Pekárna (k. ú. Ochoz u
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'36.24''N, 16°44'16.33''E, ± 1030m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-06-11
nálezce: Olga Rotreklová
projekt: Květena Brna
ID: 14396141

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kanice: Hády: severní část plošiny a západní svahy, dolní část Těsnohlídkova údolí, zřícenina Obřanského hradu, Šumbera, Svitava, severní 2/3 NPR Hádecká planinka (k. ú. Kanice/Bílovice nad Svitavou)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.17''N, 16°40'31.33''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Martina Nejezchlebová
projekt: Květena Brna
ID: 14393556

6766d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Drahanské vrch. Kovalovice, kopec 0,5 km JZ obce, J svah. S. m. 3500 m
nejbližší obec: Kovalovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'4.00''N, 16°48'51.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-23
nálezce: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065209

6767a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vyškov: Nemojany. Pole nad Chobotem. Plevel
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'59.00''N, 16°54'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1928-06-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065162

6767b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 302. Bukovinka: V obce - Říčky (hájenka) a v okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'28.69''N, 16°57'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122023

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sv. Martin u Lulče, sad, okr. Vyškov
souřadnice: 49°15'18.00''N, 16°55'41.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-06-17
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236611

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sv. Martin u Lulče, trávník na okraji sadu
souřadnice: 49°15'17.00''N, 16°55'39.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-06-17
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237765

6767c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: les a lesní cesta na plošině 1,3–2,4 km ZSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'28.68''N, 16°52'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8801133

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: b0183_244123_130_T3.5B
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'12.04''N, 16°50'29.08''E, ± 82m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4626001

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98''N, 16°50'14.59''E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6517035

6768b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dětkovice, louka u silnice,okr. Vyškov
souřadnice: 49°16'23.00''N, 17°8'36.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-28
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235843

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Roznitál
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'10.86''N, 17°6'39.30''E, ± 149m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Roznitál - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6423499

6768c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kučerov, obec
souřadnice: 49°13'28.69''N, 17°2'23.72''E, ± 2500m
datum: 1986-06-26
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661493

6768d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zdravá Voda (Nové Hvězdlice), 0,8 km S obce, 0,3 km V kóty Klín 448,2, 0,4 km VJV rozc. Stanovisko
souřadnice: 49°12'59.30''N, 17°6'18.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2003-08-28
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457092

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: rybník S Kozojedska, na louce u břehu
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'37.02''N, 17°9'3.62''E, ± 100m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987
nálezce: Pluhař
pramen: FAS 30/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676103

6769c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Litenčice. Stráň 0,3 km SZ Litenčic. S. m. 400 m
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'21.00''N, 17°12'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-09-14
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 14065309

6770a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšnovice: 0,7 km Z obce, na stráni. S. m. 260 m
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.00''N, 17°24'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-05-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065300

6770b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záhlinice, komplex vlhkých luk 1km JJZ od obce.
souřadnice: 49°16'46.00''N, 17°28'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-07-05
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872442

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahlinice
souřadnice: 49°17'24.00''N, 17°29'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-08
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velísek V. (1965): Fytocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2869777

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahlinice
souřadnice: 49°17'24.00''N, 17°29'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-08
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velísek V. (1965): Fytocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2869789

6770c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šelešovice_5860016
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'35.09''N, 17°21'39.10''E, ± 79m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-06
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727121

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skalka u Trňáku, Zlámanka
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.07''N, 17°22'58.65''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940867

6770d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Otrokovice: okraj cesty u slepého ramene ř. Moravy mezi O. a Tlumačovem
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'25.37''N, 17°29'51.49''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-06-13
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102993

6771c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otrokovice, Na Hájovně, 1,48 km J od žel. zastávky Tlumačov
souřadnice: 49°14'26.40''N, 17°30'12.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498046

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malenovice u Zlína_110028
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°12'31.04''N, 17°33'48.06''E, ± 222m
datum: 2021-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16129744

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tečovice_110045
nejbližší obec: Tečovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'0.78''N, 17°33'55.70''E, ± 117m
datum: 2021-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21474850

6771d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mladcová, vlhká louka
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'21.62''N, 17°38'14.50''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-06-15
nálezce: Dagmar Vinklerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103005

6772a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Štípa-Lešná: meze v okolí Lešné
nejbližší obec: Zlín-Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'17.33''N, 17°43'4.15''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-06-29
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102960

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Štípa u Gottw.: meze v okolí Lešné
nejbližší obec: Zlín-Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'23.07''N, 17°42'48.25''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-06-21
nálezce: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102974

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kostelec u Zlína: v obilí u Kostelce
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°15'59.13''N, 17°42'32.92''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-13
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102973

6772b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lukov: Žákova louka po pravé straně silnice do Kašavy, ca 2 km V obce
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'15.19''N, 17°45'27.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-06-13
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 27821);
ID: 14102997

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrobice u Gottw.: při asfaltové cestě k přehradě
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'16.04''N, 17°47'54.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-07-29
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102985

6772c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Kudlov: Fabiánka II, louka 50 m východně od domu č. p. 518; výslunná louka, jižní stráň. S. m. 400 m
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'0.00''N, 17°40'7.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-22
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JH334; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065216

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlín-Jaroslavice: vlhká loučka po levé straně silnice z Jarosl. do Zlína
nejbližší obec: Zlín-Jaroslavice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'55.37''N, 17°41'42.31''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-06-25
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103006

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Gottwaldov-Lazy
nejbližší obec: Zlín-Lazy, okres Zlín
souřadnice: 49°13'17.54''N, 17°40'28.16''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-05-03
nálezce: K. Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102991

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlín: v obilí nad Baťovou nemocnicí
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'52.58''N, 17°41'42.01''E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-23
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102972

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava vých., údolí Dřevnice, Zlín, pole JZ od školy na Dílech, jíl, dosti rozšířen
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'36.96''N, 17°40'25.92''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-06-23
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102971

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava vých., Zlínsko, Zlín, louka nad Studijním ústavem
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'5.96''N, 17°39'59.69''E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1939-06-27
nálezce: Josef Šula
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 2735);
ID: 14102970

6772d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°12'0.48''N, 17°48'32.52''E, ± 129m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-07
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10792469

6773a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice, Vizovické vrchy, okraj cesty u chaty na Syrákově. S. m. 535 m
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'24.00''N, 17°54'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-07-03
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065167

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostýnské vrchy, Trnava, PP Jalovcová louka - jihových. část, travnatý porost
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'50.77''N, 17°50'14.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-06-16
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103011

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Viz. Vrchy: Jasenná, křov. J stráň za farmou ZD vlevo od cesty na Kozí hřbet
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'8.94''N, 17°54'33.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-07-27
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102995

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vizovské vrchy: Všemina, vlhká louka v údolí potoka ca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'17.95''N, 17°50'48.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-06-26
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 26801);
ID: 14102992

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Trnava u Gottwaldova: jalovcová stráň nad školou ca 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'50.77''N, 17°50'14.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-07-22
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 19557 a 19558);
ID: 14102982

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Trnava u Gottwaldova: jalovcová stráň nad školou ca 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'50.77''N, 17°50'14.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-07-25
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 19554 a 19555);
ID: 14102981

6773b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Loc.: 80a - Vsetínská kotlina, k. ú. Seninka - SZ část, chudá přílesní svažitá loučka, roztroušeně. S. m. 540 m
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'32.00''N, 17°57'21.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2009-06-17
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065235

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Loc.: 80a - Vsetínská kotlina, k. ú. Seninka - SZ část, přílesní lem oligotrofní loučky, roztroušeně. S. m. 540 m
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'32.00''N, 17°57'21.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2009-06-17
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065236

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 80a - Vsetínská kotlina, k. ú. Seninka - jižní část, svažitá orchideová louka, hojně. S. m. 470 m
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'20.00''N, 17°58'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeograph. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065234

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vsetínská kotlina, k. ú. Seninka - jižní část, svah. mezofytní louka, hojně
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'14.96''N, 17°58'4.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103012

6773c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice. Vizovické vrchy, okraj polní cesty SV od Ubla. S. m. 450 m
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°14'12.00''N, 17°54'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-07-08
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065168

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vizovice, na hrázi na Baťˇ. trati i v Trestném
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'45.66''N, 17°51'57.21''E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-06-13
nálezce: Jarmila Balušíková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103002

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okr. Gottwaldov: obec Lutonina, průkopa po nedostavěné železniční trati, 1,7 km VSV obce, ne mnoho
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.10''N, 17°54'2.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1982-07-18
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102984

6773d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, ochranné pásmo PP Prlov III., svažitá květnatá louka. S. m. 480 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'47.00''N, 17°58'44.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-05-26
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065237

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria graminea, next 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, ochranné pásmo PP Prlov III., svažitá mezofytní louka. S. m. 470 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'47.00''N, 17°58'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-10
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeograph. 79 Zlínské vrchy; Rostliny i vyšší, lodyhy vystoupavé, dole zaschlé, nahoře větvené, z paždí někt. listů vyrůstají krátké bezkvěté větévky. 2 úkrojky C plátku až dolů dělené, květy bílé, semeník světlezelený, hruškovitý, 3 bílé dolů
ID: 14065238

původní jméno: I. Jindra: Stellaria graminea;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Pozděchov, údolí Trubiska, údolní mokřad jižně od pily. S. m. 430 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'14.00''N, 17°59'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-07-01
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065239

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient., distr. Vizovice: na mezi u cesty na svahu S od obce Pozděchov. S. m. cca 540 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'27.00''N, 17°57'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-07-30
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065265

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, ochranné pásmo PP Prlov III, svažitá mezofytní louka, hojně
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'47.12''N, 17°58'41.64''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103013

6774a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky a mokřady podél přítoku potoka Veřečný nad konečnou zastávkou autobusu až k osadě U Filů, ca 1-1,5 km JJZ-J od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460-510 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773922

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774008

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: luční prameniště v závěru údolíčka nad částí Hořansko na východním svahu vrchu Galov (544 m), ca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'28.75''N, 18°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-465 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773720

6774b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, na Hrachovci [= kóta 776 m] nad Martinci [asi U Martinců]
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'27.00''N, 18°5'43.00''E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1922-07-25
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065327

6774c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: Západěličí, 0,9 km SZ od kóty 730
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'13.00''N, 18°1'16.00''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-06-01
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065301

6774d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louky a pastviny (částečně opuštěné) podél cesty Z od osady U Hajdů, ca 1,8 km JJV-1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'52.00''N, 18°5'23.00''E
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767996

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráň, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'6.80''N, 18°6'54.50''E, ± 700m
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127241

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zděchov (Javorníky), nelesní enklávy v závěru údolí potoka Zděchovka
souřadnice: 49°14'43.80''N, 18°4'57.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-06-15
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754254

6775a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranča, loučky a lesíky východně od chaty Portáš, ca 0,3-0,4 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov
souřadnice: 49°16'28.76''N, 18°12'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 900-940 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774785

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Vranča, spodní polovina mírné sjezdovky pod Kohútkou, louky a lesíky, ca 0,3-0,6 km S od vrchu Kohútka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov
souřadnice: 49°16'28.76''N, 18°12'23.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 715-810 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774508

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranča, spodní část strmé sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,3-0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'55.30''N, 18°13'52.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 710-780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774415

6775b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nový Hrozenkov, 0.2 km SZ kóty Stolečný vrch (961.7 m), při hlavním javornickém hřebeni
souřadnice: 49°17'50.00''N, 18°14'56.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-23
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2955744

6844b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3.b. Královský hvozd: smrčiny V od kóty Velký Kokrháč /SZ Železné Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'22.00''N, 13°8'45.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9408281

6845a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.6.sním.65. Špičák: Hofmánky: orient. J, kontakt: ca 25let stará kultura smrku.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.00''N, 13°14'11.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Špičák: nesekané suché louky, 750 m J od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'24.00''N, 13°13'29.00''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400111

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 56. Špičák: kamenitá mez s porostem dřevin, 900 m JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'18.00''N, 13°13'8.00''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400137

6845b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 61. Javorná: louka při J úpatí vrchu Javorná ca 700 m J od vrcholu
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'37.00''N, 13°19'24.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392210

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 55. Gerlova Huť: smrčina v okolí cesty po SV úbočí kóty 1023 (Tok) 700 m SV od vrcholu
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'34.00''N, 13°16'48.00''E
nadmořská výška: 975-985 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405418

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 104. Nová Hůrka: bezlesí 1 km JZ od Gerlovy Paseky (kóta 996)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'43.00''N, 13°18'45.00''E
nadmořská výška: 890-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405773

6845c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 104. Železná Ruda: pestrá louka, 2100 m SV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'55.00''N, 13°14'47.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400048

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 105. Železná Ruda: pestrá louka, 2000 m SV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'48.00''N, 13°14'43.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400059

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 89. Železná Ruda: niva Jezerního potoka, 850-900 m SZ od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'44.00''N, 13°13'20.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400694

6845d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 6. Železná Ruda: při lesní cestě SV od zotavony Kozak 1,1-1,8 km VSV
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.00''N, 13°14'57.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404617

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 75. Nová Hůrka: horní tok Drozdího potoka ("Vlčí jámy"), 1,7 km JV od kóty Polom
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'5.00''N, 13°18'26.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405710

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 62. Nová Hůrka: sedlo (k.1192) mezi Polomem a Plesnou 3,8 km JJZ obce, klimatická smrčina
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'35.00''N, 13°17'47.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402427

6846a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Šumava: Glaserwald, břehy Křemelné 2 km západně osady.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'24.10''N, 13°21'56.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652580

6846b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 158. Dobrá Voda: úsek při kraji silnice 500 m V od obce až k obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00''N, 13°26'35.00''E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 156. Dobrá Voda: intravilán obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.00''N, 13°26'15.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 166. Hartmanice: hřbitov v obci
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.00''N, 13°27'5.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388174

6846c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.9. Dobrá Voda u Hartmanic: 3,2km JZ od obce, niva Křemelné, orient.Z.
nejbližší obec: Dobrá Voda U Hartman, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.00''N, 13°24'23.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365096

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 96. Prášily: při silničce vedoucí ke Gsengetu Z a JZ od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'1.00''N, 13°22'18.00''E
nadmořská výška: 900-930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386537

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 69. Vysoké Lávky: lesíky a loučky při P břehu Křemelné ca 300 m J od soutoku s Jezerním potokem
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'13.00''N, 13°22'52.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385954

6846d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.13. Dobrá Voda u Hartmanic: 2,8km JZ od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Dobrá Voda U Hartman, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'49.00''N, 13°25'12.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365141

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 52. Prášily: u silnice mezi býv. osadami Velký Bor a Stodůlky, 3,4 km V obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402292

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrá Voda, luční enkláva Pustina, louka ca 300 m JV od hájovny Pustina
souřadnice: 49°8'51.10''N, 13°26'8.40''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-09-19
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1187069

6847a

původní jméno: orig.: Gypsophilla; J. Danihelka 2022: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, Šumava, distr. Klatovy. Bohdašice: skály na pravém břehu Otavy severně obce Annín; 530 m s. m. Zem. souř.: 491036 N & 133052 E ± 50 m
nejbližší obec: Bohdašice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.00''N, 13°30'52.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2020-07-23
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG20/058; distr. phytogeogr. 37a Horní Pootaví;
ID: 34697278

6847b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nezdice na Šumavě: louka a okraje křovin při SSV úpatí lesnatého návrší (kóta 712) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'54.80''N, 13°36'26.50''E
nadmořská výška: 600-625 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 600 - 625. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8519200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nezdice na Šumavě: les a paseka s vápencovými skalkami na V svazích návrší "Vápenice" (kóta 734) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.90''N, 13°36'30.20''E, ± 250m
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 700. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8519221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.5.sním.11. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. J orient., Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor. 491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-09
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7946058

6847c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Anonymus: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Šumava. Travnaté stráně 1 km V obce Rejštejn, 10 km J města Sušice
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'32.94''N, 13°31'39.33''E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1989-06-23
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047500

6847d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Javorník: PR Nad Závírkou
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'46.00''N, 13°39'32.00''E
nadmořská výška: 870-900 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2006-07-08
nálezce: David Průša; Petr Batoušek; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 870 - 900;
ID: 8519195

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'14.00''N, 13°35'44.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202957

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nicov: louky a meze asi 200-400 m S-SSV od kostela sv. Martina
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'41.26''N, 13°37'17.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 935-960 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2021-09-07
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14138303

6848a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drážov: menší rokle s křovinami asi 100 m západně od luk se studněmi SV od chalup Lázná
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'3.20''N, 13°44'10.20''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-07-30
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249169

6848b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: kaz v polích severně Čestic, asi 300 m SZ od soutoku potoků Peklova a Hoslovického, jižní exposice, rula, 530 m n. m.
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'45.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-02
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249162

6848c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chvalšovice: kulturní louka při severním okraji PP Chvalšovické pastviny
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'26.30''N, 13°44'45.90''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244504

6848d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: lesík a meze na návrší (kóta 647,5) s opuštěnými vápencovými lůmky 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'42.00''N, 13°47'41.00''E
nadmořská výška: 625-647 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017393

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: pastviny a malé lesíky na vrcholu a na svazích návrší s vysílačem VJV od osady
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'17.00''N, 13°48'5.00''E
nadmořská výška: 610-633 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017394

6849a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Volyně: úhor na stráni s jižní exposicí východně od lesů Obecního a Březovce, mezi V okrajem těchto lesů a silnicí Doubravice - Volyně, JVV od kóty 636, rula, 560 m n. m.
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'21.30''N, 13°51'44.60''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-14
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249163

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z svah vápencového návrší (kóta 595) J od Prkošína
nejbližší obec: Prkošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'49.70''N, 13°50'17.90''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1961-06-17
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13249161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: J svahy Antonína u Nihošovic
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'9.00''N, 13°51'27.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-06-06
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13249160

6849b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: travnatý, místy křovinatý svah kolem polní cesty na J a JZ svazích kóty Hůrka (546 m) JZ od Milejovic, rula, 525 m n. m.
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'1.70''N, 13°55'26.70''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-24
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249165

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: křovinatá mez v polích (severní exposice) jižně od kóty 546 jižně od Milejovic, rula, 550 m n. m.
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'50.70''N, 13°55'33.40''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-24
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249166

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem silvae cca 0,4 km situ septentr.-orient. ab ecclesia „Dobrá voda“ 1,7 km situ orient. a pago Milejovice prope opp. Volyně.
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.50''N, 13°57'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146536

6849c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malenice: výslunné stráňky a pastviny na J svazích vrchu Pátku (kóta 586) S od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.00''N, 13°52'52.00''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244510

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malenice: výslunná louka a světlé křoviny ve vrcholové části vrchu Bethán (kóta 651,2) 1,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.30''N, 13°52'28.90''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244511

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lčovice: pastvina kolem cesty v údolí severně od silnice Lčovice nádraží - Zálezly, asi 300 m východně od trati, 520 m n.m.
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'34.00''N, 13°52'32.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-26
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249167

6849d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Předslavice: travnatý JV okraj lesa na návrší V Hoře (kóta 591) S od obce
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'23.00''N, 13°56'14.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491675

6850a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pivkovice: západní okraje lesa 1,4 km JJV od obce, erlánové vložky
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'56.90''N, 14°4'49.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244517

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kváskovice: příkop polní cesty cca 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'42.85''N, 14°0'50.33''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14179285

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Netonice: jižní okraje lesíka na návrší Hůrka (kóta 558) JV od vsi
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'48.45''N, 14°2'57.08''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14179286

6850b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 48.Pohorovice: lesíky (doubrava) v polích S od obce, 435 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°10'28.53''N, 14°7'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847747

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 53.Skočice: údolí s rybníčky Z od obce, olšina a okolí rybníčků, 460 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°10'28.53''N, 14°7'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847946

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lidmovice, hinter O-Rand von der Gemeinde
souřadnice: 49°10'39.00''N, 14°7'53.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835407

6850c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hájek: východní úpatí lesnatého návrší západně od obce
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'37.25''N, 14°3'7.02''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-15
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104136

6850d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Libějovické Svobodné Hory: západní okraje lesa na vrchu Džbán (kóta 609) JZ od osady
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'30.73''N, 14°7'7.75''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-04
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13824213

6851a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 89.Vodňany: louka při Z břehu rybníka Velká Outrata blíže hřbitova S od města, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).
souřadnice: 49°10'28.54''N, 14°12'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849153

6851b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhota pod Horami: louky při S až SZ břehu rybníka Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'47.00''N, 14°18'6.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017416

6851c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Újezd bei Vodňany 1km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°7'12.00''N, 14°12'28.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834596

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Újezd bei Vodňany, 1 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°7'10.00''N, 14°12'26.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840962

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Libějovický park
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'40.69''N, 14°11'33.84''E, ± 303m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6722325

6851d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dívčice: bezkolencová mokřadní louka pod železniční tratí 0,7 km JV od želez. nádraží Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'5.03''N, 14°18'25.43''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-06-29
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519192

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: CHPV Radomilická mokřina
souřadnice: 49°7'36.00''N, 14°15'58.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Radomilická mokřina". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2209347

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strachovice, 0,7 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°8'40.00''N, 14°18'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840344

6852a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křtěnov
souřadnice: 49°10'48.52''N, 14°22'36.01''E, ± 750m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11314607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25''N, 14°21'40.46''E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315759

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křtěnov
souřadnice: 49°11'10.79''N, 14°22'39.05''E, ± 779m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11316278

6852b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaroslavice, 0,9 km SSV od kostelíka, louka na P břehu Vltavy
souřadnice: 49°10'11.00''N, 14°27'30.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481342

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litoradlice, 0,5 km JV od samoty U Bočků, nad Z břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'41.00''N, 14°26'57.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481728

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Litoradlice (CB), 0,1 km ZSZ od samoty U Bočků, louka nad cestou
souřadnice: 49°10'49.00''N, 14°26'31.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-06-02
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481774

6852c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dříteň: Dříteňský rybník a louky V od něj.
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°22'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 435-440;
ID: 8469893

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 323.Dříteň, Dříteňský rybník a louky V od něj, 435-440 m n. m., 6852c; L. Čech.
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°22'23.69''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823535

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nákří, 1,5km OSO von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'50.00''N, 14°20'60.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834675

6852d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Purkarec: v obci.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469905

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Purkarec: v obci u břehu Vltavy.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Jakub Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469901

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 613.Purkarec, v obci, 380 m n. m., 6852d; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
souřadnice: 49°7'45.00''N, 14°27'8.60''E, ± 400m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Hlaváček; J. Těšitel; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828422

6853a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pořežany; pastva-koně, převaha Arrh.ela., Fest.r., Ach.mill. a Trif.prat.+rep., druhově pestřejší s Pimp.sax., Kna.arv., Cent.jac., Ver.off., Leo.hisp., Desch.c., Hol.lan.
souřadnice: 49°9'52.10''N, 14°30'19.13''E, ± 386m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11571394

6853b

lokalita: Sedlíkovice, v obci, louky pod obcí, potok, rybníček.
souřadnice: 49°9'44.39''N, 14°37'4.84''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-05
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14698569

6853c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; sečená vlhčí louka s převahou Trif.rep.+pra., Gali.alb., Cent.pseud., hojně Jun.eff., prvky T1.9, výskyt Lych.f-c., Cx.pall., Fest.r., Alop.pra., Arrh.ela., Phl.pra., Sang.off., Cirs.pal., Soli.virg, Sene.aq., Tris.fla.x
souřadnice: 49°7'0.56''N, 14°32'48.91''E, ± 310m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11570819

6854a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37. Vlkov: sečená louka (místy podmáčená) mezi sev. okrajem obce a PR Písečný přesyp u Vlkova asi 1,2–1,4 km ssz. od železniční zastávky Vlkov nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'30.00''N, 14°43'11.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.; T. Urfus; M. Štefánek; alii
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°09'29,5"N, 14°43'19,0"E; 49°09'30,9"N, 14°43'03,4"E
ID: 13805936

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor S obce mezi žel. tratí a pískovnami
souřadnice: 49°9'39.00''N, 14°43'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535566

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, pískovna proti Horusickému ryb., jižní část, 1,5 km SSZ žel. stanice.
souřadnice: 49°9'22.00''N, 14°42'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535580

6854b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hamr nad Nežárkou
souřadnice: 49°9'47.76''N, 14°45'10.02''E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-03
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11032044

6854c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vlkov: Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědrážky
nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.56''N, 14°42'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: R. Kurka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487966

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 203.Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědrážky, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'48.00''N, 14°43'10.40''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833119

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'44.90''N, 14°41'15.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1473181

6854d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 68. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, Kolenecká obora, les, okraje cesty se žlutou turistickou značkou a drobné písčiny od rozcestí "U dubové lávky" (asi 4,05 km sz. od středu vsi) po rybník Prkenný (asi 2,4 km sev.–ssz. od středu vsi)
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.20''N, 14°46'6.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13806605

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kardašova Řečice_14730437
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.23''N, 14°48'23.19''E, ± 44m
datum: 2018-07-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1473. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22867341

6855a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 78. Kardašova Řečice: Mnich, okraje polní cesty 500 m záp. až 750 m sz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.80''N, 14°52'39.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13806896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: při modře značené turistické cestě v úseku od samoty Holenský Dvůr k osadě Mnich
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.57''N, 14°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487960

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: deponia na J okraji lesa 300 m S železniční zastávky
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.57''N, 14°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8487989

6855b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Děbolín: Děbolín: násep a pole pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.58''N, 14°57'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488001

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 820.Děbolín: násep a pole pod železniční zastávkou, 510 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
souřadnice: 49°10'28.58''N, 14°57'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velký Ratmírov_14890110
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'48.26''N, 14°57'5.24''E, ± 119m
datum: 2020-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1489. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18694618

6855c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ratiboř: vlhká louka záp. od S cípu rybníka Holná asi 400 m SV od Holenské hájovny
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'52.87''N, 14°52'39.66''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-06-11
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14259161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 95. Ratiboř: sv. břeh rybníka Holná asi 370 m jz. až 1500 m již. od křižovatky v Holenském Dvoře (rákosiny, degradující sečené mokřadní louky, okraje polí)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.90''N, 14°52'52.30''E, ± 650m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13807225

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora , 8e1
souřadnice: 49°6'53.00''N, 14°50'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-07-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 188
ID: 518884

6855d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 433. Jindřichův Hradec: chodníky, ploty a trávníky v ulici Pod Vrchy nad levým břehem Nežárky na již. periferii města
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'7.30''N, 14°59'52.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-02
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°08'11,0"N, 14°59'56,0"E; 49°08'02,0"N, 14°59'48,0"E
ID: 13813484

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 443. Jindřichův Hradec: Cvildovský rybník u samoty Frankův Dvůr asi 1,9 km záp.(–zjz.) od kostela sv. Jakuba
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.70''N, 14°57'56.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813681

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 451. Jindřichův Hradec: Buk, vlhké sečené louky záp. od sz. okraje vsi již. od silnice Hatín–Buk asi 0,85–1,15 km zsz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.60''N, 14°57'4.90''E, ± 190m
nadmořská výška: 497-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13813841

6856a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jindřichův Hradec, v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) u Voborského rybníka V od města
souřadnice: 49°9'1.00''N, 15°2'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637927

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka pod železniční zastávkou
souřadnice: 49°8'59.00''N, 15°2'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636825

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rodvínov_14630019
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.92''N, 15°3'21.84''E, ± 64m
datum: 2019-08-02
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1463. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20727273

6856b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 509. Bednárec: bezejmenný rybníček asi 600 m jjv. od kaple Panny Marie v obci, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'26.60''N, 15°5'39.50''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814361

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 524. Bednáreček: loučka již. od železniční tratě 670–730 m vjv. od budovy železniční výhybny Kamenný Malíkov a 2,4 km jz. od železniční zastávky v obci Bednáreček
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'52.80''N, 15°7'16.60''E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814600

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 533. Jarošov nad Nežárkou: Matějovec, cesta mezi rybníkem Matěj asi 1 km jv. od středu vsi po jz. okraj vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.50''N, 15°5'23.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°10'15,4"N, 15°05'40,6"E; 49°10'37,2"N, 15°04'56,5"E
ID: 13814727

6856c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 554. Jindřichův Hradec: příkop a ruderální porosty mezi vých. okrajem Denisovy ulice a vtokem Hamerského potoka do rybníka Vajgar
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'50.50''N, 15°1'15.10''E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13815011

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: J. Hradec, v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) při křižovatce silnic na Jindřiš za Vajgarem
souřadnice: 49°8'52.00''N, 15°1'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637962

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otín (okr. Jindřichův Hradec), okraj lesa u Otínského rybníka, okraj acidofilní doubravy a pole
souřadnice: 49°7'30.00''N, 15°3'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-14
nálezce: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262876

6856d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 126. Střížovice: polní cesta (červeně značená turistická cesta) sev. od úzkorozchodné železniční tratě asi 850–1050 m jv. od železniční stanice Střížovice, okraje polí, sušší louky
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.30''N, 15°8'37.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°07'44,0"N, 15°08'32,0"E; 49°07'40,0"N, 15°08'41,0"E
ID: 13807855

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 128. Střížovice: již. okraj Voseckého rybníka a les na jeho jz. okraji asi 0,1 km sz. až 0,7 km záp. od železniční stanice Střížovice
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.00''N, 15°7'52.60''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-06
nálezce: M. Kotilínek; alii; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°08'05,4"N, 15°08'01,4"E; 49°08'01,4"N, 15°07'59,0"E; 49°08'04,6"N, 15°07'30,8"E
ID: 13807954

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 280a. Střížovice: okraj silnice od železniční stanice JHMD Střížovice (asi 1700 m zjz. od památníku obětem 1. světové války v obci) k mokřadní louce záp. od silnice (asi 1200 m zjz. od památníku obětem 1. světové války v obci)
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.30''N, 15°8'15.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 535-545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°08'03,3"N, 15°08'06,2"E; 49°08'11,3"N, 15°08'27,2"E; na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 13810908

6857a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 619. Nová Olešná: drobný mokřad při levostranném přítoku Vlčického potoka pod rybníkem Hraniční asi 1230 m jv. od kaple v obci
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'14.70''N, 15°10'33.50''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13816165

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strmilov_6090320
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'28.44''N, 15°11'41.75''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751555

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Budkov u Střížovic_6090161
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'59.10''N, 15°11'27.56''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749660

6857b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.12. Studená: komplex luk při spodním okraji obce.
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'35.00''N, 15°17'12.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-06
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212388

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: komplex luk při spodním okraji obce Studená
souřadnice: 49°10'46.00''N, 15°17'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2459633

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studená_6170371
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.08''N, 15°17'3.88''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761539

6857c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec. Kunžak - svah nad silničním odpočívadlem asi 500 m S od obce. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'33.00''N, 15°11'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065138

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec. Kunžak - svah nad silničním odpočívadlem asi 400 m S od obce. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'33.00''N, 15°11'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065139

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Suchdol. J. Č.: rašeliniště Suchdol u Kunžaku
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'55.00''N, 15°14'22.00''E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6221; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 34697276

6857d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 21. rybník Blažek u Nové Olešné, JV okraj obce
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.59''N, 15°14'53.70''E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8865569

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27''N, 15°14'55.24''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olšany u Dačic_14090099
nejbližší obec: Olšany u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.50''N, 15°15'25.18''E, ± 86m
datum: 2016-07-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1409. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16202312

6858a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223319

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 684. Praskolesy: Velký rybník, 0,6 km ZJZ od obce, ca 570 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.00''N, 15°20'57.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431323

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 549. Olší: mez lesní cesty a okraj lesa ca 1,1 km SSZ od kóty Hora (664,4), 595 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'16.00''N, 15°22'50.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428302

6858b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67''N, 15°26'49.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189532

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameništní rašeliniště s mírním sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnici do Telče před rozcestím na Hostětice
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'28.61''N, 15°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957443

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dyjice, 0,2 km V od kaple v obci
souřadnice: 49°10'26.90''N, 15°29'46.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465757

6858c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Němčice: mezi vsí a Volfířovem (pole, okraje silnice, příkopy, les)
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.65''N, 15°23'1.52''E, ± 700m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14702768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířovem
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°22'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452560

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šach: lesnatý Holý vrch (kóta 625) SZ od osady, meze a lesní lem na J svahu
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452547

6858d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černíč: břeh malého rybníčku u polní cesty ca 300 m J od obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velký Pěčín: stráň a okraj borového lesa nad železniční tratí ca 400 m SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Pěčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452550

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.04''N, 15°27'24.99''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115117

6859a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zvolenovice: při potoce vtékajícím do rybníka Vývozní
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'28.61''N, 15°32'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hoj.
ID: 8452553

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 582. Olšany: mlazina na pravém břehu Olšanského potoka 1 km JZ od kóty 634,0 (Kopeček), 1,8 km JZ od obce, ca 560 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'53.00''N, 15°33'2.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429119

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Olšany, 0,9 km Z od kaple v obci, ve výkroji lesa
souřadnice: 49°11'2.40''N, 15°33'16.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-30
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461178

6859b

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Opatov, V zákopech, mokrá louka v okolí kóty 631
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'51.00''N, 15°38'38.00''E
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-29
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095817

6859c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jersice: meze a kazy ca 500 m JZ od osady
nejbližší obec: Jersice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.61''N, 15°32'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452557

lokalita: Červený Hrádek (distr. Jindřichův Hradec): podél lesní cesty nad říčkou Vápovkou v Červenohrádeckém údolí ca 1,5 km VSV od obecního úřadu v centru obce
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'50.16''N, 15°33'32.27''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-09-12
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978534

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 133. 6859c/201. Jersice u Hříšic: meze a kazy ca 0,5km JZ od osady.
nejbližší obec: Jersice u Hříšic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.00''N, 15°31'15.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215907

6859d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jindřichovice, 1,3 km JJV od kostela
souřadnice: 49°7'43.00''N, 15°38'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-24
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476285

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krasonice; Kosený, druhově velmi bohatý a zachovalý porost v horní části mírného svahu u obce.
souřadnice: 49°7'1.06''N, 15°36'43.51''E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11569503

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radkovice u Budče_13230060
nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'3.08''N, 15°37'53.80''E, ± 96m
datum: 2019-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18424730

6860a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Želetava: obec Lesná u Želetavy - Chalupy, údolí Brtnice, malý rybník v údolí levého bezejmenného přítoku říčky cca 1 km ssz (332°) kaple v obci. Břehový porost rybníka, litorál
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'45.00''N, 15°40'20.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-18
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095918

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Želatava: údolí Želetavky, rybník Bouzek cca 1,7 km (343°) severoseverozápadne kostela svatého Michala v obci. Vlhké a slunné stanoviště, v porostu pobřežní vegetace
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'26.00''N, 15°39'59.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095853

6860b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice
souřadnice: 49°9'5.00''N, 15°45'36.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632795

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0225_234408_1_T1.1
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'17.78''N, 15°48'5.36''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498893

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0225_234408_16_T1.1
nejbližší obec: Kojetice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'16.63''N, 15°49'3.50''E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498948

6860c

lokalita: Bítovánky, vlhká louka s pramennou kupou, cca 100 m JJV od křižovatky na Z okraji obce
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'37.00''N, 15°41'14.30''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735206

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šašovice_13460112
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.31''N, 15°40'25.04''E, ± 67m
datum: 2019-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1346. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23145650

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šašovice_13460118
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'1.43''N, 15°40'41.33''E, ± 6m
datum: 2019-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1346. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24653384

6860d

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Čáslavice, PR U hájenky, vlhká louka nad Novým rybníkem ležícím na pravém přítoku Šebkovického potoka cca 1,8 km z. kostela svatého Martina v obci. Mokrá louka na dně deprese
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'48.00''N, 15°48'46.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095858

6861a

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: V příkopu při cestě u Slavic, okres Třebíč
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'35.00''N, 15°53'26.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-06-03
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsný sběr S. palustris a S. graminea;
ID: 14095932

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Slavice
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'35.00''N, 15°53'26.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095809

6861b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Kožichovice: vlhká louka mezi lesíky ca 500 m sev. Záhoří (593 m). S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'52.00''N, 15°55'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-07
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065303

6861c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Štěpánovice: břeh Štěpánovického potoka nad Pánkovou cihelnou pod obcí. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.00''N, 15°52'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-09
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065304

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou: údolí Štěpánovického potoka, v obci
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'25.79''N, 15°53'12.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-06
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095840

6861d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Lipník (distr. Třebíč): břeh rybníka Silničný 300 m jihovýchodně obce. S. m. 490 m
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00''N, 15°57'14.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-05-16
nálezce: Lenka Brabencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065151

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč. Lipník: břeh rybníka Okrouhlík již. obce
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'29.00''N, 15°56'37.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-21
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095818

6862a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - strouha u louky 250 m Z od obce. S. m. 495 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'48.00''N, 16°0'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-25
nálezce: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065225

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Plešice: louka nad jezem Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°2'22.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-18
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095823

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Plešice: louka nad jezem Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°2'22.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095824

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: distr. Třebíč. Vladislav: kraj lesa na lev. bř. Jihlavy u Haluškova mlýna
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'39.00''N, 16°0'29.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-27
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095875

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okres Třebíč: Hartvíkovice: údolí Jihlavy u Hartvíkovického mlýna
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.00''N, 16°4'52.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095810

6862b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora von Mähren. Hartikowitz bei Namiest [= Hartvíkovice]
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'16.00''N, 16°5'18.00''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065334

6862c

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Horní Rokytná: Valeč, hluboce zaříznuté údolí Valečského potoka při Z okraji obce, údolní niva 50 m Z koupaliště, Valečská rokle
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'38.00''N, 16°1'44.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-07
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095839

6862d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: TR, Kramolín, porušená písčitá místa na okraji smíšeného lesa, za silničním příkopem po L straně silnice k Mohelnu, ca 0,7 km JZ středu obce
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'41.00''N, 16°8'56.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095842

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, louka nad Dalešickým mlýnem
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'28.00''N, 16°6'18.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-26
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095825

6863a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96''N, 16°13'17.04''E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Lepší; J. Lepš; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830656

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Chvojnice, Kralice nad Oslavou: ca 2,1 km JV od centra obce
souřadnice: 49°11'8.40''N, 16°13'14.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-21
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1521200

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24''N, 16°13'20.87''E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956773

6863b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 0,8 km JV od obce Vys. Popovice, okraj silnice. S. m. 420 m
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'44.00''N, 16°17'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-23
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065333

6863c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ketkovice, údolí Chvojnice: paseka na vytěžené doubravě na vápenci, vypuklá část svahového hřbetu zv. Kopaninynad levým břehem říčky 1 km SV od zříceniny Ketkovského hradu, v okolí lomu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00''N, 16°14'32.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095829

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°10'49.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-06-19
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095808

6863d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Senorady, Údolí Oslavy: temeno pravobřežního údolního svahu, u bývalé cihelny nad tratí U Oběšeného cca 1,6 km východně (95°) kaple ve středu obce, okraj lesa
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'23.00''N, 16°15'60.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-06
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095843

6864b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Omice, žel. stanice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.00''N, 16°26'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-19
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065222

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Severní strana železničního náspu mezi obcemi Tetčice a Omice asi 800 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'11.00''N, 16°25'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065194

lokalita: Brno: mezi obcemi Tetčice a Žebětín.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'10.53''N, 16°26'58.58''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652581

6864c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: In via in agris a monte Bučín silvam Knížecí les versus. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.00''N, 16°24'26.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-06-14
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065219

6865a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Kohoutovice: 6865-A-A-b_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.20''N, 16°31'46.34''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Daniela Bártová-Dittrichová
projekt: Květena Brna
ID: 14386307

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Žebětín: 6865-A-A-a_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.17''N, 16°30'31.36''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Daniela Bártová-Dittrichová
projekt: Květena Brna
ID: 14386308

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brno-Žebětín: Stará dálnice a odbočka na Žebětín, jižní svahy Mladého vrchu, Stará hora, jižní cíp chatové osady Mladý vrch, Haneky, V Háčkách, dub Troják, Hradisko, ulice Žebětínská, východní část PR Bosonožský hájek (k. ú. Žebětín/Bosonohy)
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.17''N, 16°30'31.36''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Daniela Bártová-Dittrichová
projekt: Květena Brna
ID: 14392960

6865d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Modřice: severozápadní cíp zástavby Modřice, převážně průmyslové areály, ulice Tyršova a Luční, Nad Bednárnou, Mučednická, Hlíny, Na Kopci, Želešická (k. ú. Modřice/Moravany u Brna/Želešice)
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'51.24''N, 16°35'31.34''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020
nálezce: Petr Filippov
projekt: Květena Brna
ID: 14425216

6866a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podolí: 6866-A-B-a_Brno-venkov
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.24''N, 16°43'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Marie Vymazalová
projekt: Květena Brna
ID: 14386310

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07''N, 16°40'31.30''E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp; Radomír Řepka; Marie Vondrová
pramen: Čáp J., Řepka R., Vondrová M. NPP Stránská skála, Inventarizační průzkum, část botanická. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6618161

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25''N, 16°40'30.51''E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6371400

6866b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57''N, 16°45'20.16''E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PP Velatická slepencová stráň - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6490570

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57''N, 16°45'20.16''E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. Státní přírodní rezervace Velatická slepencová stráň.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6385417

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.59''N, 16°45'20.16''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : SPR Velatická slepencová stráň -geobotanická studie. , 1976. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1975 - 31.12.1976
ID: 6596410

6867b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Stepní stráň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; 0,5 km J rezervace
souřadnice: 49°11'20.00''N, 16°55'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482456

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Stepní stráň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; terénní deprese v centr. části
souřadnice: 49°11'41.00''N, 16°55'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482412

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Stepní stráň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; terénní deprese v centr. části
souřadnice: 49°11'41.00''N, 16°55'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482369

6867c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nížkovice - obec
souřadnice: 49°7'28.68''N, 16°52'23.73''E, ± 2500m
datum: 1986-06-25
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665040

6867d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nížkovice, les, okraj lesa JV obce.
souřadnice: 49°7'28.68''N, 16°57'23.73''E, ± 2500m
datum: 1986-06-26
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665093

6868b

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Brankovice, 1,7 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'52.85''N, 17°7'32.83''E, ± 502m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163545

6868c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Butschowitz [= Bučovice], Mähren. Waldränder im Steinitzer Walde [= Ždánický les]
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'23.00''N, 17°2'5.00''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-06-29
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina;
ID: 14065384

6869b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Roštín (Koutky)
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'36.31''N, 17°17'46.65''E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1897-08
nálezce: František Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102967

6869c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 475. Lískovec, Z okraj lesa Chlum VSV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'34.93''N, 17°11'26.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 318. Lískovec, svahové louky 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'32.70''N, 17°11'26.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688679

6869d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Chřiby: Staré Hutě. S. m. cca 390 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.00''N, 17°16'40.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984-06-30
nálezce: Hana Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr.: 77c Chřiby;
ID: 14065141

6870a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 216. Kudlovice: Kudlovická dolina, louka pod rekreačním střediskem 7,5 km severozápadně od obce, 290-300 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'17.00''N, 17°24'9.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619134

6870b

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Horní Kržle, u cesty asi 2,8 km SZ od kostela; 357 m s. m. Zem. souř.: 491134 N & 172704 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'34.00''N, 17°27'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-05-25
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 202; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065253

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Dolina u Mlýna, příkop vedle areálu firmy Fagus asi 0,9 km SZ–ZSZ od kostela; 227 m s. m. Zem. souř.: 491031 N & 172735 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'31.00''N, 17°27'35.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-07-08
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 393; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065254

6870c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 574.Modrá, obec
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'33.15''N, 17°24'17.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697080

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 563. Salaš, údolí Salašky mezi obcí a památníkem 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'44.21''N, 17°20'12.48''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696842

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velehrad_5650363
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'22.35''N, 17°22'14.40''E, ± 109m
datum: 2024-06-18
nálezce: Štěpánka Pustková
pramen: PUSTKOVÁ Š. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0565. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31146656

6870d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 566.Velehrad, les Rákos 1,8 km SZ obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696941

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 584.Salaš, zalesněný hřeben mezi chatou Hubertka a obcí
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697367

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Trnovec
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'53.37''N, 17°29'50.89''E, ± 610m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Zábranská Dagmar. Zpráva z botanického průzkumu lokality Trnovec.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6497069

6871a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Leopoldov; 700 m Z od kostela, nad polní cestou
souřadnice: 49°10'6.40''N, 17°32'27.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-17
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382917

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Spytihněv_1180176
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°9'29.59''N, 17°30'7.81''E, ± 76m
datum: 2021-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0118. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21320008

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Spytihněv_1180170
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°9'18.85''N, 17°30'5.60''E, ± 64m
datum: 2021-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0118. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25067890

6871b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Salaš, výslunná borová mýtina, asi 500 m od autobusové zastávky na vrcholu "Prohledu". S. m. 370 m
nejbližší obec: Salaš, okres Zlín
souřadnice: 49°10'56.00''N, 17°36'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-01
nálezce: Věra Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065224

6871c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Spytihněv, l. břeh Moravy, hráz a louky nad elektrárnou V obce
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'13.25''N, 17°30'16.82''E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680482

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 681. Topolná, pole mezi obcí a lesem Bukovina SSV obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'2.38''N, 17°32'49.51''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987-07
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700092

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 11. Spytihněv, l. břeh Moravy od mostu ke Kněžpolskému lesu
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°7'31.86''N, 17°30'1.45''E, ± 700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Štěpán Husák; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680489

6871d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okr. Zlín: Doubravy, vlhká louka v údolí Kaňovického potoka SV [recte: SZ] od obce
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°8'46.19''N, 17°39'26.54''E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-10
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102994

původní jméno: orig.: Stellaria alsine; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Okr. Zlín: Doubravy, mokřiny v údolí Kaňovického potoka SV [recte: SZ] obce
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°8'46.19''N, 17°39'26.54''E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-05-19
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 27815);
ID: 14103065

6872a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Doubravy, SV okraj PP Uhliska, mezofytní svažitá loučka
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'32.87''N, 17°40'36.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-19
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103010

6872b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Želechovice n. Dř.: luční část PP Pod Drdolem JV obce
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.52''N, 17°45'40.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-08-24
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103001

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vizovické vrchy: Horní Lhota - Tutkovské sedlo, při cestě na Spletený vrch
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°10'33.53''N, 17°48'15.08''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1988-07-27
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102987

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Gottwaldovsko: Provodovské paseky
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°10'34.82''N, 17°45'45.52''E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1948-07-22
nálezce: Leopold Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102962

6872c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 731. Hřivínův Újezd, louky a pole JV obce
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°7'4.39''N, 17°41'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Josef Holub; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8701805

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubravy; 660 m SSZ od SV konce obce
souřadnice: 49°8'52.60''N, 17°40'13.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-25
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383523

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°8'46.98''N, 17°41'2.57''E, ± 169m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10732433

6872d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Petrůvka u Slavičína: louka ca 0,5 km S od obce (CHÚ U Petrůvky)
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
souřadnice: 49°6'35.83''N, 17°48'39.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-07-08
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102980

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Petrůvka
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
souřadnice: 49°6'21.77''N, 17°48'28.42''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-05
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103029

6873a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Gottwaldovsko: Újezd, příkop při silnici směrem k Loučce
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°9'59.23''N, 17°53'51.32''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-06-26
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 20680);
ID: 14102983

6873b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vizovské vrchy: Vysoké Pole-Ploština, travnaté okraje cesty
nejbližší obec: Drnovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'53.20''N, 17°57'23.82''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-06-20
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102999

6873c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.73''N, 17°52'23.75''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Emilie Balátová-Tuláčková; Tomášek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131776

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 66. Lipová: listnatý les 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.73''N, 17°52'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130571

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-25
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7562011

6873d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 70. Vlachovice: Středěnský potok - vegetace v úzkém pruhu podél potoka, travnatá a křovinatá stráň u potoka, okraje polí
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.74''N, 17°57'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Koblížek; Michaela Šourková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130738

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z1- O 4. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj - u Rubaného háje (6873d 1924)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'5.00''N, 17°57'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754969

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: okr. Zlín: Vlachovice, 0,6 km S obce
souřadnice: 49°7'57.00''N, 17°55'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836516

6874a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Poteč
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'5.15''N, 18°2'39.43''E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-06
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102963

6874b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Študlov, paseka při turist. značené cestě na vrch Požár
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'59.66''N, 18°5'33.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982-08-18
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103003

6874c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: B. Karpaty: Val. Klobouky, louka v PR Bílé potoky ca 3 km J města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'0.85''N, 18°1'25.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-06-12
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102998

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Návojná: CHÚ Pod Horou, okraj louky u lesa ca 2 km SV [JV] obce, poblíž Náv. pot.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'5.45''N, 18°3'29.59''E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-17
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 19182);
ID: 14102977

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Val. Klobouky: CHÚ Tomaštíkova lúka ca 1 km J města, na SV úkl. Jelenovské
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'56.46''N, 18°0'21.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-06-28
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 19184);
ID: 14102978

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Val. Klobouky: CHÚ Javorůvky, louka ca 2 km VJV města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.35''N, 18°1'57.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-06-21
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 19186);
ID: 14102979

6874d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: B. Karp. Les.: obec Nedašov, Jalovcová stráň, pastviny s mokřadem 1,9–2,4 km JJV od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'2.60''N, 18°5'38.04''E, ± 500m
nadmořská výška: 575-650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-08
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103007

6946a

původní jméno: Stellaria graminea L.
lokalita: Prášilské jezero – okolí asfaltové turistické cesty vedoucí k jezeru
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'43.90''N, 13°24'14.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 1040-1075 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652582

6946b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Srní: obec /včetně sídliště/
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.86''N, 13°28'49.60''E, ± 1500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 8885503

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 181. Srní: lem lesa S od silnice u Hradského (Hradeckého) potoka, 700 m J od obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'56.00''N, 13°29'4.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388517

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Srní, Böhmerwald, der innereHang desStrassengrabens200m hinter demOSP-Erholungsheim desKreises PNor
souřadnice: 49°5'15.00''N, 13°28'50.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-15
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1979): Indikationseigenschaften der Vegetation am Beispiel der Pflanzengesellschaften entlang der Strasse Sušice - Modrava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 13: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 1986684

6946c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prášily; Nelesní plocha (bývalý lůmek, skrývka zemina ....). Fragmenty T2.3B. Nálet.
souřadnice: 49°2'57.62''N, 13°24'18.57''E, ± 353m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11827299

6946d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Modrava: květnaté krátkostébelné trávníky podél cesty na levém břehu Modravského potoka 2,3 km J od obce. 1034 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'5.64''N, 13°29'48.47''E, ± 20m
nadmořská výška: 1034 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101747

6947a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zhůří: Zhůří u Horské Kvildy: louka s prameništěm pod silnicí na JJZ svahu Huťské hory (kóta 1187,1) ZSZ od vsi
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519218

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horská Kvilda: louky při silnici ZSZ od Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987493

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3. Horská Kvilda: louka, 800 m SSV kóty 1047
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'28.50''N, 13°32'23.68''E, ± 5000m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07
pramen: Majeríková J. (1973): Floristický materiál ke květeně okolí Horské Kvildy na Šumavě I. rostliny cévnaté. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 181-183.
projekt: FLDOK
ID: 9265160

6947b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Hutě: malé parkoviště na začátku lesní cesty odbočující ze silnice 2,2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'2.00''N, 13°37'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344275

6947c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: květnaté trávníky podél cesty nad hotelem Hájenka na S okraji vsi. 1115–1125 m n. m.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'54.12''N, 13°31'15.34''E, ± 50m
nadmořská výška: 1115-1125 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101683

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: řídké krátkostébelné trávníky podél lesní cesty vedoucí přes V část Tetřevské slati 1,4 km V–VJV od vsi. 1137 m n. m.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'30.40''N, 13°32'42.06''E, ± 100m
nadmořská výška: 1137 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102032

6947d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kvilda: parkoviště a trávníky na jeho okraji u hlavní silnice na JV okraji obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'51.40''N, 13°35'1.40''E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344176

6948a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Branišov u Zdíkovce_6190120
nejbližší obec: Branišov u Zdíkovce, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'47.08''N, 13°42'33.55''E, ± 83m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765782

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Račov_6190104
nejbližší obec: Račov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'33.72''N, 13°43'40.87''E, ± 47m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765565

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žírec_6190107
nejbližší obec: Žírec, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'32.57''N, 13°43'2.28''E, ± 37m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765614

6948b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vimperk: travnatá paseka 400 m ZSZ od samot "U Kašpírka", vápenec, jižní svah
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'34.80''N, 13°46'31.70''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244526

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vimperk: travnatý svah při okraji lesa (u býv. vápenky) 100 m Z od samot "U Kašpírka", vápenec
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'29.40''N, 13°46'45.40''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244525

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sudslavice: pastvina na jižním svahu 250 m ZJZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'14.60''N, 13°47'19.70''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244520

6948c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipka (Okr. Prachatice, osada Lipka u Vimperka)
nejbližší obec: Vimperk-Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'14.15''N, 13°44'3.71''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-01
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652583

6948d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vimperk: pastviny nad tratí J od Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-07-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987496

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vimperk: louky na SV svahu Sauberku JV od Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vimperk: louky nad Schweiglovým dvorem J od Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°47'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-06-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987492

6949a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vícemily: travnatý J svah v údolí potoka Z od obce
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'3.20''N, 13°50'7.10''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-26
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519238

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Budilov: louky na J úpatí vrchu Věnce (kóta 765,2) SV od osady
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.52''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 650 - 670;
ID: 8519216

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Radhostice: louky JZ od Lštění
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.52''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-07-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987719

6949b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zóně a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34''N, 13°59'35.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954535

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Kožlí, mez u chalupy na SV okraji obce, cca 800 m ZSZ kaple v obci Dolní Kožlí
souřadnice: 49°3'51.60''N, 13°55'17.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-10-06
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186667

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhřice u Vlachova Březí_200365
nejbližší obec: Uhřice u Vlachova Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'46.16''N, 13°55'14.02''E, ± 25m
datum: 2021-08-04
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0020. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15721011

6949c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vícemily: travnaté V okraje lesa nad silnicí 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'50.20''N, 13°50'8.30''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-26
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519231

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kratušín: louky nad dvorem Borek SZ od Chlístova
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-06-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987716

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Včelná pod Boubínem: louky JV od Včelné p. Boubínem
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.51''N, 13°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-07-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987720

6949d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.5. Chlístov: 12km JJV od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Chlístov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'48.00''N, 13°55'7.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-06-30
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021326

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.4. Záblatí: 2km S od kostela, expoz.JJV,
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'58.00''N, 13°55'52.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-07-11
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021308

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.2. Kratušín: 0,8km J od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'53.00''N, 13°55'43.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021186

6950a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čichtice: travnaté jižní úpatí lesnatého svahu s kótou 459 m JZ od obce
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'47.09''N, 14°4'52.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-07-20
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13824212

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strunkovice nad Blanicí: jižní svahy kóty 578 Hořejší asi 1,7 km Z od kostela
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'58.00''N, 14°1'53.60''E, ± 380m
nadmořská výška: 515-560 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2024-05-26
nálezce: Karel Boublík; Leoš Lippl; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14595726

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Těšovice u Prachatic_6060140
nejbližší obec: Těšovice u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'18.41''N, 14°0'23.20''E, ± 84m
datum: 2020-08-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0606. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27123400

6950b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čichtice: travnaté severní úpatí lesíka na vrchu Hnojnice jižně od obce
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'40.82''N, 14°5'26.97''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-07-20
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104135

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hracholusky u Prachatic_6030027
nejbližší obec: Hracholusky u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'0.61''N, 14°4'54.52''E, ± 1270m
datum: 2023-06-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: HANS V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0603. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18834331

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Netolice_6030046
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'31.61''N, 14°9'35.19''E, ± 200m
datum: 2023-08-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: HANS V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0603. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21248151

6950c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vitějovice: při polní cestě v polích SZ od obce
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'52.70''N, 14°4'11.90''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017427

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Prachatice_5980244
nejbližší obec: Staré Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'56.54''N, 14°0'11.30''E, ± 368m
datum: 2021-06-29
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0598. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20484915

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Prachatice_5980246
nejbližší obec: Staré Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'10.98''N, 14°0'21.80''E, ± 132m
datum: 2021-06-29
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0598. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20672845

6950d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhenice: kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'28.53''N, 14°7'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469886

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.
souřadnice: 49°1'28.53''N, 14°7'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817241

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhenice_5040209
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'43.90''N, 14°9'4.67''E, ± 116m
datum: 2015-06-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0504. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16092257

6951a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Netolice_6030104
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'23.52''N, 14°10'31.38''E, ± 395m
datum: 2023-06-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: HANS V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0603. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16223228

6951b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbudov: železniční zastávka Zbudov, svah náspu trati
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'23.60''N, 14°19'33.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771150

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hlavatce: v obci
nejbližší obec: Hlavatce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'2.28''N, 14°15'47.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763799

6951c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Chrášťany: v obci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'44.82''N, 14°12'39.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763798

6951d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dehtáře: v obci
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.29''N, 14°18'42.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763797

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedlovice: v obci
nejbližší obec: Němčice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.00''N, 14°15'36.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763802

6952a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zliv: vodní příkop pod železniční tratí 1 km SZ od železniční stanice Zliv
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.54''N, 14°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519227

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zliv: vlhké louky a rákosiny v rezervaci Mokřiny u Vomáčků SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'19.66''N, 14°20'49.68''E, ± 350m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469908

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zliv: ryb. Bezdrývka, mokřina při východním okraji rybníka ca 1,8 km VJV nádraží (původně snad mokrá louka, v nedávné době rozježděná buldozerem, nyní mozaika různých typů vegetace.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.54''N, 14°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček; Jan Šuspa Lepš; Martin Lepší; J. Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469910

6952b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hluboká nad Vltavou: břeh Vltavy ca 1,5 km JJV vrchu Baba, při červené turistické značce.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°27'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-04
nálezce: Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469907

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 575.Hluboká nad Vltavou, břeh Vltavy ca 1,5 km JJV od vrchu Baba, při červené turistické značce, 370 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°27'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: s. d.
nálezce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827874

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hluboká nad Vltavou, 2,7 km SSV od zámku, mezilesní loučka nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°4'33.00''N, 14°26'50.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-28
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481500

6952c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Budějovice 1: Haklovy Dvory, hráz a severní břeh Starohaklovského rybníka.
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'28.54''N, 14°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469878

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 299.České Budějovice, Haklovy Dvory, hráz a S břeh Starohaklovského rybníka, 390 m n. m., 6952c; L. Lippl.
souřadnice: 49°1'28.54''N, 14°22'23.70''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823164

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Čejkovice, 1,5 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°0'32.00''N, 14°23'20.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839099

6952d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Southern Bohemia: Budějovická pánev, České Vrbné (distr. České Budějovice), ca 680 m E of chapel in centre of village, Alopecurion, 380 m s. m., scattered
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'31.39''N, 14°27'29.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-05-31
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652584

6953a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ševětín: příkop ca 200 m od podjezdu železnice (Ševětín – Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°32'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469894

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 563.Ševětín, příkop ca 0,2 km od podjezdu železnice (Ševětín - Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.
souřadnice: 49°4'28.55''N, 14°32'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827544

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vitín_14240321
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'40.95''N, 14°32'26.68''E, ± 122m
datum: 2015-07-12
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1424. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33446877

6953b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Slověnice, loučka podél silničky vedoucí ze severní části obce ke kempu na jižním břehu rybníka (část západně od ústí Miletínského potoka), její jižní a střední část
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'11.60''N, 14°39'51.10''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13888078

6953c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. Pascua ad merid.-occid. pagi Hůry peripheriam
nejbližší obec: Hůry, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'14.00''N, 14°32'17.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2023-06-13
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14565770

6953d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lišov, kulturní louka mezi polem S–SSZ od rybníků Malý u Lišova a Utopený a lesem Klíny, ca 1,7 km JJZ–JZ od kostela v obci; v mělkém příkopu pod nezpevněnou cestou vedoucí po okraji louky
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'11.59''N, 14°35'39.09''E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezce: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13881495

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lišov, jižní a střední část ulice Hůrecká (tj. blíže ke křižovatce s třídou 5. května = hlavní ulice ve městě) ve východní polovině města, mezi domy a zahradami (převážně starší zástavba); okraje silnice, sekané trávníky, nesečené bylinné lemy, příkopy atd.
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'7.18''N, 14°36'52.04''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887345

6954a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Slověnice, podél červeně značené silničky odbočující z hlavní silnice č. 148 ve vzdálenosti 335 m VSV od kapličky v severní části obce až po okraj lesa u jihovýchodního cípu rybníka Dvořiště; okraj silnice, příkopy, trávníky, nesečené bylinné lemy, stromořadí
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'7.77''N, 14°40'43.22''E, ± 530m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13888164

6954b

lokalita: Kolence, u rybníka Křtěný 700 m JZ od obce
souřadnice: 49°5'14.55''N, 14°46'33.46''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-14
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613787

lokalita: Kolence, u rybníka Křtěný 700 m JZ od obce
souřadnice: 49°5'14.55''N, 14°46'33.46''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-14
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14613788

6954c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'41.20''N, 14°43'51.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1474700

6954d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lužnice, sádky pod hrází ryb. Rožmberk, 0,8 km JV žel. Zastávky
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.00''N, 14°45'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek a v okolních ruderálních trávnících
ID: 13291084

6955a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Novosedly nad Nežárkou (okr. Jindřichův Hradec), Mláka, kemp Mláka na levém břehu Nové řeky, louka, 440 m n. m.
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.51''N, 14°51'20.07''E, ± 170m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-22
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14011500

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň, Stráž nad Nežárkou: hráz Dolního Holického rybníka. S. m. cca 458 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.00''N, 14°54'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-14
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr.: 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065180

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: u kostela. S. m. 455 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'11.00''N, 14°54'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-04
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065183

6955b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň: Příbraz: lesní lem 50 m JV od stavidel rybníka Pikolom. S. m. 454 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.00''N, 14°56'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-03
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065184

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň: Příbraz: okraj remízku 20 m východně od hráze rybníka Pikolom. S. m. 452 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00''N, 14°56'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-18
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065182

6955c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mníšek: hráz rybníka Nový u Mníšku
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.60''N, 14°54'37.60''E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
nálezce: al.; Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbřec (CHKO Třeboňsko), ca 1 km V obce
souřadnice: 49°1'42.00''N, 14°53'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615208

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stříbřec (CHKO Třeboňsko), ca 1 km V obce
souřadnice: 49°1'44.00''N, 14°53'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615174

6955d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Mníšek: polokulturní louka na S od Pazderního rybníka S. m. 479 m
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.00''N, 14°55'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-03
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065181

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň, Příbraz: stráň u silnice 50 m S do hráze Příbrazského rybníka. S. m. 474 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.00''N, 14°56'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-03
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14065185

6956a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'1.85''N, 15°4'50.13''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-12
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10939144

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°5'49.61''N, 15°4'27.48''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-18
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10973481

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°5'26.12''N, 15°4'19.96''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10959355

6956b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunějov: údolí asi 1,5–2,5 km sev. od Senotína (lesy, břehy potoka, zbytky luk, rybníčky)
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.17''N, 15°8'41.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-26
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695698

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 698. Nová Bystřice: Hůrky, pastvina (kravská) mezi rybníky Dolní Pasák a Velký Jezdec asi 900 m vsv. až 950 m sv. od kostela sv. Jakuba Většího ve vsi
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.70''N, 15°8'49.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 640-645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°03'12,6"N, 15°08'55,1"E; 49°03'26,6"N, 15°08'43,8"E
ID: 13817212

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 839. Člunek: Lomy, okraje lesní cesty ve směru sever–jih asi 1,5–1,95 km jjz. od železniční stanice Kunžak-Lomy
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.80''N, 15°9'20.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 598-603 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-06
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819417

6956c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 720. Nová Bystřice: Hradiště, Graselova stezka mezi vesnicemi Hradiště a Nový Vojířov, úhory, okraje polí, meze a křoviny
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'43.70''N, 15°4'11.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13817542

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 728. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraje lesní cesty (býv. signálka) od rozcestí 0,355 km zsz. od kóty Schillerův kámen (494,2 m) k rozcestí asi 0,4 km záp. od hráze Novomlýnského rybníka asi 6,8 km jv. od vsi
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'12.30''N, 15°0'40.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 486-498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°01'05,0"N, 15°00'13,8"E; 49°01'18,5"N, 15°01'02,8"E
ID: 13817731

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhota u Sedla_13290067
nejbližší obec: Lhota u Sedla, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.49''N, 15°2'41.73''E, ± 44m
datum: 2022-08-08
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1329. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18568595

6956d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Albeř: travnatá mez podél cesty vedoucí podél okraje lesa 1,3 km VJV od železniční zastávky, 350 m (ZSZ–)Z od kostela Nejsvětější Trojice v osadě Klášter. 661 m n. m.
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.27''N, 15°9'12.14''E
nadmořská výška: 661 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2024-09-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586552

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Artolec (u Nové Bystřice): květnatý krátkostébelný trávník na S břehu rybníka Horní Veronika 1,2 km SSV od střední části vsi. 641 m n. m.
nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'4.24''N, 15°8'11.21''E
nadmořská výška: 641 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2024-09-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586579

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Artolec (u Nové Bystřice): květnatý krátkostébelný trávník u kraje lesa 1 km S–SSV od střední části vsi. 656 m n. m.
nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'3.32''N, 15°7'56.95''E
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2024-09-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586634

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Artolec (u Nové Bystřice): květnatý krátkostébelný trávník u kraje lesa 1 km S–SSV od střední části vsi. 656 m n. m.
nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'3.32''N, 15°7'56.95''E
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2024-09-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586632

6957a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 859. Kunžak: Terezín, louky na již. a jv. okraji vsi asi 125 m již. až 370 m jv. od křížku na sz. okraji vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.60''N, 15°14'45.10''E, ± 160m
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°04'55,2"N, 15°14'40,7"E; 49°04'49,8"N, 15°14'54,3"E
ID: 13819773

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunžak: Kaproun, louka SZ od vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'46.99''N, 15°10'39.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431921

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kunžak: Kaproun, pastvina SV od obce
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.01''N, 15°11'13.99''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431923

6957b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, Dačice: Český Rudolec, vlhká louka při polní cestě na Landštejn, 300 m od rybníka, písčitohlinitá půda
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.84''N, 15°19'12.31''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-04
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095835

6957c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Staré Město pod Landštejnem. Přehrada Landštejn, břeh 200 m SV hráze
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.98''N, 15°14'40.15''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-12
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096074

6957d

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty ca 650 m SSV od vrchu Čihadlo (k. 700 m) V od obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.13''N, 15°17'17.97''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176600

6958a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipolec: Pařezný rybník sz. od vsi, smilková louka při sv. břehu rybníka
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.57''N, 15°20'48.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-13
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14703066

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lidéřovice: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 500 m Z od osady
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.60''N, 15°22'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452548

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipolec: Pařezní rybník ca 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.60''N, 15°22'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452549

6958b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hradišťko: skalnatý a keřnatý svah nad železniční tratí, násep trati a přilehlá louka na pravém břehu Moravské Dyje ZJZ od osady
nejbližší obec: Hradišťko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 2000
ID: 8452554

lokalita: Toužín: PP Toužínské stráně, výslunné svahy nad Volfířovskýmm potokem S-SZ od obce
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'38.01''N, 15°25'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E. (2020): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Toužínské stráně. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice].
projekt: Vysočina
ID: 14013270

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 269. 6958b/202. Hradišťko u Dačic: skalnatý a keřnatý svah nad železn. tratí, násep trati a přilehlá louka na P břehu Moravské Dyje ZJZ od osady.
nejbližší obec: Hradišťko u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.00''N, 15°25'31.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218624

6958c

lokalita: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.73''N, 15°22'56.41''E, ± 40m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176746

6958d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vnorovice: údolí Moravské Dyje na pravém břehu a pole nad údolím Z od osady
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452559

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 314. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: údolí Moravské Dyje na P břehu řeky a pole nad údolím Z od osady.
nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.00''N, 15°25'56.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219336

6959b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lomy u Jemnice: údolí Lomského potoka cca 0,5 km západojihozápadně (254°) kaple svatého Petra a svatého Pavla v obci. Břehová vegetace, ruderální stanoviště, slunné a mírně vlhké
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'51.00''N, 15°35'36.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095834

6959c

lokalita: Jemnice: meze a okraje pole při polní cestě na V okraji měnšího rybníka ca 2,7 km SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'10.77''N, 15°32'50.96''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-02
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176479

6959d

původní jméno: V. Grulich: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, železniční násep 0,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'24.00''N, 15°39'49.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065395

6960a

lokalita: Domamil, u lesního rybníka Opička, cca 1,5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'36.60''N, 15°41'1.20''E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735202

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranín_5760383
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'50.64''N, 15°43'58.89''E, ± 101m
datum: 2024-06-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0576. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15976475

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vranín_5760382
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'47.77''N, 15°44'0.53''E, ± 90m
datum: 2024-06-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0576. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18822546

6960b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jakubov u Moravských Budějovic: údolí Cidlinského potoka, rybník Voráč cca 2 km SSZ (333°) kostela Sv. Jakuba u obce. Břehový porost
nejbližší obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'47.00''N, 15°45'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-10
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095861

6960c

lokalita: Dětice (okr. Třebíč): okraje lesní cesty ca 1,5 km SV od kaple v obci Dětice
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.65''N, 15°44'21.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-07
nálezce: Libor Ekrt; Jan Košnar; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679187

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Údolí Jevišovky nad Hrachovcem
souřadnice: 49°2'53.00''N, 15°44'2.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633751

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dědice_5760053
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'50.80''N, 15°43'24.52''E, ± 91m
datum: 2024-06-14
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0576. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22896674

6960d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Budějovice. Vlhká louka na rozcestí Krnčice–Jackov–Nové Syrovice. S. m. 440 m
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'34.00''N, 15°47'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-08
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065208

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nové Syrovice, údolí pravého bezejmenného přítoku Syrovického potoka: Nový rybník cca 1 km jižně (176°) kostela v obci. Břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'19.00''N, 15°46'28.00''E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-24
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095849

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč. Moravské Budějovice-Jackov: 200 m J žel. stanice v obci zastávky Jackov, podél polní cesty, travnatější okraj pšeničného pole, roztroušeně
nejbližší obec: Moravské Budějovice-Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'6.00''N, 15°45'48.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-17
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095859

6961b

lokalita: Příštpo, PR V jedlí, nivní louky na pravém břehu zákrutu Rokytné, cca 2,4 km VJV od obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'45.30''N, 15°57'54.30''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735203

6961c

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Flora moravica: Hostim, louky v údolí potoka Nedvědka 2,0 km SSV od zámku v obci
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'57.00''N, 15°54'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065226

6961d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: údolí Rokytné od Pulkovského mlýna k meandru řeky, 0,7 km ZJZ až 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.32''N, 15°58'23.52''E, ± 207m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832640

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: louka a lesní okraje u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'36.12''N, 15°56'5.64''E, ± 59m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832543

6962a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišt
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.63''N, 16°2'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307313

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45''N, 16°3'14.41''E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768445

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrotovice_12680935
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.41''N, 16°4'0.90''E, ± 47m
datum: 2018-08-20
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15684612

6962b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'59.94''N, 16°6'35.43''E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10776039

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rouchovany; TTP na mírném svahu s lokálními náznaky ruderalizace; mikroplošky jiného charakteru - sušší
souřadnice: 49°3'46.66''N, 16°7'2.97''E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11464054

6962c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Přešovice: údolí Rokytné, úpatí levobřežního údolního svahu, 0,5 km pod Kašparovým mlýnem ca 1 km JZ (217°) kostela Sv. Petra a Sv. Pavla v obci, podsvahová suť
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00''N, 16°3'16.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-05-30
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095814

6962d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: travnaté lesní cesty v lese, 1–1,3 km VJV od obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'51.00''N, 16°7'51.96''E, ± 166m
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833533

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89''N, 16°7'32.09''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224262

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'17.83''N, 16°5'9.94''E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10654365

6963a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany: Na kopcích, svahy nad pravým břehem Dukovanského potoka cca 2 km sv. od obce (hadec)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'42.00''N, 16°12'4.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095831

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, na plošině hřbetu Čertova hráz 500 m záp. od Vrabčího kopce
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'31.00''N, 16°14'19.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-02
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095826

6963b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice: hadcové území Nad řekami, 1 km záp. od obce, na pastvině nad pásem boru
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00''N, 16°17'29.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-19
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095816

6963c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 127. Dobřínská lada: pahorek 2 km JV od Dolních Dubňan, Z svahy kóty 326 nad Dolnodubňanským potokem
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.30''N, 16°14'34.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309295

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Dubňany
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'40.10''N, 16°14'34.51''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945868

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobřínská lada (lokalita č. 127)
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.05''N, 16°14'32.00''E, ± 917m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6455741

6963d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rakšice, komplex luk 1.8 km J obce
souřadnice: 49°1'9.00''N, 16°19'16.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665099

6964a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, travnatá stráň u lesní cesty SZ od obce. S. m. 385 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'10.00''N, 16°23'57.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-20
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065390

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Louka asi 0,5 km JV od Ivančic-Budkovic. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'13.00''N, 16°21'22.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-04
nálezce: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065213

6964c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vedrovice: louka na dně bezvodého údolí 2,6 km SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°2'34.10''N, 16°23'22.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936862

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Moravský Krumlov_4350382
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'3.61''N, 16°20'36.13''E, ± 75m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0435. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16195616

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Spálená louka
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.23''N, 16°23'6.59''E, ± 1m
datum: 2021-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29795635

6966c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče u Brna. [Rumunská] Bažantnice - porosty 5 km SZ Nikolčic. S. m. 190-200 m
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00''N, 16°42'5.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-17
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065161

6967c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Klobouk bei Auspitz. Beim Časkowetzer Hof [= Časkovec]
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'39.00''N, 16°50'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1871-07
nálezce: Rudolf Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065357

6968a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ždánice_5560579
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'27.30''N, 17°0'45.36''E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687114

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mouřínov_5560658
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'5.10''N, 17°0'18.11''E, ± 279m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687776

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrachovniska - Barvínky
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.15''N, 17°1'35.69''E, ± 805m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-07-01
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Ždánice.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6367875

6968b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, polní cesta k místu "U dvojky" na severu obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.00''N, 17°7'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-12
nálezce: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Tyl no 197; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065388

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Čeložnice, poblíž prameniště na pastvině asi 500 m severně obce. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.00''N, 17°9'29.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971-06-07
nálezce: J. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065299

6968d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, "V Pocetkách" 0,3 km JZ obce. S. m. 260 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.00''N, 17°6'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-21
nálezce: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065389

6969a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 455. Vřesovice, lesní loučka S vrcholu Bradla
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'51.30''N, 17°11'25.61''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692441

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 381.Vřesovice, obec
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.70''N, 17°12'54.02''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690238

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 461. Vřesovice, lemy, remízky a pole pod lesem SSV obce
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'5.58''N, 17°12'5.46''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692684

6969b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Buchlovice, Smraďavka, louka
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'37.40''N, 17°19'13.82''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1965-07-08
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102990

6970b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 627. Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'38.62''N, 17°29'40.53''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698077

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uherské Hradiště, PP Rochus, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Jarošov u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.21''N, 17°29'33.16''E, ± 536m
datum: 2022
nálezce: Jan Hájek
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18519059

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uherské Hradiště, PP Rochus, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Jarošov u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.21''N, 17°29'33.16''E, ± 536m
datum: 2009-07-17
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24640768

6970c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 59. Nedakonice, odvodňovací kanál 1 km J obce
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'3.00''N, 17°22'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček; D. Zábranská
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681162

6970d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 48.Ostrožská Nová Ves, louky za Novoveskými lázněmi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.70''N, 17°26'44.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678730

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 35.Uherské Hradiště, Kunovický les, J okraj
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.70''N, 17°24'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678657

6971a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 642. Bílovice, akátina a třešňovka 1 km J obce
nejbližší obec: Bílovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'29.40''N, 17°32'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698544

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 630. Jarošov, meze a loučky v sadech J–JJV obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.37''N, 17°30'28.89''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698282

6971b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 647. Nedachlebice, podél cesty od V okraje lesa k vrchu Rovná hora
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.53''N, 17°35'16.96''E, ± 1500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: lokalizace nedává podle mapy smysl (záměna východní versus západní?);
ID: 8698769

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Drslavice; Terasy-Vinohradné, asi 950 m SSV od kostela
souřadnice: 49°3'24.00''N, 17°36'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-23
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383403

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Grefty, travnatý svah
souřadnice: 49°4'28.00''N, 17°37'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-05-29
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434306

6971c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 258. Veletiny, Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'9.34''N, 17°34'41.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686102

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 231. Míkovice, obec
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.35''N, 17°30'20.51''E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685460

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.00''N, 17°30'30.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723364

6971d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, mez mezi vinohrady 0,7 km SV od obce. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.00''N, 17°35'14.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-09-02
nálezce: Ivana Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 14065282

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, mez na okraji vinohradů 0,8 km SV obce. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.00''N, 17°35'14.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-07-18
nálezce: Ivana Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 14065283

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Hradčovice, okraj suché lesní cesty v S části lesa Obora 1 km J obce. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'14.00''N, 17°35'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-07-08
nálezce: Ivana Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 544172); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065284

6972a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 659. Polichno, polní cesta k Maršovu
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°4'11.20''N, 17°41'53.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: zpl.
ID: 8699117

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce
nejbližší obec: Rudice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.72''N, 17°42'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: křoví u cesty z Dobrkovic k lesu (JV směr)
souřadnice: 49°5'23.00''N, 17°40'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-06
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433631

6972b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okr. Uh. Hradiště: Bojkovice, značená travnatá cesta do Přečkovic
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'24.58''N, 17°47'48.16''E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 24606);
ID: 14102986

6972c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, travnatý úvoz 0,2 km SZ od Z okraje obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'57.00''N, 17°42'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-22
nálezce: Petr Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065298

6972d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 668.Biskupice, obec
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.72''N, 17°44'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699343

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 670.Biskupice, J úpatí vrchu nad soutokem Černého a Ludkovického potoka 1 km S obce
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.72''N, 17°44'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Josef Holub; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699580

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 671.Biskupice, les a lemy na svahu a temeni vrcholu nad souto- kem Černého a Ludkovického potoka 1-1,5 km S obce
nejbližší obec: Biskupice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.72''N, 17°44'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Josef Holub; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699726

6973a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- L 1a. Zlín: Rokytnice: obec (6973ab 1926a)
nejbližší obec: Rokytnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'0.00''N, 17°54'45.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9763361

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavičín - Hrádek
souřadnice: 49°4'0.00''N, 17°53'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386864

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rudimov
souřadnice: 49°3'32.00''N, 17°51'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-29
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386189

6973b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 17°57'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135897

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- F 3. Zlín: Jestřabí: při Vláře (6973b 1939)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'11.00''N, 17°57'12.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760618

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- F 1b. Zlín: Jestřabí: obec (6973b 1927b)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.00''N, 17°57'14.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760546

6973c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 178. Bojkovice: okraj cesty, pole a meze ca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.73''N, 17°52'23.76''E, ± 5000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková; Marie Elsnerová
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135553

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 180. Hostětín: S okraj a břeh přehrady, sousední stráně a křovinaté porosty
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.73''N, 17°52'23.76''E, ± 5000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135686

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U2- E 2. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) - pod Lokovem, směrem k Pitínu (6973c 1926)
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.00''N, 17°52'6.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747942

6973d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- N 4. Zlín: Šanov: mezi Na Koncích a Smolenkou (6973d 1927)
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°1'22.00''N, 17°55'52.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9763794

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- P 11. Zlín: Štítná nad Vláří: Zelenský les (6973d 1926)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°1'41.00''N, 17°57'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765432

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'53.00''N, 17°59'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765685

6974a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín: svahy nad silnicí k Brumovu nedaleko myslivny. S. m. 370-430 m
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'38.00''N, 18°2'4.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-12
nálezce: E. Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14065417

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brumov-Bylnice: vlhká louka ve svahu Pláňavy ca 1 km JZ od žel. St. Bylnice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'40.49''N, 18°0'15.49''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-23
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 18502);
ID: 14102976

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okr. Gottw.: obec Štěpán, Koutky, louka s porosty hlohu a lísky, Z expo., 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°3'9.75''N, 18°1'58.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-08
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103008

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, stráň nad tunelem
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.61''N, 18°1'44.12''E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (GM 17245);
ID: 14102975

6974b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 175. Sidonie: okolí hájovny na SV okraji obce
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'26.20''N, 18°5'23.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135433

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- H 6. Zlín: Nedašov: Na Salaši (6974b 1930)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'44.00''N, 18°6'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762160

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.00''N, 18°5'17.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761505

6974c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Z2- O 3. Zlín: Štěpán: pod obcí (6974c 1925)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'33.00''N, 18°1'46.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764132

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571566

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533222

7046b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Modrava: krátkostébelný horský trávník mezi pravým břehem Březnického potoka a rozcestím na Březníku 6,1 km J(–JJZ) od obce. 1140 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'5.51''N, 13°29'1.57''E, ± 15m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101731

7047a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Modrava: JV od obce, okraje asfaltové cesty asi 1,50 km ZSZ - 0,90 km Z od vrcholu Černé hory (1316)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'48.83''N, 13°32'5.38''E, ± 350m
nadmořská výška: 1200-1260 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14010971

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: n0006_321104_80_R2.3
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'57.84''N, 13°33'33.26''E, ± 5m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4796235

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'55.45''N, 13°31'39.35''E, ± 264m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10914934

7047b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: mokrá louka okolo přístupového chodníku k Chalupskému jezírku VJV od informačního střediska NP Šumava u JV okraje osady Svinná Lada. 908–913 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'50.00''N, 13°39'16.59''E, ± 50m
nadmořská výška: 908-913 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101755

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: trávníky a příkopy podél cesty v JV části osady Svinná Lada. 906–916 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'47.34''N, 13°39'14.62''E, ± 50m
nadmořská výška: 906-916 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101773

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Kvilda: trávníky podél silničky SV od osady Bučina 5 km J(–JJV) od Kvildy. 1156–1179 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.66''N, 13°35'45.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 1156-1179 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101825

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Klatovy: Kvilda: řídká krátkostébelné trávníky při okraji křižovatky lesních cest 180 m SZ od osady Bučina 5 km J(–JJV) od Kvildy. 1167 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'6.76''N, 13°35'25.96''E, ± 5m
nadmořská výška: 1167 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101857

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Knížecí Pláně, mrazové louky při potoce na SV okr. rašeliniště, cca 1,3 km SSV kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'41.55''N, 13°38'6.94''E, ± 500m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652585

7047d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70''N, 13°36'49.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171329

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážný: louky a prameniště v okolí býv. osady Stodůlky, asi 1.35 km ZJZ - 1,65 km ZSZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.22''N, 13°37'56.52''E, ± 350m
nadmořská výška: 1000-1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Petr Koutecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891834

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Světlé Hory; Suchá pastvina, šíří se Holcus mollis. Druhově chudé.
souřadnice: 48°54'57.76''N, 13°39'14.03''E, ± 169m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12694014

7048a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: trávníky a příkopy podél silnice poblíž SV okraje obce. 904–905 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'37.48''N, 13°40'0.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 904-905 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101804

7048b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: květnatý trávník v lesním lemu podél cesty 400–520 m SV od železniční stanice. 1045–1047 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'10.01''N, 13°46'43.50''E, ± 70m
nadmořská výška: 1045-1047 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101921

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: travnatý okraj cesty a přilehlý okraj louky podél cesty na kraji lesa 620–720 m VSV od železniční stanice. 1054–1067 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'11.09''N, 13°46'55.96''E, ± 70m
nadmořská výška: 1054-1067 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101932

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: travnatý okraj lesní cesty na S svahu Boubína 590 m SSZ od jeho vrcholu, 3,1 km VSV od železniční stanice. 1298–1303 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.26''N, 13°48'46.57''E, ± 50m
nadmořská výška: 1298-1303 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101936

7048c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°55'12.40''N, 13°44'14.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399147

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Vltavice: les při žlutě značené turistické cestě asi 1,2 km SV od Žlíbského vrchu (1133 m)
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'26.20''N, 13°44'38.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 960-1010 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-09-01
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895864

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážný, údolí J obce a podél silnice J směrem.
souřadnice: 48°55'28.50''N, 13°42'23.70''E, ± 2500m
datum: 1983-08-17
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668870

7048d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1c.sním.3. Dobrá: cca 700m northwest from the settlement, shallow depression, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.00''N, 13°49'23.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-04
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080478

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zátoň (Prachatice),PR Zátoňská mokřina-louka pod chatovým táborem
souřadnice: 48°56'48.30''N, 13°47'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-13
nálezce: Romana Roučková
projekt: ČNFD
ID: 1284523

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrá (Šumava), Vltavský luh, střídavě vlhká louka sv Molinion ca 800 m SSZ od centra obce
souřadnice: 48°54'0.90''N, 13°49'47.90''E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-07-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1184557

7049a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Krejčovice: louka na břehu Blanice SV od Krejčovic
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.51''N, 13°52'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987497

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Milešice: louky S od Milešic
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.51''N, 13°52'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987478

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1.sním.11. Milešice: 0,8km JV od obce (vchod do obory), expoz.J,
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'49.00''N, 13°52'44.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-05-04
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021562

7049b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Ad marginem orient. silvae collis „U Blanického mlýna“ (cota 797 m) situ occident. a pago Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'6.10''N, 13°56'37.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2021-10-02
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146532

7049c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Volary: železniční nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.31''N, 13°52'56.71''E, ± 20m
nadmořská výška: 758 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2023-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535969

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Volary: louka S Volar při silnici do Mlynářovic
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'43.59''N, 13°52'43.74''E, ± 5000m
datum: 1962-08-24
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně.
ID: 8524512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mlynářovice: loučka v lese asi 600 m SZ od kóty Vysoký les (942 m)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'29.19''N, 13°54'43.26''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2020-09-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029891

7049d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbytiny: louka mezi lesem a Sněžným potokem asi 1,2 km JJV od železniční zastávky Spálenec
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.26''N, 13°58'29.31''E, ± 50m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2019-10-12
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876653

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 5. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v létech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'54.00''N, 13°58'41.00''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: s. d.
pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (Margaritifera margaritifera). - Příroda 15: 7-24.
projekt: FLDOK
ID: 9576177

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zbytiny, u cesty na Blažejovice
souřadnice: 48°56'54.00''N, 13°57'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242129

7050a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chr. studijní plocha Pod Vyhlídkou (J Čechy)
souřadnice: 48°59'58.00''N, 14°2'21.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum chráněné studijní plochy "Pod Vyhlídkou". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195163

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prachatice , Prachatice , 29 a
souřadnice: 48°59'10.00''N, 14°0'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 926 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1963-09-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 48
ID: 268059

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod Vyhlídkou okr. Prachatice
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'58.49''N, 14°2'28.45''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989
nálezce: Josef Albrecht
pramen: prom.biolog Josef Albrecht. Inventarizační průzkum: Státní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7187424

7050b

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Vadkov. J. Č.: SPR Štěrbů louka, PT
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'34.00''N, 14°8'25.00''E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-06-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6243; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 34697256

7050c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prachatice , Rohanov , 202 h
souřadnice: 48°56'33.00''N, 14°3'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 857 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1963-09-26
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 70
ID: 270515

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: w0208_322111_301_T2.3B
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'50.75''N, 14°0'59.44''E, ± 148m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0208: w0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4857520

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borek
souřadnice: 48°55'2.33''N, 14°4'42.78''E, ± 687m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11235238

7050d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9421831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobročkov (Č. Krumlov), PR Dobročkovské hadce, J část
souřadnice: 48°54'36.00''N, 14°9'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627657

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dobročkov, Natura 2000, kód díla W0119BL, segment 87
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'18.41''N, 14°9'45.08''E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezce: A. Vydrová
projekt: ČNFD
ID: 2968244

7051a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhenice: Třešňový Újezdec, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.81''N, 14°10'13.26''E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437473

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brloh: Jaronín, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'18.55''N, 14°12'22.35''E, ± 350m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437479

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lhenice: Vodice, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'47.64''N, 14°10'56.02''E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437470

7051b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záboří: v obci
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.81''N, 14°16'1.81''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763803

7051c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brloh: Brloh, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'40.20''N, 14°13'13.37''E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437471

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'43.00''N, 14°13'18.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brloh, PP Na Stráži na jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'29.30''N, 14°13'37.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006-06-05
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398746

7051d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Brloh: Rojšín, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'53.15''N, 14°14'58.74''E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437486

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křemže: Stupná, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'19.83''N, 14°17'48.74''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437481

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Křemže: Chmelná, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'5.24''N, 14°16'42.91''E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437474

7052a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaronice: v obci
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'49.98''N, 14°21'13.05''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763800

7052b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Budějovice 1: ruderál za Výpočetním střediskem v areálu Jihočeské univerzity ve Čtyrech Dvorech, při Z okraji města
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.64''N, 14°27'2.79''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-21
nálezce: Stanislav Mihulka; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519234

7052c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipí: v obci
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.11''N, 14°21'7.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763801

7052d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Tůně u Špačků (projekt JCK)
souřadnice: 48°56'50.98''N, 14°29'23.47''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Tůně u Špačků
projekt: NDOP
ID: 12026058

7053a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: nekosená prameniště a olšiny na břehu jednoho z přítoků Lusného rybníka, asi 1,45 km V od kostela v obci
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'5.16''N, 14°32'52.08''E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443763

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rudolfov: Kaliště: kosené louky, kdysi vlhké, nyní suché (meliorované), asi 1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'14.88''N, 14°33'52.92''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443771

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: kosené louky J od V přítoku Lusného rybníka, asi 200 m VJV od jeho V cípu, asi 1,1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.12''N, 14°32'38.04''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443773

7053b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami. asi 1,2 km SV od středu obce
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'13.68''N, 14°35'37.32''E, ± 30m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263949

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zaliny. J. Č.: Kaliště u Č. Budějovic
nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.00''N, 14°35'19.00''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-19
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6220; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 34697277

7053c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá (místy až zrašelinělá) louka v lese včetně navazujícího asi 200 m dl. úzkého výběžku k SZ, asi 0,8 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'57.12''N, 14°34'32.88''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443756

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ledenice: Nová Ves: niva potůčku a stráň se zbytkem louky nad ním, asi 0,8 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.08''N, 14°33'19.08''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443767

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ledenice: Zborov: mokré louky (z větší části nekosené, malá část kosená) mezi Pilným a Prostředním rybníkem u osady U Pilaře, asi 1,7 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'17.04''N, 14°34'21.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443770

7053d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ohrazení: kosená vlhká louka asi 1 km VJV od obce, JJZ od samoty U Císaře
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'30.84''N, 14°35'48.84''E, ± 30m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263945

7054a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°42'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993
nálezce: R. Černý
pramen: Černý R. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "V Rájích". (Následný inventarizační průzkum botanický). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198836

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°42'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Ševčík J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "V Rájích". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2199173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: rybník Církvičný, Světská soustava
souřadnice: 48°59'4.00''N, 14°44'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-04
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3000722

7054b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /3/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7054 běžné a časté
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'58.60''N, 14°44'53.90''E, ± 8000m
nadmořská výška: 430-554 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8890764

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Opatovický rybník u Třeboně, J obce Třeboň, seznam taxonů cévnatých rostlin
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00''N, 14°46'30.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
pramen: Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. (1999): Dynamika litorální vegetace a avifauny Opatovického rybníka u Třeboně. - Příroda 14: 73-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575649

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Domanín, 1,5 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 48°58'46.00''N, 14°45'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838368

7054c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kramolín u Kojákovic; Vlhká pcháčová louka.
souřadnice: 48°54'35.34''N, 14°44'24.89''E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12861051

7054d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipnice u Kojákovic; ovsíková louka v intravilánu obce, E1- Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Festuca pratensis, Leucanthemum vulgare, Poa pratensis
souřadnice: 48°54'45.80''N, 14°45'58.54''E, ± 47m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12860935

7055a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 225. Majdalena: železniční násep a přilehlá louka u železniční zastávky Majdalena zastávka na sz. okraji obce
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'53.40''N, 14°51'27.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13809907

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'36.80''N, 14°50'22.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476244

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Majdaléna, 3km NWN von der Gemeinde, bei dem Weiler U Kazdů
souřadnice: 48°59'25.00''N, 14°50'38.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834834

7055b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mirochov: u lesní silnice J od areálu ubytovny CHKO Třeboňsko v lese 2,5 km JV od osady
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.60''N, 14°58'19.90''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-17
nálezce: al.; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244512

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 247. Chlum u Třeboně: vlhká louka mezi Planinským rybníkem a rybníkem Julisů Ochoz asi 1,6 km ssz. od kostela Nanebevzetí Panny Marie v městysi
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'37.30''N, 14°55'33.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Chrtek jun.; alii
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810189

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 249. Staňkov: osada Na Chalupách, vodní příkop mezi silnicí a rybníkem Vydýmač asi 330 m vjv. od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'40.70''N, 14°57'23.80''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13810255

7055c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Na Ivance - DPP12
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'33.58''N, 14°53'39.38''E, ± 152m
datum: 2021-05-11
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18685897

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Na Ivance - DPP23
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'49.23''N, 14°53'42.82''E, ± 161m
datum: 2021-06-08
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18737221

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Na Ivance - DPP32
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'46.15''N, 14°53'31.11''E, ± 118m
datum: 2021-06-02
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18828139

7055d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Klikov, 0,5 km JJV obce
souřadnice: 48°54'1.00''N, 14°55'31.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831300

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Široké blato: DP44
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'11.32''N, 14°58'52.43''E, ± 541m
datum: 2022-05-31
nálezce: Petr Macek
pramen: Petr Macek (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Široké blato - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16437572

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Široké blato: DP34
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'17.46''N, 14°58'45.88''E, ± 336m
datum: 2022-05-31
nálezce: Petr Macek
pramen: Petr Macek (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Široké blato - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18652476

7056b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 791. Nová Bystřice: Mýtinky, louka asi 700 m jjz. od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.50''N, 15°9'29.90''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13818755

7057a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 803. Staré Město pod Landštejnem: bývalá ves Rajchéřov, opuštěné louky a nálety na sev. okraji rybníka Walden (Kačer) asi 1,1 km zsz. až 0,55 km sz. od kóty 647 m (Výhon)
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'50.10''N, 15°11'14.60''E
nadmořská výška: 605-615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°57'55,1"N, 15°11'04,1"E; 48°57'50,8"N, 15°11'24,3"E; 48°57'51,9"N, 15°11'28,6"E
ID: 13818896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Bystřice, Artoleč 68a
souřadnice: 48°59'22.00''N, 15°11'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-22
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 185; Carex remota, Galium pal. - u stoky, mimo snímek: Dig.purpurea, Dryopt.pulchella. Původní označení - 231: Carex remota+, Dryopt.pulchella -, Mycelis mur.+; REVIZE 7.9.1971 - pasečné: Cal.epig., Carex briz., Rubus id., Agrost. ten.,
ID: 52849

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: EVL Hadí vrch
nejbližší obec: Rajchéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'54.00''N, 15°11'38.00''E, ± 1m
datum: 2019
nálezce: Karel Matějka
pramen: MATĚJKA K. (2019) EVL Hadí vrch: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29708435

7057b

lokalita: Slavonice: při okraji lesní cesty ca 450 m V od vrchu Čihadlo (k. 700 m) ca 4,5 km Z od náměstí v obci
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.18''N, 15°17'30.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176611

7058a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník
nejbližší obec: Slavonice
souřadnice: 48°58'28.59''N, 15°22'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452558

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 247. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'34.00''N, 15°21'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218173

7058b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písečné: louky v nivě na pravém břehu Moravské Dyje blíže státní hranice ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452556

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nové Sady: travnaté, místy křovinaté svahy na levém břehu potoka ca 500 m S od osady
nejbližší obec: Nové Sady, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452546

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Písečné: travnatá a místy křovinatá stráň při silnici směr Slavonice při ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452555

7059a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Menhartice_12210007
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'29.36''N, 15°33'14.28''E, ± 68m
datum: 2016-06-29
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: MATULA R. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1221. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24570924

7059b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Police u Jemnice; kosená louka, zčásti u remízku dost ruderální, u plotu až náznaky sv. Violion caninae
souřadnice: 48°57'54.93''N, 15°37'20.47''E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12406285

7059d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Uherčická louka
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'32.07''N, 15°38'22.99''E, ± 284m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Uherčicka louka. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6726107

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uherčická louka
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'30.92''N, 15°38'24.36''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Návrh na PP Uherčická louka. Výsledky botanického inv. průzkumu.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6540969

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uherčická louka
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.24''N, 15°38'17.25''E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Návrh na PP Uherčická louka. Výsledky botanického inv. průzkumu.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6449148

7060a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kojatice, 0,6 km JZZ od středu obce
souřadnice: 48°59'55.00''N, 15°41'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-08
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477653

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: j0224_332201_158_T1.1
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'33.72''N, 15°40'39.40''E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964247

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zblovice; kosená louka, část ve stráni k lesu
souřadnice: 48°57'21.94''N, 15°41'26.80''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12859446

7060b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Novosyrovický les, údolí jižního ramene Spetického potoka, louky U bílého písku, cca 3,9 km jižne kostela Sv. Cyrila a Metoděje v obci. Pcháčová louka
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'58.80''N, 15°46'50.93''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-17
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095848

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nové Syrovice, Novosyrovický les, olšina s loučkami na sezonním potůčku 1 km JJV od Sibyly
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'10.00''N, 15°46'42.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-16
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095833

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nové Syrovice u Mor. Budějovic, dno údolí pravého ramene Spetického potoka v Novosyrovickém lese, pod Sibylou
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'32.00''N, 15°46'23.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-01
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095819

7060c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podhradí nad Dyjí; kosená louka, ruderalizované
souřadnice: 48°54'22.10''N, 15°41'35.71''E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12401793

7060d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Louka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.00''N, 15°47'21.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065278

7061b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Potoční niva mezi obcemi Hluboké Mašůvky a Bojanovice.
souřadnice: 48°57'15.00''N, 15°59'37.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739075

7061c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Lesná, příkop u cesty k hájence 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'20.15''N, 15°51'17.46''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096085

7061d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, [Olbramkostel:] u chaty u Vlašňova [= rybník SV od obce] S. m. 360 m
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.00''N, 15°57'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-09
nálezce: Blanka Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065407

7062a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vevčice: okraje polí a křovinaté lemy podél cesty vedoucí při úpatí zalesněného svahu, mezi dvěma výraznými ohyby této cesty 510 m JV – 670 m VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.49''N, 16°3'4.23''E, ± 250m
nadmořská výška: 267-269 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695019

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černín: suché trávníky, rozvolněné bory a okraje polí podél cesty vedoucí směrem S–J, cca 1,49–2,03 km (S–)SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.87''N, 16°0'58.66''E, ± 280m
nadmořská výška: 371-376 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695020

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černín: okraje silnice II/398 v převážně lesním úseku mezi vyústěním silničky od Hrázského Mlýna a autobusovou zastávkou Černín, lávka
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'51.45''N, 16°0'45.35''E, ± 260m
nadmořská výška: 289-298 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695021

7062b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mikulovice; S od kostela
souřadnice: 48°57'24.30''N, 16°5'45.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-20
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501008

7062c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: v příkopu u silnice směrem z Únanova do Plavče asi 1 km od Únanova. S. m. cca 298 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'53.00''N, 16°4'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-08-10
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina/68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065314

7065a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Cvrčovice u Pohořelic_4430088
nejbližší obec: Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'50.64''N, 16°31'28.20''E, ± 191m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624736

7065d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava - Hustopeč. Strachotín: polní cesta do Popic
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'52.00''N, 16°39'16.00''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065355

7067a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), příkop u potoka, cca 30 m jižně od rybníka, 1,9 km JZ obce. S. m. 255 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.00''N, 16°50'32.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-07
nálezce: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065367

7067b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Hovoranské louky 1490
souřadnice: 48°57'52.20''N, 16°58'18.05''E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Jan Losík; Pavel Novák
pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Hovoranské louky
projekt: NDOP
ID: 11301152

7067d

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Čejkovice. J. Mor.: SPR Čejkovické špidláky, HO
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.00''N, 16°57'31.00''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-16
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6245; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 34697255

7068c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 80. Dubňany: okraj pole a silniční příkop na okraji lesa, 0,5 km J železniční stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'28.68''N, 17°2'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049788

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 84. Dubňany: silnič.příkop na okraji lesa před vyústěním Hovoranské cesty, cca 0,7-O,9 km J železnič.stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'28.68''N, 17°2'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 180-181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049909

7068d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: příkop silnice Ratíškovice - Dubňany u Ratíškovic. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.00''N, 17°9'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-06-03
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14065227

7069a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 130. Skoronice, Malá Strana, poblíž křížovatky značených cest VJV obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.67''N, 17°10'10.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683072

7069b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 115.Bzenec, podél cesty borem 2 km JV nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'38.08''N, 17°16'7.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682655

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 114. Bzenec, S okraj Dúbravy při žluté zn. do Vracova
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.12''N, 17°15'3.49''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682607

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bzenec, cca. 1km Z od bzeneckého kostela, na Z břehu říčky Syrovinky.
souřadnice: 48°58'23.00''N, 17°15'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-14
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212184

7069c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín. Na břehu Ratíškovického potoka. S. m. 220 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.00''N, 17°10'48.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-18
nálezce: Dana Stesková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b. Dolnomoravský úval;
ID: 14065358

7069d

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Již. Morava - Veselí nad Mor.; na Vnorovských lukách v mokřadlech skupinovitý.
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'46.67''N, 17°19'39.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-05-30
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652586

7070a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: levý břeh Moravy asi 2,9 km S od hlavní křižovatky; okraj sadu u polní cesty; 173 m s. m. Zem souř.: 485846 N & 172303 E
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'46.00''N, 17°23'3.00''E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-08
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no HG12-154; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14065197

7070b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatnice - louka nad lesíkem, cca 1 km V od obce.
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°29'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-05-30
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1720082

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatnice, Sv. Antonínek - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-11
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620972

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatnice - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-05-30
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7474324

7070d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7758633

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hroznová Lhota - Tasov - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-04
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688840

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lipov, PP Háj u Lipova - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1986
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624016

7071a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr Uh. Hradiště: Hluk: Na levém břehu Járku [= Padělský potok] v SV části obce. S. m. 245 m.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'32.00''N, 17°32'14.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-15
nálezce: Monika Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065391

7071b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U1- X 6. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou (7071b 1926)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'40.00''N, 17°36'42.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746725

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00''N, 17°36'2.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690790

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavkov - 7071-23
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7498030

7071c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sním. 24. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: PP Búrová, sečeno, S orient.svahu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.00''N, 17°33'4.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9416965

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: sním. 25. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: PP Búrová, sečeno, SZ orient.svahu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.00''N, 17°33'3.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9417024

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-B 4c. Hodonín: Blatnička: Horní Louka (7071ac 1925c) /SV obce pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.00''N, 17°33'9.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694851

7071d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na mýtině ve Slavkovském lese 0,7 km V od jeho Z okraje. S. m. 410 m
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'44.00''N, 17°35'50.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990-07-29
nálezce: Hana Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065269

7072b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Bojkovice. Vápenice: Vápenice, v lese asi 800 m JV od hospody Rasová. Zem. souř.: 485815 s. š., 174856 v. d.
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.00''N, 17°48'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-27
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 1206; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072-24;
ID: 14065187

7072c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00''N, 17°44'1.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385704

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Hrnčárky: květnatá louka s teplomilnou vegetaci a pěnovcovým prameništ.slaništěm v k.ú. Strání, (sledováno v r.1968-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'31.00''N, 17°40'37.00''E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384559

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U1- K 63d. Uherské Hradiště: Korytná: Obecnice (7072c 1940d)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00''N, 17°40'28.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9733833

7072d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava - Uh. Brod. Březová: pastvina na Lopeníku
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00''N, 17°46'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; 2 gathering on 1 sheet;
ID: 14065353

7073a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.13.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, 1,9km SV od obecního úřadu,
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'35.00''N, 17°53'38.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379455

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mimo tab.sním.4. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): sad nad PP Hutě, sklon SZ.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'32.00''N, 17°54'29.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378958

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.10.sním.90. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, u Gorčíků, 3km SV od obec. úřadu, orient.Z.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'50.00''N, 17°54'33.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378091

7073c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.10.sním.89. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): PR Chmelinec,
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'53.00''N, 17°50'51.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378055

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.10.sním.39. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): 0,6km J od kóty Príslop, orient.V.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'53.00''N, 17°50'29.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376517

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U2- M 7. Uherské Hradiště: Vyškovec: Kykula (746) - ipečková ? (7073c 1934)
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'49.00''N, 17°50'38.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751913

7148a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°53'6.00''N, 13°42'40.20''E, ± 18m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10742522

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°53'6.36''N, 13°42'43.20''E, ± 40m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10742561

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°53'3.72''N, 13°43'36.97''E, ± 79m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10746972

7148b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /58/ Boubínsko-stožecká hornatina 88d/7148b: České Žleby (distr. Prachatice): pastvina asi 650m SSZ od centra obce. (6.rostl.). (not. E.Zelenková et L.Ekrt 16.6.2005 + foto L.Ekrt).
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'4.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: s. d.
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327632

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Žleby (Prachatice): pastvina asi 650 m SSZ od centra obce
souřadnice: 48°53'4.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-12
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201104

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dobrá, 700 m SZ od vesnice, nízká deprese, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°53'48.00''N, 13°49'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-02
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
ID: 1171739

7148d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stožec_5660186
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'37.85''N, 13°48'4.14''E, ± 183m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707841

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stožec_5660250
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'28.86''N, 13°48'36.94''E, ± 95m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-31
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708120

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stožec_5660279
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'29.89''N, 13°48'7.16''E, ± 58m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708232

7149a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1e.sním.15. Pěkná: cca 200m east from the railway station, surface depression, rightside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'59.00''N, 13°54'49.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8081338

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1c.sním.15. Chlum: cca 1,3km west from the settlement, surface elevation, leftside bank.
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'1.00''N, 13°53'34.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-07-11
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080732

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1c.sním.23. Chlum: cca 900m southwest from the settlement, hillslope, leftside bank.
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'11.00''N, 13°54'6.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-07-11
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080928

7149b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1c.sním.5. Pěkná: cca 1km southwest from the settlement, surface elevation, lefside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'11.00''N, 13°55'16.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-07-19
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080513

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Pěkná, Natura 2000, kód díla P0144A, segment 576
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'58.60''N, 13°57'14.88''E, ± 250m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: A. Vydrová
projekt: ČNFD
ID: 2967296

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: bývalá osada Sněžná: asi 300 m J od rozcestí turistických cest na okraji lesa
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'30.64''N, 13°56'35.15''E
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029522

7149c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pěkná, 200 m V od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°50'53.00''N, 13°54'48.00''E, ± 100m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-08-23
nálezce: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
ID: 1172469

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Smolná Pec: kolejiště a trávníky v železniční zastávce Pěkná
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'56.26''N, 13°54'36.16''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029224

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: U tunelu Schwanzerberského plavebního kanálu (Jelení)
souřadnice: 48°49'28.50''N, 13°52'23.72''E, ± 2500m
datum: 1991-08-18
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671454

7149d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; M. Dvořáková 1977-06-24: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Želnava (Šumava)
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'46.00''N, 13°57'55.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14065288

7150a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec - nördlich und nordöstlich der Kote 1226
souřadnice: 48°51'25.00''N, 14°1'45.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771230

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580019
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.63''N, 14°3'21.67''E, ± 249m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688630

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: w0209su_322121_200_X5
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'1.12''N, 14°3'20.23''E, ± 287m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4872339

7150b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /121b/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150b): Třebovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, S svah pahorku (kóta 692) s březovými nálety 0,8km JJZ od návsí v obci Březovník,dvě odděl.populace (170.kvet.rostlin), (snímek b. Grulich et Vydrová, 19.8. 2011 - S expoz.)
nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'38.00''N, 14°9'3.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-08-19
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8343911

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /121a/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150b): Třebovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, S svah pahorku (kóta 692) s březovými nálety 0,8km JJZ od návsí v obci Březovník,dvě odděl.populace (170.kvet.rostlin), (snímek a. Grulich et Vydrová, 19.8. 2011 - Z expoz.)
nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'38.00''N, 14°9'3.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-08-19
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8343902

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37i. Chvalšinské Předšumaví: 7150b, býv.obec Vitěšovice (distr.Český Krumlov): vojen.újezd Boletice, S svah pahorku (kóta 670), s trávníky a lískov.křovinami v cílové ploše střelnice 5,1km ZSZ od kostela ve Chvalšinách (asi 350kvet.rostl.) i snímek ze 14.8.2009 Grulich et Vydrová).
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'42.00''N, 14°8'33.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8200960

7150c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37. Horní Planá: vlhké louky při okraji lesa na J svahu horského masivu Hvězda cca 4,5 km S obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.40''N, 14°0'11.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8864500

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580314
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.39''N, 14°2'14.89''E, ± 212m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5695267

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580334
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'8.48''N, 14°2'19.79''E, ± 214m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5695903

7150d

původní jméno: V. Grulich: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Polečnice, rašelinné louky 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Polečnice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'19.00''N, 14°6'29.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG10/513; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 14065200

7151a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00''N, 14°12'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954282

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Borová:louky SZ obce
nejbližší obec: Borová u Chvalšin, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'15.17''N, 14°11'34.16''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7042300

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Janské Údolí; kosená mechan.
souřadnice: 48°53'37.59''N, 14°12'24.85''E, ± 226m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-07-15
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11377340

7151b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Holubov: Krásetín, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'55.78''N, 14°18'54.37''E, ± 400m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437485

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Holubov: Holubov, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.78''N, 14°19'26.88''E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437478

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Holubov: křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi želez. st. a Holubovským Mlýnem (ZSZ od želez. st.).
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 470-460;
ID: 8469867

7151c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chvalšiny: Křenov, intravilán
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.17''N, 14°14'49.39''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437482

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: 7151c, Křenov (distr.Čes.Krumlov): křovinatý SZ svahpahorku (jíž ve vojen.újezdu Boletice), 0,8km Z-ZJZ od křížovatky v obci, (asi 1000 kvet.rostl.14.8.2009 leg. Vydrová et Grulich,BRNU, i sním.14.8.2009 Grulich et Vydrová).
nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.00''N, 14°14'2.00''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201117

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Chvalšiny - 2,7 km J od kostela v obci
souřadnice: 48°49'47.00''N, 14°12'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-06-23
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812463

7151d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšný: lesní lem na východním svahu návrší (kóta 618) SV od obce, vápenec
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.20''N, 14°18'26.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771148

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: Vyšný, intravilán
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'47.00''N, 14°18'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437487

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.70''N, 14°17'54.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 600-650;
ID: 8469882

7152a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zlatá Koruna: Plešovice, v obci.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469891

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Štěkře: vegetace u silnice 0,9 km J obce.
nejbližší obec: Štěkře, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469871

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vrábče: suchá travnatá stráňka a bylinné lemy pod lesem na levém břehu Vltavy mezi samotami U Cáby a U Rybáka ca 2 km JJV od obce.
nejbližší obec: Vrábče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469870

7152b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kamenný Újezd: lesní lem V od železniční trati V od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'46.90''N, 14°27'58.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491670

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Děkanec
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.94''N, 14°26'27.09''E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973373

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Římov
souřadnice: 48°51'21.88''N, 14°28'35.99''E, ± 2558m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Římov
projekt: NDOP
ID: 12024795

7152c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mirkovice: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.50''N, 14°23'28.52''E, ± 300m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763812

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svachova Lhotka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.43''N, 14°21'50.99''E, ± 100m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763830

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahrádka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'26.07''N, 14°21'54.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763838

7152d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Sedlce_50315_T1
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'44.57''N, 14°29'43.58''E, ± 160m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053423

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Velešín, sad u ČOV
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'42.01''N, 14°28'13.04''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Botanický průzkum sadu u ČOV ve Velešíně. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973257

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Žaltice_11400033
nejbližší obec: Žaltice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'29.24''N, 14°25'7.25''E, ± 147m
datum: 2017-05-28
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30303506

7153a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Veselka: louka se zamokřenými depresemi 0,3 km SZ od obce.
nejbližší obec: Veselka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°32'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469876

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 272.Veselka, louka se zamokřenými depresemi 0,3 km SZ od obce, 440 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°32'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822516

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pašinovice_5530032
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'11.35''N, 14°31'51.96''E, ± 91m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683331

7153b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Otěvěk: příkopy silnice Strážkovice – Otěvěk, mezi odbočkou silnice na Čeřejov a kótou 520,9, asi 0,3–0,5 km S–SZ od obce Otěvěk.
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°37'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469889

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /6/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7153 běžné a časté
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'58.60''N, 14°34'53.90''E, ± 8000m
nadmořská výška: 430-554 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891008

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 247.Otěvěk, příkopy silnice Strážkovice - Otěvěk, mezi odbočkou silnice na Čeřejov a kótou 520,9 m, asi 0,3-0,5 km S-SZ od obce Otěvěk, 520 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°37'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822215

7153c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesměň: obec.
nejbližší obec: Nesměň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530-555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 530-555;
ID: 8469885

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nesměň: louky a lesíky v údolí potoka pod obcí od V okraje obce po místo asi 1,6 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 500-535;
ID: 8469877

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 201.Nesměň, louky a lesíky v údolí potoka pod obcí od V okraje obce po místo asi 1,6 km VSV od obce, 500-535 m n. m., 7153c; V. Grulich.
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821328

7153d

původní jméno: Stellaria palustris
lokalita: Již. Čechy: Trhové Sviny, niva Klenského potoka, úsek mezi obcemi Slavče-Mohuřice.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'19.90''N, 14°37'23.69''E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-07-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652587

původní jméno: Stellaria longifolia
lokalita: Již. Čechy: Trhové Sviny, u obce Mezilesí.
nejbližší obec: Čížkrajice-Mezilesí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'43.87''N, 14°38'42.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-06-21
nálezce: A. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652588

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Již. Čechy - Trhové Sviny: Dobrkov (500 m S od rybn. U Kříže) mokřad přecházející ve stráňku u lesa (P strana malého přítoku do Keblanského potoka).
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'11.03''N, 14°35'42.42''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-07-04
nálezce: A. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652589

7154a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /8/ Třeboňsko: Jílovice: rybníčky a jejich okraje
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°42'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
pramen: Kovář J. (1980): Floristický materiál z Jílovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 39-42.
projekt: FLDOK
ID: 9169018

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /2/ Třeboňsko: Jílovice: příkopy u cest a u silnice
nejbližší obec: Jílovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°42'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
pramen: Kovář J. (1980): Floristický materiál z Jílovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 39-42.
projekt: FLDOK
ID: 9168767

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: w0183tr_331122_40_T1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'2.59''N, 14°44'52.94''E, ± 99m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953369

7154b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí. J. Č.: Červené blato u Hrdlořez
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'35.00''N, 14°48'29.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-07-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6233; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 34697264

7154c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Buková, 0,5 km SZ od středu obce, u silnice
souřadnice: 48°49'38.00''N, 14°43'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-05-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831365

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hrady,Olešnice,139l,Růženec
souřadnice: 48°49'14.00''N, 14°42'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-05-28
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 50
ID: 318768

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: w0166_331302_181_T1.9
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'58.18''N, 14°44'34.33''E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957354

7154d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jakule: v obci a na hrázi Jakulského rybníka.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°47'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469903

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jakule: louky u stáčírny Dobré vody ca 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°47'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469898

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 488.Jakule, v obci a na hrázi Jakulského rybníka, 470 m n. m., 7154d; K. Boublík.
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°47'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826443

7155a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: OTři Facky u Suchdola n. Luž., JV okraj obce
souřadnice: 48°52'40.00''N, 14°51'35.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357712

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Halámky, Natura 2000, kód díla W0060TR, segment 138; Halámky, pravý břeh ca 200 m JJZ vepřína v obci
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'21.31''N, 14°54'26.84''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-17
nálezce: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 2966568

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dvory nad Lužnicí_11710509
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'30.97''N, 14°53'56.92''E, ± 168m
datum: 2024-03-27
nálezce: Josef Navrátil
pramen: NAVRÁTIL J. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1171. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15693245

7155b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118722

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118543

7155c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšné: okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.56''N, 14°52'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-490;
ID: 8469900

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: tab. 1. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'15.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.
projekt: FLDOK
ID: 9577753

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
souřadnice: 48°49'28.56''N, 14°52'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827675

7155d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Niva Lužnice mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Tušť-Suchdol, bližší lokalizaci nelze uvést.
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'1.28''N, 14°56'5.38''E, ± 5000m
nadmořská výška: 449-460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Klimeš L. (1989): Rozšíření a ekologická diferenciace širokolistých šťovíků (Rumex L.) v nivě Lužnice mezi Novou Vsí a Suchdolem v jižních Čechách. - Preslia 61: 129-144.
projekt: FLDOK
ID: 7962935

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchdol-Krabonoš: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'48.28''N, 14°57'6.63''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638842

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suchdol-Krabonoš: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'31.44''N, 14°57'22.54''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638843

7160a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Stálky, Křížovo peklo, lesní loučka 2 km SZ obce
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'58.69''N, 15°39'56.07''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096068

7160b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'41.47''N, 15°48'5.13''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096069

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, Braitava, paseka 2 km JV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.81''N, 15°48'18.07''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096070

7161a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.3.sním.16. NP Podyjí: Horní Břečkov: údolí potoka nad silnicí 1km JZ obce,
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'9.00''N, 15°53'2.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937211

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578139

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Čížov, Natura 2000, kód díla B0070PD, segment 10
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.79''N, 15°51'36.51''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-27
nálezce: L. Reiterová
projekt: ČNFD
ID: 2964427

7161b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /202/ Herb. položka MZ 1438: Mašovice,
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.00''N, 15°58'54.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-25
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938963

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: /202/ Květena Znojemska 1950-1954: Mašovice, v křovinatých lesích, na pasekách a vlhkých loukách, rozšířen,
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.00''N, 15°58'54.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938964

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šafářka
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'57.06''N, 15°59'39.75''E, ± 285m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-07
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. Inventarizační průzkum na lokalitě Šafářka v k. ú. Mašovice.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6480785

7161c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Neuhäusel [= Nový hrádek] an der Thaya, Mähren, am Wege von Luggau nach Neuhäusel im Walde im Gebüsch klimmend
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.00''N, 15°54'50.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-17
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. O. Thenius; 2 sheets (see BRNU 498134); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065382

původní jméno: orig.: Stellaria graminea f. latifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Neuhäusel [= Nový hrádek] a. d. Thaya, Mähren, am Wege von Luggau nach Neuhäusel im Walde im Gebüsch klimmend
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.00''N, 15°54'50.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-17
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. O. Thenius; 2 sheets (see BRNU 334856); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065383

7161d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, Popice, u studánky "V Hájku". S. m. c. 300 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.00''N, 15°59'27.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065302

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí, louka u Dyje pod ústím Žlebského potoka 2 km JZ-JJZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.43''N, 15°55'29.45''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-19
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096080

7162a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kuchařovice_10780009
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'4.33''N, 16°3'38.76''E, ± 28m
datum: 2015-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1078. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29768440

7162c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Popice, fragment slatinné louky 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'19.58''N, 16°0'19.00''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-07
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096086

7162d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PP Načeratický kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.77''N, 16°5'55.82''E, ± 773m
datum: 2022-06-02
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21411220

7163c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na louce na pravém břehu Dyje asi 2,5 km [sic!] SV od obce Micmanice. S. m. ca 195 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'12.00''N, 16°11'18.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-07-14
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065359

7164b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Drnholec: louky j.v. obce, na pravém břehu Dyje
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'59.00''N, 16°29'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-16
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065341

7165a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Drnholec: na pravém břehu Dyje, sev. obce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.00''N, 16°30'14.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-12
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065345

7165b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Pálava nad H. Věstonicemi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'13.58''N, 16°38'7.09''E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1948-06-09
nálezce: Jaroslav Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Jaroslav Bič; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14065148

7165d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: K...lng [unclear] v. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.00''N, 16°38'16.00''E, ± 3000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14065196

7166a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava – Mikulov. Pavlov: Jägerwiesen
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.00''N, 16°42'1.00''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 gatherings on 1 sheet;
ID: 14065354

7166c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea, 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.31''N, 16°43'38.56''E, ± 300m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA94/419;
ID: 14096073

7166d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Lednice, Obelisk 3 km S od obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.27''N, 16°48'6.26''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096077

7167c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)
souřadnice: 48°49'28.67''N, 16°52'23.77''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674018

7168a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mutěnice u Hodonína: okraj travnaté cesty v lese ca 1 km jižně od Zbrodu
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'40.61''N, 17°4'17.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-05-28
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103000

7168b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 312. Hodonín: starší doubrava s bohatým bylinným podrostem, 0,2-0,3 km JZ-ZJZ křížovatky silnic do Dubňan a Mutěnic
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.68''N, 17°7'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 183-185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057506

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 279. Hodonín: Černé bláto, 1,8 km SZ želez.stanice Hodonín, podél Mutěnické aleje
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.68''N, 17°7'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056879

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 281. Hodonín: Černé bláto, nad modře znač.cestou 2 km SZ železnič. stanice Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.68''N, 17°7'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057006

7168d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, louka v areálu NKP Valy před VIII. kostelem 2 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'21.00''N, 17°5'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-06-10
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14065246

7169a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, Rohatec: louka ve vodárenském objektu Gebhard, vých. část. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°10'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-25
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14065215

7169b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-M 16b. Hodonín: Radějov: Štěpničky (7170a 1934b) /lokalitu Štěpničky jsem na mapě nenašla, proto jsem čtverec nemapovala, pozn.Tomšovicová, 6.1.2005/
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.69''N, 17°17'23.77''E, ± 2500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712421

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-M 16a. Hodonín: Radějov: Štěpničky (7170a 1926a) /lokalitu Štěpničky jsem na mapě nenašla, proto jsem čtverec nemapovala, pozn.Tomšovicová, 6.1.2005/
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.69''N, 17°17'23.77''E, ± 2500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712325

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°18'44.98''E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7534727

7169d

původní jméno: Stellaria granimea L.
lokalita: Radějov, Mlýnky
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'45.91''N, 17°19'8.12''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1985
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 30/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13675903

7170a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Již. Morava: Uherské Hradiště, Radějov–Hodonín, Radějovské louky (B. Karpaty)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.84''N, 17°21'19.44''E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967-05-31
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047771

7170b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Kuželov: asi 2,45 km z.-zjz. od kostela, mokřina s Juncus inflexus a Mentha longifolia v kdysi vlhké louce. S. m. 440 m
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.61''N, 17°27'21.85''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF/1894; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7170-23;
ID: 14065186

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: distr. Hodonín: Tvarožná Lhota, Čertoryje, V svahy 4,5 km JV obce
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.65''N, 17°25'10.96''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-08-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096087

7170c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-M 18a. Hodonín: Radějov: Třešňovec (406) (7170c 1926a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.00''N, 17°20'6.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712173

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-M 22b. Hodonín: Radějov: Žadovce (7170c 1926b)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'18.00''N, 17°22'30.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713065

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00''N, 17°23'9.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711054

7170d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00''N, 17°29'0.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704554

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, ochranné pásmo.
souřadnice: 48°50'52.30''N, 17°25'42.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-31
nálezce: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1506869

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'49.00''N, 17°26'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-22
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414842

7171a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, pastvina nad Kománk. mlýnem, 1,5 km V od obce. S. m. 400 m
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00''N, 17°33'15.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-13
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14065403

původní jméno: orig.: Cerastium anomalum; J. Podpěra: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Na suchém úhoru "na Vývratech" Kuželovsko. Trockene Brachtfeld "Vývraty" in Kuželau
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'2.00''N, 17°30'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1918-06-08
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065147

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora oppidi et districti Weliká [= Velká nad Veličkou]. Plevel na dvoře. Unkraut am Hofe
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'60.00''N, 17°31'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1915-06-12
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. M. Beňa; distr. phytogeogr.: 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065146

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník. J. Mor.: Bílé Karpaty – SPR Jazevčí, j. část
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.00''N, 17°33'47.00''E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6230; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 34697267

7171b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty. distr. Uh. Brod: Slavkov - SPR Porážky 6 km J Slavkova (poblíž Vápenek), oplocenka
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'9.00''N, 17°37'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-08
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14065203

7171c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: B. Karpaty: Javorník u Velké n. Vel., louky na SV svahu k. Machová, JJV obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.09''N, 17°32'22.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06-22
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102996

7172a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.4.sním.9. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7172a): Záhumenice, pastviny, orient.SV.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'30.00''N, 17°41'0.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373226

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Mechnačky: společenstvo květnatých louk a menší luční prameniště, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1922-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'50.00''N, 17°42'12.00''E
nadmořská výška: 425-508 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385022

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00''N, 17°43'36.00''E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385247

7249a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Pec_11740208
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'39.90''N, 13°54'41.55''E, ± 171m
datum: 2016-07-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16494131

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Pec_11740096
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'32.74''N, 13°54'47.44''E, ± 133m
datum: 2016-07-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22897990

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Raškov
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'26.26''N, 13°54'48.34''E, ± 1m
datum: 2015-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24441386

7249b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: n0025_321409_398_T1.4
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'24.36''N, 13°54'57.31''E, ± 310m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847736

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Pec_11740072
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'18.04''N, 13°55'38.54''E, ± 262m
datum: 2016-07-11
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15950983

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Pec_11740238
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'8.29''N, 13°56'29.96''E, ± 306m
datum: 2016-07-11
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16243630

7249c

lokalita: along forest road ca 120 to 550 m SE of Hraničník hill (1281 m spot height);
nejbližší obec: Schwarzenberg am Böhmerwald, okres Prachatice
souřadnice: 48°44'52.26''N, 13°54'33.68''E
nadmořská výška: 1250-1271 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; M. Kotilínek
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14015923

7249d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Nová Pec: Nová Pec, louky u silničky z obce na samotu Klápa, ca 300m SV mostku přes Želnavský smyk, 1km SV Klápy
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°44'58.50''N, 13°54'53.73''E, ± 5000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-10-24
nálezce: Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Exkurze BF vedená K. Boublíkem;
ID: 8438262

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zadní Zvonková: pastvina asi 1,1 km ZSZ od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.90''N, 13°58'10.90''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-06-14
nálezce: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028600

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zadní Zvonková: při lesní červeně značené turistické cestě asi 850 m ZJZ od vrchu Kopka (1116 m)
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.35''N, 13°56'8.13''E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezce: Karel Boublík; Jana Janáková; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029133

7250a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Planá: travnaté V okraje lesnatého návrší (kóta 794,2) nad chatovou osadou Karlovy Dvory
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'28.51''N, 14°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519244

7250b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mýto: v obci
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.09''N, 14°9'46.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763815

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Polná na Šumavě: zarůstající louka při východním pobřeží rybníka Olšina nedaleko železničního přejezdu
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'60.00''N, 14°6'52.50''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-29
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895099

7250c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zvonková_11320443
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'28.81''N, 14°0'51.25''E, ± 200m
datum: 2015-06-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1132. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34431123

7250d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Muckov: v obci
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.60''N, 14°9'7.57''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763814

7251a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Skláře: v obci
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'49.27''N, 14°11'26.61''E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763823

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slavkov: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.66''N, 14°14'34.83''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763824

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Šebanov: v obci
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'12.78''N, 14°12'4.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763833

7251b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Novosedly: v obci
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'53.33''N, 14°15'6.06''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763816

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Spolí: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'17.95''N, 14°19'21.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763826

7251c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bohemia meridionalis: Černá v Pošumaví, Světlík, z lesa u kóty 814,6 J samoty Čert v Lese na Z loukami na Dolní Okolí
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'24.00''N, 14°12'59.98''E, ± 400m
nadmořská výška: 776 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-06-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652590

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Světlík: v obci
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.96''N, 14°12'39.51''E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763832

7251d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Slubice: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'44.23''N, 14°18'55.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763825

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Suš: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'38.76''N, 14°16'12.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763829

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svéráz: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'16.24''N, 14°17'38.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763831

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hašlovice: v obci
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'35.37''N, 14°18'44.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763808

7252a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Práčov: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.86''N, 14°20'25.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763820

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zahořánky: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.80''N, 14°22'30.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763837

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Záluží u Přídolí: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.22''N, 14°21'18.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763839

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Věžovatá Pláně: v obci
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'34.27''N, 14°24'32.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763835

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Zubčice: v obci
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'38.52''N, 14°24'25.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763840

7252b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kaplice, kulturní louka nad nivou Žďárského potoka se čtyřmi malými rybníky, ca 0,7–1,2 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'20.85''N, 14°27'23.76''E, ± 225m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-05-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13335579

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Střítež: v obci
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.78''N, 14°26'6.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763828

7252c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Michnice: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'49.22''N, 14°24'14.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763811

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Močerady: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'22.84''N, 14°22'58.68''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763813

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03''N, 14°23'17.81''E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763822

7252d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.23''N, 14°29'29.77''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek; zápis druhového spektra ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku, v napájecím náhonu a v sekaných trávnících a vysokobylinných nitrofilních porostech v areálu
ID: 13790727

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Bujanov: v obci
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'8.37''N, 14°25'46.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-14
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763807

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Omlenice: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'32.93''N, 14°26'37.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Omlenička: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.42''N, 14°26'28.73''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763818

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Stradov: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'3.44''N, 14°28'7.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763827

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Výnězda: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'11.63''N, 14°25'40.59''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763836

7253a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Besednice: obec.
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: V. Chocholoušková
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469865

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 160.Besednice, obec, 590 m n. m., 7253a; Z. Chocholoušková.
souřadnice: 48°46'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820019

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pořešín_50141_T1
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.07''N, 14°30'54.00''E, ± 160m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-31
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052200

7253b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Chválkov, V okraj obce u silnice
souřadnice: 48°47'47.00''N, 14°38'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357417

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Kamenná, 0,3 km Z od kaple, u křížku
souřadnice: 48°46'52.00''N, 14°39'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357456

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pod hrází rybníka Václav u obce Rychnov u Nových Hradů
souřadnice: 48°45'21.00''N, 14°39'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 57-65, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123839

7253c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Český Krumlov. Ad viam agrariam in declivi merid.-occid. collis „Suchý vrch“ (cota 591 m) situ septentr.-orient. ab oppido Kaplice.
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'28.20''N, 14°29'58.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2021-10-16
nálezce: Radim Paulič; Petr Koutecký
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14146533

7253d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Benešov n. Černou, südöstlich von Ortschaft, ca. 500 m oberhalb der Bushaltestelle Benešov - pila
souřadnice: 48°43'20.00''N, 14°37'55.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778322

lokalita: Název mapovacího pole: Na Homolce u Benešova nad Černou; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dcb
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-07-03
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006; FV: 2;
ID: 14667340

lokalita: Název mapovacího pole: Malé Kuří; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dcd
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 4. 2005, 28. 5. 2008, 9. 9. 2008; FV: 3;
ID: 14668069

7254a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Střeziměřice, V okraj obce.
souřadnice: 48°46'50.00''N, 14°42'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124025

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rychnov u N. Hradů, Wiesenkomplex am Südrand der Gemeinde
souřadnice: 48°45'5.00''N, 14°40'30.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778947

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Stropnice, Bachaue am Südrand der Gemeinde
souřadnice: 48°45'25.00''N, 14°44'15.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778987

7254b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2025: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. In prato (in declivi septentr. collis „Zaječí vrch“) cca 1 km situ merid. ab oppido Nové Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'47.20''N, 14°46'34.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2024-10-19
nálezce: Radim Paulič; Libor Ekrt; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14709073

7254c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Hutě, 0,4 km jižně.
souřadnice: 48°42'57.00''N, 14°42'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124275

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Hutě, 0,5 km jižně.
souřadnice: 48°42'53.00''N, 14°42'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124236

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Staré Hutě, 0,3 km JZ od osady.
souřadnice: 48°43'3.00''N, 14°42'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124057

7254d

lokalita: Název mapovacího pole: Šejby; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76''N, 14°46'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009-05-21
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 4. 2005, 14. 7. 2009, 3. 8. 2004, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. (většina je v 37p.); FV: 2;
ID: 14670442

lokalita: Název mapovacího pole: NPP Hojná Voda; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dcc
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.76''N, 14°45'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 15. 9. 2009, 10. 7. 2009; FV: 1;
ID: 14669650

lokalita: Název mapovacího pole: Pole J polovina Šejb; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dcb
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76''N, 14°46'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 4. 2005, 13. 9. 2007; čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p.; FV: 3;
ID: 14669841

7255a

lokalita: Vyšné: při polní cestě s nálety dřevin od rybníka Modráček k lesnímu komplexu ca 850 m ZSZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'23.16''N, 14°51'21.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-05-12
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13616118

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšné: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'14.82''N, 14°52'9.75''E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638844

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšné: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'53.26''N, 14°52'15.95''E, ± 2500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638845

7255b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Velenice: jižní část obce mezi podjezdem železniční trati a okrajem lesa 0,7 km JJZ nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 490-500;
ID: 8469896

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Velenice: les mezi JZ okrajem obce a Rybným rybníkem 2 km Z(SZ) nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 495-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 495-500;
ID: 8469906

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: České Velenice: u železničního nádraží a Žižkovo Předměstí.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.56''N, 14°57'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469895

7264b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hrabětice: pole a úhory ve střední části PP Trávní dvůr, asi 3,0-3,2 km VJV od kostela
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'30.84''N, 16°26'6.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2020-07-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Znojmo 2020
ID: 14763754

7266a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec, vrbovna u Nesytu 2 km JV od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'13.16''N, 16°43'19.29''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-06-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096078

původní jméno: orig.: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hlohovec: tzv. Valtická zátoka – pasená, střídavě mokrá louka u jižního cípu rybníka Nesytu 3 km JZ od kostela sv. Bartoloměje; 175 m s. m. Zem. souř.: 484557 N & 164335 E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'57.00''N, 16°43'35.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-06-09
nálezce: Petr Hubatka; Jiří Kmet
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no PH22/136; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 34697250

7266b

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; M. Dvořáková 1977-06-27: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lednice, Boří les. S. m. 184 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'26.00''N, 16°48'43.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-06-30
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065411

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Břeclav: u silnice směrem na Lednici, 1 km od Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'4.73''N, 16°45'53.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-18
nálezce: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096084

7266c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 404. Valtice: kolejiště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.20''N, 16°44'34.70''E, ± 700m
nadmořská výška: 185-250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060755

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice
souřadnice: 48°43'28.65''N, 16°42'23.78''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061072

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 7266-c05
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.14''N, 16°44'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328405

7266d

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Valtice, Kačišdorfský háj, 1650 m ZZJ od autobusové zastávky na Bořím Dvoře, narušovaná plocha
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'57.97''N, 16°46'47.04''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-06-03
nálezce: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096055

původní jméno: orig.: Stellaria holostea, 2021: Stellaria graminea;
lokalita: distr. Břeclav, Valtická pahorkatina: Valtice, Kačišdorfský háj, okraj cesty podél paseky, ca 1 km JJZ usedlosti Boří Dvůr
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'45.12''N, 16°47'42.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 195-215 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-01
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA97/1022;
ID: 14096075

původní jméno: orig.: Stellaria graminea, 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, 2,7 km Z žel. zast. Boří les, Boří les, vlhké místo na pasece
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'13.17''N, 16°49'52.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA93/334;
ID: 14096072

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Břeclav: na železničním náspu u mostu ve Valticích
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'43.67''N, 16°45'11.14''E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-20
nálezce: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096083

7267a

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Břeclav, louka u rybníku Bruksa. S. m. ca 162 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'44.00''N, 16°52'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-10
nálezce: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065212

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: louka u Bruksy
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.32''N, 16°52'4.07''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-10
nálezce: Marcela Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096082

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Ladná, louky u Dyje 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.61''N, 16°51'24.49''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096076

7267c

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, louka 0,8 km S zámečku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.86''N, 16°53'42.29''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-05-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096081

7267d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, louka u křižovatky J zámečku Lány
souřadnice: 48°42'15.00''N, 16°55'4.00''E
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-05-27
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573833

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Soutok - Křenová louka
souřadnice: 48°42'26.00''N, 16°57'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-18
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2524405

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanžhot - louka Byrofleky
souřadnice: 48°42'35.00''N, 16°58'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-22
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2524795

7268a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.
souřadnice: 48°46'28.67''N, 17°2'23.78''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677679

7350a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: PR Rašeliniště Borková DP 8
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'15.39''N, 14°3'4.48''E, ± 233m
datum: 2023
nálezce: Milan Kotilínek; Jitka Farská
pramen: Milan Kotilínek, Jitka Farská (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Rašeliniště Borková - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16082378

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kyselov_plocha_2_podle_A_Vydrove
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'44.22''N, 14°2'47.44''E, ± 49m
datum: 2020-07-28
nálezce: Jindřich Prach; Linda Zajíčková
pramen: Linda Zajíčková, Jindřich Prach (2021) Linda Zajíčková, Jindřich Prach (2021) Botanický inventarizační průzkum PP Rašeliniště Kyselov – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19035518

7350b

lokalita: Přední Výtoň, Frýdava
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'15.99''N, 14°9'19.69''E, ± 50m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2019-06-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13906064

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přední Výtoň_10660010
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'16.22''N, 14°8'24.55''E, ± 118m
datum: 2015-09-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16235029

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Frydava_10660002
nejbližší obec: Frydava, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.26''N, 14°8'56.02''E, ± 485m
datum: 2015-09-01
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18682770

7350c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přední Výtoň, bývalá obec Horní Hraničná: J svah kopce U Věže, ca 9,5 km Z P. Výtoně
souřadnice: 48°38'7.70''N, 14°2'7.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2009-07-14
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015436

lokalita: Pasečná, lesíky a travnatá mez na státní hranici mezi hraničním přechodem a údolím Rožnovského potoka
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'58.69''N, 14°4'41.97''E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965489

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přední Výtoň: louky, okraje lesů a příkop silnice v bývalé osadě Rychnůvek asi 2,6 km JJZ od Medvědího vrchu
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'1.70''N, 14°4'19.30''E, ± 230m
nadmořská výška: 745-780 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14027838

7350d

lokalita: Svatý Tomáš, zřícenina Vítkův Kámen a nejbližší okolí (skalky, les)
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'41.86''N, 14°6'12.30''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965127

lokalita: Pasečná, louka nad silničkou 1 km ZJZ od křižovatky pod osadou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'18.47''N, 14°5'22.71''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965363

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pasečná: louky a okraje silnice asi 1,25 km S od osady
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'16.21''N, 14°6'34.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028147

7351a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Blatná: v obci
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'42.41''N, 14°11'47.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763804

7351b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Ostrov: v obci
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'26.20''N, 14°17'19.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 740-780 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763819

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Větrná: v obci
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'25.71''N, 14°18'29.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763834

7351c

původní jméno: Stellaria longifolia
lokalita: Southern Bohemia, Šumava Mts., distr. of Český Krumlov, Přední Výtoň, ca 2 km S of the village, wet meadow at edge of the wood.
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'41.00''N, 14°9'56.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-16
nálezce: J. Kirschner; L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652591

7351d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'59.00''N, 14°16'40.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197970

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšší Brod; V jižní části segmentu (níže položená) je porost druhově bohatší, směrem na severozápad se projevuje ochuzování druhové skladby
souřadnice: 48°37'9.09''N, 14°17'41.93''E, ± 275m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-06-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11729516

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Vyšší Brod; odvodnění, náznaky T1.5
souřadnice: 48°37'7.88''N, 14°17'34.79''E, ± 262m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-06-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 11727345

7352a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Hněvanov: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'55.32''N, 14°24'30.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763809

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Přízeř: v obci
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'32.79''N, 14°20'35.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763821

7352b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: w0187_322423_187_T5.5
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'17.56''N, 14°29'49.60''E, ± 120m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933185

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Mladoňov_5370447
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'18.02''N, 14°29'49.19''E, ± 120m
datum: 2014-09-29
nálezce: Martina Filipová
pramen: FILIPOVÁ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27903343

7352c

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Dvořiště_10270301
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.17''N, 14°24'23.74''E, ± 111m
datum: 2019-06-11
nálezce: Jitka Štěrbová
pramen: ŠTĚRBOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1027. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15755680

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Herbertov_10290473
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'51.28''N, 14°20'30.37''E, ± 281m
datum: 2019-08-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1029. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16550134

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Horní Dvořiště_10270310
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'35.58''N, 14°24'21.04''E, ± 185m
datum: 2019-06-11
nálezce: Jitka Štěrbová
pramen: ŠTĚRBOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1027. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18965640

7352d

lokalita: Rybník: rekonstruovaný betonový pilíř bývalé koněspřežky a okolí u lesní silničky ca 3,0 km JV od železniční zast. Rybník
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'27.91''N, 14°26'48.47''E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551780

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Rybník
souřadnice: 48°38'50.00''N, 14°25'55.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769029

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jenín_10270104
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'20.91''N, 14°25'17.38''E, ± 323m
datum: 2019-07-04
nálezce: Jitka Štěrbová
pramen: ŠTĚRBOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1027. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20521303

7353a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Jaroměř, sušší louka na západních svazích dvou sousedících kopců (kóty 681 a 687 m), ca 1,1 až 1,8 km JJZ až JZ od zastávky autobusu na hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'5.79''N, 14°31'12.91''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315115

lokalita: Název mapovacího pole: Malonty; číslo 1/64 kvadrantu: 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 2;
ID: 14676540

lokalita: Název mapovacího pole: Bělá - potok Kamenice; číslo 1/64 kvadrantu: 7353adb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-08-11
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 6. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 3;
ID: 14676857

7353b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černé Údolí, JZ část obce.
souřadnice: 48°41'48.00''N, 14°39'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Uhliště, Hangwiesen am Westrand der Ortschaft
souřadnice: 48°39'25.00''N, 14°38'35.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778817

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Malonty, östlicher Rand
souřadnice: 48°41'15.00''N, 14°35'0.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778489

7353c

lokalita: Tichá u Dolního Dvořiště (distr. Český Krumlov): okraje lesní cesty ca 2,1 km JV od tvrze v obci Tichá
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'43.00''N, 14°32'49.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2019-10-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845711

lokalita: Název mapovacího pole: Pole S od pole Janova Ves; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009; FV: 3;
ID: 14679148

lokalita: Název mapovacího pole: V od čtverce Na Čepci u Cetvin; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cdd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.78''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 28. 8. 2008; FV: 2;
ID: 14681111

7353d

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Novohradské hory, Pohorská Ves, Baronův most, u mostu přes Pohořský potok
souřadnice: 48°37'43.00''N, 14°39'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620266

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Katastr Dolní Příbraní, Natura 2000, kód díla W0104, segment 326; Leopoldov, u Baronova Mostu, u mostu přes Pohořský potok
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'40.07''N, 14°39'42.52''E, ± 250m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 2970504

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Příbraní, okraj lesa u rozcestí 1,1 km JV od křižovatky v bývalé obci
souřadnice: 48°37'44.00''N, 14°36'43.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-22
projekt: ČNFD
ID: 3043760

7354a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonu při průzkume v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: s. d.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8084129

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Černé Údolí, Aue des Baches Černá
souřadnice: 48°41'55.00''N, 14°40'10.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779266

lokalita: Název mapovacího pole: Černé Údolí; číslo 1/64 kvadrantu: 7354aaa
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.76''N, 14°40'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-27
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 21. 4. 2003, 19. 5. 2005, 10. 9. 2008; FV: 3;
ID: 14684098

7354c

původní jméno: orig.: Stellaria longifolia; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Pohorská Ves. J. Č.: Pohoří na Šumavě
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'6.00''N, 14°41'42.00''E, ± 1500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2010-07-31
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6250; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 89 Novohradské hory;
ID: 34697251

7367b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 562. Lanžhot: Plaky, S část lučního komplexu a les mpodél ochranné hráze, 7 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'10.70''N, 16°55'35.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067058

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: 547. Lanžhot: podél cesty Křenová, 3,4 km JJZ až 2,7 km J kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66''N, 16°57'23.79''E, ± 2500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066172

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): louka Březová, 3,2 km J-JJZ kostela v obci, Z okraj louky
souřadnice: 48°41'54.00''N, 16°57'7.00''E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-02
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574229

7367d

původní jméno: orig.: Stellaria palustris; J. Danihelka 2021: Stellaria graminea;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 9,7 km JJZ od kostela v obci, u "Strategické" [silnice podél hraničních zátarasů]. S. m. 151 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'32.00''N, 16°55'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no ŠU95/49; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d02;
ID: 14065373

7450a

lokalita: Přední Výtoň, Pasečná, mokrá louka a přilehlá mez ca 0,9 km J vrchu U Horní Ureše
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'54.07''N, 14°4'14.09''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-10-30
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10192653

7450b

lokalita: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, Mezileský vrch, louky kolem vrcholu 1,1 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'53.90''N, 14°6'27.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-20
nálezce: A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971497

lokalita: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, Mezileský vrch, louky na vrcholu 1,2 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'52.10''N, 14°6'33.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-20
nálezce: A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971540

lokalita: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, suché louky 1,9 km JJV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'27.80''N, 14°6'32.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-20
nálezce: A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971625

7451a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kapličky; Nekosené, silně ruderalizované lado, na východě segmentu malé Scirpetum sylvaticii
souřadnice: 48°35'52.06''N, 14°13'25.17''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11729693

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kapličky; Pod linkou vysokého napětí
souřadnice: 48°35'51.78''N, 14°13'34.39''E, ± 275m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11726147

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'56.12''N, 14°12'42.37''E, ± 53m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-02
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11726287

7451b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'20.20''N, 14°18'49.96''E, ± 438m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10392061

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'22.13''N, 14°18'51.43''E, ± 148m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10392104

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'22.69''N, 14°18'28.10''E, ± 128m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10392123

7452a

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: okolí křižovatky silniček ve V okraji osady
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'43.79''N, 14°21'34.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-09-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551068

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Dolní Drkolná_10140451
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.03''N, 14°22'12.04''E, ± 251m
datum: 2019-07-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: JANÁKOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1014. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15830227

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Svatomírov_10140756
nejbližší obec: Svatomírov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'29.70''N, 14°22'50.37''E, ± 292m
datum: 2019-07-17
nálezce: Jana Janáková
pramen: JANÁKOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1014. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15892468

7452b

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Český Heršlák_10140515
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'20.48''N, 14°25'48.69''E, ± 237m
datum: 2018-09-18
nálezce: Jana Janáková
pramen: JANÁKOVÁ J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1014. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28227974

7453b

lokalita: Název mapovacího pole: Pole Z Kamence; číslo 1/64 kvadrantu: 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'52.77''N, 14°39'22.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008; FV: 2;
ID: 14664169

lokalita: Název mapovacího pole: Pole SZ Kamence; číslo 1/64 kvadrantu: 7453bbb
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77''N, 14°39'22.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008; FV: 1;
ID: 14664274

7454a

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohoří na Šumavě, 2 km J od kostela.
souřadnice: 48°35'14.00''N, 14°41'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124137

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Pohoří na Šumavě, 0,5 km J od Jiřické nádrže (= Pohořského rybníka).
souřadnice: 48°35'49.00''N, 14°40'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124456

lokalita: Název mapovacího pole: Kamenec; číslo 1/64 kvadrantu: 7454aac
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'52.77''N, 14°40'37.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-18
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008; FV: 2;
ID: 14664635