Distribution of Stellaria holostea in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Stellaria holostea published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0157_022206_33_L3.1
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'6.17''N, 14°20'38.36''E, ± 586m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5789067

4952d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /55/ Rožany: údolí potoka a kóta 458 (Taubenberg) /JZ zalesněný svah vrchol na strane NDR/
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín
souřadnice: 51°1'28.64''N, 14°27'23.44''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982984

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /23/ Království: vlhké, bažinaté porosty křovin, lesy a lesní okraje u Království
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 51°0'8.00''N, 14°29'40.00''E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982685

4953c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šluknov: pravé břehy řeky Sprévy S od býv. Fukova
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'39.09''N, 14°30'10.66''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2023-04-07
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Soňa Píšová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535972

4956c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0078_031206_348_L3.1
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 51°0'15.41''N, 15°0'4.07''E, ± 52m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119200

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0078_031206_379_L3.1
nejbližší obec: Ves, okres Liberec
souřadnice: 51°0'32.83''N, 15°1'16.90''E, ± 115m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119325

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0078_031206_403_L3.1
nejbližší obec: Boleslav, okres Liberec
souřadnice: 51°0'24.08''N, 15°1'35.26''E, ± 106m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119608

5052c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubice_34810334
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'58.65''N, 14°23'9.05''E, ± 623m
datum: 2015-08-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3481. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15676990

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubice_34810217
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°55'22.03''N, 14°24'18.76''E, ± 67m
datum: 2015-07-29
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3481. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33218727

5052d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /101/ Dlouhý Důl: svah k potoku
nejbližší obec: Dlouhý Důl, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983357

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /14/ V horní části Kyjovského údolí při Křinici /Z od obce Kyjov/
nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982534

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /33/ Zřícenina Krásný Buk: smíšené listnaté lesy /zbytky hradu necelé 2 km SZ od Krásné Lípy/
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982790

5053a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0168_022213_34_L3.1
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'24.65''N, 14°30'24.19''E, ± 74m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0168: u0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5814935

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Království_34880014
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'24.21''N, 14°30'23.91''E, ± 75m
datum: 2020-07-06
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3488. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18923923

5053c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rumburk_34870146
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'19.33''N, 14°32'52.84''E, ± 188m
datum: 2017-05-31
nálezce: Lucie Kačmarová
pramen: DRHOVSKÁ L. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3487. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31083664

5056a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Filipovka, PR Meandry Smědé, 3m vpravo od cesty směr Předlánce
souřadnice: 50°58'53.20''N, 15°1'43.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090088

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Boleslav, na J katastru, svah mezi tratí a tokem Smědé
souřadnice: 50°59'43.20''N, 15°1'50.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317577

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Předlánce, les na svahu blíže L břehu Bulovského potoka SZ od vrchu Kamenáč
souřadnice: 50°57'56.00''N, 15°2'44.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027649

5056c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /246/ Svahové lesy v údolí Smědé S od Frýdlantu, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'34.00''N, 15°3'13.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7908077

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /245/ Lesy v okolí Kunratic (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'43.00''N, 15°2'18.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7908076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'55.40''N, 15°4'48.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314745

5056d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frýdlant: lesnaté západní svahy hradního vrchu
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'55.23''N, 15°4'56.39''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2023-04-08
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Soňa Píšová; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535973

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'45.10''N, 15°5'2.08''E, ± 226m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-24
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; porost v kraji lesa u silnice; L5.4
ID: 10376836

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'53.58''N, 15°4'56.89''E, ± 251m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-04-28
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10360979

5151a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 42. Hřensko: od zastávky Na výsluní po ústí Suché Kamenice
nejbližší obec: Hřensko
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°12'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970117

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°51'3.37''N, 14°12'55.14''E, ± 108m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10728065

5151b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970625

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Růžová_9520088
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'3.26''N, 14°16'49.59''E, ± 32m
datum: 2022-09-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0952. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18477406

5151c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Prostřední Žleb: údolí Čertovy vody až k silnici 1 km V Maxiček
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969916

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'46.75''N, 14°12'43.19''E, ± 174m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10565967

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Žleb ,Prostřední Žleb a Maxičky
souřadnice: 50°48'3.15''N, 14°12'42.67''E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1999
nálezce: Radka Kratochvílová
pramen: Kratochvílová Radka (1999): Vegetační monitoring vybrané oblasti na území CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11247350

5151d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 83. Růžová: SPR Růžák, vrchol
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°17'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971543

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4. Růžovský vrch (Rosen Bg.) (616 m), čedič, podél cesty a na cestě od lomu k vrcholu /u obce Růžová/
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°17'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-600 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1964
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297400

5152a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971201

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /102/ Pavlino údolí /kaňonovité údolí Chřibské Kamenice u Jetřicjhovic/
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°22'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983361

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Kamenice, Jetřichovice, 530 A15 , Vosí vrch
souřadnice: 50°53'23.00''N, 14°24'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-10-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=405
ID: 234973

5152b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00''N, 14°26'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225078

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /106/ Z od Chřibské u koupaliště
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983376

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /103/ Údolí potoka mezi Dolní Chřibskou a Rynaticemi
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°27'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983368

5152c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 76. Srbská Kamenice: kaňon Kamenice od Dolského mlýna proti proudu
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°22'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971257

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 36. Silnice na býv.koni tábora Rabštejn, která odbočuje L od silnice na Čes.Kamenici na Jánskou, po obou stranách silnice, jíž ve vojenském prostoru
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.62''N, 14°22'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1964
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297253

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Děčínské mezihoří, 1.5 km JJV od Jetřichovic asi 15 km SV od Děčína
souřadnice: 50°50'28.00''N, 14°24'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1970-07-03
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694969

5152d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /108/ Studenec: okraj louky /kopec mezi Chřibskou a Českou Kamenici/
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.63''N, 14°27'23.47''E, ± 2500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1952
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983382

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /107/ Česká Kamenice: V od Pustého zámku
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'28.63''N, 14°27'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983377

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 35. Údolí Kamenice mezi Pustým zámkem a Horní Kamenicí
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°27'1.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433989

5153a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /104/ U Horní Chřibské
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983369

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Chřibská_34781063
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'35.06''N, 14°30'13.24''E, ± 90m
datum: 2018-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16055368

5153c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Kamenice, Studený vrch, 646 A10
souřadnice: 50°48'51.00''N, 14°30'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1958-09-05
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=812
ID: 237710

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kytlické Mlýny_34550466
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°48'50.18''N, 14°30'12.27''E, ± 73m
datum: 2023-07-24
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3455. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16459736

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Falknov_34490187
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'16.58''N, 14°31'38.68''E, ± 146m
datum: 2015-07-21
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15742624

5154b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučná_34600209
nejbližší obec: Loučná, okres Liberec
souřadnice: 50°51'7.94''N, 14°48'48.56''E, ± 100m
datum: 2017-05-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3460. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15678200

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučná_34600216
nejbližší obec: Loučná, okres Liberec
souřadnice: 50°51'10.25''N, 14°48'59.53''E, ± 163m
datum: 2017-05-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3460. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16385160

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučná_34600239
nejbližší obec: Loučná, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.07''N, 14°49'3.94''E, ± 250m
datum: 2017-05-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3460. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20956983

5154c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Lípa, Petrovice, Petrovice, 15a4
souřadnice: 50°48'38.00''N, 14°44'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-09-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=622
ID: 241138

5154d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0056lh_031312_112_L4
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'28.04''N, 14°45'1.55''E, ± 139m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0056lh: l0056lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136928

5155a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00''N, 14°50'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336965

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00''N, 14°50'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek nad Nisou_34600235
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.17''N, 14°51'6.96''E, ± 164m
datum: 2017-07-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3460. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30966733

5155c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n.N., 500 m SZ Dědičné štoly, nad železničním mostkem.
souřadnice: 50°49'19.00''N, 14°53'59.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-06-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527919

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0106_031314_536_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'3.54''N, 14°52'55.45''E, ± 151m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0106: l0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137932

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0106_031314_540_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'4.58''N, 14°53'10.46''E, ± 192m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0106: l0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137958

5155d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /15/ Andělská Hora
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec
souřadnice: 50°49'28.65''N, 14°57'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987286

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.40''N, 14°56'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316564

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Andělská Hora u Chrastavy, Natura 2000, kód díla L0014, segment 18; Andělská Hora, 650 m S kaple
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'17.57''N, 14°57'17.77''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-05-26
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 2994458

5156b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0077jh_031402_980_L3.1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.92''N, 15°7'6.67''E, ± 349m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0077jh: l0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6155389

5156c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oldřichov v Hájích_34651121
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'48.12''N, 15°4'16.11''E, ± 93m
datum: 2018-07-02
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3465. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16048451

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oldřichov v Hájích_34580665
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'57.37''N, 15°4'44.16''E, ± 81m
datum: 2014-08-15
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3458. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30273005

5156d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oldřichov v Hájích_34580581
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.35''N, 15°5'33.02''E, ± 161m
datum: 2014-06-06
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3458. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28238952

5157a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hejnice_3391510
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'21.25''N, 15°11'31.73''E, ± 49m
datum: 2022-10-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0339. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31411883

5247d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'34.00''N, 13°37'4.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955934

5248d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dubí: Cínovec, lesní cesta vedoucí podél levého břehu Bystřice od JZ cípu rašelinné louky pod golfovým hřištěm k výrazné serpentině silnice I/8, asi 550 m J–JZ od kóty Cínovec (877 m), s výskytem mnoha druhů zavlečených se štěrkem
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'29.67''N, 13°45'17.37''E, ± 170m
nadmořská výška: 815-844 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dubí u Teplic_1331074
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice
souřadnice: 50°42'34.51''N, 13°46'19.14''E, ± 920m
datum: 2024-06-09
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0133. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16530824

5249d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0146_021425_208_L3.1
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'43.46''N, 13°57'56.34''E, ± 147m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5766088

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0146_021425_341_L3.1
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'42.35''N, 13°58'19.70''E, ± 212m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5769183

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0_opravy_023205_2178_L3.1
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'41.16''N, 13°57'54.29''E, ± 82m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6033809

5250b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 23. Krásný Studenec: vrch Klobouk (502 m), jihozápadní a západní svahy a úpatí
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°45'58.01''N, 14°8'34.60''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13911541

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0201cs_022318_747_L4
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°45'59.62''N, 14°8'43.15''E, ± 153m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0201cs: u0201cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5853742

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0123lp_022318_278_L2.2B
nejbližší obec: Martiněves u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'27.41''N, 14°7'44.72''E, ± 155m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0123lp: u0123lp. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.10.2002 - 15.05.2003
ID: 5853319

5250c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°42'15.89''N, 14°4'43.09''E, ± 184m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-03
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11120440

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žežice u Chuderova_34200186
nejbližší obec: Žežice u Chuderova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'15.67''N, 14°4'44.37''E, ± 184m
datum: 2012-10-03
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29748056

5250d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 147a. Nová Bohyně: lada mezi samotami a přítocích Račího potoka
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.60''N, 14°7'23.48''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973690

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0153cs_022323_556_L3.1
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'24.68''N, 14°9'12.20''E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5857022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malšovice; dubohabřina ve svahu nad silnicí, málo degradovaná
souřadnice: 50°44'27.05''N, 14°9'16.93''E, ± 121m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13037398

5251a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 25. Chlum u Děčína: stráň u kóty 299.
nejbližší obec: Chlum u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'14.00''N, 14°13'34.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054837

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 289. Soutěsky: podél silnice k Dobrnskému potoku
nejbližší obec: Soutěsky, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978116

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 275. Soutěsky: habrobučina a lískové křoviny s čedičovou skalkou na L břehu Ploučnice Z obce
nejbližší obec: Soutěsky, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.61''N, 14°12'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977670

5251b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 45. Na soutoku Dobrnského potoka s potokem (J)-Z kóty 421 m, V od Březiny
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297269

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 46. Dobrná: prostor skalek Dobrnského potoka a údolí (P str.)
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297270

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 48. Dobrná: prostor Dobrnského potoka SZ od kóty 476 m, blízko vodárny, podél potoka
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297272

5251c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 153. Malšovice: lesík při Račím potoce 1 km SZ středu obce
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°12'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973813

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0153cs_022323_551_L3.1
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'28.79''N, 14°9'54.29''E, ± 533m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5857004

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nebočady - Šmorda
souřadnice: 50°43'53.01''N, 14°12'27.64''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-05-31
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297367

5251d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 28. (5251) Františkov nad Ploučnicí: lesní porost a skalní výchozy mezi zříceninou hradu Ostrý a žel.tratí.
nejbližší obec: Františkov n.Ploučni, okres Děčín
souřadnice: 50°43'34.00''N, 14°19'20.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138242

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 50. Mezi Ploučnicí a silnicí z Benešova n. Plouč. na Jedlku, na vedlejším ramenu u kamenného můstku (u závodu Benár)
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297274

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 42. L strana silnice z Heřmanova na Blankartice, v lese, v místě odboč. cesty ze silnice přes potok bez můstku
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297259

5252a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 348. Česká Kamenice: údolí Kamenice při silničce od rozcestí se silnicí na Janskou
nejbližší obec: Česká Kamenice Hroud, okres Děčín
souřadnice: 50°46'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979864

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0179lp_022411_514_L3.1
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.66''N, 14°22'9.66''E, ± 109m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894609

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nad Vískou
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'39.25''N, 14°23'39.54''E, ± 115m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-06-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6512189

5252b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prácheň_34490332
nejbližší obec: Prácheň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'28.46''N, 14°29'43.69''E, ± 250m
datum: 2015-07-11
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16432668

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenický Šenov_34490380
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'41.95''N, 14°29'10.03''E, ± 157m
datum: 2014-07-16
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15869257

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenický Šenov_34490565
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'16.45''N, 14°27'28.02''E, ± 221m
datum: 2013-06-19
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15794844

5252c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 129. Františkov nad Ploučnicí: lesní svah nad silnicí mezi obcí a osadou Brlohy
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'19.00''N, 14°20'27.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438265

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0134cs_022422_230_L2.2A
nejbližší obec: Žandov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.13''N, 14°24'51.19''E, ± 371m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6009912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0134cs_022422_586_L4
nejbližší obec: Žandov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'8.56''N, 14°24'45.25''E, ± 136m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6011487

5252d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žandov, Žandov, 105 A12, Velká Bukovina
souřadnice: 50°44'12.00''N, 14°25'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-07-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 636602

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0134cs_022422_608_L3.1
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'8.45''N, 14°24'57.02''E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6011615

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0134cs_024202_167_L4
nejbližší obec: Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'41.52''N, 14°25'22.40''E, ± 499m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6068990

5253a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polevsko_34490822
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.72''N, 14°31'44.75''E, ± 275m
datum: 2015-07-05
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15924493

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Prysk_34490359
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'26.80''N, 14°30'23.64''E, ± 78m
datum: 2015-09-09
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20255403

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polevsko_34490854
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'47.54''N, 14°32'34.14''E, ± 62m
datum: 2014-09-29
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20574196

5253b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radvanec, vrch Strážný neboli Klobouk
souřadnice: 50°45'33.90''N, 14°36'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-05-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315704

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Zákupy,pol.Sloup 421 C16 , lok.Strázný
souřadnice: 50°45'38.00''N, 14°36'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=133
ID: 225409

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lindava_3470441
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'0.18''N, 14°38'34.98''E, ± 48m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-30
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5462582

5253c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 271. Nový Bor: bučina na vrcholu Chotovického vrchu
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'35.00''N, 14°32'34.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441628

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 178. Česká Lípa: J a JZ sklony a úpatí vrchu Špičák (460 m) SSV od města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'7.00''N, 14°32'51.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439450

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana
nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'5.00''N, 14°31'40.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441547

5253d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 299. Sloup: buková jasenina na vrcholu Slavíčku
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'43.00''N, 14°36'4.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442293

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Zákupy,pol.Sloup 427 C14 lok.Slavícek
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°36'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-09-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=164
ID: 225806

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lindava_3470181
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'35.88''N, 14°39'2.45''E, ± 62m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460896

5254a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470585
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'44.50''N, 14°40'22.04''E, ± 39m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470623
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'22.46''N, 14°40'10.78''E, ± 44m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0017_031321_115_L3.1
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'22.72''N, 14°40'17.54''E, ± 214m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6145042

5254b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lvová_9430099
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'37.92''N, 14°47'17.23''E, ± 140m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963418

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0017_031318_6_L3.1
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.81''N, 14°47'16.37''E, ± 197m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6141342

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lvová_9430106
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'47.53''N, 14°47'22.13''E, ± 102m
datum: 2022-05-10
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0943. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21393322

5254c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.2. Berg Tlustec SW von Jablonné v Podještědí
nejbližší obec: Jablonné v Podještěd, okres Liberec
souřadnice: 50°43'35.00''N, 14°44'38.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-09
pramen: Kubát K. (1977): Botrychium matricariifolium in der ČSR. - Preslia 49: 329-335.
projekt: FLDOK
ID: 7919821

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 359. Velký Valtinov: S svah Tlustce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'43.00''N, 14°44'39.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443577

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Postřelná, vrch Tlustec
souřadnice: 50°43'24.00''N, 14°44'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319412

5254d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 24. Na přítoku, k. ú. Dubnice pod Ralskem, mírný svah nad L břehem Ještědského potoka
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'41.00''N, 14°49'33.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455283

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podještědská pahorkatina, svahový háj nad Ještěd. potokem S od Stráže pod Ralskem.
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°48'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-05-13
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): Tilio-Carpinetum v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127591

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Luhov u Mimoně, Natura 2000, kód díla L0017, segment 33; Tlustec, v oblouku lomové silnice, vrstevnicový fragment porostu sevřený touto silnicí
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'35.45''N, 14°44'57.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997005

5255a

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°46'12.04''N, 14°51'56.16''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098912

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°45'49.54''N, 14°51'18.65''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098913

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°47'19.57''N, 14°54'44.89''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098911

5255b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /16/ Hamrštejn /J od Andělské Hory/
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.65''N, 14°57'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Druzcovský potok-sever, k. ú. Křížany, část nivy s přilehlou terasou z eolit.mat.
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'1.00''N, 14°55'22.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455240

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Liberec, Machnín, PR Hamrštejn
souřadnice: 50°46'54.20''N, 14°58'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2012-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1308686

5255c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Niva Ještědského potoka pod Žibřidicemi, k. ú. Dubnice pod Ralskem, s nehnoj.seč.loukami
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Liberec
souřadnice: 50°44'23.00''N, 14°51'51.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455218

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0058_031323_390_L3.1
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'29.11''N, 14°50'4.60''E, ± 94m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0058: l0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147102

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0058_031323_391_L3.1
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'26.95''N, 14°50'11.11''E, ± 97m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0058: l0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147104

5255d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 23. Jevišovský rybník, Pramen Ploučnice a mokré louky směrem k Janovu Dolu,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'0.00''N, 14°55'41.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909331

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Liberec: /JŠ/ SV část Ještědského hřebene o rozloze asi 22,7 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 14°57'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996415

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 28. Druzcovský potok - jih, k. ú. Křižany, Druzcov, niva potoka z L omezená výraz.zlomovým svahem, převáž. zalesněná, na S přecházející do orné půdy
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'31.00''N, 14°55'6.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455525

5256a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995665

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995914

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995091

5257b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Desná I_34070887
nejbližší obec: Desná I, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'42.42''N, 15°18'42.92''E, ± 15m
datum: 2017-06-27
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3407. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25106418

5258b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: T38D001 - Mumlavský důl, pod Telefonkou
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'7.94''N, 15°28'58.26''E, ± 722m
datum: 2014
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18975194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: T59B024 - Jizerský důl S: Nová Janova c.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'32.16''N, 15°25'13.62''E, ± 13m
datum: 2013
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21305698

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: TANV-3-9-A
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'34.65''N, 15°28'5.01''E, ± 800m
datum: 2014
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28455845

5258c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°42'37.41''N, 15°23'33.33''E, ± 125m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282568

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V50A
souřadnice: 50°44'10.55''N, 15°24'4.46''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10267842

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V50C
souřadnice: 50°43'38.44''N, 15°24'10.74''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10267882

5258d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /76/ Rokytnice n. Jizerou
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'28.68''N, 15°27'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937
nálezce: Wünsch
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987338

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°42'17.46''N, 15°25'3.14''E, ± 77m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10280421

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°42'8.91''N, 15°25'25.87''E, ± 68m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10280311

5259a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: T27D004 - Szrenica - ZJZ: hranice, roh
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°47'26.51''N, 15°30'37.36''E, ± 50m
datum: 2014
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34643719

5259b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PKAM-9-9-A
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'13.96''N, 15°36'31.45''E, ± 800m
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20384108

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Špindlerův Mlýn_33911482
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'21.88''N, 15°35'59.07''E, ± 47m
datum: 2016-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3391. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34241788

5259c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V21C002 - Preislerův kopec, Z-S: svážn.
nejbližší obec: Horní Dušnice, okres Semily
souřadnice: 50°42'54.38''N, 15°30'41.27''E, ± 196m
datum: 2010-08-01
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24271355

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-2-2-C
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'59.71''N, 15°30'55.10''E, ± 800m
datum: 2009
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30870711

5259d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-0-2-D
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'24.23''N, 15°36'11.22''E, ± 800m
datum: 2008
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18449905

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V03A019 - Labská, Michlův Mlýn, centrum
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'59.61''N, 15°35'11.31''E, ± 61m
datum: 2008
nálezce: Jitka Schlägelová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30642775

5260c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Chalupa na Rozcestí, u cesty /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'19.00''N, 15°40'25.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1991-09-21
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485355

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6.-11. Cesta mezi Liščí horou a Chalupou na Rozcestí /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'6.00''N, 15°40'43.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-09-21
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485373

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°43'25.61''N, 15°43'39.23''E, ± 49m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10290993

5260d

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°42'44.84''N, 15°47'12.34''E, ± 103m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10285853

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°43'3.11''N, 15°47'6.19''E, ± 164m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10285053

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°42'51.44''N, 15°47'16.03''E, ± 124m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10285936

5347a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 120 C 2/1
souřadnice: 50°41'18.00''N, 13°33'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-21
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605593

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 120 C 2/1
souřadnice: 50°41'17.00''N, 13°33'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-11-06
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605854

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litvínov, Obora, 228 A 2/1y
souřadnice: 50°39'8.00''N, 13°33'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-11-12
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605881

5347b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litvínov, Obora, 217 B 1z
souřadnice: 50°39'18.00''N, 13°34'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-08-06
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: jen větve okolních stromů, prameniště,T0100291b
ID: 604919

5347c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: V okraj lesa na hřbetě nad cestou mezi Písečnou a Janovskou nádrži, Z Lounic.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'34.00''N, 13°33'47.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'7.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108363

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Klíny: údolí Bílého potoka a vrch Široký kopec až k silnici na usedlost Jiřík.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'33.00''N, 13°33'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955418

5347d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. 3.plocha - od dolního rozcestí na Rašov a Mezihoří až po úpravnu vody v Šumné, malé ostrůvky bučin.
nejbližší obec: Mezihoří, okres Most
souřadnice: 50°37'10.00''N, 13°35'7.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-09-18
pramen: Švankmajer J. (2008): Příspěvek k výskytu hub na Litvínovsku (2000-2008). - Severočes. Přír. 39: 115-119.
projekt: FLDOK
ID: 8144321

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. od rozcestí na Rašov do Pekelského údolí
nejbližší obec: Rašov, okres Most
souřadnice: 50°37'57.90''N, 13°35'25.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747817

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'35.70''N, 13°35'25.50''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747231

5348a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrob
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'37.10''N, 13°43'10.29''E, ± 71m
datum: 2021-06-20
nálezce: K. Kubát; Iva Machová
pramen: Kubát Karel, Machová Iva (2021) Krušné hory 2021, projekt valy a hornická díla.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 21137125

5348c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větší části již za hranicí okresu Most, v okr. Teplice.
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'2.00''N, 13°40'11.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141051

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0063_023217_11_L3.1
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'17.54''N, 13°43'49.08''E, ± 248m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6035478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Teplice Golf Barbora
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.00''N, 13°44'30.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: V. Šutera; Petr Bauer; Jindřich Černý; Jan Kopřiva; Robert Rychtermoc; Václav Vysoký
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7238925

5348d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Teplice: zámecká zahrada
nejbližší obec: Teplice v Čechách, okres Teplice
souřadnice: 50°37'28.58''N, 13°47'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276603

5349a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Supí hory začína jezírkem v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drolin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby. Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'54.86''N, 13°52'56.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964
pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.
projekt: FLDOK
ID: 7949265

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohosudov: Doktorka (stezka mezi Bohosudovem a Zničínem)
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'28.59''N, 13°52'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276604

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Maršov u Krupky_1350261
nejbližší obec: Maršov u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'35.70''N, 13°53'38.53''E, ± 242m
datum: 2022-04-20
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0135. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21252915

5349c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prosetice_9410038
nejbližší obec: Prosetice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'45.70''N, 13°51'0.58''E, ± 137m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961305

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bystřany_9410049
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'3.05''N, 13°51'41.40''E, ± 57m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961433

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Teplice_9410062
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.39''N, 13°51'1.15''E, ± 76m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961565

5349d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 219 A 8 z
souřadnice: 50°37'1.00''N, 13°59'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627122

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 216 D 9 sever, Rabenov
souřadnice: 50°38'7.00''N, 13°58'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625687

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 218 A 10, "Nebeské schody"
souřadnice: 50°37'7.00''N, 13°58'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-12
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625756

5350a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'31.11''N, 14°4'37.89''E, ± 248m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11127129

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'7.88''N, 14°1'6.08''E, ± 146m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ústí nad Labem_33950212
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.78''N, 14°1'29.32''E, ± 166m
datum: 2024-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31317495

5350b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 176. Povrly: Kozí hora
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974278

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 194. Olešnice: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Olešnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975165

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 124. Povrly: Kozí vrch, zalesněné i skalnaté svahy
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00''N, 14°8'16.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-29
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432911

5350c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 32. Les nad Váňovem.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'19.00''N, 14°3'12.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131278

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50''N, 14°2'6.50''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877380

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 5a: 4b. Labské středohoří, 5350cbc-Vrkoč, NPP Vrkoč
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'52.50''N, 14°2'48.20''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13877381

5350d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ústí nad Labem-Brná: Průčelská rokle, od spodního okraje lesa (místní část Průčelí) podél naučné stezky po JZ hřeben vrchu Malý Ostrý; výslunné lesní okraje a skalky, suťové lesy, okolí potoka
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°5'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250-400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648115

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. Okolí obce Čeřeniště a cesta směrem na Němčí.
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'21.00''N, 14°7'16.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130383

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 197. Velichov: u silnice na Byňov
nejbližší obec: Velichov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.60''N, 14°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975259

5351a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tabulka 1. udává abeced.seznam druhů nacházejících se na jižních a severních lemech a 30 valech mezi obcemi Leština, Zubrnice a Knínice.
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.72''N, 14°11'32.55''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
pramen: Machová I., Uhrová S. & Synek V. (2008): Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. - Severočes. Přír. 39: 7-14.
projekt: FLDOK
ID: 8138971

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 228. Buková hora: vrchol
nejbližší obec: Buková hora, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.61''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976072

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.61''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975848

5351b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Merboltický potok III Valkeřice
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.74''N, 14°17'37.56''E, ± 284m
datum: 2017-05-21
nálezce: Michal Pravec
pramen: PRAVEC M. (2016) Biologická hodnocení.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24638641

5351c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ České středohoří: na Kalichu S Třebušína, V exp.
nejbližší obec: Třebušín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.60''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s Melica uniflora Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181561

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří (V část), Kalich
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°12'24.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329860

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří (V část), Kalich
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°12'24.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329951

5351d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.1. Olšina u potoka SV osady Zelený u Mukařova
nejbližší obec: Zelený u Mukařova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'25.00''N, 14°18'8.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
pramen: Kubát K. (1972): Aron plamatý - Arum maculatum L. - v Českém středohoří. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice, přír. vědy 8: 29-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949450

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Úštěk: ca 2,0-2,3 km SZ kostela ve městě, aluvium Červeného potoka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'5.00''N, 14°19'10.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435150

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 539 D 7, U Mauzolea
souřadnice: 50°36'29.00''N, 14°16'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-17
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633714

5352a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Valteřice: louka u SV okraje lesa u osady Novosedlo.
nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'34.00''N, 14°23'2.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054490

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°21'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435969

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 59. Veliká: ca 0,9-1,3 km SSZ obce, při zelené turistické značce
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.00''N, 14°22'14.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436261

5352b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 337. Stráž u České Lípy: lesíky SV osady
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.62''N, 14°27'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979491

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žandov, Žandov, 125 D9
souřadnice: 50°40'50.00''N, 14°25'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-07-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 637534

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0072_024208_2_L4
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.39''N, 14°27'33.55''E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077367

5352c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.2. Držovice: břeh potoka nad můstkem SV kóty 324
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'56.00''N, 14°19'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-12
pramen: Kubát K. (1972): Aron plamatý - Arum maculatum L. - v Českém středohoří. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice, přír. vědy 8: 29-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949489

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /19/ České Středohoří: Úštěk: pod hradbami zříceniny na vrcholu kopce Ronov u obce Blíževedly
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-08-29
pramen: Unar J. & Unarová M. (1986): Zajímavější floristické nálezy z Moravy a z Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 210-214.
projekt: FLDOK
ID: 9108113

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 55. Veliká: ca 0,5 km JJZ obce, dubohabřina
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'40.00''N, 14°22'28.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436162

5352d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 71. Kolné: vodopády, CHÚ
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'54.00''N, 14°25'32.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436653

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 87. Kozly: S část Kozelské rokle, ca 0,5 km JZ od okraje osady
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'51.00''N, 14°27'9.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436993

5353a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 103. Travnaté a křovinaté pahorky Z od silnice Česká Lípa - Horní Libchava v okolí kóty 303
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.62''N, 14°32'23.49''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Českolipsko: Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.62''N, 14°32'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1951
nálezce: K. Mikvas
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276605

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0127_024203_665_L3.1
nejbližší obec: Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'54.56''N, 14°30'30.28''E, ± 204m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069635

5353b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0108_024205_475_L3.1
nejbližší obec: Písečná u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'47.94''N, 14°35'21.98''E, ± 123m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6074907

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0108_024205_547_L3.1
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'41.96''N, 14°35'52.91''E, ± 179m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075197

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0108_024210_415_L3.1
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'39.23''N, 14°35'47.04''E, ± 81m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6081656

5353c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 162. Zahrádky: /u Čes.Lípy/, údolí Peklo, v úseku od mostku u Nového dvora po L břehu k polospadlému mostu
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.00''N, 14°30'31.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439154

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Lípa, Srní, 552 C3y
souřadnice: 50°38'19.00''N, 14°34'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-07-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=95
ID: 220012

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Ceská Lípa, pol.Dubá 556 D8y/3 lok.Bazantnice
souřadnice: 50°37'21.00''N, 14°31'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-06-18
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=206
ID: 220806

5353d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Provodín: Dlouhý vrch SV od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.50''N, 14°36'56.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 350-402 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1999-07-18
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543624

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Provodín: PP Provodínské kameny (Spící panna, Lysá skála)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.83''N, 14°36'30.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999-07-18
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543663

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Českolipsko: PP Provodínské kameny, čedič.vrch Spící panna (resp.Lysá skála (419m), úpatí.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.00''N, 14°36'32.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-05-28
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960978

5354a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0108_033106_540_T1.4
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'35.63''N, 14°40'43.82''E, ± 186m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6207261

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pertoltice pod Ralskem, Strážný vrch
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'12.35''N, 14°42'54.02''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-04-24
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7290625

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mimoň_3451017
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.83''N, 14°43'54.88''E, ± 107m
datum: 2022-05-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15910410

5354b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 631. Velké Ralsko: težebna uranu
nejbližší obec: Velké Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'46.00''N, 14°47'25.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450403

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 636. Vranov: bučina podél červené tur. zn. ca 0,5 km J a JZ vrchu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'8.00''N, 14°45'58.00''E
nadmořská výška: 510-650 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450512

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 646. Noviny pod Ralskem: SZ část PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.00''N, 14°45'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: J. Sýkorová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450743

5354c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33540008
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.12''N, 14°43'11.98''E, ± 155m
datum: 2014-07-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz3354. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15689140

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33720375
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'39.61''N, 14°42'38.70''E, ± 78m
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3372. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18696443

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Meandry Ploučnice A
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.83''N, 14°43'20.23''E, ± 273m
datum: 2023
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2023) Botanický průzkum PP Meandry Ploučnice u Mimoně. Plán péče o PP Meandry Ploučnice u Mimoně na období 2024-2033.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20644351

5355a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svébořice_3440020
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.04''N, 14°50'16.73''E, ± 135m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452794

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svébořice_3440053
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'59.51''N, 14°50'41.86''E, ± 83m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-10-02
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452944

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vodoteč Černého rybníka, horní část
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'36.59''N, 14°50'25.60''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7868478

5355b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Český Dub, Český Dub, 839 C7, Český Dub
souřadnice: 50°39'4.00''N, 14°59'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=23
ID: 228689

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0076_033211_663_L3.1
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'8.28''N, 14°59'28.14''E, ± 87m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. l0076: l0076. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003
ID: 6251813

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0046_033115_884_T1.1
nejbližší obec: Loukovičky, okres Liberec
souřadnice: 50°39'6.98''N, 14°59'13.96''E, ± 72m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6216412

5355c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 101. Kozmice: Zábrdka nad Pytlíkovským mlýnem
nejbližší obec: Kozmice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.80''N, 14°54'27.14''E, ± 300m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-05-29
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993080

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°38'18.23''N, 14°53'6.33''E, ± 212m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-29
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10370374

5355d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 15. Údolí Ještědky mezi Libíči a Bohumilčí
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec
souřadnice: 50°37'57.00''N, 14°59'9.00''E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909094

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 59. Údolí Malé Mohelky poblíž osady Mohelka
nejbližší obec: Kozmice, okres Liberec
souřadnice: 50°36'30.00''N, 14°55'50.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910347

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Údolí Mohelky u Libíče, okolí vodárny a travnatá lada při odbočce na Březovou
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec
souřadnice: 50°37'28.00''N, 14°58'37.00''E
nadmořská výška: 295-310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909047

5356a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 43. Niva říčky Radošovky a navazující sušší svahy mezi Českým Dubem a Domaslavicemi
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'14.00''N, 15°0'16.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909905

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rašovka_33833711
nejbližší obec: Rašovka, okres Liberec
souřadnice: 50°41'45.53''N, 15°2'39.03''E, ± 72m
datum: 2015-06-01
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3383. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23005739

5356b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 53. Loukovský mlýn J od Hodkovic n. Mohelkou, svahový a úpatní háj Z od hlavní silnice
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohelko, okres Liberec
souřadnice: 50°39'17.00''N, 15°5'47.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910089

5356c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 51. Niva Mohelky mezi Třtím a Sychrovem a skalky S od osady
nejbližší obec: Třtím u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'60.00''N, 15°4'26.00''E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: R. Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910061

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamení_33210125
nejbližší obec: Kamení, okres Liberec
souřadnice: 50°36'23.41''N, 15°4'31.91''E, ± 186m
datum: 2016-09-01
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3321. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19156910

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radimovice u Sychrova_33510221
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'58.66''N, 15°4'24.20''E, ± 190m
datum: 2018-09-10
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3351. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28311122

5356d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 52. Sychrov: obvodové části zámeckého parku s fragmenty lipové habřiny
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec
souřadnice: 50°37'35.00''N, 15°5'17.00''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910071

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0153cr_033218_1126_S1.1
nejbližší obec: Daliměřice, okres Semily
souřadnice: 50°36'7.67''N, 15°9'40.00''E, ± 314m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6261314

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0129_033217_157_L3.1
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'38.42''N, 15°5'16.51''E, ± 484m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. l0129: l0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6259068

5357d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 174. 5357d, Spálov: odbočka za jezem Spálov na vyhlídku, 50°37'15,0"N, 15°18'19,1"E, 300 m n. m.
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'15.00''N, 15°18'19.10''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043027

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /22/ Český ráj: pobřežní porosty v okolí soutoku Kamenice s Jizerou u Spálova
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'28.66''N, 15°17'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926327

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spálov, nad hospodou a les J hospody
souřadnice: 50°38'2.34''N, 15°18'12.65''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931909

5358b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-3-3-A
nejbližší obec: Stromkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'17.72''N, 15°28'54.90''E, ± 800m
datum: 2009
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24859237

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V43A028 - Dolní Dušnice - Maříkov
nejbližší obec: Buřany, okres Semily
souřadnice: 50°40'55.68''N, 15°27'11.68''E, ± 65m
datum: 2013
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28605470

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roprachtice_33520968
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'46.45''N, 15°25'13.49''E, ± 78m
datum: 2017-05-26
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3352. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30133982

5358c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034111_313_L4
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°37'47.71''N, 15°21'2.12''E, ± 52m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3354916

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0135_034117_408_L2.2A
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'51.95''N, 15°23'52.66''E, ± 358m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rybnice_32870628
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'48.84''N, 15°23'49.98''E, ± 244m
datum: 2016-08-11
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3287. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18752284

5358d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0133_034118_92_L4
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'28.12''N, 15°28'29.35''E, ± 136m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369601

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0135_034112_597_L7.2
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'46.34''N, 15°27'16.60''E, ± 155m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3359653

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0135_034117_139_L5.1
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'58.32''N, 15°25'43.36''E, ± 309m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3366513

5359a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-1-5-A
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'28.94''N, 15°33'32.42''E, ± 800m
datum: 2006
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20979393

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V14C001 - Benecko, S: škola - S
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'9.63''N, 15°33'8.51''E, ± 44m
datum: 2006
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30060241

5359b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z94C013 - Strážné–Mlýnské Domky
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'29.58''N, 15°37'14.80''E, ± 15m
datum: 2011
nálezce: Irena Špatenková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16534877

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-0-3-B
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.10''N, 15°36'17.37''E, ± 800m
datum: 2008
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16194276

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VRCH-0-4-C
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'10.85''N, 15°35'32.61''E, ± 800m
datum: 2007
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16333585

5359c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V26C035 - Dolní Štěpanice - Zlámaný vrch
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'54.76''N, 15°31'53.89''E, ± 99m
datum: 2013
nálezce: Helena Hendrychová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25034565

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Štěpanice_33060218
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'54.24''N, 15°31'13.94''E, ± 86m
datum: 2023-06-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3306. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29904361

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V26C030 - Hrabačov: Bubeníkovy vrchy, Z
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'43.21''N, 15°31'17.56''E, ± 150m
datum: 2013
nálezce: Helena Hendrychová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29712051

5359d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hořejší Vrchlabí_33240404
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'3.08''N, 15°36'17.27''E, ± 216m
datum: 2023-05-05
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3324. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21133020

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V06B014 - Hořejší Vrchlabí, Pekelský pot
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'39.69''N, 15°37'3.05''E, ± 230m
datum: 2007
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27211664

5360a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ZACL-6-6-A
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.25''N, 15°44'16.35''E, ± 800m
datum: 2011-05-15
nálezce: Veronika Košťálová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15839716

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z85D007 - Dolní Dvůr, V: Sluneční vrch
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.41''N, 15°41'2.07''E, ± 545m
datum: 2011
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20358299

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Liščí hřeben, sedlo – cesta - Z83D027
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'50.86''N, 15°41'0.18''E, ± 156m
datum: 2011
nálezce: Eva Prajsová
pramen: Správa KRNAP (2016) Mapování cévnatých rostlin v Krkonošském národním parku.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22908247

5360b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ZACL-4-4-A
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'40.94''N, 15°48'5.05''E, ± 800m
datum: 2009
nálezce: Jan Altman
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28431936

5360c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolkov_32810103
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.42''N, 15°44'37.51''E, ± 333m
datum: 2014-06-18
nálezce: Viera Horáková
pramen: HORÁKOVÁ V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15835247

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolkov_32810089
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'44.54''N, 15°44'36.40''E, ± 132m
datum: 2014-06-18
nálezce: Viera Horáková
pramen: HORÁKOVÁ V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18594929

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolkov_32810851
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'39.78''N, 15°44'39.88''E, ± 173m
datum: 2014-06-18
nálezce: Viera Horáková
pramen: HORÁKOVÁ V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20583260

5360d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z59B
souřadnice: 50°36'14.83''N, 15°48'1.95''E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10268910

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z68C015 - Rudník S, k Bolkovu
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'44.21''N, 15°45'0.36''E, ± 86m
datum: 2014
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27849541

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z46C013 - Horní Maršov - M. II, Z
nejbližší obec: Maršov III, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'51.33''N, 15°48'26.04''E, ± 465m
datum: 2013
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28366149

5361a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: r0005_034209_329_X12
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'47.77''N, 15°52'8.36''E, ± 144m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-06
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3387343

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: r0005_034214_45_X12
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'47.09''N, 15°52'11.10''E, ± 8m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-06
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3390874

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: r0005_034214_46_X12
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'46.15''N, 15°52'3.11''E, ± 142m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-06
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3390883

5361c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z39C001 - Trutnov, Kalná Voda - prům., S
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'14.90''N, 15°51'44.54''E, ± 41m
datum: 2013
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24387415

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: KRNAP - čtverec Z37B
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'42.40''N, 15°51'50.60''E, ± 559m
datum: 2011
nálezce: Jan Altman
pramen: Správa KRNAP (2016) Mapování cévnatých rostlin v Krkonošském národním parku.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2011-05-13 - 2016-05-19
ID: 27358142

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ZACL-3-7-B
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'42.40''N, 15°51'50.60''E, ± 800m
datum: 2011
nálezce: Jan Altman
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28449873

5361d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlatá Olešnice_33040884
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'51.21''N, 15°56'4.41''E, ± 54m
datum: 2019-06-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3304. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18924116

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlatá Olešnice_33040877
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'48.07''N, 15°56'2.24''E, ± 135m
datum: 2019-06-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3304. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22991918

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlatá Olešnice_33040889
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'55.25''N, 15°56'2.27''E, ± 127m
datum: 2019-06-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3304. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23225408

5364c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 15. Klenová bučina západně až jihozápadně od Cikánského kopce.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'23.20''N, 16°21'53.60''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.
ID: 13858881

5444d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černý Potok_9320052
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'59.78''N, 13°5'2.40''E, ± 71m
datum: 2023-08-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19236581

5445d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bečov_33790369
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.13''N, 13°19'21.12''E, ± 787m
datum: 2015-07-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3379. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16213127

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bečov_33790315
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.24''N, 13°19'51.58''E, ± 43m
datum: 2015-07-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3379. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27074648

5446c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červený Hrádek, Blatno, 321 D 12
souřadnice: 50°30'57.00''N, 13°24'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: V. Samek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607734

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červený Hrádek, Blatno, 319 B 17 (8)
souřadnice: 50°31'21.00''N, 13°24'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-22
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607935

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0150_023307_98_L3.1
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'8.32''N, 13°23'22.96''E, ± 147m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038762

5446d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Vysoká Pec: NPR Jezerka, okolí vodárenského domku na J okraji PR včetně památného stromu "Žeberská lípa" (až po podpovrchové svedení Vesnického - Lesního potoka přes tzv.milánskou stěnu vybudov.proti průsaku podzem.vod nad Žeberskou lípou).
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'16.00''N, 13°28'55.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-05-01
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108641

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Vysoká Pec: NPR Jezerka, ochranné pásmo na J okraji rezervace J vodárenského objektu a domku správce. Bohatší doubrava přecházející do kyselé bukové doubravy.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'17.00''N, 13°28'53.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-05-01
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108583

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SPR Jizera, porost 93b
souřadnice: 50°32'28.00''N, 13°28'53.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Bárta Z.,Blažek L.,Flasar I.,Flasarová M.,Gabesam T.,Hurník S.,Knížetová L.,Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251472

5447a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Jezeří (u Horního Jiřetína): torzo zarostlého arboreta V a JV pod zámkem Jezeří.
nejbližší obec: Jezeří u Hor.Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'13.00''N, 13°30'21.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141756

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0150_023303_714_L3.1
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'4.25''N, 13°30'48.17''E, ± 298m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038063

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jezeří_33930152
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'34.84''N, 13°30'43.15''E, ± 158m
datum: 2023-04-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3393. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19112703

5447b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'14.65''N, 13°35'32.08''E, ± 5000m
datum: s. d.
nálezce: B. Hulán
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 7949044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jezero Most - Var. 2 (Sever)
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°33'26.87''N, 13°39'7.61''E, ± 406m
datum: 2019
nálezce: Jan Lohniský; Kristýna Chmelová; Václav Vysoký; Václav Jelínek; Jiří Spružina; Luboš Beran; Václav Šutera; Pavel Majer; Pavel Benda; Jiří Bělohoubek
pramen: JUROS, s.r.o. (2019) Biologický průzkum pro PKÚ (kód akce: A666).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24544591

5447d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jezero Most - Var. 1 (Letiště)
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'26.21''N, 13°39'46.57''E, ± 920m
datum: 2019
nálezce: Kristýna Chmelová; Jan Lohniský; Václav Vysoký; Václav Jelínek; Jiří Spružina; Luboš Beran; Václav Šutera; Pavel Majer; Pavel Benda; Jiří Bělohoubek
pramen: JUROS, s.r.o. (2019) Biologický průzkum pro PKÚ (kód akce: A666).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18859280

5448b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří, S úbočí Kletečné (u Milešovky)
souřadnice: 50°34'20.00''N, 13°48'30.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634485

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°33'1.22''N, 13°45'9.98''E, ± 63m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12633032

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°32'59.46''N, 13°45'6.53''E, ± 262m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12632901

5448c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Zlatníky_1240131
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'36.54''N, 13°42'47.02''E, ± 157m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166370

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Zlatníky_1240411
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'35.46''N, 13°42'45.14''E, ± 71m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168267

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Zlatníky_1240461
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'59.36''N, 13°42'53.35''E, ± 52m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168733

5448d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny J,JV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerotermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'45.00''N, 13°46'45.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143962

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Výslunné a strmé skalnaté svahy s J,JZ až Z expozici (acidofilní teplomilná doubrava v mozaice s otevřenými stanovišti s vegetaci skalkové stepi).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'49.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143854

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Suťové pole nad S úpatím Bořeně, (malé zarůstající suťové pole s Arrhenatherum elatius a Saxifraga rosacea).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°45'50.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8144291

5449a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří: SPR Francká hora: nachází se mezi obcemi Milešov, Bořislav a Kostomlaty p.Mileš.
nejbližší obec: Kostomlaty p. Milešo, okres Teplice
souřadnice: 50°33'35.00''N, 13°54'6.00''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1974-10-02
pramen: Vlček M. (1975): Ochranářský průzkum obratlovců Státní přírodní rezervace Francká hora v Českém středohoří. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice, přír. vědy 11: 29-42.
projekt: FLDOK
ID: 7949910

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lelov (Teplice), cca 500 m J od kaple v obci
souřadnice: 50°34'37.30''N, 13°54'52.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lem lesní cesty SV Kostomlat pod Milešovským Klocem,
souřadnice: 50°33'50.40''N, 13°52'39.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355485

5449b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ústí n. Labem: Z savh Milešovky, řídké lesy, hojně
nejbližší obec: Milešovka, okres Teplice
souřadnice: 50°34'28.59''N, 13°57'23.50''E, ± 5000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1956
nálezce: J. Schneider
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276601

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velemín (Litoměřice), Milešovka, 30 m nad hranou Výřích skal, cca 300 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°33'10.30''N, 13°55'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907247

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velemín (Litoměřice), Milešovka, J svah, 20 m nad lesní cestou, cca 300 m J od vrcholu
souřadnice: 50°33'7.30''N, 13°55'53.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907224

5449c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4b.sním.3. Labské středohoří: Štěpánov (distr.Teplice): 0,65km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621m), prosvětlený okraj dubohabřiny,
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00''N, 13°52'32.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-14
nálezce: K. Nepraš
pramen: Nepraš K. & Batoušek P. (2009): Epipactis leptochila subsp. leptochila - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 45-51.
projekt: FLDOK
ID: 8199986

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4b.sním.2. Labské středohoří: Štěpánov (distr.Teplice): 0,65km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621m), prosvětlený okraj dubohabřiny, (6.8.2008 not.Nepraš, V.Vlačiha, R. R.Dundr, Z.Palásek et J.Janovský), (i sním.č.2. 6.8.2008 K.Nepraš).
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00''N, 13°52'32.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-14
nálezce: K. Nepraš
pramen: Nepraš K. & Batoušek P. (2009): Epipactis leptochila subsp. leptochila - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 45-51.
herbář: LIT
projekt: FLDOK
ID: 8199943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Milešovské středohoří: Skalice (u Dřevců): vrch Líšeň, doubrava na Z svahu, vrchol a kulturní smrčiny a smíšené lesy na V svahu, vše až po úpatí.
nejbližší obec: Skalice u Dřevců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.00''N, 13°54'5.00''E
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110005

5449d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Režný Újezd: lesnatý vrch Boreč (446 m) JZ od osady
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.30''N, 13°59'20.70''E
nadmořská výška: 350-446 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 350 - 446;
ID: 8519285

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 15. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, JZ-Z svahy od pole až po vrchol, teplomilná habrová doubrava.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00''N, 13°58'27.00''E
nadmořská výška: 420-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108850

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/ České středohoří: PR Boreč (446m), v les.části na svazích.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'15.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-27
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960854

5450a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.1. Dubice: Výsluní, orient.SV,
nejbližší obec: Dubice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.00''N, 14°1'19.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7901962

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.19. Sebuzín: Krkavčí skála, orient. JZ,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.6. Sebuzín: Cirkvice: nad lomem v SZ svahu vrchu Deblík, orient. S,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'1.00''N, 14°3'3.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902092

5450b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 43. Verneřovické středohoří: Pohořany: komplex Dlouhé hory, J-ZJZ svahy mezi vyhlídkou na Křížové hoře (500m) a rozsáhlým skalním výchozem mezi Z a J úbočím nad Močidly tamtéž (50m od prudkých Z svahů). Teplomilné doubravy, místy bučiny a roztroušené enklávy skalních stepí (dubohabřiny chybí)
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.00''N, 14°9'31.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti vzác.
ID: 8110332

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.18. Hlinná: vrch Hradiště, orient. JV,
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.00''N, 14°6'52.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-15
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902304

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.7. Kamýk: vrch Plešivec, vrcholová část, orient. S, (FLDOK, ca 1km SV obce, pozn. Tomšovicová,3.8.2006)
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.00''N, 14°5'16.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-15
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902106

5450c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Czech Republic, Radostice (Litoměřice distr.), along forest road 850 m SW of the village
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.90''N, 14°0'11.70''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2019-05-02
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 190502
ID: 14134264

5450d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: listnatý les na S svahu Radobýlu (kóta 399,4 m) S od obce
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.90''N, 14°5'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990588

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Bílé stráně u Pokratic: polní cesta a okraj pole
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°7'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725950

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 16. Satan u Žitenic: vrchol Satanu
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°7'23.51''E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726176

5451a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 37. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščín, suťový svah JV-V orientace (nad opuštěnými sady), čedič + úpatní slínovcový plášť s čedičovými balvany. Degradovaný suťový les, křoviny a +- nitrofilný lemy. (Silný vliv mufloní zvěře na celém vrchu).
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.00''N, 14°10'49.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /7/ České středohoří: S obce Soběnice, Mlýnský vrch, v blízkosti husté kulturní smrčiny, S exp.,
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.60''N, 14°12'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-09-04
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s Melica uniflora Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181684

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ České středohoří: S obce Soběnice, S svah Mlýnského vrchu, asi 30 m pod vrcholem
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.60''N, 14°12'23.50''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-04
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s Melica uniflora Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181665

5451b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Srdov: lesy na V svahu vrchu Sedlo (726), podél zelené turistické značky, asi 1,4 km ZSZ - 1,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'49.00''N, 14°16'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500-713 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Srdov: vrcholová část vrchu Sedlo (726), asi 1,6 km ZJZ - 1,7 km Z od obce (skály, suťové lesy, podél turistické cesty)
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°15'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700-726 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225077

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Sedlo u Úštěka: okolí značené cesty při JV úpatí
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'29.00''N, 14°16'0.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434809

5451c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: II.2. Niva a svahy Širokého potoka S a Z obce Horní Řepčice
nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°12'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962792

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°12'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963309

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Záhořany u Litoměřic, Holý vrch
souřadnice: 50°31'50.00''N, 14°14'15.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651469

5451d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60''N, 14°17'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahobuz_9180060
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'16.50''N, 14°18'58.18''E, ± 133m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-20
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5939162

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahobuz_9180060
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'16.49''N, 14°18'58.19''E, ± 213m
datum: 2021-06-29
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0918. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30661591

5452a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966157

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 625 C3 j.č.
souřadnice: 50°34'49.00''N, 14°23'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-07-27
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=768
ID: 219044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 625 C8, Hrádek
souřadnice: 50°34'52.00''N, 14°22'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-07-27
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=770
ID: 219107

5452b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 551. Loubí, údolí mezi osadou Kozlí roh a křižovatkou Sušice-Loubí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'56.00''N, 14°29'47.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561187

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 550. Loubí, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°29'3.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561175

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 838. Českolipská kotlina: Litice: okolí silnice asi 1,5 km V obce (pod hotelem Ráj)
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.00''N, 14°27'3.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546787

5452c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří (V část), Strážiště
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°20'7.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-09-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329773

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180165
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'42.70''N, 14°22'45.16''E, ± 170m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940034

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180026
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.52''N, 14°22'48.61''E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938871

5452d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 454. Bukovec, údolí v lese mezi obcemi Bukovec a Bylochov, bučina, suťový les, kulticenozy;*S Petříček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'47.00''N, 14°28'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559314

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bukovec - S obce, transekt udolim na kopec Siska.
souřadnice: 50°30'37.00''N, 14°29'9.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-07-21
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051157

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0238kk_024408_472_L3.1
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'57.28''N, 14°29'37.46''E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0238kk: a0238kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6104261

5453a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Česká Lípa: Vrchovany, Berkovský vrch, les na svahu SV obce
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'25.17''N, 14°34'44.36''E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096112

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Česká Lípa: Vrchovany: listnatý les na SV svahu Berkovského vrchu pod zříceninou hradu Starý Berštejn 180 m VSV od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'25.60''N, 14°34'49.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2022-09-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14190034

5453b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 516. Staré Splavy: Selská rokle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.00''N, 14°37'11.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec; Otakar Šída jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447398

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 523. Doksy: okraj lesa "Štědrá" při silnici z města do obce Stará Skalka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'49.00''N, 14°37'60.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Otakar Šída jun.; Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447650

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0121_024225_1_L5.1
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.24''N, 14°35'22.88''E, ± 169m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0121: l0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093204

5453c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 537. Levobřežní stráně (les a louky) nad nivou Liběchovky mezi Rozprechticemi a Vrabcovem
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'26.00''N, 14°32'15.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448375

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 538. Rozprechtice: niva Liběchovky mezi obcemi Rouprechtice a Vrabcov
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00''N, 14°32'18.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448451

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 463. Dražejov, důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov;*S Rydlo.
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'53.00''N, 14°32'29.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559539

5453d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 441. Blatce, důl naproti vyústění Vlkovské rokle, ca 0,7 km JV osady Beškov;*S Sádlo.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'40.00''N, 14°35'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559048

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 537. Korce, les pod vrcholem Koreckého vrchu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'4.00''N, 14°36'28.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560888

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Ždírec, 754 C8/7, Tachovský vrch
souřadnice: 50°32'25.00''N, 14°39'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-21
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=374
ID: 223475

5454b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0037_033118_289_X9A
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'37.93''N, 14°48'50.83''E, ± 74m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217543

5454c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.4.sním.4. Bezděz (Česká Lípa): Velký Bezděz, skalnatý svah podél lanovky, trachyt, (569971), orient.V.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°42'57.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159584

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii
souřadnice: 50°32'23.80''N, 14°43'17.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-23
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291785

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděz, Velký Bezděz, svah nad úpatím SSZ svahu
souřadnice: 50°32'26.00''N, 14°43'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642349

5454d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0479_033308_96_L4
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'26.93''N, 14°47'53.88''E, ± 235m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304006

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bělá pod Bezdězem_32631321
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.05''N, 14°47'46.78''E, ± 413m
datum: 2018-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3263. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34602805

5455b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 317 B6
souřadnice: 50°34'52.00''N, 14°56'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-07-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361254

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 329 B10
souřadnice: 50°35'28.00''N, 14°59'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1960-11-09
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361356

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0046_033120_509_T1.1
nejbližší obec: Rostkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'55.36''N, 14°56'23.10''E, ± 219m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6219623

5455c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'44.30''N, 14°51'32.99''E, ± 191m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12356906

5455d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /18/ Český ráj: Malá a Velká Horka, JV od Mnichova Hradiště, les a jeho okraj
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.64''N, 14°57'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 295-310 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1963
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926290

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 339 D7, Kozlovka
souřadnice: 50°30'16.00''N, 14°59'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-09-21
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373214

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 339 D7, Malá Horka
souřadnice: 50°30'14.00''N, 14°59'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-18
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373238

5456a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 333 B5
souřadnice: 50°33'52.00''N, 15°0'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1960-09-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 384182

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0140_033221_81_L2.3B
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'39.20''N, 15°2'17.99''E, ± 87m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0140: l0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268237

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loukov u Mnichova Hradiště_33210239
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'23.28''N, 15°1'43.22''E, ± 53m
datum: 2016-09-02
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3321. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15833740

5456b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'41.18''N, 15°7'36.25''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996079

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Daliměřice_32880161
nejbližší obec: Daliměřice, okres Semily
souřadnice: 50°35'34.78''N, 15°9'17.26''E, ± 411m
datum: 2015-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3288. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16236000

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přepeře u Turnova_1060046
nejbližší obec: Přepeře u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°34'53.10''N, 15°7'20.62''E, ± 64m
datum: 2018-06-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0106. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27246973

5456c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: M.Boleslav,Žehrov
souřadnice: 50°32'14.00''N, 15°3'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1973-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 142700

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: M.Boleslav,Žehrov
souřadnice: 50°32'14.00''N, 15°3'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1961-09-25
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 142651

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0059cr_033407_1029_L3.1
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'58.07''N, 15°3'43.56''E, ± 36m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319280

5456d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: M.Boleslav,Žehrov,Bažantnice
souřadnice: 50°32'4.00''N, 15°5'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1973-05-30
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2H8
ID: 142559

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0009cr_033408_29_L3.1
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.04''N, 15°8'42.14''E, ± 332m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. h0009cr: h0009cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3320967

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyskeř, DP 59
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.50''N, 15°8'1.12''E, ± 297m
datum: 2018
nálezce: Martin Šťastný; Libuše Šťastná
pramen: ŠŤASTNÝ M., ŠŤASTNÁ L. (2018) Inventarizace MZCHÚ - PR Podtrosecká údolí - floristika, fytocenologie.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24640145

5457a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0004cr_033403_149_L2.2A
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'26.57''N, 15°11'16.87''E, ± 127m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314776

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0004cr_033404_14_L2.2A
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'22.61''N, 15°11'25.76''E, ± 162m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315228

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sedmihorky, les nad hotelem
souřadnice: 50°33'12.61''N, 15°11'33.61''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235487

5457b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034121_796_L4
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'41.64''N, 15°19'50.02''E, ± 34m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3377975

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034116_417_L4
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.80''N, 15°19'48.90''E, ± 60m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3365846

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034121_10_L3.1
nejbližší obec: Slaná, okres Semily
souřadnice: 50°35'27.02''N, 15°19'50.95''E, ± 83m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3372784

5457c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0004cr_033404_60_L4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'44.09''N, 15°11'38.98''E, ± 178m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315447

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0004cr_033404_68_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'43.87''N, 15°11'50.10''E, ± 233m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315462

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0004cr_033404_78_L4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'35.99''N, 15°11'36.24''E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315494

5457d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Újezd pod Troskami, při silnici JV obce
souřadnice: 50°30'26.06''N, 15°16'11.11''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2007-04-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260032

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ktová_32270639
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.93''N, 15°15'6.41''E, ± 263m
datum: 2019-05-16
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22939700

5458a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034121_259_L4
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily
souřadnice: 50°35'7.69''N, 15°22'11.17''E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3374642

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034121_263_L4
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily
souřadnice: 50°35'10.54''N, 15°22'11.75''E, ± 75m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3374688

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0146_034121_326_L4
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily
souřadnice: 50°34'58.87''N, 15°22'17.04''E, ± 130m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3375183

5458b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0135_034122_399_L2.2B
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'27.19''N, 15°25'6.20''E, ± 386m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379532

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0135_034122_403_L4
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'25.00''N, 15°25'14.77''E, ± 66m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379564

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kruh_32440442
nejbližší obec: Kruh, okres Semily
souřadnice: 50°33'44.52''N, 15°29'42.37''E, ± 102m
datum: 2017-05-25
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3244. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16201609

5458c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kněžnice: PP Kozlov-Tábor SV obce (dříve PP Cidlinský hřeben)
nejbližší obec: Kněžnice, okres Jičín
souřadnice: 50°30'16.10''N, 15°20'30.30''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 55c a 56b; na hranici kvadrantů 5457d, 5458c a 5558a
ID: 14640784

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Ves nad Popelkou, v obci Z od kostela
souřadnice: 50°31'16.64''N, 15°24'31.93''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243436

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rváčov, les S silnice JZ obce
souřadnice: 50°32'4.25''N, 15°20'53.32''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241959

5458d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 377. 5458d, Stará Paka: meze podél cesty od mostku přes Olešku 0,7 km S od nádraží po okraj lomu Hvězda 1,4 km SSV od nádraží, 50°31'32,7"N, 15°29'29,6"E ± 600 m, 410–475 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°31'32.70''N, 15°29'29.60''E, ± 600m
nadmořská výška: 410-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043028

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na Novopacku na Jívě u Roškopova
nejbližší obec: Roškopov, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.67''N, 15°27'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Pokorný 1924 fide Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 18; Pokorný 1924, p. 216
ID: 14286938

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Roztoky u Jilemnice, Natura 2000, kód díla H0125, segment 36; Kovač (okr. Jičín): Kovačská bažantnice SSZ od obce.
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°32'38.53''N, 15°29'25.98''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-17
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977090

5459a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: l0141_034124_117_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°34'47.14''N, 15°33'39.56''E, ± 59m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381250

5459b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0139_034401_145_L4
nejbližší obec: Klášterská Lhota, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'36.14''N, 15°39'30.64''E, ± 74m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411252

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0159_034125_110_L3.1
nejbližší obec: Klášterská Lhota, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.64''N, 15°39'22.79''E, ± 68m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3382023

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0159_034125_117_L3.1
nejbližší obec: Klášterská Lhota, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'53.32''N, 15°38'58.88''E, ± 195m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3382061

5460a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podhůří - Terezín, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'38.00''N, 15°42'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B1
ID: 733633

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: JV od Terezína, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'22.00''N, 15°43'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3C2, 4D6
ID: 733918

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0139_034401_199_L3.1
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'29.16''N, 15°40'42.60''E, ± 250m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411404

5460b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlčice u Trutnova; porost v okolí zařízlého potůčku
souřadnice: 50°34'56.06''N, 15°48'3.14''E, ± 182m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-21
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12844252

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°35'13.81''N, 15°46'22.01''E, ± 80m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258086

5460c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj "Unter der Sarge".
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.68''N, 15°42'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936
nálezce: A. Z. Hnízdo
pramen: Hnízdo A. Z. (1936): Příspěvek k floře českého Podkrkonoší; okolí Hostinného nad Labem. – Věda Přír., Praha, 16: 166–167.
projekt: Květena VČ
ID: 14270953

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Zámky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°30'25.00''N, 15°44'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-08-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H1
ID: 728317

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Zámky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°30'20.00''N, 15°44'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-08-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 728368

5460d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vestřev - u Labe, LHC Bradlo
souřadnice: 50°30'45.00''N, 15°44'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-10-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3A6
ID: 729385

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěvice_31540090
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'45.83''N, 15°44'53.89''E, ± 153m
datum: 2017-05-11
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3154. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24560184

5461a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.21''N, 15°54'35.55''E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1891-05-10
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047739

5461b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Trutnov: levý břeh Úpy pod jihovýchodním okrajem města, JJV od elektrárny Poříčí
souřadnice: 50°33'51.00''N, 15°58'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375-380 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747328

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48''N, 15°57'56.94''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: lesní cesta
ID: 12008526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trutnov, při silnici mezi viaduktem Libeč a Poříčím
souřadnice: 50°35'29.12''N, 15°56'41.28''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237443

5461c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 456, 5461c, Prostřední Staré Buky: cesta západně od Doleckého potoka asi 860 m SV od kostela v obci Staré Buky, 50°32'13,4"N, 15°52'01,9"E ± 200 m, 380–390 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'13.40''N, 15°52'1.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Žďár, S část obce
souřadnice: 50°30'18.63''N, 15°52'37.29''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260030

5461d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. Suchovršice: levý a pravý břeh Úpy poblíž kryté dřevěné lávky v severní části obce
souřadnice: 50°32'7.00''N, 15°59'51.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; Z. Kaplan; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747326

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Suchovršice: listnatý les ve stráni na pravém břehu Úpy (včetně horního okraje lesa) nad krytou dřevěnou lávkou
souřadnice: 50°32'5.00''N, 15°59'51.00''E
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; Z. Kaplan; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747327

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Adamov, v obci
souřadnice: 50°32'28.57''N, 15°58'46.34''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237540

5462b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0152br_043122_1138_L2.2B
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'41.80''N, 16°6'15.41''E, ± 71m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3429256

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0_opravy_043123_457_L5.4
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'13.33''N, 16°8'28.68''E, ± 157m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2000
nálezce: Petr Köppl
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3429878

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Adršpašsko-teplické skály - DP 80
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'13.67''N, 16°8'25.72''E, ± 108m
datum: 2018
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2021) Botanický inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-teplické skály – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-01-01 - 2021-12-31
ID: 19157558

5462c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Úpice: břehy Úpy u kryté dřevěné lávky SZ od města
souřadnice: 50°31'7.00''N, 16°0'17.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747329

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úpice, v obci
souřadnice: 50°30'41.90''N, 16°1'10.94''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240768

5462d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bystrý; Stárkov: zaniklý malý hrad nad údolím Bysterského potoka 0, 5 km JJZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°31'44.10''N, 16°9'9.86''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-08-13
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úpatí při potoku
ID: 12011599

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rtyně v Podkrkonoší_31380333
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'5.56''N, 16°5'39.22''E, ± 60m
datum: 2019-07-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3138. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19044180

5463a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pušvíza 3-2
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'23.59''N, 16°10'54.69''E, ± 72m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-09-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7029550

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pušvíza 1-3
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'13.67''N, 16°10'53.14''E, ± 76m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7029154

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pušvíza 1-1
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'8.33''N, 16°10'54.55''E, ± 30m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7029087

5463b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0137br_043304_601_T1.1
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'2.20''N, 16°15'16.02''E, ± 235m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0137br: h0137br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3436435

5463c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kozínek, zalesněné svahy při levé straně silnice z Hronova, směrem k obci Žabokrky, proti bývalému mlýnu Kozímku, k železniční trati, pokračují k Velkým Petrovicům
nejbližší obec: Petrovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.00''N, 16°12'13.00''E
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1978-07-04
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1982): Příspěvek k poznání vegetace Kozínku u Hronova. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 13–14: 91–98.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5463c a 5563a
ID: 14339612

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kozínek, zalesněné svahy při levé straně silnice z Hronova, směrem k obci Žabokrky, proti bývalému mlýnu Kozímku, k železniční trati, pokračují k Velkým Petrovicům
nejbližší obec: Petrovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.00''N, 16°12'13.00''E
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1978-07-04
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1982): Příspěvek k poznání vegetace Kozínku u Hronova. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 13–14: 91–98.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5463c a 5563a
ID: 14339710

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Horní Dřevíč, Natura 2000, kód díla H0151BR, segment 359; Horní Dřevíč, porost nad tokem říčky Dřevíč asi 250 m S od zemedělského statku v obci
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'26.91''N, 16°10'31.63''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-08-17
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 2973468

5463d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Broumovské stěny, Božanovský Špičák
souřadnice: 50°30'53.76''N, 16°18'51.57''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11949755

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nízká Srbská_8890042
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'23.05''N, 16°15'29.01''E, ± 144m
datum: 2015-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: HÁJEK A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0889. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20402178

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nízká Srbská_8890042
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'23.05''N, 16°15'29.01''E, ± 144m
datum: 2015-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: HÁJEK A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0889. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20402284

5464a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: zalesněná stráň pod Martínkovickým kostelem, kóta 391 m, nedaleko Otovic, za tratí, nad Stěnavou (Hopprich)
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'38.00''N, 16°21'49.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-04
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14347280

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nad splavem
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'51.28''N, 16°20'58.45''E, ± 28m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829086

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U soutoku 1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'59.29''N, 16°20'41.36''E, ± 155m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828495

5464c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Božanov, Z obce, rozhr.kvadrantů
souřadnice: 50°30'49.84''N, 16°19'54.86''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11949497

5544d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Halže_33000257
nejbližší obec: Horní Halže, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'47.50''N, 13°5'56.86''E, ± 188m
datum: 2012-07-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18513794

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Halže_33000236
nejbližší obec: Horní Halže, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'40.70''N, 13°6'0.81''E, ± 182m
datum: 2012-07-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18985097

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Halže_33000213
nejbližší obec: Horní Halže, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'33.31''N, 13°6'27.12''E, ± 203m
datum: 2012-07-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21022312

5545a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sobětice u Výsluní; Nekoseno, degradace Urticou, Rubusem i Senecio ovatus a Aegopododium pod.
souřadnice: 50°27'48.93''N, 13°14'51.40''E, ± 56m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12804377

5545b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LZ Chomutov, Místo, 458 A 10
souřadnice: 50°27'39.00''N, 13°18'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606156

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lideň_33330021
nejbližší obec: Lideň, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'52.45''N, 13°18'17.61''E, ± 114m
datum: 2015-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3333. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18513618

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nebovazy_33330070
nejbližší obec: Nebovazy, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'22.59''N, 13°18'35.09''E, ± 372m
datum: 2015-04-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3333. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20865267

5545c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0060_014419_155_L5.1
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.66''N, 13°14'20.40''E, ± 226m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5740637

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Louky u Volyně_soutok Volyňského a Třebíšského potoka
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'56.58''N, 13°13'45.48''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867116

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Místo; Částečně ruderalizované E1, zejména od silnice. Přimíšen smrk.
souřadnice: 50°26'43.22''N, 13°14'22.19''E, ± 246m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12805227

5545d

lokalita: Místo, zřícenina hradu Hasištejn, bezprostřední okolí předsunuté věže Prachárna
souřadnice: 50°26'47.64''N, 13°15'21.89''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2020-10-25
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13989132

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kadaň-Prunéřov (okr. Chomutov): v pravobřežní nivě Prunéřovského potoka asi 280 m S(–SSV) od S okraje koupaliště v Prunéřově
souřadnice: 50°26'11.90''N, 13°15'35.40''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2022-03-19
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14145428

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 32. Krušnohorské podhůří vlastní: Nová Víska u Prunéřova: okolí Prunéřovského potoka od autocampu v obci podél silnice pod hrad Hasištejn.
nejbližší obec: Nová Víska u Prunéřo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.00''N, 13°15'29.00''E
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-06-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109870

5546a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/les/ PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895686

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vegetační snímky 5 - les, PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895778

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, v lese (bližší lokalizace mapka str. 60)
souřadnice: 50°29'2.00''N, 13°22'10.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 59-68.
projekt: ČNFD
ID: 2402303

5546b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pesvice_9260055
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'57.02''N, 13°29'27.78''E, ± 41m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958363

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údlice_9260038
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'14.72''N, 13°27'53.28''E, ± 109m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958572

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údlice_9260043
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.82''N, 13°27'41.40''E, ± 385m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958578

5546d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nezabylice_33020063
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.20''N, 13°29'11.09''E, ± 198m
datum: 2015-05-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3302. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20889720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nezabylice_33020080
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'36.95''N, 13°28'34.49''E, ± 345m
datum: 2015-05-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3302. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21191994

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nezabylice_33020055
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'26.51''N, 13°28'54.39''E, ± 195m
datum: 2015-05-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3302. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21406169

5547c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zálezly_32960096
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'31.96''N, 13°32'50.49''E, ± 296m
datum: 2015-05-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3296. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15751883

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zálezly_32960104
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.97''N, 13°32'33.52''E, ± 911m
datum: 2015-05-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3296. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15815079

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Škrle_32960138
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'49.99''N, 13°32'27.32''E, ± 407m
datum: 2015-05-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3296. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18557832

5548a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Most, Korozluky. Čes. středohoří: Jánský vrch
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'56.00''N, 13°43'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6269; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 34697287

5548b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.3c. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Sűdteil des Gebirges České středohoří, Die Abhänge der Nordexposition am fus des Berges sind unregelmässig on Waldgesellschaften mit intoduzierter Fichte, Exp. N. Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-24
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Sűdteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932345

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.2d. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Der Grosse Teil der Bestände am westlichen Fuss des Berges, teilweise auch die Abhänge in der unteren Hälfte sind mit dieser Gesellschaft bewachsen, meistens aber in degradierten Formen. Exp.W, Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932304

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.1c. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Exp.NNO, Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932266

5548c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buschberg, Hain am Nordfuss (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00''N, 13°44'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischen Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1964018

5548d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 359. 5548d, Mnichov: Srdov, Z úbočí, vrcholový hřbet, V úbočí (vše ? podél pěšiny), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00''N, 13°49'12.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: P. Lepší; K. Boublík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178810

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 355. 5548d, Mnichov: Oblík, SZ a S svahy podél pěšiny od SV úpatí (od sedla mezi Oblíkem a Brníkem) k vrcholu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'46.00''N, 13°48'31.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178530

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 353. 5548d, Raná: prudký Z svah Oblíku (od horního SZ cípu Třešňovky po vrchol, včetně úpatních sutí), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178467

5549a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 439. 5549a, Leská: les cca 0,1-0,5 km J - JJZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.00''N, 13°52'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180376

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 424. 5549a, Želkovice: SZ svahy vrchu Libeš, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'43.00''N, 13°52'3.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179964

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a J svazích vrchu Hradišťko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'22.00''N, 13°50'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179930

5549b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Labské středohoří: Sutom: vrch Jezerka, SZ-JZ svahy. Degradované habrové doubravy a (teplomilné) acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.00''N, 13°58'48.00''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JJZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00''N, 13°58'39.00''E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108996

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Košťálov: čedičový suk (481m) se zříceninou nad obcí Třebenice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.00''N, 13°59'9.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-19
pramen: Horková J., Kučera T. Č. & Melichar V. (2001): Exkurze studentů katedry biologie Pedagogické fakulty do Českého středohoří. - Calluna 6: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7954338

5549c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Louny, Chožov. Čes. středohoří: Chožovská hora
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.00''N, 13°51'20.00''E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-04-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6271; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 34697286

5549d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0128_024321_50_L3.1
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'15.80''N, 13°59'21.91''E, ± 113m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100969

5550a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litoměřice, Bořislav, 274 C 11, Jezerka - U obrázku - PVP 33
souřadnice: 50°29'49.00''N, 14°0'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-07-27
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628967

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lovosice, Bílý Újezd, 274 B10, plošina mezi Košťálovem a Ovčínem
souřadnice: 50°29'53.00''N, 14°0'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-07-06
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Většinou tvárný dub.
ID: 624136

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0209_024311_36_K3
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.45''N, 14°0'17.21''E, ± 138m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096750

5550b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.2. Doksany: lužní les Loužek na L břehu Ohře.
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'4.00''N, 14°9'49.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2005-04-18
pramen: Kubát K. (2005): Scilla vindobonensis Speta v severních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 30-35.
projekt: FLDOK
ID: 8131768

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brozany nad Ohří_1430067
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'9.18''N, 14°9'13.32''E, ± 119m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175040

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brozany nad Ohří_1430067
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'9.18''N, 14°9'13.32''E, ± 119m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175044

5550c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 846. 5550c, Klapý: severní svahy Hazmburku asi 0,5-1 km S od kóty Hazmburk, 350 - 400 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'15.00''N, 14°1'1.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189457

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budyně, Peruc, 327 B 6, Haznburk
souřadnice: 50°26'11.00''N, 14°0'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610252

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budyně, Peruc, 327 B 6, Haznburk
souřadnice: 50°26'9.00''N, 14°0'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-27
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610264

5550d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHÚ Loužek, k.ú. Doksany, okr. Litoměřice, poblíž mrtvého ramene, v J části území
souřadnice: 50°26'57.00''N, 14°9'35.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1975-05-21
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (0): Botanický inventarizační průzkum SPR Havraník a navrženého CHÚ Loužek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269714

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHÚ Loužek, k.ú. Doksany, okr. Litoměřice, poblíž mrtvého ramene, v J části území
souřadnice: 50°26'57.00''N, 14°9'35.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1975-05-21
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (0): Botanický inventarizační průzkum SPR Havraník a navrženého CHÚ Loužek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269692

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHÚ Loužek, k.ú. Doksany, okr. Litoměřice, poblíž mrtvého ramene, v J části území
souřadnice: 50°26'57.00''N, 14°9'35.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974-04-13
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (0): Botanický inventarizační průzkum SPR Havraník a navrženého CHÚ Loužek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269735

5551a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libotenice_1260141
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'5.89''N, 14°12'21.31''E, ± 41m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169635

5551b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice, Roudnice, 714 A 12/6y jih, Záluří
souřadnice: 50°28'11.00''N, 14°19'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-07-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611570

5551c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Dvory u Doksan_9060086
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.11''N, 14°10'12.07''E, ± 208m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920435

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Dvory u Doksan_9060093
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'9.53''N, 14°9'59.69''E, ± 90m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920530

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černěves_9220228
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'40.56''N, 14°14'21.12''E, ± 87m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956820

5551d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4. Dobříň, les (Dobříňský háj) 1 km S obce a levý břeh Labe, asi 160 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.00''N, 14°17'30.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9546938

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice, Roudnice, 713 E 12, Dobtíň
souřadnice: 50°26'46.00''N, 14°17'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609439

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice nad Labem_8970173
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.35''N, 14°15'21.67''E, ± 57m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-05
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045521

5552a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1992
nálezce: Kuncová; Kubát
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140034

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štětí II_9180379
nejbližší obec: Štětí II, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'45.47''N, 14°23'34.22''E, ± 77m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-09-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5942251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radouň u Štětí_9180400
nejbližší obec: Radouň u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'7.12''N, 14°24'2.63''E, ± 84m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-09-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5942751

5552b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.26. Z svahy údolí Liběchovky J obce Chudolazy
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°27'42.70''N, 14°28'33.90''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967233

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.25. Niva Liběchovky J obce Chudolazy
nejbližší obec: Chudolazy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'28.61''N, 14°27'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966547

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.24. J až V svahy údolí Liběchovky u Chudolaz
nejbližší obec: Chudolazy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'28.61''N, 14°27'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967059

5552c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 744. Podřipská tabule: Horní Počaply: Vlčí les 1 km JZ obce
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'1.00''N, 14°22'28.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546253

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 16. Horní Počaply: smíšené lesní kulturní porosty J od odkaliště elektrárny asi 2,5–3 km J obce Horní Počáply
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'13.80''N, 14°24'8.10''E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1979-05-27
pramen: Šuk V. (1980): Exkurze Středočeské pobočky ČSBS na Podřipsko dne 26.5. 1979. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 19–20: 5–9.
projekt: Florlit
ID: 13901362

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice, Roudnice, 324 E 6z
souřadnice: 50°23'59.00''N, 14°22'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611697

5552d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHKO Kokořínsko; Malý Hubenov - S obce, P břeh, lesní cesta mezi rozcestím "Tupadly (Hájovna)" a obcí; 180 m n. m.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'29.04''N, 14°27'40.57''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-01
nálezce: A. Čejková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652593

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okres Mělník - směr sever - obec Tupadly - všechny svahy pod býv. zámkem (t. č. výzkumný ústav ČSAV) - sklon 20-30°- výše ca 260-290 m - podklad písč. hlinitý - smíšený háj (býv. park, zahrada?) - hojný.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'44.11''N, 14°28'35.18''E, ± 600m
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1960-05-12
nálezce: Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652592

5553a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Dobřeň, habřina v Dole Žebrák
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'36.33''N, 14°34'38.97''E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-05-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 749155
ID: 14652594

5553b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 524. Jestřebice, spodní část dolu s modrou turistickou značkou ústícího proti ústí Močidel;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'14.00''N, 14°35'7.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560670

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 682. Tubož, údolí Pšovky mezi Tuboží a Konrádovem;*S Rydlo.
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'11.00''N, 14°36'6.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564326

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kokořínsko: Vrátenská hora (508 m n.n., 0,5 km S obce Libovice, v lese na svazích a vrcholu vulkanického tělesa
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'42.00''N, 14°39'4.00''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezce: Novotný; Fišerová
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9545986

5553c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Mělník: Truskavna, dno údolí 0,3 km V od vsi
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.58''N, 14°33'17.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652595

5553d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 535. Kokořín, Kokořínský důl 0-0,5 km JZ osady Hlučov;*S Sádlo.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'56.00''N, 14°34'59.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560832

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 403. Nebužely, Husův důl, ca 2 km SV obce Nebužely, fragmenty _Aceri-Carpinetum, _výsadby smrku a borovice;*S Petříček.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'59.00''N, 14°37'0.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557802

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 623. Sedlec, horní hrana k JZ obráceného ostrohu svíraného Kaninským a Kokořínským dolem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.00''N, 14°35'19.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562850

5554a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mšensko, Vrátenský důl od ohybu silnice Doubravice-Březovice směrem pod Sudoměř
souřadnice: 50°27'0.00''N, 14°43'40.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bělá p. B., Žďár, 881 B 6
souřadnice: 50°29'2.00''N, 14°40'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-05-27
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=686
ID: 224644

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doksy, Bělá p. B., 869 C 6, Sudoměř
souřadnice: 50°27'41.00''N, 14°43'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-09-23
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=582
ID: 222131

5554b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doksy, Bělá, 852 H7
souřadnice: 50°27'36.00''N, 14°48'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-25
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=370
ID: 223407

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0520_033318_107_L4
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'5.11''N, 14°49'52.14''E, ± 117m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0520: a0520. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3311152

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0520_033318_108_L3.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'2.99''N, 14°49'50.09''E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0520: a0520. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3311157

5554c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 424. Sudoměř, intravilán obce;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'45.00''N, 14°44'28.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558467

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrátno_1760004
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.66''N, 14°41'49.34''E, ± 39m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208985

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tajná_1760007
nejbližší obec: Tajná, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.72''N, 14°41'40.24''E, ± 55m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209001

5554d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.17''N, 14°45'5.83''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Václav Petříček; Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 806 C1y
souřadnice: 50°25'59.00''N, 14°49'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-09-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359513

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 805 B6/13
souřadnice: 50°25'44.00''N, 14°49'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-09-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359367

5555a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 65. Plošinná část boru S od ohybu silnice Bítouchov-Malá Bělá
nejbližší obec: Bítouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.63''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934200

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 104. Hrdlořezy: údolí S od obce
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.63''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 215-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1964-09-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993172

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 103. Josefův Důl: údolí SZ od obce
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.63''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 215-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1964-09-20
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993134

5555b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pojizeří - Vrch Baba u Kosmonos, SV okraj
souřadnice: 50°27'14.00''N, 14°57'42.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-08-11
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3048503

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, úpatí čedič. sopouchu "Baba"
souřadnice: 50°27'16.00''N, 14°57'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120299

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Baba u Kosmonos
souřadnice: 50°27'30.00''N, 14°56'60.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Č. Novotný
pramen: Novotný Č. et Petříček V. (1980): Potentillo albae-Quercetum v dolním Pojizeří. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1654090

5555c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ml. Boleslav: křoví naproti vojenské nemocnici [dnes dům s peč. službou, Havlíčkova 71]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'1.00''N, 14°54'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1891-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14065561

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.00''N, 14°54'11.00''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: O. F. Štika
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří / 13c Bakovská kotlina;
ID: 14065608

5555d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0387_033320_99_L3.1
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.61''N, 14°56'39.08''E, ± 182m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311763

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0177_033416_2_L3.1
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'20.22''N, 14°59'50.28''E, ± 62m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3327013

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0177_033416_7_L3.1
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'19.82''N, 14°59'36.02''E, ± 232m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3327900

5556a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0158_033417_550_L3.1
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'2.05''N, 15°4'27.95''E, ± 96m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3331383

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0109cr_033411_147_K3
nejbližší obec: Lítkovice u Kněžmostu, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'27.25''N, 15°1'59.99''E, ± 38m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325812

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0109cr_033411_151_L3.1
nejbližší obec: Lítkovice u Kněžmostu, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'28.01''N, 15°2'14.60''E, ± 79m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325877

5556b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0059cr_033407_535_L3.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'34.76''N, 15°5'4.70''E, ± 40m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318743

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0076cr_033412_232_L3.1
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'45.25''N, 15°5'33.36''E, ± 67m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326852

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0076cr_033412_246_L5.4
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'18.52''N, 15°7'11.68''E, ± 170m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326891

5556c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 705 F6/12
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°2'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373994

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0158_033417_28_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'33.65''N, 15°3'24.19''E, ± 100m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3328940

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0158_033417_39_L3.1
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'33.14''N, 15°4'44.83''E, ± 63m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329170

5556d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 611 A8y z.č., Řitonice
souřadnice: 50°24'32.00''N, 15°6'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2000-09-27
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367655

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 611 A8y z.č., Řitonice
souřadnice: 50°24'32.00''N, 15°6'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1990-08-16
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367627

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 B12/7
souřadnice: 50°24'55.00''N, 15°9'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966-07-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373551

5557a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sobotka: SV svah pod zámkem Humprecht.
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'14.00''N, 15°10'15.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2009-06-10
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227992

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Humprecht, les na s. exponovaném svahu cca 0,4 km SZ Sobotky
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.65''N, 15°12'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1995-08-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14632589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střeleč
souřadnice: 50°29'11.40''N, 15°14'45.30''E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10913488

5557b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Les na Sv. Anně, čedičový kužel 300 m J Dolního Lochova
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.66''N, 15°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-05-15
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: PP Svatá Anna
ID: 14618972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hořice,Lázně Ostružno,Hrádek
souřadnice: 50°28'20.00''N, 15°17'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-09-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 142937

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0110cr_034311_279_L2.2B
nejbližší obec: Podůlší, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.94''N, 15°19'52.61''E, ± 45m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-08-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3403197

5557c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 106. Spařenec /u Dol. Bousova/: Kotelská strouha Z od osady
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.65''N, 15°12'23.54''E, ± 5000m
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1967-05-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993240

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Batín: les u silnice 0,3 km S od obce.
nejbližší obec: Batín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'23.00''N, 15°13'52.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-07-23
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14228289

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí potoku Bukovina zvané Peklo cca 2 km J Markvartic
nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.65''N, 15°12'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1994-04-06
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14620819

5557d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 138. 5557d, Nadslav: dubohabřina JV od rybníka Mordýř 250 m JZ od obce, 50°25'05"N, 15°15'15"E, 310 m n. m.
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'5.00''N, 15°15'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043024

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 146. 5557d, Ostružno: lesík na vrchu SZ obce (PP Svatá Anna), 50°26'55"N, 15°17'01"E, 325–350 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.00''N, 15°17'1.00''E
nadmořská výška: 325-350 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: A. Šlechtová; B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043025

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 150. 5557d, Ostružno: vlhkomilná vegetace ve střední části PP Rybník Jíkavec, při červeně značené turistické stezce, 50°26'31"N, 15°16'16"E, 285 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'31.00''N, 15°16'16.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043026

5558a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Železnicko, nad Ploužnickým potokem
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'24.34''N, 15°23'53.72''E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980-05-05
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047536

5558b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podél cesty mezi obcí Tužín a Chloumek.
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'23.00''N, 15°26'39.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-03
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Les na vrcholu Bradlec, 200 m SZ Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°27'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1987-04-29
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14616238

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bradlec, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°29'22.00''N, 15°24'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-06-14
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4B4
ID: 719131

5558c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 61. J kóty 289m SZ osady Popovičky u Popovic
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872298

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Popovice: les Lipec 0,2 km V od Popovic.
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.00''N, 15°23'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-21
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227234

původní jméno: Stelalria holostea
lokalita: Libosad s Oborou a železniční stanicí Valdice a okolím židovského hřbitova
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.21''N, 15°22'56.50''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1997): Botanické poznámky k Libosadu a Valdické oboře. – In: Sborn. Předn. Konfer. Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily, Suppl. 3: 86–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14230748

5558d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Jičínsko. Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'46.40''N, 15°25'39.42''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1977-05-08
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047537

5559a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 541. 5559a, Horní Nová Ves: trávníky na levém břehu potoka Javorky při severním okraji obce, 50°27'05"N, 15°34'45"E, 315 m n. m.
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°27'5.00''N, 15°34'45.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043031

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úzké louky mezi silnicí a potokem Javorka mezi Uhlíře a Bělá u Pecky.
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.00''N, 15°34'21.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-14
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227309

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: v údolí Javorky severně od Bělohradu. V nejužším místě při silnici jižně od Uhlířů ....
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°27'43.68''N, 15°34'29.10''E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 27
ID: 14290030

5559b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 635. 5559b, Kal: les na jižně orientovaném svahu nad údolím potoka Bystřice asi 700 m JJV od středu vsi, 50°27'30"N, 15°38'12"E, 410 m n. m
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'30.00''N, 15°38'12.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2013-07-01
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043038

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kal_31020244
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'22.39''N, 15°38'6.13''E, ± 83m
datum: 2016-04-05
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3102. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18588364

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kal_31020024
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'41.65''N, 15°38'38.15''E, ± 308m
datum: 2016-04-05
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3102. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23251032

5559c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 597. 5559c, Mlázovice: Kamenický les (východní část), lesní porosty (dubohabřiny až vlhké doubravy) okolo lesní cesty vedoucí k severnímu okraji obce, asi 2 km ZSZ až 1,4 km SZ od náměstí v obci, 50°25'12"N, 15°29'59"E, 305–355 m n. m.
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'12.00''N, 15°29'59.00''E
nadmořská výška: 305-355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: M. Štefánek; T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
poznámka: přesah do kvadrantu 5558d
ID: 14043035

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 619. 5559c, Šárovcova Lhota, podél silnice v údolí Javorky, asi 0,8–1,5 km JZ od obce, 50°24'12,7"N, 15°32'49,3"E ± 300 m, 280 m n. m.
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.70''N, 15°32'49.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043037

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U Knopů, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'11.00''N, 15°33'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-09-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 717587

5559d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis, Nová Paka. In oppido Bělohrad in silva "Bažantnice" appellata, solo umido, umbratico, cum Cardamine amara et Viola palustris
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.06''N, 15°35'48.09''E, ± 600m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1943-05-08
nálezce: J. Stuchlíková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047540

5560a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Arnau [= Hostinné]: Waldrand in Döbernei [= Debrné]
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'48.00''N, 15°43'27.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1906-04-29
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 56d Království;
ID: 14065435

5560b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Nemojov_31530160
nejbližší obec: Dolní Nemojov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'26.18''N, 15°45'21.78''E, ± 80m
datum: 2017-05-10
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20168845

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Nemojov_31530117
nejbližší obec: Dolní Nemojov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'34.22''N, 15°45'31.69''E, ± 50m
datum: 2017-05-10
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20588584

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komárov u Dvora Králové_8810011
nejbližší obec: Komárov u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'43.39''N, 15°49'10.01''E, ± 246m
datum: 2018-08-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0881. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24226793

5560c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Miletín, Miletínská bažantnice asi 0,5 km Z obce
souřadnice: 50°24'15.00''N, 15°39'55.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127150

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zdobín_30600007
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'32.11''N, 15°41'58.49''E, ± 92m
datum: 2022-07-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29811190

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Miletín_8730167
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'35.32''N, 15°40'7.23''E, ± 512m
datum: 2016-05-25
nálezce: Martin Šťastný
pramen: ŠŤASTNÝ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0873. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34142108

5560d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dvůr Králové, les Království, Dv. Králové, lesní kraj u bdbočky ke hřbitovu
souřadnice: 50°26'49.00''N, 15°46'46.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1976-05-16
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326395

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, V Lukách
souřadnice: 50°25'40.15''N, 15°49'30.76''E, ± 25m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2015-05-01
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12082647

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Luční, Dvůr Králové nad Labem, pravý břeh labe u ČOV
souřadnice: 50°25'27.08''N, 15°49'17.36''E, ± 10m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2015-12-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2016): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13148527

5561a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Žďár, okolí motorestu Na výšince
souřadnice: 50°28'49.01''N, 15°52'24.94''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291207

5561c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 97. 5561c, Kuks: les při červeně značené turistické cestě JZ od obce, 50°24'01"N, 15°52'58"E ± 200 m, 270 m n. m.
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'1.00''N, 15°52'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 611. 5561c, Stanovice: za mostem po červené turistické značce ke trati, 50°24'03,7"N, 15°51'58,8"E ± 200 m, 280–300 m n. m.
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'3.70''N, 15°51'58.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043036

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choustníkovo Hradiště; Choustníkovo Hradiště: terénní pozůstaky hradu na ostrohu nad potokem v severní části obce,
souřadnice: 50°25'46.43''N, 15°52'42.77''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-06-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993610

5561d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bukovinské březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°24'59.00''N, 15°56'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738833

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bukovinské březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°24'59.00''N, 15°56'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738815

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Kladrubského potoka mezi Vlčkovicemi a Kladruby
nejbližší obec: Kladruby u Kohoutova, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'23.53''N, 15°55'47.08''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6778294

5562a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Havlovice – "Ráj" (háj u řeky)
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'6.37''N, 16°2'23.40''E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1951-05-12
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14047548

5562b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Horní Radechová, Natura 2000, kód díla H0095BR, segment 278; asi 200 m J od křižovatky v obci Horní Radechová na směry Dolní Radechová a Slavíkov
nejbližší obec: Horní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°27'37.67''N, 16°8'59.67''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-09-23
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 2973383

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0095br_043313_278_L3.1
nejbližší obec: Horní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°27'34.45''N, 16°8'57.77''E, ± 143m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448705

5562c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlíč: travnatá mez polní cesty 320 m SSZ až 590 m S od křižovatky silnic na v. okraji obce
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.88''N, 16°4'18.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196540

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlíč: suťový les s opukovými skalkami na prudkém sv. svahu údolí říčky Olešnice, asi 585 m ZJZ od kóty 324 m v lese Kozlář
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod
souřadnice: 50°25'20.21''N, 16°4'14.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 298-318 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196611

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlíč: lužní les na pravém břehu říčky Olešnice, asi 120 m JV až 440 m JJZ od osady Ostaš
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.16''N, 16°4'22.19''E, ± 250m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196705

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Zblov (okr. Náchod), listnatý les 200 m západně obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Zblov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'43.00''N, 16°4'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-04-28
nálezce: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 14065501

5562d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náchod: Plhov, na slepencových skalách v zářezu silničky v S části čtvrti Plhov
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°7'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14282336

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: v údolí Metuje v obvodu Náchoda
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 59 a 58b; na hranicích kvadrantů 5562d, 5563c, 5663a a 5662b
ID: 14497194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třtice nad Olešnicí_30500192
nejbližší obec: Třtice nad Olešnicí, okres Náchod
souřadnice: 50°25'32.24''N, 16°5'5.98''E, ± 103m
datum: 2015-08-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3050. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26921722

5563a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hronov, U Kozejnku, 50 c4
souřadnice: 50°29'52.00''N, 16°12'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1960-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5J3(1)
ID: 150478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0151br_043308_317_L3.1
nejbližší obec: Žabokrky, okres Náchod
souřadnice: 50°29'39.30''N, 16°11'14.86''E, ± 163m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3440918

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0058br_043309_368_T1.6
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°29'42.43''N, 16°13'13.08''E, ± 123m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443955

5563c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: úpatí Dobrošovské horské skupiny JV Náchoda
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°12'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Procházka F. (1977): Květena. – In: Roček Z. [ed.], Příroda Orlických hor a Podorlicka, p. 337–402, Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
projekt: Květena VČ
ID: 14341767

5641c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kraslice_32540617
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'7.57''N, 12°31'10.85''E, ± 1106m
datum: 2016-05-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3254. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34241783

5642b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Blatná_33300184
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'54.81''N, 12°46'13.03''E, ± 121m
datum: 2014-07-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3330. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34630523

5643d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ostrov nad Ohří_9030017
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'57.64''N, 12°58'2.28''E, ± 22m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2009-01-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5911941

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mořičov_9030392
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'16.63''N, 12°58'25.54''E, ± 223m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5914912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mořičov_9030372
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'22.07''N, 12°59'0.78''E, ± 33m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5915188

5644a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0070_112202_174_L3.1
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'26.78''N, 13°4'46.78''E, ± 351m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Korunní_32390135
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'24.54''N, 13°4'38.81''E, ± 232m
datum: 2017-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3239. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16442948

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Korunní_32390141
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'26.00''N, 13°4'46.60''E, ± 362m
datum: 2017-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3239. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33442879

5644b

lokalita: Klášterec nad Ohří, při lesní cestě vedoucí po S úbočí vrchu Šumburk, cca 80 m J – 480 m JZ od zříceniny tvrze
souřadnice: 50°22'29.05''N, 13°8'43.08''E, ± 230m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-04-13
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917598

lokalita: Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, podél lesní cesty k louce na Hradišti, cca 880–980 m JZ od autobusové zastávky
souřadnice: 50°22'55.37''N, 13°7'26.24''E, ± 80m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-04-14
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917667

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 154. Kotvina: silnice na Oslovice
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'40.40''N, 13°8'52.10''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758567

5644c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Stráž n. Ohří: koryto potoka a stráně nad silnicí na Korunní Kyselku
nejbližší obec: Stráž n.Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.90''N, 13°4'31.70''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750316

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stráž n/Ohří - Korunní Kyselka - Jakubov - Vojkovice
souřadnice: 50°19'28.53''N, 13°2'23.52''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565464

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Nejdek, Horní Hrad, odd. 34 c1
souřadnice: 50°20'14.00''N, 13°2'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211940

5644d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 28. Stráž n. Ohří: stráně asi 400 m JV od železnič.mostu
nejbližší obec: Stráž n.Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750611

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 32a. Damice: čedičový kopec 1,6 km JJV obce
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750813

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 55. Šumná: vrch Šumburk
nejbližší obec: Šumná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.53''N, 13°4'53.51''E, ± 5000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752047

5645a

lokalita: Klášterec nad Ohří, lesní porost při horním začáku sáňkařské dráhy na Jezerní hoře, cca 1,0 km VSV od nádraží
souřadnice: 50°23'12.51''N, 13°12'38.42''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2020-01-01
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13885416

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 150. Lestkov: Červený vrch, louky na J svahu
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'23.81''N, 13°10'39.19''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758228

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 107. Kadaň: Špičák, J svah a úpatí
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'44.59''N, 13°14'13.36''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755124

5645b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Dörnbach [Kadaň a okolí]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.50''N, 13°16'16.70''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: W. Zierhut
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652596

5645c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. Vlkaň (u Radonic): rybník na Vlkaňském potoce 0,35 km j. osady a blízké okolí
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'0.50''N, 13°14'41.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 465-475 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631364

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žďár u Hradiště_32070797
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'24.77''N, 13°10'46.61''E, ± 204m
datum: 2022-04-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16253731

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úhošťany_32070364
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'5.23''N, 13°14'27.53''E, ± 204m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18877934

5645d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /40/ SPR Úhošť u Kadaně: křovinaté stráňky na Z svahu, v řídkém lese na Z a SZ svahu, v křovinách na plošině
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.54''N, 13°14'53.52''E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738857

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 249. Zvoníčkov: kóta 619 V obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'9.93''N, 13°15'37.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 560-619 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763576

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 199. Vilémov: potok V obce k železničnímu mostu
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'20.65''N, 13°19'13.48''E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760609

5646a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 204. Prahly: Běšický chochol
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.06''N, 13°21'3.04''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760859

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kadaň, Běšický chochol poblíž Nechranické přehrady, cca 30 m SV od vrcholu
souřadnice: 50°21'55.90''N, 13°21'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-07-02
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905142

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kadaň, Běšický chochol poblíž Nechranické přehrady, cca 90 m SV od vrcholu
souřadnice: 50°21'57.70''N, 13°21'4.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-07-02
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905111

5646b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holetice_32690008
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'20.96''N, 13°27'0.97''E, ± 1756m
datum: 2015-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3269. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18642717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Denětice_32690035
nejbližší obec: Denětice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'3.71''N, 13°28'53.61''E, ± 546m
datum: 2015-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3269. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28276845

5646c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 200. Pětipsy: potok k Vilémovu
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'56.10''N, 13°20'36.20''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760369

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Poláky_9070346
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'42.54''N, 13°20'52.08''E, ± 76m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923564

5647a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hořetice u Žiželic_32690093
nejbližší obec: Hořetice u Žiželic, okres Louny
souřadnice: 50°22'54.74''N, 13°29'55.20''E, ± 1024m
datum: 2015-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3269. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23165391

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velemyšleves_32620056
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°23'36.74''N, 13°34'14.19''E, ± 183m
datum: 2015-05-23
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3262. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33465887

5647b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 13. 5647b, Bítozeves: smíšený les a jeho lemy nad levým břehem Chomutovky asi 1 - 1,5 km ZSZ od kostela v obci, 230 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Bítozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'36.00''N, 13°37'46.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169914

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bítozeves bei Žatec, Wald südwestlich Bítozeves, Lichtung am Waldrand unterhalb des Hangs
souřadnice: 50°22'27.00''N, 13°37'57.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-05-11
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852995

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bítozeves bei Žatec, Wald südwestlich Bítozeves, Lichtung am Hang im Unterwusch des Waldes
souřadnice: 50°22'27.00''N, 13°37'57.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-05-11
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1853018

5647c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Libočany, 1 km JZ od středu obce, na pravém břehu Liboce.
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'40.52''N, 13°30'7.55''E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-05-02
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652597

5647d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Č: o. Louny, Trnovany – list. hájek nad tratí u starého mlýna na J okraji obce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°18'54.66''N, 13°35'53.45''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969-05-18
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047732

5648a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 21. 5648a, Rvenice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°40'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170329

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'44.00''N, 13°41'29.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170563

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Březno u Loun_1270007
nejbližší obec: Březno u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'44.35''N, 13°43'44.40''E, ± 273m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-04-05
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0127. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036546

5648b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 52. 5648b, Louny: SZ okraj města, levobřežní vegetace Ohře a bezprostřední okolí; od Lužerad k žel. mostu přes řeku, 5. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'53.00''N, 13°48'43.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170991

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 504. 5648b, Nečichy: doubrava (dubová pařezina) na vrchu Trhlávek 1,2 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'35.00''N, 13°49'44.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181702

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budyně, Peruč, 332 C 6, Černodoly
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°49'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-06-23
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627549

5648c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 131. 5648c, Lipno: zarostlá niva, polostepní loučky, modřínová kultura a úhory mezi obcemi Lipno a Lipenec, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lipno, okres Louny
souřadnice: 50°18'16.00''N, 13°41'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173141

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19''N, 13°41'45.11''E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6745642

5648d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 114. 5648d, Zbrašín: stráň s J expozicí nad zemědělskými objekty na VSV okraji obce (tzv. ?Helibr - Skřivánčí vrch?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°18'7.00''N, 13°46'8.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172796

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0176_121213_4_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°18'2.84''N, 13°49'21.22''E, ± 221m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631550

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0176_121213_6_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°17'58.99''N, 13°49'22.84''E, ± 125m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631553

5649b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, Libochovice, les Šebín
nejbližší obec: Horka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.45''N, 13°59'41.68''E, ± 600m
nadmořská výška: 170-300 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984-06-03
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652598

5649d

lokalita: Peruc, paseka na kraji lesa při vyústění Lesní ulice
souřadnice: 50°20'31.11''N, 13°57'12.61''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2020-03-08
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13907797

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 871. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debeřského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce (až po samotu Debeř); dno rokle Galio-Urticetea, Sambuco-Salicion capreae, degradované ?kulturní? lesy (SZ svahy), pole, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'15.00''N, 13°55'41.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190231

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budyně, Peruc, 343 B 11, Peruc
souřadnice: 50°20'53.00''N, 13°57'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-10-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611124

5650a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.2. Libochovice: Poplze: svah nad P břehem Malé Ohře ca 2km JJV od Poplze, pískovec, orient. S.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'33.00''N, 14°3'29.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2004-05-11
pramen: Boublík K., Bílek O. & Žárník M. (2007): Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy?. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 171-186.
projekt: FLDOK
ID: 8169400

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libochovice - PR Myslivna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.60''N, 14°3'46.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2005-04-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453481

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libochovice - PR Myslivna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'46.30''N, 14°4'35.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-04-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453567

5650b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.č.1. Na S okraji lesa Holínek nedaleko obce Mšené-lázně, na keřích lesního pláště a při kraji cesty jíž v lese nedaleko od jeho okraje (cca 10 kvet.rostlin Lathyr. pisiformis,v r. 1996 zjišt.semena, výsev v lab. PedF UJEP v Ústí n.L., pak na pokus.pozemku v r.2002 a 2003 rostl.kvetla a plodila)
nejbližší obec: Mšené-Lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'58.00''N, 14°8'19.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-30
pramen: Kubát K. (2003): Lathyrus pisiformis L.. - Severočes. Přír. 35: 103-104.
projekt: FLDOK
ID: 8131461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 55. Mšené lázně: les Holínek Z od osady Vrbice
nejbližší obec: Mšené lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'14.00''N, 14°6'30.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-31
nálezce: Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431066

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrbice, Mšené lázně (okr. Litoměřice): les Holínek, S okraj lesa
souřadnice: 50°21'26.00''N, 14°7'11.00''E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-06-27
nálezce: Michal Štefánek
projekt: ČNFD
ID: 1188500

5650c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'38.76''N, 14°0'38.65''E, ± 153m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870764

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'39.90''N, 14°0'30.42''E, ± 255m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870777

5650d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šlapanice: křižovatka na J okraji obce, silniční příkop ve směru Budenické bažantnice
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'49.20''N, 14°6'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-29
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.
projekt: Florlit
ID: 13898981

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°19'28.59''N, 14°7'23.53''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569437

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budenice: les "Bažantnice" ca 1500-500 m J - JV od obce
souřadnice: 50°18'37.16''N, 14°6'7.93''E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569072

5651b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice, Roudnice, 728 B 9 z, Libkovský háj
souřadnice: 50°23'53.00''N, 14°19'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609264

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mnetěš_8970226
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'46.31''N, 14°16'50.16''E, ± 197m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906538

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mnetěš_8970234
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'50.02''N, 14°16'58.01''E, ± 71m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907026

5651d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 35. Nové Ouholice: slínové stráně JJZ od obce
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'1.00''N, 14°18'45.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542824

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°19'28.60''N, 14°17'23.53''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569821

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHO Mělník, 157 P6a
souřadnice: 50°18'19.00''N, 14°18'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383644

5652a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudnice, Roudnice, 725 B 1z, Krabčice
souřadnice: 50°23'52.00''N, 14°23'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611722

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Počaply_31650013
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°23'45.72''N, 14°22'51.40''E, ± 168m
datum: 2016-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3165. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20783720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Počaply_31650021
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°23'57.31''N, 14°22'27.49''E, ± 86m
datum: 2016-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3165. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20816398

5652d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15''N, 14°29'10.10''E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6704535

5653a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 547. Lhotka u Mělníka, severní svah vrchu Komorsko;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'32.00''N, 14°32'26.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561058

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 567. Nebužely, horní polovina dolu mezi obcí a Kroužkem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'57.00''N, 14°34'52.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561630

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mělnická kotlina, zwischen Lhotka und Hleďsebe ca. 4,5 km NO von Mělník
souřadnice: 50°22'6.00''N, 14°33'23.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-06-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082520

5653b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 366. Jenichov, les Kostkov 1 km SV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00''N, 14°35'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556850

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 410. Řepín, les Tobolka na svazích a okraji plošiny 2 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00''N, 14°36'16.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558008

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 568. Nebužely, spodní polovina dolu mezi obcí a Kroužkem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'41.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561651

5653c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Liblice; Lipina od 10-ti do 60ti let.
souřadnice: 50°20'20.46''N, 14°34'52.40''E, ± 143m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11459746

5654a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Všeliské údolí směrem k rokli pod Borčem.
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.79''N, 14°44'14.30''E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-05-06
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652599

5654b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V Černém dole pod Nemyslovicemi.
nejbližší obec: Nemyslovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'33.39''N, 14°46'45.45''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-05-06
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652600

5654c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mšensko, nad Radouňským dolem, pod kótou 262 nad silnicí Řepín-Vys. Libeň
souřadnice: 50°20'50.00''N, 14°40'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962319

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košátky_30470031
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'13.77''N, 14°39'56.77''E, ± 270m
datum: 2022-09-11
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3047. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20251460

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košátky_30470196
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'15.66''N, 14°39'58.31''E, ± 67m
datum: 2022-09-11
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3047. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24358920

5655a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ml. Boleslav: stráně jizerské u Zámostí
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'25.00''N, 14°52'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14065560

5655b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5655_11. Nepřevázka, svahy Chlumu SV nad obcí
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'3.48''N, 14°55'18.90''E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944777

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 727 C9/5, Chloumek
souřadnice: 50°22'35.00''N, 14°56'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-28
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374175

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 726 E10/6, Nepřevázka
souřadnice: 50°23'11.00''N, 14°55'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374220

5655c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražice_30280125
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'7.69''N, 14°50'41.03''E, ± 30m
datum: 2018-05-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20778670

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražice_30280128
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'8.33''N, 14°50'39.91''E, ± 56m
datum: 2018-05-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20856298

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brodce nad Jizerou_30280291
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'52.61''N, 14°51'38.92''E, ± 401m
datum: 2018-10-19
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21194620

5655d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučeň_1730304
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.55''N, 14°59'49.20''E, ± 192m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208510

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rejšice_1730033
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'59.06''N, 14°59'13.81''E, ± 48m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207845

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rejšice_1730036
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'6.88''N, 14°59'12.52''E, ± 182m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207849

5656a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 718 C2, Žerčice
souřadnice: 50°22'32.00''N, 15°1'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374438

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 718 C2, Žerčice
souřadnice: 50°22'42.00''N, 15°1'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374470

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 721 A11/6, Nová Telib
souřadnice: 50°23'46.00''N, 15°1'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374530

5656b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křižánky, lesní louka 2 km Z Záhub
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.64''N, 15°7'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-06-07
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: PP Křižánky
ID: 14619525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křižánky, les podél potoka Záhubka, cca 1 km SSZ Záhub
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.50''N, 15°9'33.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1988-04-13
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: budoucí PP Křižánky
ID: 14618020

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 309 A7/17
souřadnice: 50°21'5.00''N, 15°9'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376510

5656c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5656_26. Mcely, CHÚ Čtvrtě, údolí potůčků na V konci území
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.45''N, 15°4'8.74''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944778

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11a. NPR Čtvrtě, Z od Mcel: dubohabřina a lesní prameniště
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'8.00''N, 15°3'60.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455116

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Ledce, 223 A16
souřadnice: 50°20'53.00''N, 15°3'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-27
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376873

5656d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5656_34. Stará Hasina, les (převážně habřina, paseka) 0,3–0,8 km Z od osady a podél silnice 1 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'11.96''N, 15°9'39.56''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944779

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Niva Bahenského potoka na hranici okresu Jičín a Nymburk cca 2 km JJZ Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'28.64''N, 15°7'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-07-04
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14620982

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Tuchom, Natura 2000, kód díla H0183, segment 554; Hasina (Rožďalovice, okr. Nymburk): SSV svah J lesní cesty na Prodašice, ca 1 km Z křižov. v obci.
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'20.98''N, 15°9'38.26''E, ± 250m
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-23
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977328

5657a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Jičín: Staré Hrady: dubohabřina s bohatým bylinným podrostem v lese Obora 400 m VSV od obce. 250 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín
souřadnice: 50°23'19.60''N, 15°13'10.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-05-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088556

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Jičín: Kozodírky (u Libáně): dubohabřina s bohatým bylinným podrostem v lesíku Hájek po obou stranách silnice u V okraje vsi. 219 m n. m.
nejbližší obec: Kozodírky, okres Jičín
souřadnice: 50°22'1.70''N, 15°11'37.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2021-05-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088575

5657b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj u Chyjic, mezi Chyjicemi a Kostelcem asi 5 km jihozápadně od Jičína, východní část
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'56.85''N, 15°18'46.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1973
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 6–7: 119–151.
projekt: Květena VČ
poznámka: [původní datum nálezu:] 1964, 1973; fytocenologický snímek, p. 138
ID: 14304803

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chyjice, PP Chajická stráň, les na JJZ svahu při V okraji obce
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.20''N, 15°18'35.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14639684

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Les mezi Bílskem a Drahorazí, na L břehu potoka, cca 1 km Z Drahoraze
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.65''N, 15°17'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-07-30
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14617689

5657c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Jičín: Psinice (u Libáně): dubohabřina s lípou a bohatým bylinným podrostem při JV okraji lesíku v polích 300–370 m JZ od vsi. 221–223 m n. m.
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'39.70''N, 15°12'20.00''E, ± 35m
nadmořská výška: 221-223 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2021-05-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088565

5657d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 23. 0,5km J obce Labouň
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.00''N, 15°19'44.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871949

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 18. les Kostřice a louky 1km S obce Židovice
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'8.00''N, 15°19'3.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871861

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vršce: J okraj lesa 1 km Z od obce, u silnice.
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.00''N, 15°18'49.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-03
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 55e
ID: 14227597

5658a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 132. 5658a, Jičíněves: dubohabřina v okolí 2 rybníků 0,7 km JJV od zámku v obci, 50°22'05,0"N, 15°20'50,7"E ± 200 m, 260 m n. m.
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00''N, 15°20'50.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043023

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 72. les Runšov 1km Z obce Butoves
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.00''N, 15°24'38.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872368

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 56. les Habrovník 1km JV obce Vitiněves
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'13.00''N, 15°23'2.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872220

5658b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. 5658b, Kovač: les Velké Kabáty, okraje lesa (místy podmáčené) a severní polovina lesního komplexu, asi 1–1,4 km JJV od křižovatky ve středu obce, 50°23'09,1"N, 15°28'42,3"E ± 200 m, 260– 275 m n. m.
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'9.10''N, 15°28'42.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 260-275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043016

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 112. les 0,5km V obce Třtěnice
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'36.00''N, 15°28'49.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7872764

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 111. 1km SV Třtěnic
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.00''N, 15°28'47.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7872760

5658c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 36. Češovské Valy 1,5km S Slavhostic
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.00''N, 15°20'47.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872059

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: JV cíp lesa pod vrchem Holý k silnici mezi Češovem a Slavhosticemi.
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'31.00''N, 15°20'51.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-04-21
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 14a
ID: 14227262

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slavhostice: loučky u silnice a SV okraj lesa 0,5 km JV od obce.
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'17.00''N, 15°21'23.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-28
nálezce: Ivan Suchara
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14227539

5658d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 113. J obce Staré Smrkovice
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.00''N, 15°29'39.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872817

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 106. Sychrov 1km S obce Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'1.00''N, 15°28'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 96. 1,5km JV Vysokého Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'22.00''N, 15°26'57.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872615

5659a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 78. 5659a, Libín: u silnice asi 0,5 km Z od osady, 50°23'38"N, 15°32'54"E, 280–285 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'38.00''N, 15°32'54.00''E
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043017

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 79. 5659a, Libín: u silnice v údolí Javorky, asi 1 km J od osady, 50°23'17"N, 15°33'05"E, 280–285 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'17.00''N, 15°33'5.00''E
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043018

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 84. 5659a, Ostroměř: podél silnice na Dolní Mezihoří, 1 km SV od obce, 50°22'44"N, 15°33'38"E, 275 m n. m.
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00''N, 15°33'38.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043019

5659b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 544. 5659b, Hořice: lesy a lesní cesty 0–1 km VSV od osady Dachovy v lese SSV od města, 50°23'11,2"N, 15°38'39,8"E ± 500 m, 325–375 m n. m.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.20''N, 15°38'39.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 325-375 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043032

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ... údolí Bystřické u Hořic. Vstupujeme-li do něho u Panského mlýna ... Od mlýna proti vodě potok lemuje ... Dále od břehu ...
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.93''N, 15°39'12.93''E, ± 600m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 26
ID: 14289951

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Hořické chlumy
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'17.73''N, 15°36'1.80''E, ± 2500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 48
ID: 14291455

5659c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 153. 1,5km SV obce Lískovice
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'43.00''N, 15°33'59.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873207

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 145. mezi kótou 248m u Šaplavy a Kouty
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'1.00''N, 15°33'20.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873124

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 132. 1km JZ obce Šaplava
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'36.00''N, 15°31'47.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873026

5659d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 197. les Na Zlatnici 1km S Klenice
nejbližší obec: Klenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'22.00''N, 15°39'53.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 188. 1,5km V obce Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.00''N, 15°39'1.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 166. 1km JZ obce Dobrá Voda
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jičín
souřadnice: 50°20'32.00''N, 15°35'41.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873368

5660a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
souřadnice: 50°22'28.67''N, 15°42'23.55''E, ± 2500m
datum: 1983-07
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574724

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: nad silnicí JV od Březovic, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°21'14.00''N, 15°40'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I3
ID: 716230

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: nad silnicí JV od Březovic, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°21'14.00''N, 15°40'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I3
ID: 716209

5660b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 249. les 1km ZSZ obce Velichovky
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'35.00''N, 15°49'13.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7874210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 245. 1km JZ obce Dubenec
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'55.00''N, 15°48'0.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7874187

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 235. 1km JJV obce Velký Vřešťov
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'3.00''N, 15°45'12.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7874033

5660c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Cerekvicko, Libouš
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'21.98''N, 15°42'10.78''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980-05-11
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047535

5660d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Habřina, jihozápadní okraj lesa Vražba, J od Mlýna Podhrad, 1 km SSZ obce, oplocenka s Adenophora č. 3; smíšený les
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'7.00''N, 15°49'21.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14047547

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: VČ: o. Hradec Králové, Račice n. T. – smíšený les nad voj. objektem
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'9.03''N, 15°48'15.54''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-05-07
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047731

5661a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 96. 5661a, Kuks: les podél žlutě značené turistické cesty podél trati směr Stanovice, 50°23'48,5"N, 15°52'25,2"E ± 300 m, 275–310 m n. m.
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'48.50''N, 15°52'25.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 275-310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14043021

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: u Nouzova [S od Velichovek]
nejbližší obec: Nouzov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.68''N, 15°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 48; na hranici kvadrantů 5661a a 5660b
ID: 14291453

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brod [S od Jaroměře], na stráni
nejbližší obec: Brod, okres Náchod
souřadnice: 50°23'12.84''N, 15°54'40.93''E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63–75.
projekt: Květena VČ
poznámka: fytocenologický snímek, p. 70
ID: 14301832

5661b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 1.lok.11. Zvolská stráň: jedná se o krátké strmé slinité svahy se S expoz.porostlé suťovými lesy, dubohabřinami a iniciálními křovinami. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Zvole u Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00''N, 15°57'46.00''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: [Heřmanice S od Jaroměře] Heřmanická stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.18''N, 15°55'13.91''E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63–75.
projekt: Květena VČ
poznámka: fytocenologický snímek, p. 68
ID: 14301786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: [Heřmanice S od Jaroměře] Heřmanická stráň, poblíž Vinice
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.18''N, 15°55'13.91''E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. – Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63–75.
projekt: Květena VČ
poznámka: fytocenologický snímek, p. 69–70
ID: 14301827

5661c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na levém břehu Labe JZ od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'28.68''N, 15°52'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Kobrle
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5661c a 5661d
ID: 14497204

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'34.00''N, 15°50'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 721969

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červinka,Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'27.00''N, 15°50'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722068

5661d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: v křovinách na stráni "Na ptákách" mezi Jaroměří a Josefovem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.69''N, 15°57'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Kobrle
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
ID: 14497203

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), O vom Teiche
souřadnice: 50°18'45.00''N, 15°57'45.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963-08-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122579

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Za myslivnou,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°19'2.00''N, 15°57'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707631

5662a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366723

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Les " Rousín", zarust.návrší J od České Skalice, nejvyšší polohu, kupu 320,5m odděluje Z-V sníženina od J části terasou k zales. Jedlině kóta 313,0m, včetně Jedliny
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.00''N, 16°2'22.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874590

lokalita: Rousín - JV část lesa a přilehlé stráně na JV okraji [Česká Skalice: les a navazující svahy nad silnicí Česká Skalice - Nahořany, cca 2,0 km JJZ žel. nádraží v obci]
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.69''N, 16°2'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14308934

5662b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Provodov (u České Skalice): les Mnichovec 1 km ZSZ od obce (les asociace Melampyro-Carpinetum, lemy svazu Trifolion medii)
nejbližší obec: Provodov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.70''N, 16°7'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-06
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146610

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00''N, 16°5'32.00''E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366392

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. "Luštinec" u Krčína, jílovo- hlinitá terasa s úklonem mírně k S,
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.00''N, 16°7'7.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874617

5662c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 33. Černčice: řídká mladá jasenina s bohatým bylinným podrostem a okolní smrčiny a bory v SZ části vrchu Horka (323,8 m) 1 km Z(–ZSZ) od budovy železniční stanice Bohuslavice nad Metují
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'46.00''N, 16°4'53.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760440

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 56. Šestajovice: dubohabřina na opukovém svahu s bohatým bylinným podrostem 0,4–1 km JV od obce (přírodní rezervace Šestajovická stráň)
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'8.00''N, 16°1'17.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 270-295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760859

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Bohuslavice nad Metují: okraj pole a jižní okraj lesa Tuří
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'40.00''N, 16°3'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
nálezce: Věra Samková; Michal Gerža
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758676

5662d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: Holín [recte: Halín, tj. les u Dobrušky]
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.10''N, 16°8'13.20''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-05-27
nálezce: František Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047738

5663a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.70''N, 16°12'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146615

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: v Libchynském údolí mezi Libchyní a lázněmi Rezkem u Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Libchyně, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.70''N, 16°12'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5663a a 5663c
ID: 14497197

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pekelské údolí. Údolí Metuje. [Nové Město nad Metují: údolí Metuje (bezprostřední okolí řeky) mezi obcí a osadou Peklo 4,5 km SSV Nového Města nad Metují (náměstí)]
nejbližší obec: Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°22'8.70''N, 16°10'51.80''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Krčan K. (1968): Některé botanické lokality z okolí Nového Města n. Met. a Opočna. – Ms., 33 p. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společnosti, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14626053

5663c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zákraví: podrost smíšeného lesa s převahou smrku, 367 m. n. m., 50°19'37.17"N, 16°11'9.97"E
nejbližší obec: Zákraví, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'37.17''N, 16°11'9.97''E, ± 10m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2020-04-10
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917518

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796305

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valy (Val)
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.20''N, 16°10'59.90''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14636982

5663d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobřany
nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'19.00''N, 16°17'5.20''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14636984

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nedvězí
nejbližší obec: Nedvězí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.10''N, 16°16'50.90''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14636985

5664c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šerlich, při silnici 0.5-1.5km od odbočky k Masarykově chatě směr Trčkov
souřadnice: 50°19'16.73''N, 16°23'44.95''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296067

5664d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Trčkovská louka - fytocenologický snímek 1
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.38''N, 16°25'42.00''E
datum: 2022-06-12
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Trčkovská louka - fytocenologie.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20485886

5668b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Kraš, trávník u soutoku Černého potoka a Vidnavky
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'46.08''N, 17°9'53.42''E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2021-04-09
nálezce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14097174

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Kraš, proti proudu Černého potoka k jihu k táboru (Habitova bouda)
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'27.04''N, 17°9'46.31''E
datum: 2007-03-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2007) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16228419

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Kraš, okolí soutoku Černého potoka a Vidnávky
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'45.13''N, 17°9'53.53''E
datum: 2002-04-03
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena (2002) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16161805

5668d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skorošice (distr. Jeseník): JV úbočí Kaní hory, bývalý kamenolom s jezírkem a okolní lesy
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'52.00''N, 17°5'2.00''E, ± 170m
nadmořská výška: 390-440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-05-02
nálezce: Radim Hédl; Vojtěch Taraška; Kateřina Vojtěchová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice kvadrantů 5668c/5668d
ID: 13972226

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tomíkovice, lužní les na levém břehu Vidnavky mezi Kobylou nad Vidnavkou a osadou Žlíbek, asi 200 m proti proudu od železničního mostu
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'52.50''N, 17°6'57.60''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2021-04-09
nálezce: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14097194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 40a. (74a/5668) Kobylá: listnatý les na příkrém svahu nad loukou na okraji nivy Vidnávky, 0,8km ZJZ od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'6.00''N, 17°6'56.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296233

5669a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, in silva (Piceetum) Hahnwald, margine septentr. prope pag. Stachlovice, s. m. cca 300 m.
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'4.78''N, 17°10'7.86''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-14
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652601

5669c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'38.00''N, 17°10'32.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297015

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Žulová, středisko Černá Voda, 512d
souřadnice: 50°18'52.00''N, 17°10'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 89823

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°19'47.67''N, 17°10'10.42''E, ± 98m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10924126

5669d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice u Jeseníka_28270045
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'20.54''N, 17°19'4.47''E, ± 181m
datum: 2017-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2827. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33501882

5670c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice u Jeseníka_28270083
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'19.16''N, 17°20'47.86''E, ± 197m
datum: 2017-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2827. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19035172

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice, pravý břeh Bělé na J okraji obce, při místní komunikaci V od u pily
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'12.68''N, 17°20'16.35''E
datum: 2013-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2013) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20186408

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice, kolem nové silnice u rekr. areálu na st. hranici
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'30.75''N, 17°21'5.27''E
datum: 2013-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2013) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20833731

5672c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0248_151211_38_L3.2
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'18.86''N, 17°43'32.27''E, ± 296m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050004

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slezské Pavlovice - L3.2
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'17.41''N, 17°41'38.65''E, ± 1m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2006-09-29
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776236

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Velký Pavlovický rybník
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'1.77''N, 17°41'32.76''E, ± 9999m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leoš Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6290467

5740d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640154
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'54.66''N, 12°29'1.43''E, ± 39m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506494

5741a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Studenec u Oloví_32310519
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'28.28''N, 12°32'59.88''E, ± 290m
datum: 2019-04-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3231. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30956409

5741c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.51a
souřadnice: 50°13'16.00''N, 12°34'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184408

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.51a
souřadnice: 50°13'12.00''N, 12°34'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184491

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.71z
souřadnice: 50°13'12.00''N, 12°34'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-11-10
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184447

5741d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Lomnice u Svatavy - Železniční násep 50m Z od stanice Luh nad Svatavou na trati Sokolov - Kraslice, n.m.v. 445m
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'4.40''N, 12°35'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1982-05
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609297

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Luh nad Svatavou_8960452
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'36.87''N, 12°35'36.55''E, ± 1300m
datum: 2023-08-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16039790

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Luh nad Svatavou_8960282
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'5.74''N, 12°35'4.99''E, ± 185m
datum: 2023-08-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20690657

5742b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Děpoltice: fragment doubravy pod děpoltickým stát. statkem
nejbližší obec: Děpoltice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.51''N, 12°47'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267732

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Role_3580177
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'39.28''N, 12°48'8.21''E, ± 58m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491425

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Role_3580302
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'13.62''N, 12°47'40.34''E, ± 90m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492873

5742d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Hory u K. Varů – pod keři na jv. svazích.
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'55.90''N, 12°47'13.60''E, ± 700m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-10
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652602

5743a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká u Dalovic_3580407
nejbližší obec: Vysoká u Dalovic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'33.95''N, 12°54'38.16''E, ± 62m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493957

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká u Dalovic_3580481
nejbližší obec: Vysoká u Dalovic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'35.32''N, 12°54'39.71''E, ± 52m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494734

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká u Dalovic_3580407
nejbližší obec: Vysoká u Dalovic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'34.41''N, 12°54'40.93''E, ± 118m
datum: 2021-08-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0358. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18413320

5743b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 116F
souřadnice: 50°15'9.00''N, 12°59'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205892

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0121_112211_152_T4.2
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'17.41''N, 12°59'53.41''E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504362

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'39.76''N, 12°59'46.57''E, ± 236m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10909517

5743c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: MNV Kar. Vary, pol. Hůrky, odd.13 n
souřadnice: 50°13'7.00''N, 12°53'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 591670

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°12'24.00''N, 12°52'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592591

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°12'24.00''N, 12°52'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592616

5743d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NO von der Gem. Šemnice bei Karlovy Vary, Duppauer Gebirge (Doupovské hory)
souřadnice: 50°14'16.00''N, 12°58'17.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1968-05-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152367

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 109I
souřadnice: 50°14'45.00''N, 12°59'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205762

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS Velichov, LS Dolní Lomnice115 i
souřadnice: 50°14'46.00''N, 12°59'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213528

5744a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In Fageto in valle rivuli Zinn Bach ad vicum Dolní Lomnice, ca 500 m s. m., solo basaltico.
nejbližší obec: Dolní Lomnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'51.61''N, 13°1'9.43''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652603

5744b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žďár u Hradiště_31410320
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'30.84''N, 13°9'2.75''E, ± 465m
datum: 2015-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16036045

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žďár u Hradiště_31410342
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'34.31''N, 13°8'30.30''E, ± 163m
datum: 2015-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16324608

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žďár u Hradiště_31410358
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'45.09''N, 13°8'58.63''E, ± 216m
datum: 2015-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19210325

5744c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, postranní údolí V od vesnice Dubina
souřadnice: 50°14'30.00''N, 13°0'30.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640198

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 115 D
souřadnice: 50°14'45.00''N, 12°59'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-02
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214840

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Skalky skřítků
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'30.62''N, 12°59'55.47''E, ± 351m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1981
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. CHPV Skalky skřítků. 1988.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1988
ID: 6678423

5744d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tišina
souřadnice: 50°12'53.82''N, 13°6'23.25''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-05-27
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11154072

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radošov u Hradiště_30660736
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'59.09''N, 13°8'23.22''E, ± 158m
datum: 2022-05-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18518046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radošov u Hradiště_30660732
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'59.99''N, 13°8'30.94''E, ± 127m
datum: 2022-05-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28010975

5745a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 61. Mašťov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'21.87''N, 13°14'30.47''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631365

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 70. Sedlec: smíšení les J od Sedleckého dvora
nejbližší obec: Sedlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°12'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744649

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 177. mezi Žďárem a Žebletínem
nejbližší obec: Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'9.60''N, 13°10'52.00''E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759466

5745b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 91. Vilémov: okraj polní cesty a mokřina na Z okraji obce
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745218

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 186. Vojnín: potok Liboc V obce
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.32''N, 13°15'11.74''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759926

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 47. Radonice - Mašťov: lesní cesta 0,3 km JZ od osady Radechov, V od cesty hájová květena, na Z lužní les
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340-356 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašťova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8961321

5745c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0163_112224_351_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'18.23''N, 13°13'11.39''E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519305

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0163_112224_594_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'59.56''N, 13°13'36.41''E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520789

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0163_112224_605_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'58.84''N, 13°13'25.32''E, ± 242m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520869

5745d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 59. Mašťov: vrcholová partie a J svah vrchu Houština
nejbližší obec: Mašťov, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 5000m
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744601

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0163_112224_698_L3.1
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°13'50.63''N, 13°14'56.04''E, ± 55m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521527

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nepomyšl_820246
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'13.98''N, 13°18'11.96''E, ± 243m
datum: 2021-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31286794

5746a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Krásný Dvůr: náves a přilehlá ulice
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726634

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 13. Krásný Dvůr: lesy a louky ve střední části zámeckého parku v okolí Obelisku
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726657

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 12. Krásný Dvůr: SV část zámeckého parku pod zámkem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726642

5746b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Kličín u Žatce, okraj lesa sz. pod obcí.
nejbližší obec: Kličín, okres Louny
souřadnice: 50°17'28.05''N, 13°27'9.66''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-05-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652604

5746c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: SZ Č: o. Louny, Krásný Dvůr – park
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'46.69''N, 13°21'33.59''E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-04-28
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047737

5746d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valov_30430095
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°12'31.19''N, 13°26'9.50''E, ± 130m
datum: 2023-05-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3043. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24600425

5747a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Holedeč: bývalá chráněná studijní plocha "Na pískách" u Holedečku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'37.00''N, 13°33'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890120

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holedeč_31180122
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°15'33.28''N, 13°34'49.78''E, ± 163m
datum: 2018-04-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3118. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34183627

5747b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00''N, 13°38'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890767

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'8.00''N, 13°36'56.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890356

5747c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Želeč u Žatce_30560086
nejbližší obec: Želeč u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°14'16.03''N, 13°34'12.86''E, ± 316m
datum: 2023-04-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3056. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24513379

5747d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 916. 5747d, Velká Černoc: lesní rybníček asi 1,3 km V od kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'1.00''N, 13°36'13.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191598

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 537. 5747d, Deštnice: podél lesní cesty (vedoucí souběžně se žel. tratí) od ohybu trati cca 1 km SZ od obce Janov k okraji lesa poblíž viaduktu cca 1,2 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 13.2' N, 13° 37.5'E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.00''N, 13°37'5.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182649

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 211. 5747d, Deštnice: břehy rybníka (dolní, největší, počítaje od viaduktu první) J od viaduktu, cca 1,4 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 13.1' N, 13° 37.4' E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.00''N, 13°37'4.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175040

5748a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 36. Tuchořice: PP Kozinecká stráň, opuková stráň, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°16'15.00''N, 13°40'26.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893313

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00''N, 13°41'30.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893092

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třeskonice_8830038
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'6.23''N, 13°39'58.98''E, ± 126m
datum: 2016-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0883. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15833507

5748b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solopysky u Loun_30410003
nejbližší obec: Solopysky u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.79''N, 13°45'39.16''E, ± 317m
datum: 2018-09-17
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24575345

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Ves u Hříškova_30890046
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°17'56.23''N, 13°49'9.70''E, ± 61m
datum: 2023-09-02
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30073695

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solopysky u Loun_30410006
nejbližší obec: Solopysky u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°15'2.57''N, 13°45'36.25''E, ± 490m
datum: 2018-09-17
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34586431

5748c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 572. 5748c, Domoušice: les S od hájenky Na Rovinách (v oblasti Malého hradiska) 2,5 km Z-ZJZ až 1,9 km ZSZ od nádraží, 500-515 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'31.00''N, 13°41'42.00''E
nadmořská výška: 500-515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183536

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 569. 5748c, Domoušice: les na svazích pod zříceninou hradu Pravda od křižovatky silnic 1,3 km SZ od nádraží po k. 484 m V od zříceniny (1,1 km SSZ od nádraží), 425-480 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'22.00''N, 13°42'42.00''E
nadmořská výška: 425-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Grulich; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183458

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. Konětopy: Bor cca 1,5km VSV od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'47.00''N, 13°43'26.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892566

5748d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 750. 5749d, Milý: les a příkopy v okolí silnice Hříškov-Řevničov (mezi křižovatkou na Bor a křížkem u silnice V Pochvalova), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'1.00''N, 13°49'51.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187750

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 702. 5748d, Pochvalov: hrana svahu v Pšanském lese nad Pochvalovským potokem cca 1,75-2,5 km SV kostela v obci, 460-480 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'23.00''N, 13°48'54.00''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186679

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 686. 5748d/5749c, Bor: vegetace u lesní cesty 1,9 až 3 km Z obce (převážně Eu-Fagenion), cca 450-460 m, 50° 14' 29" N, 13°49'53" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'29.00''N, 13°49'53.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186237

5749a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Kladno: Bílichov, údolí Smradovna 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'57.33''N, 13°53'47.39''E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-05-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096090

5749b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 727. 5749a/5749b, Bílichov: osada Malý Bílichov, okolí Velkého Bílichovského rybníka (J obce), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.00''N, 13°55'2.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štefánek; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187332

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lužná, Bilichov, 164 B1, Háje, u Pechovské pěšiny
souřadnice: 50°15'36.00''N, 13°55'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-10-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 419303

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lužná, Bilichov, 164 B1, Háje, u Pechovské pěšiny
souřadnice: 50°15'36.00''N, 13°55'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954-08-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 419274

5749c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílichov (J Loun), Bilichovské údolí, konec údolí nad potokem
souřadnice: 50°14'56.00''N, 13°53'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): O kýchavici černé, Veratrum nigrum L. - Krása Našeho Domova, Praha, 31: 189-191.
projekt: ČNFD
ID: 1221189

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Domoušice, Obora, 628 D 4z, Zadní chuchle
souřadnice: 50°14'42.00''N, 13°49'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617131

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lužná, Bilichov, 137 C3
souřadnice: 50°14'18.00''N, 13°53'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954-08-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 424155

5749d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malíkovice, olšina a její okraje při pravém břehu pravostranného přítoku Červeného potoka, cca 1,4 km Z–ZJZ od kostela
souřadnice: 50°12'17.50''N, 13°57'48.70''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13949394

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0489_121225_33_L4
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.28''N, 13°55'51.96''E, ± 51m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633011

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0489_121225_52_L4
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'29.24''N, 13°55'12.86''E, ± 66m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633096

5750c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0482_122301_263_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.24''N, 14°0'1.26''E, ± 298m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678350

5751b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 45. Veltrusy: JZ část Veltruské obory
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.00''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543314

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 178. Nelahozeves, křoviny u silnice SZ od nádraží, asi 190 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Nalahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.00''N, 14°18'7.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551884

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 2 E8, Nelahozeves
souřadnice: 50°16'2.00''N, 14°17'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 368285

5751c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0350_122304_108_L3.1
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'20.48''N, 14°14'28.75''E, ± 32m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
nálezce: Petr Mareš
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003
ID: 3679792

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0350_122304_164_L7.1
nejbližší obec: Trněný Újezd u Zákolan, okres Kladno
souřadnice: 50°12'1.01''N, 14°14'52.15''E, ± 107m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
nálezce: Petr Mareš
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003
ID: 3679877

5751d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 154 G9, Lutovník
souřadnice: 50°14'45.00''N, 14°17'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 368263

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 116 E9, Otovice
souřadnice: 50°12'24.00''N, 14°15'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1963-06-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367872

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 6 A9, Minice
souřadnice: 50°13'3.00''N, 14°18'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367898

5752a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Alej od zámku k Červenému mlýnu ve Veltruském parku. Okr. Mělník.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.80''N, 14°19'54.65''E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-28
nálezce: H. Smělá
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652605

5752b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 232. Kly, Zámecký les mezi obcí a Štěpánským mostem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'42.00''N, 14°29'49.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553258

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VST Obříství, 28 G2, Kly
souřadnice: 50°17'51.00''N, 14°29'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1974-05-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 369531

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VST Obříství, 28 G2, Kly
souřadnice: 50°17'51.00''N, 14°29'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-05-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 369504

5752c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 122 D8, Libčice
souřadnice: 50°12'22.00''N, 14°21'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-06-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367997

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 137 C8, Odolena Voda
souřadnice: 50°13'59.00''N, 14°24'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 369130

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0022_122222_3_L2.2B
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'55.60''N, 14°24'9.43''E, ± 38m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3675555

5752d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bašť (okr. Praha-východ): v dubohabřině v mírném svahu cca 570 m J(–JJZ) od vrcholu Míchy (283 m)
souřadnice: 50°12'4.70''N, 14°26'44.60''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2021-04-22
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057810

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1 km SV obce Klíčany S Prahy
souřadnice: 50°12'28.00''N, 14°26'39.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1965-07-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875703

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Panenské Břežany (S Prahy), 1 km SV obce
souřadnice: 50°13'15.00''N, 14°26'0.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661340

5753a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 196. Červená Píska, Městský les J obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Červená Píska, okres Mělník
souřadnice: 50°17'31.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 249. Libiš, les Černínovsko;*S Rydlo.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.00''N, 14°30'23.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553595

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Tuháň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'29.00''N, 14°31'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555482

5753c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 216. Jiřice, lužní les Jiřina na pravém břehu Labe;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'16.00''N, 14°33'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553079

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 233. Kostelec nad Labem, mezi silnicí Kozly - Kostelec nad Labem, Labem a lesem Jiřina;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.00''N, 14°33'47.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553291

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 428 H6/17, Jiřina
souřadnice: 50°14'15.00''N, 14°33'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-07-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383892

5753d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rudeč_800352
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'26.33''N, 14°34'57.59''E, ± 403m
datum: 2024-05-16
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24997780

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křenek_29770212
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'37.61''N, 14°37'14.73''E, ± 583m
datum: 2017-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26952021

5754b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 G4, Borek
souřadnice: 50°16'29.00''N, 14°45'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1957-09-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371941

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 H6, Borek
souřadnice: 50°16'13.00''N, 14°45'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371788

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 E2, Borek
souřadnice: 50°16'31.00''N, 14°45'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371914

5754c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5754_9. Otradovice, u železnice 0–0,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'21.27''N, 14°44'31.47''E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944785

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 446 F13
souřadnice: 50°14'34.00''N, 14°43'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383920

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Otradovice_8540514
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'17.44''N, 14°44'35.99''E, ± 55m
datum: 2022-07-28
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0854. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15773710

5754d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sojovice_8540289
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'23.43''N, 14°45'25.97''E, ± 142m
datum: 2022-10-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0854. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16448220

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lysá nad Labem_8540239
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.40''N, 14°47'22.11''E, ± 258m
datum: 2022-06-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0854. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16535295

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sojovice_8540300
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'27.06''N, 14°45'29.06''E, ± 55m
datum: 2022-10-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0854. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20769280

5755b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5755_33. Patřín, lesy a křoviny podél Stračího potoka mezi rybníky Jívák a Nový Jizbický Z(–ZJZ) od obce
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'25.73''N, 14°59'28.63''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučeň, 2,5 km JZ od obce, ca 0,5 km za hájovnou
souřadnice: 50°16'45.00''N, 14°59'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 136 E11
souřadnice: 50°15'60.00''N, 14°58'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378998

5756a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'47.74''N, 15°1'23.78''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944788

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 E10a
souřadnice: 50°17'52.00''N, 15°4'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-08-09
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378267

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 E10
souřadnice: 50°17'50.00''N, 15°4'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-10-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 384702

5756b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5756_12. Křinec, Chotuc, les na V svahu
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'59.71''N, 15°7'21.42''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944787

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nymburská kotlina, Tiergarten Křinecká obora bei Křinec 10 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°16'15.00''N, 15°8'31.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082953

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Seletice, 241 B9a
souřadnice: 50°16'10.00''N, 15°7'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1959-10-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 384653

5757a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Dymokury SV od Nymburka, les JV od silnice na Kopidlno a SV od rybníka Pustý u hráze, cca 520 m V od železniční zastávky Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'21.70''N, 15°13'22.30''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: M. Ducháček; M. Štefánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 9834; evid. no: PR 813154; na schedě opraven fytochorion z 14a. Bydžovská pánev na 13a. Rožďalovická tabule (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14652606

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Obora u Svídnice na železnič. náspu, mezi kamením, nízká rostlina, mimo les
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.24''N, 15°10'49.98''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-04-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652607

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nymburk, háj Dubina cca 180 m n. m., hojně
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'43.73''N, 15°14'16.94''E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-04-24
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652608

5757b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Jičín: Nečas (u Budčevsi): dubohabřina s bohatým bylinným patrem při J okraji lesa Perna Z od silnice 1,4 km VJV od vsi. 215 m n. m.
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'26.50''N, 15°15'13.60''E, ± 25m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2021-05-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088537

5757c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5757_35. Poušť, svahy nad Jakubským rybníkem S–SZ od vsi
nejbližší obec: Poušť, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'37.80''N, 15°14'51.23''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944792

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Záhornice u Městce Králové_29020131
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'43.09''N, 15°14'42.62''E, ± 684m
datum: 2015-06-30
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: FIŠEROVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2902. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18496351

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Činěves_29360173
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'38.49''N, 15°14'4.36''E, ± 44m
datum: 2023-05-26
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2936. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20541354

5757d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5757_25. Městec Králové, Kanovnický les, doubravy při modře značené cestě SZ od města
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'45.13''N, 15°16'16.05''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944791

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5757_56. Vinice, Štítarský les, J okraj 1,2–2,0 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'45.57''N, 15°16'1.06''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944795

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Městec Králové: křoví u cukrovaru
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'28.64''N, 15°17'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276591

5758a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 47. 1,5km Z obce Hlušičky
nejbližší obec: Hlušičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'34.00''N, 15°22'47.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872166

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 41. Žlunické polesí 2,5km JZ obce Žlunice
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'27.00''N, 15°22'11.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872105

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okraj lesa Z od obce Sekeřice
nejbližší obec: Sekeřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.65''N, 15°22'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: František Klouček
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (I. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/2: 6–8.
projekt: Květena VČ
ID: 14497057

5758b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 74. 1km S obce Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'59.00''N, 15°25'42.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872384

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vinary u Smidar
souřadnice: 50°17'5.89''N, 15°26'16.31''E, ± 105m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356861

5758c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 58. mezi obcemi Lužec n. Cidl. a Lišičky
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.00''N, 15°23'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872266

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 50. 1km SZ obce Skochovice
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'7.00''N, 15°23'18.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872189

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Elbeebene: NW von der Gem. Skochovice
souřadnice: 50°14'6.00''N, 15°22'55.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168320

5758d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 102. S obce Zadražany
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.00''N, 15°28'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7872681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 87. les Velký Borek asi 1km J obce Stará Skřeněř
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'5.00''N, 15°26'14.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7872517

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S okraj lesa "Borek" Z od Nového Bydžova při silnici do Skochovic
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.65''N, 15°27'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: František Klouček
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (I. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/2: 6–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: velmi hojně
ID: 14497059

5759a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 149. Starý háj 1km SV obce Podoliby
nejbližší obec: Podoliby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'55.00''N, 15°34'5.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873185

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 146. les Mečník 1km JV obce Myštěves
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'28.00''N, 15°33'44.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873133

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 133. 2km SV obce Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'34.00''N, 15°31'42.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873036

5759b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 196. 0,5km JV osady Zavadilka u Stračovské Lhoty
nejbližší obec: Stračovská Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'3.00''N, 15°39'36.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873660

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 193. Dubské hájky 1,5km JV obce Stračov
nejbližší obec: Stračov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'42.00''N, 15°39'38.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7873641

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 180. 1,5km J obce Suchá
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'42.00''N, 15°38'21.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873449

5759c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bydžovská pánev, Hradec Králové. Kobylice: les u rybníka Řasov, 0,9 km JZ obce; listnatý les
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00''N, 15°34'33.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-04-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047546

5759d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 191. 1km SZ obce Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'29.00''N, 15°39'46.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873571

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 160. 1,5km SV obce Barchov
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.00''N, 15°35'17.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873321

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les Na křemenci na P břehu Bystřice cca 1 km JZ Nechanic
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.66''N, 15°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-20
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635614

5760a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Benátky (nad Bystřicí): les Svíb, okraj doubravy asi 610 m ZSZ od kóty Svíb (332 m)
nejbližší obec: Benátky (nad Bystřicí), okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'57.12''N, 15°43'45.66''E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-04-13
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13164679

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 216. les Holá 0,5km SV obce Horní Dohalice
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'13.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7873825

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Svíb [S od Čístěvse]
nejbližší obec: Čístěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.67''N, 15°42'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 48; na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 14291464

5760b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Máslojedy_29260003
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'38.95''N, 15°46'42.33''E, ± 78m
datum: 2023-09-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2926. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20485976

5760c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 203. 0,5km S obce Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.00''N, 15°40'35.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873741

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 218. J osady Bor u obce Probluz
nejbližší obec: Probluz, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.00''N, 15°43'54.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873854

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ostřížka,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°13'36.00''N, 15°41'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692056

5760d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plácky_28820023
nejbližší obec: Plácky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'47.51''N, 15°49'14.05''E, ± 191m
datum: 2015-08-04
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: FIŠEROVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2882. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28242243

5761a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Správčice v Hradci Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'8.00''N, 15°49'59.98''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047744

5761b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Černilov, les Kaltouz, 2 km S obcem dubohabrový les
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'1.10''N, 15°56'13.71''E, ± 800m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047538

5761c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Slatina, Ouliště, S obce, dubohabrový les
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.17''N, 15°53'36.61''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1993-05-05
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047534

5761d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zálabí-Gebiete: Wald "Čičinská", Nordfuss der Kote 278,4
souřadnice: 50°13'25.00''N, 15°57'55.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-10
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2002138

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vosík,LHC Opočno,Mochov
souřadnice: 50°13'33.00''N, 15°57'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1H5
ID: 706429

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dehetník - Hamplovka,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°13'45.00''N, 15°55'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-08-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707103

5762a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mochov u Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.08''N, 16°2'33.56''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047743

5762b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: kóta 370 m J od Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezce: J. Žďárek
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762b a 5762d
ID: 14497181

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S a SV okraj rybníka Broumar
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Žďárek
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
ID: 14497182

lokalita: lesní komplex Chlum (210,39 ha) 1,2 km JV od Dobrušky mezi obcemi Opočno, Semechnice, Podchlumí a Mělčany
nejbližší obec: Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°7'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Moravec L. (2005): Zpracování podkladů pro vyhlášení VKP Chlum u Dobrušky. – Ms., 84 p. [depon. in: OŽP MÚ Dobruška]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762b a 5763a
ID: 14504049

5762c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolehošť: PR Chropotínský háj, 1,2 km S od železniční stanice Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.08''N, 16°3'43.45''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945770

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolehošť: Les Sádka
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'50.14''N, 16°4'19.73''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-07
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162217

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bolehošť: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.95''N, 16°3'41.49''E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-07
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162154

5762d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přepychy: les Dřízna, 1,43 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.87''N, 16°7'2.66''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188802

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přepychy: smrkový les v údolí Dřížná J od poutního kostelíka JJV od obce
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146622

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 75. Přepychy: Dřízenské údolí, dubohabřina na levém břehu Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'57.00''N, 16°6'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759900

5763a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Chábory (u Podbřezí): listnatý les na pravém břehu Zlatého potoka (lokalita Skalecký háj) 300 m JJV od vsi. 310 m n. m.
nejbližší obec: Chábory, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'4.00''N, 16°11'58.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-04-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/76
ID: 14141353

5763b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osečnice: Antoníino údolí, okolí cesty na hrad Klečkov a vlastní hrad, VJV od obce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°17'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146617

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kounov: stráně, louky, okraje polí a cesty V obce
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°17'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Procházka F., Sklenář J., Kotek F., Bukač R., Horák V., Vágenknecht V. et Cibulková B. (1967): Floristický materiál ke květeně severozápadní části Orlických hor a těsně přilehlého území Podorličí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 8: 27–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14500269

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kounov: okraje cest, v zahrádkách a na přilehlých polích
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°17'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Procházka F., Sklenář J., Kotek F., Bukač R., Horák V., Vágenknecht V. et Cibulková B. (1967): Floristický materiál ke květeně severozápadní části Orlických hor a těsně přilehlého území Podorličí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 8: 27–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14500270

5763c

lokalita: Ještětický vodovod les (J polovina od objektu bývalých lázní) [Ještětice: les 1,2 km JV křižovatky v obci]
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007
nálezce: M. Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14306912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Opočno
souřadnice: 50°14'51.00''N, 16°12'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1972-10-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2H6, 2D2
ID: 675392

5763d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab. 7. sním. 83. Podmáč.část louky u rozc.mezi první a druhou loukou ve směru Poříčí - Lukavice (od Velké louky), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'11.00''N, 16°18'60.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-12
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783091

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Podorlicko: říční niva a vlhké louky podél Kněžné od Poříčí do Benátek, 1 až 2 km Z až SZ od obce Prorubky, pozor.a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00''N, 16°19'39.00''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792303

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 72. Sečený svah v zahradě v Z části obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'22.00''N, 16°17'39.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801055

5764b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří_3700122
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'21.85''N, 16°28'57.14''E, ± 84m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5530046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čertův Důl, v osadě
souřadnice: 50°15'25.53''N, 16°25'7.82''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260017

5764c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00''N, 16°20'30.00''E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8396080

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velký Uhřínov - Flóra a vegetace osady Bukový
souřadnice: 50°14'34.16''N, 16°21'33.82''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2007): Málková, J. (2008): Flóra a vegetace osady Bukový (Rychnovsko). – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 15: 163-194.
projekt: NDOP
ID: 11236707

5764d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Říčky, sjezdovky na JV svahu Zakletého
souřadnice: 50°13'46.51''N, 16°27'11.94''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224290

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pod Zakletým 1
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'32.24''N, 16°26'26.14''E, ± 1m
datum: 2016-06-16
nálezce: Petr Köppl
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30627829

5768b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polka: Ztracené údolí, aluvium potoka Obloučník (Suchý potok) v úseku 100-400 m za Lesní Čtvrtí
nejbližší obec: Polka, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'12.39''N, 17°6'31.84''E, ± 90m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2020-04-11
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: lužní les s jasanem a javory
ID: 14023593

5769b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Široký Brod; pastva skotu
souřadnice: 50°15'46.63''N, 17°16'58.13''E, ± 165m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-07
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12580177

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'13.15''N, 17°17'24.97''E, ± 9m
datum: 2023-04-04
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18402294

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'29.64''N, 17°17'38.88''E, ± 1m
datum: 2023-04-08
nálezce: Radek Štencl
pramen: ŠTENCL R. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21008716

5771a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8310081
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.82''N, 17°33'0.43''E, ± 109m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-11
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044748

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310089
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'48.31''N, 17°33'40.82''E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872846

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310091
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'48.64''N, 17°33'26.53''E, ± 42m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-10
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872874

5771b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Při silnici Dívčí Hrad-Pitárné
nejbližší obec: Životice u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'15.93''N, 17°37'21.17''E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334208

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hlinka_8310409
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'54.16''N, 17°39'29.38''E, ± 234m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874273

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hlinka_8310411
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'58.22''N, 17°39'24.62''E, ± 198m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874308

5771c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 38. Krnov: při potoku JZ obce Pitárné
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°32'23.60''E, ± 5000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284624

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 28. Krnov: osada Artmanov Z obce Třemešná
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284279

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Arnultovice u Jindřichova
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'50.67''N, 17°33'15.94''E
datum: 2018-05-08
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: Mruzíková Z. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování. (nepublikováno).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15764513

5771d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Povelice: lesní cesta podél Povelického potoka z Bučávky do Horních Povelic
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'0.66''N, 17°38'0.48''E, ± 900m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2024-07-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: místy acidofilní lemy, místy invaze Impatiens
ID: 14601210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: (73) Osoblažsko: lesy kolem kóty 572 (JV od Liptáně)
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715128

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 51. Krnov: les asi 1,5 km JV obce Dívčí Hrad
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'28.77''N, 17°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284665

5772a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slezské Pavlovice: hráz (Velkého) Pavlovického rybníka I.
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'58.33''N, 17°41'49.40''E, ± 9m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-04-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13801777

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: (72) Osoblažsko: hájky u Osoblahy
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'28.78''N, 17°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715123

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osoblaha_8310506
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'8.00''N, 17°41'41.64''E, ± 520m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874636

5772c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Koberno, olšina a vlhká louka při S okraji obce, asi 0,7 SZS (327°) od od kaple Navštívení panny Marie v obci, asi 245 m n. m.
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'33.97''N, 17°41'54.77''E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohušov: ruiny hradu Fulštejn
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.16''N, 17°42'33.59''E, ± 90m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-04-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13801815

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Bohušov (5772c): těžená pískovna a její okolí, 0,3km J od žel.stanice v obci, 1ha.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'17.00''N, 17°42'49.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311374

5839d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Czech Republic, Pomezí nad Ohří (Cheb distr.), about 2,9 km NW from the village, hornbeam wood in the vicinity of the ruin of stronghold named Pomezná, NW margin of the dam of Skalka
nejbližší obec: Pomezná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'11.40''N, 12°15'15.90''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-04-29
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 120407
ID: 14134263

5840d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kraslice, pol. Kynšperk, odd. 117 b 1 (520 A12)
souřadnice: 50°6'45.00''N, 12°29'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570940

5841b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°11'14.72''N, 12°39'17.48''E, ± 480m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-13
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10943968

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čistá u Svatavy_8960535
nejbližší obec: Čistá u Svatavy, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'43.10''N, 12°36'23.77''E, ± 111m
datum: 2023-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18609015

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čistá u Svatavy_8960439
nejbližší obec: Čistá u Svatavy, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'43.66''N, 12°36'31.39''E, ± 103m
datum: 2023-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0896. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21057878

5841c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.32. 1km NW von der Gemeinde Libavské Údolí, Strassendamm űber dem Alno-Fraxinetum
nejbližší obec: Libavské Údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'56.00''N, 12°32'29.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1968-06-23
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libavské Údolí_30640434
nejbližší obec: Libavské Údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'53.39''N, 12°32'52.47''E, ± 282m
datum: 2014-07-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18634519

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libavské Údolí_30640436
nejbližší obec: Libavské Údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'47.51''N, 12°33'20.92''E, ± 45m
datum: 2014-07-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24025617

5841d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0115_111410_335_X12
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.53''N, 12°35'8.16''E, ± 21m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471319

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dasnice_30640197
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'26.37''N, 12°34'56.09''E, ± 251m
datum: 2013-08-29
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24019738

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šabina_30640452
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'20.71''N, 12°34'54.48''E, ± 1340m
datum: 2014-07-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34326747

5842a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0155sl_112302_64_L2.2B
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'35.99''N, 12°44'31.70''E, ± 228m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3524455

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0155sl_112302_74_L7.2
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'28.68''N, 12°43'59.38''E, ± 74m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3524498

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0155sl_112302_58_L3.1
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'26.09''N, 12°44'26.41''E, ± 59m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3524802

5842b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Karlovy Vary-Doubí: nad pravým břehem Ohře SV od Svatošských skal
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'43.10''N, 12°49'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491691

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loket: nad levým břehem Ohře na V úpatí návrší (kóta 453) 1 km JV od statku "Na Skalách"
nejbližší obec: Loket, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'20.20''N, 12°47'41.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491692

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loket: nad levým břehem Ohře pod štolou "Vildenava"
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'41.00''N, 12°46'48.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491693

5843a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 517. Cihelny: L břeh Teplé od osady k žel.stanici Kfely
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194337

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 522. Cihelny: lesní stráně nad silnicí na P břehu Teplé V od osady
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194440

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kfely u Horního Slavkova_810106
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.94''N, 12°50'36.74''E, ± 68m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5130102

5843b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stanovice_830438
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.09''N, 12°54'53.98''E, ± 19m
datum: 2018-05-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0083. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16364179

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stanovice_830438
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.09''N, 12°54'53.98''E, ± 19m
datum: 2018-05-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0083. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24339008

5843c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 556. Vodná: skalky u silnice S obce
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195230

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 565. Krásný Jez: podél potoka SZ směrem k silnicí do obce Teplička
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milešov_810632
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'58.74''N, 12°50'36.53''E, ± 60m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134171

5843d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svinov u Toužimi_30070138
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'48.73''N, 12°57'35.29''E, ± 40m
datum: 2017-06-02
nálezce: Petr Krása
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33507070

5844c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bochov_30040041
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'19.32''N, 13°2'49.94''E, ± 136m
datum: 2017-06-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3004. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15979235

5844d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žlutice_30010077
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'41.43''N, 13°9'36.17''E, ± 48m
datum: 2017-06-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18630699

5845b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 190. Skytaly: Skytalský vrch (k. 552)
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.30''N, 13°19'5.30''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631366

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 191. Vroutek: les 0,5–1,5 km VSV od Skytalského vrchu (k. 552)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'27.80''N, 13°19'52.90''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631367

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrohrad, Kruřín, 131 E 14z/3,Skytalský vrch
souřadnice: 50°10'21.00''N, 13°19'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621265

5845c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chyše_29410032
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'4.83''N, 13°14'24.46''E, ± 364m
datum: 2023-04-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24919610

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chyše_29410366
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'4.74''N, 13°14'53.25''E, ± 992m
datum: 2023-04-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28286713

5845d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 611. Lubenec: suché návrší na V břehu Lubeneckého rybníka, asi 0,5 km JV – 0,7 km VJV od kostela
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.60''N, 13°19'16.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631374

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 609. Lubenec: Liščí skály
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.30''N, 13°18'39.80''E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631373

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 55 h2
souřadnice: 50°7'25.00''N, 13°18'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-05-30
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573883

5846b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 485. Černčice, Dvorský les, panelová silnice a její okolí v úseku cca 0 až 200 m J od hájovny Kněžek
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'28.20''N, 13°26'55.10''E, ± 150m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Brabec; D. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631370

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 511. Kryry: podél lesní silničky (zeleně značená turist. cesta) v S části Dvorského lesa, SZ od kóty 375, ca. 1,2 km VJV až 1,6 km JV od křižovatky silnice Kryry–Černčice s odbočkou do osady Březnice
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'23.10''N, 13°26'56.40''E, ± 350m
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631372

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 482. Černčice, mladý eutrofní vysazený les (Pinus sylvestris, Quercus petraea, Picea abies, Larix decidua) na svazích nad Podvineckým potokem v úseku cca 450 až 600 m SSZ stavení Nového mlýna
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'11.10''N, 13°26'29.90''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Brabec; D. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631369

5846c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: SZ Čechy: o. Louny, Ležky – hájek mezi žst. a silnicí na Lubenec
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'24.37''N, 13°20'41.26''E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-06-25
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047734

5846d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 751. Petrohrad, les a okraje asfaltové silničky, 0,8 km VJV – 1,6 km JV od obce (náměstí)
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'17.30''N, 13°27'34.30''E, ± 400m
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631375

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 762. Chotěšov: hráz rybníka ca 400 m SV od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'23.40''N, 13°29'2.20''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631376

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /sním.2/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, svahové louky nad potokem, S exp.,
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.00''N, 13°28'21.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924142

5847b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Černoc_30560223
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°11'52.92''N, 13°36'12.74''E, ± 240m
datum: 2023-04-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3056. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28144059

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Černoc_30560225
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°11'57.89''N, 13°36'7.65''E, ± 164m
datum: 2023-04-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3056. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30177632

5847c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0170_121319_240_L2.2B
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'29.52''N, 13°32'1.18''E, ± 64m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654409

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0170_121313_145_L2.2B
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.32''N, 13°30'32.47''E, ± 161m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643623

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0158_121318_78_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.38''N, 13°31'7.39''E, ± 31m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650151

5848d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Lužná: Krásná Dolina - východně obce svahy SV od soustavy několika rybníčků
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939081

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4. Lužná: Sklená Huť: V od obce
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939114

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Nový Dům: okolí hájovny U Tří Stolů S od osady
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939157

5849a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mšecké Žehrovice; + S1.2 ca. 1% - opukové skalky bez vegetace, nahoře přechází do L5.4, místy nahá bučina
souřadnice: 50°10'46.26''N, 13°53'23.91''E, ± 182m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12922648

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mšec
souřadnice: 50°11'23.54''N, 13°53'37.55''E, ± 39m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-05
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12923144

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mšecké Žehrovice; + S1.2 ca. 2% - skalky bez vegetace
souřadnice: 50°10'59.11''N, 13°53'25.59''E, ± 181m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12923595

5849b

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°57'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 215 l1.
souřadnice: 50°11'5.00''N, 13°58'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425738

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 215 f
souřadnice: 50°11'4.00''N, 13°58'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425769

5849c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křivoklátsko: lokalita se nachází na P břehu potoka Klíčavy, SZ silnice Lány-Nový Dům v blízkosti místa zv.Kobylí hlava, ca 1 km S osady Brejl
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'37.00''N, 13°52'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
pramen: Kolbek J., Pleskotová E. & Somol V. (1994): Biomonitorování druhu Gentianella baltica na Křivoklátsku. - Příroda 1: 197-205.
projekt: FLDOK
ID: 9582254

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°8'31.00''N, 13°50'32.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071148

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°6'25.00''N, 13°52'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059010

5849d

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°7'28.57''N, 13°57'23.56''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546706

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lány, Lány, 219 D14
souřadnice: 50°6'19.00''N, 13°56'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-09-29
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 342786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lány, Lány, 217 D1y, Stará pastvina
souřadnice: 50°6'42.00''N, 13°56'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 327619

5850a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: asi 0,5 km od dolu Fierlinger II u obce Libušín SZ Kladna
souřadnice: 50°10'1.00''N, 14°3'16.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875404

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1,5 km SW von der Gem. Smečno bei Slaný, Džbán-Hochplatte
souřadnice: 50°10'45.00''N, 14°1'31.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153421

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°2'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547551

5850b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrapice_1660250
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.89''N, 14°9'42.48''E, ± 163m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204898

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrapice_1660314
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'46.40''N, 14°9'22.07''E, ± 57m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-24
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205129

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrapice_1660139
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'54.91''N, 14°9'39.23''E, ± 145m
datum: 2021-06-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0166. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16011235

5850c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°7'28.57''N, 14°2'23.56''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548409

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 31 D6, Doberská Hora
souřadnice: 50°6'54.00''N, 14°3'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-09-08
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422867

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Dobrá_1640128
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'51.48''N, 14°3'36.29''E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203772

5850d

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548865

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0143_122313_9_L3.1
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'12.11''N, 14°9'47.81''E, ± 387m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682760

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolany u Kladna_28950023
nejbližší obec: Dolany u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°7'7.21''N, 14°9'35.85''E, ± 311m
datum: 2019-06-27
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18618961

5851a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z.Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia centr.-occ., distr. Kladno: in silva caedua haud procul a coemeterio vici Vrapice (ad occ. versus), alt. ca. 300 m s. m.
nejbližší obec: Kladno-Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'56.03''N, 14°9'56.14''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1962-06-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666261; coll. no: 61
ID: 14652609

5851b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce;
silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy-obec
souřadnice: 50°10'28.59''N, 14°17'23.55''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553847

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°10'28.59''N, 14°17'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550649

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Noutonice; velmi silně degradovaný svahový les s výrazněji lesnicky pozměněnou skladbou stromového patra
souřadnice: 50°10'3.35''N, 14°15'59.68''E, ± 275m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12816461

5851c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°12'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554367

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0143_122314_31_L3.1
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°7'38.64''N, 14°12'54.36''E, ± 291m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682842

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Běloky; rozsáhlá druhově ochuzená a degradovaná svahová dubohabřina narušená těžbou dřeva
souřadnice: 50°7'59.55''N, 14°12'41.08''E, ± 449m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12815774

5851d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha, Divoká Šárka - Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894089

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555118

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tuchoměřice: v obci; podél silnice na Statenice od V okraje obce k začátku lesa; les 1-2 km V od obce, od samoty Pastviště ± podél červené turistické značky ke Kříži sv. Juliany
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555254

5852a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úholičky, JZ od obce na prudkém svahu na levém břehu Vltavy
souřadnice: 50°10'0.50''N, 14°21'28.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-10-07
nálezce: Jiří Velebil
pramen: Velebil J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. - Preslia, Praha, 84: 375-390.
projekt: ČNFD
ID: 1263209

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 129 B8, Státní rezervace Klecanský h
souřadnice: 50°10'33.00''N, 14°24'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-10-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368626

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0023_122401_26_L3.1
nejbližší obec: Chýnov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'42.61''N, 14°20'44.56''E, ± 274m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687243

5852b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-východ: Sedlec: podrost listnatého lesa podél lesní cesty 310 m S od obce. 302 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.20''N, 14°27'31.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2023-04-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14440261

5852c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHPV Pecka: sestává ze dvou nízkých kopečků ležících při žel. trati SV od nádraží Praha-Bubeneč a je součastí pražského parku Stromovka, /mezi tratí, vlečkou a znič.objekt. býv.mlýna
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°22'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1986
pramen: Kolbek J. (1991): Vegetace a flóra CHPV Pecka - osud pražské lokality. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 49-54.
projekt: FLDOK
ID: 9042326

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /38/ Roztocký háj: Velký háj
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°22'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928593

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Roztocký háj: Malý háj
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°22'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8927931

5852d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Královská obora
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.19''N, 14°25'9.47''E, ± 993m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987
nálezce: Věroslava Hadincová
pramen: Hadincová V. Královská obora. Botanický IP 1986-87. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6750493

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.27''N, 14°27'9.62''E, ± 604m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6728078

5854a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okres Brandýs n. L. Obec Káraný. Ve smíšeném lese na levém břehu řeky Jizery u obce Káraný, dosti hojně
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'13.73''N, 14°44'24.78''E, ± 1000m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-05-25
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047741

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-východ: Nový Vestec: okraj listnatého lesa 480 m SZ od S okraje obce. 178 m n. m.
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'23.70''N, 14°42'55.40''E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2023-05-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451129

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brandýs nad Labem, pravý břeh Labe nad dálničním mostem (říční km 30,5-30)
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'49.11''N, 14°41'29.55''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652611

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okres Brandýs n./L. Levý břeh Jizery (směr po toku) u obce Káraný, smíšený les, 178 m, dosti hojně.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.45''N, 14°43'56.35''E, ± 600m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-05-25
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652610

5854b

lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, lužní les Lipovka
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'39.99''N, 14°45'30.80''E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-04-22
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652612

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, lužní les JJZ od vsi
nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'29.73''N, 14°47'28.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652613

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Praha východ: Čelákovice, mezi rezervací Lipovka a železniční tratí 1 km severně od železničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'57.52''N, 14°46'7.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652614

5854c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horoušany: v lese u pískovcové skalky v pravobřežní části údolí Jirenského potoka, asi 1,2 km SV od kaple sv. Rozálie v Nových Jirnách
souřadnice: 50°6'41.80''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2022-06-02
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14154055

5854d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyšehořovice; Různorodé směsi degradovaných výsadeb (hlavně modřín, borovice, dub červený) a náletů, pouze při úpatí svahu a v bočních žlíbcích se nacházejí fragmenty L3.1 se staršímu duby a Stellaria holostea v podrostu. Maloplošně X9B, X12B.
souřadnice: 50°6'51.42''N, 14°46'33.88''E, ± 402m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-07-10
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: fragmenty L3.1; X9A
ID: 13091128

5855a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přerov nad Labem (okr. Nymburk): Přerovská hůra, světlá dubohabřina ve V části vrchu, asi 630 m V od vrcholu (kóta 237)
souřadnice: 50°9'43.60''N, 14°50'54.30''E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-04-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14148900

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5855_51. Semice, Semická hůra, les na SV svahu
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.06''N, 14°51'58.31''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944799

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5855_53. Semice, Semická hůra, JZ svah
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'35.54''N, 14°51'43.01''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944801

5855b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostomlaty nad Labem, lužní les podél regulované Vlkavy mezi Kostomlatskou hájovnou a Labem
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.94''N, 14°56'12.88''E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652615

5855c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0,5 km JV obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'10.00''N, 14°53'59.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876520

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1 km V obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'24.00''N, 14°54'36.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876352

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LČR LS Nymburk, Kersko, 929 A2a, Kersko - Lipová
souřadnice: 50°8'23.00''N, 14°54'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1959-05-27
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380260

5855d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 42. Poříčany: les Kersko J od silnice Velenka - Sadská
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.62''N, 14°57'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138590

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Hradištko u Sadské, Natura 2000, kód díla A0064, segment 182
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.98''N, 14°55'14.28''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-10
nálezce: J. Chrtek
projekt: ČNFD
ID: 2960597

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2 km V obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'23.00''N, 14°55'26.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-08-04
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876414

5856a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00''N, 15°2'30.00''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849
nálezce: F. Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14065630

5856b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0503_131407_25_L3.1
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.94''N, 15°6'12.20''E, ± 102m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805111

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0503_131407_29_L2.3B
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.87''N, 15°5'44.34''E, ± 394m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Zboží_8440020
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.32''N, 15°5'40.15''E, ± 348m
datum: 2015-06-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0844. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23921058

5856d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oseček, u dálnice 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'1.37''N, 15°8'14.34''E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-10
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652617

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, les Píska
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.18''N, 15°9'43.02''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652618

lokalita: okr. Nymburk: Oseček, louka za chatami JV od bývalého přívozu přes Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'5.83''N, 15°9'41.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652619

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pravý břeh Labe č. 73, tj. asi 6 km od Poděbrad proti proudu řeky.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.32''N, 15°9'32.61''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-04-13
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652616

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Městský les, u Poděbrad, v. h.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'41.45''N, 15°8'55.81''E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-04-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652620

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bor v dubinách na jižní straně k Sokolči d. h.
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'25.25''N, 15°7'28.92''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-05-10
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652621

5857a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Odřepsy
souřadnice: 50°8'59.60''N, 15°14'4.85''E, ± 475m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11762275

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobšice u Žehuně
souřadnice: 50°9'8.11''N, 15°14'18.45''E, ± 301m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762168

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobšice u Žehuně
souřadnice: 50°9'6.49''N, 15°14'24.92''E, ± 210m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762184

5857b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5857_64. Dlouhopolsko, les Holička S od vsi, část V od silnice
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.89''N, 15°18'24.95''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944823

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5857_86a. Městec Králové, les Holička mezi městem a Dlouhopolskem, část Z od silnice
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.93''N, 15°17'48.98''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944824

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. les mezi Dlouhopolskem a Městcem Králové
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.00''N, 15°18'3.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871778

5857c

lokalita: okr. Nymburk: Kanín, V medvědinách 1,75 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.17''N, 15°13'51.86''E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652622

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'49.18''N, 15°10'3.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652623

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velký Osek, u Máčidla
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'58.68''N, 15°10'52.69''E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652624

lokalita: okr. Nymburk: Kanín, V habří 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'54.85''N, 15°12'53.19''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652625

5857d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, dubohabřina v polích Na čeperkách 1 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'22.77''N, 15°15'40.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652626

5858a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 71. Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.00''N, 15°24'22.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872360

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lišice, okraj lesa SV od obce, N 50° 11' 01,6", E 15° 24' 47,6", 250 m n. m.
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'1.60''N, 15°24'47.60''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-16
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2013): Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13: 13–18.
projekt: Florlit
ID: 14224998

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0078_132302_56_L3.1
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.38''N, 15°24'3.38''E, ± 283m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3821061

5858b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 77. 2,5km SZ obce Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec bad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872406

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Elbeebene: 2,5 km WNW von Chlumec n. C.
souřadnice: 50°9'52.00''N, 15°25'31.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-08-04
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168414

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Elbeebene: Revier "Olešnické polesí" 1 km O von Převýšov bei Chlumec n. C.
souřadnice: 50°9'4.00''N, 15°25'28.00''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-08-04
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168349

5858c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II: Dománovický les 1,6 km SZ od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.73''N, 15°20'37.48''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652627

5858d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Klamoš: svah návrší Tatrum, na S okraji lesa Klamoška
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65''N, 15°27'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248031

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Les Olešnické polesí S Olešnického rybníka cca 1,5 km JZ Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.65''N, 15°27'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14633119

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: JZ od Klamoše,LHC Chlumec n.C.,Štít
souřadnice: 50°7'22.00''N, 15°29'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-09-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695301

5859a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 116. les 1km J obce Mlékosrby
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.00''N, 15°30'17.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872837

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 121. 1,5km Z obce Kosice
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.00''N, 15°30'58.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872857

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km W von Babice, 9 km NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°11'31.00''N, 15°34'17.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082476

5859b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0116_132309_12_L3.1
nejbližší obec: Trnava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'58.55''N, 15°35'4.96''E, ± 565m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3821973

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0116_132310_27_L3.1
nejbližší obec: Trnava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.46''N, 15°36'23.11''E, ± 227m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3822014

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trnava
souřadnice: 50°10'58.54''N, 15°35'5.07''E, ± 580m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-04-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10519313

5859c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.3. Pardubicko: Les Čechovec: lok.leží Z obce Voleč, S od kóty Švihov (237m), v k.ú.obce Žáravice, 25m V od louky, 40m od JZ okraje oplocenky, JZ svah.
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.00''N, 15°33'45.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-23
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.
projekt: FLDOK
ID: 8406236

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.2. Pardubicko: Les Čechovec: lok.leží Z obce Voleč, S od kóty Švihov (237m), v k.ú.obce Žáravice, 30m V od louky, 5m od JZ okraje oplocenky, JZ svah.
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'49.00''N, 15°33'45.00''E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-23
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.
projekt: FLDOK
ID: 8406208

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.1. Pardubicko: Les Čechovec: lok.leží Z obce Voleč, S od kóty Švihov (237m), v k.ú.obce Žáravice, 30m V od louky, na SZ okraji oplocenky, JZ svah.
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'50.00''N, 15°33'42.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-23
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.
projekt: FLDOK
ID: 8406191

5859d

původní jméno: V. Samková: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Pardubice: Rohoznice, Na víně, 1 km SZ obce, J okraj lesa
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'58.04''N, 15°39'17.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-04-24
nálezce: Miroslav Mikát
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047539

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Hradec Králové: Michnovka: dubohabřina 300 m JZ od vsi. 265 m n. m.
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'18.30''N, 15°36'20.10''E, ± 30m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2024-04-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14564279

5860a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 213. 0,5km SV obce Libčany
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'44.00''N, 15°42'6.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873780

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libčanská dubina,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°11'54.00''N, 15°42'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692178

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libčanská dubina,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°11'50.00''N, 15°41'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3, 1V3
ID: 692280

5860b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Třebeš, slepé rameno U Velkého jezera; břeh slepého ramene
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.00''N, 15°48'43.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047550

5860c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u Ždánic [Staré Ždánice]
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.66''N, 15°42'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 15b
ID: 14486156

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oplatil
souřadnice: 50°6'11.82''N, 15°44'19.67''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-09-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159464

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lázně Bohdaneč_27530824
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.24''N, 15°42'13.60''E, ± 179m
datum: 2016-08-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2753. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15729039

5860d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čeperka
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.67''N, 15°47'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486148

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malá Čeperka,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°7'19.00''N, 15°45'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702426

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S od stanice Stéblová,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°6'32.00''N, 15°45'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-07-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703987

5861a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. HK: Nový Hradec Králové, údolí Stříbrného potoka, 4 km V obce, dubohabřina
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.07''N, 15°54'50.38''E, ± 1000m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-05-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14047542

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hradec Králové – Biřička – u vtoku potoka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.02''N, 15°51'20.66''E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-05-11
nálezce: Milena Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047733

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hradec Králové – kopec sv. Jana (pod Zámečkem) okraj lesa proti lyžařskému svahu
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.19''N, 15°49'55.18''E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-04-19
nálezce: Milena Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047742

5861b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.68''N, 15°57'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146623

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.lok.9. PP Bělečský písník: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjíšt.taxon v r.2006-2007. Rekultivované okraje lokality, viz.obr.1/str. 138).
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00''N, 15°56'20.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písník v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.
projekt: FLDOK
ID: 8395756

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Lokalita "Na bahně" se nachází na L břehu řeky Orlice, asi 1 km nad obcí Běleč nad Orlicí, ve starém meandru obklopeném ze 3 strán asi 5 m vysok. terasou vzdálenou asi 150 m od současného koryta (Mikyška 1964)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00''N, 15°57'28.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Klimešová J. & Klimeš L. (1996): Vegetace přírodní památky "Na bahně" po 70 letech. - Příroda 5: 147-157.
projekt: FLDOK
ID: 9569588

5861c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Habuška,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'10.00''N, 15°52'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698969

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučina,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'14.00''N, 15°52'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 699008

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0079_132414_87_L3.1
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'18.06''N, 15°52'7.21''E, ± 102m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3832240

5861d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 328. Hrachoviště: S okraj lesa Z obce
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'58.67''N, 15°54'53.58''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177520

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 332. Hrachoviště: vlhké i sušší části lesa Borkovník v blízkosti lesního potoka v úseku asi 400-1000 m S a SSV od V okraje obce
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'58.67''N, 15°54'53.58''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177600

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: "Cyprův les" u Chvojence
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.68''N, 15°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1954-07-24
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 30
ID: 14241419

5862a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: VČ: o. Hradec Králové, Petrovice – násep trati u lesa
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'25.85''N, 16°2'47.82''E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-05-15
nálezce: Lohniský
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047736

5862b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0128_141302_146_L3.1
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.05''N, 16°4'53.65''E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3907073

5862c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Ves (Ostböhmische Tiefebene), Abt. U altánku im Revier Nová Ves
souřadnice: 50°7'46.00''N, 16°3'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1951-08-09
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121966

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0128_141316_395_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'49.10''N, 16°2'21.62''E, ± 67m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3917957

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0128_141316_396_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'47.88''N, 16°2'13.16''E, ± 173m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3917960

5862d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Častolovické Horky: VKP Horecká stráň
nejbližší obec: Častolovické Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.96''N, 16°9'2.02''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-03-22
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V háji na opuk. stráni západně od Moravska
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-05-17
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473826

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V háji na Horecké stráni u Častolovic
nejbližší obec: Častolovické Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'10.24''N, 16°9'36.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-05-09
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473815

5863a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černíkovice, bučina na svahu nad tokem Bělá od Z konce obce Černíkovice po Podstránský mlýn
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'58.50''N, 16°11'20.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14638079

5863b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na stráni Pavlištově [Rychnov nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.60''N, 16°16'45.80''E, ± 2500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.
projekt: Květena VČ
poznámka: V lesích a v hájích, zvláště ve křovinách dosti rozšířen a místem i hojný.
ID: 14643670

5863c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V bažantnici severně od Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'12.31''N, 16°10'38.63''E, ± 350m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
poznámka: Rev. Rohlena.
ID: 14473822

5863d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ve Spále [Rychnov nad Kněžnou, Spála – louky podél Kněžny a lesy na levém svahu nad řekou pod Rychnovem]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.24''N, 16°15'33.42''E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.
projekt: Květena VČ
ID: 14643671

5864a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: dna a lesy na svazích údolí říček Zdobnice a Říčka v širším okolí jejich soutoku mezi obcemi Pěčín, Nebeská Rybná a Bělá (navrhovaná rezervace Soutok)
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'19.11''N, 16°24'20.51''E, ± 1700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1993): Zpráva z floristické inventarizace navrhované přírodní rezervace Soutok. – Orchis, Dobré, 12/2: 1–7.
projekt: Květena VČ
ID: 14198009

5864c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatina nad Zdob.: na pokraji lesa před býv. Ymkou
nejbližší obec: Slatin n. Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956
nálezce: A. Hynková
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276606

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Les na levé žulové stráni Čertova dolu severně od Německé Rybné
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-05-12
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14473825

5864d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žamberk; les ve stráni, už snad lze považovat za mírnější suťový les, i když na hraně
souřadnice: 50°6'4.48''N, 16°29'3.41''E, ± 118m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11645369

5865a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Panské Pole; mezofilní louka na pomezí T1.2 a T1.1, pravidelně koseno, kolem bunkru patrné dosevy, místy RH 1, na druhou stranu místy DG 2 (bunkr - dosevy), u potoka vlhčí
souřadnice: 50°11'4.13''N, 16°30'4.61''E, ± 132m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-05-30
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12908888

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Panské Pole_27230989
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.26''N, 16°31'2.92''E, ± 32m
datum: 2018-09-05
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: MRUZÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2723. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24779891

5866b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0031_142313_456_X10
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'2.48''N, 16°48'9.04''E, ± 11m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. e0031: e0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3943253

5868a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ Horní část povodí Branné /od 1377 po 681 m n. m./
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.74''N, 17°2'23.60''E, ± 5000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954
pramen: Skybová M. & Šmarda J. (1962): Příspěvek k poznání flóry horní části povodí Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 193-206.
projekt: FLDOK
ID: 8720828

5870b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Randzone des Hochlandes Chřiby, 4 km N von Kudlovice bei Napajedla
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°26'43.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082294

5870d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 186./Ki/ Karlovice: v obci
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'20.00''N, 17°26'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465153

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0124js_151317_8_L4
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'30.46''N, 17°26'25.69''E, ± 249m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061790

5871b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0238_151310_63_L3.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'25.10''N, 17°37'34.97''E, ± 201m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057485

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Víno
souřadnice: 50°11'19.81''N, 17°38'52.90''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-29
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178190

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Piskořov_26470074
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'27.68''N, 17°38'3.47''E, ± 442m
datum: 2015-05-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2647. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18897219

5871c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
souřadnice: 50°6'52.57''N, 17°32'24.30''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Mgr. Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Krasovský kotel.
projekt: NDOP
ID: 11220259

5871d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 41. Krnov: JZ a J obce Hošťálkovy
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.77''N, 17°37'23.62''E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284728

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 50. Krnov: lesík k zastávce SV obce Hošťálkovy
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.77''N, 17°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284862

5872a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrozová_26470038
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'18.15''N, 17°42'17.13''E, ± 597m
datum: 2015-05-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2647. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34526589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrozová_27310136
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'55.49''N, 17°42'37.53''E, ± 886m
datum: 2015-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2731. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34531773

5872c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0231_151416_20_L3.1
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'42.70''N, 17°41'53.92''E, ± 497m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4065064

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krnov-Horní Předměstí_25360010
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'49.18''N, 17°41'53.46''E, ± 497m
datum: 2019-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2536. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19173980

5939a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-10
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318287

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40''N, 12°14'41.55''E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676025

5939b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /85/ Pomezí nad Ohří: v doubravě S Podhoří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'59.00''N, 12°19'37.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1966
nálezce: Mach
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: svahová doubrava
ID: 7880490

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 306. Pomezí nad Ohří: les, u lesní cesty, 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.00''N, 12°16'34.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509053

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Pomezní rybník
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.10''N, 12°15'19.71''E, ± 3m
datum: 2018
nálezce: Martin Chochel
pramen: Martin Chochel (2019) PR Pomezní rybník - botanický průzkum.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2018-01-01 - 2019-12-31
ID: 18602772

5940b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jesenice u Chebu_8690038
nejbližší obec: Jesenice u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°4'36.28''N, 12°28'49.66''E, ± 39m
datum: 2016-06-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0869. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18822579

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jesenice u Chebu_8690040
nejbližší obec: Jesenice u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°4'39.31''N, 12°28'51.03''E, ± 50m
datum: 2016-06-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0869. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24590915

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jesenice u Chebu_8690226
nejbližší obec: Jesenice u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°4'33.63''N, 12°29'0.06''E, ± 216m
datum: 2016-06-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0869. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28047804

5940c

původní jméno: V. Grulich: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Starý Hrozňatov: les nad Odravou u mostu 0,9 km SSZ od hradu v obci
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'53.00''N, 12°23'4.00''E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-02
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG10/829; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 14065464

5940d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Lažany u Lipové; nesouvislý porost Rosa sp. a Sambucus nigra, nálety pionýrských dřevin na bývalé mezi v pastvině, ruderální bylinný podrost, místy narušené pastvou
souřadnice: 50°1'22.07''N, 12°28'44.36''E, ± 130m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12341815

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Palič; skalka bez charakteristické skalní vegetace, pouze mechy a několik ruderálních druhů jako Galopsis sp.
souřadnice: 50°0'44.65''N, 12°29'25.30''E, ± 10m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12343880

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Palič; skalka bez charakteristické vegetace, několik ruderálních druhů a mechy
souřadnice: 50°0'46.41''N, 12°29'27.09''E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12343878

5941b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
datum: 1987-06-17
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662195

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ostrov u Březové; Aln.glu. na prameništi, exp. Cx.briz., hojně Desch.c., výskyt Her.mant., Calt.pal., Scir.syl., Ane.nem., Stel.hol.
souřadnice: 50°4'41.84''N, 12°36'1.67''E, ± 189m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11748006

5941c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Žandov; původně vegetačně bezvýznamná vodní nádrž, hráz protržena a dno zarůstá T1.10, okraje zatahují mladé olše a vrby
souřadnice: 50°0'3.77''N, 12°32'55.02''E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-21
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12345576

5941d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lázně Kynžvart; kosená vlhčí část golfového trávníku (méně často než X5), výskyt druhů jako Cirsium palustre, Poa pratensis, Sanguisorba officinalis, Ranunculus repens, Anthriscus sylvestris, tendence k přechodu k X5
souřadnice: 50°0'19.55''N, 12°36'9.01''E, ± 151m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-09-20
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12340978

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lázně Kynžvart; drobný potůček bez významné vegetace, jen drobný příbřežní porost
souřadnice: 50°0'17.92''N, 12°36'5.71''E, ± 59m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-09-20
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4B
ID: 12341043

5942b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 83. Louka: údolí Teplé nad L břehem V-SV obce
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043509

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 366. Bečov: stráně u silnice nad nádražím
nejbližší obec: Bečov, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 657. Dolní Hluboká: údolí potoka Sádka, svah nad silnicí Bečov - Krásno, S exp.
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197800

5942c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Prameny. Slavkovský les – u osady Prameny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'57.00''N, 12°44'2.00''E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1995-05-08
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6268; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 86 Slavkovský les;
ID: 34697288

5942d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 375. Louka: žel.tunel 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Louka, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191206

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Údolí Teplé: /J Bečova n.Teplou/ břehy toku Teplé v celé délce, mezi soutokem s Pramenským a Otročínským potokem, oba břehy
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'48.00''N, 12°49'22.00''E
nadmořská výška: 545-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1990
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9398636

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Údolí Teplé
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'50.03''N, 12°49'15.13''E, ± 1242m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2009-09-09
nálezce: Přemysl Tájek; Anna Bucharová; Jiří Brabec
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6869145

5943a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 216. Bečov n. Teplou: při silnici od sádkových rybníčků 1,3 km J nádraží do města
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Svobodová; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187617

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bečov nad Teplou_770014
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'36.80''N, 12°50'54.92''E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117506

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bečov nad Teplou_810644
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'57.08''N, 12°50'34.37''E, ± 70m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134275

5944b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Žlutice: okraj boru cca 1 km Z od obce, S silnice
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'23.69''N, 13°8'58.17''E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860656

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. Žlutice: okraj rybníka 0,5 km JZ os koupaliště
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'22.60''N, 13°9'36.10''E, ± 2000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860496

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Žlutice: okraj smrkového lesa 600 m J od kóty Na skále
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'54.70''N, 13°7'49.20''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860815

5944d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkošov_28570359
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'21.66''N, 13°7'17.57''E, ± 244m
datum: 2018-07-19
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2857. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23117508

5945a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 69. Kolešov: plášť keřů při silnici asi 800 m od obce
nejbližší obec: Kolešov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184645

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 71. Kolešov: při potoku směrem k SZ
nejbližší obec: Kolešov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184696

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 68. Záhořice: při silnici 500 m JJZ od žel.stanice
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184586

5945b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Rabštejn nad Střelou: strmé svahy a jejich úpatí nad nárazovým břehem Střely
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'4.93''N, 13°17'30.30''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Karel Prach
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14078445

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0164_112420_385_L3.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'32.68''N, 13°18'15.84''E, ± 83m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565937

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0222_121321_234_L3.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'1.15''N, 13°19'47.53''E, ± 156m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3655056

5945d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: PS, Černá Hať, převážně borový les se světlinami na ostrožně na svazích nad řekou Střela 650 m ZJZ středu obce
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'6.00''N, 13°18'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1999-05-05
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina;
ID: 14065437

5946a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0096_121316_188_T1.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'27.35''N, 13°20'37.21''E, ± 199m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647244

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tis u Blatna_29570487
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'26.84''N, 13°21'52.53''E, ± 866m
datum: 2017-07-16
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2957. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24066211

5946b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 236 E 2, Bažantnice Terezka
souřadnice: 50°5'42.00''N, 13°27'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621721

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 236 E 10, Bažantnice Terezka
souřadnice: 50°5'42.00''N, 13°26'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621755

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krty_8600375
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'38.80''N, 13°26'48.19''E, ± 32m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884590

5946c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 337. Mladotice-Chrášťovice: lesní porosty při úpatí svahu (mezi nivou Mladotického potoka a tělesem opuštěné železniční trati) na levém břehu Mladotického potoka, asi 1,2 km V až 1,7 km JV od kapličky na návsi
nejbližší obec: Mladotice-Chrášťovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'13.32''N, 13°22'11.39''E, ± 300m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071641

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Potvorov
souřadnice: 50°0'19.85''N, 13°22'10.36''E, ± 57m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12758891

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Odlezelské jezero
souřadnice: 50°1'6.55''N, 13°22'21.40''E, ± 206m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezelské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318954

5947a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0171_121323_191_L3.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'16.75''N, 13°30'50.15''E, ± 77m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656011

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0171_121323_192_L3.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.88''N, 13°30'44.42''E, ± 121m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656015

5947b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u0171_121421_192_L3.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'32.44''N, 13°39'22.86''E, ± 159m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664594

5947c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strachovice_28440124
nejbližší obec: Strachovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'2.73''N, 13°31'59.11''E, ± 74m
datum: 2017-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2844. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15923394

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kožlany_28440112
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'45.63''N, 13°32'35.53''E, ± 60m
datum: 2017-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2844. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15991670

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čistá u Rakovníka_28440121
nejbližší obec: Čistá u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'59.40''N, 13°31'58.74''E, ± 119m
datum: 2017-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2844. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30819763

5947d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křivoklát, Slabce, 305 E2
souřadnice: 50°0'27.00''N, 13°39'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-09-03
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 332389

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krakovec; Krakovec: zříceniny hradu téhož jména nad soutokem Šípského a Krakovského potoka při J okraji obce,
souřadnice: 50°1'1.83''N, 13°38'21.37''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-13
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krakovec u Rakovníka_28220662
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'26.05''N, 13°39'35.39''E, ± 200m
datum: 2019-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15903450

5948b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Pustověty: louka v údolí na levém břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SSV od železniční zastávky; 280 m s. m. Zem. souř.: 500333 N & 134913 E
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'33.00''N, 13°49'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-23
nálezce: Marie Adensamová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MA-396; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 34697295

5948c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rousínov u Rakovníka_28220469
nejbližší obec: Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'29.95''N, 13°39'56.74''E, ± 292m
datum: 2019-09-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20917874

5948d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /31/ Křivoklátsko: údolí potoka J od Písařova vrchu, u obce Týřovice, VSV exp.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-14
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951625

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /28/ Křivoklátsko: prosvětlený les pod vrcholem malého hřbítku na první terase Dlouhé hory, asi 1,3 km V od Haracholusk, JV exp.
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-13
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951115

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /22/ Křivoklátsko: Čertova skála, křoviny na JZ okraji, drolina se zahliněnou sutí, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-14
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951319

5949a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mezi hájovnou Klíčavou a ústím Kovářova luhu, také na dolní části Lánského luhu, a přilehlé postran.přítoky
nejbližší obec: Klíčava, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
pramen: Svrček M. (1953): Mykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 204-215.
projekt: FLDOK
ID: 8764016

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939635

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°3'30.00''N, 13°53'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071888

5949b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°4'28.57''N, 13°57'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939827

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°3'23.00''N, 13°55'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063598

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Běleč - U sv. Barbory
souřadnice: 50°4'20.00''N, 13°58'29.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063231

5949c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Křivoklát: louka v údolí na levém břehu Rakovnického potoka asi 0,3 km SSV od hradu; 250 m s. m. Zem. souř.: 500227 N & 135226 E
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'27.00''N, 13°52'26.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2020-04-21
nálezce: Marie Adensamová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MA-141; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 34697297

5949d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Beroun: Nižbor: lesní údolí potoka Vůznice 370–430 m JZ od Janova vrchu (387 m), 1,15 km SSZ od železniční stanice. 249–254 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'47.30''N, 13°59'32.90''E, ± 30m
nadmořská výška: 249-254 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088417

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Beroun: Nižbor: listnatý les s bohatým bylinným podrostem nad pravým břehem potoka Vůznice 2,2 km SSZ od obce. 298–301 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'43.60''N, 13°59'24.50''E, ± 30m
nadmořská výška: 298-301 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088459

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Beroun: Křivoklátsko: Žloukovice: habřina na vrcholu stráně nad pravým břehem Berounky 1,9 km JV od železniční zastávky. 310 m n. m.
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'11.00''N, 13°58'22.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/3
ID: 14141370

5950a

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°3'29.00''N, 14°3'51.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067115

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°3'39.00''N, 14°4'28.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061302

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křivoklátsko, ca 1,5 km Z obce M. Kyšice.
souřadnice: 50°3'45.00''N, 14°2'40.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547572

5950b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.1. Malé Kyšice (Unhošť): údolí Loděnice ca 300m Z od obce, proterozoické fylitické břidlice a droby (347415), orient.JV.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'34.00''N, 14°4'57.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8158870

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Unhošť, Malé Kyšice, údolí Loděnice ca 300 m Z od obce
souřadnice: 50°3'36.00''N, 14°5'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1620319

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Unhošť, Malé Kyšice, údolí Loděnice Z od obce
souřadnice: 50°3'40.00''N, 14°4'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1620344

5950c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: stř. Čechy - smíšený les 2 km jižně Chyňavy, směrem na Beroun
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'38.39''N, 14°4'21.35''E, ± 800m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-01
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652628

5950d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0,5 km NW von der Ortschaft Chrbiny bei Rudná, Pürglitzer Hügelland
souřadnice: 50°2'21.00''N, 14°8'20.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1,5 km WSW von der Gem. Úhonice bei Rudná, Pürglitzer Hügelland
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°9'51.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152259

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°1'28.57''N, 14°7'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574297

5951b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha: Divoká Šárka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.18''N, 14°19'16.18''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-04-11
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 7. 5. 2017
ID: 14596685

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580714

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580270

5951c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00''N, 14°11'27.00''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411408

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 50°1'28.58''N, 14°12'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 28 E6
souřadnice: 50°0'47.00''N, 14°9'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-05-31
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 353724

5951d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'1.33''N, 14°19'0.00''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-04-13
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608787

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha: Řeporyje
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'58.00''N, 14°19'10.17''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-05-10
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610452

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666964

5952a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. (9. Dol.Povlt./10b. Praž.ploš. 5952a): Praha 5 - Smíchov: JZ okraj ulice U Blaženky směrem k ulici Na Popelce, okolí poslední vily, okraj lesa při vile včetně zplaňujících rostlin.
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.00''N, 14°22'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113365

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ Praha 1: Lobkovicova zahrada: svahové stupně mezi sportovním hřištěm a Schönbornskou zahradou, dosti hojně pod plošinou u vchodu do Seminářské zahrady
nejbližší obec: Praha 1, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.59''N, 14°22'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1972): Druhy rodu Alchemilla L. ve vnitřní Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 115-121.
projekt: FLDOK
ID: 9269249

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha - Motol,
souřadnice: 50°4'20.00''N, 14°20'38.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-07-01
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2375657

5952b

lokalita: Praha-Žižkov: vrch Vítkov, kyselá doubrava v prudkém svahu nad Karlínem, cca 560 m V–VJV od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
souřadnice: 50°5'25.40''N, 14°27'21.70''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-04-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057670

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0480_122423_1_L3.1
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'24.91''N, 14°27'24.91''E, ± 98m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezce: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690208

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vinohrady_27960013
nejbližší obec: Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.19''N, 14°25'37.28''E, ± 189m
datum: 2016-06-06
nálezce: Pavla Klabanová
pramen: KLABANOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20688802

5952c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha: in silvis mixtis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occdentali ab urbe Praha. S. m. ca 280 m
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.00''N, 14°22'29.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata herbarii Instituti botanici Univ. Carol. no 46. Stellaria holostea; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 14065448

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: V lese listnatém u Sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°22'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1896-05-19
nálezce: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103041

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in silvis mixtis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occidentali ab urbe Praha, alt. ca 280 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'33.81''N, 14°22'56.24''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: CHOM;LIT;PRC;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no. 46
ID: 14652630

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sv.-Prokopský háj.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.30''N, 14°22'6.00''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1877-05
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652629

5952d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Podol
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'55.00''N, 14°25'3.00''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Ruda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 14065571

5953b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha-Dubeč: při kraji cesty v S cípu PP Lítožnice, cca 1,3 km JJZ od železniční zastávky Praha-Běchovice střed
souřadnice: 50°4'20.63''N, 14°36'38.91''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-03-31
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14051053

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha-Dolní Počernice: PP Xaverovský háj, v lese u modře značené cesty asi 650 m Z od kóty Háj (267 m)
souřadnice: 50°5'34.39''N, 14°36'26.20''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-04-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439621

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.19. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.00''N, 14°39'52.00''E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-03
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005942

5953c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, S část Milíčovského lesa
nejbližší obec: Praha-Újezd, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'26.00''N, 14°32'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-05-04
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14065466

5953d

lokalita: Praha-Královice, okraj cesty v údolí Rokytky cca 790 m JZ od tvrze
souřadnice: 50°2'1.57''N, 14°38'41.72''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-03-20
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13910075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha-Dubeč, jihozápadně orientovaný svážek na pravém břehu Říčanského potoka, cca 100 m Z od Podleského mlýna
souřadnice: 50°2'55.70''N, 14°35'35.20''E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-04-19
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917976

lokalita: Praha-Nedvězí u Říčan: PR Mýto, v lese při pěšině při pravém břehu Rokytky v J části rezervace, cca 450 m SZ od křižovatky ulic Blatouchová, Leknínová a Plavínová (Říčany)
souřadnice: 50°0'36.80''N, 14°39'38.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2021-03-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047854

5954a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00''N, 14°40'47.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006368

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°40'48.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005995

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.15. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.00''N, 14°41'5.00''E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-01
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005858

5954c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Říčany: Strašín, na kraji zeleně značené lesní cesty proti fotbalovému hřišti, asi 400 m JZ od autobusové zastávky Pastelkov
souřadnice: 50°0'0.07''N, 14°41'0.38''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2023-09-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14523169

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zlatá (okr. Praha-východ): břehový porost Dobročovického potoka, 230 m SSZ od obecního úřadu, 301 m n. m., 50°02'32.2"N 14°42'29.6"E
nejbližší obec: Zlatá, okres Praha-východ
souřadnice: 50°2'32.20''N, 14°42'29.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2015-05-14
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14731707

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0005_133101_22_L2.2B
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'13.08''N, 14°43'19.09''E, ± 198m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0005: a0005. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834185

5954d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Kolín: Doubravčice: listnatý les s bohatým bylinným podrostem podél cesty v údolí potoka Šembera 850 m V od obce. 250 m n. m.
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'8.70''N, 14°48'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2023-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14440216

5955a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bylany u Českého Brodu_27630007
nejbližší obec: Bylany u Českého Brodu, okres Kolín
souřadnice: 50°3'28.79''N, 14°54'32.81''E, ± 298m
datum: 2019-07-16
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2763. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24748010

5955b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0043_131421_18_L3.1
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.20''N, 14°59'49.78''E, ± 148m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808053

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0043_131421_57_K3
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'55.58''N, 14°59'29.58''E, ± 54m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808240

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radim u Kolína_8250196
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'54.35''N, 14°59'39.05''E, ± 65m
datum: 2018-09-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0825. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18829844

5955c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelec nad Č. l., okraj lesa S od hájovny Dol. Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'32.04''N, 14°51'39.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1970-05-23
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652631

5955d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smíšený háj a křoviny v příkopech a valech Kouříma
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'8.57''N, 14°58'41.56''E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1934-08-20
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652632

5956a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotutice, o. Kolín, příkré levé stráně /vzhledem k Bečvárce [sic!, recte: Výrovce]/, pod trnkami, d. h., místy skoro monotypicky
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'15.81''N, 15°0'5.14''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-05-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652633

5956b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veltruby: přírodní rezervace Veltrubský luh, tůň cca 70 m od Labe, na pravém břehu Labe, 189 m n. m., 50°4'16.48"N, 15°9'48.82"E
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.48''N, 15°9'48.82''E, ± 20m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-11
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14053469

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5956_1. Klipec, podél cesty ze S konce vsi do Pňova
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.43''N, 15°8'18.86''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944826

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5956_9. Pňov, Z část Pňovského luhu na levém břehu Labe 2 km JJV až 2 km SSV od vsi (lužní les, louky, tůně, včetně pískovny u Předhradí)
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'3.33''N, 15°9'29.47''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
poznámka: nálezy z let 1997–2002
ID: 13944827

5956d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0422_133207_3_L3.1
nejbližší obec: Libodřice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'27.97''N, 15°5'42.76''E, ± 242m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841950

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libodřice_26680043
nejbližší obec: Libodřice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'28.05''N, 15°5'42.72''E, ± 242m
datum: 2016-09-08
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2668. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20972943

5957a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veltruby: přírodní rezervace Veltrubský luh, centrální tůň, tzv. Staré Labe, 189 m n. m., 50°4'20.75"N, 15°10'0.58"E
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'20.75''N, 15°10'0.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-11
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14053517

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velký Osek (okr. Kolín): PR Tonice-Bezedná, tůň Bezedná, 1,91 km JJZ od obecního úřadu ve Velkém Oseku, 189 m n. m., 50°5'1.9"N, 15°10'24.3"E
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.90''N, 15°10'24.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2025-05-29
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14731665

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5956_19. Veltruby, Z část Veltrubského luhu na pravém břehu Labe Z od vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'13.33''N, 15°10'2.92''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944828

5957b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Na kroužku (Okr. Kolín, Němčice, Na kroužku vých. od obce)
nejbližší obec: Němčice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'48.59''N, 15°18'17.99''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-05-29
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652634

5957c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5957_13. Kolín, lužní les Roztrhaný na pravém břehu Labe pod městem, 2 km Z až ZSZ od nádraží Kolín-Zálabí
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'28.86''N, 15°10'54.44''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944829

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5957_26. Ohrada, lužní les Krakorec 1–1,5 km VSV od vsi
nejbližší obec: Ohrada, okres Kolín
souřadnice: 50°2'55.69''N, 15°10'23.70''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944830

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Městské lesy, Kolín, 701 E11, u Labe
souřadnice: 50°2'21.00''N, 15°11'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-07-09
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382351

5957d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Kutnohorsko-Kolínsko: okolí železniční tratě 1,7-2,3 km VSV od nádraží Starý Kolín
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998514

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 18. Kolínsko: CHÚ Souška mezi Černou struhou a Labem
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'16.03''N, 15°17'20.90''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998418

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o, 711 Ja9, St. Kolín
souřadnice: 50°1'16.00''N, 15°17'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382388

5958a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Panská louka,LHC Chlumec n.C.,Hlavečník
souřadnice: 50°3'45.00''N, 15°24'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V2
ID: 690031

5958b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Kladruby nad L.: in silva a sinistra rivi Strašovský potok prope solitudinem Chaloupky ad septentr. a pago. Dispersim, aliquo loco obsita minora.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.60''N, 15°28'48.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 766803
ID: 14652635

5958c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše (okr. Kutná Hora): fragment lužního lesa na břehu polabské tůně, 199 m n. m., 50°1'20.286"N, 15°19'59.682"E
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'20.29''N, 15°19'59.68''E, ± 10m
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-04-26
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14111410

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5958_13. Záboří n. L., louky, tůň a les JZ od Staré Doubravky, JV od železn. trati
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'15.15''N, 15°20'15.05''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944843

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Kutnohorsko: část CHÚ Na Hornické JV od žel. tratě 1-2 km JZ od nádraží Záboří n. Lab.
nejbližší obec: Záboří n. Lab., okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'15.87''N, 15°20'0.01''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998104

5958d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: B.8. Telčice: /u Chvaletic/
nejbližší obec: Telčice u Chvaletic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.90''N, 15°24'56.90''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959
nálezce: Jan Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069818

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horušice_26040057
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'59.78''N, 15°26'38.75''E, ± 77m
datum: 2019-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2604. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33257514

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horušice_26040066
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'2.79''N, 15°26'24.58''E, ± 51m
datum: 2019-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2604. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34517971

5959a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /26/ Strášov /Pardubicko/: les "Podmokří" JZ od Strášova
nejbližší obec: Strášov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.65''N, 15°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
pramen: Fiedler J. (1973): Nové floristické nálezy z východních Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 179-181.
projekt: FLDOK
ID: 9268142

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Sopřeč: les při P straně silnice Sopřeč-Břehy, asi 0,5 km odbočky do Strášova
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.65''N, 15°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248150

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Sopřeč: les SZ od Sopřeče, směr k Vápnu
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.65''N, 15°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248174

5959b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. Pardubicko: Rybník Truhlička I.: lesní rybník mezi Neratovem a Křičemi využívaný pro chov ryb leží 1,75km J od obce Křičeň. Na Z břehu částečně kosená louka.
nejbližší obec: Křičeň, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.00''N, 15°39'1.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396933

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Pardubicko: Černý Nadýmač: hráz lesního rybníka Černý Nadýmač, který leží 2km S od obce Břehy a 1,2km J-JZ od obce Vlčí Habřina. Ryb.je určen pro chov ryb. Hráz ryb je porostlá suchomil.společenstvy, pod hrází jsou zbytky podmáčené olšiny.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00''N, 15°35'4.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396746

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. Pardubicko: Buňkov: les, obec Břehy, souvislý smíšený lesní porost na V břehu rybníka Buňkov s převahou borovice. Původní olšina je silně na ústupu.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.00''N, 15°35'47.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396457

5959c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Břehy_26570227
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.23''N, 15°33'3.22''E, ± 153m
datum: 2023-05-19
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2657. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27130748

5959d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Živanice (okr. Pardubice): kamenný brod revitalizovaného říčního ramene Labiště pod Opočínkem, 900 m SZ od autobusové zastávky Opočínek, 211 m n. m.,
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'30.31''N, 15°38'40.01''E, ± 10m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-06-15
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14574845

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opočínek_2420002
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'20.75''N, 15°39'31.32''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026157

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Meandry Struhy
nejbližší obec: Veselí u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.89''N, 15°37'58.12''E, ± 1679m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Závěrečná zpráva z BIP Meandry Struhy. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6726826

5960a

původní jméno: rožec velkokvětý
lokalita: Bohdaneč, listnatá část nevelkého lesíka "Horka" [po levé straně silnice do Pardubic]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Vodák V. (1899): Botanický rozhled po okolí Bohdanecském. – Vesmír, Praha, 28: 122–123.
projekt: Květena VČ
ID: 14198770

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S od Hrádku,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°5'20.00''N, 15°43'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1D3
ID: 702474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lázně Bohdaneč, okolí rybníčku V Horeckých písníků
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.26''N, 15°42'15.91''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021235

5960b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunětická hora
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Emanuel Froněk
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486141

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: při Haldě [náhon podél Labe v SV části Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960b a 5960d
ID: 14486155

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pardubice_2450035
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'10.94''N, 15°48'6.62''E, ± 134m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027008

5960c

lokalita: Staré Čívice: V okraj obory cca 780 m SV od zámku
nejbližší obec: Pardubice-Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.06''N, 15°42'8.53''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-04-24
nálezce: Aleš Zvára
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13925100

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krchleby
nejbližší obec: Krchleby, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486157

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S od Starých Čivic,LHC Choceň III.,Pardubice
souřadnice: 50°1'18.00''N, 15°41'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-27
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703724

5960d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Pardubičky, PP Nemošická stráň; okraj cesty
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.00''N, 15°48'28.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-30
nálezce: Tereza Tejklová; Jan Kramoliš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047549

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Drozdice: přírodní památka Nemošická stráň, na severní hraně stráně 250 m V od státního znaku u vstupu do PP z louky od Nemošic; okraj listnatého lesa. S. m. 235 m; souřadnice: 500100 N, 154841 E
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.00''N, 15°48'41.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-04-10
nálezce: Pavla Smrčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Smrčková no 34; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14065587

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Drozdice: přírodní památka Nemošická stráň, na horní hraně stráně 250 m V od státního znaku u vstupu do PP z louky od Nemošic; okraj listnatého lesa. S. m. 235 m; souřadnice: 500059 N, 154842 E
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.00''N, 15°48'42.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-04-10
nálezce: Pavla Smrčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Smrčková no 76; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14065589

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Drozdice: přírodní památka Nemošická stráň, na severní hraně stráně 250 m V od státního znaku u vstupu do PP z louky od Nemošic; okraj listnatého lesa. S. m. 235 m; souřadnice: 500100 N, 154841 E
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.00''N, 15°48'41.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-06-06
nálezce: Pavla Smrčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Smrčková no 35; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14065588

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nemošická stráň
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.00''N, 15°48'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1877-05-12
nálezce: F. Bělohlávek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář c.k. vyšší školy reálné v Pardubicích; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 14065425

5961a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69''N, 15°49'58.69''E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holice, les Žernov SZ od Holic
souřadnice: 50°5'42.00''N, 15°53'3.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Žernov u Holic. (Návrh na chráněné území). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2301635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0074_132424_18_L3.1
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.62''N, 15°54'41.83''E, ± 146m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834075

5961b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Horní Ředice, PR Žernov, pod hrází rybníka Mordýř; listnatý porost pod hrází
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.00''N, 15°56'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047545

5961c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černá za Bory
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5960d
ID: 14486152

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velký les u Sezemic,LHC Vys.Chvojno,Stéblová
souřadnice: 50°2'44.00''N, 15°50'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-11-21
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689905

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veská_2330162
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.30''N, 15°50'47.62''E, ± 43m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025427

5962a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Borohrádek při silnici mezi Pilským mlýnem a obcí
souřadnice: 50°5'12.63''N, 16°4'47.83''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090019

5962b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borohrádek, Na králce, VKP Kuchyňka u Šachova, 2 km VJV obce, dubohabrový les
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'20.05''N, 16°7'10.78''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-05-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047541

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: VČ: o. Rychnov n. Kn., Borohrádek – lesík na okraji rezervace
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'53.06''N, 16°5'46.74''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-05-05
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047735

5962c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pardubice. Trusnov, louka Z od rybníka Lodrant, 1 km S obce; vlhká louka poblíž lesa
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'35.00''N, 16°2'9.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047544

5962d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: tůňka v lese při silnici ca 1 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146625

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Týnišťko: vlhké kulturní smrčiny, smrkové olšiny a příkopy lesních cest 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146627

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prochody: hráz rybníka Svatba ZSZ osady
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146626

5963b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Potštejn: listnatý les na pravém břehu Divoké Orlice u lávky 0,5 km JV od zříceniny hradu Potštejn. 310 m n. m.
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'27.25''N, 16°18'48.56''E, ± 60m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2025-04-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14710629

5963c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň, osada Hrádníky: svahy nad cestou u Mariánských lázní, rezervace Peliny-Mýtkov
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2004-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146629

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 29.5963c, Choceň: PR Hemže-Mýtkov, listnaté lesy v západní části rezervace na prudkých svazích nad slepým ramenem Tiché Orlice, ca 300-340 m n. m., A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: Aleš Hájek; Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň: PR Hemže-Mýtkov, listnaté lesy v západní části rezervace na prudkých svazích nad slepým ramenem Tiché Orlice
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002-05-18
nálezce: A. Hájek; V. Samková
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: číslo lokality: 29
ID: 14296008

5963d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň: PR Hemže-Mýtkov, lesnaté svahy na pravém břehu Tiché Orlice 1,4–2,6 km VSV železničního nádraží v Chocni
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'2.50''N, 16°15'2.50''E, ± 2500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5963c a 5963d
ID: 14641355

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Poorličí, poblíž Mostku V od Chocně
souřadnice: 50°0'10.00''N, 16°15'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682047

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň opukové skály v údolí Tiché Orlice směrem k Brandýsu
souřadnice: 50°0'3.39''N, 16°15'14.85''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12117229

5964a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Sopotnice: bučina s klenem u lesní cesty z Brné do Litic nad Orlicí na svahu nad pravým břehem Divoké Orlice 550 m SV od železniční zastávky, 1,1 km SSV od obce. 350 m n. m.
nejbližší obec: Sopotnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'27.00''N, 16°20'44.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1990-04-12
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/48
ID: 14141352

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V lese u Litic při cestě do Potštejna n/Orl.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.10''N, 16°19'54.68''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1929
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652636

5964b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žamberk, svah nad pravým břehem Rokytenky u Dymlovského rybníka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'44.89''N, 16°28'16.59''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041221

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Helvíkovice; sušší luh s přechody do mesofilního lesa na vyvýšeninách
souřadnice: 50°5'32.08''N, 16°24'56.72''E, ± 154m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11496004

5964c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hlavná v obci
souřadnice: 50°1'59.00''N, 16°24'30.85''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130236

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Libchavy les V obce
souřadnice: 50°1'10.83''N, 16°21'16.04''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131453

5964d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0107_143207_287_L3.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'21.20''N, 16°27'42.48''E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968567

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0085_143208_70_L3.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.04''N, 16°27'46.30''E, ± 71m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969395

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Písečná, rybník Šušek, odbahněný litorál
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'45.47''N, 16°28'0.94''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935745

5965a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nekoř; Suťové lesy ve svazích nad nivou, zčásti typicky, na mírnějších místech přechází do bučiny až sekundární dubohabřiny, nepatrně opukové skalky.
souřadnice: 50°4'2.39''N, 16°31'48.58''E, ± 727m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11493770

5965c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Poorličí, les "Sutice"
souřadnice: 50°1'4.00''N, 16°33'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-19
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682579

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ČM mezihoří, les "Sutice"
souřadnice: 50°1'5.00''N, 16°33'60.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-19
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642372

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lanškroun
souřadnice: 50°0'16.00''N, 16°33'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-10-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 684765

5965d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V Čechy, Orlické hory, Jamné, o. Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'24.74''N, 16°37'58.22''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974-09-01
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652637

5967b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les u silnice do obce Hynčice 0,5 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.73''N, 16°57'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784322

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 30a
souřadnice: 50°4'53.00''N, 16°57'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-09-25
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92004

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0155_142325_1_L4
nejbližší obec: Hynčice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'24.53''N, 16°56'4.38''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0155: m0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951779

5967c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hannsdorf: Wald b. Nikles [= Dvůr Raškov]
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'33.22''N, 16°54'36.80''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096097

5967d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'28.72''N, 16°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786504

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 326c1
souřadnice: 50°2'21.00''N, 16°55'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 78646

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 411f
souřadnice: 50°2'21.00''N, 16°55'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-05-20
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 78615

5968c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okraj Maršíkova
souřadnice: 50°1'48.00''N, 17°4'26.00''E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-12
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725278

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Losiny_3000283
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'34.33''N, 17°0'21.82''E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-19
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5370760

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0183_144206_75_L3.1
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'50.62''N, 17°1'11.10''E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0183: m0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4018097

5970b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Pocheň (jihovýchodně od Vrbna pod Pradědem): levý břeh Opavy asi 1200 metrů východo-jihovýchodně od železniční zastávky, asi 440 metrů nad mořem
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'16.66''N, 17°27'45.85''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-06-02
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333223

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Bruntál, polesí Široká Niva, 719b
souřadnice: 50°4'45.00''N, 17°26'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-08-21
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80272

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Bruntál III, středisko Široká Niva, 739c
souřadnice: 50°5'2.00''N, 17°26'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-08-21
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80642

5970d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.00''N, 17°28'35.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929267

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°28'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465881

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunov: pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)
souřadnice: 50°2'49.00''N, 17°29'48.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022734

5971a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Široká Niva_530008
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.31''N, 17°30'37.02''E, ± 119m
datum: 2021-06-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0053. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16000386

5971b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 176a. Radim: vlhké louky v údolí Krasovky
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°36'14.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464534

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krnov, Ježník, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'53.69''N, 17°39'45.25''E, ± 525m
datum: 2008-08-28
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30574994

5971c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj silnice ve střední části obce
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'19.00''N, 17°32'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-01
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JM103; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14065528

5971d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lichnov u Bruntálu_24490026
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'28.71''N, 17°39'20.04''E, ± 104m
datum: 2016-08-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30478241

5972a

lokalita: Krnov, železniční nádraží
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.00''N, 17°40'56.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13704162

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krnov: železniční nádraží Krnov hl. n.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.39''N, 17°40'59.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: David Hlisnikovský; Petr Kocián
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162628

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Býkov: obvod lesa jv. obce
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'59.16''N, 17°41'51.71''E, ± 9m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024757

5972b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úvalno_25360124
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.86''N, 17°45'37.99''E, ± 370m
datum: 2019-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2536. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18445473

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opavské Předměstí_25360142
nejbližší obec: Opavské Předměstí
souřadnice: 50°4'11.04''N, 17°45'11.99''E, ± 317m
datum: 2019-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2536. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18976963

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úvalno_25360126
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'35.23''N, 17°45'24.94''E, ± 217m
datum: 2019-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2536. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20302842

5972c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Opava - louky v ústí Čižiny do vodní nádrže Pocheň
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'51.84''N, 17°43'30.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-05-20
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652638

5972d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 67. Krnov: les J obce Brumovice
nejbližší obec: Brumovice
souřadnice: 50°1'28.77''N, 17°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285235

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brumovice, alúvium potoka Hořina 1km JV od kostela v obci
souřadnice: 50°0'27.70''N, 17°45'14.30''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100713

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tal des Flusses Čižina 1,5 km N von der Gem. Brumovice bei Krnov
souřadnice: 50°1'44.00''N, 17°45'14.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151946

5973d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Hněvošice: Hněvošický háj, 800 m SV od kóty Almin kopec; lipová dubohabřina; 293 m s. m. Zem. souř.: 500010 N & 175933,5 E
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'10.00''N, 17°59'33.50''E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-04-20
nálezce: Ondřej Škrabal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Škrabal no 516; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065607

5974c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 48. Sudice (5974c): pískovna na J okraji obce, po L straně silnice do Rohova, spodní část je zatravněná a svahy zčásti porostlé náletovými dřevinami, 0,7ha.
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'35.00''N, 18°4'7.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315159

6041a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Žandov; bývalé luční lado, dnes součást pastviny skotu s roztroušeným výskytem stromů, balancující charakterem mezi T1.5 (dole blíž k potoku) a T1.1 (v sušších partiích svahu)
souřadnice: 49°59'34.08''N, 12°32'59.28''E, ± 65m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-29
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12348686

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Žandov
souřadnice: 49°59'57.88''N, 12°31'55.97''E, ± 16m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-15
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12342234

6041d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0056_113220_242_L2.2A
nejbližší obec: Skelné Hutě, okres Cheb
souřadnice: 49°55'45.62''N, 12°38'3.41''E, ± 67m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0056: k0056. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3578110

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0009_113220_282_L3.1
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'7.01''N, 12°38'30.19''E, ± 213m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577761

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chodovská Huť_28360246
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'17.34''N, 12°36'15.23''E, ± 96m
datum: 2023-09-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2836. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21450818

6042a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'17.79''N, 12°41'9.06''E, ± 256m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10957085

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mariánské Lázně_29030309
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'50.54''N, 12°41'51.74''E, ± 228m
datum: 2017-08-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2903. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30153008

6042b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ovesné Kladruby_8450303
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'15.24''N, 12°46'19.24''E, ± 145m
datum: 2015-05-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0845. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15836548

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ovesné Kladruby_8450301
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'15.43''N, 12°46'16.34''E, ± 53m
datum: 2015-05-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0845. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18494295

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ovesné Kladruby_8450303
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'15.62''N, 12°46'19.33''E, ± 145m
datum: 2015-05-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0845. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23844386

6042c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°56'2.74''N, 12°43'0.62''E, ± 102m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10985472

6042d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Lazurový vrch 1851
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°54'55.67''N, 12°46'30.59''E, ± 428m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6867273

6043a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hoštěc_730644
nejbližší obec: Hoštěc, okres Cheb
souřadnice: 49°59'45.88''N, 12°49'54.17''E, ± 59m
datum: 2013-07-16
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0073. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22966410

6044a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vidžín_8460527
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'56.89''N, 13°0'7.71''E, ± 2637m
datum: 2015-10-04
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0846. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31093338

6044c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0207_114211_118_K3
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'50.46''N, 13°0'3.38''E, ± 171m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606961

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úterý_8460401
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.02''N, 13°0'1.80''E, ± 113m
datum: 2015-10-04
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0846. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18717639

6044d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 302. Úněšov-Čbán: vrch Malý Špičák, les a selské lůmky, zčásti na vyvřelině (v okolí kóty) 750 m VJV až 1,1 km JV od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'6.50''N, 13°9'23.00''E, ± 325m
nadmořská výška: 530-605 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073435

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 536. Čbán: čedičový vrch (605) 1 km JV od obce, JZ exp.
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'7.28''N, 13°9'26.39''E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194785

6045a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mezí_28570277
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.47''N, 13°10'12.88''E, ± 182m
datum: 2018-06-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2857. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30781559

6045b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 162. Černá Hať: severozápadní okraj sečené louky s lesním lemem v nivě Manětínského potoka v úseku mezi Čoubovým a Frantovým mlýnem, asi 1,3 km JZ od středu vsi
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'45.50''N, 13°18'7.50''E, ± 320m
nadmořská výška: 365-370 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082347

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0228_114210_177_L3.1
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'52.37''N, 13°18'28.62''E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605139

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0224_123106_166_K3
nejbližší obec: Strážiště u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'14.82''N, 13°19'24.67''E, ± 305m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693004

6045c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 621. Újezd: Pstruhový potok SZ od obce
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.52''N, 13°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197163

6045d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bělá_27640316
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'59.10''N, 13°16'5.74''E, ± 80m
datum: 2019-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2764. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33492029

6046a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 274. Plasy-Horní Hradiště: skalky u železniční trati a železniční trať asi 1,5 km Z od středu vsi
nejbližší obec: Plasy-Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'28.00''N, 13°21'14.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074072

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žebnice_690437
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.31''N, 13°22'55.74''E, ± 182m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113273

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0224_123111_95_X10
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'49.90''N, 13°20'59.03''E, ± 99m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698351

6046b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kralovice u Rakovníka_28650200
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'25.78''N, 13°27'40.50''E, ± 141m
datum: 2017-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29654574

6046c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plasy. Pravý břeh ř. Střely cca 1 km pod městem, smíšený les.
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'25.70''N, 13°23'55.20''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-20
nálezce: Bohdan Němec
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652639

6046d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 579. Nebřeziny: zalesněný hřeben se světlinami na levém břehu Střely 1,9 km V od kaple ve vsi
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'4.10''N, 13°26'26.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 345-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072498

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 697. Břízsko: skalní ostroh nad jezem Chaloupkův mlýn na řece Střele
nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.30''N, 13°29'34.90''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073002

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 581. Nebřeziny: podél lesní cesty asi 1,2 km JV od vsi
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'33.28''N, 13°25'24.30''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Karel Prach; P. Karlík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14078611

6047b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 709. Slatina: meandrující údolí Javornice mezi Delibou a Kluzkým vrchem asi 0,65–1,4 km SV od Uhrovic mlýna (v úseku od Podlazí po soutok se Šípským potokem), luční porosty, okolí cesty, skalky a lesní porosty v dolních partiích údolních svahů
nejbližší obec: Slatina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'57.21''N, 13°37'49.02''E, ± 350m
nadmořská výška: 325-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071368

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 712. Chříč-Lhota: vrcholová pleš s fragmenty xerotermních trávníků v západní části hřebenu vrchu Hradiště, asi 360 m JJV od Machova mlýna
nejbližší obec: Chříč-Lhota, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'44.10''N, 13°38'27.41''E, ± 20m
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071456

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 714. Chříč-Lhota: prosvětlené lesní porosty s výchozy skalek a menší plochy bezlesí na jihozápadně orientovaných svazích vrchu Hradiště asi 400–500 m J od Machova mlýna
nejbližší obec: Chříč-Lhota, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'39.98''N, 13°38'18.99''E, ± 50m
nadmořská výška: 360-425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071440

6047c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Borek u Kozojed – na štěrkem sypaném náspu odbočky silnice do mlýna nad propustí odpadní strouhy (lokalita č. 14). Hlinitopísčitá až kamenitá půda, suchá, pod vrstvou štěrku. Výslunné stanoviště.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.00''N, 13°31'8.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-05-01
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652641

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Borek u Kozojed – prostor pod starým mostem u Piplova Mlýna mezi odpadní strouhou a tokem Střely (tzv. 'ostrov'). Hlinitopísčitá, značně kamenitá půda, vlhká a vysychavá. Výslunné stanoviště.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.20''N, 13°31'10.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-05-07
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652642

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Borek u Kozojed – stezka z Piplova mlýna k soutoku Kralovického potoka a Střely. Úpatí vysoké skály nad bývalým jezem. Vlhký humus na skalním podkladu. Korunami stromů zastíněné stanoviště (lok. č. 15).
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.90''N, 13°30'52.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-05-01
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652640

6047d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Chlum: střední část NPR Chlumská stráň, v podrostu dubohabřiny na Z expon. svahu nad říčkou Radubice, ca 1,7 km ZJZ od kapličky v obci.
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'42.30''N, 13°38'16.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2018-04-25
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652643

6048a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 823. Zvíkovec: dubohabřina na jihozápadním svahu nad levým břehem Javornice 1,1 km VJV od vrchu Dubensko, diabasy
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.07''N, 13°41'47.04''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Karel Prach; Rudolf Hlaváček
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14078544

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.55''N, 13°42'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8948628

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°42'50.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-24
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061136

6048b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: sním.1. NPR Týřov: J svah Týřovické skály, jemná paleoandezitová suť, J expoz.
nejbližší obec: Týřov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'3.00''N, 13°47'46.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-14
nálezce: T. Černý; P. Petřík
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192298

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.1. Waldschutt am algonkischen Schiefer beim Dorf Skryje im Křivoklát-Gebiet
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°46'16.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-24
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068451

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.5.sním.3. Týřovice: Týřovická skála na P břehu Berounky, expo.SZ.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.00''N, 13°47'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049658

6048c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), 0,3 km VJV od hájovny Slap, levý břeh Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'30.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093492

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268466

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268445

6048d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 120. Skryje: Zbirožský potok - okolí Skryjských jezírek JZ od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.50''N, 13°44'58.60''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944079

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 125. Skryje: J svahy Sirské hory J od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'10.34''N, 13°45'38.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944261

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: (snímek 7) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, bučiny na S rohu NPR
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'35.00''N, 13°46'11.00''E
nadmořská výška: 425-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-06
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407669

6049a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Úpoř - Broumy: sledovaný profil je pod mostem silnice z Karlova do Broum, v místě je spojení tří malých přítoků, niva potoka
nejbližší obec: Broumy, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°52'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Benešová L., Pivničková M., Pivnička K., Růžičková J. & Tonik J. (1993): Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 22: 185-204.
projekt: FLDOK
ID: 8930503

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Berounsko: Kublov: údolí Lučního potoka v Kůlenském polesí J obce
nejbližší obec: Kublov, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°52'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1983): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 240-0.
projekt: FLDOK
ID: 9162486

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°52'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-546 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922139

6049b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 100. Nový Jáchymov: lesní porosty J od silnice a Z od Červeného kříže
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.10''N, 13°55'51.40''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943099

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40''N, 13°58'24.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křížovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°57'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954952

6049c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Beroun: Kublov, údolí Lučního potoka v Kůlenském polesí J obce
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.55''N, 13°52'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1984): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 70-0.
projekt: FLDOK
ID: 9157657

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křivoklátsko, 0,75 km Z os. U Křížku, JZ obce Kublov.
souřadnice: 49°55'60.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549725

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°55'11.00''N, 13°52'43.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-09-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056939

6049d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 257. Svatá: lesní porost na J úpatí vrchu Dubová (455,1), ca 310-350 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.00''N, 13°58'55.00''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414638

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Berounsko: Svatá: lesní okraj na úpatí Dubové hory
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.56''N, 13°57'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1946
nálezce: V. Pexa
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276590

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svatá, 0,5km Z od obce,mezi okrajem lesa a silnicí
souřadnice: 49°56'18.00''N, 13°56'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450303

6050a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 105. Beroun: svahy V od Zdejciny a SZ od města
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.57''N, 14°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943442

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 8 H3
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°4'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-18
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 351526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 8 B1
souřadnice: 49°59'19.00''N, 14°4'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-18
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a, sklon dno - 3°, přilehlé svahy - 31°
ID: 351543

6050b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.2. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": step na vrcholu na Z,prakticky celá zarostlá, 12m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.00''N, 14°9'3.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8259075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.23. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: bučina na plošině nad svahem, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°9'31.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8259006

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.21. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: bučina na S úpatím nad poli u Bubovic, P od cesty vzhůru, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'42.00''N, 14°9'19.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258943

6050c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Za cestou do Chodouně (z Tmáně) při červené turist. značce na Lejškov, 50 m od hlavní cesty v křoví u pole.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'2.00''N, 14°1'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-05-13
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-730
ID: 14708726

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapka)
souřadnice: 49°55'13.70''N, 13°59'59.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2476529

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Koněprusy, polesí 328a
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°3'53.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911817

6050d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.80''N, 14°8'9.30''E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-07
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652644

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Beroun, Tetín. Č. kras: vrch Tobolka – lesy vých. úpatí
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.00''N, 14°5'39.00''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6261; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 34697293

6051a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 240. Vysoký Újezd: louky a les při zelené turistické značce asi 0,8 km V až 0,4 km JJV od vrchu Kolo, 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°59'33.00''N, 14°10'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413967

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.7.sním.71. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'9.00''N, 14°9'55.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247864

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.6.sním.69. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 289 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00''N, 14°9'56.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246610

6051b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kosoř, PR Radotínské údolí, podél lesní cesty v dubohabřině cca 200 m ZJZ od Taslarova mlýna
souřadnice: 49°59'45.41''N, 14°18'23.08''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917423

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha: Radotínské údolí: Kopaninský les
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'43.99''N, 14°18'56.04''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-05-17
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608916

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°17'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257828

6051c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Beroun, Mořinka. Český kras: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°14'52.00''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-06-05
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6266; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 34697289

6051d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Střední Čechy: okr. Beroun. Karlické údolí
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.21''N, 14°15'1.53''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-05-06
nálezce: František Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047745

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha-západ: in nemore prope vicum Dobřichovice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.00''N, 14°17'16.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-05-03
nálezce: J. Nitka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Plantae Čechoslovacae exsiccatae no 187. Stellaria holostea; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 14065533

6052a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Praha-Zbraslav: řídké krátkostébelné suché trávníky, společenstva efemérů a skalky mezi stromy a keři na prudkém skalnatém Z svahu vrchu Hradiště 560 m J–JJV od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.70''N, 14°24'3.10''E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921474

6052b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Dolní Břežany: skály a jejich okolí vpodél zeleně značené turistické stezky v listnatém lese na svahu Břežanského údolí 1 km Z od Z konce J části obce
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.70''N, 14°26'1.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 315-325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088247

6052c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Oleško: zarůstající paseka (vysekaný pruh pod vedením vysokého napětí) v horní části prudkého svahu nad pravým břehem Vltavy 170 m ZSZ od SZ okraje vsi. 350 m n. m.
nejbližší obec: Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'27.20''N, 14°24'6.30''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: doubrava v horní části svahu nad levým břehem Vltavy 1050 m Z–ZJZ od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'15.30''N, 14°21'58.80''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088986

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: keřnatá stráň - Měchenické údolí
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'4.00''N, 14°22'19.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-13
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095978

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okr. Praha západ: Ohrobec, Jarovské údolí
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.02''N, 14°24'37.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-04-15
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652645

6052d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Zahořany: listnatý les mezi lesní cestou (modře značená turistická stezka) a Zahořanským potokem 0–130 m JZ od vsi
nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'26.90''N, 14°27'21.30''E, ± 70m
nadmořská výška: 267-272 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063271

6053a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: bylinný porost lesa v Průhonickém parku 150 m J od zámku
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'56.10''N, 14°33'25.90''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2021-05-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088234

6053b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nupaky, lesní porost při pravém břehu Pitkovického potoka, cca 810 m SV od autobusové zastávky Nupaky
souřadnice: 49°59'54.45''N, 14°36'44.05''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-04-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13919522

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Otice u Svojšovic_26690036
nejbližší obec: Otice u Svojšovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'38.26''N, 14°38'53.43''E, ± 135m
datum: 2014-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16080282

6053c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pohoří, Chotouň, olšina při březích Chotouňského potoka cca 205 m SV od zvoničky v Chotouni
souřadnice: 49°54'6.52''N, 14°30'59.66''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13927262

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /54/ Na Chvátalce u Chotouně
nejbližší obec: Chotouň, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.59''N, 14°32'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267834

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0296_124218_12_L3.1
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'46.20''N, 14°30'32.29''E, ± 102m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762393

6053d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0297_124220_10_L3.1
nejbližší obec: Radimovice u Velkých Popovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'24.43''N, 14°37'41.09''E, ± 56m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3763076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radimovice u Velkých Popovic
souřadnice: 49°56'25.30''N, 14°37'40.91''E, ± 59m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12572851

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lojovice_25710178
nejbližší obec: Lojovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'17.17''N, 14°38'22.78''E, ± 77m
datum: 2012-09-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2571. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18370505

6054a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mukařov, okraj lesa při silnici do Žernovky blíž kóty 403
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'38.37''N, 14°44'47.14''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1965-06-05
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652646

6054b

původní jméno: Stellaria nemorum
lokalita: Jevanské bučiny (Okr. Praha-východ, Jevany, bučiny)
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'56.88''N, 14°48'20.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1960-05-29
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652647

6054c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. Černokostelecko: Mnichovice: vrchol lesnatého svahu nad potokem JV kóty 418 m, J Klokočné
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1966
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234646

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0253_133121_48_L2.2B
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'8.14''N, 14°43'5.02''E, ± 387m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3840346

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0253_133121_48_L2.2B
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'8.14''N, 14°43'5.02''E, ± 387m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3840350

6054d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Černokostelecko: Hradec u Stříbrné Skalicke: vlhká louka u Jevanského potoka SV lesa Borovina, bývalý rybník Prostřední Hačecký
nejbližší obec: Hradec u Stř. Skalic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1973
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234711

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradec (7 km JJZ od Kostelce na Černými Lesy). Okolí rybníka Propast, louky a lesy, břehy rybníka.
souřadnice: 49°55'28.60''N, 14°47'23.59''E, ± 2500m
datum: 1978-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584621

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbraslav, Břežany, 17 A2/4
souřadnice: 49°54'47.00''N, 14°47'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-09-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 416940

6055a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 56. Brník: les SZ obce.
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'17.00''N, 14°54'17.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009483

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 59. Kostelec nad Čer.lesy: lesík na V okraji obce.
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'35.00''N, 14°51'59.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009558

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 275. Kostelec nad Čer. lesy: les Nový háj 500 m JV hřbitova při Svatbínské ulici
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'28.61''N, 14°52'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144764

6055b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 661. Oleška: les Ostrý 1,3 km VSV obce poblíž pramenů potoka Střebovka
nejbližší obec: Oleška, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.62''N, 14°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154816

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 45 A12
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°59'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-12
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394208

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0408_133110_4_L2.2B
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'51.92''N, 14°56'45.10''E, ± 222m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836339

6055c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 657. Radlice: Z okraj lesa V od křížovatky silnic S od Vlkančic
nejbližší obec: Radlice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154967

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 309. Oplany: lesní údolí 0,5 km J Červeného kopce
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145860

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 300. Hradec: les při J a V straně rybníka Propast
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145548

6055d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 358. Hryzely: údolí potoka Vavřinec mezi lesem Na Stříbrné a mostem v osadě Davídkov
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 322. Barchovice: údolí potoka Vavřinec mezi ohybem silnice do Nesměně Z obce a levostranným přítokem od obce Malotice
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146173

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Kutnohorsko: Davídkov u Hryzel: okraj lesa J kóty 308 m
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234830

6056a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 336. Bečváry: údolí Drahobudického potoka mezi J okrajem obce a rybníkem Bosňák
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.62''N, 15°2'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147049

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 326. Svojšice: Svojšická bažantnice
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.62''N, 15°2'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: J. Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146619

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zásmuky-Hořejší rybník u Mlékovic-Mlékovice- rybník Stojespal u Nové Vsi - Nová Ves-rybník Utopenec- Svojšice-Toušice-Vlčí Důl- obora v Zásmukách.
souřadnice: 49°58'28.62''N, 15°2'23.59''E, ± 2500m
datum: 1973-09-01
nálezce: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585462

6056b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0441_133213_52_L3.1
nejbližší obec: Sedlov, okres Kolín
souřadnice: 49°58'2.68''N, 15°9'17.96''E, ± 84m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843247

6056c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Uhlířskojanovicko: Žíšov, křoviny mlýnského náhonu, rula, 390 m, hojně.
nejbližší obec: Žíšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'13.54''N, 15°3'52.70''E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-05-28
nálezce: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652648

6056d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0441_133213_61_L2.2A
nejbližší obec: Malenovice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'49.42''N, 15°7'49.76''E, ± 184m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843275

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0441_133213_62_L3.1
nejbližší obec: Malenovice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'50.50''N, 15°7'50.66''E, ± 40m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malenovice u Kutné Hory_26190068
nejbližší obec: Malenovice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'50.31''N, 15°7'50.18''E, ± 42m
datum: 2015-09-12
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2619. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18581582

6057c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kutná Hora: Levý břeh Vrchlice nedaleko ruiny mlýnu Cimburk 1,1 km JZ-JJZ od Kostela Nejsvětější Trojice.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.50''N, 15°14'41.60''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2016-04-08
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13591865

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tal "Švadlenka" cca0,5 km SSW von der Gem. Roztěž bei Kutná Hora, Jevany-Platte
souřadnice: 49°54'12.00''N, 15°11'48.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1968-06-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153821

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tal "Švadlenka" 1 km SO von den Gem. Roztěž bei Kutná Hora, Jevany-Platte
souřadnice: 49°54'6.00''N, 15°12'23.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1968-06-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153130

6057d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0144_133219_30_L2.2A
nejbližší obec: Poličany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.71''N, 15°14'58.38''E, ± 1302m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844704

6058a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradníct Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°20'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261368

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0003_134106_80_L3.1
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'8.20''N, 15°21'54.50''E, ± 105m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3864807

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Kačina, plocha 14
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'59.25''N, 15°20'19.06''E, ± 85m
datum: 2023
nálezce: Martin Kačmar
pramen: Martin Kačmar (2023) Botanický inventarizační průzkum PP Kačina.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34273733

6058b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Č.6. Litošice: "Na Skalách" a kóta 325 Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'28.64''N, 15°27'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Č.2. Svobodná Ves a okolí (Hadač J. 1950, 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, 1974, Faltys 1988
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'28.64''N, 15°27'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069777

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0103_134107_78_L3.1
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'23.39''N, 15°27'13.18''E, ± 212m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865325

6058c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebešice_25200040
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'35.74''N, 15°21'6.84''E, ± 262m
datum: 2023-06-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2520. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31183702

6059a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Č.5. Litošice: Litošický revír Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'59.00''N, 15°30'10.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070445

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: D.20. Sovolusky a okolí (Zitko1887, Hadač J.a E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z.1972, Neuäusl 1975, 1976, Faltys 1984)
nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071276

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: D.24. Turkovice: les SZ obce (Hadač E. 1941, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, 1975)
nejbližší obec: Turkovice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071511

6059b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ď.20. Ledec: rybníky J obce
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072253

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'48.25''N, 15°36'4.19''E, ± 60m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072224

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071157

6059c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: E.6. Březinka a okolí: (Neuhäusl 1952, Hadač J. a E. 1970, Neuhäslovi R. a Z. 1971-73, Faltys 1982)
nejbližší obec: Březinka, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'48.08''N, 15°33'59.40''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072626

6059d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952,1972, Faltys 1984,
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'15.80''N, 15°38'49.60''E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073238

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: F.38. Načešice: Nčešickýpotok JZ a SV obce
nejbližší obec: Načešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
nálezce: Robert Neuhäusl; Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073826

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540021
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.15''N, 15°39'26.63''E, ± 514m
datum: 2021-05-04
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0054. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30127995

6060b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Hyxovo [= Hykšovo] Peklo u Chrudimi
nejbližší obec: Vestec, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.00''N, 15°49'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-05-17
nálezce: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c. Pardubické Polabí;
ID: 14065638

6060c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úherčice_540047
nejbližší obec: Úherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'23.64''N, 15°40'30.35''E, ± 160m
datum: 2021-05-04
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0054. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16075845

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Heřmanův Městec_540378
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'28.13''N, 15°40'5.15''E, ± 189m
datum: 2021-06-08
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0054. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20445194

6060d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Chrudim, u lomu na Podhůře, břeh potoka
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'2.13''N, 15°46'40.18''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-04
nálezce: Čeněk Florián
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047740

6061a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj v Habrově
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.05''N, 15°50'13.69''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Dušánek F. (1951): Přírodní reservace na Chrudimsku. – Ochr. Přír., Praha, 6: 44–46.
projekt: Květena VČ
ID: 14236455

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07''N, 15°50'15.84''E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6744677

6061b

lokalita: Chroustovice: lesní komplex při J okraji obce ca 500 m JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'59.53''N, 15°59'22.75''E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Turov: kulturní les Háj ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Turov, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'30.80''N, 15°59'36.00''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169758

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Městecký háj,LHC Choceň I.,Choceň
souřadnice: 49°58'29.00''N, 15°59'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-01
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704751

6061d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0138_134215_7_L3.1
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'55.07''N, 15°59'24.65''E, ± 333m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. e0138: e0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3868180

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0138_134220_3_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chroustovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'17.77''N, 15°59'13.09''E, ± 92m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. e0138: e0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3868918

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0138_134220_16_L3.1
nejbližší obec: Brčekoly, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.11''N, 15°57'52.74''E, ± 151m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. e0138: e0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3868932

6062a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj východně od Uherska
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.67''N, 16°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07-17
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 37
ID: 14241724

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: západní část bažantnice mezi obcemi Uhersko a Trusnov
souřadnice: 49°59'57.00''N, 16°1'47.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276460

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: západní část bažantnice mezi obcemi Uhersko a Trusnov
souřadnice: 49°59'57.00''N, 16°1'47.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276422

6062b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: V louce (Vys. Mýto)
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'30.29''N, 16°8'37.01''E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
nálezce: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103040

6062c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okr. Chrudim: Popovec, u Popovce, údolí Bětník
nejbližší obec: Řepníky-Popovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'45.95''N, 16°4'29.76''E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1985-06-15
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14047543

6062d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SSZ obce až k Domoradicím
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.20''N, 16°5'38.40''E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170378

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 194. Vinary: louky, lužní porosty a lesní lemy v nivě potoka blíže mlýna ca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'58.67''N, 16°4'53.61''E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173606

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 203. Ostrov: vlhká lipová habřina JJV obce
nejbližší obec: Ostrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'58.67''N, 16°4'53.61''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173890

6063a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 292. Zálší: rybník Na Kocandě, podél silnice
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'50.93''N, 16°14'0.89''E, ± 150m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177099

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň, nádraží,
souřadnice: 49°59'38.14''N, 16°13'23.91''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Choceň, zámecký park,
souřadnice: 49°59'42.13''N, 16°13'14.37''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157391

6063b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Poorličí, u mrtvého ramene Tiché Orlice u Mostku mezi Brandýsem n. O. a Chocní
souřadnice: 49°59'56.00''N, 16°15'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681103

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek, stráně nad T.Orlicí nad ohybem řeky k severu
souřadnice: 49°59'3.68''N, 16°19'51.40''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11197717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezpráví, okolí samoty Na luhu J železniční zastávky,
souřadnice: 49°59'10.79''N, 16°19'53.30''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164459

6063c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litomyšlsko: Netřeby: vlhká olšina v Horecké bažantnici
nejbližší obec: Netřeby u Litomyšle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.68''N, 16°12'23.62''E, ± 5000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1959
nálezce: Vojtěch Horák
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276607

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoké Mýto: doubrava na JZ okraji lesa Dráby, asi 3,5 km JV od kostela sv. Vavřince
souřadnice: 49°55'43.70''N, 16°11'25.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2012-10-14
nálezce: Pavel Novák
pramen: Roleček J., Roleček J. et Novák P. (2013): Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 165-174.
projekt: ČNFD
ID: 1296066

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohuňovice, svahový les nad levým břehem Končinského potoka 1,5 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°54'15.20''N, 16°14'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-01
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268053

6063d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohuňovice: dubohabřina 1 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Netřeby, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'50.00''N, 16°16'32.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-04-10
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332177

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Končiny u Litomyšle: eutrofní dubohabřina na svahu nad nivou Končinského potoka 1,6 km Z od kaple
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'18.00''N, 16°17'1.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-04-10
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Končiny u Litomyšle: potoční olšina u Končinského potoka 1,5 km ZSZ od kaple
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'22.00''N, 16°17'10.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-04-10
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332193

6064a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 58. Říčky: lesní rokle 1,4 km JZ obce - dolní část a u vyústění do Tiché Orlice
nejbližší obec: Říčky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'57.00''N, 16°20'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171486

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kerhartice, bučina nad silnicí Kerhartice-Hrádek mezi obcí a mostem silnice přes Řetovku
nejbližší obec: Gerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'21.11''N, 16°20'51.52''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2008-07-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898010

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek, stráň nad Tichou Orlicí nad ohybem řeky k severu
souřadnice: 49°58'24.54''N, 16°20'7.38''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11198209

6064b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 113. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: okraje silničky na hrad V žel. zastávky
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033705

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černovír, Vadětín
souřadnice: 49°59'18.00''N, 16°25'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1965-05-31
nálezce: J. Kučera
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 110717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černovír, Vadětín
souřadnice: 49°59'53.00''N, 16°25'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1965-05-31
nálezce: J. Kučera
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5L5
ID: 110776

6064c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: "U buku" při lesní silnici z České Třebové do Přívratu.
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'37.20''N, 16°23'52.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14650017

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řetůvka_7760300
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'53.62''N, 16°21'46.81''E, ± 263m
datum: 2023-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0776. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16278446

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přívrat_10050192
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.16''N, 16°24'31.43''E, ± 108m
datum: 2017-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24904530

6064d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'11.29''N, 16°26'13.98''E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dlouhá Třebová, okolí meandru Třebovky v J části obce
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'43.54''N, 16°25'45.07''E, ± 1m
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2003) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21109283

6065a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotinec, opuka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031451

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lanškroun,DolníČermná,Hůra
souřadnice: 49°59'48.00''N, 16°33'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975-04-24
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D3, 4D1
ID: 105626

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Čermná
souřadnice: 49°58'29.00''N, 16°31'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975-04-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1, 5S1
ID: 109130

6065b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sázavské údolí mezi Výprachticemi a Albrechticemi na několika místech [údolí Moravské Sázavy]
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Tušla
pramen: Anonymus (1964): Mapované druhy (III. část). – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1964/4: 4–8.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 73b, 63j a 63a; na hranicích kvadrantů 6065b a 6065d
ID: 14497175

6065c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Les mezi silnicí Lanškroun- Jakubovice a rybníkem Pšenkův
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9024999

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7. Vrch Kypuš u Lanškrouna, S část
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025203

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 151. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: okolí rybníka J od Vraného lesa, SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'38.50''N, 16°34'21.70''E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034711

6065d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 50. Lanškroun: žel.stan.Tesla, teplárna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025467

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 301. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: P břeh Moravské Sázavy, 0,5 km S ústí Moravské Dolinky na okraji lesa
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'51.40''N, 16°38'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038766

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lanškroun - žel. st., TESLA, teplárna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 50
ID: 14300692

6066c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 355. Hanušovická vrchovina: Chudoba: slatinná louka SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°42'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040077

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážná_23350011
nejbližší obec: Strážná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'55.33''N, 16°42'58.52''E, ± 328m
datum: 2019-08-22
nálezce: Pavla Vlčková
pramen: VLČKOVÁ P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2335. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18694172

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážná_23350286
nejbližší obec: Strážná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.44''N, 16°43'53.55''E, ± 708m
datum: 2019-08-26
nálezce: Pavla Vlčková
pramen: VLČKOVÁ P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2335. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29973295

6066d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789255

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: potok Březná 0,2 km JZ od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784181

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785948

6067a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opuštěný kamenolom v Rudě nad Moravou
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.31''N, 16°53'14.11''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom proti nádraží v Rudě nad Moravou. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.1989 - 31.05.1995
ID: 7190640

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bartoňov; porost na říční terase
souřadnice: 49°58'24.41''N, 16°52'40.57''E, ± 612m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12670366

6067b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: am Waldränder um Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.00''N, 16°58'14.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1867-05-05
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14065551

6067d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bludovský les severně od nádraží
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782671

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: vlhká louka mezi železnicí a Bludovským lesem 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782663

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: pískovna na S okraji Bludovského lesa 2 km V od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782661

6068a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vikýřovice_2920334
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'14.12''N, 17°0'14.65''E, ± 64m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-10-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5357580

6068c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dlouhomilov_2910177
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'9.12''N, 17°0'22.65''E, ± 100m
datum: 2016-06-04
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0291. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21305535

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Benkov_2910176
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'5.76''N, 17°0'43.21''E, ± 160m
datum: 2016-05-31
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0291. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28360298

6069b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Růžová
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'50.54''N, 17°15'33.49''E, ± 1m
datum: 2019-06-18
nálezce: Michal Hroneš; Magdalena Rendárová
pramen: HRONEŠ M., RENDÁROVÁ M. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Růžová – vegetace: Závěrečná zpráva. Hradec Králové. Manuskript. 17 s., fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21258233

6070b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: Lávový proud u Meziny asi 0,5 km V obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'25.00''N, 17°29'14.00''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-21
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VH/113; distr. phytogeogr. 75a Jesenické podhůří;
ID: 14065474

6070c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: údolí Moravice vých. žel. st. Břidličná-lesy
souřadnice: 49°55'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
datum: 1986-04-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587607

6070d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravský Kočov_2650165
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'17.43''N, 17°27'0.57''E, ± 169m
datum: 2022-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0265. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23152545

6071c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 354. Roudno: les při silnici v S části obce v údolí Moravice
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'6.00''N, 17°31'27.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472075

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Dlouhá Stráň (jihovýchodně od Bruntálu): olšina na břehu Černého potoka, asi 1700 metrů jižně od kostela, asi 480 metrů, na všech lokalitách hojně
nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.65''N, 17°30'26.80''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-05
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6071b, na všech lokalitách hojně
ID: 13333126

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Roudno; poměrně zachovalý porost ve svahu nad přehradou, místy spíše hájového charakteru
souřadnice: 49°54'7.63''N, 17°31'43.93''E, ± 420m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11783376

6072a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Heraltice: údolím Heraltického potoka od rybníka (s ostrůvkem) po bezlesí
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'2.00''N, 17°43'47.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170338

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malé Heraltice: Heraltický potok v lesním komplexu mezi Sádkem a Košeticemi
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.00''N, 17°42'55.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170457

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 135. Velké Heraltice: zámecký park
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'30.00''N, 17°44'16.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462859

6072b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 141. Zadky: část údolí Heraltického potoka od osady k S okraji lesa Hajné (0,8 km JZ křížovatky v osadě)
nejbližší obec: Zadky, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00''N, 17°47'1.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463175

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenec, osada Zadky, údolí Horeckého potoka
nejbližší obec: Jamnice, okres Opava
souřadnice: 49°58'11.68''N, 17°46'51.17''E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zaměřeno u Heraltického potoka, soutok Horeckého a Heraltického pot. je 4km západně
ID: 13319073

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0243_153212_61_L2.2A
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'34.79''N, 17°45'0.90''E, ± 146m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072998

6072c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svobodné Heřmanice_23380223
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'46.99''N, 17°42'26.69''E, ± 70m
datum: 2016-08-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2338. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18376410

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bratříkovice_7540167
nejbližší obec: Bratříkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.68''N, 17°40'48.76''E, ± 60m
datum: 2021-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23008919

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bratříkovice_7540183
nejbližší obec: Bratříkovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'43.54''N, 17°40'50.81''E, ± 223m
datum: 2021-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24074719

6072d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Uhlířov: jižní část PR Hvozdnice a okolí mezi železniční tratí a Hvozdnicí – pole, louky, les
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava
souřadnice: 49°54'6.76''N, 17°49'37.40''E, ± 900m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-03-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214644

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 142c. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka 0,5 km V od arboreta
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'59.00''N, 17°46'7.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463281

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1 km NW von der Gem. Slavkov bei Opava
souřadnice: 49°55'39.00''N, 17°49'30.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151986

6073a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opava, Městský park
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°57'3.95''N, 17°53'15.66''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009
ID: 6936478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opava, Městský park
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°57'3.95''N, 17°53'15.66''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009
ID: 6936435

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Držkovice_23700013
nejbližší obec: Držkovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'27.45''N, 17°50'17.60''E, ± 63m
datum: 2016-08-04
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2370. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27144787

6073b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, JZ část
souřadnice: 49°59'53.00''N, 17°59'39.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-07-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186865

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0,5 km SW von der Gem. Služovice bei Opava
souřadnice: 49°59'13.00''N, 17°59'12.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151632

6073c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Otice: PP Otická sopka
nejbližší obec: Otice, okres Opava
souřadnice: 49°54'50.96''N, 17°51'33.73''E, ± 900m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-03-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214728

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705401, ML Opava, Štáblovice, 13 C d 5, Štáblovický mlýn
souřadnice: 49°54'20.00''N, 17°50'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-05-14
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857007

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705401, ML Opava, Štáblovice, 13 B b 5, Kamenná hora
souřadnice: 49°54'37.00''N, 17°50'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-05-13
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856250

6073d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.37''N, 17°56'11.59''E, ± 900m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165221

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 503 E e 9a, U zámku Vel.Hoštice, Černý lesek
souřadnice: 49°55'45.00''N, 17°58'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856641

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Raduň_22750056
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'4.84''N, 17°56'12.83''E, ± 39m
datum: 2015-07-21
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2275. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24792859

6074a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kobeřice ve Slezsku_24030108
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°58'32.69''N, 18°4'38.74''E, ± 90m
datum: 2018-08-29
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24853666

6074b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 607 B b 13, Chuchelnský les
souřadnice: 49°59'0.00''N, 18°8'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-04-10
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 832703

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 701 A a 1b, Bolatice, Na hranici
souřadnice: 49°58'1.00''N, 18°5'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-12
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 833373

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 510 D d 9, Bažantnice
souřadnice: 49°58'35.00''N, 18°5'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-27
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Původní sonda prof: Zlatníka č.2183. / Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 833480

6074c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smolkov_2590055
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°54'1.26''N, 18°3'43.49''E, ± 11m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhota u Opavy_2590058
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.39''N, 18°3'8.57''E, ± 37m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309557

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhota u Opavy_2590062
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'0.07''N, 18°3'13.46''E, ± 60m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309608

6074d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín. Na suché stráni III. hráz, Kozmice. S. m. 230 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00''N, 18°8'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-05-18
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14065462

6075a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Opava: les mezi obcemi Píšť a Vřesina
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'28.79''N, 18°12'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289708

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 624 F f 3c, Dařenec, U Huberta
souřadnice: 49°57'26.00''N, 18°12'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-11
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857180

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 624 F f 3c, Dařenec, U Huberta
souřadnice: 49°57'26.00''N, 18°12'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855496

6075c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šilheřovice: Štípky, Černý les, lesní lemy
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'37.26''N, 18°14'31.64''E, ± 900m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-03-22
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214621

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vřesina u Opavy_23250336
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'49.13''N, 18°12'1.24''E, ± 338m
datum: 2019-10-18
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2325. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24576353

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vřesina u Opavy_23250358
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'28.67''N, 18°12'0.73''E, ± 378m
datum: 2019-10-18
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2325. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27270686

6076c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00''N, 18°24'53.20''E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158319

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°56'11.59''N, 18°24'45.19''E, ± 445m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L3.2
ID: 10670311

6076d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Věřňovice: k.ú. Věřňovice, území na pravém břehu řeky Olše, SZ obce, mezi řekou a hranicemi s Polskem
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'0.46''N, 18°25'11.83''E, ± 900m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-11
nálezce: Kateřina Švendová
pramen: Švendová K. (1989) Floristický výzkum - Věřňovice (1984–1989), nepublikováno, herb. CESK
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Připomínky k ochranářskému plánu - louka s jižní expozicí na terase řeky Olše s teplomilnou květenou vyžaduje pravidelné kosení.Posledních několik let nebyla kosena a došlo k druhovému ochuzení, zmizely zejména teplomilné druhy...; terasa řeky Olše, pravý břeh, listnatý les J kóty 211, 210 m
ID: 14167306

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90''N, 18°24'56.43''E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631571

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87''N, 18°24'56.47''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294125

6141b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Broumov: lesní stráň pod zámečkem Neuhaimhausen na severozáp. okraji obce
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'36.50''N, 12°35'6.80''E
datum: 2016
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P.,MUDROVÁ R. (2016) Botanická inventarizace biotopu květnaté bučiny u obce Broumov v severní části CHKO Český les.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20562260

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Broumov: levý břeh Hamerského p. pod zámečkem Neuhaimhausen na severozáp. okraji vsi
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'32.10''N, 12°35'10.10''E
datum: 2016
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P.,MUDROVÁ R. (2016) Botanická inventarizace biotopu květnaté bučiny u obce Broumov v severní části CHKO Český les.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28410102

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zadní Chodov_28240353
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'46.57''N, 12°39'17.36''E, ± 68m
datum: 2018-07-25
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2824. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34233698

6141c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Výšina_27000067
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°49'16.48''N, 12°33'38.10''E, ± 89m
datum: 2017-05-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2700. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29700504

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Výšina_27000463
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°49'22.15''N, 12°33'37.75''E, ± 28m
datum: 2017-05-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2700. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30888721

6142a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Chodová Planá: polní lesík po L straně silnice do Plané, 1 km JV od města
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'6.54''N, 12°44'19.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 518-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861952

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Zadní Chodov: při Chodovském potoce cca 100 m nad soutokem s Hamerským potokem
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.94''N, 12°40'13.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 488-496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862141

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Planá u Mariánských Lázní_27690510
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°53'2.11''N, 12°44'14.00''E, ± 63m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20892198

6142d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHPV Pavlovická stráň, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00''N, 12°46'51.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: F. Čečil
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Hostička M.,Lohrová L.,Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219762

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: CHPV Pavlovická stráň, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00''N, 12°46'51.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-05-20
nálezce: F. Čečil
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Hostička M.,Lohrová L.,Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219744

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
souřadnice: 49°49'28.49''N, 12°47'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590624

6143b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.60''N, 12°58'40.70''E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895549

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Konstantinovy Lázně, Gutštejn
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'28.50''N, 12°57'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895761

6143c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebel, lesní okraj na L břehu Kosového potoka Z od obce
souřadnice: 49°49'15.00''N, 12°50'15.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-08-10
nálezce: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140372

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebel_26860109
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°49'27.49''N, 12°50'18.05''E, ± 1026m
datum: 2017-09-06
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2686. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24321321

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebel_26650046
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°48'24.89''N, 12°51'18.60''E, ± 132m
datum: 2017-08-10
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2665. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28349781

6144a

lokalita: Bohemia: Districtus Stříbro, in valle Úterecký potok infra casam Šipín.
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°51'22.89''N, 13°1'49.41''E, ± 600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1950-05-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652649

6144b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lípa u Úněšova_2130154
nejbližší obec: Lípa u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'33.05''N, 13°8'6.76''E, ± 74m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254491

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130181
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'48.13''N, 13°7'36.98''E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254777

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130186
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'42.73''N, 13°7'59.23''E, ± 138m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254863

6144c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Okolí Bezdružic na Tachovsku: břehový porost Úterského potoka pod Trpisty, v místech, dke se břehový porost rozšiřuje v nevelké hájky
nejbližší obec: Trpisty, okres Tachov
souřadnice: 49°49'23.00''N, 13°4'14.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7914956

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plzeň-sever: Mydlovary: nad L břehem Úterského potoka, hojně
nejbližší obec: Mydlovary, okres Tachov
souřadnice: 49°49'28.51''N, 13°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1983): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 240-0.
projekt: FLDOK
ID: 9162487

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plzeň-sever: Mydlovary: nad L břehem Úterského potoka, hojně
nejbližší obec: Mydlovary, okres Tachov
souřadnice: 49°49'28.51''N, 13°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1984): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 70-0.
projekt: FLDOK
ID: 9157658

6144d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Blahousty: SV svahy nad Hracholuskou nádrží (Úterský potok), 900 m S od obce.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Tachov
souřadnice: 49°48'47.50''N, 13°4'57.30''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 6144c a 6144d
ID: 14734987

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chrančovice_2130240
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'56.51''N, 13°8'21.55''E, ± 19m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255342

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pernarec_2130015
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'34.44''N, 13°6'52.02''E, ± 134m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253063

6145a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 616. Hůrky: hráz rybníka v údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'28.52''N, 13°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197002

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140403
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'33.74''N, 13°10'13.37''E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-17
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hůrky u Zahrádky_2140096
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'39.18''N, 13°11'23.78''E, ± 23m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256602

6145b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 652. Horní Bělá-Vrtbo: les kolem zříceniny hradu Vrtbo asi 300 m J–JJV od kapličky ve Vrtbu
nejbližší obec: Horní Bělá-Vrtbo, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'54.80''N, 13°14'59.40''E, ± 80m
nadmořská výška: 487-497 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-10
nálezce: Radim Paulič; Ivona Matějková
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14082917

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.1. Nekmíř: PR Bažantnice: SV od spodního rybníka
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.00''N, 13°15'31.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943399

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.7. Nekmíř: PR Bažantnice: JZ část PR nad P břehem potoka,
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'43.00''N, 13°15'16.00''E
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943543

6145c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°48'43.00''N, 13°13'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250257 /Orig. number=7
ID: 532135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Všeruby u Plzně_2140246
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'44.52''N, 13°12'36.22''E, ± 75m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257842

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náklov_2130050
nejbližší obec: Náklov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'29.08''N, 13°10'29.35''E, ± 119m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-29
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253490

6145d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: k0210_114405_122_L3.1
nejbližší obec: Tatiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.96''N, 13°18'39.71''E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624751

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tatiná_26920074
nejbližší obec: Tatiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.97''N, 13°18'39.19''E, ± 114m
datum: 2016-09-29
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2692. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24302244

6146b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0201_123303_920_L4
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'49.61''N, 13°29'28.72''E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-09
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0201: p0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724863

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0201_123303_921_L2.2B
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'56.12''N, 13°29'30.44''E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-09
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0201: p0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724981

6146c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Záluží u Třemošné_26120094
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'28.97''N, 13°22'7.67''E, ± 341m
datum: 2016-07-28
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2612. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18714871

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třemošná_2110437
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'54.35''N, 13°24'33.81''E, ± 79m
datum: 2022-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30387949

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třemošná_26120124
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'22.76''N, 13°23'20.51''E, ± 65m
datum: 2016-04-21
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2612. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33219826

6146d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0201_123302_958_L4
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'13.45''N, 13°25'48.14''E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-09
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0201: p0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724647

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hromnice_2100003
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'11.78''N, 13°25'43.88''E, ± 196m
datum: 2024-07-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0210. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18415105

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolany u Plzně_26000138
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'38.37''N, 13°29'33.08''E, ± 54m
datum: 2017-06-15
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2600. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19201970

6147a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: střední Berounka, Libštejnský revír
souřadnice: 49°53'46.00''N, 13°32'58.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285897

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0178_123124_56_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'36.31''N, 13°31'41.70''E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3708947

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0178_123124_816_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'22.66''N, 13°32'27.24''E, ± 196m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709126

6147b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Vejvanov: v obci
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'10.00''N, 13°39'10.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952903

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenec u Radnic_8120011
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'40.48''N, 13°35'2.33''E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-13
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860986

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0178_123304_932_L3.1
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'3.36''N, 13°35'7.80''E, ± 204m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725474

6147c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Berounkatal: Darová: 1km SSW der Gemeinde, rechtes Flussufer,
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'47.00''N, 13°30'46.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-07
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923583

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Darová, 1 km SSW der Gemeinde, rechtes Flussufer
souřadnice: 49°49'46.00''N, 13°31'5.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1882382

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plzeň, Vršíček
souřadnice: 49°48'56.00''N, 13°32'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-09-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 560299

6147d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sklená Huť_25800022
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'40.72''N, 13°39'17.36''E, ± 81m
datum: 2018-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2580. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18510267

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Těškov_25800152
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'2.74''N, 13°39'52.59''E, ± 123m
datum: 2018-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2580. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23783238

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Březina - zámecký park
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'32.55''N, 13°36'17.64''E
datum: 2014
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2018) Vlastní terénní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2014-05-01 - 2017-10-31
ID: 34253928

6148a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0209_123221_16_L3.1
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'4.31''N, 13°40'4.04''E, ± 457m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722028

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'43.81''N, 13°43'51.15''E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10879816

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'49.43''N, 13°44'47.61''E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10879889

6148b

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°52'50.00''N, 13°46'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052832

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°52'50.00''N, 13°46'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052815

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°52'50.00''N, 13°46'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052790

6148c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 75. Plískov: les při zeleně značené turistické cestě od tvrziště Rovný k obci Plískov a přilehlá niva potoka Koželužka
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844465

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 102. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, malá jasenina 2,7 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844467

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Těškov_3510094
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'21.02''N, 13°39'57.74''E, ± 76m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467160

6148d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 93. Kařez: osada Borek, listnatý les v oblasti vrchu Borek (520,2 m), 650 m s. od železniční stanice Zbiroh
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844466

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 179. Kařízek: podél cesty v. od západní části obce (částečně les)
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844469

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h23. Olešná: podél silnice v 3 km úseku od křižovatky silnic (s odbočkou do obce Cheznovice) k železniční stanici v Kařízku, severozápadně od obce
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 5000m
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846429

6149a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bzová, Okrouhlík
souřadnice: 49°52'55.00''N, 13°50'28.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064453

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°53'20.00''N, 13°50'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059296

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°53'10.00''N, 13°50'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-02
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059509

6149b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Otmíče: světlý listnatý les ve vrcholové části Otmíčské hory (401 m) J od obce
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'48.00''N, 13°56'54.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-04-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244534

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11) Kotopeky, podmáčený les Háj
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0373_123405_8_L3.1
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°52'23.84''N, 13°56'43.19''E, ± 67m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3732276

6149c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 450. Hořovice: severní část lesoparku Dražovka, přibližně od jihovýchodního okraje obce ke kótě Dražovka (444,8)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844477

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0410_123409_35_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'56.17''N, 13°54'36.18''E, ± 137m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0410_123409_42_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'34.25''N, 13°54'29.45''E, ± 134m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733304

6149d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 475. Kotopeky: část obce Tihava, les bažantnice jv. od Tihavy
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.108. Rejkovice: Ostrý, Ostbergfuss.
nejbližší obec: Rejkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'14.00''N, 13°57'26.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1994-06-22
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 27) Lochovice, niva Litavky J Janovského mlýna, 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896882

6150a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 250. Želkovice: okraj lesa, pole a louky a lem cesty ca 1,7 km VJV od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'19.00''N, 14°3'2.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414362

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý zámek u Neumětel; Želkovice: malý zaniklý hrad zvaný Na zámku na ostrohu masivu Housiny nad meandrem potoka a zemědělským objektem, ZJZ od obce,
souřadnice: 49°52'23.70''N, 14°1'12.04''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chodouň_8080215
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'23.71''N, 14°0'2.92''E, ± 75m
datum: 2017-04-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16059289

6150b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 236. Všeradice: Vysoká skála (471 m), lesní komplex asi 1,5 km SSZ od obce, ca 410-470 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'4.00''N, 14°5'49.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413869

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 28 D2, pod Vinařicemi
souřadnice: 49°52'58.00''N, 14°5'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343924

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 34 B4/6, Mramor
souřadnice: 49°53'28.00''N, 14°8'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344118

6150c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 47) Hostomice pod Brdy, u silnice J obce
nejbližší obec: Hostomice pod Bbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897112

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skřipel_25560146
nejbližší obec: Skřipel, okres Beroun
souřadnice: 49°50'14.05''N, 14°4'28.93''E, ± 146m
datum: 2014-05-10
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: ZAJÍČKOVÁ L. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2556. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26934498

6150d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 420) Dobříš, údolí Lipižského potoka, křoviny, lesní lem, okolí mlýna, smrkový les nad mlýnem
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905387

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 54) Dobříš, les Lipíž SZ města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897309

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'2.50''N, 14°9'52.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539534

6151a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbraslav, Dobřichovice, 10 B3
souřadnice: 49°53'27.00''N, 14°13'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1975-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160098

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobříš, Mníšek, 5 C2
souřadnice: 49°53'27.00''N, 14°14'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-07-31
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160203

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560368
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'24.37''N, 14°14'33.65''E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-20
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198827

6151b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mníšek p. B.: sev. a záp. břehy rybníka JZ zámku
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595758

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597394

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560312
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'51.70''N, 14°15'18.18''E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-30
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198512

6151c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 432) Chouzavá u Kytína, lesní cesta 0-1 km J obce
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905627

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 449) Voznice, les přední Jezberná, 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905955

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'34.30''N, 14°13'22.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-09
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542759

6151d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Lečice: nad pravým břehem Kocáby JV od obce
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.60''N, 14°19'35.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491714

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 457) Velká Hraštice, lesík v údolíčku od obce ke Kocábě 1,2 km V obce
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°17'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 454) Malá Hraštice, údolí Voznického potoka pod železničním mostem 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°17'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906029

6152a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěchovice: strmý lesnatý svah nad levým břehem Vltavy 400 m V od kóty 327 u zahr. osady Chrástka I.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.70''N, 14°23'53.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491704

6152b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Zahořany: listnatý les mezi lesní cestou (modře značená turistická stezka) a Zahořanským potokem 1150 m JZ od vsi
nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'58.50''N, 14°26'49.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063295

6152c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: u turistické cesty na levém břehu Kocáby u rozcestí "Pod Kolní strání" JZ od Masečína
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'39.20''N, 14°22'13.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-04-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13288100

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Masečín: trávník podél cesty a bylinný podrost velmi řídkého listnatého lesa na pravém břehu říčky Kocáby v údolí 0,6 km J od vsi
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'35.40''N, 14°22'42.10''E, ± 40m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088393

6152d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: průsek v lese pod vedením vysokého napětí na severně orientovaném svahu údolí s vodní nádrží Štěchovice 450 m VJV od její hráze
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'38.80''N, 14°25'38.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-01-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014873

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: suťový les na severně orientovaném svahu údolí s vodní nádrží Štěchovice J nad její hrází
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'42.00''N, 14°25'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-01-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014875

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: PR Kobylí draha, řídká doubrava s habrem a javorem v dolní části prudkého, jižně orientovaného svahu v údolí s vodní nádrží Štěchovice 1,5 km V(–VSV) od její hráze, 600 m JJZ od vrcholu kóty Drábův kopec (421 m) v osadě Norbertinka u vsi Závist. 223–226 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'53.70''N, 14°26'36.90''E, ± 10m
nadmořská výška: 223-226 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: PR Kobylí draha, řídká dubohabřina v dolní části jižně orientovaného svahu v údolí s vodní nádrží Štěchovice 1050 m V–VSV od její hráze. 226 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'53.67''N, 14°26'13.16''E, ± 25m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-07-31
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098796

6153a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Posázaví - Krhanice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'4.02''N, 14°33'0.94''E, ± 1500m
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-04-22
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652650

6153b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Týnec nad Sázavou: Zbořený Kostelec, v doubravě při horních hranách svahu nad pravým břeehem Sázavy cca 70 m SV od zříceniny hradu Zbořený Kostelec
souřadnice: 49°51'17.10''N, 14°35'32.40''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057430

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pyšely:údolí potoka z Řepčic do Mokřan
nejbližší obec: Mokřany u Velkých Popovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'58.38''N, 14°37'45.81''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7161806

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pyšely:údolí Křivoveského potoka
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'54.24''N, 14°39'32.47''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7161822

6153c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Kaňov u Krhanic: křoviny na L břehu Sázavy u osady
nejbližší obec: Kaňov u Krhanic, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.59''N, 14°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267739

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Maskovice_1550294
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.32''N, 14°30'14.62''E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193619

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0347_124409_263_L2.2A
nejbližší obec: Chleby u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'32.81''N, 14°32'40.45''E, ± 129m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782319

6153d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V pobřežních houštinách na P břehu Sázavy mezi Zbořeným Kostelcem a Týncem n./Sáz.
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°50'30.00''N, 14°35'40.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876276

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /176/ Týnec n. Sázavou: pobřežní křoviny u Sázavy mezi Týncem n. Sáz. a Zbořeným Kostelcem
nejbližší obec: Týnec n. Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.59''N, 14°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267969

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Týnec n. Sázavou: podél Janovického potoka
nejbližší obec: Týnec n. Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.59''N, 14°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267747

6154a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Senohraby: okolí mostu zelené turistické značky přes Kunický potok pod zříceninou hradu Ježov
souřadnice: 49°53'58.22''N, 14°43'42.39''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-01
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063115

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0253_133121_128_L3.1
nejbližší obec: Pětihosty, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'56.24''N, 14°42'22.97''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3840604

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,
souřadnice: 49°52'52.00''N, 14°43'41.70''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002183

6154b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'48.24''N, 14°49'49.38''E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10521486

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°52'55.76''N, 14°49'43.40''E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10893414

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°52'57.43''N, 14°49'36.59''E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10893436

6154c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0420_133311_119_L3.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°48'2.20''N, 14°42'14.18''E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849294

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0144_133306_18_L3.1
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.27''N, 14°42'20.23''E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jiří Pokorný
pramen: Jiří Pokorný. a0144: a0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3848175

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0144_133306_22_L3.1
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'11.36''N, 14°42'34.74''E, ± 211m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jiří Pokorný
pramen: Jiří Pokorný. a0144: a0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3848180

6155a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 532. Samechov: smíšenbé lesy v údolí Vodslivského potoka od lokality 536 (Dojetřice) ke sklárně v Růženíně
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152144

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 513. Pyskočely: les na hřebínku mezi Sázavou a Vlkančickým potokem 1,1 km Z kostelíka Sv. Anny, SZ exp.
nejbližší obec: Pyskočely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151514

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stříbrná Skalice_1530163
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.08''N, 14°51'24.55''E, ± 46m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184040

6155b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kácov, Sázava, 121 E62
souřadnice: 49°51'5.00''N, 14°55'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-27
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 397115

6155c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 586. Čeřenice: podél potoka ca 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.60''N, 14°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152970

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 595. Xaverov u Choratic: les Radličík na L břehu řešického potoka 1,7 km JJV obce
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov
souřadnice: 49°49'28.60''N, 14°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153508

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahňovice_24750077
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.44''N, 14°53'7.67''E, ± 1122m
datum: 2020-08-10
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2475. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18442824

6155d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Divišov, mimo les vedle 6 A15, U hradu
souřadnice: 49°48'28.00''N, 14°55'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-10-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411585

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ježovice_24700084
nejbližší obec: Ježovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'27.49''N, 14°59'24.97''E, ± 123m
datum: 2020-03-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21449122

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ledečko_7790044
nejbližší obec: Ledečko, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'54.37''N, 14°55'18.73''E, ± 206m
datum: 2023-08-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0779. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26932460

6156c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 436. Kasanice: lesík nad Losinským potokem 250 m ZSZ obce na příkrém svahu, SZ exp.
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.61''N, 15°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150088

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kasanice: Losinský potok ke Kasanickému mlýnu
souřadnice: 49°48'24.89''N, 15°3'57.88''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Losiny_24350091
nejbližší obec: Losiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'0.53''N, 15°3'34.50''E, ± 117m
datum: 2012-08-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2435. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16052561

6157a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bykáň, při potoku Opatovickém krajem houštin (trnek)
nejbližší obec: Bykáň, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'40.69''N, 15°14'11.42''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1933-06-07
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652651

6157b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.XI. Hraběšín: okraj Paběnického potoka mezi lesnatými svahy u bývalého vápencového lomu 400m Jm ZSZ kóty 340m, amfibolit.
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'38.00''N, 15°19'23.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-07-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8040104

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.8.sním.22. Paběnice: okraj mladé dubohabřiny 1300m SV obce mezi poli, amfibolit s vápencovými vrstvami, orient. JJZ.
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'1.00''N, 15°18'33.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-07-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039597

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Hraběšín, Natura 2000, kód díla E0129, segment 215; les Obůrka
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'24.61''N, 15°19'11.51''E, ± 250m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961033

6157d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Paběnice, dubohabřina 1300 m SV obce mezi poli
souřadnice: 49°50'53.00''N, 15°18'57.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-07-30
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870228

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hraběšín_24200049
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'57.55''N, 15°18'49.72''E, ± 51m
datum: 2015-07-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18409598

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrovice I_23780041
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'7.10''N, 15°17'2.47''E, ± 123m
datum: 2019-08-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20682960

6158a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
souřadnice: 49°51'46.60''N, 15°20'52.90''E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598570

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chedrbí
souřadnice: 49°52'45.31''N, 15°20'0.87''E, ± 464m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11683765

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Schořov_24520113
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'40.02''N, 15°22'27.02''E, ± 201m
datum: 2015-07-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20171467

6158b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°27'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982195

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bratčice,LHC Ronov n.D.-Zbýšov
souřadnice: 49°51'14.00''N, 15°25'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 100924

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žleby, okolí jezu na Doubravě cca 1km V od Žlebů
souřadnice: 49°53'14.87''N, 15°29'32.17''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313028

6158c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.63''N, 15°22'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982426

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přibyslavice, les při silnici SV obce
souřadnice: 49°50'40.85''N, 15°24'45.51''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313332

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přibyslavice, les S obce
souřadnice: 49°50'53.02''N, 15°24'37.12''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313406

6158d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°27'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982580

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 48 Podmoky, hráz rybníka Nový, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'54.00''N, 15°27'23.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624950

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 49 Podmoky, listnatý les mezi rybníky Nový a Přelivačný, 1 km VJV od obce, 345-349 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'44.00''N, 15°27'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624987

6159a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982852

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třemošnice, břehové porosty a dubohabřiny v údolí Doubravy v úseku 1,1 km Z od dvora Skalka - 1,4 km Z od zámku na J okraji města
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 273-285 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-04-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14479996

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třemošnice, remíz na hrázi bývalého rybníka v polích, cca 1,2 km ZJZ od zámku na J okraji města
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 292-296 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-04-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14480018

6159b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čáslavská nížina: lesík 1,5 km J Třemošnice
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 5000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-11
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1968): Zajímavé floristické nálezy v Čáslavské nížině a poznámky k rozšíření Knautia drymeia Heuff. v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 133-138.
projekt: FLDOK
ID: 9294178

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993
nejbližší obec: Lichnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075852

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: I.27. Třemošnice (Opiz 1815-40, Culek 1955, Neuhäuslovi R. a Z. 1968, 1976, Křivka 1979, Fasltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076430

6159c

lokalita: Bohemia centralis: Pařížov prope oppidum Čáslav.
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'7.10''N, 15°33'58.55''E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1949-05-29
nálezce: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652652

6159d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983437

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: P.2. Myslivna Javorka (Hadač E.1942 Jirásek 1992)
nejbližší obec: Javorka, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085154

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spačice, listnatý a smíšený les v údolí Doubravy, cca 400 m - 1 km ZSZ od mostu v obci
nejbližší obec: Spačice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-02-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14477498

6160a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: J.42. Spáleniště u Křižanovic: les nad řekou, pod silnicí k Chlumu
nejbližší obec: Křížanovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: J. Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077411

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: J.28. Spáleniště: niva Chrudimky /J Samařova/
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077278

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: J.30. Nové Lhotice
nejbližší obec: Nové Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°42'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077294

6160b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 6. Kochánovický luh: starý smíšený lesní porost v údolí potoka, lužní olšiny, skupina mimořádně mohutných smrků, rybníček, JZ od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiň, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'48.00''N, 15°47'30.00''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351733

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 8. Haldy: přirozené společenst. ptačincové olšiny v údolí Okrouhlického potoka, 1km SSV od Šiškovic u Chrudimi.
nejbližší obec: Šiškovice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'4.00''N, 15°46'14.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351815

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 175c. Peklo: kaňonovité údolí Chrudimky s přirozenými suťovými a lužními lesy, údolí mezi Nasavrky a Práčovem.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'33.00''N, 15°48'23.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360261

6160c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 168. Spáleniště: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.
nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.00''N, 15°43'49.00''E
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-23
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359712

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 167. Jedlina u Chlumu: potoční jasenina, prameniště, květnaté bučiny, hojný výskyt jedle, údolí potoka s přilehlými svahy, S svah nad Chrudimkou, 1km SZ Libkova u Nasavrk.
nejbližší obec: Libkov u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.00''N, 15°44'37.00''E
nadmořská výška: 420-520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-12-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359654

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 139. Padrty: dobře zachovalé porosty dubohabřin, bučin a suťových lesů, 1,5km V od Seče. (J svah nad Chrudimkou, údolí potoka)
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'38.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 440-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358737

6160d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: R.75. Rohozná: olšiny a louky v údolí JV Velkého Rohozenského rybníka
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088479

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: R.83. Rohozná: olšiny a křoviny pod hrází Velkého Rohozenského rybníka
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088614

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887,Šulc 1906,Kroulik, Neuhäuslovi R.a Z.1972, Faltys 1982 1983,1989, Jirásek 1992-93)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087171

6161a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: L.62. Havlovice: ryb. Hořička
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081349

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žumberk: PP Malá Straka, lesní rybník a porosty nad a pod rybníkem, cca 1,4 km VSV středu obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'30.90''N, 15°52'41.90''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14641534

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0143_134403_322_K3
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'16.92''N, 15°51'32.83''E, ± 77m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881051

6161b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Chrudim. Chacholice, okraj lesa při břehu Žejbra. S. m. 300 m
nejbližší obec: Chacholice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.00''N, 15°56'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-04-26
nálezce: Soňa Holubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 14065478

6161c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ř.79. Ležáky: areál pietního území a rybník na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ležáky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089562

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ř.14. Ležáky: pietní území a lesy v okolí (Neuhäuslovi 1973,1974, Faltys 1989)
nejbližší obec: Ležáky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088976

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ležáky, pietní území
souřadnice: 49°50'0.96''N, 15°54'4.55''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11135468

6161d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NP Podyjí: Lipina: 4 km JZ (JJZ) od obce Podmolí (stromové a bylinné patro).
nejbližší obec: Podmolí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'9.00''N, 15°55'9.00''E
nadmořská výška: 275-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
pramen: Janík D., Vrška T., Šamonil P., Unar P., Adam D., Hort L. & Král K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Lipina. - Thayensia 7: 175-206.
projekt: FLDOK
ID: 8361803

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S.24. Prosetín: žlaby V od nádraží J silnice ke Skutči
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090160

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S.51. Skuteč (Pulchart 1940-44, Faltys 1981,1987, Jehlík 1983, Javorský 1986)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090312

6162a

lokalita: Doly, u Novohradky
souřadnice: 49°52'42.41''N, 16°2'57.88''E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-11
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14614204

6162b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: údolí řeky Novohradky je 45km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Nové Hrady, Střítěž, Lešina, Doubravice, Doly, Zdislav, Luže
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'0.21''N, 16°8'52.84''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-355 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883387

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: O.1. Dolany (Kroulík 1938, Hadač E.1944, Pulchart 1944, Slavík ap. Procházka 1977)
nejbližší obec: Dolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'17.00''N, 16°6'1.00''E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084668

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.31. Přír.park Údolí řeky Novohradky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, svah po P břehu Novohradky mezi Podchlumem a Dolany, orient.JZ, /u obce Podchlum pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Podchlum, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'33.00''N, 16°5'59.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-27
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772757

6162c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kutřín: údolní svah a niva nad pravým břehem říčky Krounky, asi 630 m S - 1.7 km SSZ od přemostění Krounky silnicí mezi Miřetínem a Českou Rybnou
nejbližší obec: Kutřín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'56.09''N, 16°3'39.56''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2017-04-08
nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318172

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Předhradí: lužní les na levém břehu Krounky, od místa asi 95 m V od středu nádvoří hradu Rychmburk po soutok s Lešanským potokem
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'8.88''N, 16°2'39.41''E
nadmořská výška: 385-390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-04-21
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672283

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Chrudim, Předhradí, břehy Krounky S od Předhradí. S. m ca 370 m
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'20.00''N, 16°2'32.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-05-17
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a. Železnohorské podhůří;
ID: 14065489

6162d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 31. Nové Hrady: v údolí potoka Novohradky mezi samotou Dolany a Novými Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.50''N, 16°7'15.10''E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
poznámka: lokalita leží na hranici kvadrantů 6162b a 6162d
ID: 9171081

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: T.15. Nové Hrady: údolí Novohradky Z obce (Hadač 1944, Pulchart 1944, Slavík ap. Procházka 1977, Faltys 1970-78, 1980)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'57.00''N, 16°8'16.00''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091431

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stráň nad hájovnou Haberka
souřadnice: 49°50'54.00''N, 16°6'49.00''E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-27
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462221

6163a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řídký: svahová dubohabřina narušená výsadbou smrku na S okraji obce, pod hlavní silnicí
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'48.00''N, 16°14'20.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-02-27
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332077

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Sídla, les Chlumek
nejbližší obec: Nová Sídla, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.85''N, 16°14'31.59''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-04-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6994639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Sídla, les v údolí Loučné SV Chlumku
souřadnice: 49°53'23.25''N, 16°14'39.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-03-18
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13118640

6163b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osík: eutrofní dubohabřina na levém svahu údolí Desné 2 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'50.00''N, 16°17'35.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-03-17
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332245

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osík: eutrofní dubohabřina na levém svahu údolí Desné 2,2 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'57.00''N, 16°17'27.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-03-17
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332249

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nedošín: po celé PP Nedošínský háj roztroušeně
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'44.00''N, 16°15'54.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-03-31
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332001

6163d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Újezd: listnatý les na svahu nad pravým břehem Desné 1 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'37.00''N, 16°15'58.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-04-14
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14331991

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_2350079
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'46.24''N, 16°16'3.40''E, ± 55m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285187

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_2350090
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.27''N, 16°16'7.21''E, ± 137m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285328

6164a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Němčice: soutok Zhořského potoka a potoka Zlatý Pásek V od obce
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'45.00''N, 16°21'58.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-03-19
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332268

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0113_143221_81_L4
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'8.70''N, 16°20'4.38''E, ± 340m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972575

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Němčice - stráň Kolouška J obce
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'4.71''N, 16°20'17.38''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1991-04-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6982462

6164b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Česká Třebová: městský trávník u potůčku v parku Javorka 900 m JZ od kostela sv. Jakuba; 393 m s. m. 495352,6N & 162610,2E ± 5 m
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'52.60''N, 16°26'10.20''E, ± 5m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2024-04-13
nálezce: Martin Dušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MD089; https://www.inaturalist.org/observations/207024890; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 34697280

6164d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0094_143402_66_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.56''N, 16°27'37.66''E, ± 141m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984724

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opatovec, louka na Z břehu rybníka Sychrovec
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'25.68''N, 16°28'5.79''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061174

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Opatov v Čechách; fragment olšiny navazující na linii podél vodoteče
souřadnice: 49°50'51.66''N, 16°27'26.75''E, ± 31m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2013-07-05
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12985260

6165a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 154. Rudoltice, J část
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. Lesík a jeho okraje na P břehu Třebovky v Třebovicích, 400 m SV čtvrtého silničního mostu směrem od železnice
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239621

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rudoltice, J část
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 154
ID: 14300693

6165b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 217. Lesy nad Lukovským potokem 1 km SZ Rychnova
nejbližší obec: Rychnov u Mor.Třebov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.14''N, 16°38'29.12''E, ± 170m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026422

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesy nad Lukovským potokem 1 km SZ Rychnova
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.14''N, 16°38'29.12''E, ± 170m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 217
ID: 14300694

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0057_143405_29_L3.1
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'19.55''N, 16°38'24.18''E, ± 137m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0057: e0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3988157

6165c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0039_143408_340_L3.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'22.09''N, 16°30'43.13''E, ± 193m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990628

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0039_143408_342_L3.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'13.20''N, 16°30'52.34''E, ± 366m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990650

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0039_143408_350_L3.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'34.39''N, 16°30'53.86''E, ± 36m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990703

6165d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 27. Rybník 2km VJV od Květné, lesy podél potoka, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6165d
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'26.84''N, 16°36'50.86''E, ± 135m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882611

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Vrchol Rychnovského vrchu a okolí, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6165d
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'4.00''N, 16°39'2.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882547

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 18. SV část Rychnovského vrchu, 1km S od vrcholu, údolí potoka tekoucího do Moravské Sázavy, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6165d
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'32.00''N, 16°38'48.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882535

6166a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. Les mezi silnicí a řekou, 1km SV Krasíkova, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6166a
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'37.00''N, 16°42'53.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 29. Les S nad řekou, 1-2km Krasíkova, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6166a
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'57.00''N, 16°43'10.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882624

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 358. Les S nad řekou, 1,3 km V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'55.57''N, 16°43'8.59''E, ± 120m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027656

6166b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 391. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: les (převážně habřina) se skalkami nad silnicí
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041266

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040962

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 386. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: břehy Moravské Sázavy u žel. mostu JV od obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040904

6166c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.5.lok.79. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: Rychnovský kopec, bledule, druhá největší lokalita, 1,3km JZ od ryb. Lesní, proředlá vlhká olšina, (lesní společenstva, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'38.00''N, 16°40'16.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-07-09
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390274

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.54''N, 16°40'34.58''E, ± 80m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028271

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 401. S okraj Rychnovskéh lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027741

6166d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bušínov_22910713
nejbližší obec: Dolní Bušínov, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'3.66''N, 16°49'36.24''E, ± 62m
datum: 2018-06-26
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2291. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18650911

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hynčina_22680191
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'56.04''N, 16°44'57.31''E, ± 75m
datum: 2021-06-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28086120

6167a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
datum: 1978-08-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600621

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54''N, 16°51'27.85''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200413

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54''N, 16°51'27.85''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200356

6167b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě
souřadnice: 49°52'28.72''N, 16°57'23.64''E, ± 2500m
datum: 1979-05-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600564

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny mezi obcemi: Lesnice - Leština - Vitešov - S Hrabové.
souřadnice: 49°52'28.72''N, 16°57'23.64''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601066

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Dubicko, středisko Dubicko, Brníčko 72b
souřadnice: 49°51'28.00''N, 16°57'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1967-09-21
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90150

6167c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0205_144314_815_L2.2B
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'14.72''N, 16°52'7.50''E, ± 210m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027977

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199570

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199502

6167d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hornomoravský úval, 1,5 km N von Třeština, 4 km NO von Mohelnice
souřadnice: 49°48'31.00''N, 16°57'48.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-08-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082397

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Zábřežský úval, Třeština-Dubicko-Háj, listnaté lesy mezi obcemi
souřadnice: 49°49'28.72''N, 16°57'23.64''E, ± 2500m
datum: 1979-04-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601374

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dubicko_9780006
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'44.64''N, 16°57'42.37''E, ± 322m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-06-11
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008927

6168a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup.Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,
souřadnice: 49°52'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1972-05-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601661

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Janoslavice_22380039
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'2.23''N, 17°0'25.24''E, ± 81m
datum: 2016-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2238. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15688358

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenná_22620074
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'24.37''N, 17°1'9.75''E, ± 57m
datum: 2016-06-16
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2262. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16141917

6168b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oskava-Nemrlov, severní část lužního lesa V od vrchu Špičák (363 m), 1–1,5 km J–JJZ od kaple v obci Nemrlov
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°52'18.00''N, 17°8'6.00''E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483401

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku.Oskava-Nemrlov, listnaté lesy při Oskavě jižně od Nemrlova
souřadnice: 49°52'28.73''N, 17°7'23.64''E, ± 2500m
datum: 1981-05-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601948

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina - svahy, vys. meze Horka 362, Špičák 358, Šumvaldská horka 331 m n.m.
souřadnice: 49°52'28.73''N, 17°7'23.64''E, ± 2500m
datum: 1976-09-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602747

6168c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6. Šumperk: V obce Janoslavice
nejbližší obec: Janoslavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281281

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Úpatní dubohabřina S od Police
nejbližší obec: Police, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'35.92''N, 17°0'11.97''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-05-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úpatní dubohabřina sev. za Policí (Jarní aspekt). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7205718

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klopina_22380113
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'17.76''N, 17°1'54.21''E, ± 59m
datum: 2016-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2238. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21175921

6169a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
souřadnice: 49°52'28.73''N, 17°12'23.64''E, ± 2500m
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603033

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sovinec; břehové porosty, převládá olše
souřadnice: 49°51'3.98''N, 17°13'24.18''E, ± 1274m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12738472

6169b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Janovice, Valšův Důl, 110 c1
souřadnice: 49°51'49.00''N, 17°15'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-08-06
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 904328

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Janovice, Loučka, 26 c
souřadnice: 49°51'49.00''N, 17°15'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-06
nálezce: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 904310

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stránské_490022
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'4.55''N, 17°14'57.58''E, ± 370m
datum: 2022-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0049. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21144850

6169c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku (okraj). Uničov, Dlouhá Loučka. Stráně pod lesem N.J. V obce (k sanatoriu).
souřadnice: 49°49'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1975-09-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603661

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku mezi obcemi Dlouhá Loučka-Křivá, Valšovský Důl-Sovinec - sanatorium Paseka
souřadnice: 49°49'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603819

6170b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC civín ,civín ,1e1
souřadnice: 49°51'47.00''N, 17°29'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1971-07-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 920862

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I, nové Valteřice, 106 f1
souřadnice: 49°52'48.00''N, 17°27'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 910333

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I, nové Valteřice, 68 a
souřadnice: 49°52'48.00''N, 17°27'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1959-08-03
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 910305

6170c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dětřichov n. Bystřicí, okraj potoka, 1,5 km JV obce
souřadnice: 49°48'38.00''N, 17°24'15.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1980-08-30
nálezce: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2309465

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I., Dětřichov II., 311 c2
souřadnice: 49°49'3.00''N, 17°21'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1970-09-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 906533

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I., Dětřichov II., 46 a
souřadnice: 49°49'3.00''N, 17°21'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1959-06-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 906502

6170d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: 98. Nízký Jeseník, 6270b, Moravský Beroun (distr. Olomouc): Ondrášov, v údolí Bystřice na západním úpatí Kočičího vrchu
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'59.00''N, 17°25'17.70''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-06-12
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136606

6171a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I., Bílčice, 5 j1
souřadnice: 49°53'49.00''N, 17°33'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-09-30
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 908984

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I., Bílčice, 3 a3
souřadnice: 49°52'10.00''N, 17°32'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-09-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize / Původní porost smýcen a následně zalesněno.
ID: 910087

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Bruntál I., Bílčice, 89 a
souřadnice: 49°53'49.00''N, 17°33'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-06-30
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 908942

6171b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 348. Moravská Harta: údolí Moravice 0,5 km J obce (podél cesty na P břehu)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'45.00''N, 17°35'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471801

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°52'28.75''N, 17°37'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604664

6171d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0235_153310_278_L3.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'27.62''N, 17°39'16.09''E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4077040

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budišov nad Budišovkou_21800213
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'55.77''N, 17°39'0.84''E, ± 64m
datum: 2019-10-04
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2180. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25072982

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Budišov nad Budišovkou_21800522
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'48.95''N, 17°35'33.08''E, ± 39m
datum: 2019-09-29
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2180. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26973377

6172a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 145. Mladecko: u cesty údolím potoka Deštná 1 km ZJZ železniční zastávky
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'31.00''N, 17°42'13.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-05-17
nálezce: Vladimír Skalický; Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463569

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhotka u Litultovic_2610065
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°53'4.52''N, 17°44'47.69''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315353

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litultovice_2600127
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'19.75''N, 17°43'37.56''E, ± 27m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038140

6172b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 71. Bruntál: les J obce Litultovice
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.76''N, 17°47'23.65''E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286527

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705801, LHO Opava, Štáblovice, 179 B g 8, U štáblovického mlýna
souřadnice: 49°53'37.00''N, 17°49'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-05-13
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 705801, LHO Opava, Štáblovice, 179 B g 8, U štáblovického mlýna
souřadnice: 49°53'37.00''N, 17°49'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-05-13
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856187

6172c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Opava: Kružberk: svah nad levým břehem Moravice 230 m SSV od Jánských Koupelí. 390 m n. m.
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'15.33''N, 17°42'22.55''E, ± 30m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2021-11-06
nálezce: Zdeněk Kaplan; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14120662

6172d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Domoradovice, klenová bučina v alúviu Mělčského potoka 2,1km J od kaple v obci
souřadnice: 49°49'33.20''N, 17°49'4.00''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099575

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SPR Valach, JZ svah Vlčí hůry (kóta 469) u obce Lesní Albrechtice
souřadnice: 49°48'43.00''N, 17°48'60.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-06-08
nálezce: Š. Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. (1982): Státní přírodní rezervace Valach. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270343

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vítkov-Podhradí: podél silnice na Vikštejn zříc., údolí "Anina dolina" zpět do údolí Moravice - l.b. do Podhradí.
souřadnice: 49°49'28.76''N, 17°47'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-06-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604981

6173a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Branka u Opavy_9770028
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'12.91''N, 17°53'26.34''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 6008673

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradec nad Moravicí_21570078
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'40.24''N, 17°51'48.62''E, ± 174m
datum: 2020-07-22
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15975291

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradec nad Moravicí_21570111
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'44.26''N, 17°52'10.64''E, ± 131m
datum: 2020-08-27
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16326456

6173b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Raduň: udržované louky v zámeckém parku J od zámku; 287 m s. m. Zem. souř.: 495321 N & 175643 E ± 200 m
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'21.00''N, 17°56'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2020-05-20
nálezce: Kateřina Peřinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KP20/037; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 34697302

6173c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.2. NPR Kaluža: k. ú. Lesní Albrechtice, Žimrovice, jde o dlouhodobě zalesněné území se skelet.prudšími svahy
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°49'56.00''N, 17°50'52.00''E
nadmořská výška: 318-483 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-10-13
nálezce: Š. Cimalová
pramen: Cimalová Š. (2001): Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu NATURA 2000. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 42-50.
projekt: FLDOK
ID: 8305761

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.4.sním.37. Lesní Albrechtice: P břeh Moravice S od meandru "Papírenský splav"
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°50'3.00''N, 17°49'57.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-17
pramen: Sedláčková M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003663

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /8/ Domoradovice: P břeh Moravice, SV, hnědozemní glej
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'29.00''N, 17°50'21.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929153

6173d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrabství: 2 km JV obce, údolí L přítoku Bílovky mezi Ohradou a Slatinou, smíšený les
nejbližší obec: Hrabství, okres Opava
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237190

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jížním směrem (přechod do kvad. 6273b
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°57'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976-07-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605704

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°57'23.66''E, ± 2500m
datum: 1974-06-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607604

6174a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Opava: údolí JZ obce Háj
nejbližší obec: Háj u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.78''N, 18°2'23.66''E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289535

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,807Aa8a,kú,Lhota u Opavy,Ohrozima (pod Hraby ákem)
souřadnice: 49°53'48.00''N, 18°2'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 881479

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,808cc5,kú,Lhota u Opavy,Ohrozima
souřadnice: 49°53'55.00''N, 18°3'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 881574

6174b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC-706805,LHO - LS Šenov, okres Ostrava,26ck9,kú Poruba-sever,VIII obvod, zastávka Oty Synka
souřadnice: 49°51'0.00''N, 18°9'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-09-03
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 875048

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chabičov ve Slezsku_2590286
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'34.76''N, 18°5'18.17''E, ± 215m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311255

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Polom_2590394
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'25.25''N, 18°7'33.46''E, ± 405m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312078

6174c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_7190172
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'20.95''N, 18°4'41.54''E, ± 177m
datum: 2019-09-11
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23847312

6174d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava. Smíšený les poblíž VII. obvodu Poruby. S. m. ca 235 m
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.00''N, 18°9'30.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-09-04
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14065557

6175a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bobrovníky: Bobrovnický les
nejbližší obec: Bobrovníky, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.00''N, 18°12'6.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-01
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161139

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřež.porostu Opavy v JZ části lok
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.00''N, 18°10'36.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297955

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stará Plesná_2570083
nejbližší obec: Stará Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'58.92''N, 18°9'58.21''E, ± 26m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304691

6175b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Landek
nejbližší obec: Koblov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.77''N, 18°16'13.02''E, ± 1104m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Landek
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.43''N, 18°16'9.93''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Jančíková hana. Inventarizační průzkum botanický v Národní přírodní památce Landek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294900

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Landek
nejbližší obec: Koblov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.77''N, 18°16'13.02''E, ± 1104m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983
nálezce: Miroslav Vansa
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6561705

6175c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC-706000 Šenov,218Aa12a/6, kú Třebovice ve Slezsku, Ostrava - Třebovice
souřadnice: 49°50'32.00''N, 18°11'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-09-03
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846219

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Porubka
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'51.12''N, 18°12'41.75''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. Sanace LB hráze na Odře biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7058560

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.57''N, 18°11'24.23''E, ± 475m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622291

6175d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ostravice Odpadovod
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'16.78''N, 18°17'17.72''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jan Hartl
pramen: Ing. Jan Hartl, CSc. Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2008 - 31.12.2009
ID: 7043230

6176a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nový Bohumín, les Baginec, lesní potůček
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'39.61''N, 18°22'34.06''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319036

6177b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0254_154404_53_L5.1
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.40''N, 18°35'27.60''E, ± 81m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121577

6177c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Louky: komplex rybníků někdejší SPR Louky nad Olší později poddolováním zaniklých
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.61''N, 18°33'57.07''E, ± 2000m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-01-01
nálezce: František Jurásek
pramen: Jurásek F. (1978) Floristický přehled oblasti rybníků v Loukách n. Olší z let 1952–1978, přepis rukopisu uloženého v Muzeu Těšínska (herb. CESK) zajistil M. Skarka, zapsal D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 274 taxonů zaznamenáno v oblasti Luk nad Olší (+- 2 km); v okrajových houštinách Prostředňoku a Lipinščoku
ID: 14167137

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /19/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: v lužním lese u Prostředního rybníka
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'28.80''N, 18°32'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973
nálezce: Kateřina Švendová
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723247

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stonava_20510255
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'2.63''N, 18°32'6.46''E, ± 110m
datum: 2016-09-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23073107

6241b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Plzeň, Stýskaly
souřadnice: 49°47'50.00''N, 12°35'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1961-10-31
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1032
ID: 548985

6242b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kurojedy_2090048
nejbližší obec: Kurojedy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'8.14''N, 12°49'53.26''E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5251034

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Damnov_26860347
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'45.10''N, 12°49'32.19''E, ± 66m
datum: 2017-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2686. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18538525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Damnov_26860310
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'36.87''N, 12°49'25.82''E, ± 56m
datum: 2017-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2686. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21263111

6243a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Tachovsko: Svojšín – niva na levém břehu Mže 500 m V obce
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°45'59.60''N, 12°54'13.80''E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652653

6243b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 28. Milíkov: skalnatá stráň na L břehu Mže cca 200-700 m S od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.00''N, 12°56'18.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399006

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 33. Jezerce: údolí Otročínského potoka 0,8 km V od obce, zbytek zarůstající přípotoční nivy a kontaktní lesní porosty
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'21.00''N, 12°56'42.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399132

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): levý břeh Mže 1 km SV obce
souřadnice: 49°46'6.00''N, 12°55'29.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-07-23
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177787

6243c

lokalita: převážně borový les na severním břehu Výrovského potoka do vzdálenosti 500 m od hráze Výrovského rybníka
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'15.97''N, 12°53'19.76''E
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13846192

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 35. Holostřevy: křovinami zarůstanící okraje boru u Starého potoka 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'52.00''N, 12°51'44.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399156

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Benešovice_2170113
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'13.72''N, 12°53'32.64''E, ± 40m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-08-06
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267222

6243d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Stříbro. Pod Obecním mlýnem l. bř. Úhlavky pod skalou.
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'2.40''N, 12°59'40.40''E, ± 350m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1936-05-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652654

6244a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nový dvůr, 0,6 km Z od st. Pňovany
souřadnice: 49°47'19.20''N, 13°4'52.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003088

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stříbro, Petrské údolí, cca 2,4 km SSV od středu obce
souřadnice: 49°46'27.60''N, 13°0'49.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-02
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003473

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrské údolí u Stříbra
souřadnice: 49°46'24.00''N, 13°0'58.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: M. Hostička
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 2201434

6244b

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Ducháček 2019: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Distr. Plzeň-sever, Lipno: drained margin of the Hracholusky Dam at the estuary of the Luční brook SW of the village
nejbližší obec: Lipno, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'49.56''N, 13°9'19.44''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2017-10-11
nálezce: Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: 1807; field no: 295/17; evid. no: PR 909274
ID: 14652655

6244c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0173_114421_218_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'21.68''N, 12°59'54.92''E, ± 92m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3629269

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhota u Stříbra_25470210
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'23.60''N, 12°59'57.83''E, ± 206m
datum: 2016-07-20
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2547. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30283209

6244d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kbelany_25480088
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'33.65''N, 13°7'38.18''E, ± 124m
datum: 2015-04-20
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21471275

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hněvnice_25480046
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'22.40''N, 13°5'9.92''E, ± 110m
datum: 2015-06-04
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: HLINKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24712300

6245a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pravý břeh Mže 350 m pod hrází, prořídlá smrčina
souřadnice: 49°47'19.00''N, 13°10'34.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-07-30
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1974): Společenstva třídy Galio-Urticetea PASS. 1967 em. KOPECKÝ 1969 v rekreační oblasti přehrady na Hracholuskách. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 16: 27-36.
projekt: ČNFD
ID: 2472327

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18''N, 13°11'26.23''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992836

6245b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 75. Malesice: (floristický výzkum), olšiny v údolí Chotíkovského potoka ca 300m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (20.5,2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.00''N, 13°18'57.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947564

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 94. Malesice: (floristický výzkum), lem Dolního kyjovského lesa ca 150m J od kóty 396, 450m SZ od bývalé Radčické cihelny, S od obce Radčice (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'10.00''N, 13°19'25.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7948043

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 88. Malesice: (floristický výzkum), SV cíp Dolního kyjovského lesa SV od kóty 396, 450m SZ od býv.Radčické cihelny, S od obce Radčice, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.00''N, 13°19'27.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947866

6245d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vejprnice_25010133
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'52.77''N, 13°17'44.97''E, ± 51m
datum: 2018-06-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2501. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23798643

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vejprnice_25010141
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'55.74''N, 13°17'40.13''E, ± 62m
datum: 2018-06-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2501. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27892613

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vejprnice_25010120
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'49.23''N, 13°17'49.84''E, ± 73m
datum: 2018-06-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2501. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29845081

6246a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň: 1,1 km VSV od kaple sv. Vojtěcha na boleveckém hřbitově, doubrava u cesty; Plzeňská pahorkatina.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'9.10''N, 13°23'55.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2020-04-28
nálezce: S. Pecháčková; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652656

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Bílá Hora. [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.00''N, 13°24'36.50''E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652666

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Keřnatá stráň pod Bílou Horou. [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°24'42.50''E, ± 550m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652661

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Stráň pod Bílou Horou. [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°24'42.50''E, ± 550m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 31a
ID: 14652662

6246b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Plzeň: Háj
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'51.00''N, 13°26'22.00''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-04-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 14065527

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Plzeň: Háj
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'51.00''N, 13°26'22.00''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1907-05-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 14065526

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Druztová u Plzně, u cesty pod zříceninou Věžka. Hojně.
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'45.30''N, 13°27'28.20''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-08
nálezce: M. Hostičková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652658

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň – Špitálský les
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'58.60''N, 13°25'27.60''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-24
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6246d a 6246b
ID: 14652664

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Háj u Bukovce [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'13.50''N, 13°26'20.70''E, ± 650m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-06-01
nálezce: E. Hadač; J. Smola
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652657

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Bukovec. V Zábělé na habrovém úkloně lesa k louce v údolí Berounky.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'14.90''N, 13°27'24.60''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-05-21
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652668

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Zábělá. Kraj lesa u louky proti Vížce.
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.80''N, 13°27'35.60''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1932-05-28
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652663

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: v Zábělé [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.40''N, 13°27'17.50''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-04-29
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652667

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Háj. [Druztová]
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'34.70''N, 13°26'54.00''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1907-05-29
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652660

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Keřnatá stráň pod drůzdovským hřbitovem.
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'44.40''N, 13°27'21.80''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-05-11
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652659

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: v Zábělé [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.40''N, 13°27'17.50''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652665

6246c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Valcha – železniční násep
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'30.10''N, 13°20'11.70''E, ± 650m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-05-14
nálezce: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652670

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň - České údolí, křoví na již. břehu Radbuzy 250 m vých. od mostu. Okr. Plzeň, záp. Čechy.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'2.40''N, 13°22'43.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943-05-02
nálezce: Vladimír Krabovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652669

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Pravý břeh Úhlavy u Hradiště. [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'25.80''N, 13°23'35.00''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-05-24
nálezce: Antonín Kriesl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652671

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: [Plzeň]: Doudlevce.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.20''N, 13°23'2.80''E, ± 750m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914-05-05
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652672

6246d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plzeň - jv okraj Doubravky
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'47.23''N, 13°26'4.53''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652678

původní jméno: Stellaria graminea
lokalita: Plzeň - Doubravka - les "Pytel"
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.37''N, 13°27'30.94''E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652680

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň - Letkov: SZ od obce, břehy Božkovského potoka mezi hájovnou a Letkovem.
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'4.50''N, 13°27'37.30''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-05-11
nálezce: Jaroslava Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652674

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň: Božkov: les V pytli: louka jižně od hájovny.
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.10''N, 13°27'19.20''E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-06-04
nálezce: Jaroslava Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652673

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň: Božkov: jihozápadní cíp lesa V pytli.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'13.10''N, 13°26'31.70''E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-05-14
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652679

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň - Božkov: 2 km vých. obce v lese Pytel, okraj cesty.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'20.10''N, 13°27'1.20''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-05-16
nálezce: Eliška Kuhnová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652675

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeň - Božkov, 1,5 km V obce, kraj lesa Pytel, pravý břeh Božkov. potoka, habřina.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.90''N, 13°26'34.60''E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-05-22
nálezce: Eliška Kuhnová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652676

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeňsko - Koterov. Závrtek. Křovinatá stráň.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'2.50''N, 13°26'33.60''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-28
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652677

6247a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Nová Huť u Plzně, při cestě nad řekou Klabavou
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'0.80''N, 13°30'51.40''E, ± 850m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-04-24
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652681

6247b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 192. Svojkovice: železniční zastávka
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844471

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 189. Volduchy: okolí kempu Habr, potoční niva, vlhké nekosené louky, lemy silnice
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'22.54''N, 13°38'45.41''E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844470

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbiroh I. - Holoubkov
souřadnice: 49°45'37.00''N, 13°39'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-05-28
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564066

6247c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 306. Rokycany: olšina pod skládkou v nivě Rakovského potoka 500–700 m jv. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sladký; I. Matějková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0213_123324_1026_L3.1
nejbližší obec: Kamenný Újezd u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'53.17''N, 13°34'50.20''E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730516

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0213_123324_1027_L2.2B
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'51.41''N, 13°34'45.01''E, ± 91m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730522

6247d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrádek u Rokycan: křovinaté levé břehy Klabavy na SV okraji obce
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'54.90''N, 13°39'20.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771152

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 12. Rokycany: sz. od města, úsek zeleně značené turistické stezky mezi silničním mostem přes Klabavu (silnice Litohlavy – Rokycany) a dálničním mostem, přírodní památka Rokycanská stráň
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'58.53''N, 13°34'53.60''E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844463

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 32. Rokycany: svah nad Klabavou – jeho pokračování ve východní části přírodní památky Rokycanská stráň, 0,8 km s. od železničního nádraží
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°37'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07
nálezce: P. Karlík
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844464

6248a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Rokycansko, Holoubkov: příkop u silnice na Sklennou Huť, 200 m V obce
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'13.70''N, 13°42'17.00''E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-07-07
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652683

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Holoubkov, v lese u starého hamru
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'4.30''N, 13°40'51.10''E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1970-06-02
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652682

6248b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Olešná: stráň nad potůčkem pod lesem na J úpatí vrchu Jivina
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'56.20''N, 13°49'42.80''E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici fytochorionů 35a a 35b
ID: 13900880

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Olešná: údolí potůčku se 2 rybníčky 1,2 km V obce, okraj lesa
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'49.70''N, 13°49'53.20''E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
ID: 13900891

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mýto v Čechách; doubrava s dom. ostřicí třeslicovitou
souřadnice: 49°47'49.37''N, 13°46'33.33''E, ± 130m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12748936

6248c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobřív: les v údolí Klabavy SV od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'20.80''N, 13°41'41.06''E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2017-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292674

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 383. Dobřív: údolí říčky Klabavy 1,5 km sv. od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 379. Dobřív: dno údolí říčky Klabavy, 500 m po toku od hájovny Bebrovna
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844475

6248d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strašice: les nad pravým břehem Klabavy SZ od vojenského objektu "Amerika"
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'51.98''N, 13°46'22.97''E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2017-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292673

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.17.sním.81. Strašice: das rechte Ufer des Padrťský Baches (Klabava) zwischen der Gemeinde und Amerika.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.00''N, 13°46'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273796

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald),dasrechteUfer desPadrťskýBaches(Klabava)zwischen derGemeindeundAmerik
souřadnice: 49°43'0.00''N, 13°46'15.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103348

6249a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zaječov: u pěšiny SSV od kostela sv. Dobrotivá
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'57.72''N, 13°50'30.49''E, ± 50m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2017-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292672

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chaloupky: les 500 m SV křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Chaloupky, okres Beroun
souřadnice: 49°47'42.70''N, 13°52'23.50''E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
ID: 13901030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chaloupky: na pravém břehu Červeného potoka pod hrází vodní nádrže pod skalou u Jedové hory SV obce
nejbližší obec: Chaloupky, okres Beroun
souřadnice: 49°47'40.70''N, 13°52'34.90''E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
ID: 13901039

6249b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 62) Jince, lesnatá stráň Vinice pod Běřínem 0,7 km V kostela v obci, Jz expozice
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.55''N, 13°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897150

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ OK Jinecko: Jince: lesnatá stráň Vinice se skalními výchozy pod Běřínem 700 m V od kostela v obci, JZ exp., na vlhčích humóznějších místec
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.55''N, 13°57'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1990): Oblast klidu Jinecko. - Bohem. Centr. 19: 279-286.
projekt: FLDOK
ID: 8949919

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okres Příbram, východně nad Jincemi (12 km severně od Příbrami)- zalesněný svah zvaný Vinice, nad pravým břehem Litavky
souřadnice: 49°46'28.55''N, 13°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1970-05
nálezce: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607563

6249d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Obecnice_7690160
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'45.87''N, 13°57'32.44''E, ± 48m
datum: 2024-07-25
nálezce: Matouš Marek
pramen: MAREK M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16062825

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Obecnice_7690157
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'43.89''N, 13°57'30.80''E, ± 69m
datum: 2024-07-25
nálezce: Matouš Marek
pramen: MAREK M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29642064

6250a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 77) Čenkov, při lesní cestě 1 km VSV hájovny Komorsko V obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897791

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /7/ OK Jinecko: u lesní cesty 1 km VSV Komorsko, SV od obce Čenkov
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1990): Oblast klidu Jinecko. - Bohem. Centr. 19: 279-286.
projekt: FLDOK
ID: 8949726

6250b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 91) Trnová u Dobříše, paseka 0,7 km ZJZ osady
nejbližší obec: Trnová u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897981

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 470) Dobříš, les u Trnovského potoka 0,5 km VJV osady Trnová
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906500

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1051) Rosovice, louky mezi Sychrovským rybníkem a lesem S osady Sychrov
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.56''N, 14°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918635

6250c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 488) Pičín, louky a lesík mezi Rybníky Antonín a Pilka
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.55''N, 14°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907145

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pičín_24400008
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'37.32''N, 14°3'53.70''E, ± 77m
datum: 2020-09-26
nálezce: Zita Červenková
pramen: ČERVENKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2440. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23943922

6250d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907288

6251a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 504) Dobříš, J (lesní) část zámeckého parku
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907487

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 522) Rybníky, cesta po okraji lesa V hřbitova S obce
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 523) Rybníky, údolí potoka Kocába asi 2 km SV obce, kraj lesa, louka a mokřina
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907853

6251b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 531) Nový Knín, obec
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908131

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 527) Kozí Hory, při okraji lesa asi 1 km J obce
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908055

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 533) Nový Knín, na pravém břehu Kocáby, 0,8 km S kostela
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908211

6251c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nečín, S kota 456, žulový lom S Nečína směr Vaječník
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.60''N, 14°14'36.60''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skalice u Dobříše_23680035
nejbližší obec: Skalice u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°42'47.02''N, 14°13'32.54''E, ± 452m
datum: 2016-09-01
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2368. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30036465

6251d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 566) Cholín, Dubový vrch JZ osady, SV lesnaté svahy proti hotelu
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'48.30''N, 14°19'19.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8909075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 568a) Křepenice, roklička 1,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8909136

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°17'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937193

6252a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 579) Křeničná, les 0.75 km
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°22'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8909248

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Ždáň: skalní komplexy, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'46.20''N, 14°24'49.80''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936740

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slapy ?
souřadnice: 49°45'0.00''N, 14°22'0.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.
projekt: ČNFD
ID: 2634130

6252b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 593) Blažim, Z hluboké lesnaté rokle ZSZ obce
nejbližší obec: Blažim, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.58''N, 14°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8909449

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: JV od V cípu Jablonské skály, asi 0,5 km ZJZ od obce Jablonná /dle pomoc. mapy s/29b/
nejbližší obec: Jablonná, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.58''N, 14°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938071

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: S od Měřína, 96,8 km Vltavy od Mělníka
souřadnice: 49°47'35.30''N, 14°26'7.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-24
nálezce: V. Větvička
pramen: Větvička V. (1961): Studie akátových porostů ve vltavském údolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2476949

6252c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střední Povltaví - Drbákov, okraj lesa na JV svahu kopce, 1,5 km SV od obce Křepenice, 460 m n. m.
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'54.56''N, 14°21'42.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06-15
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652684

6252d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V od obce Živohošť /dle pomoc. mapy o/35b/
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°43'28.58''N, 14°27'23.61''E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938199

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Křečovice: aluvium Křečovického potoka mezi obcí Křečovice a mostem silnice Nahoruby – Dubliny (břehy potoka, přilehlé louky, okraje křovin a lesa), cca 330–290 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.10''N, 14°27'17.40''E, ± 1300m
nadmořská výška: 330-290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13900120

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Křečovice: aluvium Křečovického potoka mezi obcí Křečovice a mostem silnice Nahoruby – Dubliny (břehy potoka, přilehlé louky, okraje křovin a lesa), cca 330–290 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.10''N, 14°27'17.40''E, ± 1300m
nadmořská výška: 330-290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13900128

6253a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Posázaví: křovin. stráňky při silnici mezi Oušticemi a Neveklovem
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'21.39''N, 14°31'48.37''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-06-23
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652685

6253b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Synt.
souřadnice: 49°46'28.59''N, 14°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608963

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vatěkov: okraj lesa Z obce a lesní silnice na S a SZ úbočí kopce Chlum
souřadnice: 49°46'28.59''N, 14°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609795

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0421_124415_66_L5.4
nejbližší obec: Přibyšice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'22.19''N, 14°36'32.04''E, ± 467m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783996

6253d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rudoltice u Vrchotových Janovic
souřadnice: 49°42'8.22''N, 14°35'50.68''E, ± 85m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11056359

6254c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tomice u Votic_23200156
nejbližší obec: Tomice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'25.95''N, 14°39'53.92''E, ± 57m
datum: 2017-08-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33595028

6254d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotýšany, Vlašimsko, Nový rybník
souřadnice: 49°44'37.00''N, 14°48'49.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978479

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Popovice u Benešova_1520024
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°42'25.20''N, 14°45'44.64''E, ± 64m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-13
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180351

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Popovice u Benešova_1520296
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°42'33.01''N, 14°45'41.33''E, ± 85m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-13
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182662

6255a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Divišov JZ, Divišovského potoka asi 100m za Dolským mlýnem
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'46.53''N, 14°51'53.96''E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13332903

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Domašín, 137 C3/13, Takonín - stráň u hájovny
souřadnice: 49°45'21.00''N, 14°50'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-10-08
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411123

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Domašín, 137 C3/13, Takonín - stráň u hájovny
souřadnice: 49°45'21.00''N, 14°50'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-11-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411099

6255b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: tab. 50. sním. 151. Vlašimsko: Chotýšany, Nový rybník
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°45'0.00''N, 14°59'9.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-10
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673560

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Psáře, 906 A10, U mostu
souřadnice: 49°47'28.00''N, 14°56'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: játrovky 1
ID: 411493

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0493_133314_138_L3.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°46'48.04''N, 14°55'5.45''E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850157

6255c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Vlašim, Natura 2000, kód díla A0017, segment 177
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'14.07''N, 14°53'11.24''E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-07-05
nálezce: P. Pešout
projekt: ČNFD
ID: 2992490

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Domašín, 138 B2, Takonín - nad Chotýšankou
souřadnice: 49°44'58.00''N, 14°50'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411189

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim, Domašín, 138 B2, Takonín - nad Chotýšankou
souřadnice: 49°44'58.00''N, 14°50'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-11-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411157

6255d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Čechy, okr. Benešov, Ctiboř, habrodoubrava na pravém břehu Blanice nad Mazourovým mlýnem
nejbližší obec: Ctiboř, okres Benešov
souřadnice: 49°44'17.30''N, 14°55'19.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 320-370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968-05-12
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652686

6256a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 632. Kácov: údolí potůčku od Tichonic poblíž ústí do Sázavy 1,2 km ZJZ želez.stanice
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154233

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8611091

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Losiny_24350095
nejbližší obec: Losiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'52.40''N, 15°2'27.97''E, ± 130m
datum: 2012-08-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2435. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15950669

6256c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Soutice: světlá dubohabřina s vtroušeným javorem nad hranou svahu nad levým břehem Želivky, cca 100 m S od zámku
souřadnice: 49°43'45.20''N, 15°3'15.40''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2021-04-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057263

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.8.sním.20. Soutice:lesní svah u bývalého jámového lomu na vápenec v lese "Háj" SZ kóty 382m, při řece Sázavě, vápenec, erlan v pararule., orient. SZ.
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.00''N, 15°3'52.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039535

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zámecký park v Souticích: Dendrologický průzkum prováděn v letech 1991 a 1995
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'46.00''N, 15°3'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Skalická A. & Zelený V. (1996): Zámecký park v Souticích. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 7888693

6256d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,
souřadnice: 49°44'40.21''N, 15°6'4.98''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: srázy
ID: 12004201

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zruč nad Sázavou_23260145
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'25.47''N, 15°5'2.79''E, ± 517m
datum: 2012-08-27
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2012) Aktualizace mapovacího okrsku cz2326. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23242138

6257a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milanovice_23080098
nejbližší obec: Milanovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'50.68''N, 15°10'52.94''E, ± 578m
datum: 2014-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2308. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23078007

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milanovice_23080100
nejbližší obec: Milanovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'50.68''N, 15°10'56.60''E, ± 628m
datum: 2014-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2308. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30953882

6257b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Víckovice_23780147
nejbližší obec: Víckovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'33.79''N, 15°16'29.56''E, ± 66m
datum: 2019-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30761614

6257c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chřenovice - Podhradí, červená tur. cesta do Ledče n. S.
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'31.85''N, 15°14'13.87''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-04-25
nálezce: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652687

6257d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chřenovický hrad; Chřenovice: zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy 1, 75 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'13.76''N, 15°15'43.84''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-05-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991925

6258a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984908

6258c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /14/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985208

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ovesná Lhota_22610152
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.07''N, 15°23'42.11''E, ± 44m
datum: 2022-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24035447

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ovesná Lhota_22610155
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'54.16''N, 15°23'45.55''E, ± 155m
datum: 2022-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24233891

6259a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klášter u Vilémova
souřadnice: 49°47'51.31''N, 15°32'15.83''E, ± 327m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-06
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10789313

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostovlice
souřadnice: 49°47'35.62''N, 15°32'23.23''E, ± 67m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-06
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10789706

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klášter u Vilémova
souřadnice: 49°47'38.73''N, 15°32'19.22''E, ± 167m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-06
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10789747

6259b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0203_134320_188_L3.1
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'7.14''N, 15°36'57.85''E, ± 66m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3877882

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0203_134320_197_L2.2A
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'42.59''N, 15°36'53.17''E, ± 99m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3877908

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0203_134320_224_L3.1
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'8.87''N, 15°36'49.10''E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3878000

6259c

lokalita: Vepříkov, přípotoční olšina v okolí potůčku, cca 1,4 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.20''N, 15°34'41.60''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-04-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735208

6259d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Ves, olšiny podél potoka 1,1km JJV obce
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'57.37''N, 15°39'14.24''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083865

6260a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'9.00''N, 15°40'42.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1994-01-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360523

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 97. Blatnická dubina: narušená dubohabřina v údolí nad rybníčkem, 0,5km ZJZ Blatnice u Chotěboře.
nejbližší obec: Blatnice u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'39.00''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-25
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°42'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986290

6260b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00''N, 15°48'15.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986614

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U.8. Trhová Kamenice: rybník Rohlík a Mlýnský (Hansgirg ap.Čelakovský 1882, Částka ap. Čelakovský 1884, Kalenský ap. Čelakovský 1888,1889, Cibulková 1967, Černohous 1976, 1978, Belicová et Nováková 1977, Fiedler 1971
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.99''N, 15°49'36.79''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092832

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U.1. PR Polom /u obce Polom/ (Hadač J.1941, Hadač E.1942, Trkal 1946, Fiedler 1971, Neuhäuslovi 1974, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Polom, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092396

6260c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Navrhovaná PR Svatomariánské údolí: jde o přirozený tok řeky Doubravy v zastoupený luž.olšin přecházejících na L břehu ve svah.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'45.00''N, 15°41'5.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8099615

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1c. Navrhovaná PR Svatomariánské údolí: jde o přirozený tok řeky Doubravy v zastoupený luž.olšin přecházejících na L břehu ve svah. Sním.3. Břehový porost řeky Doubravy.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'46.00''N, 15°40'56.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07-01
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8099705

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPL 36. Žabí rybník: rybníček se zachovalými zbytky litorálních společenstev a mokřadních luk, 0,5km S Dolního Sokolovce u Chotěboře.
nejbližší obec: Dolní Sokolovec u Ch, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°42'50.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-01
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353380

6260d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987324

6261a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.84. Rváčov: okraje cesty J obce směrem k Veselému Kopci
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°52'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096260

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.23. Králová Pila: niva Chrudimky mezi osadou a Veselým Kopcem /JV Dřevíkova/(Neuhäuslovi R.a Z.1975, Křivka 1983, Hrouda 1990)
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°52'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095536

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V.10. Veselý kopec: areál skanzemu, včetně vlhké louky pod mlýnem (Hendrych 1951, Neuhäuslovi 1975, Faltys 1983, Hrouda 1990, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Veselý Kopec, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°52'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095277

6261b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: W.38. Vojtěchov
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097196

6261c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /24/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987634

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560294
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'24.56''N, 15°50'0.06''E, ± 20m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-03
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5975935

6261d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica - Žďárské vrchy: distr. Chrudim, hojne na louce J osady Lány, Z od Kameniček. S. m. 620 m
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'26.00''N, 15°57'9.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-05-26
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065433

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica - Žďárské vrchy: distr. Chrudim, lesní cesta 0,5 km V osady Lhoty u Vortové. S. m. 680 m
nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'50.00''N, 15°57'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-07
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065432

6262c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Cikánka; Degradovaná louka, částečně výsadba smrčků.
souřadnice: 49°42'23.79''N, 16°3'51.35''E, ± 30m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12900769

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká Cikánka
souřadnice: 49°42'22.81''N, 16°3'53.03''E, ± 102m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12900785

6263b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Les: lesní komplex S od osady
nejbližší obec: Vysoký Les, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.68''N, 16°17'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
pramen: Kopecký F. (1934–1935): Význačnější květena ve Vysokém Lese. – Od Trstenické stezky – Vlast. Sborn. Okr. Litomyšl. Polič. Vysokom., Litomyšl, 14: 134–144.
projekt: Květena VČ
ID: 14331665

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trstěnice u Litomyšle_2290071
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'25.08''N, 16°17'45.20''E, ± 318m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281229

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0108_143315_24_L5.1
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'22.70''N, 16°17'45.56''E, ± 367m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978510

6264b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Wälder bei Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.69''N, 16°27'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63g a 63d
ID: 14324220

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svitavy, hřbitov
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'27.85''N, 16°28'35.62''E, ± 1m
datum: 2016-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27326160

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kukle, louka u lesa SV obce
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'45.64''N, 16°25'50.05''E, ± 1m
datum: 1999-08-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31219948

6264d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradec nad Svitavou, při trati
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'21.79''N, 16°29'5.11''E, ± 1m
datum: 2004-05-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20726288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čtyřicet Lánů_21200030
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'43.73''N, 16°27'10.20''E, ± 102m
datum: 2018-07-16
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2120. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23185200

6265b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 518. Udánský les, SV část, olšiny /Z Mor.Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028671

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Udánský les, SV část, olšiny
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 518
ID: 14300712

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Boršov u Moravské Třebové_21720140
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'36.07''N, 16°37'38.00''E, ± 162m
datum: 2015-05-14
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2172. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28082308

6265c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.3.sním.25.lok.52. Moravská Třebová a okolí: Sklené u Pohledů: lilie zlatohlávek, 1,9km SV od zeměděl.závodu, oplocená louka v dančí obůrce na okraji lesa. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Sklené u Pohledů, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'26.00''N, 16°32'43.00''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-06-20
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391587

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.21.lok.54. Moravská Třebová a okolí: Kamenná Horka: lilie zlatohlávek, 1,3km JZ od zemědělského závodu, list.les s převahou lípy srdčité, (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.00''N, 16°30'42.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390722

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.19.lok.47. Moravská Třebová a okolí: Pohledy: upolín, pod lok.se vstavačem mužským, 610m SZZ od kóty 616m n.m.,stráň se S expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'19.00''N, 16°33'53.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-06-20
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389701

6265d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 47. Lesy a louky v údolí Třebůvky mezi Útěchovem a Dlouhou Loučkou, (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6265d.
nejbližší obec: Útěchov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'5.00''N, 16°38'32.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882831

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 604. Dlouhá Loučka
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028865

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 610. Lesy okolo Třebůvky S Dlouhé Loučky
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029059

6266a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.23.lok.72. Moravská Třebová a okolí: Hradisko: lok.s áronem a dymnivkou - vrchol kopce Třebovské hradisko, Hradisko, V část valu býv.slovan. hradiště, list.les s převahou buku a jasanu. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°40'49.00''E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-08-04
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390751

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.22.lok.73. Moravská Třebová a okolí: Hradisko: lok.s lilií-vrchol lopce Třebovské hradisko, PP Hradisko, vrchol kopce Hradisko, SZ část valu býv.slovan. hradiště, list.les s převahou buku a jasanu. (lesníspolečenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°40'49.00''E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-08-04
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390734

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 655. údolí Borušovského potoka Z Gruny, S část
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029425

6266b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0205_144313_796_L3.1
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.81''N, 16°49'24.78''E, ± 134m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027392

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0205_144313_88_M5
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'9.46''N, 16°48'51.23''E, ± 316m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027430

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Míroveček_21410108
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'11.04''N, 16°48'54.28''E, ± 88m
datum: 2020-05-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2141. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18584699

6266c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 55. Les nad silnicí Z pod zříceninou hradu Radkova v údolí Třebůvky, (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6266c.
nejbližší obec: Radkov u Mor. Třebov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.00''N, 16°43'57.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882949

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 751. Les pod zříceninou hradu Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.70''N, 16°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029689

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 276. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka: kóta 362, 1,3 km S obce
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.70''N, 16°42'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038391

6266d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 57. Lesy v údolí a lesní okraje 1km V od Radkova, J od Uzavřeného pole, (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6266d.
nejbližší obec: Radkov u Mor. Třebov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'7.00''N, 16°45'33.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882957

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 56. Lesy a louky v údolí 1,5km SV od Radkova, S od Uzavřeného pole, (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6266d.
nejbližší obec: Radkov u Mor. Třebov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'36.00''N, 16°45'31.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882952

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 804. Lesy O,5 km V Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.70''N, 16°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029524

6267a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Litovel ,Loštice ,Žadlovický park, mimo les
souřadnice: 49°45'1.00''N, 16°54'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-05-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935231

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Litovel ,Loštice ,Žadlovický park, mimo les
souřadnice: 49°45'1.00''N, 16°54'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1958-06-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935169

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0205_144313_859_K3
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'46.61''N, 16°50'28.36''E, ± 136m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026834

6267b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubravice, les a jeho okraje podél cesty na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,0–1,7 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'10.70''N, 16°59'6.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480463

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část S od železniční trati), dubohabřina s lípou na Z okraji rezervace, 1,9 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.00''N, 16°59'31.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480666

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část J od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy a olšiny, asi 2,0 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'1.30''N, 16°59'40.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480761

6267c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj-Kobylí důl-na levém břehu řeky Třebůvka pod obcí Vranová Lhota, hlinitá břidlice, 290 m, jižní svah, velmi hojný.
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'34.13''N, 16°50'2.77''E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1942-05-06
nálezce: Alois Maťátko
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652688

6267d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 1 km SSZ N. Mlýnů
souřadnice: 49°44'31.00''N, 16°59'34.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-09-23
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173749

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Zábřežského úvalu, Řimice-Měník, údolí potoka mezi obcemi, louky na svazích, při potoku a rybník
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-08-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613342

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613522

6268a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Králová, přírodní rezervace U spálené, asi 3,7 km VJV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'3.50''N, 17°1'11.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481042

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Králová, lokalita Olšiny, okraje lesa a materiálové jámy podél cesty mezi přírodní rezervací Kačení louka a přírodní rezervací U spálené, asi 2,6–3,4 km VJV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'0.90''N, 17°0'29.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480929

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.3. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: starý dubový porost v PR. (PR leží v centrál.části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00''N, 17°1'10.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-03
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325498

6268b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Dědina, oplocený areál někdejší drůbežárny s rybníkem při soutoku Oskavy s Oslavou
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'55.70''N, 17°7'33.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13473724

6268c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, levý břeh Zámecké Moravy východně od silnice Nové Zámky–Mladeč. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'7.00''N, 17°1'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1977-05-23
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14065537

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Litovel: Třešín [= les Třesín] u Mladče. S. m. 340 m
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'31.00''N, 17°0'41.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1931-05-14
nálezce: S. Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14065521

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Mladeč - louka
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.04''N, 17°0'47.05''E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1981-05-21
nálezce: Dagmar Vinklerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103060

6268d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tři Dvory: fragment lužního lesa při severní hranici ČOV Litovel
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.40''N, 17°5'41.01''E, ± 90m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2019-04-11
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13801866

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litovel-Tři Dvory
souřadnice: 49°42'25.00''N, 17°6'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2006-09-10
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1391044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střeň, polesí Střeň, "Kobylník", por. 407b
souřadnice: 49°42'29.00''N, 17°8'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-16
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349729

6269a

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°46'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615145

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 201 a1
souřadnice: 49°46'38.00''N, 17°14'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-24
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895475

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 110a
souřadnice: 49°46'38.00''N, 17°14'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-15
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895429

6269b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Řídeč, odd. 209 c
souřadnice: 49°45'57.00''N, 17°15'23.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-01
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078916

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Řídeč, odd. 213 f
souřadnice: 49°45'57.00''N, 17°15'23.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-31
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078869

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Řídeč, odd. 218 c
souřadnice: 49°45'57.00''N, 17°15'23.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-29
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078814

6269c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Litovel, Střeň, 509A9, Na ohradách
souřadnice: 49°42'16.00''N, 17°10'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1997-09-10
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928559

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěpánov u Olomouce
souřadnice: 49°42'10.50''N, 17°10'4.90''E, ± 758m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.3
ID: 10848741

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěpánov u Olomouce
souřadnice: 49°42'1.09''N, 17°9'56.88''E, ± 105m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10848903

6269d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°17'23.66''E, ± 2500m
datum: 1975-07-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615723

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°17'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615875

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lašťany_2890343
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.18''N, 17°18'23.72''E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353655

6270a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí-Krahulčí, niva (levobřežní část) Trusovického potoka a okraj přilehlého pole 1,4 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'28.70''N, 17°22'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480157

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Loděnice_20660066
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'32.39''N, 17°23'12.18''E, ± 172m
datum: 2015-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16402500

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Loděnice_20660063
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'17.37''N, 17°23'2.88''E, ± 338m
datum: 2015-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31354194

6270b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, zalesněný vápencový výchoz poblíž osamělého stavení asi 900 m SZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.40''N, 17°25'10.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476438

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, olšina na pravém břehu Bystřice asi 50 m nad ústím jejího pravostranného přítoku, asi 1,0 km SSZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'47.50''N, 17°25'16.60''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13476487

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: pravý břeh mezi obcí Sedm Dvorů a křižovatkou cest Domašov n. bys. - Hraniční Petrovice
souřadnice: 49°45'11.00''N, 17°25'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-07-21
nálezce: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2309839

6270c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Domašov u Šternberka (Nízký Jeseník), při pravém břehu Trusovického potoka ca 1,6 km SV od obce
souřadnice: 49°42'52.00''N, 17°21'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638599

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Těšíkov. Údolí Trusovického potoka při Těšíkovské kyselce
souřadnice: 49°43'28.73''N, 17°22'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-05-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617760

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hraničné Petrovice_20660194
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'11.89''N, 17°22'34.64''E, ± 142m
datum: 2015-05-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2066. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24026002

6270d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jívová, lesy a okraje cesty od železniční zastávky po modré turistické cestě až po údolíčko potoka Jírovec
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.20''N, 17°26'23.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478713

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 451. Domašov nad Bystřicí: při Bystřici asi 0,5 km JJZ nádraží ČSD
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'10.00''N, 17°26'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474350

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'48.00''N, 17°26'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474407

6271a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0210_153318_9_L5.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'38.23''N, 17°31'4.44''E, ± 36m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081039

6271b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 31. Staré Oldřůvky: levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'6.00''N, 17°38'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Karel Prach; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0213_153320_967_L2.2B
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'58.99''N, 17°38'11.76''E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4084061

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0213_153320_975_L2.2B
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'2.77''N, 17°38'8.70''E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4084389

6271c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; 1,2 km JV od obce Město Libavá, 1 km SZ od kóty 583 m, 15 m od Libavského potoka
souřadnice: 49°43'0.00''N, 17°32'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-18
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479587

6271d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 68. údolí J od Starých Oldřůvek
nejbližší obec: St. Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'28.75''N, 17°37'23.67''E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705803

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /108/ Oderské vrchy: Vojnovice: les na P břehu Odry 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Vojnovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'28.75''N, 17°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°38'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595867

6272a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 39. údolí Budíšovky v okolí Čermenského mlýna
nejbližší obec: Čermná, okres Opava
souřadnice: 49°46'28.75''N, 17°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 45. Svatoňovice: podél potoka od křižovatky zeleně a modře značené cesty po vrstevnici nad Budišovkou k břidlicovému lomu, 450-480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'15.00''N, 17°40'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Richard Višňák; Meda Višňáková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596125

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00''N, 17°40'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596225

6272b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Větřkovice u Vítkova_21570459
nejbližší obec: Větřkovice u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'57.69''N, 17°48'18.57''E, ± 67m
datum: 2021-09-03
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30839396

6272c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klokočov: údolí Budišovky od ústí v Odru po koupaliště-rozcestí
nejbližší obec: Klokočov, okres Opava
souřadnice: 49°44'26.35''N, 17°41'34.94''E, ± 900m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-04-22
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725906

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klokočov: 3 km JZ obce, L přítok Odry s ústím před samotou Valcha
nejbližší obec: Klokočov, okres Opava
souřadnice: 49°43'28.75''N, 17°42'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237181

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spálov: 2 km SSZ obce, P přítok Odry s ústím u hájenky, smíšený les
nejbližší obec: Spálov, okres Opava
souřadnice: 49°43'28.75''N, 17°42'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237179

6272d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nízký Jeseník: Švédská skála: lok. leží v okr.Nový Jičín asi 6km SV od Oder, na P břehu řeky Odry mezi obcemi Heřmánky a Klokočůvek v k.ú. Spálov. Jde příkrý skalní útes.
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'35.00''N, 17°45'9.00''E
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-30
nálezce: S. Hrabovský
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (1998): Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 283-287.
projekt: FLDOK
ID: 8294579

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klokočov: 2 km V obce, údolí Čermné
nejbližší obec: Klokočov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°47'23.67''E, ± 5000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237182

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kaménka: 1,8 km Z obce, L přítok Čermné, smíšený les
nejbližší obec: Kaménka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°47'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237183

6273a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lukavec: svahový břeh nad údolím Gručovky, exp. JZ,
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'34.00''N, 17°54'53.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058212

6273b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatina: 0,5 km Z obce, údolí L přítoku Bílovky mezi Ohradou a Slatinou
nejbližší obec: Slatina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'28.77''N, 17°57'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237191

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lukavec, svahový břeh nad údolím Gručovky
souřadnice: 49°45'12.00''N, 17°55'15.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 12: 41-58.
projekt: ČNFD
ID: 2471720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatina, pokračování údolí potoka s pramenem u Hrabství s tokem směrem St. Ves u Bílovce, J kóty 456
souřadnice: 49°46'28.77''N, 17°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1974-06-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620040

6273c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lukavec: 0,2 km J od dolního konce obce, JZ svahy nad údolím Gručovky
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 5000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lukavec: 1 km J obce, podél silnice směr Fulnek
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237189

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravskoslezské Vlkovice: 1 km J obce, údolí podél silnice směr Vítovka, smíšený les
nejbližší obec: Mor.slez. Vlkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237186

6273d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'51.16''N, 17°54'55.81''E, ± 163m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10768926

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lukavec u Bílovce
souřadnice: 49°44'32.45''N, 17°55'9.29''E, ± 311m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10769417

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'55.64''N, 17°55'1.30''E, ± 1362m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10769453

6274a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbyslavice, 0,5 km J obce, údolí Seziny od samoty "Na Hranicích, k obci Lhotka - osada Kamenec podél silnice směr Olbramice (J kóty 305)
souřadnice: 49°46'28.77''N, 18°2'23.67''E, ± 2500m
datum: 1976-08-30
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620800

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbyslavice_7190278
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'5.92''N, 18°4'16.39''E, ± 73m
datum: 2019-06-10
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0719. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20623067

6274c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°43'24.27''N, 18°0'27.87''E, ± 172m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-03
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10911296

6274d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petřvaldík: 0,2 km Z obce, údolí Odry
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.77''N, 18°7'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237192

6275a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 578. Jistebník: rybník Podhorník (jižní část) a les mezi rybníky Podhorník a Kukla, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°45'16.00''N, 18°10'30.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610922

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polanka nad Odrou_360182
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'34.70''N, 18°10'38.32''E, ± 79m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-27
nálezce: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073756

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polanka nad Odrou_360165
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'18.29''N, 18°10'31.69''E, ± 167m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-27
nálezce: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073582

6275c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Morava: Stará Ves n.Ondřejnicí (okr Frýdek-Místek): 1km J kóty 272, L břeh potoka Rakovce +-1km V od ústí do říčky Trnávky.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'29.00''N, 18°10'51.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-03-24
nálezce: M. Frank
pramen: Frank M. (1994): Nová lokalita Epipactis albensis Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 73-76.
projekt: FLDOK
ID: 8288135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 12. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: pahorek Hůrka (244). (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'38.00''N, 18°10'30.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289277

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9c. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Rakovec, okraj lesa a remízek na horním toku pravostranné erozní rýhy. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'18.00''N, 18°11'9.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288953

6275d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lískovec: Na Dolcích, stará dubová alej pohlcená lesem
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'20.56''N, 18°19'12.06''E, ± 9m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-03-04
nálezce: David Hlisnikovský; Robert Žajdlík
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13801608

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lískovec: Na Dolcích, stará dubová alej pohlcená lesem
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'20.56''N, 18°19'12.06''E, ± 9m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2024-03-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14577748

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'45.61''N, 18°17'43.52''E, ± 900m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-03-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14577929

6276a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Datyně; původně vlhká louka, zarostlá vrbami a olšemi
souřadnice: 49°45'28.09''N, 18°20'42.33''E, ± 74m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-20
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12977951

6276b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prostřední Bludovice_19480070
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'18.59''N, 18°27'3.90''E, ± 204m
datum: 2019-05-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1948. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24946728

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bludovice_19480083
nejbližší obec: Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'53.31''N, 18°26'57.21''E, ± 305m
datum: 2019-05-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1948. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28251202

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Meandry Lučiny dílčí plocha: 4
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'30.10''N, 18°25'29.91''E, ± 715m
datum: 2024
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2024) Inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30415069

6276c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sedliště ve Slezsku; v okolí potoka hezké, druhově bohaté, ve svahu místy prameniště, jinak sušší, druhově chudší
souřadnice: 49°43'2.52''N, 18°21'9.83''E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-05-26
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12977545

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frýdek
souřadnice: 49°42'8.82''N, 18°21'49.16''E, ± 214m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-13
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12979461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Václavovice u Frýdku-Místku; niva kolem meandrujícího potoka, husté byl. patro
souřadnice: 49°44'49.20''N, 18°22'10.80''E, ± 166m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-22
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12978661

6276d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pazderna: potok Porubček mezi Dobrou a Bruzovicemi
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'1.96''N, 18°24'59.20''E, ± 9m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-03-26
nálezce: Zdeněk Vrubel; Radim Poledník; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14167370

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Domaslavice: jihovýchodní lesnatý lem Žermanické přehrady
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'38.27''N, 18°28'22.50''E, ± 900m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-04-21
nálezce: David Hlisnikovský; Miroslav Skarka
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14167695

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradiště: pravobřežní lesní porosty Stonávky, 1 km jižně rybníku Halama
nejbližší obec: Hradiště, okres Karviná
souřadnice: 49°43'59.58''N, 18°29'49.22''E, ± 90m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-04-26
nálezce: David Hlisnikovský; Kateřina Látalová; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14167809

6277a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěbuz_20510433
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'25.94''N, 18°33'52.03''E, ± 179m
datum: 2016-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16331803

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěbuz_20510451
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'23.31''N, 18°34'2.48''E, ± 199m
datum: 2016-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16455107

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěbuz_20510410
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'17.92''N, 18°33'52.05''E, ± 176m
datum: 2016-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18874670

6277c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Hradiště, Záluží, v háji u stejnojmenného potoka, 800m od ústí do Stonávky, 350m
nejbližší obec: Hradiště pod Babí Horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'52.46''N, 18°31'32.53''E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-04-30
nálezce: J. Gill
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: ČTM (snad herb. CESK)
ID: 13676662

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Těrlicko_6920020
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'30.76''N, 18°30'4.08''E, ± 92m
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0692. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16252737

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třanovice_19230062
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'55.56''N, 18°31'31.07''E, ± 280m
datum: 2017-07-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1923. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18934289

6277d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ropice_18940356
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'4.01''N, 18°36'28.14''E, ± 99m
datum: 2017-07-03
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1894. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20224240

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ropice_18940360
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'6.78''N, 18°36'34.77''E, ± 76m
datum: 2017-07-03
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1894. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23229384

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ropice_18940283
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.94''N, 18°35'37.04''E, ± 97m
datum: 2017-07-03
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1894. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28030528

6341b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova_25350433
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'48.51''N, 12°37'17.32''E, ± 171m
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Juráková
pramen: JURÁKOVÁ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33520434

6341c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09''N, 12°34'45.68''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891590

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rozvadov_25030472
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'40.82''N, 12°34'11.30''E, ± 360m
datum: 2015-05-14
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2503. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27144316

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR_Diana_DP_02
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'1.16''N, 12°34'45.41''E, ± 161m
datum: 2023
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2023) Botanická inventarizace lokality PR Diana-flóristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28262163

6341d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°35'59.09''N, 12°36'52.96''E, ± 114m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10532663

6342c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°37'7.01''N, 12°41'14.98''E, ± 69m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10563816

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bělá nad Radbuzou
souřadnice: 49°36'9.09''N, 12°42'10.77''E, ± 1026m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10564743

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°36'51.00''N, 12°41'23.64''E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565084

6343a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Borovany u Boru_2170334
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'49.02''N, 12°51'25.52''E, ± 138m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269100

6343b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 52. Tuněchody: sušší trávníky v SV okolí Tuněchodského mlýna
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'27.00''N, 12°55'39.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399235

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 53. Milevo: smíšený porost na P břehu Molevského potoka nad polní cestou vycházející z obce V směrem, cca 900 m V od obce
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.00''N, 12°58'6.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399250

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lšelín_25100207
nejbližší obec: Lšelín, okres Tachov
souřadnice: 49°41'39.94''N, 12°59'25.87''E, ± 146m
datum: 2016-07-16
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2510. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18509222

6344c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradišťany: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Hradišťany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909102

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /512/ Holýšov: v údolí lesního potůčku SZ samoty Trubce SZ obce
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'11.70''N, 13°2'48.72''E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855237

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stříbro I., Hradišťany
souřadnice: 49°37'54.00''N, 13°1'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-11
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260050 /Orig. number=467
ID: 537862

6344d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradec: skalky při břehu Hořiny 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908761

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 549. Lelov: les u cesty 2,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214843

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 990. Hradec: vrch Hradecká skála (kóta 389) 2,3 km J od obce, skály nad Radbuzou JJZ exp.
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222758

6345b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 45. Lhota: xerotermní svahy orient. k Z pod železnič.tratí V od lávky a jezu v obci, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'14.00''N, 13°19'44.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945648

6345c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lelov: ovsíková louka severovýchodně od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910590

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stod: intravilán obce, okraj chodníku
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910541

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stod: litorál, rybniční hráz a břehy Krásného rybníka a vrbové křoviny ve vrbině nad ním 1,8 km JV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910231

6345d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2995/ les Háj /u Dol.Lukavice/, V okraj, u cesty
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'2.00''N, 13°19'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661971

6346a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. Litice - hrad: Z svah pahorku (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960597

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radobyčice, u chatové kolonie u Radbuzy
souřadnice: 49°41'33.00''N, 13°23'54.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891182

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°41'42.00''N, 13°20'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=181 /Orig. number=875
ID: 545524

6346b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Šťáhlavy – hřbitov
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'45.80''N, 13°29'45.80''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-05-14
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652689

6346c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /950/ keřnatá stráň na P břehu Úhlavy mezi Lišicí a Snopoušovy
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'49.00''N, 13°22'11.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654348

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /91/ PR Zlín: vrch VSV Dolní Lukavice, kóta 386 m
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.00''N, 13°21'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642742

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Plzeň, Vysoká
souřadnice: 49°38'16.00''N, 13°23'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-15
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=175 /Orig. number=869
ID: 545386

6346d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nebílovský Borek_23500043
nejbližší obec: Nebílovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.65''N, 13°26'40.28''E, ± 110m
datum: 2017-07-26
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2350. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20927273

6347a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Nezvěstice: u chatové kolonie na v. břehu Úslavy 0,3 km j. od šťáhlavického silničního mostu, řídká doubrava. S. m. 380 m
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'12.00''N, 13°32'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-01
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN125/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065536

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Šťáhlavice: rezervace Lopata, buližníkové skalní výchozy SV od zříceniny hradu Lopata, ca. 2,2 km V od kaple ve středu obce Šťáhlavice,podrost lipojavořiny na skále. S. m. 430 m
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'52.00''N, 13°33'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-04-23
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN05/094; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065535

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeňsko: Šťáhlavy – Bažantnice, S cíp
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'46.80''N, 13°30'36.90''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-02
nálezce: Marie Lišková; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652690

6347b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Milínov: rezervace Hádky, cca 2 km SV od obce Kornatice, podrost dubohabřiny. S. m. 450 m
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'15.00''N, 13°34'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-05-21
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN05/143; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14065534

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Milínov u Nezvěstic – Švihovská vrchovina, rezervace Hádky, cca 2 km SV od obce Kornatice, podrost dubohabřiny.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'14.70''N, 13°34'58.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-05-21
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6347a a 6347b
ID: 14652691

6347c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Nezvěstice: u chatové kolonie na v. břehu Úslavy 0,3 km j. od šťáhlavického silničního mostu, řídká doubrava.
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'10.80''N, 13°31'29.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-01
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652692

6347d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 454. Lučiště: u silnice do Přikosic 300 m S od obce
nejbližší obec: Lučiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.53''N, 13°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231511

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 448. Lipnice: vlhká louka u silnice do Těnovic 1,2 km VJV-V od obce
nejbližší obec: Lipnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.53''N, 13°37'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231453

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kornatice, asi 2,5 km sv. od obce, v. od silnice Kornatice-Mirošov
souřadnice: 49°36'57.30''N, 13°36'27.80''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2886967

6348a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skořice
souřadnice: 49°40'32.68''N, 13°41'43.25''E, ± 232m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12664237

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mirošov v Brdech; vývraty po povodni 2013
souřadnice: 49°41'15.26''N, 13°40'48.03''E, ± 85m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12664106

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skořice v Brdech; rozryté divočáky
souřadnice: 49°41'22.40''N, 13°43'35.40''E, ± 96m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12663606

6348c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /12/ Brdy: Borovno (87/6348c): příkré J orient.svahy v údoly Bradavy, 1-1,4km VJV od křížovatky v Borovnu (porostlé lískovými křovinami a roztrouš.stromy).
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'59.00''N, 13°41'57.00''E
nadmořská výška: 490-540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
nálezce: et al.; L. Pivoňková; R. Hlaváček
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8347036

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Hořehledy, Natura 2000, kód díla A0217, segment 122
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'54.62''N, 13°39'58.77''E, ± 250m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-05-15
nálezce: L. Pivoňková
projekt: ČNFD
ID: 2995352

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spálené Poříčí - Obora
souřadnice: 49°36'16.00''N, 13°40'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-03
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 561680

6348d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nepomuk VLS
souřadnice: 49°38'9.00''N, 13°45'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-08-26
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564333

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°38'17.71''N, 13°45'4.23''E, ± 93m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12661339

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°38'16.50''N, 13°45'9.09''E, ± 111m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12661357

6349b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká Pec, vlhčí až vlhké kosené louky pod hrází Vysokopeckého rybníka a na levobřeží Litavky až ca 0.25 km SV hráze Vysokopeckého rybníka, ca 0.25 km Z až 0.2 km SZ-ZSZ kaple - hojně podél kanálu v okraji nitrofilního olšového lemu
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'3.00''N, 13°57'44.00''E, ± 120m
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-08-16
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708728

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kozičín_23560372
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'4.34''N, 13°57'45.36''E, ± 175m
datum: 2018-10-15
nálezce: Josef Spilka
pramen: SPILKA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2356. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30809541

6349d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /68/ Nesvačily: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Nesvačily, okres Příbram
souřadnice: 49°38'58.54''N, 13°54'53.62''E, ± 5000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Slavomil Hejný
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858740

6350b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stěžov, po asfaltované lesní cestě od silnice Příbram - Jablonná na jih (směr Stěžov), ca 1.2 km JZ až 1.5 km JZ-JJZ kóty 539.7 (Spálený), ca 1.2 až 1.6 km S obce - v okraji lesa u cesty
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'34.00''N, 14°5'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495-525 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-09-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708729

6350d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 639) Horní Líšnice, údolí Líšnického potoka ZJZ obce
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.82''N, 14°9'18.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8910376

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smolotely_1940171
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'48.43''N, 14°7'38.39''E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-22
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235091

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smolotely_22570281
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.33''N, 14°8'14.84''E, ± 364m
datum: 2018-05-03
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2257. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18516193

6351a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 664) Obory, údolí při zelené turistické značce JZ vrchu Zámeček, ca 1 km V obce
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8911242

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Obory_1480151
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.64''N, 14°11'16.94''E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-17
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176744

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká nad Vltavou_1480480
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'25.06''N, 14°13'41.09''E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-31
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177334

6351b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Křovinatá stráň u Sečského pot. - Blovicko.
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'31.30''N, 14°18'59.40''E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-18
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652693

6351c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: při silnici podél Vltavy k elektrárně pod hrází údolní nádrže Orlík, J o. Solenice
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'38.00''N, 14°11'2.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-5820
ID: 14708727

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solenice: teplomilná doubrava, bor a akátiny na strmých J svazích vrchu Na altánku (kóta 516,1) nad řekou Vltavou SSV od obce
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
nálezce: Pavel Leischner; Vojtěch Žíla; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 290 - 490;
ID: 8519318

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 788) Solenice, pravý břeh Vltavy, hrana svahu J skal proti obci
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický
ID: 8913590

6351d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 812) Radov, les při modré značce na Z svazích vrchu Baba
nejbližší obec: Radov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914070

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 340 B8
souřadnice: 49°38'29.00''N, 14°19'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 413769

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrabří_22300142
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.98''N, 14°19'6.84''E, ± 67m
datum: 2018-08-19
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2230. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23046821

6352c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Chlumec: olšina podél potoka pod Oborským rybníkem
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.19''N, 14°24'43.31''E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-05-19
nálezce: Zdeněk Vaněček
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263950

6352d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0462_222218_176_L4
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram
souřadnice: 49°36'0.68''N, 14°29'43.22''E, ± 73m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219032

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'28.53''N, 14°28'5.52''E, ± 78m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10640134

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká u Kosovy Hory_22110087
nejbližší obec: Vysoká u Kosovy Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°38'50.66''N, 14°29'48.23''E, ± 546m
datum: 2016-08-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20815498

6353a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Vrchotovy Janovice: velký les (Janovické lesy) 0,5-2km J obce, s mozaikou mezofilních listnatých porostů, mokřadních olšin a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'10.00''N, 14°34'42.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124444

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°40'9.26''N, 14°34'40.79''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005222

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezmíř_22670180
nejbližší obec: Bezmíř, okres Benešov
souřadnice: 49°39'45.05''N, 14°33'8.72''E, ± 98m
datum: 2016-08-19
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2267. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19061922

6353b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Votice_450584
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.68''N, 14°38'3.19''E, ± 145m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2006-09-26
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5082524

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrchotovy Janovice
souřadnice: 49°40'5.72''N, 14°35'11.13''E, ± 220m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11019610

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křešice u Olbramovic
souřadnice: 49°40'35.80''N, 14°37'1.03''E, ± 95m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11011628

6353c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoká u Kosovy Hory_22110080
nejbližší obec: Vysoká u Kosovy Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°38'54.92''N, 14°30'3.23''E, ± 50m
datum: 2016-08-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19049923

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Martinice u Votic_22110112
nejbližší obec: Martinice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.40''N, 14°33'1.41''E, ± 88m
datum: 2016-08-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20219018

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vojkov u Votic_22110033
nejbližší obec: Vojkov u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'35.86''N, 14°31'22.85''E, ± 667m
datum: 2016-08-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20459642

6354b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veliš_1540291
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'46.02''N, 14°49'49.84''E, ± 132m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-31
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187515

6354d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zvěstov_21820137
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'31.68''N, 14°47'31.39''E, ± 80m
datum: 2018-07-17
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16516125

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zvěstov_21820515
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'46.08''N, 14°47'37.34''E, ± 53m
datum: 2018-07-17
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30543535

6355a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 24. Louňovice pod Blaníkem: okraj lesa při potoce Brodce na SZ úpatí Velkého Blaníku, cca 1,7 km SSV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'6.00''N, 14°51'41.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Louňovice pod Blaníkem: břehy potoka Brodce v lese na S úpatí Velkého Blaníku, cca 2 km SSV - 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.00''N, 14°52'26.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814272

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Vlašim, Natura 2000, kód díla A0017, segment 119
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'46.58''N, 14°53'10.46''E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-07-04
nálezce: P. Pešout
projekt: ČNFD
ID: 2991759

6355b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlašim; degradovaná dubohabřina na okraji lesa, výsadby smrku, modřínu, lípy, expanze jasanu
souřadnice: 49°41'9.27''N, 14°54'59.67''E, ± 185m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-18
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11866241

6355c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 22. Louňovice pod Blaníkem: stráně 0-1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'34.00''N, 14°51'24.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814235

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. Louňovice pod Blaníkem: podél potoka na S úpatí Malého Blaníku, cca 0,5 km od okraje obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.00''N, 14°51'36.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814324

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 39. Louňovice pod Blaníkem: les cca 2,0 km J obce, při silnici Smršťov - Hrajovice
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'0.00''N, 14°50'36.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814473

6356b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Borovsko; Borovsko: zbytky hradu pův, na vysokém skalnatém ostrohu, dnes na břehu přehradní nádrže na Želivce, za kostelem Sv, Petra a Pavla při SZ okraji obce,
souřadnice: 49°41'56.45''N, 15°7'7.13''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004320

6357a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.61''N, 15°12'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987879

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V borovinách - u vodní nádrže Švihov,LHC Ledeč n.S.,Kožlí
souřadnice: 49°39'34.00''N, 15°14'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-10-03
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2C2
ID: 127544

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kožlí
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'51.67''N, 15°14'37.50''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7816175

6357b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ledeč n. S., l. b. Láz., Velká stráň, habřina
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'48.56''N, 15°17'30.86''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-18
nálezce: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652694

6357c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /27/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.61''N, 15°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988437

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 30. Vojslavice: okraj lesa na P břehu Želivky 900 m S obce - skalnatý suťový kužel v meandru řeky
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'5.00''N, 15°13'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486271

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0168_231214_89_L3.1
nejbližší obec: Snět, okres Benešov
souřadnice: 49°38'8.70''N, 15°14'36.71''E, ± 135m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342835

6357d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.62''N, 15°17'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988654

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 35. Zahrádka: hluboké údolíčko potoka u Starých Hamrů mezi silnicí a řekou Želivkou
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'44.00''N, 15°15'5.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486402

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 39. Hojanovice: les SZ samoty V Osinách
nejbližší obec: Hojanovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'42.00''N, 15°15'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486477

6358a

lokalita: Trpišovice, PR Stvořidla, listnatý les ve žlebu potůčku na levém břehu Sázavy, 600 m SV od obce
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'33.30''N, 15°20'21.80''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-04-25
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988865

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 245 Stvořidla, PR Stvořidla, loučka a okraj lesa na levém břehu řeky nad začátkem peřejí, cca 2 km JV od žel. zastávky, 375-385 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'34.00''N, 15°20'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629767

6358b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /30/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989156

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Světlá nad Sázavou, niva potoka, tekoucího od východu, Z silnice u želez.přejezdu 1 km S nádraží
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.38''N, 15°26'0.29''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr:. Terenní štření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7803672

6358d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.63''N, 15°27'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989579

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okrouhlice_21280125
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'36.53''N, 15°29'6.91''E, ± 103m
datum: 2019-09-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2128. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15875251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipnice nad Sázavou_20440256
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'41.85''N, 15°25'0.82''E, ± 243m
datum: 2016-09-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2044. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27163524

6359a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko
souřadnice: 49°39'42.00''N, 15°32'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692735

6359b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989839

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0170_232110_160_T1.1
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'39.92''N, 15°35'59.42''E, ± 6m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Břevnického potoka pod zříceninou hradu Ronovec
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.92''N, 15°37'2.55''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-09-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777344

6359c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990006

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Havlíčkův Brod, Z část města, při silnici směr Chlístov
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.68''N, 15°33'38.25''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Poděbaby_20480169
nejbližší obec: Poděbaby, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'18.39''N, 15°32'33.12''E, ± 36m
datum: 2019-09-11
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2048. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16020520

6359d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990237

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, u Roušťan, V od odbočky silnice na Svitavy
souřadnice: 49°36'42.00''N, 15°38'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692784

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: celek S od Rouštanů,LHC Přibyslav,Česká Bělá
souřadnice: 49°37'16.00''N, 15°38'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-07-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 138887

6360b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990664

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25''N, 15°48'50.38''E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. SPR Staré Ransko. Doplněk k botanickému IP.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6732897

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25''N, 15°48'50.38''E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982
nálezce: V. Faltys
pramen: Faltys V. Doplněk k botanickému inventarizačnímu průzkumu NPR Ransko. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 6654168

6360c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990999

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 70. Simtany u Pohledu: les na P břehu Sázavy 1000 m V obce
nejbližší obec: Simtany u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'2.00''N, 15°40'40.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486952

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Simtany_3150246
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'0.07''N, 15°40'33.71''E, ± 31m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397497

6361d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6361D Světnov, lesní cesta na Českém kopečku
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.92''N, 15°59'37.95''E, ± 1m
datum: 2000-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16347888

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Počítky_3190094
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'40.54''N, 15°59'6.09''E, ± 174m
datum: 2024-08-12
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0319. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25075278

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6361D Světnov, okraj lesa J od kóty 733 SV od Českého kopečku
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'8.33''N, 15°58'48.82''E, ± 1m
datum: 2000-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28064160

6362a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea, 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár n. Sáz.: loco Vysoká studně dicto sub cacumine montis Devět skal supra pagum Herálec. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'19.00''N, 16°1'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-16
nálezce: Marie Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 571416); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065453

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in silva ad fontem Vysoká studně dict. sub mont. Devět skal prope pag. Herálec. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'19.00''N, 16°1'34.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-16
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065586

6362b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spělkov, podél Svratky S obce
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'51.67''N, 16°9'33.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828874

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spělkov, podél Svratky S obce
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'51.67''N, 16°9'33.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828873

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krásné, při Svratce mezi obcí a přítokem potůčku od Spělkova
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'43.63''N, 16°9'13.81''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7827546

6363a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sádek: fragmenty suťového lesa s prameništi na prudkém skalnatém svahu nad pravým břehem Bílého potoka v osadě Maksičky
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'52.00''N, 16°13'4.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-03-01
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332111

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sádek: fragmenty suťového lesa na svahu pod hlavní silnicí v osadě Maksičky, nad levým břehem Bílého potoka
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'45.00''N, 16°13'2.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-03-01
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332123

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lačnov u Poličky: prudký zalesněný svah (převaha smrčin, místy i zbytky suťových lesů a bučin) 0,8 km JJV od osady Kateřinky
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'46.00''N, 16°13'37.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-03-01
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332130

6363b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce
souřadnice: 49°40'28.67''N, 16°17'23.65''E, ± 2500m
datum: 1990-05-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626162

6363c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trhonice: křoviny kolem Z stěny bývalého lomu na krystalický vápenec (Chládkova vápenka) asi 760 m SV od kóty Hora (643 m)
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.23''N, 16°14'28.53''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153465

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Strachujov u Jimramova v lese. S. m. 660 m
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.00''N, 16°13'41.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-05
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065491

6363d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 12b. Polička: S svahy JV obce Strachujov
nejbližší obec: Strachujov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.67''N, 16°17'23.66''E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ubušínek_20380321
nejbližší obec: Ubušínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'44.24''N, 16°16'22.69''E, ± 175m
datum: 2019-06-26
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: BUKÁČKOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25091079

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trhonice_20060030
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'44.25''N, 16°15'9.38''E, ± 70m
datum: 2018-09-17
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2006. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24678881

6364a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stašov, údolí Křetínky mezi obcí a Hamry
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.04''N, 16°22'20.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835056

6364b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 99) Hradec nad Svitavou, les JV rybníků cca 300 m v J části obce
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°27'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
poznámka: po probírce málo zapojený
ID: 14327712

6364c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Hamry, pod lesem na kraji silnice mezi autobus. zastávkou H.-rozcestí a sjezdovkou, asi 150 m před sjezdovkou.S. m. 550 m
nejbližší obec: Hamry, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.00''N, 16°22'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: D. Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065604

6364d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Předměstí_6870194
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'0.24''N, 16°26'32.94''E, ± 93m
datum: 2016-09-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0687. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28455225

6365a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0150_241203_98_L2.2B
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'56.93''N, 16°30'51.73''E, ± 124m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514485

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0150_241203_99_L2.2B
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'46.49''N, 16°30'51.05''E, ± 108m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514504

6365b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Janůvky_20130020
nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'42.27''N, 16°35'25.90''E, ± 255m
datum: 2023-05-21
nálezce: Alena Bartošová
pramen: BARTOŠOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24451378

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dlouhá Loučka_20970430
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'24.34''N, 16°37'53.72''E, ± 235m
datum: 2019-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2097. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27920789

6365c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Wälder bei Brüsau
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.68''N, 16°32'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
ID: 14324221

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Smržov_18970057
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°36'56.82''N, 16°34'53.30''E, ± 47m
datum: 2019-05-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16301496

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6365C Březová nad Svitavou, při trati
nejbližší obec: Zářečí nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.29''N, 16°31'1.71''E, ± 1m
datum: 2004-05-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19166191

6365d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: SV od Letovic, Malá Roudka 200 m SV u potoka na louce. S. m. cca 400 m
nejbližší obec: Malá Roudka, okres Blansko
souřadnice: 49°36'13.00''N, 16°38'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1986-05-01
nálezce: A. Purketová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065568

6366a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přední Arnoštov
souřadnice: 49°41'6.29''N, 16°40'20.42''E, ± 179m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10629309

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pacov u Moravské Třebové
souřadnice: 49°41'45.27''N, 16°41'5.02''E, ± 946m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10629371

6366b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hartinkov, lesní cesta v údolí potoka Věžnice, od mlýna na Věžnici k ústí bočního údolí Z od Ospělova, asi 1,3–2,1 km JV od kaple v obci Hartinkov
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°49'42.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483153

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nectava
nejbližší obec: Nectava, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.70''N, 16°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 71b a 63l; na hranicích kvadrantů 6366b a 6366d
ID: 14318144

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, oddělení 110a, za Nectavskou hájenkou
souřadnice: 49°38'60.00''N, 16°47'17.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253274

6366c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 22. Jevíčko: u přehrady u obce Smolná
nejbližší obec: Smolná, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.69''N, 16°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278112

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okraj lesa vlevo u Smolenské přehrady
nejbližší obec: Smolná, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.69''N, 16°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: Eduard Baudyš
pramen: Baudyš E. (1965): Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí. – Preslia 37: 324–330.
projekt: Květena VČ
ID: 14318850

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: e0098_242107_330_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'30.66''N, 16°44'52.44''E, ± 85m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543872

6366d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kladky-Bělá, les na svahu údolí a mokřady podél potoka v úseku od silnice Dzbel – Chornice po rybníček 400 m SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'44.00''N, 16°49'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481642

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.2.sním.26.lok.60. Moravská Třebová a okolí: Nectavské údolí, zapalice žluťuchovitá - 450m JV od kóty Léč 433m n.m.,mladý list.les s převahou jasanu a habru. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'58.00''N, 16°47'33.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-07-13
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390840

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahanská vrchovina, mezi Jaroměřicemi a Novým Dvorem JV od Jevíčka
souřadnice: 49°36'49.00''N, 16°45'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1967-08-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694579

6367a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vojtěchov, národní přírodní rezervace Špraněk, humózní listnatý les okolo pěšiny (s nově přeznačenou červenou turistickou trasou, na níž se napojuje žlutá turistická značka) v okolí Špraňkova Mlýna, asi 0,75–1,15 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'36.10''N, 16°54'26.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, lesní cesta a suťový les na levém břehu potoka Špraňku, asi 0,75–1,0 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.20''N, 16°54'14.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478180

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ospělov, lesní údolí s potůčkem (pravostranný přítok Věžnice) 0,6–1,8 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'54.00''N, 16°50'18.00''E
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483178

6367b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselíčko, okraj lesa podél potůčku na JZ úpatí vrchu Stráň (kóta 472), V od obce, od mostku (přes něj vede modrá turistická značka) až k ústí bočního údolí nedaleko kóty 397, lesní pláště a lemy, světliny
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°56'18.00''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482888

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.22. NPR Špraněk: suťový les pod chatou Jeskyňka: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina,Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.00''N, 16°54'56.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselíčko_2850017
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.77''N, 16°55'35.15''E, ± 221m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344175

6367c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Taramka, 10 m od mlýna na západním okraji lesa u silniční komunikace Milkov—Vojtěchov. S. m. 250 m
nejbližší obec: Hvozd, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'40.00''N, 16°53'41.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-05-12
nálezce: V. Krbcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14065509

původní jméno: V. Krbcová: Stellaria holostea;
lokalita: Flora moravica. Taramka, 20 m severně od mlýna, západní okraj lesa. S. m. 250 m
nejbližší obec: Hvozd, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'42.00''N, 16°53'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-05-12
nálezce: V. Krbcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14065510

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Průchodnice [Ludmírov], východní část bukového lesa, 15 m od skaliska. S. m. 280 m
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'28.00''N, 16°53'14.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-05-12
nálezce: V. Krbcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065511

6367d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
souřadnice: 49°37'28.71''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1978-08-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627552

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohuslavice u Konice_2850262
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'36.44''N, 16°58'6.10''E, ± 72m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345948

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0223_242110_44_L2.2B
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.06''N, 16°59'50.39''E, ± 50m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546610

6368a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Haňovice-Kluzov, křoviny v okolí hřiště na Z okraji obce
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.30''N, 17°1'53.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-13
nálezce: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478603

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Haňovice_2880005
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.75''N, 17°2'1.54''E, ± 83m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349833

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Haňovice_2880006
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.57''N, 17°1'45.41''E, ± 58m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349855

6368b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora von Mähren. Littau: Wald b. Schrein [= Střeň]
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.00''N, 17°8'59.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065523

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Wald b. Schrein [= Střeň]
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.00''N, 17°8'59.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065522

6368c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992-07-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křemela (406 m n. m.) záp. od Náměště na Hané.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6402171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-05-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita ostřice tlapkaté, Carex pediformis, v Terezském údolí.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6467560

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-06-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Severní okrajové pásmo lesa SZ od Náměště na Hané.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6436005

6369a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hynkov (distr. Olomouc): lužní lesy a pobřežní vegetace v PR Kenický, cca 225 m. n. m.
nejbližší obec: Hynkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'24.80''N, 17°10'47.40''E, ± 90m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-04-16
nálezce: Martin Dančák; Monika Kyselá
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Světlý starý dubový les ca 1,7 km SV kostela v obci Střeň
souřadnice: 49°41'55.00''N, 17°10'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-08-17
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514200

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Litovelské Pomoraví, JZ část: lužní les 1,5 km JV od Hynkova
souřadnice: 49°39'35.00''N, 17°11'15.00''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-22
nálezce: J. Borunský
pramen: Borunský J. (1994): Floristický výzkum jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014166

6369b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Lašťany, odd. 514 c
souřadnice: 49°40'30.00''N, 17°18'59.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079080

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Lašťany, odd. 514 c
souřadnice: 49°40'30.00''N, 17°18'59.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079061

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: polesí Lašťany, odd. 514 c
souřadnice: 49°40'30.00''N, 17°18'59.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079046

6369c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia. Silva ad Sedlisko pr. Olomouc
nejbližší obec: Sedlisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'48.00''N, 17°13'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065445

6370a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Domašov u Šternberka_2870207
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'43.94''N, 17°21'28.26''E, ± 240m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348226

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lašťany_2890164
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.31''N, 17°19'56.71''E, ± 74m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352210

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lašťany_2890183
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.61''N, 17°20'39.59''E, ± 272m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352414

6370b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: 0,8 km SZ od osady Velká Střelná, 500 m Z od silnice
souřadnice: 49°40'33.00''N, 17°28'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-19
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2482001

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1 km JZ od osady Smilov, 600 m od silnice
souřadnice: 49°41'22.00''N, 17°28'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481977

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 2 km JV obce Hrubá Voda
souřadnice: 49°39'18.00''N, 17°26'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480862

6370c

původní jméno: E. Šimíčková: Stellaria graminea, next: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lošov (okr. Olomouc), okraj zamokřené louky, cca 100 m jižně od rozcestníku Pod Lošovem, 0,5 km JZ obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.00''N, 17°21'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-05-05
nálezce: E. Šimíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 14065605

6370d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 2,1 km V od obce Hlubočky, 300 m od potoka Hluboček
souřadnice: 49°37'31.00''N, 17°25'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-09
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481560

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,4 km V obce Hlubočky, 140 m od potoka Trnava
souřadnice: 49°38'8.00''N, 17°25'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-14
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480923

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,2 km V od obce Hlubočky, 100 m od potoka Trnava
souřadnice: 49°38'8.00''N, 17°25'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-14
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480772

6371a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,3 km V od lokality ,,Nepřívaz", 90 m od potoka Davídka
souřadnice: 49°39'53.00''N, 17°32'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480736

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; lokalita ,,Nad řekou,, při soutoku Odry a bezejmenného potoka, 1,2 km SZ od kóty 615 m
souřadnice: 49°39'55.00''N, 17°31'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-06-24
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; 3 km S obce Nová Ves n. Odrou, 1 km SV lokal. ,,Olejovice,, 2,5 km JZ kóty 583 m
souřadnice: 49°40'45.00''N, 17°32'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-19
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479685

6371c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smolenská luka
souřadnice: 49°37'56.35''N, 17°33'2.97''E, ± 810m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10311657

6371d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Padesát Lánů_3020368
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°38'4.45''N, 17°39'22.00''E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5374136

6372a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spálov: 2,5 km JV obce JV hřbet kóty 554
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'28.75''N, 17°42'23.68''E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237178

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Lipná: vegetace podél silnice v severní části obce, ca 500-530 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'21.00''N, 17°41'24.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595126

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0212_251201_270_L4
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.73''N, 17°41'13.56''E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4661996

6372b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobešov: 2 km SV obce, údolí směrem Nová Ves u Oder, smíšený les
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'28.75''N, 17°47'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237177

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; 1,6 km SSZ od Nové Vsi n. Odrou, 1 km SV od lokality ,,Olejkovice,, 2,5 km JZ kóty 583
souřadnice: 49°41'38.00''N, 17°48'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-18
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479648

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobešov, Odry, Loučky, N. Ves, Č. Ves mezi Henhofem a Odry, Jabubčovice n.O., Vitovka.
souřadnice: 49°40'28.75''N, 17°47'23.68''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630943

6372d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselí u Oder; starý dubový porost
souřadnice: 49°37'59.33''N, 17°48'56.38''E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12792928

6373a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Odry: 2 km SV města, údolí potoka směr osada Hvězdová, podél SZ úpatí Pohořského kopce, okraj lesa
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°52'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237185

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Odry, Pohoř, Pohořský kopec, Hvězdová, Vladař, Tošovice
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°52'23.68''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631721

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jestřabí u Fulneku_2530165
nejbližší obec: Jestřabí u Fulneku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'20.15''N, 17°52'6.42''E, ± 229m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-09
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301310

6373b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunín, pravý břeh Odry, S k. 289
souřadnice: 49°39'37.00''N, 17°58'35.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-05-06
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186525

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°57'23.68''E, ± 2500m
datum: 1978-05-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632134

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Suchdol nad Odrou_6780234
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'8.17''N, 17°57'41.80''E, ± 102m
datum: 2022-05-18
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0678. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28091904

6373c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 408. Hrabětice: severní okraj Hrabětického lesa jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°36'5.00''N, 17°53'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606704

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0070po_251214_108_L3.2
nejbližší obec: Vražné u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'51.31''N, 17°52'55.88''E, ± 689m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková. t0070po: t0070po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.2001 - 14.06.2002
ID: 4666888

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0070po_251214_118_L2.2A
nejbližší obec: Vražné u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'31.76''N, 17°53'12.26''E, ± 831m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková. t0070po: t0070po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.2001 - 14.06.2002
ID: 4666902

6373d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bernartice nad Odrou: svah na pravém břehu Odry severně Malého lesa
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'59.68''N, 17°55'45.68''E, ± 9m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2021-05-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14112303

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bernartice nad Odrou: stezka (ZS) remízy a polokulturními lukami mezi Jeseníkem nad Odrou a Bernarticemi nad Odrou
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'45.37''N, 17°56'27.24''E, ± 9m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-03-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14167404

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bernartice nad Odrou: svah na pravém břehu Odry severně Malého lesa
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'59.68''N, 17°55'45.68''E, ± 9m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-05-19
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík; Jindřich Roháček
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14168467

6374a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ P břeh Odry v okolí Bartošovického kopce
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'33.00''N, 18°0'57.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
pramen: Sedláčková M. (2004): Vegetace Poodří před vyhlášením CHKO. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 54-55: 42-45.
projekt: FLDOK
ID: 8078222

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bartošovice, enkláva Z obce, JV kóta 277
souřadnice: 49°40'28.77''N, 18°2'23.68''E, ± 2500m
datum: 1978-04-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632613

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Koryta
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'18.07''N, 18°3'32.05''E, ± 322m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PR Koryta. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266757

6374b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Albrechtičky: lesní komplex jv. rybníka Kotvice
nejbližší obec: Albrechtičky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'51.57''N, 18°5'9.58''E, ± 9m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-03-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14023302

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Sedlnické sněženky, p.č. 855_1
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.07''N, 18°5'6.24''E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Mgr. Stanislav Hrabovský. PP Sedlnické sněženky, Inventarizační botanický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6854040

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sedlnice
souřadnice: 49°40'21.01''N, 18°7'0.50''E, ± 391m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-22
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11881109

6374c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: N. Jičín, les Roveň, JZ část
souřadnice: 49°36'59.00''N, 18°2'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-04-25
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188076

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: N. Jičín, les Roveň, Z část
souřadnice: 49°37'20.00''N, 18°2'1.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973-05-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188117

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: N. Jičín, SV, les Roveň
souřadnice: 49°37'22.00''N, 18°2'38.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-15
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855389

6374d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prchalov: dubohabřina (převážně na pikritech/těšínitech) v jihovýchodní části PP Sedlnické sněženky na pravém břehu Sedlnice
nejbližší obec: Prchalov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'26.09''N, 18°5'55.28''E, ± 90m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-09-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: zaváženo posekanou travní hmotou – invaze Solidago gigantea
ID: 14509834

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Libhošť: osada Borovec, 0,3 km J osady, smíšený les při ústí L přítoku Sedlničky
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'28.77''N, 18°7'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237194

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 514. Sedlnice: slatinná louka 50-100 m jižně od lesa Peklisko na levém břehu říčky Sedlnice, 260 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'42.00''N, 18°5'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609269

6375a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 601. Klokočov: podél potoka od lesa Hájek směrem k severu, 250-260 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'25.00''N, 18°10'12.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: Trnávka, osada Chabičov, J část lesa Březina
souřadnice: 49°41'52.00''N, 18°11'35.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-06-27
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188395

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: Trnávka, osada Chabičov, JZ část lesa Březina nad pot. Rakovec
souřadnice: 49°41'58.00''N, 18°11'25.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-06-27
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188352

6375b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lipina u Frýdku
nejbližší obec: Lipina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'41.84''N, 18°18'34.32''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-05
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Krems;
ID: 14103051

6375c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lubina: v. n. Větřkovice
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'59.49''N, 18°11'25.54''E, ± 900m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2024-06-01
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: hladina významně popuštěna;□2024: hladina na ca maximu
ID: 14598728

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Lubina: údolí bezejmenného potoka pod hrází vodní nádrže Větřkovice, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'53.00''N, 18°11'6.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079103

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Lubina: lesní údolí S od vodní nádrže Větřkovice, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'20.00''N, 18°11'34.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078589

6375d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Palkovice: pobřežní houštiny říčky Olešná v S části obce. S. m. 325 m
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.00''N, 18°19'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-04-27
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065463

6376a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Friedek: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00''N, 18°21'20.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1908-05
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14065633

6376b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobrá u Frýdku-Místku_6690215
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'45.86''N, 18°25'12.00''E, ± 218m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-01
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5843008

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Skalická Morávka_IP_DP1a
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'17.48''N, 18°25'30.80''E, ± 459m
datum: 2022
nálezce: Jana Ševčíková
pramen: Jana Ševčíková (2023) Botanický inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-04-26 - 2023-09-24
ID: 24508048

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Skalická Morávka_IP_DP1c
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'15.94''N, 18°25'26.79''E, ± 426m
datum: 2022
nálezce: Jana Ševčíková
pramen: Jana Ševčíková (2023) Botanický inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-04-26 - 2023-09-24
ID: 28562144

6376c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku, Skalické podvrší.
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.13''N, 18°24'48.94''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7767341

6376d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nižní Lhoty: drobný listnatý remíz při ruině čp. 161
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.48''N, 18°25'27.63''E, ± 9m
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-04-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: stavba již léta do základu zmizela
ID: 14167618

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Skalická Morávka_IP_DP2b
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'39.76''N, 18°25'59.40''E, ± 388m
datum: 2022
nálezce: Jana Ševčíková
pramen: Jana Ševčíková (2023) Botanický inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-04-26 - 2023-09-24
ID: 15792058

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Skalická Morávka_IP_DP4a
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.58''N, 18°27'7.31''E, ± 288m
datum: 2022
nálezce: Jana Ševčíková
pramen: Jana Ševčíková (2023) Botanický inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-04-26 - 2023-09-24
ID: 16017621

6377a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komorní Lhotka_2680066
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'13.90''N, 18°32'3.41''E, ± 69m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-29
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325862

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hnojník_18570165
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'14.03''N, 18°32'36.89''E, ± 274m
datum: 2017-07-07
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1857. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29615557

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hnojník_18570086
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'22.31''N, 18°32'35.25''E, ± 288m
datum: 2017-07-07
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1857. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34682067

6377b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třanovice-Oldřichovice
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'9.34''N, 18°34'57.73''E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Josef Moravec; Klára Janečková; Dagmar Novotná; Jiří Veselý
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Jandečková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7059984

6377c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komorní Lhotka_2680051
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'58.49''N, 18°32'0.53''E, ± 79m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-29
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325797

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6377-32
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.99''N, 18°33'45.02''E, ± 2049m
datum: 2009
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24275978

6377d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třinec-Oldřichovice
souřadnice: 49°38'20.00''N, 18°39'23.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-18
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729474

6378c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košařiska_2700170
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'17.06''N, 18°41'39.70''E, ± 42m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-30
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331265

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košařiska_2700180
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'18.68''N, 18°41'37.10''E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-30
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331308

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košařiska_2700185
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'20.12''N, 18°41'42.76''E, ± 63m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-30
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331325

6378d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,211Bb1f,kú Návsí,mezi Gruníček a Pod Stožkem
souřadnice: 49°36'4.00''N, 18°48'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-08-17
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 825591

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,211Bb1f,kú Návsí,mezi Gruníček a Pod Stožkem
souřadnice: 49°36'4.00''N, 18°48'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1965-06-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 823172

6441b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'28.98''N, 12°36'55.03''E, ± 253m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10532683

6442a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubravka u Bělé nad Radbuzou; břehové porosty Radbuzy (Salix fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Impatiens glandulifera aj.)
souřadnice: 49°34'44.94''N, 12°44'48.96''E, ± 2746m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12667814

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bělá nad Radbuzou
souřadnice: 49°35'56.48''N, 12°42'27.87''E, ± 79m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565248

6442b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubravka u Bělé nad Radbuzou; převážně jen kult. deriváty v podobě partií s dom. Fraxinus excelsior
souřadnice: 49°34'43.63''N, 12°45'23.81''E, ± 791m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12666598

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svržno; řada olší podél regulované vodoteče, pobytové znaky bobra
souřadnice: 49°34'50.16''N, 12°46'41.30''E, ± 321m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12667071

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svržno; drobná enkláva keřů Salix cinerea v pastvině
souřadnice: 49°34'18.08''N, 12°46'45.47''E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12667832

6442d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 517. Horoušany: svahový lesík J od potoka mezi rybníky Starý a Slatina 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Horoušany, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214549

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 507. Hostouň: Slatinský les při Z okraji od J cípu kóty k obci Slatina
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 5000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová; Jaromír Sofron; J. Kučerová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214362

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostouň, Slatinský les při záp. okraji od jižního cípu k obci Slatina (ve výčtu druhů zahrnuta i niva Slat. potoka)
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
datum: 1971-07-10
nálezce: Leopoldová; Jaromír Sofron; Kučerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636934

6443a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hašov_7630047
nejbližší obec: Hašov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'4.82''N, 12°50'57.88''E, ± 68m
datum: 2021-05-20
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0763. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29646508

6443b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nemněnice; pouze rozsahem neveliký fragment biotopu s Quercus spp. a Corylus avellana ve svahu nad potokem
souřadnice: 49°35'30.12''N, 12°59'0.43''E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12443181

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nemněnice; eutrofizovaná forma nevalné kvality s dom. Alnus glutinosa, regulace vodoteče
souřadnice: 49°35'37.37''N, 12°58'47.34''E, ± 832m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12443194

6443d

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Na louce v zámeckém parku v H. Týně. Na východním svahu.
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.60''N, 12°56'15.30''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-05-27
nálezce: Vladislav Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652695

6444b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní 31a: Horní Kamenice u Staňkova: polesí Vytůň, u rozcestí turistických tras v místě zv. Holubí hlava – hájovna, ve vzrostlé doubravě, ca 1,5 km J od kapličky v obci.
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'27.20''N, 13°6'17.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-05-21
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652696

6444c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osvračín: smíšený les na pravém břehu Dravého potoka 0,6–1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899659

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křenovy_2020069
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'59.59''N, 13°0'53.14''E, ± 379m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244609

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křenovy_2020093
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'10.75''N, 13°1'6.02''E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244709

6445a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /5220/ u dražského rybníka v silnič.příkopě /u Zemětic/
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'56.00''N, 13°11'35.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665793

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Merklín: okraj lesa 1 km J od obce
souřadnice: 49°33'5.00''N, 13°11'50.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995697

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0090_212213_101_X12
nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'50.03''N, 13°10'29.68''E, ± 61m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139412

6445b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /5225/ les u potůčku nad mokřinou J Horušan
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'29.00''N, 13°15'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665799

6445c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Plzeňsko: Merklín: bor JZ Kloušova
nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'40.70''N, 13°10'9.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-04-17
nálezce: Marie Lišková; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652697

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Přešticko, Merklín, Srnčí vrch
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'24.00''N, 13°11'5.30''E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652698

6445d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červené Poříčí
souřadnice: 49°30'39.91''N, 13°17'46.85''E, ± 303m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12981290

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Červené Poříčí; na V svahu Stramchyně, část vykácená
souřadnice: 49°30'28.73''N, 13°17'35.85''E, ± 273m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12982283

6446a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /509/ Radkovice u Příchovic: v křovinách poblíže L břehu potoka u bývalé cihelničky SV osady
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'7.58''N, 13°22'40.51''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855128

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /32/ Přeštice: v bažantnici u samoty Vícov VSV obce
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'49.45''N, 13°21'16.02''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854565

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /511/ Přeštice: lesnatý vrch Ticholovec (kóta 480) VJV obce
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.81''N, 13°21'26.77''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855130

6446b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /506/ Libákovice u Řenče: pahorek asi 1 km J osady
nejbližší obec: Libákovice u Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.58''N, 13°25'32.66''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855125

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /507/ Libákovice u Řenče: pahorek na svahu vrchu Kožich (kóta 581) SV osady
nejbližší obec: Libákovice u Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'15.68''N, 13°26'35.38''E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855126

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /508/ Řenče: keřnatá stráň a návrší Hůrka na L břehu Divokého potoka JV obce
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'29.53''N, 13°25'27.48''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855127

6446c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /510/ Horšice: křoviny u potoka JJV obce
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'42.19''N, 13°23'36.67''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855129

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /270/ Radkovice u Příchovic: v hájových porostech u zříceniny hradu Skála J osady
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'21.62''N, 13°22'1.31''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854938

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /2127/ u starého koryta potoka a u cesty do Luhu u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'27.00''N, 13°23'39.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659437

6446d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bzí_22080076
nejbližší obec: Bzí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.04''N, 13°28'25.69''E, ± 232m
datum: 2015-05-27
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: SPRINZLOVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2208. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27917662

6447a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 107. Blovice: parčík při rybníku u zámku Hradiště
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225167

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 126. Vlčice: údolí Úslavy mezi obcí a Starou Hutí
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225512

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 90. Blovice: u osady Kamensko, okraj cesty
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°32'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224782

6447b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mítov: les asi 1,05 km ZJZ od kaple sv. Václava ve vsi
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'24.01''N, 13°39'17.56''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2021-07-11
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14126739

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Spálené Poříčí - Kokšín
souřadnice: 49°35'35.00''N, 13°39'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1956-06-05
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 563854

6447c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ždírec: na pravých březích Úslavy severně od osady Myť
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'57.28''N, 13°34'46.98''E, ± 50m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-04-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 173. Ždírec: les Chýlava, JZ od obce
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226523

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 176. Ždírec: les Chýlava, S od kóty 575 (Kámen)
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226644

6447d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Srby: lesík a jeho lemy při S úpatí hradiště nad V břehem Úslavy V od obce
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519296

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /7/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): lesík a jeho lem při S úpatí na hradišti nad V břehem Úslavy 0,25km V obce.
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'13.00''N, 13°36'28.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.
projekt: FLDOK
ID: 8346126

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 202. Srby: v okolí cesty S od obce k lesu Doubrava
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227023

6448a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká křídová tabule - Českobrodská tabule, 0.5 km V od Předhvozdí u Českého Brodu
souřadnice: 49°35'53.00''N, 13°42'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1965-06-11
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694133

6448c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radošice, meze (násep) podél silnice 600 m V od S okraje Radošic, 50 - 150 m V od Smoliveckého potoka
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'15.00''N, 13°44'2.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 565-570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-04-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708731

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý Smolivec_21850072
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'12.23''N, 13°43'53.80''E, ± 411m
datum: 2015-07-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2185. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25075878

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radošice_21850041
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'26.71''N, 13°44'11.92''E, ± 122m
datum: 2015-07-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2185. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30259275

6448d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý Smolivec, okraje silnice a příkopy 300 - 750 m SZ od okraje obce, na kontaktu s loukami a lesem
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'56.00''N, 13°45'30.00''E, ± 170m
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-12
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708730

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0206_221403_102_L2.2B
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'28.13''N, 13°49'42.60''E, ± 160m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0206_221403_103_L2.2B
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'31.58''N, 13°49'44.00''E, ± 148m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188176

6449a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pňovice pod Třemšínem_22370053
nejbližší obec: Pňovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'43.49''N, 13°54'45.03''E, ± 76m
datum: 2023-07-16
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2237. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21481537

6449b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Údolí potoka Oslí – Zadní Poříčí
nejbližší obec: Chrást, okres Příbram
souřadnice: 49°35'20.40''N, 13°56'1.90''E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1960-05-18
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652700

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Křoví u polní cesty před obcí Oslí (od Poříčí)
nejbližší obec: Chrást, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.00''N, 13°55'46.20''E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-08-14
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652699

6449c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Leletice, okolo zpevněné lesní cesty ze Záhrobí na lok. Mumlín, krátký úsek mezi bezlesými partiemi, J lok. Mumlín, cca 1.5 km JV-VJV hlavní křižovatky v obci; okolo smrčiny
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'4.00''N, 13°51'26.00''E, ± 140m
nadmořská výška: 555-565 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-13
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14708732

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Leletice_21210107
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'15.35''N, 13°49'58.40''E, ± 546m
datum: 2015-08-12
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2121. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16481796

6449d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /5/ Bor: lesnatý vrch Šance (kóta 513) J obce, J svah pod vrcholem
nejbližší obec: Bor, okres Příbram
souřadnice: 49°32'46.18''N, 13°59'9.20''E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; J. Štěpán; F. Machovec
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858479

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Počaply u Březnice
souřadnice: 49°32'42.91''N, 13°58'51.79''E, ± 111m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-08-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12682087

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Počaply u Březnice
souřadnice: 49°32'49.00''N, 13°59'8.99''E, ± 152m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-08-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12682164

6450b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 B10, loužek u přehrady
souřadnice: 49°34'29.00''N, 14°8'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-31
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386167

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 B10, loužek u přehrady
souřadnice: 49°34'29.00''N, 14°8'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-26
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386144

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 B10, loužek u přehrady
souřadnice: 49°34'29.00''N, 14°8'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-10
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386112

6450d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Orlík nad Vltavou: strmý skalnatý svah na levém břehu Orlické přehradní nádrže SV od Hrobky
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'11.00''N, 14°9'52.10''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471687

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Orlík nad Vltavou: smíšený les nad levým břehem Vltavy SSZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.55''N, 14°7'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471684

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Orlík nad Vltavou: skála ca 0,9 km SZ hradu Orlík, svah nad přehradou Orlík (granit a granodiorit), 493055.20 N, 140947.20 E,
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'55.08''N, 14°9'47.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471683

6451a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milevsko, Klučenice, 126b5, Kocanda
souřadnice: 49°33'37.00''N, 14°10'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 132 - revize
ID: 486977

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milevsko, Klučenice, 126b5, Kocanda
souřadnice: 49°33'38.00''N, 14°9'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 133 - revize
ID: 487297

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milevsko, Klučenice, 315k1
souřadnice: 49°33'37.00''N, 14°10'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-08-24
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 132
ID: 486950

6451b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Týnčany: na březích Brziny u Červeného Mlýna
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°35'10.13''N, 14°19'2.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783791

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 877) Krásná Hora, údolí Mlýnského potoka při zelené turistické značce J samoty U Svatošů
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.56''N, 14°17'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915463

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0216_222120_5_L2.2B
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'54.20''N, 14°15'39.85''E, ± 145m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4209060

6451c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelec nad Vltavou: lesnaté strmé svahy nad pravým břehem Vltavy JV od žďákovského mostu
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'2.22''N, 14°11'21.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-12
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783788

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelec nad Vltavou: smíšený les na svazích nad zátokou Vltavy (ústí potoka Hanslovka) SV od žďákovského mostu
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'22.99''N, 14°11'19.44''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-10-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14194096

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Orlík nad Vltavou: listnaté lesy na strmých S svazích návrší (kóta 409,3) nad levým břehem meandru Vltavy V od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.52''N, 14°10'3.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-25
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 370-400 m;
ID: 8471685

6452a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vilasova Lhota_21680426
nejbližší obec: Vilasova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°33'39.06''N, 14°21'6.84''E, ± 399m
datum: 2014-10-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2168. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25060994

6452b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0462_222217_27_L5.1
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram
souřadnice: 49°35'23.32''N, 14°25'51.78''E, ± 62m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216721

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0462_222217_28_L5.1
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram
souřadnice: 49°35'24.47''N, 14°25'44.47''E, ± 123m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216722

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: a0462_222217_33_L7.1
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram
souřadnice: 49°35'41.32''N, 14°25'38.86''E, ± 229m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216726

6452c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mašov_20770036
nejbližší obec: Mašov, okres Příbram
souřadnice: 49°31'59.06''N, 14°20'3.56''E, ± 51m
datum: 2014-09-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2077. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24964386

6452d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /296/ Zálší u Sepekova: pobřežní porost na P břehu Milevského potoka V osady
nejbližší obec: Zálší u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°32'58.57''N, 14°24'53.64''E, ± 5000m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chyšky_20220124
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°31'22.63''N, 14°25'9.87''E, ± 66m
datum: 2020-05-07
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2022. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20404924

6453a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'57.77''N, 14°34'17.72''E, ± 80m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10761868

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dvorce u Sedlce_21190169
nejbližší obec: Dvorce u Sedlce, okres Příbram
souřadnice: 49°33'44.85''N, 14°34'52.41''E, ± 384m
datum: 2019-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2119. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27060852

6453c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ounuz: vlhká louka na záp. okraji vsi a příkopy silničky na Javorovou skálu asi 150 m ZSZ od zvoničky Panny Marie
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'18.80''N, 14°30'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2023-05-27
nálezce: Karel Boublík; Jitka Farská; Milan Kotilínek; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Leoš Lippl; Magdalena Lučanová; Radim Paulič; David Půbal; Anna Šlechtová; Vlasta Machartová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14530906

6454b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čechoslovacia: Bohemia: dist. Tábor, Mladá Vožice, křoviny kolem mlýnského náhonu na pravém břehu Blanice S města, ca 420 m n. m., hojně
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'13.42''N, 14°49'35.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-05-12
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652701

6454d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mladá Vožice (Vožice); Mladá Vožice: zaniklý hrad na výrazném návrší nad stejnojmenným městem na jehož místě stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie
souřadnice: 49°31'55.63''N, 14°48'45.17''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008205

6455a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šebířov_7200177
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'50.60''N, 14°50'28.48''E, ± 104m
datum: 2020-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0720. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18555355

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šebířov_7200165
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'45.15''N, 14°50'31.55''E, ± 79m
datum: 2020-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0720. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27319573

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šebířov_7200193
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'33.98''N, 14°49'57.51''E, ± 1231m
datum: 2020-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0720. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28291215

6456d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 36. Košetice: les a louka na P břehu Martinického potoka VSV od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'58.60''N, 15°4'53.65''E, ± 5000m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887889

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 66. Hořepník: les Bělá na L břehu potoka asi 3 km VSV od obce a v lese při potoce
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'22.35''N, 15°8'47.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: J. Kaisler; R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888603

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráň a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.90''N, 15°8'36.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888463

6457a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 85. Syrov: louka a břeh v údolí Martinického potoka u Syrovského mlýna 400 m JJV obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'31.00''N, 15°10'50.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487386

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488240

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 83. Syrov: kraj lesa nad P břehem Martinického potoka 200 m J od Syrovského mlýna, 600 m JJZ obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'20.00''N, 15°10'47.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487694

6457b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0248_231219_296_L2.2B
nejbližší obec: Koberovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'54.91''N, 15°15'23.18''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344184

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0248_231219_395_L5.1
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'34.93''N, 15°15'9.79''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344256

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0248_231220_2_L2.2B
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.30''N, 15°16'19.92''E, ± 312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344286

6457c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. (6457c) Červená Řečice: strmý lesnatý svah na P břehu říčky Trnava v zákrutu S od obce.
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'31.00''N, 15°10'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202846

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 16. (6457c) Želiv: strmé skalnaté lesnaté svahy L břehu vodní nádrže Trnávka v zákrutu JZ od obce.
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'47.00''N, 15°11'49.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203014

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. (6457c) Křelovice: okraj křovin na J svahu lesnatého návrší na L břehu říčky Trnava JV od obce.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'50.00''N, 15°10'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202978

6457d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 17C. (P břeh) (6457d) Sedlice: P břeh údolní nádrže Sedlice a lesnaté svahy na březích pod nádrží.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'43.00''N, 15°16'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203066

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /438/ Svépravice: křoviny na L břehu Velké přehrady SV obce
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'13.31''N, 15°15'42.77''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: F. Jiřík
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855182

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 180. Sedlice: Bederský les
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'20.00''N, 15°16'0.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490896

6458a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /43/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991893

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Humpolec: výslunná keřnatá stráň u lesíka S Čejova
nejbližší obec: Čejov u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949
nálezce: A. Čábera
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9276608

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /440/ Čejov: keřnatý okraj lesíka S obce
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'16.34''N, 15°22'34.54''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: A. Čábera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855184

6458b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /44/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992130

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděkov u Krásné Hory_20010122
nejbližší obec: Bezděkov u Krásné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'0.50''N, 15°28'47.46''E, ± 47m
datum: 2016-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20317337

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Květinov_20010262
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'6.56''N, 15°29'42.26''E, ± 47m
datum: 2016-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29882710

6459a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0186_232118_188_L7.1
nejbližší obec: Kvasetice u Květinova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'38.78''N, 15°30'51.44''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372644

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: h0186_232119_38_L3.1
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'49.42''N, 15°34'13.94''E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372910

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kvasetice u Květinova_20010054
nejbližší obec: Kvasetice u Květinova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'39.12''N, 15°30'51.33''E, ± 79m
datum: 2016-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2001. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23072754

6459b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00''N, 15°37'54.00''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415431

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.63''N, 15°37'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993098

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 309 Havlíčkův Brod, smíšený les a opuštěný lom na příkré stráni nad pravým břehem Šlapanky u Špitálského dvora, na JV okraji města, 420-450 m, 4. 7. 1997 L. Čech
souřadnice: 49°35'42.00''N, 15°36'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631205

6459c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobrohostov_19340040
nejbližší obec: Dobrohostov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'29.51''N, 15°30'41.31''E, ± 39m
datum: 2014-06-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1934. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31170664

6459d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nové Dvory u Kamenné_6720007
nejbližší obec: Nové Dvory u Kamenné, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'21.06''N, 15°39'14.98''E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-07
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847711

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0060_232305_60_L4
nejbližší obec: Kamenná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'26.96''N, 15°39'13.36''E, ± 213m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4387119

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0060_232401_78_L7.1
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'8.83''N, 15°39'49.75''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4400267

6460a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, Havlíčkův Brod. Hájek pod silnicí jižně od Stříbrných Hor. S. m. 490 m
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'51.00''N, 15°41'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-16
nálezce: Marie Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065418

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, Havlíčkův Brod. Hájek u cesty pod Stříbrnými Horami. S. m. 475 m
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'50.00''N, 15°41'44.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-04-18
nálezce: Marie Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065419

6460b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Ronov nad Sázavou (2,5 km VVJ od Přibyslavi) - niva Losenického potoka pod zříceninou hradu Ronova, asi 1,5 km V od obce. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'11.00''N, 15°47'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065606

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Přibyslav: na svahu v křoví nad Ronovem u cesty do Nových Dvorů
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'6.00''N, 15°47'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-05-13
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 14065627

6460c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 38. Horní Věžnice: meze pod lesem 0,5 km JV od obce, 460-470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horni Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'44.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415974

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0060_232401_33_L2.2A
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'48.89''N, 15°41'55.21''E, ± 110m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4400144

6461a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou: J břeh rybníka Rejznarka 1,5 km SSZ železniční zastávky. S. m. 580 m
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.00''N, 15°53'39.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-02
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14065625

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou (Najdek): u Rozštípené skály 1 km Z obce. S. m. 520 m
nejbližší obec: Najdek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00''N, 15°52'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-01
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065624

6461b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0152zv_241121_1_L2.2B
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.80''N, 15°59'46.07''E, ± 22m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510786

6462a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jiříkovice, vlhká louka Doliny asi 900 m JZ od kóty Bednářův kopec (762 m)
souřadnice: 49°35'6.00''N, 16°1'2.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-20
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Pernovka, v jižní části CHKO Žďárské vrchy, asi 500 m severně od SKI Hotelu, dějiště běžeckých závodů Zlatá lyže, 3 km severozápadně od náměstí v Novém Městě na Moravě, 665–680 m n. m., ve čtverci 6462a09
nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00''N, 16°3'5.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 665-680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 5–21.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Hrdá (1980)
ID: 14435910

6462b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zastávka Olešná
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.46''N, 16°7'23.59''E, ± 1440m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6493857

6462d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Olešné
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.42''N, 16°9'0.12''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6443258

6463a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dalečín: levý břeh Janovického potoka, asi 530 m ZSZ od kóty Holotín (602 m)
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.10''N, 16°14'44.09''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-15
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318244

6463b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Písečné: pravý břeh Janovického potoka, asi 480 m SSZ od kóty Holotín (602 m)
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.09''N, 16°14'56.58''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-15
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318201

6463c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V dílech
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'39.92''N, 16°13'58.14''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6489428

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V dílech
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'39.92''N, 16°13'58.14''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6490692

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem_18720153
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.36''N, 16°13'51.50''E, ± 239m
datum: 2017-06-19
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: ČEPELOVÁ B. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1872. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16009515

6463d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Věchnov (3 km JJV od Bystřice n. Pernšt.): hadcová vyvýšenina, 0,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'20.00''N, 16°16'33.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-03
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065424

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Pivonice, bučina pod vrcholem Zubštejna. S. m. ca 675 m
nejbližší obec: Pivonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'50.00''N, 16°19'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-11
nálezce: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065431

6464a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Tresné: listnatý les na břehu Hodonínky (Nyklovického potoka), asi 1 km VJV od kóty Chocholatka (650 m)
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'50.30''N, 16°23'26.74''E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-09
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10043874

6464c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov n. S. [= Štěpánov nad Svratkou]: na břehu řeky Svratky. S. m. 346 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'13.00''N, 16°20'30.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-13
nálezce: Jana Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065558

6464d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Crhov – Rozsíčka
nejbližší obec: Crhov u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'35.30''N, 16°26'45.01''E
datum: 2009
nálezce: Tereza Náhlíková; Daniela Bártová Dittrichová
pramen: NÁHLÍKOVÁ T., BÁRTOVÁ D. (2009) Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623354 - Crhov - Rozsíčka.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20743534

6465a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Lem lesa Chrástka 300 m V od Vlkova. S. m. cca 390 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'5.00''N, 16°32'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-05-27
nálezce: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14065507

6465c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0242_241404_14_L3.1
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'13.81''N, 16°34'22.30''E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530334

6465d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Míchov: okraj lesa při cestě k Pustým polím cca 500 m od vsi. S. m. 370 m
nejbližší obec: Míchov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'43.00''N, 16°36'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1982-04-28
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 509785); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065502

6466a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Štěpánov; Druhově pestřejší, smíšený porost olše a smrku místy doplněný jasanem v nivě Pohorského potoka. Koryto celkem přírodní, místy pěkně meandrující. Ojedinělý výskyt Listera ovata a některých podhorských druhů rostlin. V podúrovn
souřadnice: 49°32'59.71''N, 16°44'32.50''E, ± 994m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11901536

6466b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: břehy potůčku přitékajícího od Pohory do Úsobrna. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°34'40.00''N, 16°45'45.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-04-27
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065552

6466c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa u tratě Boskovice - Knínice 3,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.00''N, 16°41'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-05-02
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065610

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: pod J svahem Vejštice (mezi Červeným vrchem a Doubím) 2,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'33.00''N, 16°40'55.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-05-21
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065611

6466d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14a. Horní Štěpánov - horní část údolí Bělé mezi okrajem PR Uhliska a osadou Žleb, po okraji lesa.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'31.00''N, 16°45'51.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088870

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°47'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088564

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 16°47'51.00''E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8280061

6467b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny mezi obcemi: Budětsko - Krakovec - Z Pěnčína - Přemyslovice - Budětsko.
souřadnice: 49°34'28.70''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1969
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638893

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0098_242120_149_L2.2B
nejbližší obec: Pěnčín na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'18.08''N, 16°59'6.83''E, ± 453m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0098: m0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4550299

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Laškov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'55.15''N, 16°58'53.27''E, ± 3002m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1986
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšina u mlýna Trňák východně od Laškova.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6576599

6467c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088266

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0203_242304_1_L4
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'2.82''N, 16°52'43.18''E, ± 114m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555330

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0203_242304_14_L4
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'40.68''N, 16°53'6.29''E, ± 41m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555361

6467d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Drahanská vrchovina, údolí potoka mezi Malé Hradisko a Stínava 10 km JJV od Konic
souřadnice: 49°30'2.00''N, 16°54'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694835

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0203_242304_888_L3.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'6.94''N, 16°54'56.70''E, ± 88m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556096

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0203_242304_893_L3.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.32''N, 16°55'0.73''E, ± 297m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556124

6468a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: Laškov (distr. Prostějov): PP Terezské údolí, na úpatí svahu (l. břehu) údolí Šumice asi 1 km od vsi
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'5.00''N, 17°1'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-04-19
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065572

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, louka v Terezském údolí, 2,5 km JZ od obce. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.80''N, 17°1'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-08
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065449

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr.: Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, příkop na SZ okraji obce. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'19.00''N, 17°0'1.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-13
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065450

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, mez u cesty do Terezského údolí, 500 m V od obce. S. m. cca 280 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'4.00''N, 17°0'34.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-27
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065451

6468b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatinice, travnaté sady, akátiny a zbytky doubrav v údolí potoka Slatinka od Z okraje obce do vzdálenosti 500 m ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'36.40''N, 17°5'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-285 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481214

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatinky, les na svahu údolí potoka Deštná 700 m SZ–ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'6.70''N, 17°5'4.60''E, ± 75m
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481358

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatinky, les na dně údolí potoka Deštná 0,7–1,0 km ZSZ–Z od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'0.90''N, 17°4'56.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481388

6468c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Lutotín: svetlé doubravy na J orient. svazích v údolí Romže, 1,5 - 2,0 km ZSZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.00''N, 17°0'50.00''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065132

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20. Olomouc: 0,5 km Z Sýkorníku v prostoru Velkého Kosíře (u obce Slatinky)
nejbližší obec: Slatinka, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'28.71''N, 17°2'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281746

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'35.57''N, 17°0'32.99''E, ± 287m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6371323

6468d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75''N, 17°5'13.86''E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubohabrový les nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6583177

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75''N, 17°5'13.86''E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984-06-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Deštného potoka u Slatinek - lokalita Potentilla sterilis.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6348337

6469a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dílčí plocha 5. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištených na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'24.00''N, 17°10'7.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8092116

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.13. Hněvotín: NPP Na Skále: sekundární listnatý les v J části rezervace.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'24.00''N, 17°10'7.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091508

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Olomouc - Nedvězí,svah silnice do Hněvotína
souřadnice: 49°33'34.00''N, 17°12'28.00''E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-06-14
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1611517

6469c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Trať Skalní díly - kaz v polích, opušť. kamenolom 2 km JZ od Drahlova.
souřadnice: 49°30'7.00''N, 17°14'29.60''E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-22
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652635

6469d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Haná. distr. Olomouc: Grygov - silva Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.00''N, 17°17'39.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-04-28
nálezce: M. Hájek; P. Malina
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065468

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: les Království u Grygova – od Majetína v lese. S. m. 205 m
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'28.00''N, 17°18'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-05-14
nálezce: J. Niklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065532

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia. Grügauer Wald [= Grygov: les Království jižně od obce]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'10.00''N, 17°18'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065524

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia. Silva "Království" pr. Olomouc
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'42.00''N, 17°17'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065441

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Les "Království" u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'42.00''N, 17°17'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-05-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065442

6470a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí Vrtůvky mezi obcemi Velká Bystřice a Mrsklesy.
souřadnice: 49°34'28.73''N, 17°22'23.68''E, ± 2500m
datum: 1973-04-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641550

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.
souřadnice: 49°34'28.73''N, 17°22'23.68''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641849

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.
souřadnice: 49°34'28.73''N, 17°22'23.68''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641668

6470b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; lokalita ,,Nad boudou,,, 2 km SSZ od Velkého Újezdu
souřadnice: 49°35'49.00''N, 17°28'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-01
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480658

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 2,3 km SSZ od obce Velký Újezd, 130 m od potoka Vrtůvka
souřadnice: 49°35'53.00''N, 17°27'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-17
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480484

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 2,1 km SSZ od obce Velký Újezd, 80 m od Varhošťského potoka
souřadnice: 49°35'44.00''N, 17°28'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-07
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480446

6470c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5. Hranice: les SV obce Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286700

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trštická pah., les Chlum, cca 1 km SV obce Krčmaň
souřadnice: 49°31'33.00''N, 17°21'12.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1987-07-14
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2172840

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Údolí loučky mezi obcemi Krčmaň a Přestavlky.
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1973-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642968

6470d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Pobečví: Veselíčko: Vlčince [= archeologické naleziště v údolí potoka Lukavec J obce]. S. m. 280 m
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00''N, 17°29'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-05-17
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 14065430

6471a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravská brána, les "Obora", cca 1 km JZ obce Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00''N, 17°33'32.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2164000

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Wald "Obora" W von der Gem. Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00''N, 17°33'32.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149678

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Oderských vrchů - Moravská brána Bohuslávky (3 km SSZ od Lipníka n.B.) Listnatý les Obora.
souřadnice: 49°34'28.74''N, 17°32'23.68''E, ± 2500m
datum: 1979-04-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643407

6471b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slavíč_2820008
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°33'17.53''N, 17°39'10.01''E, ± 88m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337980

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milenov_2820011
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'28.01''N, 17°39'1.30''E, ± 241m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338071

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jezernice_2820011
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'30.72''N, 17°38'46.53''E, ± 78m
datum: 2021-09-26
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0282. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20328570

6471c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: m0164_251124_320_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'53.09''N, 17°33'30.56''E, ± 186m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660535

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°32'53.35''N, 17°33'30.66''E, ± 195m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11010429

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hlinsko
souřadnice: 49°30'4.14''N, 17°34'30.51''E, ± 78m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11020656

6471d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 122 h
souřadnice: 49°31'24.00''N, 17°38'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-04
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007376

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410215
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'54.65''N, 17°37'32.84''E, ± 199m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811317

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410217
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.04''N, 17°37'38.64''E, ± 179m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811354

6472a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká u Hranic_3020812
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'21.07''N, 17°42'39.78''E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-10-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5376936

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká u Hranic_3020813
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'24.85''N, 17°42'29.05''E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-10-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5376943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká u Hranic_3020814
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'24.92''N, 17°42'27.29''E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-10-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5376955

6472b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 149. Hranice na Moravě: západní cíp lesa Doubrava u železničního přejezdu severovýchodně od města, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'48.00''N, 17°45'6.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599518

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hranice na Moravě, JZ okraj lesa "Moravská brána"
souřadnice: 49°34'50.00''N, 17°45'8.00''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-06-01
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187058

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: Hranice n. Mor., JZ výběžek lesa "Moravská brána"
souřadnice: 49°34'51.00''N, 17°45'10.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-06-01
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188146

6472c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. M. Weisskirchen [= Hranice]: lichte Waldstellen bei Teplitz
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'58.00''N, 17°44'35.00''E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 825. Stellaria holostea; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065554

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Teplitz [= Teplice nad Bečvou]
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00''N, 17°44'6.00''E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065555

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: M. Weisskirchen: lichte Waldstellen bei Teplitz
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'41.07''N, 17°44'40.94''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 825. Stellaria holostea;
ID: 14103042

6472d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Im Gevattersloch [= Hranická propast] bei Teplitz
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 17°45'2.00''E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-04
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065553

6473a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starojická Lhota: Z obce - údolí Lhoteckého potoka od státní silnice (St. Jičín - Polom) SV koty 284, luhy a přilehlý les (S soutoku pot. Rybník) a dolní tok pot. Rybník.
souřadnice: 49°34'28.75''N, 17°52'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-08-28
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrabětický les
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'53.14''N, 17°52'2.22''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009654

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Heřmanice u Polomi; mladší porost
souřadnice: 49°33'58.96''N, 17°51'13.28''E, ± 32m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12503063

6473b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hůrka: prameny Vlčnovského potoka na severozápadě lesa Stříbrnice, západně obce Vlčnov
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'4.48''N, 17°55'47.92''E, ± 9m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-05-29
nálezce: David Hlisnikovský; Petra Mičková
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14168979

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 4. Část horního toku potoka Rybník, lokalita se nachází J od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00''N, 17°55'49.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061334

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 9. Luhy při údolních tocích přítoků Hůreckého potoka, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'34.00''N, 17°56'32.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061563

6473c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les Doubrava za hájovnou Pod Doubravou ca 0,9 km J-JJZ - 1,5 km ZJZ od železniční stanice, karpatská dubohabřina podél vrstevnicové cesty a v jejím blízkém okolí
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.75''N, 17°52'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 265-275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772352

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lužní les Paseky JZ a J od PR Choryňský mokřad, mezi hlavní silnicí Valašské Meziříčí - Hranice a železniční tratí, ca 2,5-3 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'50.00''N, 17°54'9.00''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768535

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Choryňský mokřad, izolovaný lesík (olše, jasan) v západní části, ca 2,8-2,9 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.75''N, 17°52'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768470

6473d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les Obora ca 0,9-2 km ZSZ od budovy železniční stanice, vlhká dubohabřina postupně přecházející do lužního lesa, místy paseky
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'28.76''N, 17°57'23.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 275-278 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768276

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SV Morava: Lhotka n. Beč., les Obora SV osady Stříteżník
souřadnice: 49°30'35.00''N, 17°55'18.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-05-06
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188440

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostašovice, meze podél silnice směr Straník, údolí potoka směr JV svahy Petřkovické hůrky, JV svahy + hřeben. část kota 608.
souřadnice: 49°31'28.76''N, 17°57'23.70''E, ± 2500m
datum: 1974-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645759

6474a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hodslavice, JV svahy Stranického kopce
souřadnice: 49°33'32.00''N, 18°0'10.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187193

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Straník, údolí potoka mezi kótou 363 a 319, dolní tok, 330m n.m. (u vojenského závodu)
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'8.48''N, 18°0'39.13''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-31
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334471

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hodslavice_9690281
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'11.16''N, 18°0'59.33''E, ± 43m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-10
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0969. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6005583

6474b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Nový Jičín. Štramberk, okraj lesa na jižním svahu Bílé hory. S. m. 450 m
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00''N, 18°7'41.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-07-18
nálezce: L. Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065520

6474c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0200be_252301_115_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'35.50''N, 18°0'10.94''E, ± 146m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4706857

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0200be_252301_160_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'30.92''N, 18°0'12.20''E, ± 260m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4706896

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0200be_252301_144_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'15.28''N, 18°0'48.10''E, ± 101m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4707233

6474d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veřovice_9680600
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'36.46''N, 18°7'51.17''E, ± 70m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-04
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6004168

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zubří; kosená i pasená
souřadnice: 49°30'15.08''N, 18°5'34.47''E, ± 99m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-05-03
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12481898

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°30'13.01''N, 18°5'19.93''E, ± 51m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-05-03
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12481912

6475a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /6/ Malá terasa podél strouhy k Davidovu mlýnu, J svahy při úpatí pahorku Strážka (Janíčkův vrch, kóta 463,5)a pahorek Lozina v obci Vlčovice
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'53.00''N, 18°11'41.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2002): Poznámky k vegetaci údolí řeky Lubiny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 19: 45-49.
projekt: FLDOK
ID: 8076544

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /4/ Lichnov, L břeh Lubiny J samoty Valcha (podél st. silnice Frenštát p.R.-Vlčovice)
nejbližší obec: Frenštát p.Rad., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'28.77''N, 18°12'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-05-03
pramen: Sedláčková M. (1982): Příspěvek ke květeně okolí Frenštátu p. R. a Trojanovic. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 1371-151.
projekt: FLDOK
ID: 8723961

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frenštát p. Radhoštěm: 1 km SZ města, údolí Lubiny "Na nivách", lužní les
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'28.77''N, 18°12'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9237198

6475c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm_6350421
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'12.73''N, 18°14'34.86''E, ± 33m
datum: 2015-06-08
nálezce: Hana Švandová
pramen: ŠVANDOVÁ H. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0635. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20222948

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm_6350012
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.90''N, 18°14'36.08''E, ± 57m
datum: 2015-06-08
nálezce: Hana Švandová
pramen: ŠVANDOVÁ H. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0635. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20889747

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm_6350044
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'28.15''N, 18°13'56.24''E, ± 59m
datum: 2015-08-02
nálezce: Hana Švandová
pramen: ŠVANDOVÁ H. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0635. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24264482

6476c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6476-34
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'44.99''N, 18°23'44.98''E, ± 2052m
datum: 2008
nálezce: Josef Janeček
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15964795

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6476-32
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.00''N, 18°23'44.98''E, ± 2051m
datum: 2008-05
nálezce: Věra Koutecká
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22988265

6477b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Košařiska_2700441
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'18.84''N, 18°38'55.39''E, ± 151m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-25
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5332161

6477d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,407Bb27/11/7/4b,kú Dolní Lomná,NPR Mionší
souřadnice: 49°32'8.00''N, 18°39'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-09-10
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 832604

6478c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°31'28.80''N, 18°42'23.71''E, ± 2500m
datum: 1973
nálezce: Jaromír Diener
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651130

6479c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrčava_16060254
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.25''N, 18°49'53.77''E, ± 437m
datum: 2014-07-26
nálezce: Milan Žárník
pramen: ŽÁRNÍK M. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1606. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30729043

6542a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mýtnice
souřadnice: 49°27'35.32''N, 12°41'40.92''E, ± 543m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11361587

6542c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Louka u Staré Huti 3
souřadnice: 49°26'5.49''N, 12°44'30.92''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013-06-26
nálezce: Jana Juráková
pramen: Jana Juráková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11284999

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lísková u Nemanic
souřadnice: 49°25'23.60''N, 12°43'31.53''E, ± 926m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11361904

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Louka u Staré Huti 3
souřadnice: 49°26'5.49''N, 12°44'30.92''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-02
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Tomáš Peckert (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 1 %
ID: 11287014

6544a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice , okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899934

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00''N, 13°4'42.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1984-08-08
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F.,Červená A.,Gryc J.,Hauznerová I.,Kraft J.,Nesvadbová J.,Paris S.,Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00''N, 13°4'42.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-24
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Čečil F.,Červená A.,Gryc J.,Hauznerová I.,Kraft J.,Nesvadbová J.,Paris S.,Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223395

6544b

lokalita: distr. Domažlice. Na divoce zarostlém skalnatém temeni Eugenova vrchu (574 m), jz. Chudenice.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'36.90''N, 13°9'51.90''E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1933-08-22
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652702

6544c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kdyně: jasenina a olšina 500 m JZ od kóty Nový Herštejn (681 m), 2,8 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899439

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kdyně: les na severních a severozápadních svazích kopce Rýzmberk až po západní okraj osady Podzámčí 1,8 km SSZ od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.49''N, 13°2'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899105

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Branžovský hvozd, J-svah kóty 647 m v lesním komplexu "Bělejšovský les" SZ od Klatov
souřadnice: 49°26'20.00''N, 13°3'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2683905

6544d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Kdyně, Stará Ves
souřadnice: 49°26'9.00''N, 13°7'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=199 /Orig. number=890
ID: 545892

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezpravovice_1970094
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'48.91''N, 13°9'19.26''E, ± 89m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237794

6545a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Slatina u Chudenic: Bělýšovský les.
nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'17.00''N, 13°12'39.40''E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1952-05-04
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652703

6545b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Švihov: Tuhošť, svah proti Bělči.
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.50''N, 13°15'33.90''E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1964
nálezce: Daniela Staňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652704

6545c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: U hájovny na V. Doubravě.
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'33.60''N, 13°11'45.90''E, ± 150m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1966-05-03
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652705

lokalita: Bohemia australis: Districtus Klatovy in silva Branžovský les locis Doubrava dictis prope vicum Balkovy.
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'47.00''N, 13°12'16.73''E, ± 1500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1961-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652706

6545d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klatovy: na Z okraji Boru při silnici do Svrčovce u lomu
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'0.60''N, 13°15'29.80''E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-22
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652707

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Tajanov u Klatov: les Husín SZ obce, V okraj lesa
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'33.50''N, 13°15'12.10''E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-08
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652708

6546a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kbel u Přeštic_21900183
nejbližší obec: Kbel u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'31.39''N, 13°21'10.61''E, ± 229m
datum: 2019-09-14
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2190. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30440353

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nedanice_20990016
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'55.90''N, 13°23'50.41''E, ± 82m
datum: 2019-04-30
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2099. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31030512

6546b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /428/ Partoltice: u rybníčku v obci
nejbližší obec: Partoltice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249481

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Partoltice_1980098
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'57.78''N, 13°28'26.98''E, ± 69m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238707

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Partoltice_1980101
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'58.97''N, 13°28'30.00''E, ± 68m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238729

6546c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Petrovice u Měčína_20990086
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'47.85''N, 13°24'32.87''E, ± 233m
datum: 2019-09-19
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2099. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20250737

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Makov u Předslavi_20990101
nejbližší obec: Makov u Předslavi, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'57.99''N, 13°23'49.40''E, ± 323m
datum: 2019-04-20
nálezce: Růžena Vicherová
pramen: VICHEROVÁ R. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2099. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30591180

6546d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svazek 2: Mlýnské Struhadlo: u rybníka 1,5km S od kaple v obci. (čtver.sít.map.6546b, fytochor.34)
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'42.00''N, 13°28'1.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-20
nálezce: Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplňky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.
projekt: FLDOK
ID: 7961662

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mlýnské Struhadlo_1950108
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'43.93''N, 13°28'21.18''E, ± 131m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235778

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mlýnské Struhadlo_1950327
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'33.37''N, 13°28'43.06''E, ± 318m
datum: 2021-08-31
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0195. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16252640

6547a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 24. Žinkovy: park JV zámku
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'42.00''N, 13°30'14.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535221

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Vojovická draha, 1 km V obce Vojovice, 7 km ZJZ Nepomuka (okr. Plzeň - jih)
souřadnice: 49°27'51.00''N, 13°31'1.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1992-06-25
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Benedikt S.,Benedikt V.,Braunová M.,Čížková D.,Dmitrišin O.,Paris S.,Pivoňková L (1996): Přírodní památka Vojovická draha. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292871

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žinkovy_1980203
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'39.62''N, 13°29'58.74''E, ± 102m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5239279

6547b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Maňovice u Mileče: akátina nad železniční tratí 500 m JV od osady
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'58.80''N, 13°36'30.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-04-27
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771156

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0155_221315_863_L3.1
nejbližší obec: Záhoří u Milče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'22.39''N, 13°37'1.70''E, ± 361m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184906

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0155_221406_854_T4.2
nejbližší obec: Čmelíny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'8.12''N, 13°39'35.75''E, ± 165m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189003

6547d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 346. Maňovice (u Nepomuka): olšinka v údolí Myslivského potoka cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Maňovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'28.52''N, 13°37'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229781

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Záhoří u Milče_20320186
nejbližší obec: Záhoří u Milče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'45.83''N, 13°36'28.93''E, ± 234m
datum: 2017-06-03
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2032. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20477351

6548a

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Kladrubce, okr. Plzeň - jih. Křovinatá stráň pod cestou do Životic.
nejbližší obec: Životice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'40.70''N, 13°41'2.20''E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1985-05-16
nálezce: Miroslav Benetka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652709

6548b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Metly: lesík na Z svahu návrší nad levým břehem potůčku JJV od osady
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'50.60''N, 13°45'59.70''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-09-08
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán; Vojtěch Žíla
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519271

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zahorčice: okraje lesíka nad levým břehem Smoliveckého potoka ZJZ od osady
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.53''N, 13°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-09-17
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; J. Rádr
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519298

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Předmíř; maloploš. Q.rob., E2 cca 50% s dom. Cor.avel., výskyt Pru.pad., Loni.xyl., v podr. exp.Cx.briz., hojně Urt.dio. a Aeg.pod., výskyt Stel.hol., Desch.c., Frag.ves., Astr.glyc.
souřadnice: 49°29'46.05''N, 13°46'3.44''E, ± 113m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11488106

6548c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Defurovy Lažany_20410358
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'41.92''N, 13°41'34.85''E, ± 36m
datum: 2020-04-24
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28176744

6548d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradiště: úpatí borového lesa těsně nad levým břehem Kopřivnice 1,1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'37.00''N, 13°46'14.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491690

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrbno: les na J břehu rybníka Vitanov 1,5 km SV od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.53''N, 13°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-05-07
nálezce: Radim Paulič; et al.; Petr Koutecký
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519335

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 313. Lnáře: bažantnice 2 km JJV obce - SV část
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'22.00''N, 13°47'52.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537121

6549a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Závišín: u lesní cesty nad Závišínským potokem při Z úpatí Hliničného vrchu (kóta 536) J od obce
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'49.60''N, 13°52'3.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Závišín: les na pravých březích Závišínského potoka J od osady
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'49.50''N, 13°52'4.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-03-31
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491716

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezdědovice: les na sejpech na levých březích Závišínského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'59.20''N, 13°52'18.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491678

6549c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Blatná: na levých březích Závišínského potoka na západním úpatí vrchu Vinice (kóta 472) severně od města
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.46''N, 13°52'40.95''E, ± 20m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-04-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090314

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Blatná: zámecký park v Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.53''N, 13°52'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-11
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987861

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 398. Bezdědovice: sejpy na břehu Závišinského potoka u SZ okraje obce
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'46.00''N, 13°52'34.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537484

6549d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0067_221415_52_L2.2B
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.60''N, 13°58'7.36''E, ± 102m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-08
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191677

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vahlovice_4340038
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.73''N, 13°58'9.34''E, ± 126m
datum: 2020-07-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0434. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20444635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lučkovice_19810012
nejbližší obec: Lučkovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'32.33''N, 13°59'3.39''E, ± 1274m
datum: 2020-08-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1981. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28394409

6550b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nevězice: severní část lesa "Nesvačilka" 400 m JV od osady Koloredov
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°27'31.20''N, 14°8'46.40''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla; Václav Chán; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519332

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Varvažov_6980220
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°27'2.72''N, 14°8'8.56''E, ± 102m
datum: 2019-08-05
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0698. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16010419

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nevězice_6980245
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°27'57.88''N, 14°6'37.36''E, ± 42m
datum: 2019-09-06
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0698. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16534565

6550c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /422/ Smetanova Lhota: křovina na břehu potůčku S železniční zastávky Smetanova Lhota
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'52.33''N, 14°4'52.44''E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855166

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cerhonice - pod hrází Nového rybníka 1,4 km JV obce. Písek.
souřadnice: 49°24'29.50''N, 14°4'34.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443332

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smetanova lhota - levý břeh lomnice 1,1 km J obce. Písek.
souřadnice: 49°25'54.60''N, 14°4'49.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444062

6550d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: listnatý les 200 m SZ od hájovny Doupata
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'10.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017475

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: bažinatá olšina s velkou tůní v lesích v místech zvaných Jezero SSZ od hájovny Doupata
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'19.50''N, 14°9'18.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-04-30
nálezce: Richard Otruba; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017479

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na březích Jesenického potoka v lesích 2,3 km SZ od Nové Vráže
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°24'13.50''N, 14°6'11.70''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-07
nálezce: Richard Otruba; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017480

6551a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbonín: lesy SV od Ochozu u Zbonína
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.55''N, 14°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987862

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbonín: svahy nad levým břehem Vltavy JV od Ochozu (Zbonín)
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.55''N, 14°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987863

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Probulov: svahy k Vltavě V od Probulova
nejbližší obec: Probulov, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.55''N, 14°12'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-01
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987858

6551c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les nad soutokem Lomnice s Otavou SSV od vsi
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.70''N, 14°10'44.40''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: skalnaté svahy nad levým břehem Otavy na J svahu kóty 398 SV od vsi
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'11.20''N, 14°10'42.40''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017477

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jickovice: les v údolí Jickovického potoka 1,8 km J od obce
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'2.77''N, 14°12'59.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-10-19
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13677535

6551d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /213/ Rukaveč u Milevska: les mezi Karlovým vrchem (kóta 548) a silniční kótou 466 Z osady
nejbližší obec: Rukaveč u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.68''N, 14°18'5.55''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: et al.; Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
poznámka: les na SV svahu
ID: 8854871

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 2,5 km SZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'8.00''N, 14°17'47.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452741

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 406b4, Květov
souřadnice: 49°25'18.00''N, 14°16'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 224
ID: 475428

6552a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Držkrajov_4330010
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'53.96''N, 14°24'38.99''E, ± 6m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603401

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přeštěnice_4330104
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'32.99''N, 14°24'41.90''E, ± 18m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604510

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Milevsko_4330168
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'39.64''N, 14°23'10.18''E, ± 11m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605300

6552b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přeštěnice_4330066
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'21.65''N, 14°25'34.36''E, ± 11m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040921

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlksice_4330013
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°28'4.98''N, 14°26'48.44''E, ± 46m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603450

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přeštěnice_4330042
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'5.59''N, 14°24'59.22''E, ± 58m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603731

6552c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Držkrajov_4330199
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°26'58.49''N, 14°24'31.43''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605615

6552d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: les na SZ svazích vrchu Chlum (kóta 540) nad údolím říčky Smutná
nejbližší obec: Podboří, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488039

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: les 700 m VSV osady Hanov
nejbližší obec: Podboří, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /429/ Hanov u Zběšičky: les S osady
nejbližší obec: Hanov u Zběšičky, okres Písek
souřadnice: 49°24'32.32''N, 14°26'28.73''E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855173

6553b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /434/ Radkov u Tábora: hájek v polích na kótě 599 SZ obce
nejbližší obec: Radkov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°28'30.60''N, 14°35'59.10''E, ± 700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855178

6553c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 114c, Kášovice
souřadnice: 49°24'1.00''N, 14°33'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-10-09
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 139
ID: 492177

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řepeč_6750078
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor
souřadnice: 49°24'22.46''N, 14°33'16.68''E, ± 180m
datum: 2024-05-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0675. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16199730

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražice u Tábora_6750074
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'12.42''N, 14°34'28.89''E, ± 729m
datum: 2024-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0675. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18432962

6553d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tábor: levý břeh Lužnice v úseku od Švehlova mostu na J okraji města po lávku u osady Harrachovka ZJZ od města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'40.00''N, 14°38'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-10-20
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648097

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tábor: lesnaté svahy nad levým břehem Lužnice severně od "Lávky u Harachovky" západně od města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'41.72''N, 14°37'25.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-13
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783789

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tábor - Klokoty: Tábor - Klokoty: pravý břeh Lužnice 200 m J kóty 482 (Chlum)
nejbližší obec: Tábor - Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8488034

6554c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: Z část lesa Zlatnice na prudkém svahu na levém břehu Košínského potoka 900 m JJZ obce
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8488036

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 628.Stoklasná Lhota: Z část lesa Zlatnice na prudkém svahu na levém břehu Košínského potoka 900 m JJZ od obce, 450-440 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840801

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0239_231316_12_L4
nejbližší obec: Čelkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'27.94''N, 14°40'9.84''E, ± 408m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Simona Poláková
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4351145

6554d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: les nad Chotovinským potokem 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488042

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: lesík nad Horským potokem 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488048

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 641.Dobronice u Chýnova: les nad Chotovinským potokem 1,5 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Grulich (42b; 6554d).
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840995

6556a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Samšín na Pacovsku: seté srhové louky poblíž Houskova mlýna u obce (1977-1979)
nejbližší obec: Samšín u Pacova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'28.60''N, 15°2'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Pyšek A. (1982): Změny v porostech seté srhové louky vyvolané odlišným hnojením dusíkatými látkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 148-150.
projekt: FLDOK
ID: 9163107

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'40.89''N, 15°4'23.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezce: Václav Chán; J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889345

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 93. Roučkovice: louky a křoviny na L břehu Novodvorského potoka J od obce
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'15.14''N, 15°2'18.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-09
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889215

6556b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 104. Březina u Hořepníku: lesnatý svah na P břehu Trnavy poblíže lomu JZ od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'35.89''N, 15°5'4.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889514

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 108. Útěchovičky: louky, stráňky a les při potoce v úseku od silničného mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92''N, 15°5'12.12''E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889551

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 107. Březina u Hořepníku: louky a lískové křoviny při okraji lesa na P břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'42.64''N, 15°5'24.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889660

6556c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Eš, jižní okraj obce, svah přiléhající ze západu k hlavní silnici v obci stíněný vysokou zelení
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'57.64''N, 15°0'4.90''E, ± 10m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13319638

6556d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 89. Hrádek u Roučkovic: lesnatý svah na P břehu Trnavy (J od silničního mostu) V od osady
nejbližší obec: Hrádek u Roučkovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'58.60''N, 15°4'53.66''E, ± 5000m
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889156

6557a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 48. (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka v zákrutu ca 900m ZSZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 15°12'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-20
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203631

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 54A. (6557a) Radětín u Krasíkovic: v okolí lomu V od osady.
nejbližší obec: Radětín u Krasíkovíc, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'6.00''N, 15°13'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203805

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 49. (6557a) Krasíkovice: les na P břehu říčky Hejlovka SSV od obce.
nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°14'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203645

6557b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498545

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 451. Svépravice: podél P břehu Hejlovky od úseku Z Vadčic k mostu přes Velkou přehradu Z Milotic
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'53.00''N, 15°15'22.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497773

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 452. Milotice: okraj cesty a lesa u mostu přes Velkou přehradu Z obce
nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'54.00''N, 15°15'22.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497795

6557c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pelhřimov, v křovinách městského parku
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'8.25''N, 15°13'28.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-05-17
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Nálezce na schedě uveden jen iniciálami "F.J."
ID: 14652710

6557d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Olešná u Pelhřimova_18520048
nejbližší obec: Olešná u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'55.15''N, 15°15'28.58''E, ± 185m
datum: 2020-08-12
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1852. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29986247

6558a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, Mladé Bříště (okres Pelhřimov), okraj lesa JZ od obce Mladé Bříště.
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'26.80''N, 15°19'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Josef Albrecht
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: The coordinates were additionally added by M. Lepší in 2020
ID: 14652711

lokalita: distr. Humpolec: in nemore loco Farská stráň prope Ml. Bříště, alt. 460 m
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'25.68''N, 15°20'2.90''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-11
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652712

6558c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 296. Vyskytná: hráz rybníka u silničky k osadě Polánky, 0,35 km Z samoty Hovorkův mlýn, S obce
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.61''N, 15°22'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353419

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0231_232311_97_T1.5
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'8.92''N, 15°22'51.35''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0231: j0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4390812

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyskytná_3210479
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'31.63''N, 15°21'35.85''E, ± 60m
datum: 2022-06-08
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0321. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29618202

6559a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Smrčná na Moravě_3170034
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'39.35''N, 15°33'1.04''E, ± 76m
datum: 2021-08-06
nálezce: Štěpánka Šímová
pramen: ŠÍMOVÁ Š. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0317. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27271052

6559b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995000

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střelecká_6720191
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'13.17''N, 15°38'27.81''E, ± 239m
datum: 2020-06-17
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: JUŘIČKOVÁ K. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0672. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18568018

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štoky_6720205
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'43.57''N, 15°36'10.38''E, ± 63m
datum: 2020-08-07
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: JUŘIČKOVÁ K. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0672. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20527686

6559c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora distr. Jihlava. Zborná: na okraji chatové osady, 900 m JV [SV] od kapličky v obci. S. m. 510 m
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'43.00''N, 15°34'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065452

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Záp. Morava, okr. Jihlava: na pravém břehu řeky Jihlavy pod skalami Zaječího skoku. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'51.00''N, 15°32'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-04-29
nálezce: M. Tomandlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065617

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jihlava. Hybrálec: hráz malého rybníčku 1,5 km SZ od kaple sv. Václava; 525 m s. m. Zem. souř.: 492625 N & 153300 E
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'25.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-06-08
nálezce: Martin Kohout
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK-086; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697296

6559d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: při okraji lesa u skály proti helenínské továrně. S. m. 480 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.00''N, 15°37'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-05-06
nálezce: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065639

6560a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 188. Filipovské Chaloupky: v osadě, 510 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Filipovské Chaloupky, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'28.00''N, 15°40'57.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419604

6560b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na hrázi rybníka v lese Ochoza 2 km severně od obce Zhoř. S. m. cca 540 m
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'54.00''N, 15°46'6.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-09
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065471

6561a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Baba - V bukách
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'19.68''N, 15°51'54.75''E, ± 556m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Stanislav Nenadál
pramen: Nenadál S. Inv. výzkum chr. úz. Chroustovské bučiny v kat. obce Chroustov.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6576190

6561c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; remízek, převažuje ruderalizovaná lipina, také enkláva tyčkoviny smrku, jsou zde ale prvky mezof. lesů v bylinném patře
souřadnice: 49°24'36.82''N, 15°50'29.58''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12492429

6561d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Krásněves; břehové porosty Oslavy, místy mezernaté, kdysi regulované
souřadnice: 49°26'51.91''N, 15°57'50.23''E, ± 1842m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12841937

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Olší nad Oslavou; fragmentálně, většinou jen silně mezernaté porosty oll při březích řeky (W), v dolní ca polovině vyvinuto většinou už lépe, obklopeno sm kulturami
souřadnice: 49°25'26.46''N, 15°59'2.63''E, ± 702m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12842513

6562b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: U mlýnské strouhy v Bobrové
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'50.00''N, 16°7'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-05-17
nálezce: L. Sýkora
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065598

6562c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bory; ve střední části úsek s dm bř - fragment X12
souřadnice: 49°25'16.36''N, 16°0'23.37''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12841351

6562d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jívoví_17500108
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'50.21''N, 16°6'15.87''E, ± 103m
datum: 2024-05-26
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1750. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34550033

6563a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Rožínka, pole u silnice mezi obcí a Zvolí.
souřadnice: 49°29'8.00''N, 16°11'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-19
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777991

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nedvědice, násep železniční tratě v údolí v obci nad potokem
souřadnice: 49°27'11.00''N, 16°14'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1103040

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.77''N, 16°14'3.63''E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6527131

6563b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): v remízku u přítoku horního ze dvou rybníčků asi 150 m J od obce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'22.00''N, 16°18'20.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-13
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065612

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Bystřice nad Pernštejnem. Okraj lesa při silnici mezi Jabloňovem a Věžnou, hojně. S. m. 500 m
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'34.00''N, 16°15'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-04-18
nálezce: J. Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065584

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věžná - mez u plotu na V okraji obce. S. m. 454 m
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'31.00''N, 16°16'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
nálezce: J. Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065585

6563c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
souřadnice: 49°25'28.66''N, 16°12'23.68''E, ± 2500m
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651930

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zřícenina Mitrov
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'30.97''N, 16°12'24.92''E, ± 1540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6496818

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážek
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.92''N, 16°12'23.91''E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6396382

6563d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 20a. Velké Meziříčí: údolí Nedvědičky SV Spáleného Mlýna u obce Bor
nejbližší obec: Bor, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'28.66''N, 16°17'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277491

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: EVL Trenckova rokle
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'29.82''N, 16°15'55.40''E, ± 328m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokla. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864427

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Na skalkách
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.73''N, 16°15'43.85''E, ± 1353m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6547301

6564a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Hodonín - k. 464, pravý břeh řeky Hodonínky, na okraji jehličnatého lesa, 700 m V od vrchu Páleniny [= U Knoflíčka] (k. 614). S. m. 464 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°29'4.00''N, 16°23'14.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-01
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065602

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr., K. 408, vlhčí louka na okraji smíšeného lesa, 750 m ZSZ od vrchu Páleniny (K 614). S. m. 408 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'50.00''N, 16°22'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-09
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065603

6564b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny, II c, (R 15a1, R2 15a1)
souřadnice: 49°27'21.00''N, 16°29'7.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-23
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569286

6564c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 46. Nedvědice: okraj cesty ve stráni nad železniční tratí 0,2-0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'28.67''N, 16°22'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350592

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Prudká; levý břeh Svratky, 600 m JJV od železniční zastávky
souřadnice: 49°24'48.50''N, 16°22'8.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-15
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385260

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Sokolí skála 403
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.12''N, 16°22'8.38''E, ± 2409m
datum: 2011
nálezce: Michal Friedl; Tereza Friedlová
pramen: Friedl Michal, Friedlová Tereza (2011) BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ REZERVACE SOKOLÍ SKÁLA.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24295463

6564d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zámecký les v Lomnici
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'15.18''N, 16°25'3.57''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-04-22
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Zámecký les v Lomnici - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6531290

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lomnice u Tišnova_16270126
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'59.69''N, 16°25'54.83''E, ± 177m
datum: 2016-07-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1627. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23056052

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bukovice u Rohozce_16270095
nejbližší obec: Bukovice u Rohozce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'51.21''N, 16°29'23.66''E, ± 181m
datum: 2015-09-01
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1627. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22914150

6565a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0233_241408_116_L5.1
nejbližší obec: Zbraslavec, okres Blansko
souřadnice: 49°29'17.77''N, 16°30'36.79''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531445

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0242_241409_17_L3.1
nejbližší obec: Zbraslavec, okres Blansko
souřadnice: 49°28'52.82''N, 16°32'2.40''E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zbraslavec_17470017
nejbližší obec: Zbraslavec, okres Blansko
souřadnice: 49°28'40.20''N, 16°31'43.85''E, ± 232m
datum: 2017-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1747. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30370439

6565b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Jabloňany, smíšený les (habr - smrk) na V svahu kopce Vosekovice, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko
souřadnice: 49°27'45.00''N, 16°36'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-02
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065498

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: okraj lesní cesty na pravém břehu Bělé v Pilském údolí asi 1 km J od Boskovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'46.00''N, 16°39'40.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1995-04-22
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 14065609

6565c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Býkovice, Čtvrtky za Bořím, přírodní památka na bývalé stavbě dálničního tělesa
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'36.00''N, 16°33'42.94''E, ± 1m
datum: 2024
nálezce: Martina Macků
pramen: MACKŮ M. (2024) Inventarizační průzkum PP Čtvrtky za Bořím.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18809103

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lysice_16690117
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'53.77''N, 16°31'48.34''E, ± 97m
datum: 2016-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29627163

6565d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 10. Obora: ZJZ obce, V svahy M. Chlumu
nejbližší obec: Obora, okres Blansko
souřadnice: 49°25'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111697

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0235_241415_108_L4
nejbližší obec: Klemov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'37.18''N, 16°37'7.25''E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4533227

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jestřebí_16090048
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'47.21''N, 16°36'33.63''E, ± 134m
datum: 2022-10-03
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1609. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23766840

6566a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Hrádkov, Natura 2000, kód díla B0253, segment 41; Hrádkov, poblíž kamenolomu
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'27.70''N, 16°41'52.55''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2988943

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Hrádkov, Natura 2000, kód díla B0253, segment 21; Hrádkov, Opály
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'20.71''N, 16°41'55.51''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2988899

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Újezd u Boskovic, Natura 2000, kód díla B0253, segment 30; Boskovice, naproti stadionu (S úpatí vrchu Lipka nad říčkou Bělá)
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'52.04''N, 16°40'8.29''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2989044

6566b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Skelná huť, okraj smrkového lesa asi 500 m SZ od silnice. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'29.00''N, 16°47'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-05-21
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065640

6566c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. (Distr. Boskovice): lesní lem poblíž Kuničského rybníka 1,3 km ZSZ od obce Kuničky. S. m. 500 m
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'25.00''N, 16°40'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-05-08
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065499

6566d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: odbočka k lesu Přední Hatman na J okraji obce 310 m JJV od návsi. S. m. 460 m, zeměp. souř.: 492411 N & 164647 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'11.00''N, 16°46'47.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-05-08
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Vlčková no 18; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065629

6567a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bachtal zwischen den Gem. M. Hradisko und Stínava, Hanna-Hochland
souřadnice: 49°29'53.00''N, 16°54'19.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153720

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0210_242309_481_L3.1
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'40.70''N, 16°52'21.97''E, ± 122m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559909

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žbánov_16970051
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'25.56''N, 16°54'14.09''E, ± 84m
datum: 2018-09-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: LACINA D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1697. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18601821

6567b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. V podrostu v Repešském žlebu asi 3 km ZSZ Hamer. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Hamry, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'42.00''N, 16°55'36.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1989-05-21
nálezce: Jana Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065567

6567c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 13. Prostějov: údolí pod kopcem Stržhlava (Střehlava)
nejbližší obec: Střehlava, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'28.69''N, 16°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281926

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°25'28.69''N, 16°52'23.69''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652187

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stříbrná u Březiny_15800115
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'0.52''N, 16°53'58.05''E, ± 273m
datum: 2019-08-15
nálezce: Darek Lacina
pramen: LACINA D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1580. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18436563

6567d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VVP Dědice, Myslejovice, poblíž kóty Dlouhá seč
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°57'60.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-05-08
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515540

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osina_6300693
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'40.87''N, 16°56'42.58''E, ± 215m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789401

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osina_6300700
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'48.25''N, 16°57'8.21''E, ± 155m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-17
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789485

6568a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov, J okraj Zlechova. S. m. 342 m
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'44.00''N, 17°1'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-05-15
nálezce: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065488

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Plumlov-Soběsuky: okraj plumlovské Obory asi 550 m JV od památníku obětem 1. světové války v obci; 290 m s. m. 492737N & 170009E ± 20 m
nejbližší obec: Plumlov-Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'37.00''N, 17°0'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2023-05-12
nálezce: Ladislav Blechta
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LB23/022; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 34697281

6568c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Skalice [asi les Skalice u Prostějova]
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'14.00''N, 17°3'52.00''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; lokalita nejasná; distr. phytogeogr. 21a. Hanácká pahorkatina;
ID: 14065590

6569b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Citov: severní část lužního lesa mezi obcí a silnicí Dub nad Moravou - Brodek u Přerova
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'56.49''N, 17°18'35.46''E, ± 900m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-19
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329452

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: V okraj lesa Království (SV od Dubu n. M.)
souřadnice: 49°29'8.00''N, 17°17'38.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-04-26
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou.
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°17'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652969

6569d

původní jméno: Stellaria holostea L
lokalita: les Trní, 2km SZ od Troubek, 6570c
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'44.49''N, 17°19'30.39''E, ± 1506m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 21/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6570c
ID: 13163546

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Troubky nad Bečvou_6180057
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°24'35.11''N, 17°19'40.90''E, ± 121m
datum: 2022-08-21
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20959936

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Troubky nad Bečvou_6180046
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°24'30.18''N, 17°19'34.07''E, ± 96m
datum: 2022-08-21
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21113677

6570a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Přerov, les Dolek 5 km SZ od města.
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653144

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údolí Olešnice mezi obcemi Kokory - Lhotka u Přerova. Hornomoravský úval.
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1970
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653361

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653254

6570b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 2.lok.11. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'1.00''N, 17°28'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322920

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 2.lok.10. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'58.00''N, 17°28'13.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322817

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Příloha 2.lok.8. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'17.00''N, 17°28'7.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322578

6570c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010317

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 3. Přerov: 2 km JV osady Troubky u Přerova
nejbližší obec: Troubky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287414

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 100. Vlkoš: podél hlavní cesty vedoucí Bochořským lesem v úseku od místa asi 2,2 km západně od kostela ve vsi až k vojenskému zařízení asi 2,6 km severozápadně od kostela ve vsi; lužní les, paseky, místa ruderalizovapaseky, místa ruderalizovaná v důsledku provozu bažantnice, 199 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°24'1.00''N, 17°23'3.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615355

6570d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°24'0.79''N, 17°29'17.42''E, ± 438m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529244

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°24'1.95''N, 17°29'43.12''E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529379

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlcký les 3
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'2.03''N, 17°29'22.67''E, ± 378m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26973587

6571a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. "Dřevohostický les" S od obce.
souřadnice: 49°28'28.73''N, 17°32'23.70''E, ± 2500m
datum: 1978-04-23
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653823

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Frenštát p. Radhoštěm, Sušice, 908B50
souřadnice: 49°29'26.00''N, 17°33'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-06
nálezce: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009280

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, Libuše, 611 e 2
souřadnice: 49°29'10.00''N, 17°33'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-09-20
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007622

6571b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bystřice p. Hostýnem, Bezuchov,Za lesem, 202A7
souřadnice: 49°27'24.00''N, 17°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-07
nálezce: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009343

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dřevohostice_6270590
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'9.40''N, 17°36'7.49''E, ± 461m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5782601

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dřevohostice_6270363
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'8.68''N, 17°35'38.65''E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042547

6571c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Beňov, Natura 2000, kód díla M0163, segment 26
nejbližší obec: Beňov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'45.38''N, 17°31'27.19''E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06-20
nálezce: P. Filippov
projekt: ČNFD
ID: 2993675

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice. Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.
souřadnice: 49°25'28.73''N, 17°32'23.70''E, ± 2500m
datum: 1978-08-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653953

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hradčany na Moravě_6270349
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°26'53.12''N, 17°34'50.66''E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780032

6571d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 24. Přerov: 1 km J obce Sovadina
nejbližší obec: Sovadina, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.73''N, 17°37'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287870

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dřevohostice, Dřevohostický les, J část
souřadnice: 49°26'31.00''N, 17°35'51.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-09-04
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187064

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1 km S vonder Gem. Sovadina bei Bystřice p. Host.
souřadnice: 49°25'22.00''N, 17°39'6.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149936

6572a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 26. Přerov: Paršovický revír S obce Dolní Nětčice
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'34.60''N, 17°40'31.57''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287913

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, Natura 2000, kód díla M0222, segment 1; Žákovice, lesní komplex Padělky
nejbližší obec: Vítonice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°27'7.44''N, 17°41'57.05''E, ± 250m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2980065

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 154 a
souřadnice: 49°29'26.00''N, 17°40'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007126

6572b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kelč-Babice (distr. Vsetín): břehové porosty podél Juhyně proti proudu od obce Babice po hranici okresu Vs
nejbližší obec: Babice, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'40.60''N, 17°47'15.84''E, ± 9m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2019-04-20
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13802605

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhota: Kelč (distr. Vsetín): dubohabřina podél mlýnského náhonu, asi 1,5 km JJV od středu města
nejbližší obec: Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'56.64''N, 17°49'22.76''E, ± 9m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2019-04-20
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13802677

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Přerov: Lísek SV obce Všechovice
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'28.74''N, 17°47'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288030

6572c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mrlínek
souřadnice: 49°25'43.08''N, 17°39'59.80''E, ± 156m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11057724

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mrlínek
souřadnice: 49°25'34.31''N, 17°40'0.46''E, ± 132m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11058165

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mrlínek
souřadnice: 49°25'28.09''N, 17°39'54.38''E, ± 75m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11061499

6572d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'36.67''N, 17°49'1.12''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Krems;
ID: 14103039

6573a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'35.00''N, 17°51'22.59''E, ± 900m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169855

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slezské Beskydy: Komárovice: les nad P břehem Juhyně SV od samoty Lamač, orient.SSZ.
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'38.00''N, 17°51'46.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-05-07
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300202

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Loučka u Valašského Meziříčí, Natura 2000, kód díla Z0089, segment 12
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'4.21''N, 17°50'4.94''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-05-03
nálezce: J. Tkáčiková
projekt: ČNFD
ID: 2961945

6573b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia orient.: Valašské Meziříčí: in dumetis vallis fl. Bečva. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.00''N, 17°58'32.00''E, ± 3000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/I. Stellaria nemorum; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastni;
ID: 14065577

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia orient.: Valašské Meziříčí, in dumetis vallis fl. Bečva
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'22.71''N, 17°58'31.39''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-05
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/I. Stellaria holostea;
ID: 14103045

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: U Poličné
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'53.33''N, 17°56'33.08''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravia orient.: Valašské Meziříčí, in dumetis vallis fl. Bečva, ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'37.03''N, 17°57'10.33''E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-05
nálezce: G. Říčan
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1118/I
ID: 14652713

6573d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín: na mezi u cesty v obci Bystřička. S. m. 330 m
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'57.00''N, 17°58'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-05-22
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065503

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Vsetínské vrchy. Bystřička, na železničním náspu cca 1 km S od nádraží. S. m. 310 m
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'35.00''N, 17°57'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065538

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Pržno, na břehu řeky Bečvy cca 2,5 km S od středu obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'36.00''N, 17°56'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-05-15
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065539

6574a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Moravsko-slezské Beskydy, distr. Vsetín. Zašová: 500 m SV od železniční zastávky; habřina
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.00''N, 18°3'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-12
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065547

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Rožnov, in nemorosis ad pag. Zubří, l. d. Březovec. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'22.00''N, 18°4'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-05
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065513

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in nemorosis l. d. Březovec
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00''N, 18°4'34.00''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-05-18
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a. Vsetínská kotlina;
ID: 14065512

6574b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /5/ Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě: Valašská dědina: stráně, louky, pastviny, políčká, lesní lemy a porosty, okolí usedlostí, erozní rýhy malých potůčků, okraje cest
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.76''N, 18°7'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9107002

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /3/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, Mlýnská dolina, pobřež.porosty u mlýna, údolní louka, svahy při úpatí Karlova, lem silnice a přilehlé svahy
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.76''N, 18°7'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106762

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zubří; pravidelně kosená louka
souřadnice: 49°29'17.29''N, 18°6'29.00''E, ± 108m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-06-08
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12481090

6574d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valašská Bystřice_15040547
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.90''N, 18°6'47.82''E, ± 203m
datum: 2023-05-29
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKÁČIKOVÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1504. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15774054

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valašská Bystřice_15040724
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.90''N, 18°8'25.44''E, ± 90m
datum: 2023-05-30
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKÁČIKOVÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1504. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20614673

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valašská Bystřice_15040619
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'38.16''N, 18°7'32.87''E, ± 95m
datum: 2023-05-31
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKÁČIKOVÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1504. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24831877

6575a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6575-13
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00''N, 18°11'14.98''E, ± 2053m
datum: 2007-09-20
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31223643

6575b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Kněhyně - Čertův mlýn
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'31.21''N, 18°18'7.03''E, ± 1527m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. NPR Kněhyně-Čertův mlýn floristický IP. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6694537

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6575-23
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00''N, 18°16'14.98''E, ± 2053m
datum: 2008-07-26
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18681976

6575c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6575-31
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00''N, 18°11'14.98''E, ± 2054m
datum: 2007
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20535244

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solanec pod Soláněm_14780323
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'15.03''N, 18°13'17.63''E, ± 109m
datum: 2014-05-28
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21157515

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solanec pod Soláněm_14780274
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'16.16''N, 18°13'51.92''E, ± 140m
datum: 2014-05-30
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23293799

6575d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°24'33.15''N, 18°16'20.67''E, ± 54m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3A
ID: 10837044

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Bečva_14750087
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'42.70''N, 18°17'54.39''E, ± 91m
datum: 2015-06-29
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1475. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15717729

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Bečva_14750572
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'1.27''N, 18°17'41.38''E, ± 215m
datum: 2015-07-17
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1475. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23835740

6576a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čeladná; Luční prameniště, nekoseno
souřadnice: 49°28'33.21''N, 18°20'31.40''E, ± 43m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11758312

6576b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Staré Hamry 1_6210876
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'25.36''N, 18°27'37.81''E, ± 228m
datum: 2020-05-05
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: KALNÍKOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0621. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28046070

6643b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klíčov u Mrákova_20800157
nejbližší obec: Klíčov u Mrákova, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'21.90''N, 12°57'27.31''E, ± 59m
datum: 2019-05-27
nálezce: Vojtěch Adamec
pramen: ADAMEC V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15863668

6644c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chudenín_19280155
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'28.47''N, 13°4'48.92''E, ± 104m
datum: 2016-07-11
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1928. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34275415

6645a

lokalita: smíšený lesní porost 300-450 m V až VSV od Soustova na JZ svahu vrchu Hrádek
nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'39.54''N, 13°11'31.73''E
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665382

6645b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /513/ Sobětice u Klatov: okraj smíšeného lesa VJV osady, vápenec
nejbližší obec: Sobětice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'21.72''N, 13°19'33.22''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855238

6646a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /429/ Habartice: při polní cestě z obce k lesu na vrcholu Barák
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.50''N, 13°22'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249482

6646b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plánice_19320044
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'0.60''N, 13°27'22.99''E, ± 211m
datum: 2017-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24998026

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křížovice u Číhaně_19320062
nejbližší obec: Křížovice u Číhaně, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'9.63''N, 13°26'37.42''E, ± 86m
datum: 2017-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1932. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29695735

6646c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chlistov_340240
nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.63''N, 13°22'16.46''E, ± 73m
datum: 2021-09-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0034. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19119068

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jindřichovice u Malonic_340471
nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.85''N, 13°23'57.92''E, ± 175m
datum: 2021-09-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0034. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24640128

6647b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okolí Pačejova, v křoví hojný; 530 m
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.48''N, 13°37'57.76''E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1954-06-02
nálezce: Josef Švehla
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652714

6647c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkonice_18510389
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'27.59''N, 13°34'42.78''E, ± 24m
datum: 2019-09-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31107799

6647d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malé Hydčice: na levých březích Otavy J od vsi
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'0.50''N, 13°39'43.20''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244533

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bojanovice pod Rabím_6700097
nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'3.06''N, 13°37'30.32''E, ± 76m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845991

6648a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0116_221421_834_L7.1
nejbližší obec: Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'15.18''N, 13°43'27.77''E, ± 49m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4194972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: p0116_221421_1052_K3
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'16.10''N, 13°42'25.20''E, ± 110m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195467

6648c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Horažďovice – stráně pod Práchní
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.60''N, 13°40'51.70''E, ± 550m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652715

6648d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mečichov_18710484
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'19.93''N, 13°48'45.31''E, ± 135m
datum: 2017-09-30
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1871. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24829073

6649a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mačkov: hráz rybníka Podolský 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519261

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 414. Mačkov: u rybníka Podolský JJZ obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.00''N, 13°52'48.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537557

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /1194/ Mačkov: na hrázi Podolského ryb.
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.00''N, 13°52'49.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540277

6649b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Turná - obora u Sedlice, velmi hojný
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'45.41''N, 13°59'27.24''E, ± 800m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1956-05-16
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652716

6649d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velká Turná: les Na pastvisku (kóta 464,3) SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'52.92''N, 13°59'1.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-23
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519351

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okolí Radomyšle okr. Strakonice (Sv. Antoníček, Hájek, Sv. Vojtěch, Kaletice, Borka, Leskovice)
souřadnice: 49°19'28.53''N, 13°57'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Miloslav Toman
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658162

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kbelnice_17770009
nejbližší obec: Kbelnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'58.83''N, 13°59'3.54''E, ± 121m
datum: 2017-05-02
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1777. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28328203

6650a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia meridionalis: distr. Písek, Malčice u Předotic - lesík na návrší nad levým břehem Jesenického potoka 1,2 km V od osady, 440 m n. m., velmi hojně
nejbližší obec: Malčice u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°23'25.30''N, 14°3'48.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652717

6650b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Distr. Písek. Vráž – v lese „U Vlčí jámy“ S od hájovny u Novovrážského rybníka.
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'51.50''N, 14°8'18.10''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-07
nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937344
ID: 14652718

6650c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les při Z úpatí Žižkova vrchu JZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.40''N, 14°0'36.40''E
nadmořská výška: 415-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí potoka Míšníček při SZ úpatí Žižkova vrchu (kóta 470) JZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'20.70''N, 14°0'36.40''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-04-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10036252

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brloh u Drhovle: les při úpatí SZ svahu údolí JZ od Brlohu (Hradec)
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'28.54''N, 14°2'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-08-04
nálezce: Jaroslav Moravec; Josef Holub
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987780

6650d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Písecko, Hradiště u Písku - pobřežní porost na pravém břehu Otavy Z od obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'5.60''N, 14°6'29.85''E, ± 600m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-05-06
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652719

6651a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Otavy JV od osady
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'21.00''N, 14°10'40.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017478

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dědovice, lesnaté údolí potoka od východního okraje obce po jeho ústí do přehradní nádrže Orlík (Otavská větev)
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'43.56''N, 14°10'13.08''E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673262

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /637/ Dědovice u Ostrovce: smíšený listnatý les nad L břehem Otavy 1 km JJV osady, J svah
nejbližší obec: Dědovice u Ostrovce, okres Písek
souřadnice: 49°23'14.56''N, 14°10'13.36''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855374

6651b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /631/ Vlastec u Oslova: háj na L břehu Vltavy S ústí Křeneckého potoka SV osady
nejbližší obec: Vlastec u Oslova, okres Písek
souřadnice: 49°22'25.70''N, 14°15'20.94''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855367

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /647/ Červená u Jetetic: lesnatá stráň nad L břehem Vltavy SSZ osady
nejbližší obec: Červená u Jetetic, okres Písek
souřadnice: 49°22'53.87''N, 14°14'56.61''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Vokoun
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855386

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /646/ Červená u Jetetic: smíšený jedlový les v příčném údolíčku na P břehu Vltavy 1,5 km VJV osady, SZ svah
nejbližší obec: Červená u Jetetic, okres Písek
souřadnice: 49°22'3.38''N, 14°17'18.44''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855384

6651c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vnitřní Město: lesy na SV svahu Kraví hory v "Píseckých horách" V od města
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.10''N, 14°12'0.90''E
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Milan Soukup; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 600;
ID: 8519269

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /254/ Písek: lesnatý vrch Jarník (kóta 587) V obce, paseka na J svahu
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'20.86''N, 14°11'28.98''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854914

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /252/ Písek: smíšený les Vyhlídky V obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.92''N, 14°10'14.80''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854910

6651d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chřešťovice, severní část rybníka Velký Chřešťovický ca 0,8 km J–JJV od zámku v obci; na hrázi
nejbližší obec: Chřešťovice, okres Písek
souřadnice: 49°18'55.08''N, 14°17'29.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2013-05-30
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13291286

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slabčice: údolí potůčku (nad pravým břehem Vltavy) 2,4 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'50.14''N, 14°18'16.72''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-04-30
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14152764

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chřešťovice: Chřešťovice u Albrechtic nad Vltavou: habřina nad levým břehem Vltavy 0,4 km SV od kóty 413,9 při SV okraji osady
nejbližší obec: Chřešťovice, okres Písek
souřadnice: 49°19'35.29''N, 14°18'7.09''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-04
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán; L. Mareš
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519282

6652a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /594/ Borovany u Bernartic: les u křížovatky silnic SV obce
nejbližší obec: Borovany u Bernartic, okres Písek
souřadnice: 49°21'2.57''N, 14°24'20.68''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855329

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0174_224202_23_L7.3
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°21'22.68''N, 14°24'19.58''E, ± 169m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0174: c0174. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313845

6652b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /427/ Srlín u Zběšičky: okraje lesa u říčky Smutné JV osady
nejbližší obec: Srlín u Zběšičky, okres Tábor
souřadnice: 49°22'6.68''N, 14°27'35.32''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /607/ Rataje u Stádlece: stráně u říčky Smutné SSV obce
nejbližší obec: Rataje u Stádlece, okres Tábor
souřadnice: 49°22'4.54''N, 14°27'34.27''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855343

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /426/ Srlín u Zběšičky: les V osady
nejbližší obec: Srlín u Zběšičky, okres Tábor
souřadnice: 49°22'34.54''N, 14°27'43.04''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855170

6652c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /604/ Radětice: les Z obce Z okraj
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'11.10''N, 14°24'3.12''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855340

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0170_224206_120_L3.1
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°18'51.84''N, 14°19'58.80''E, ± 261m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0170: c0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315758

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slabčice_17860296
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'15.54''N, 14°20'19.95''E, ± 176m
datum: 2019-05-13
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1786. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24576522

6652d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Senožaty: Senožaty u Bechyně: úpatí skal na pravém břehu Lužnice 1,2 km SSV osady
nejbližší obec: Senožaty, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8488030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: louka na levém břehu Lužnice v zákrutu ZSZ osady v okolí tábořiště Na Říhovkách
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488025

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bechyně: Bechyně: údolí říčky Smutná v úseku mezi lesem Poušť a mostkem cesty Radětice - Senožaty
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. LIT
ID: 8488011

6653a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okr. Tábor: Stádlec: dubohabřina na úpatí svahu údolí na pravém břehu řeky Lužnice 1,7 km JJV od obce, 0,5 km JJZ od Stádleckého řetězového mostu
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°21'46.90''N, 14°30'44.50''E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098311

6653b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražičky: světlina v borovém lese na levém břehu údolí Lužnice, po pravé straně cesty od obce k řece těsně nade dnem údolí, asi 1 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'57.30''N, 14°35'3.90''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-05-31
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171531

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /480/ Horky: u potoka v lese JZ kóty 494 Z obce
nejbližší obec: Horky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'41.87''N, 14°37'52.37''E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855231

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražičky, 28a2
souřadnice: 49°23'23.00''N, 14°34'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-09-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 178
ID: 477937

6653c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: les 1 km JV osady
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8488032

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: při okraji lesa a v lese 700 m SSZ osady
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488017

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: u vozové cesty 1,5 km ZJZ osady
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8488027

6653d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bezděčín_17260014
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°19'55.26''N, 14°36'39.74''E, ± 29m
datum: 2017-05-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1726. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18722679

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skrýchov u Malšic_17260015
nejbližší obec: Skrýchov u Malšic, okres Tábor
souřadnice: 49°19'45.54''N, 14°36'40.26''E, ± 230m
datum: 2017-05-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1726. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24811539

6654a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J obce (včetně chatové osady Soukeník)
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488035

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Měšice: Měšice u Tábora: svahy a olšiny v údolí Kozského potoka mezi Kozím hrádkem a Kozským mlýnem
nejbližší obec: Měšice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488049

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /481/ Větrovy u Horek: les kolem potoka (JV samoty Koldovka) až k ústí do Lužnice V osady
nejbližší obec: Větrovy u Horek, okres Tábor
souřadnice: 49°23'19.76''N, 14°40'17.75''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855232

6654b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /431/ Turovec u Chýnova: les Doubrava V osady
nejbližší obec: Turovec u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°22'37.39''N, 14°47'50.60''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855175

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /432/ Dlouhá Lhota u Chýnova: hráz u samoty Pila ZSZ obce
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Chýno, okres Tábor
souřadnice: 49°21'20.59''N, 14°46'30.31''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
poznámka: příkop les.cesty v lese S kóty 854
ID: 8855176

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /90/ Dlouhá Lhota : u potoka v lese S samoty Borek ZJZ obce
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°21'7.61''N, 14°45'42.42''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854631

6654c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubí: údolí Habřího potoka mezi býv. železniční tratí a silnicí I/3 asi 925 m ZJZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'10.70''N, 14°43'10.10''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-06-29
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603575

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Planá,Želeč,13c1,U fořtovny
souřadnice: 49°20'28.00''N, 14°42'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-07-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 5
ID: 466160

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0063_233106_1_L7.1
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'7.02''N, 14°41'57.91''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405787

6654d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Soběslav: "Borek" za Košicemi.
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'31.95''N, 14°45'1.21''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1896-06-03
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6654c a 6654d.
ID: 14652720

6655a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /436/ Hroby: les u potůčku S obce
nejbližší obec: Hroby, okres Tábor
souřadnice: 49°23'30.88''N, 14°50'44.07''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855180

6655c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /89/ Choustník: lesnatý vrch (kóta 672) se zříceninou hradu Choustník V obce, les kolem zříceniny
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'51.58''N, 14°51'12.71''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854629

6657a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 166. (6657a) Rynárec: stráňky na P břehu Vlásenického potoka ca 1,5km JZ od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.00''N, 15°13'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205717

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Rynárec - lesík a mez 1,5km JZ vlevo od silnice do Čelistné, 550m n.m.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'41.09''N, 15°13'13.81''E, ± 260m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-05
nálezce: Jiří Rybenský
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676661

6658a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 249. Rohozná: cesta proti proudu Huťského potoka od rybníka Klechtavec do Starých Hutí (modrá turistická značka), 555-585 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.00''N, 15°24'43.00''E
nadmořská výška: 555-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421160

6658b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 265. Dvorce: suchý svah na levém břehu Jihlavy ca 750 m jižně obce (v místech, kde se železnice přibližuje těsně k řece), 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'2.00''N, 15°29'18.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421592

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 255. Dolní Hutě: osada Dolní Hutě, 595 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.00''N, 15°24'58.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421281

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 251. Dolní Cerekev: lesní cesta od rozcestí modré turistické značky s naučnou stezkou Čeřínek (ca 2 km Z od obce Dolní Cerekev) 1 km J od vrcholu Havlova kopce (659) k rybníku Klechtavec, 600 m n. m., 5. 7. 2005, L.Lippl.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'4.00''N, 15°25'19.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421211

6658d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 293. Kostelec: lesní lem po pravé straně železnice ve směru z Kostelce na Dolní Cerekev mezi druhým a třetím mostem přes řeku Jihlavu (ca 1 km od budovy nádraží), 530 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00''N, 15°28'23.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422618

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 168. Dolní Cerekev: březový hájek se skalkou mad želez.tratí poblíž želez.přejezdu na SV okraji osady Nový Svět, 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00''N, 15°28'34.00''E
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359965

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 170. Dolní Cerekev: starší smíš. smrčina se skalkami na SZ exp. svahu nad P břehem Jihlavy, 1,4 km VSV od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00''N, 15°28'35.00''E
nadmořská výška: 525-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360197

6659a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 313. Hosov: skupina chat při cestě ca 1 km od hráze severnějšího rybníka (Dolní Bradlo) SZ od obce směr Rantířov, ca 515 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'55.00''N, 15°30'47.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423211

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 295. Dvorce: okolí železniční zastávky Dvorce včetně kolejiště, ca 500 m n. m., 3. 7. 2005, Lippl.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'59.00''N, 15°29'55.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422686

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 298. Dvorce: les při červené turistické značce S od chatové osady Rantířov podél řeky Jihlavy, ca 500 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.00''N, 15°30'18.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422815

6659b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kosov u Jihlavy: lom ca 1,2 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.04''N, 15°39'6.49''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Karel Prach; Kamila Lencová; Klára Řehounková; Lenka Šebelíková
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13228797

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.00''N, 15°38'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: K. Boublík; J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429634

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.7.lok.7. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez.tratí v délce ca 450m. Porost na j okraji kosovského lomu, zčásti na náspu, po kterém vede příjezd.cesta do dolní části lomu, plocha snímku 100x30m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.00''N, 15°39'4.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.
projekt: FLDOK
ID: 8208617

6659c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vílanec_16700077
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'32.51''N, 15°34'38.66''E, ± 219m
datum: 2024-06-04
nálezce: Anna Kučerová
pramen: KUČEROVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1670. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27976594

6660a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bítovčice_3240013
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.83''N, 15°43'20.50''E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409758

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bítovčice_3240016
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'4.98''N, 15°43'16.79''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409824

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přímělkov_3240385
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.01''N, 15°43'54.26''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5414636

6660b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240448
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'49.97''N, 15°45'19.15''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-12
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5415776

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenice u Jihlavy_16810065
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.93''N, 15°45'14.81''E, ± 404m
datum: 2021-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1681. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30078800

6660c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na okraji řídkého smíšeného lesa asi 1 km J od obce Přímělkov. S. m. 500 m
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'50.00''N, 15°43'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-08
nálezce: Petra Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065623

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Střížov: údolí Brtnice, úpatí levobřežního údolního svahu, mlýn Doubkov, údolní niva cca 800 m zjz kostela v obci. Smíšený porost na bázi svahu
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.00''N, 15°41'43.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-17
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095968

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Panská Lhota, údolí Brtnice, okolí zříceniny hradu Rokštejna
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.77''N, 15°43'34.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-09
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dvě různé schedy;
ID: 14096009

6660d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 633. Dolní Smrčné: východní část údolí potůčku ca 1500 m V železniční zastávky v obci, 480 m n. m., 49° 19' 23,7'' N, 15° 46' 08,5'' E, 6.7.2005, M. Štech.
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'23.00''N, 15°46'8.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430187

6661a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'17.15''N, 15°53'4.25''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10570024

6661c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Heřmanice_15910165
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'46.73''N, 15°54'32.79''E, ± 22m
datum: 2019-06-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1591. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16004856

6661d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: les na svazích vrchu Křenička 2,2 km JZ od koupaliště v obci. S. m. 500 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.00''N, 15°58'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-17
nálezce: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065530

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: Balinské údolí, Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00''N, 15°58'57.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-15
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6272; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697285

6662a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí-Mostiště: louka u cyklostezky podél řeky Oslavy asi 0,9 km JJZ od kostela v obci; 435 m s. m. Zem. souř.: 492214 N & 160049 E
nejbližší obec: Velké Meziříčí-Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'14.00''N, 16°0'49.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-06-15
nálezce: Denisa Janečková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: D. Janečková no 256; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697299

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí-Mostiště: v zahradě západně od nemocnice sv. Zdislavy S obce; planta culta; 500 m s. m. Zem. souř.: 492332,3 N & 160025,0 E
nejbližší obec: Velké Meziříčí-Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'32.30''N, 16°0'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-12
nálezce: Karel Riebel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no 22/053; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697298

6662c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: bučina u řeky Oslavy 1,4 km J–JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'5.00''N, 16°1'41.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818518

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: dubohabřina u hájovny Nesměř, 1,1 km VJV–JV od středu osady
nejbližší obec: Osové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'18.00''N, 16°1'45.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Filippov; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818609

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: suťový les v údolí Oslavy, 1 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'23.00''N, 16°1'43.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818590

6662d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Osová Bítýška, křovinatý okraj cesty 0,3 km SZ od obce. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'34.00''N, 16°9'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-01
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065472

6663a

lokalita: Radňoves, hadcový bor s izolovanou skalkou nad pravým břehem Libochovky, cca 1,1 km SV - VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'37.90''N, 16°13'39.40''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-03-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735209

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skřinářov_16180188
nejbližší obec: Skřinářov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'0.36''N, 16°10'17.16''E, ± 80m
datum: 2017-08-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24537900

6663b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skryje_6310251
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'48.16''N, 16°17'32.50''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310147
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'52.93''N, 16°18'47.56''E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792265

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Skryje_6310204
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'29.36''N, 16°18'50.98''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793007

6663d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Floristický soupis - Městys Deblín
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'49.75''N, 16°19'38.22''E, ± 326m
datum: 2022
nálezce: Nora Slámová
pramen: Slámová N. (2022) Floristický soupis - Městys Deblín, konzultace Řepka R.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34259714

6664a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Loučky_6310359
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.89''N, 16°20'38.22''E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Loučky_6310378
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'38.81''N, 16°20'50.32''E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795120

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Předklášteří_15480240
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'21.35''N, 16°23'33.61''E, ± 470m
datum: 2017-05-24
nálezce: Michal Juříček
pramen: JUŘÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16240651

6664b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Pod Ochůzkou, Šerkovice, okraj cesty. S. m. 360 m
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'1.00''N, 16°26'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-05-16
nálezce: L. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065496

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Okraj cesty za Šerkovicemi na začátku Obory. S. m. 330 m
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'28.00''N, 16°25'38.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-06
nálezce: L. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065497

6664c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vohančice_15140290
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.52''N, 16°24'0.59''E, ± 318m
datum: 2019-05-17
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18732267

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Heroltice u Tišnova_15140278
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'44.53''N, 16°24'24.85''E, ± 48m
datum: 2019-05-17
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18830215

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vohančice_15140230
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'43.47''N, 16°22'53.42''E, ± 172m
datum: 2019-05-03
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20958113

6664d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, JZ svah; smíšený les. S. m. 360 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°28'54.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-17
nálezce: Dana Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DT09/022; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065618

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Čebín: mladá smrková monokultura na východním svahu Čebínky, 0,8 km SV od obce. S. m. 380 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'2.00''N, 16°29'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-18
nálezce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065508

6665a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 21. Boskovice: Paní Hora u obce Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.67''N, 16°32'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278793

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Paní Hora S von der Gem. Skalička, cca 300 m W von der aufname 424129
souřadnice: 49°21'6.00''N, 16°30'44.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148721

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Paní Hora S von der Gem. Skalička bei Tišnov
souřadnice: 49°21'8.00''N, 16°31'1.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148501

6665b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114587

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 185. Blansko: SV města - při okraji lesa
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117752

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0077_243204_28_L7.2
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'41.62''N, 16°35'44.84''E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4577932

6665c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. PP Zlobice 2 km SZ Kuřimi, v křovinném podrostu nad Velkou roklí. S. m. 340 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.00''N, 16°30'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-23
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065578

6665d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Adamov: lesní lem nad obcí. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-01
nálezce: Jana Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065514

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00''N, 16°39'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1865-05-19
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065614

6666a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Pustý žleb - suťový les, cca 300 m JZ od Punkevních jeskyní. S. m. 350 m
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'10.00''N, 16°43'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-05-20
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065635

6666b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 107a. Holštejn: JJZ obce - les mezi zříceninou hradu Holštejn a křížovatkou silnic U kaštanu
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115462

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 106. Holštejn: JZ obce - les u lomu
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115397

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holštejn, PR Bílá voda, JZ část rezervace.
souřadnice: 49°23'58.00''N, 16°46'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-08-19
nálezce: I. Paukertová
pramen: Paukertová I. (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá Voda. Vegetace a květena. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1108517

6666c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brno: Josefské údolí inter Adamov et Křtiny
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'35.00''N, 16°40'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065562

6666d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lesní cesta - Jedovnice. S. m. 450 m
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'12.00''N, 16°45'12.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-05-28
nálezce: Z. Jeklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14065490

6667a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0223_244103_55_L3.1
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'9.36''N, 16°51'46.87''E, ± 175m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
nálezce: Martina Fabšičová
pramen: Martina Fabšičová. b0223: b0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4617914

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Odrůvecké louky - včelín
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'37.33''N, 16°53'4.01''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-05-22
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989421

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6362339

6667b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyškov, VVP Dědice, jižní cíp Hanácké louky západně kóty Zadní Lipová
souřadnice: 49°23'46.00''N, 16°56'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-05-25
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515860

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0203_242324_135_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'3.44''N, 16°55'23.66''E, ± 238m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565161

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0203_242324_382_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'6.61''N, 16°55'8.04''E, ± 210m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565634

6667c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 5a. Prostějov: 1,5 km SZ obce Ježkovice
nejbližší obec: Ježkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'28.69''N, 16°52'23.70''E, ± 5000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281975

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Wald "Podomice" 1,75 km W von der Gem. Ježkovice
souřadnice: 49°17'59.00''N, 16°51'57.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149225

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: zwischen den Gem. Račice und Ruprechtov bei Vyškov, Hanna-Hochland
souřadnice: 49°18'20.00''N, 16°51'46.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153653

6667d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Prostějov: údolí Velké Hané VSV obce Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'28.69''N, 16°57'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281958

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: sním. 2. Okres Vyškov: k. ú. Doubrava Údolí Velké Hané-Valy, dolní hrana žlebu, exp.SZ
nejbližší obec: Doubrava, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'33.00''N, 16°55'58.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001-08-23
nálezce: P. Kokeš
pramen: Kokeš P. (2002): Významné lokality ostřic na Drahanské vrchovině v okrese Vyškov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 185-189.
projekt: FLDOK
ID: 9592960

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyškov, VVP Dědice, západně kóty Véspěrk
souřadnice: 49°20'46.00''N, 16°56'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-05-25
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515813

6668a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0232_242421_11_L3.1
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'15.42''N, 17°1'27.91''E, ± 54m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568504

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cihelny u Podivic_14960017
nejbližší obec: Cihelny u Podivic, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'8.51''N, 17°2'5.27''E, ± 98m
datum: 2017-09-08
nálezce: Martina Nejezchlebová
pramen: NEJEZCHLEBOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1496. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18672109

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cihelny u Podivic_14960010
nejbližší obec: Cihelny u Podivic, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.72''N, 17°2'26.12''E, ± 56m
datum: 2017-09-08
nálezce: Martina Nejezchlebová
pramen: NEJEZCHLEBOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1496. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33502050

6668c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0250_244207_6_L2.2B
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'54.54''N, 17°4'20.24''E, ± 348m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627823

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'29.79''N, 16°59'53.97''E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719805

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'31.47''N, 17°0'0.62''E, ± 99m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720168

6669b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 37 b
souřadnice: 49°23'49.00''N, 17°19'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932289

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Troubky nad Bečvou_6181142
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°23'31.91''N, 17°19'46.35''E, ± 78m
datum: 2022-08-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15970159

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Troubky nad Bečvou_6180426
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°23'43.20''N, 17°19'40.14''E, ± 109m
datum: 2022-08-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16208258

6669c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčic, asi 200 m od S okraje Vitčického lesa, na světlé lesní cestě. S. m. 275 m
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'23.00''N, 17°14'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-04-25
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065570

6669d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°18'16.00''N, 17°16'57.00''E, ± 450m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612615

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les Doubrava, cca 1,2 km SV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°18'5.00''N, 17°16'25.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878904

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°19'28.71''N, 17°17'23.71''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659394

6670a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 105. Chropyně: lužní les Rasina, podél cesty směrem k severu v úseku od zatáčky k železniční trati na Přerov (asi 50 m severně od kóty 195,9), asi 1,9 km severovýchodně až 2,8 km severoseverovýchodně od kaple uprostřovýchodně od kaple uprostřed vsi; nivní habřina, 195 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°22'50.00''N, 17°22'28.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615459

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 28 b
souřadnice: 49°23'36.00''N, 17°20'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932709

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 304 c
souřadnice: 49°23'29.00''N, 17°20'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-30
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932770

6670b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'33.69''N, 17°29'28.05''E, ± 291m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529269

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'56.09''N, 17°28'59.63''E, ± 240m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529364

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'41.63''N, 17°29'5.36''E, ± 419m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529455

6670c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Horní les, 418 a16
souřadnice: 49°19'21.00''N, 17°23'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-06-22
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3b
ID: 934167

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chropyně_6130032
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'34.09''N, 17°24'0.95''E, ± 111m
datum: 2022-08-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0613. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21343616

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chropyně_6130035
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'41.72''N, 17°24'13.08''E, ± 281m
datum: 2022-08-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0613. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27916409

6671a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Přerov. Stará Ves: 1 km V od kostela v obci; okraj lesa
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'47.00''N, 17°30'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-06-09
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065544

6671b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž; Prusinovice: 1 km SV od kostela; okraj olšiny
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.00''N, 17°35'59.00''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06-06
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065543

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Holešov v lese u sv. Anny
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'30.00''N, 17°37'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1922-05
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14065565

6671d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Obec Přílepy, podél toku říčky Mojena. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'13.00''N, 17°38'35.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-05-24
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 500316); distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065480

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Obec Přílepy, podél toku říčky Mojena. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'13.00''N, 17°38'35.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-05-24
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 500339); distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065481

6672a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostýnské vrchy, Hostýn, lesní loučka, 500 m JV od Bukoviny (kóta 658 m), 200 m V od asfalt. cesty
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°42'30.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2004-06-27
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2606281

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučka pod Bukovinou
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'0.76''N, 17°42'30.57''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2004-06-27
nálezce: Ilona Knollová
pramen: Svačina T. Plán péče pro PP Loučka pod Bukovinou (navrhovanou k vyhlášení).. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6538713

6672b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chvalčov, NPR Smrdutá, svahy nedaleko vchodu do sintrové jeskyňky, nad stezkou (zelená turist. zn.
souřadnice: 49°22'24.00''N, 17°45'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-05-12
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136512

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chvalčov, NPR Smrdutá, pod stezkou (zelená turist. zn.), v roklině nedaloko sintrové jeskyňky.
souřadnice: 49°22'24.00''N, 17°45'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-05-12
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136473

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chvalčov, NPR Smrdutá, porosty Lunaria rediviva nad stezkou ca 50 m po zel. turist. značce směrem k
souřadnice: 49°22'24.00''N, 17°45'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-05-12
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136421

6672c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rusava
souřadnice: 49°20'27.61''N, 17°42'12.11''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-06-15
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11154430

6673a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87''N, 17°52'32.08''E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6524518

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.36''N, 17°52'32.62''E, ± 230m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6384035

6673b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: mezi východním okrajem obce a čističkou odpadních vod, ca 1,4 km V od kostela v obci, habřiny, břeh potoka, okraj cesty
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.30''N, 17°55'40.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770595

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7. Vsetín: J svahy V obce Ratiboř
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.75''N, 17°57'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290570

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC-721402-Městské lesy Vsetín,101-a11,Ostrá hora
souřadnice: 49°21'46.00''N, 17°57'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-06-07
nálezce: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 174998

6673c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.80''N, 17°52'52.55''E, ± 800m
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772992

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trnava u Zlína_13910024
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'2.84''N, 17°51'24.62''E, ± 278m
datum: 2016-06-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1391. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20859923

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trnava u Zlína_13910157
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'56.92''N, 17°50'57.03''E, ± 157m
datum: 2016-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1391. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27878824

6673d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín. Semetín, pastvina nad pilou
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.00''N, 17°57'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-05-26
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065575

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vsetín, Semetín nad pilou
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.85''N, 17°56'58.63''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-05-26
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103043

6674b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6674-24
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2055m
datum: 2006-09-07
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21333299

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6674-23
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2055m
datum: 2006-06-16
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24709763

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6674-24
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2055m
datum: 2006-07-28
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27319689

6674c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí, Hovězí u lomu Posušiska
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.00''N, 18°3'38.00''E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1926-05-24
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 82 Javorníky; local toponym Posušiska not found;
ID: 14065576

6674d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]. Hovězí, nad Škradným [= Škrádný], v křoví. S. m. 500 m
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°5'12.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065573

6675a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6675-14
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2055m
datum: 2006-05
nálezce: Josef Janeček
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20504476

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6675-14
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2055m
datum: 2006-05
nálezce: Josef Janeček
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20504626

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6675-14
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2055m
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24891077

6675b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Bečva; Na okraji nálet. Pastva.
souřadnice: 49°23'52.68''N, 18°18'4.91''E, ± 177m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-27
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11416818

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Karlovice; koseno, přepásáno.
souřadnice: 49°21'32.54''N, 18°17'54.77''E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-02
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11731709

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Bečva_14750598
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'55.53''N, 18°17'48.29''E, ± 81m
datum: 2015-07-17
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1475. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23253627

6675c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Nový Hrozenkov, Vranča, na mezi pod šípky
nejbližší obec: Vranča, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'26.00''N, 18°12'28.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14065574

6675d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malé Karlovice; Koseno. Myslivecké políčko
souřadnice: 49°19'33.32''N, 18°19'19.98''E, ± 244m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-10
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11735534

6676a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tísňavy
souřadnice: 49°21'3.10''N, 18°20'9.23''E, ± 24m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-08-15
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Marie Popelářová (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11274035

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Karlovice; Koseno
souřadnice: 49°21'13.95''N, 18°20'39.69''E, ± 414m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-20
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11732265

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Velké Karlovice; koseno
souřadnice: 49°21'25.28''N, 18°20'40.60''E, ± 220m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-20
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11736760

6676c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malé Karlovice; Louka s pravidelným kosením.
souřadnice: 49°20'0.95''N, 18°20'5.69''E, ± 391m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-20
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11732720

6744d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hamry na Šumavě_18120981
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'9.59''N, 13°9'10.93''E, ± 123m
datum: 2015-05-25
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16168664

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hamry na Šumavě_18120915
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'25.98''N, 13°8'53.23''E, ± 42m
datum: 2015-06-01
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18704568

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hamry na Šumavě_18121017
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'26.30''N, 13°9'12.13''E, ± 87m
datum: 2015-06-01
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21187053

6746a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'12.41''N, 13°21'16.24''E, ± 116m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11078981

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jindřichovice u Malonic_340366
nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'56.39''N, 13°23'51.49''E, ± 88m
datum: 2021-09-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0034. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25097560

6746b

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušicko - Lešišov - údolí Kalného potoka
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'35.60''N, 13°28'29.20''E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-05-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652721

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušicko: Mokrosuky, osada Lešišov – údolí Kalného potoka
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'35.60''N, 13°28'29.20''E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-05-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652722

6746d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /421/ Volšovy u Sušice: pobřežní porosty při Volšovce pod osadou
nejbližší obec: Volšovy u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'44.80''N, 13°29'30.40''E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855165

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Staňkov_17110106
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'59.69''N, 13°29'46.09''E, ± 63m
datum: 2017-07-30
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1711. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16477994

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Staňkov_17110176
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'45.63''N, 13°29'33.88''E, ± 194m
datum: 2017-07-26
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1711. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29942698

6747a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobršín: na břehu jižního ramene řeky Otavy JZ od osady "V Luhu"
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.20''N, 13°33'47.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491686

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dobršín: mokrý les u potoka na S úpatí Minovky (kóta 555,7) 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.80''N, 13°32'53.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491685

6747b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: levé břehy řeky Otavy JJV od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'19.00''N, 13°38'37.00''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017455

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na levých březích řeky Otavy VJV od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.51''N, 13°37'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017456

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Distr. Klatovy. In silva humida ad ripam dextram fluvii Otava situ merid. a pago Rabí, prope opp. Sušice.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'23.00''N, 13°37'6.60''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-04-25
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937343
ID: 14652723

původní jméno: Stellaria holosteum
lokalita: Horažďovicko: Rábský park, v houštinách na pobřeží velice častý.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'32.45''N, 13°38'6.67''E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1945-06-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652724

6747c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les na strmém Z svahu vrchu Anděla Strážce při V okraji města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'8.30''N, 13°31'29.80''E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-07-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017462

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sušice: křoviny na pravém břehu Otavy pod jezem VSV od železničního nádraží Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'54.80''N, 13°32'54.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491702

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Distr. Klatovy. Sušice – křoviny na pravém břehu řeky Otavy pod jezem VSV od železničního nádraží Sušice.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'54.80''N, 13°32'54.50''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937356
ID: 14652725

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušice – křoviny za židovským hřbitovem
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'45.60''N, 13°31'3.50''E, ± 50m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-05-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 37a a 37b
ID: 14652726

6747d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rozsedly: na břehu Nezdického potoka S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'25.90''N, 13°36'30.80''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-07
nálezce: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244538

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušicko: Čímice – úvozová cesta do lesa Krejslov JZ obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'54.80''N, 13°35'48.20''E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-05-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652727

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušicko: Čímice – úvozová cesta do Podmokel
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'45.80''N, 13°35'49.90''E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-05-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652728

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Sušicko: Čímice – úvozová cesta v lese Krejslov
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'46.70''N, 13°35'35.00''E, ± 550m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-05-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652729

6748a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hejná, rez. Pučanka, v severní části PR Pučanka asi 300 m JZ od centra obce
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°40'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-03-10
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518630

6748b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: dubový les na jižním svahu Katovické hory
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'51.80''N, 13°48'33.90''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
nálezce: Josef Hartl; Václav Chán; Vladimír Skalický; Josef Vaněček; Václav Vokoun
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249173

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022 [recte: 2023]: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia meridionalis. – Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam sinistram fluminis Otava 300 m situ occident. a pago Katovice. – Altitudine: 400 m s. m.; WGS 84: 49° 16' 27,3"N; 13° 49' 11,6"E; quadrans: 6748b; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.30''N, 13°49'11.60''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-05-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652730

6748c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strašice: na březích Novosedelského potoka 1 km SV od obce
nejbližší obec: Strašice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'31.83''N, 13°44'45.38''E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13920523

6748d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tažovice: na březích Novosedelského potoka 400 m severně od osady
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'5.50''N, 13°45'47.60''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017473

6749a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: křovinaté levé břehy řeky Otavy při J okraji obce
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.53''N, 13°52'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017450

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: křovinaté pravé břehy řeky Otavy SSV - SV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'42.00''N, 13°51'29.00''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017446

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jihozápadní Čechy, kraj českobudějovický, okres Strakonice, Strakonice: pravý břeh řeky Otavy západně městam háj (olše, dub, lípa), na strání zvané "Kalvarie", rula, S svah, hojně.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.72''N, 13°53'34.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-05-23
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652731

6749b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: náplavy a levé břehy řeky Otavy mezi Slaníkem a Strakonicemi
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'45.00''N, 13°55'36.00''E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017465

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesnaté návrší (kóta 417) při J okraji obce
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.10''N, 13°58'32.80''E
nadmořská výška: 390-417 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017466

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: křoviny a lesík s tůní v rovině V Častavíně (též "Na bahnech") na levém břehu Otavy mezi Slaníkem a městem Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'55.20''N, 13°55'53.60''E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017459

6749c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí potoka SZ od Němětic
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'6.00''N, 13°51'57.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-04-03
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13249174

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Němětice: Matasova stráň
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'2.00''N, 13°52'51.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-05-07
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249175

6749d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudkovice: pobřežní křoviny Sudkovického potoka 0,7 km VJV od osady
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'37.70''N, 13°57'50.10''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017461

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: křoviny při Sudkovickém potůčku pod silnicí 200 m Z od obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'28.53''N, 13°57'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017469

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kuřimany: březový lesík na východním svahu Kuřimanského vrchu (kóta 586,1) západně od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'19.80''N, 13°57'46.42''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-06-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14094869

6750a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěkeň: na levém břehu Otavy jižně od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.35''N, 14°0'19.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090317

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudoměř: křovinaté pravé břehy řeky Otavy SV od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'12.11''N, 14°3'8.97''E, ± 20m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090318

6750b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zátaví: pravé břehy řeky Otavy SZ od zátavského mostu (pod osadou Vápenice)
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'30.21''N, 14°7'2.31''E, ± 20m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090321

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zátaví: křovinaté pravé břehy řeky Otavy JZ od obce
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'20.51''N, 14°5'51.82''E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090320

6750c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: les na kótě 518 m JZ od osady Sedliště
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'41.80''N, 14°3'52.30''E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: v lese Bažantnici u Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'14.00''N, 14°3'26.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-04-17
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13249176

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudoměř: lesík na hrázi Šilhavého rybníka 1,4 km JV od želez. zastávky Sudoměř u Písku
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.70''N, 14°4'21.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771157

6750d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: křoviny kolem ryb. Rolejšek JV osady
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°13'3.30''N, 14°7'7.50''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017457

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ražice: pod stromy nad východ. břehem rybníka Miska
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'39.38''N, 14°5'8.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13962063

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Heřmaň: les na návrší Zlatá hora (kóta 461) mezi Heřmaní a Ražicemi
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°14'5.59''N, 14°6'50.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-22
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14090315

6751a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /497/ Nový Dvůr u Semic: V břeh rybníku Němec (S kóty 467) v lesích V osady
nejbližší obec: Nový Dvůr u Semic, okres Písek
souřadnice: 49°16'29.06''N, 14°13'44.43''E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855115

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /392/ Semice: lesnatý vrch Mehelník (kóta 624) VSV obce, smíšený les na J svahu
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'31.71''N, 14°13'32.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Ambrož
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855073

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /495/ Semice: Z okraj lesa Havírky V obce
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'12.26''N, 14°11'42.27''E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855113

6751b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: okraj lesa J Nadvesního rybníka
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8458776

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les JZ rybníka Pikhart u potoční stružky 1,7 km JZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8458765

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500 m S samoty U Beránka ZJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8458758

6751c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Maletice: lesíky a jejich okraje na návrší (kóta 383,7) J od samoty Klokočín
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.54''N, 14°12'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-383 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 380 - 383;
ID: 8519319

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /444/ Maletice u Myšence: Klokočínský hájek (kóta 390) na L břehu Blanice JJV osady, bor
nejbližší obec: Maletice u Myšence, okres Písek
souřadnice: 49°13'36.95''N, 14°11'32.82''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba; F. Pišta
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855188

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /443/ Protivín: doubrava na JZ okraji lesa Obora SZ obce
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'11.43''N, 14°12'1.10''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855187

6751d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohem. merid.: Albrechtice n. Vlt. - asi 0,5 km j. od obce, okraj lesa vpravo cesty na Kamýk (okr. Písek)
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°14'45.21''N, 14°18'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988-05-12
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652732

6752a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'42.00''N, 14°20'7.00''E
nadmořská výška: 355-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017448

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Údraž: les v údolíčku nad levým břehem Vltavy pod areálem rekreačního střediska "Rejzíkov" cca 1,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°17'2.07''N, 14°20'19.23''E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-10-19
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876656

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pašovice: Pašovice u Chrášťan: lesnaté údolí při potoce 1 km SZ až ZSZ osady
nejbližší obec: Pašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°22'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8458770

6752b

lokalita: Bohemia meridionalis: In valle rivuli Lužnice, prope oppidum Bechyně.
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'40.84''N, 14°28'13.17''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652733

6752c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'4.30''N, 14°23'5.10''E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017447

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Neznašov: les na svahu nad levým břehem Vltavy 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Neznašov, okres Písek
souřadnice: 49°14'17.57''N, 14°21'52.57''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-10-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13677538

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hladná: Hladná u Albrechtic nad Vltavou: les při potůčku J samoty Kozín 1,5 km J osady
nejbližší obec: Hladná, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458742

6752d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 104. Týn n. Vlt.: koupaliště V Hlinkách při SV okraji města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'43.90''N, 14°25'39.61''E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892719

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 208. Hněvkovice na L břehu Vltavy: mýtinka v lese 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'58.93''N, 14°25'50.05''E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893467

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 206. Hněvkovice na L břehu Vltavy: suchá stráň a borovy les 1,3 km SZ od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'15.04''N, 14°25'46.61''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893448

6753a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488019

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: u silnice při okraji Černické obory 0,3-1 km V obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8488012

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: kol rybníčků u samoty Sádky mezi Bežerovicemi a Sudoměřicemi u Bechyně
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8488021

6753b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /469/ Debrník: mělká strouha J obce tekoucí do potoka Rytíř
nejbližší obec: Debrník, okres Tábor
souřadnice: 49°16'10.01''N, 14°38'16.47''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: František Kotlaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855217

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /468/ Záluží u Vlastiboře: příkop silnice mezi osadou a rybníčkem směrem k Vlastiboři a svahy mělké suché strouhy
nejbližší obec: Záluží u Vlastiboře, okres Tábor
souřadnice: 49°15'2.62''N, 14°39'18.36''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: František Kotlaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855213

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /470/ Hlavatce: J prosvětlený okraj lesa zv. Kužel (S rybníka Starý) ZJZ obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'19.84''N, 14°35'53.38''E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: František Kotlaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
poznámka: nad rybníčkem
ID: 8855219

6753c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: okolí zámečku Černice 1,5 km V obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.56''N, 14°32'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8488047

lokalita: Bečice: Bečický les za chatovou kolonií Hvížďalka ca 1 km SSZ od kaple v centru obce
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'27.56''N, 14°30'2.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-05-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14100428

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 195. Dobšice: podél potoka Židova strouha VJV od osady Smilovice
nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'40.99''N, 14°30'11.88''E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892651

6753d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0057_224220_253_L3.1
nejbližší obec: Záluží u Vlastiboře, okres Tábor
souřadnice: 49°14'55.79''N, 14°39'8.28''E, ± 82m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320230

6754a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: [1] Soběslav: ve Svákově, 1880-05; [2] Přibislav: u Ronova, 1884; [3] Chotěboř: u Libice, 1887
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.00''N, 14°41'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1880-05
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coordinates given for locality 1; distr. phytogegr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;
ID: 14065628

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Okres Tábor, obec Soběslav, stráňka u silnice do Nedvědic Z města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'30.83''N, 14°41'45.15''E, ± 700m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-05-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652734

lokalita: Soběslavsko: v okolních hájích a na křovinatých stráních hojný. Od 400 m do 450 m.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.05''N, 14°43'7.10''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-02
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652735

6754b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /454/ Mezná: lesík na L břehu Dírenského potoka JZ Machova mlýna JV obce
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'0.35''N, 14°48'28.75''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Kaisler
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855198

6754c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řípec, KU: Soběslav: podél potoka a okraje lesa pod tělesem dálnice D3 v místní části Mezi lesy.
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°13'36.20''N, 14°43'43.10''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-05-08
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: roztroušeně v podrostu starého dubového lesa
ID: 13950198

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Soběslavsko: u menšího potůčku, vytékajícího z Nadýmače (těsně u dřevěného můstku)
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.55''N, 14°43'58.12''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-18
nálezce: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652736

lokalita: Řípec, louky na p břehu Lužnice Severně od průmyslového areálu
souřadnice: 49°12'50.08''N, 14°42'37.24''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-16
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lesík
ID: 14698261

6754d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doňov: okraj lesa při polní cestě asi 1,05 km JZ od kaple Panny Marie
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.87''N, 14°45'49.81''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-04-20
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14562808

6755c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dírná_15570028
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'20.66''N, 14°51'3.68''E, ± 85m
datum: 2018-05-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23134753

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dírná_15570029
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'21.84''N, 14°50'45.43''E, ± 240m
datum: 2018-05-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24801617

6756c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lovětín: pravý břeh říčky Kamenice 500 m jz. od Pýchova, 490 m, fyt. o. 67, 6756c
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'30.80''N, 15°3'44.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004
ID: 14730378

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0072_233222_136_L4
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'32.08''N, 15°3'44.50''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427763

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; úzký pás smíšeného lesa na prudkém svahu nad Kamenicí, místy výsadby smrku
souřadnice: 49°12'4.27''N, 15°3'30.21''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12478109

6756d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostějeves: PP Lipina nad pravým břehem Žirovnice již. od vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'10.98''N, 15°5'26.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-07-10
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125884

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bednárec: les při levém břehu Žirovnice proti PP Lipina asi 600 m S od kaple Panny Marie
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'4.84''N, 15°5'30.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-14
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603870

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostějeves: PP Lipina nad pravým břehem Žirovnice
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'11.24''N, 15°5'26.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-14
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603906

6757b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polesí u Počátek_250200
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'8.56''N, 15°15'2.59''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065949

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polesí u Počátek_250196
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'4.92''N, 15°15'6.16''E, ± 103m
datum: 2021-07-31
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0025. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28651810

6757c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žirovnice_15370095
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'16.54''N, 15°10'5.79''E, ± 334m
datum: 2019-05-24
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24989270

6757d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Studená_6170387
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'0.95''N, 15°17'16.05''E, ± 197m
datum: 2021-07-25
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0617. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18413601

6758b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hodice; Narušená, původně prameništní olšina, silně degradované.
souřadnice: 49°15'35.62''N, 15°27'55.71''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11580714

6758d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žatec na Moravě_3280078
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'3.96''N, 15°29'46.43''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421514

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žatec na Moravě_3280088
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'19.44''N, 15°29'32.10''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421589

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žatec na Moravě_3280078
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'3.89''N, 15°29'46.64''E, ± 70m
datum: 2021-09-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0328. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29879869

6759c

lokalita: Žatec (distr. Jihlava): v podrostu listnatého lesa podél potoka ca 450 m JV od zvonice v centru obce
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'13.47''N, 15°30'49.78''E, ± 30m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-04-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14062221

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: N. Říše, Rosičky, Farní les u Urbanova, 2d1
souřadnice: 49°12'38.00''N, 15°30'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-05
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798650

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žatec na Moravě_3290081
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'4.00''N, 15°30'36.61''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423148

6760a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Jihlava: údolí Jihlavy SZ obce Číchov
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'28.62''N, 15°42'23.69''E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276782

6760b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: listnatý les na levém břehu řeky Jihlavy mezi Bransouzemi a Číchovem SZ od Třebíče. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'15.00''N, 15°45'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-04-14
nálezce: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065485

6760d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Střední Pojihlaví: Krahulov, údolí Jihlavy, údolí levého přítoku řeky od obce 800 m Z Sokolí, smíšený les na prudkém svahu
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.00''N, 15°48'49.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-18
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095958

6761b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0119_234220_446_M1.5
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'38.12''N, 15°58'25.86''E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482200

6761c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravská. An bebuschten Stellen Líští, massenhaft
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.00''N, 15°53'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-05-07
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065636

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Střední Pojihlaví: Třebíč, údolí Jihlavy, Borovina, les Kytlovka, báze pravobřežního údolního svahu 100 m V bývalé cihelny, habřina s křovinami na skal. výchozech
nejbližší obec: Třebíč-Borovina, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00''N, 15°51'36.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095959

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: V lesích a houštinách hojný. Liští, Kittlova stráň
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00''N, 15°53'32.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095993

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Liští
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00''N, 15°53'32.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Antonín Ošmera
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095988

6761d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vladislav (Třebíč), intravilán obce
souřadnice: 49°12'37.00''N, 15°59'9.00''E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-31
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2859103

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vladislav (Třebíč), intravilán obce
souřadnice: 49°12'37.00''N, 15°59'9.00''E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-31
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2859111

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vladislav (Třebíč), intravilán obce
souřadnice: 49°12'37.00''N, 15°59'9.00''E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-05
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2858701

6762a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0220_243111_89_X12
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'23.14''N, 16°3'9.83''E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571894

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Heřmanice_3310079
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'50.90''N, 16°2'24.79''E, ± 125m
datum: 2023-10-08
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0331. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20701884

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Heřmanice_3310263
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'22.99''N, 16°3'11.23''E, ± 120m
datum: 2023-05-07
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0331. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20901042

6762b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: zalesněné ± JV svahy údolí Jasinky, ca 1 km JZ od kapličky na návsi
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'11.16''N, 16°9'14.40''E, ± 142m
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825014

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí Oslavy (levý břeh), 0,5–1,2 km SZ od mostu přs Oslavu v obci
nejbližší obec: Vaneč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'18.84''N, 16°5'11.40''E, ± 317m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824708

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vaneč,J částobce,cca100m SV od kapličky,u domu č.5
souřadnice: 49°15'52.00''N, 16°5'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-09
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379843

6762c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0160_243117_25_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'47.53''N, 16°3'51.88''E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573457

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0160_243121_16_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.28''N, 16°3'39.28''E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574368

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Studenec u Třebíče
souřadnice: 49°12'57.31''N, 16°3'39.31''E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1398 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10904639

6762d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: údolí potoka Jasinka, ca 1–2 km JZ od kapličky na návsi
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.64''N, 16°8'59.64''E, ± 534m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825126

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čikov_180036
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'45.38''N, 16°7'32.09''E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5061306

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čikov_180039
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'48.12''N, 16°7'37.20''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5061365

6763b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lesní Hluboké (7 km V od Velké Bíteše): na stráni u lesa na S okraji obce. S. m. 490 m
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'17.00''N, 16°18'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-18
nálezce: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065566

6763c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kralice nad Oslavou: povodí Jevišovického potoka, PP Obora, luh Otradického potoka, rybník u hájenky ve východním cípu Obory cca 850 m s. kostela. Potoční luh na dně údolíčka
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00''N, 16°11'60.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-11
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095966

6763d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Lukovany 15 d
souřadnice: 49°12'0.00''N, 16°19'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-10-12
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794283

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Zbraslav 19 c
souřadnice: 49°14'37.00''N, 16°17'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-06
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793238

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0243_243125_34_L3.1
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'46.84''N, 16°19'37.85''E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576527

6764a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno venkov, 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, světlý les SV od m. zv. Šmelcovna. S. m. 350 m
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'6.00''N, 16°21'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-07
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065641

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Vev. Bitýška [= Veverská Bítýška]: U Bílého potoka proti Ostré. S. m. 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.00''N, 16°24'26.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-12
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065631

6764b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 18a. Boskovice: vrch Kuňky V obce Chudšice
nejbližší obec: Chudšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'28.66''N, 16°27'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278699

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Boskovice: V hradu Veveří
nejbližší obec: Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'28.66''N, 16°27'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278739

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veverská Bítýška; nad levým břehem přehrady, 800 m SSZ od hradu Veveří
souřadnice: 49°15'46.30''N, 16°27'27.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-06-25
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384759

6764c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při cestě v trávě asi v polovině Chroustovského údolí. S. m. ca 435 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'3.00''N, 16°20'59.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065515

6764d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žebětín: lesní okraj 500 m SZ od Žebětínského rybníka. S. m. 345 m, zeměp. souř.: 491258 N & 162909 E
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.00''N, 16°29'9.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-05-05
nálezce: Martina Staviařová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MS004; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Q 6764ddb;
ID: 14065593

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: Žebětín - asi 500 m JZ nad obcí v lese podél žlutě značené turist. cesty. S. m. cca 340 m
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00''N, 16°28'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-06
nálezce: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065493

6765a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in m. Baba prope Medlánky, in Querceto mixto
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'27.50''N, 16°33'3.69''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/III. Stellaria holostea;
ID: 14103047

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravia centr.: Brno, in m. Baba prope Medlánky, in Querceto mixto, ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'27.73''N, 16°33'9.61''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: LIM;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1118/III
ID: 14652737

6765b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Slunný okraj borového lesa u Vránova mlýna na SZ okraji obce Mokrá Hora. S. m. 250 m
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'56.00''N, 16°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-04-20
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065500

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: [Brno-Řečkovice:] Rakovec
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.00''N, 16°36'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-04-27
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065457

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Útěchov. M. kras: Útěchov –> Adamov
nejbližší obec: Útěchov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'35.00''N, 16°38'53.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6264; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 34697291

6765c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Světlý listnatý les na Mnišího hoře SV od obce Kníničky. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'19.00''N, 16°32'6.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-04-26
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065476

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les; mez pod budovou Biskupského gymnazia. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.00''N, 16°34'25.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-15
nálezce: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr.16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065582

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: Pekárna, okraj lesíka. S. m. cca 308 m
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.00''N, 16°30'38.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-28
nálezce: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065492

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in silvis ad pag. Jundrov, ad rivulum Vrbovec. S. m ca 280 m
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.00''N, 16°31'24.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/II Stellaria holostea; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065439

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in m. Baba prope Medlánky, In Querceto mixto. S. m ca 350 m
nejbližší obec: Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'52.00''N, 16°33'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/III Stellaria holostea; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065438

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: ad vicum Jundrov ad apud urbem Brno. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'45.00''N, 16°32'16.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-05-06
nálezce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065613

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in silvis ad pag. Jundrov, ad rivulum Vrbovec
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'22.16''N, 16°31'30.28''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1118/II. Stellaria holostea;
ID: 14103046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravia centr.: Brno, in silvis ad pag. Jundrov, ad rivulum Vrbovec, ca 280 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.97''N, 16°31'39.27''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-10
nálezce: S. Čermák
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1118/II
ID: 14652738

6765d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Obřany: lesní stráně SZ od PP Obřanská stráň nad prvním Obřanským tunelem. Zem. souř.: 491337 s. š., 163952 v. d.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.00''N, 16°39'52.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-04-17
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2597; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065455

6766a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: lesní cesta Dřínová, smíšený les cca 200 m V od železničního nádraží; 245 m s. m. Zem. souř.: 491744 N & 164000 E
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.00''N, 16°40'0.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-04-17
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK18/197; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065519

původní jméno: O. Rotreklová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jančoveckého [= Žilůveckého] potoka. Cca 1 km J od okraje obce Bílovice [recte: Babice] nad Svitavou
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'18.00''N, 16°41'33.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-04-19
nálezce: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065599

původní jméno: O. Rotreklová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Babice nad Svitavou - 100 m V před železniční stanicí
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.00''N, 16°40'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-04-19
nálezce: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065600

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, okres Brno-venkov, obec Ochoz - smíšený les s převahou habru 400 m JV. S. m. 400 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'5.00''N, 16°44'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001-05-21
nálezce: A. Burešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14065434

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava - Brno. Bílovice: háje v úd. Svitavy
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'22.00''N, 16°40'8.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-05-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065591

6766b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava - Brno. Proseč: kraj lesa Na zahrádkách
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.00''N, 16°46'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1920-04-20
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065592

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Ochoz u Brna: nedaleko restaurace Pod Hádkem, 300 m SSV od Hádeckého rybníka; okraj pěšiny vedle Říčky; 347 m s. m. Zem. souř.: 491504 N & 164544 E
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'4.00''N, 16°45'44.00''E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2019-04-25
nálezce: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MB19/042; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; Q 6766b;
ID: 34697300

6766c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno: NPR Hádecká planinka. Zem. souř.: 491324 s. š., 164025 v. d.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'24.00''N, 16°40'25.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-05-15
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2213; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065456

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Údolí Říčky u Líšně
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00''N, 16°42'43.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1913-05-10
nálezce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina / 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065626

6766d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 19. Brno: mezi obcemi Hostěnice a Pozořice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'28.68''N, 16°47'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280695

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 2,8 km SV od kostela
souřadnice: 49°14'54.30''N, 16°48'34.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-07-31
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385861

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 1,5 km V od kostela
souřadnice: 49°14'20.40''N, 16°47'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-07-31
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385936

6767a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bukovinka: louka přímo za hájenkou Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,19 km od Bukovinky směrem Račice; 49°17'13.55" s.š., 16°50'5.52" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'14.00''N, 16°50'6.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-07-11
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065596

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov: lesní cesta na pravém břehu Rakovce poblíž kóty 419,6 m v Rakoveckém údolí u Račic. S. m. 375 m
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Blansko
souřadnice: 49°17'58.00''N, 16°50'7.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984-07-20
nálezce: J. Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065580

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: Lesnatý břeh rybníka Chobot u Nemojan. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'7.00''N, 16°54'1.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1971-05-08
nálezce: Anežka Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c. Drahanské podhůří;
ID: 14065583

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Račice-Pístovice: lesní trať Vlčí jámy, pramen Říčky 2,4 km SZ od zámku Račice; břeh koryta Říčky; 440 m s. m. Zem. souř.: 491715 N & 165032 E
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'15.00''N, 16°50'32.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2020-05-20
nálezce: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MB20/002; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; Q 6767a;
ID: 34697301

6767b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vyškov: údolí Hané Velké
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00''N, 16°59'26.00''E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-05-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14065443

6767c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Nemojany
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'48.00''N, 16°54'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1928-05-20
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065444

6768a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°15'24.67''N, 17°4'49.92''E, ± 252m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519803

6768b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°15'10.11''N, 17°7'53.82''E, ± 329m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428657

6768c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: VLS Plumlov, LHC Rychtářov, Manerov, Háj, 231e1
souřadnice: 49°13'52.00''N, 17°2'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-29
nálezce: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006110

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,Vanovsko,Pavlovice,Pod kamenou, 16c
souřadnice: 49°12'51.00''N, 17°4'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-30
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997784

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,Vanovsko,Pavlovice,Pod kamenou, 15b
souřadnice: 49°12'44.00''N, 17°4'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-13
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000198

6768d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 33b. Prostějov: 1,5 km S obce Zdravá Voda
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'28.70''N, 17°7'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282495

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14a. Slavkov u Brna: mezi obcemi Orlovice a Zdravá Voda
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'28.70''N, 17°7'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283059

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 15. Slavkov u Brna: vrch Oupaly 3,56 km JZ obce Lhota
nejbližší obec: Lhota, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'28.70''N, 17°7'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283112

6769b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'40.00''N, 17°17'43.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618651

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Věžky_5910143
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'10.25''N, 17°17'44.05''E, ± 141m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727781

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nětčice_5910355
nejbližší obec: Nětčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'38.65''N, 17°18'12.75''E, ± 245m
datum: 2023-08-28
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0591. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18525110

6769c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Morkovice - Skavsko, asi 1,2 km SSZ obce
souřadnice: 49°13'52.00''N, 17°10'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-09-08
nálezce: P. Hanáková
projekt: ČNFD
ID: 2874474

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Nároží, 7f1
souřadnice: 49°13'54.00''N, 17°10'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1971-08-09
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1002261

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Nároží, 503a
souřadnice: 49°13'54.00''N, 17°10'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1958-11-04
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1002229

6769d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zdounky-2,8 km JJV; 300 m SZ od kóty 326,0; levý břeh Divockého potoka
souřadnice: 49°12'10.00''N, 17°19'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999-08-21
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811863

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zdounky, Kostelany, U školky, 228c
souřadnice: 49°12'5.00''N, 17°19'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959-09-29
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 991212

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Divoky_5270072
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'13.92''N, 17°19'12.47''E, ± 243m
datum: 2022-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0527. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16404595

6770a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Kotojedy, 1,4 km J obce, v lese Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'47.00''N, 17°23'60.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-05-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14065546

6770b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Záhlinice, 2 km J obce v lese Filena. S. m. 180 m
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'15.00''N, 17°28'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996-05-16
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14065545

6770c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelany-3,8 km Z; 1,5 km SZ od kóty 422,6 (Slaný kopec),levý břeh Divockého potoka
souřadnice: 49°12'10.00''N, 17°19'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999-08-13
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811395

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lubná u Kroměříže; vzrostlý les, sekundární Carpinion, místy vtroušeny jehličnany
souřadnice: 49°12'13.00''N, 17°23'47.20''E, ± 458m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886288

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5271171
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'14.10''N, 17°21'4.01''E, ± 257m
datum: 2022-07-17
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0527. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18574413

6770d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bělov u Otrokovic: bukový les po pr. straně silnice do Žlutavy, J od Bělova
nejbližší obec: Bělov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'37.83''N, 17°29'8.31''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-05-02
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103061

6771a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 86. Kurovice: les na vrcholu kóty Křemenná 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 250-315 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°16'24.00''N, 17°31'43.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615004

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96''N, 17°31'17.59''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940379

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mysločovice_110015
nejbližší obec: Mysločovice, okres Zlín
souřadnice: 49°15'0.56''N, 17°33'37.29''E, ± 102m
datum: 2021-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25103165

6771b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Lapač, potok Židelná, 150 m dlouhý úsek potoka s mírnými zákrutami, ca 335–475 m SV od mostu silnice č. 490 (Horní Lapač-Fryšták); les v nivě potoka
nejbližší obec: Horní Lapač, okres Zlín
souřadnice: 49°17'52.55''N, 17°37'48.63''E, ± 70m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem
ID: 13686251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Ves_130102
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°17'21.38''N, 17°38'19.37''E, ± 204m
datum: 2015-06-17
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27960203

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: B21 - Racková
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°17'26.70''N, 17°38'26.63''E, ± 113m
datum: 2015
nálezce: Martina Fialová; Šárka Pokorná
pramen: ŠIKULA T., FIALOVÁ M., DAŇKOVÁ E., KIZEK T., LIBOSVÁR T., KLEJDUS J., LOSÍK J., BARTONIČKA T. (2015) R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, Celoroční biologický průzkum, HBH Projekt, prosinec 2015. HBH Projekt, Kabátníkova 5, Brno.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29757169

6771c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Machová_110013
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.12''N, 17°33'15.30''E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-09-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056503

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Machová_110062
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.92''N, 17°33'13.97''E, ± 32m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-09-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056617

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Machová_110062
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'52.80''N, 17°33'13.36''E, ± 64m
datum: 2021-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29680208

6771d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Flora moravica. Zlín (distr. Zlín), smíšený les Kočárnice vysoko nad levým břehem potoka Klábalka 2 km SSZ od kostela na Jižních Svazích. S. m. ca 300 m, 49°14'58" E, 17°39'09" N
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'58.00''N, 17°39'9.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2018-04-22
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065423

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlín, habřina s lípami 2,5 km S od obce
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'56.83''N, 17°39'42.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-04-30
nálezce: Lukáš Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103059

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava vých., Zlínsko, Zlín, listnatý les při silnici k lesnímu hřbitovu
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'7.68''N, 17°39'50.13''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1939-04-23
nálezce: Josef Šula
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž (GM 02702-02705);
ID: 14103048

6772a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Horní Ves u Fryštáku, Natura 2000, kód díla Z0053, segment 42; Fryšták-Horní Ves, les "U parku"
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°17'51.49''N, 17°41'25.26''E, ± 250m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-16
nálezce: V. Tlusták
projekt: ČNFD
ID: 2987356

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelec u Zlína_1210462
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°15'28.33''N, 17°42'25.34''E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5165539

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Ves_130164
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.41''N, 17°40'28.67''E, ± 90m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056759

6772b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Kašava, les na J svahu vrchu Sobolice JV obce. S. m. 370 m
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'11.00''N, 17°47'45.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973-05-18
nálezce: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14065632

6772c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Loc. 79 - Zlínské vrchy; Zlín - Kocanda (= k. ú. Kostelec), dubohabřina směrem k Vršavě, hojně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'31.00''N, 17°40'54.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-14
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. I. Jindra; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065494

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, Zlín-Kocanda (k. ú. Kostelec), dubohabřina směrem k Vršavě, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'34.86''N, 17°40'51.69''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-14
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103063

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Gottwaldov-Kudlov
nejbližší obec: Zlín-Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'14.17''N, 17°41'20.88''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-05-01
nálezce: K. Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103058

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: list. bažinatý les Vršava - Gottwaldov
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'31.96''N, 17°41'2.49''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-06-01
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103056

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, vrch Barabáš, smíš. list. les, lesní cesta k Les. hřbitovu, pískovcovitá, porůznu
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'36.95''N, 17°39'56.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-09
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103049

6772d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0158_253223_243_L3.3B
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'49.82''N, 17°48'28.62''E, ± 191m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743580

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0158_253223_244_L3.3B
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'46.12''N, 17°48'59.15''E, ± 57m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743590

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°12'20.33''N, 17°48'31.82''E, ± 194m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-07
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10792728

6773a

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°16'28.74''N, 17°52'23.73''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662561

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Trnava u Zlína_13910751
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'50.93''N, 17°50'55.22''E, ± 162m
datum: 2016-06-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1391. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18824269

6773b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Javorníky: Val. Polanka, 0,5 km SZ od kostela, okraj lesa
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'41.00''N, 17°59'20.00''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-05-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14065549

6773c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°13'28.74''N, 17°52'23.74''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662604

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0158_253223_246_L3.3B
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'46.66''N, 17°50'7.73''E, ± 276m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743962

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'10.12''N, 17°51'7.99''E, ± 184m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11130218

6773d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: křoviny na břehu Pozděchůvky V od obce Prlov. S. m. cca 460 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'28.00''N, 17°58'30.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-05-22
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065525

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov, listnatý les nad rybníkem, d. h.
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'36.12''N, 17°59'17.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-04-30
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103064

6774a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Valašská Polanka, Natura 2000, kód díla T0069BE, segment 104
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'9.93''N, 18°1'31.93''E, ± 250m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-05-30
nálezce: M. Popelářová
projekt: ČNFD
ID: 2987839

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6774-11
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 2057m
datum: 2006
nálezce: Pavel Kusák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15768069

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lužná u Vsetína_13550498
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'12.21''N, 18°3'7.33''E, ± 37m
datum: 2017-09-14
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1355. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21460585

6774b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6774-24
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'45.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2058m
datum: 2007-09-18
nálezce: Marie Popelářová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16558543

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6774-21
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'14.98''N, 18°6'14.98''E, ± 2057m
datum: 2007-05
nálezce: Martin Dančák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20200299

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zděchov_13380180
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'13.67''N, 18°4'53.99''E, ± 103m
datum: 2015-09-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1338. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20878274

6774c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: t0121be_254116_885_L3.3B
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'37.54''N, 18°0'51.37''E, ± 89m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4770544

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6774-31
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 2058m
datum: 2006-09-19
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21226222

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lužná u Vsetína_13550741
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'37.60''N, 18°0'52.52''E, ± 123m
datum: 2017-09-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1355. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28439139

6845a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Špičák_3920072
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'33.26''N, 13°13'49.87''E, ± 278m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-09-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5562296

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Špičák
souřadnice: 49°9'28.40''N, 13°13'26.29''E, ± 129m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2013-09-23
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11814746

6845b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC Železná Ruda - Nová Říje
souřadnice: 49°10'10.00''N, 13°16'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-06-16
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=44
ID: 552937

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Železná Ruda_3920037
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'16.74''N, 13°15'22.72''E, ± 141m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-06-08
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5562016

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pancíř_3920031
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'13.39''N, 13°15'31.28''E, ± 119m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-06-08
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561965

6846b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /418/ Nové Městečko u Dlouhé Vsi: smíšený lesík S silnice směr Hartmanice V polní cesty do Nuzerova
nejbližší obec: Nové Městečko u Dlou, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'3.96''N, 13°29'2.41''E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855162

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 17. Nuzerov - Páteček: nepatrné zbytky sejpů na L břehu Otavy mezi ŠP Nuzerov a Pátečkem u Červených Dvorců
nejbližší obec: Nuzerov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'55.80''N, 13°29'49.00''E, ± 700m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920250

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /540/ Dlouhá Ves u Sušice: les v sejpových polích Z obce a smrčiny mezi rameny Otavy JZ obce
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'38.54''N, 13°29'31.32''E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855265

6846c

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Prášily - Vysoké Lávky, SZ od Cettlovy hůrky do údolí Slatinného potoka, lesní silnice.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'38.30''N, 13°21'50.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 825-840 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-08
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652739

6846d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zálužice II
souřadnice: 49°8'40.00''N, 13°28'37.87''E, ± 55m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-06-18
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10719042

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kundratice II
souřadnice: 49°8'50.06''N, 13°26'12.60''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-26
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10747600

6847a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /419/ Bohdašice u Dlouhé Vsi: křovinatá stráň nad silnicí JV osady
nejbližší obec: Bohdašice u Dlouhé V, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.10''N, 13°31'35.95''E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855163

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 14. Dlouhá Ves: sejpy ve smrčině mezi skládkou dřeva a pobočkou továrny Solo
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.50''N, 13°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920083

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 15. Dlouhá Ves: sejpové pole ve smrčině mezi pobočkou továrny Solo a cestou Divišov - Červené Dvorce
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.50''N, 13°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920192

6847b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strašín u Sušice_270241
nejbližší obec: Strašín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'43.15''N, 13°37'43.98''E, ± 221m
datum: 2021-06-03
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0027. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15790549

6847c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /420/ Rejštejn: křoviny na P břehu Otavy S obce
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'55.20''N, 13°30'43.90''E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855164

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: n0033_223314_321_L2.2A
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'16.74''N, 13°34'44.47''E, ± 165m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-07
nálezce: Blanka Mánková
pramen: Blanka Mánková. n0033: n0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4277998

6847d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rejštejn : lesy nad pravým břehem Otavy JZ od Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn , okres Prachatice
souřadnice: 49°7'28.50''N, 13°37'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1955-06-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987793

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Javorník, Tejmlov, PR Nad Zavírkou, louka v západní části území pod lesem, cca 200 m JZ samoty Směť
souřadnice: 49°7'47.70''N, 13°39'23.10''E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2000-08-30
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1184294

6848b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čestice: Z okraj lesa mezi Doubravicí a Česticemi, V samoty "U Puchrů"
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'57.21''N, 13°48'32.58''E, ± 5000m
datum: 1960-05-10
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8515646

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /525/ Čestice: Z okraj lesa V samoty U Puchrů VSV obce
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'20.12''N, 13°49'15.17''E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Hartl
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855250

6848c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vrbice u Vacova_6260271
nejbližší obec: Vrbice u Vacova, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'29.85''N, 13°42'12.57''E, ± 63m
datum: 2021-06-01
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0626. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33554093

6848d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na levém břehu Volyňky při ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'38.90''N, 13°49'22.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-04-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13288815

6849a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: břehy řeky Volyňky JV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.30''N, 13°53'22.80''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017444

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Němětice: křoviny na pravém břehu Volyňky SV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'57.10''N, 13°53'1.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017445

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Němětice: údolí potoka ZSZ od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'46.02''N, 13°52'15.42''E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14160700

6849b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kuřimany: křovinaté břehy potoka jižně od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.49''N, 13°58'13.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017460

6849c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černětice: údolí Volyňky mezi Malenicemi a Volyní
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'40.70''N, 13°53'59.30''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959
nálezce: Marie Braunová
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249171

6850a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílsko: u lesní cesty na ZSZ úpatí Růžového vrchu (kóta 616,2) 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'59.20''N, 14°4'53.60''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244529

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pivkovice: okraj lesa nad levým břehem Brnoušského potoka 1,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'58.90''N, 14°4'31.80''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244536

6850b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bílsko: okraj lesní cesty na JZ svahu Růžového vrchu (kóta 616,2) 1,8 km VSV od obce
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'47.40''N, 14°5'8.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13244528

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vitice u Krašlovic: vlhkomilné křoviny na pravém břehu Blanice VJV od osady
nejbližší obec: Krašlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'26.00''N, 14°7'23.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771155

6850c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Blanice: na levém břehu řeky Blanice cca 0,4 km severně od osady
nejbližší obec: Blanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'18.24''N, 14°4'22.82''E, ± 50m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2020-04-12
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13926463

6850d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: na pravém i levém břehu Blanice V od obce
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.00''N, 14°5'25.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-04-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10017458

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svinětice: listnatý porost v zářezu železniční trati 0,4 km východně od železniční zastávky Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'17.80''N, 14°6'34.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezce: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771159

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svinětice: na levých březích Blanice při jižním úpatí vrchu Radužel (kóta 443,1) 1,3 km SV od osady
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.50''N, 14°6'45.52''E, ± 50m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13771160

6851a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Protivín: severní část lesa Hájek (převážně doubravy, místy výsadby jehličnanů), od S okraje lesa po údolí drobného potoka, asi 0,6 km JV - 1,4 km JJV od kostela v centru města
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'23.85''N, 14°13'27.93''E, ± 500m
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2023-05-13
nálezce: Petr Koutecký; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14527326

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /237/ Protivín: les Hájek JV obce, smíš. les na J svahu
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°10'53.79''N, 14°13'53.27''E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854700

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0046_224304_2_L3.1
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek
souřadnice: 49°11'26.88''N, 14°13'48.68''E, ± 65m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-09-25
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0046: c0046. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4322214

6851b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0167_224125_517_L2.2A
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°11'30.16''N, 14°15'52.60''E, ± 76m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0167: c0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313124

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: c0167_224125_519_L3.1
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°11'34.87''N, 14°15'46.51''E, ± 6m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0167: c0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313128

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 0_opravy_224305_54_L2.2A
nejbližší obec: Těšínov u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°11'28.61''N, 14°15'53.96''E, ± 23m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4322296

6851c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Schlosspark in Libějovice bei Vodňany
souřadnice: 49°6'41.00''N, 14°11'35.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-30
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248646

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vodňany, Libějovice, park, park
souřadnice: 49°6'39.00''N, 14°11'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 14
ID: 438878

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Libějovický park
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'40.69''N, 14°11'33.84''E, ± 303m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6658484

6851d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Protivín,Chvalešovice,23f1,lignitový důl-Újezdec
souřadnice: 49°8'35.00''N, 14°15'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 285
ID: 441693

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Číčenice_4190080
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'31.55''N, 14°15'35.68''E, ± 201m
datum: 2015-06-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0419. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21080064

6852a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Knín: Knín u Temelína: dubový lesík v polích blíže cesty ke dvoru Býšov JJV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8458786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Knín: Knín u Temelína: les na V břehu rybníka Starý VJV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8458775

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Knín: Knín u Temelína: Nový rybník JJV samoty Strouha JV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8458755

6852b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: les a stráně na levém břehu Vltavy mezi obcí a hrází Hněvkovické přehrady 0,5–1,0 km J od obce.
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°27'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469931

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: u silnice 500 m Z obce
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°27'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458785

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy: Hněvkovice (na pravém břehu Vltavy) u Týna nad Vltavou: les u potůčku 1,4 km JJV osady
nejbližší obec: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°27'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8458768

6852c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chlumec: Chlumec u Olešníku: smíšený les (borovice, habr) na vrchu (kóta 516,4) SZ osady, erlán
nejbližší obec: Chlumec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°22'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1966
ID: 8458784

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 207. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852c): Chlumec u Olešníku: smíšený les (borovice, habr) na vrchu (kóta 516,4) SZ osady, erlán.
nejbližší obec: Chlumec u Olešníku, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'13.00''N, 14°24'19.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151884

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /19/ Chlumec u Olešníku: lesnatý vrch (kóta 516,8) SZ osady, křoviny při V okraji lesa
nejbližší obec: Chlumec u Olešníku, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'13.34''N, 14°24'24.54''E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; S. Votavová; Jindřich Houfek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854545

6852d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Purkarec: lesy na svazích nad levým břehem Vltavy 4 km JJV obce
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 372-470 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2005-04-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 372 - 470;
ID: 8519323

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Purkarec: lesy v okolí zříceniny Karlova hrádku JJV od obce
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2005-04-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519347

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chlumec: lesy V - JV od osady
nejbližší obec: Chlumec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2005-04-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519345

6853a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hroznějovice; nespoj porost Aln.glu., příměs nálet.dř., v podr.převaha Urt.dio., Fil.ulm., Aeg.pod. a Rub.id., výskyt Stel.hol., Sci.syl., Euph.dulc., Ach.ptar., Desch.c., Lupin.pol.,Calt.pal.
souřadnice: 49°9'14.76''N, 14°30'2.04''E, ± 654m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11573253

6853c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 190. Vlkov: údolí Kozlovského potoka cca 500 m JJZ od obce, rula
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'32.78''N, 14°31'8.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881082

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Poněšice,21b3
souřadnice: 49°6'34.00''N, 14°30'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978-07-27
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 75
ID: 444281

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Poněšice,12a
souřadnice: 49°6'40.00''N, 14°30'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1957-07-18
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 182
ID: 444237

6853d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 189. Vlkov: údolí Kozlovského potoka cca 500 m JJV od obce, rula
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'58.56''N, 14°34'53.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 192. Vlkov: smíšený les cca 1 km JZ od obce, rula
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'58.56''N, 14°34'53.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881109

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 323. Vlkov: porosty při L břehu Kozlovského potoka cca 1,4 km ZJZ od obce, rula
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'58.56''N, 14°34'53.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882165

6854a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselí nad Lužnicí: les 150 m SV od samoty Dehetník
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'2.20''N, 14°43'44.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-05-05
nálezce: Radim Paulič; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491715

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkov: nad levým břehem Nežárky pod mlýnem Krkavec asi 2,5 km S od železniční zastávky Vlkov nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'15.49''N, 14°43'43.99''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-06
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14559481

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselí nad Lužnicí: u odbočky na Vlkov ze silnice Veselí-Val u železničního mostu
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'28.40''N, 14°43'0.30''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-04-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14564075

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vlkov: u rozcestí při kraji lesa JZ od kempu Krkavec asi 550 m SV od osady Dehetník
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'10.78''N, 14°43'51.55''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-04-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14564089

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Veselí nad Lužnicí: svahový les a skalky nad levým břehem Nežárky pod mlýnem Krkavec asi 650 m S–SSV od samoty Dehetník
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.47''N, 14°43'44.06''E, ± 160m
nadmořská výška: 410-425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-04-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14564093

lokalita: Veselí nad Lužnicí, podél železniční tratě směrem k Vlkovu
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'12.75''N, 14°42'59.17''E, ± 1600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652740

lokalita: Vlkov nad Lužnicí, kraj lesa při cestě od dvora Dehetník k mlýnu Krkavec a Dehetnická strá˘na L břehu Nežárky
souřadnice: 49°10'5.00''N, 14°43'46.61''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-04-16
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14698243

6854b

lokalita: Cikar: les a niva potoka Řečice u mostku lesní cesty zvané Dlouhá alej asi 950 m JZ od osady
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'2.36''N, 14°49'43.64''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-28
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086483

6854d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Karštejn: okolí památné lípy asi 1,65 km JJV od osady
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'32.10''N, 14°48'55.87''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-28
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136727

6855a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kardašova Řečice: u silnice na Cikar asi 1,8 km JJZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'9.65''N, 14°50'43.19''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-07-11
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14568520

6855c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jemčina: smíšený les 1,5 km SSZ od zámku Jemčina
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'36.70''N, 14°50'53.70''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14259026

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jemčina: terénní deprese Šidlík s bezlesím asi 1,8 km SZ od zámku Jemčina
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.00''N, 14°50'9.40''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14259035

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora , 39 c1
souřadnice: 49°6'44.00''N, 14°51'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 16 - R
ID: 504767

6855d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jindřichův Hradec_14340032
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'33.47''N, 14°59'49.80''E, ± 181m
datum: 2016-08-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1434. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30087544

6856a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rodvínov: při lesní cestě asi 1,85 km VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'45.20''N, 15°4'36.40''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-06-12
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14123475

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jarošov nad Nežárkou: levý břeh říčky Kamenice v okolí Hlubokodolu, 480 m, fyt. o. 67, 6856a
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'54.10''N, 15°3'25.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004
ID: 14730263

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jarošov nad Nežárkou: levý břeh říčky Žirovnice 750 m vsv. od odbočky na Hostějeves, 480 m, fyt. o. 67, 6856a
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'45.80''N, 15°4'41.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004
ID: 14730264

6856b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bednárec: v údolí Žirovnice u býv. mlýna asi 0,4 km Z od obce
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.94''N, 15°5'12.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-14
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14558876

6856d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 571. Blažejov: Malý Ratmírov, podél silnice mezi železniční zastávkou a Ratmírovským rybníkem záp. od vsi, okraj silnice, trávníky, okraje lesa
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.40''N, 15°7'0.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13815246

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Krvavý a Kačležský rybník: DP 112
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.57''N, 15°8'9.68''E, ± 127m
datum: 2020-06-04
nálezce: Petr Macek
pramen: MACEK P. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Krvavý a Kačležský rybník – flóra: Závěrečná zpráva. Tábor. Manuskript. 87 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19058166

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPP Krvavý a Kačležský rybník: DP 30
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'4.37''N, 15°7'32.60''E, ± 143m
datum: 2020-07-01
nálezce: Petr Macek
pramen: MACEK P. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Krvavý a Kačležský rybník – flóra: Závěrečná zpráva. Tábor. Manuskript. 87 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33574573

6858b

lokalita: Okolí Telče: louka u Dolních Dvorců (VSV od Telče), přechod mezi loukou a strání, svah k SZ, travnatých okraj lískových křovin, hlína část. s humusem tvoří jednotlivé ostrůvky (roztroušeně); ± 515 m
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'27.37''N, 15°29'53.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-05-17
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6858b a 6859a.
ID: 14652741

6858c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipnice, Dačice 13c6, Háj
souřadnice: 49°7'11.00''N, 15°23'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-22
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 12-R
ID: 51837

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelní Vydří_5920187
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'8.58''N, 15°23'43.51''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729382

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řečice_5920235
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.39''N, 15°22'25.86''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729702

6858d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, v podrostu listnatého lesa Bažantnice. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.00''N, 15°26'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-09
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065517

6859a

lokalita: Dyjička (distr. Jihlava): svahový listnatý les nad Moravskou Dyjí ca 240 m JZ od kříže v centru obce Dyjička
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'9.30''N, 15°29'57.10''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
poznámka: 20-002
ID: 13918314

lokalita: Stranná (distr. Jihlava): svahový listnatý lesní porost a niva u toku Moravské Dyje ca 250 m ZSZ od zvonice v centru obce
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'43.00''N, 15°30'22.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-04-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978204

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Dolní Dvorce /VSV od Telče/: křoviny u louky na levém břehu Dyje v obci; 6859/a
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'26.84''N, 15°30'7.94''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927791

6859c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: w0204_234314_48_L3.1
nejbližší obec: Jersice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.55''N, 15°32'46.68''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4493553

6860a

lokalita: Cidlina, smíšený les v údolí potoka J od hájovny, cca 3,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Cidlina, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'18.10''N, 15°42'50.10''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-04-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14735207

6860d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šebkovice
souřadnice: 49°7'1.17''N, 15°47'18.82''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10880512

6861c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Štěpánovice: v lískovém křoví proti Pánkově cihelně pod obcí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'41.00''N, 15°52'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-05-18
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065550

6861d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Myslibořice: myslibořický revír, mladý smíšený lesní porost s bohatým bylinným patrem, poblíž myslivny
nejbližší obec: Myslibořice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'54.51''N, 15°58'3.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096000

6862a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - litorál vodní nádrže Dalešice 2,5 km S od obce. S. m. 481 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.00''N, 16°0'57.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-30
nálezce: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065487

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Plešice, údolí Jihlavy: báze pravobřežního údolního svahu nad hranou VD Dalešice, okolí lomu "U vápenice", cca 1,3 km ssz. (343°) kaple v obci. Kamenná suť zaniklého vápencového lomu
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°1'48.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-08
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095971

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Levý břeh Jihlavy nad jezem Hartvíkovického mlýna
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.00''N, 16°4'52.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095986

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč. Vladislav: kraj lesa na lev. bř. Jihlavy pod Haluškovým mlýnem
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'18.00''N, 16°0'29.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-04-30
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095987

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okres Třebíč, Koněšín: údolí Jihlavy naproti Haluškovu [též Jirkasovu] mlýnu [zaplaveno], balvanitá suť na basi skalní stěny
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'34.91''N, 16°0'31.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06-22
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095991

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okres Třebíč, Plešice: údolí Jihlavy nad Koněšínským mlýnem
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.00''N, 16°2'49.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-05-17
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095990

6862b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: TR, Popůvky nad Jihlavou, suchý smíš. les s převahou HB v malém zálivu u L břehu přehrady, JZ od trati Mlýnské díly, 1,95 km ZJZ středu obce
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'18.00''N, 16°6'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 20355;
ID: 14095998

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: TR, Popůvky nad Jihlavou, paseka doubravy na ostrohu u L bř. přehrady, záliv naproti trati Okrouhlík, ca 1,3 km JZ středu obce, vzácně
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'60.00''N, 16°6'38.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 19708;
ID: 14095999

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: údolí Jihlavy: Hartvíkovice: Wilsonova skála
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.00''N, 16°5'33.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-12
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (ZMT 4341);
ID: 14095985

6862c

lokalita: Valeč (okr. Třebíč): podél lesní silnice v údolí Rouchovanky ca 1,6 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'5.17''N, 16°1'8.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2019-04-20
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798085

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0193_243306_15_L3.1
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'53.69''N, 16°3'0.43''E, ± 158m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592150

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: j0193_243306_16_L3.1
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'52.57''N, 16°3'3.02''E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592154

6862d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kramolín: údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah Dalešické přehrady, Okrouhlík 700 m jz. hájenky, cca 1,7 km SZ (309°) kaple ve středu obce. Doubrava v horní části údolního svahu
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'38.00''N, 16°6'45.00''E
nadmořská výška: 390-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-04-19
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095946

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jihlavka proti Hřebci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'43.00''N, 16°8'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095984

6863a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Sedlec u Náměště nad Oslavou, údolí Oslavy: pravobřežní údolní svah v okolí Sedleckého hradu, cca 2,7 km východně kaple v obci
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'1.00''N, 16°10'12.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-19
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095955

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, údolí Chvojnice 2,5 km od ústí do Oslavy
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'30.95''N, 16°14'12.32''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096098

6863b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 2,5 km JV [od obce Vys. Popovice], v lese na středním toku Balinky. S. m. 360 m
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.00''N, 16°18'29.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-24
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065581

6863c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lhánice: údolí Mohelničky, údolní niva a úpatí údolního svahu cca 600 m jjz. (209°) kaple v obci
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'18.00''N, 16°12'54.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095973

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: údolí Jihlavy, Lhánice: na bázi údolního svahu nedaleko ústí Mohelničky
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'18.00''N, 16°12'54.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-23
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095953

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Senorady, údolí Oslavy: pole nezpevněné suti na pravobřež. údolním svahu proti Ketkovickému mlýnu
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'13.68''N, 16°14'38.01''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dvě různé schedy;
ID: 14096003

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lhánice, údolí Mohelničky, 1 km jz. od obce, v dubohabřině na pravobřežním údolním svahu
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.00''N, 16°12'47.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-05-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096008

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: údolí Jihlavy, Dukovany: pravý břeh řeky mezi Práchovnou a Dukovanským mlýnem (Acereto-Tilietum)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.65''N, 16°10'38.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-05-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095994

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: u Senorad. mlýna nad Oslavou (okr. Náměšť n. Osl.)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.00''N, 16°13'55.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-05-07
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095995

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Na levém břehu Jihlavky pod Dukovanským mlýnem, okres Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.00''N, 16°10'44.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095997

6863d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nová Ves u Oslavan: údolí Oslavy, úpatí pravobřežního údolního svahu: pramen U berana s trkačem 100 m sz. hájenky cca 1,3 km sz. středu obce. Jasanina s javorem an údolní nivě
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'5.00''N, 16°17'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-05-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095975

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Senorady: údolí Oslavy, pravobřežní údolní svah, východní část jesepu Čertův jazyk cca 2 km ssv. (29°) kaple v obci. příkré údolí sezónního potoka u kořene jesepu Čertův jazyk
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'28.00''N, 16°15'29.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-05-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095976

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Nová Ves, údolí Oslavy: doubrava na pravobřežním údolním svahu 2 km sz. obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'30.00''N, 16°17'28.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-19
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095949

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Senorady, údolí Oslavy: dubolípový les na říční nivě na čele jesepu Čertův jazyk 2,5 km ssv. obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.00''N, 16°15'27.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096004

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Ketkovice, údolí Oslavy: fragment bučiny na vápencovém ostrůvku při bázi levobřežního údolního svahu proti čelu Čertova jazyka
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'49.00''N, 16°15'22.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-29
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096005

6864a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice, ulice Sušilova asi 300 m od železniční stanice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.00''N, 16°24'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-01
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065459

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při soutoku Bílé Vody a Bobravy na bázi Mariánského údolí. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'54.00''N, 16°21'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-04-30
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065516

6864b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Louka při Bobravě 1 km JZ od Omic. S. m. 290 m
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'46.00''N, 16°26'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-10
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065483

6864c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice,u silnice směrem na obec Hlína asi 50 m od křižovatky Tetčice - Ivančice - Hlína. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.00''N, 16°23'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-11
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065458

6864d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Prštice u Brna
nejbližší obec: Prštice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.00''N, 16°28'13.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-04
nálezce: K. Svobodová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065597

6865a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, dubohabrový les podél Troubského potoka jižně od Podskalního mlýna. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'6.00''N, 16°31'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-04-15
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065518

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, V Čertově rokli, blíže Riviéře S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00''N, 16°34'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-05-03
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065637

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nový Lískovec, okr. Brno-město; okraj lesa na Kamenném vrchu. S. m. 325 m
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.00''N, 16°33'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-29
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065484

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Brünn. Schreibwald [= Brno-Pisárky]
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.00''N, 16°33'40.00''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-05-13
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065473

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Schreibwald [= Brno-Pisárky] bei Brünn
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.00''N, 16°33'7.00''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1863-05-06
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065436

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brünn, Schreibwald [= Pisárky]
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'10.00''N, 16°34'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065620

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Im Schreibwalde bey Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00''N, 16°33'53.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-05-02
nálezce: Blaha
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095996

6865b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 8. Komárov: les Podmokří
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'29.49''N, 16°37'30.37''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248106

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brno-Staré Brno: 6865-B-A-a_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.24''N, 16°35'31.34''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Hana Sekerková; Veronika Kalníková
projekt: Květena Brna
ID: 14386342

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brno-Brněnské Ivanovice: jižní část zástavby Komárov, jz. část zástavby Černovice: průmyslové areály, jv. část zástavby Horní Heršpice, ulice Hněvkovského, Sokolova a Kaštanová, Ráječek, Pastviska, Královka, OC Baumax a sev. část OC Makro, rozhledna Komec, Svratka a Svitava, že
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016
nálezce: Petr Filippov
projekt: Květena Brna
ID: 14397199

6865c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Střelice, slope above the left bank of the Bobrava River 2 km SE of the village
souřadnice: 49°8'15.00''N, 16°30'20.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678429

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2 km OSO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'34.00''N, 16°31'37.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149011

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tal des Flusses Bobrava 2 km SSO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'5.00''N, 16°30'36.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148780

6865d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: BO, Želešice, P břeh Bobravy asi 1,2 km JV od okraje obce
souřadnice: 49°6'31.00''N, 16°35'42.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-23
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839446

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Modřice, forest 2.2 km W of the village
souřadnice: 49°7'45.00''N, 16°35'10.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680003

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rajhrad, 2 km S obce, les u řeky Bobrava
souřadnice: 49°6'25.00''N, 16°35'55.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019464

6866a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Podolí: svah hustě porostlý křovinami 915 m SZ od kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí; otevřený porost u vyjetých kolejí; 271 m s. m. Zem. souř.: 491149 N & 164311 E
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'49.00''N, 16°43'11.00''E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2018-04-15
nálezce: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MB18/040; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14065422

6867b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: listnatý les na Z a S úbočí kóty Vinohrad (336,0), ca 1,2 km VJV od kostela sv. Antonína v obci
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'28.69''N, 16°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: I. Novotný; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8801135

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražovice_5000064
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'58.04''N, 16°56'45.92''E, ± 365m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-08-08
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0500. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5648688

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dražovice; rozsáhlý zachovalý porost, E1 druhově chudší místy ruderalizované
souřadnice: 49°10'58.02''N, 16°56'45.75''E, ± 464m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12309362

6867d

původní jméno: Z. Lososová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Ždánický les (okr. Vyškov), PP Jalový dvůr, v lese 250 m SZ hráze Heršpického rybníka. S. m. 288 m
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'54.00''N, 16°55'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-04-28
nálezce: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14065569

6868a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,hřbitov,západ.strana hřbitova
souřadnice: 49°9'9.00''N, 17°0'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-07-28
nálezce: D. Simonová
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1510162

6868b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'22.83''N, 17°9'51.38''E, ± 266m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303751

6868c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30''N, 17°3'18.05''E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
nálezce: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověrka MCHÚ - CHPV Malhotky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6396141

6869a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Zástřizly_12530247
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'13.24''N, 17°14'41.48''E, ± 242m
datum: 2015-03-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1253. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24734094

6869b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, paseka u kóty Pod Vlčákem. S. m. 490 m
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'36.00''N, 17°16'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985-05-19
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065420

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, Vlčák. S. m. 535 m
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'41.00''N, 17°16'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985-05-30
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065421

6869c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Koryčany. J. Mor.: Chřiby: SPR Stará hráz
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'37.00''N, 17°13'50.00''E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-05-05
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6263; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 34697292

6869d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště - Stupava: pod obloukem silnice, na opačné straně lomu. S. m. 490 m
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'40.00''N, 17°15'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1966-04-23
nálezce: Alena Pipalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065556

6870a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelany-3,7 km ZJZ; 0,9 km ZSZ od kóty 422,6 (Slaný kopec),levý břeh Divockého potoka
souřadnice: 49°11'45.00''N, 17°20'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-13
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811352

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelany-1,9 km ZJZ; 1,2 km SV od kóty 422,6 (Slaný kopec),levý břeh Cvrčovického potoka
souřadnice: 49°11'50.00''N, 17°21'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-21
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811786

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kostelany-2,3 km JV;levý břeh Kudlovického potoka,napravo od silnice ved. do Kudlovic
souřadnice: 49°11'25.00''N, 17°24'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-21
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809009

6870b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: lesní trať Jasviny, lesní cesta asi 2,6 km SSZ od kostela; 336 m s. m. Zem. souř.: 491140 N & 172742 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'40.00''N, 17°27'42.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-04-21
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 103; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065504

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: bučina nad nádrží Račákem asi 3,35 km SZ od kostela; 264 m s. m. Zem. souř.: 491139 N & 172626 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'39.00''N, 17°26'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 410; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065505

původní jméno: J. Kopecký: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: údolí Vrbky, luh západně od silnice asi 2,5 km SZ od kostela; 245 m s. m. Zem. souř.: 491110 N & 172642 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'10.00''N, 17°26'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-04-20
nálezce: Jan Kopecký; Božena Kopecká
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 97; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14065506

6870c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecká skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břesteckého potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04''N, 17°20'6.60''E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157941

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 581. Modrá, lesy na pr. straně údolí Orlová
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.77''N, 17°23'16.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697303

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buchlovice-3,3 km S; 0,6 km ZSZ od kóty 455,8 (Komínek)
souřadnice: 49°6'55.00''N, 17°19'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-06
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811030

6870d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 566.Velehrad, les Rákos 1,8 km SZ obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696940

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 615.Nová Dědina, údolí potoka 2 km JZ obce
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697886

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7. Uherské Hradiště: SZ obce Kudlovice
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'28.71''N, 17°27'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288353

6871a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komárov u Napajedel_12630158
nejbližší obec: Komárov u Napajedel, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.63''N, 17°33'32.72''E, ± 364m
datum: 2015-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1263. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20878235

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Komárov u Napajedel_12420016
nejbližší obec: Komárov u Napajedel, okres Zlín
souřadnice: 49°9'42.07''N, 17°33'42.84''E, ± 157m
datum: 2015-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1242. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24281609

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pohořelice u Napajedel_12420038
nejbližší obec: Pohořelice u Napajedel, okres Zlín
souřadnice: 49°9'52.55''N, 17°34'0.94''E, ± 168m
datum: 2015-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1242. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26993131

6871b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov [= Zlín]. Malenovice, výslunná mez na vrcholu Svárovce, asi 50 m od lesa. S. m. 310 m
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'39.10''N, 17°35'22.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-06
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zlínské vrchy 79;
ID: 14065486

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Březnice u Zlína: na okraji lesa nad Březnicí
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'17.86''N, 17°38'50.76''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-05-06
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (02708);
ID: 14103050

6871c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 683. Topolná, les Bukovina
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'33.52''N, 17°33'14.69''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700199

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vizovice, Karlovice, Bukovina, 18 b 1
souřadnice: 49°8'36.00''N, 17°33'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-03
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956772

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vizovice, Karlovice, Bukovina, 18 c 5
souřadnice: 49°8'38.00''N, 17°33'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-06-03
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956837

6871d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Uherské Hradiště. Svárov: 150 m S od křižovatky silnic na Březolupy a Zlámanec; u silnice
nejbližší obec: Svárov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'1.00''N, 17°36'7.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-25
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065548

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Zlínské vrchy - Svárov
nejbližší obec: Svárov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'0.00''N, 17°37'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-05-08
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065467

6872a

původní jméno: J. Danihelka: Stellaria holostea;
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6872a, Provodov (distr. Zlín), 0,48 km J od kaple v obci, stinná rovinatá mokřina pod svažitou dubohabřinou, lokální populace. S. m. 370 m, 490922,5 N & 174410,9 E
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°9'22.00''N, 17°44'10.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2016-06-06
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065495

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: okraj silnice 0,5 km od Horních Pasek; výslunný, návětrný, sušší kraj zpevněné cesty. S. m. 465 m
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'30.00''N, 17°41'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-25
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JH565; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065477

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Doubravy, PP Uhliska, vlhká světlina na okraji list. Lesa
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'32.87''N, 17°40'36.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-19
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103062

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okolí Zlína. V Březůvkách u potoka z Hutí sev. od mlýnů, dostli hojně
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'5.77''N, 17°42'31.70''E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-09
nálezce: Leopold Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. L. Křístek no. 563;
ID: 14103036

6872b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okr. Gottwaldov: obec Želechovice n. Dř., světlý smíšený porost nad pravým břehem potoka Vidovka mezi Obůrky a Kozačkou, 3,3 km JJV obce
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'25.80''N, 17°45'44.52''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-05-04
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103057

6872c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okolí Zlína. V křoví u silnice z Březůvek do Doubrav asi 1 km záp. od hřbitova v Březůvkách, dosti hojně
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'55.87''N, 17°41'7.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-03
nálezce: Leopold Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. L. Křístek no. 487;
ID: 14103037

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okolí Zlína. Křoví na okraji mokré louky JZ od můstku na silnici z Březůvek do Doubrav, dosti hojně
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'39.85''N, 17°40'56.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-03
nálezce: Leopold Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. L. Křístek no. 496;
ID: 14103038

6872d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Pozlovice: V okraj obce, 150 m od kostela
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'45.00''N, 17°46'27.00''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-06
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14065542

6873a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-04-25
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7643695

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-04-23
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592838

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Újezd u Valašských Klobouk_12090294
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.59''N, 17°53'44.01''E, ± 349m
datum: 2018-06-08
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1209. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15736781

6873b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vlachovice: křovinatá mez v údolí Benčice ca 2 km S od obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'3.26''N, 17°56'9.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-05-11
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103055

6873c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vlachovice: habřina v údolí potoka Sviborka ca 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'44.39''N, 17°54'51.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-05-26
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (18500);
ID: 14103053

6873d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Vlachovice: okraj lesa v údolí potoka Sviborka ca 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.92''N, 17°55'43.01''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-05-10
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (18498);
ID: 14103052

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Lipina (k Rasovu)
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-05
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103035

6874a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254306_20_X10
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'14.08''N, 18°1'5.81''E, ± 56m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776465

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254306_36_L3.3A
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'31.25''N, 18°1'46.49''E, ± 125m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776512

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254306_39_L3.3A
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'22.97''N, 18°1'57.25''E, ± 72m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776521

6874b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254307_74_L3.3A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'40.28''N, 18°5'43.08''E, ± 134m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778182

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254307_500_L3.3A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'35.64''N, 18°6'2.20''E, ± 159m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779510

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Študlov_12060850
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'21.69''N, 18°5'28.56''E, ± 84m
datum: 2014-06-06
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKAČÍKOVÁ J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1206. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20848484

6874c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 52. Valašské Klobouky: travnaté okraje silnice od Koliby na Královec, ca 500 m od silnice na Brumov
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.74''N, 18°2'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Viera Feráková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129858

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z2- R 1c. Zlín: Valašské Klobouky: obec (6874c 1931c)
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00''N, 18°0'31.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9766319

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°7'28.74''N, 18°2'23.75''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664935

6874d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254307_110_L5.1
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'55.46''N, 18°7'0.01''E, ± 170m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778262

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254307_218_X11
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'56.69''N, 18°4'55.09''E, ± 82m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778658

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: z0157bk_254307_393_L3.3A
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.37''N, 18°5'25.73''E, ± 151m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779155

6947a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: n0033_223314_220_L5.2
nejbližší obec: Lídlovy Dvory, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'40.56''N, 13°33'46.98''E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-07
nálezce: Blanka Mánková
pramen: Blanka Mánková. n0033: n0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4277795

6947d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svinná Lada_14550674
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'3.56''N, 13°39'2.32''E, ± 130m
datum: 2022-07-04
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1455. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34462104

6948a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°3'5.80''N, 13°44'2.89''E, ± 46m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-19
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10849469

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°3'7.24''N, 13°44'1.83''E, ± 37m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-19
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10849522

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°3'6.66''N, 13°44'6.34''E, ± 135m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-19
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10849545

6948c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipka u Vimperka
souřadnice: 49°2'13.30''N, 13°44'7.71''E, ± 132m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10701618

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipka u Vimperka
souřadnice: 49°2'18.41''N, 13°44'4.03''E, ± 63m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10704001

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipka u Vimperka
souřadnice: 49°2'8.11''N, 13°44'0.06''E, ± 36m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-27
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10751340

6948d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°2'52.29''N, 13°45'20.57''E, ± 70m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10704459

6949b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Husinec: na P břehu Blanice v obci
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'5.57''N, 13°59'12.83''E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854327

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Husinec: křoviny na březích Blanice v úseku Těšovice - Husinec
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'14.88''N, 13°59'52.96''E, ± 2000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854326

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Husinec_6060001
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'15.40''N, 13°59'39.46''E, ± 143m
datum: 2020-08-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0606. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31267651

6949d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kratušín u Lažiště: křoviny na březích Blanice J a V osady
nejbližší obec: Kratušín u Lažiště, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'58.52''N, 13°54'53.69''E, ± 5000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854329

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Husinec: pobřežní porosty na P břehu Blanice pod přehradou
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'58.52''N, 13°54'53.69''E, ± 5000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854328

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: w0195_223425_186_L7.1
nejbližší obec: Výrov u Husince, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'56.22''N, 13°59'29.40''E, ± 70m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306816

6950a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Blanice: luh na pravém břehu řeky Blanice 0,3 km JV od kostela sv. Jiljí ve vsi
nejbližší obec: Blanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'55.83''N, 14°4'31.15''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2020-04-12
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13926464

lokalita: Hájek: niva Blanice v okolí lávky a brodu ca 300 m jv. od kostela sv. Jiljí v osadě Blanice
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'56.50''N, 14°4'30.80''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2024-05-25
nálezce: P. Lepší; K. Boublík; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14694414

6950b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čichtice: skalnatá stráň na L břehu Zlatého potoka JZ obce
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'45.52''N, 14°5'5.73''E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8853944

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Netolice - pod hrází Stříbrného rybníka 2,4 km SZ od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'44.40''N, 14°9'20.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446565

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy
souřadnice: 49°3'42.00''N, 14°6'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636825

6950c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Běleč u Těšovic: okraj lesa na P břehu Žernovického potoka cca 750 m JV osady
nejbližší obec: Běleč u Těšovic, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'43.23''N, 14°2'39.35''E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854325

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kralovice_13990275
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.99''N, 14°4'42.51''E, ± 1514m
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15901245

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vitějovice_13990059
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'12.08''N, 14°4'34.36''E, ± 87m
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16071003

6950d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebanice: křoviny v údolí Melhutky JV obce
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'47.91''N, 14°7'52.34''E, ± 600m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854046

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrbov u Lhenic_5040011
nejbližší obec: Hrbov u Lhenic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'11.70''N, 14°8'59.77''E, ± 199m
datum: 2015-06-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0504. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23286424

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žitná u Netolic_13990254
nejbližší obec: Žitná u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'36.64''N, 14°7'43.18''E, ± 197m
datum: 2014-05-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28064836

6951a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Netolice: olšina u rybníka ca 0,35 km JZ od stanice Holečkov.
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.53''N, 14°12'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Leoš Lippl; J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469926

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 383.Netolice, olšina u rybníka ca 0,35 km JZ od stanice Holečkov, 430 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.
souřadnice: 49°4'28.53''N, 14°12'23.69''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Leoš Lippl; Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824297

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Malovice u Netolic_14430083
nejbližší obec: Malovice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'56.13''N, 14°13'24.78''E, ± 370m
datum: 2017-09-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1443. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15868449

6952a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Munice_6070030
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.02''N, 14°24'36.40''E, ± 184m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-10-28
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042219

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou_5900088
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'0.66''N, 14°24'12.61''E, ± 184m
datum: 2020-06-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0590. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29674311

6952b

původní jméno: V. Grulich: Veronica chamaedrys;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: les nad přehradou v J části rezervace Baba 2,6 km SV od zámku
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'14.00''N, 14°27'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2009-05-03
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG09/765; distr. phytogeogr. 40b Purkarecký kaňon;
ID: 14065465

6952c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou_5900077
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'38.82''N, 14°24'24.34''E, ± 100m
datum: 2020-06-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0590. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16087948

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou_5900101
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'17.77''N, 14°24'49.99''E, ± 329m
datum: 2020-05-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0590. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20174877

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou_5900128
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'53.30''N, 14°24'9.37''E, ± 74m
datum: 2020-06-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0590. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21096148

6952d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hluboká nad Vltavou, les po obou stranách hráze někdejšího rybníka (nyní hrázka mezi severní a jižní částí golfového hřiště, po níž vede nezpevněná cesta), ca 0,95–1,0 km V–VSV od loveckého zámečku Ohrada
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'33.10''N, 14°26'6.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943980

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 194. Poněšice: kulturní les cca 2 km JV od obce, rula
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.54''N, 14°24'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881119

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 271. Hosín: lesní cesta cca 500 m JZ od obce, rula
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.54''N, 14°24'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881589

6953a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 147. Chotýčany: lesní okraj při potoce Libochovka cca 1 km SZ od železniční zastávky Chotýčany, rula
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'4.72''N, 14°31'4.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880619

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 149. Chotýčany: smíšený les a paseky při P břehu Libochovky cca 2 km V od ústí, rula
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'1.49''N, 14°29'54.98''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880639

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 310. Vitín: kulturní les cca 2,7 km Z od obce, rula
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'22.94''N, 14°30'35.36''E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881949

6953c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohem. merid.: Lišov - les cca 3 km z. od obce, na břehu potoka na sv. úpatí vrchu Čakov (okr. České Budějovice).
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'6.40''N, 14°34'9.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1989-05-16
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652742

6953d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 33. Lhotice: smrkový les a okraje při lesní cestě cca 1 km V od statku Chýňava, permské sedimenty
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.55''N, 14°34'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8878779

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 34. Lhotice: luh potoka a okraje lesa při lesní cestě cca 1,3 km VSV od statku Chyňava, permské sedimenty
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.55''N, 14°34'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8878802

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 173. Lhotice: údolí potoka Kyselá voda a okraj lesa cca 2,5 km JZ od obce, granodiorit
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.55''N, 14°34'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880865

6954a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubrava u rybníka Smíšek (u Velkého Tisého)
souřadnice: 49°3'56.80''N, 14°44'0.35''E, ± 18m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-12
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11274081

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubrava u rybníka Smíšek (u Velkého Tisého)
souřadnice: 49°3'56.80''N, 14°44'0.35''E, ± 18m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270591

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Doubrava u rybníka Smíšek (u Velkého Tisého)
souřadnice: 49°3'56.80''N, 14°44'0.35''E, ± 18m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-23
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11271397

6954b

lokalita: Novosedly nad Nežárkou: amfibolitový výchoz nad jižním okrajem ryb. Zadní pasecký
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.85''N, 14°47'44.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-04-18
nálezce: Karel Prach
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13922916

lokalita: Lužnice: hráz rybníka Potěšil
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'47.11''N, 14°45'42.97''E, ± 400m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-22
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086428

lokalita: Klec: les pod rybníkem Křtěný
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.32''N, 14°46'19.75''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-22
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086432

6954d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'2.00''N, 14°49'51.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203623

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třeboňská pánev, LZ Třeboň, polesí Zámecký, odd. 29b6
souřadnice: 49°0'29.00''N, 14°45'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1975962

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třeboňská pánev, LZ Třeboň, polesí Zámecký, odd. 30b1
souřadnice: 49°0'29.00''N, 14°45'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1976154

6955a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stráž nad Nežárkou: stráň za Gáblerovým mlýnem nad pravým břehem Nežárky
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.00''N, 14°54'35.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-21
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14604559

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stráž nad Nežárkou: stráně nad pravým břehem Nežárky mezi městem a Fähnrichovým mlýnem
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.95''N, 14°54'7.88''E, ± 400m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-27
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 14605346

lokalita: Stráž nad Nežárkou, Fahnrichův mlýn, pravý břeh Nežárky proti proudu
souřadnice: 49°4'21.92''N, 14°53'25.58''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-05-18
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14697517

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plavsko: stráň nad pravým břehem Nežárky u červeně značené turistické stezky asi 1,35 km jjz. od kaple v obci
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'25.89''N, 14°53'48.64''E, ± 80m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2025-08-26
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 16564689

6955b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: les levém břehu řeky Nežárky 400 m J od autokempu U Skalníků. S. m. 458 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.00''N, 14°55'55.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-04-25
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14065454

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lásenice: svahový les s vystupujícími skalkami nad pravým břehem Nežárky mezi obcí a Horní Lhotou
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'11.17''N, 14°58'32.43''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-02-27
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603782

6955c

lokalita: Pánev Třeboňská. Na Nových řekách pod hrází (u Třeboně); 432 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.65''N, 14°51'44.75''E, ± 3000m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 7055a.
ID: 14652743

6955d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou_9630398
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'12.28''N, 14°58'11.09''E, ± 97m
datum: 2022-08-06
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0963. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28707039

6957b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Markvarec_13430379
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.68''N, 15°18'48.83''E, ± 244m
datum: 2017-09-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1343. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16384429

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Horní Radíkov_13430422
nejbližší obec: Horní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.71''N, 15°16'13.59''E, ± 110m
datum: 2017-09-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1343. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20313293

6958b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dačice: PP Dubová stráň sev. od města
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'58.21''N, 15°26'27.51''E, ± 350m
nadmořská výška: 465-485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6858d a 6958b
ID: 14442700

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dačice I: lesnatý svah zvaný "Bažantnice" nad pravým břehem Moravské Dyje pod silnicí do Velkého Pěčína ca 2 km S od města
nejbližší obec: Dačice I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 2000
ID: 8452568

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dačice I: zámecký park a rybník v parku
nejbližší obec: Dačice I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.60''N, 15°27'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: S 31
ID: 8452572

6958c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: w0177_234322_23_L3.1
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.63''N, 15°24'12.46''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Caisová
pramen: Lenka Caisová. w0177: w0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495161

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Cizkrajov_13200132
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.32''N, 15°21'41.62''E, ± 89m
datum: 2023-08-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28108816

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Bolíkov
nejbližší obec: Dolní Bolíkov-Nová Ves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'44.90''N, 15°21'42.04''E, ± 8m
datum: 2022-07-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: KOŠNAR J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30273614

6958d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mutná: při lesní cestě asi 500 m Z od Zámečku v údolí Moravské Dyje
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.18''N, 15°25'58.35''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14442694

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Staré Hobzí: lesnaté, místy skalnaté svahy na levém břehu Moravské Dyje v zákrutu řeky SZ od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452566

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Staré Hobzí: lesnatý, místy skalnatý svah na levém břehu Moravské Dyje v úseku od Louckého Mlýna k chatám ZSZ od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452564

6959b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Štěpkov_12860093
nejbližší obec: Štěpkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'46.90''N, 15°38'26.15''E, ± 23m
datum: 2019-05-25
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1286. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18744155

6959c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ostojkovice: listnatý les při Ostojkovickém potoce V od rybníka Farský VJV od osady
nejbližší obec: Ostojkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°32'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452562

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 236. 6959c/201. Ostojkovice u Budíškovic: listnatý les při Ostojkovickém potoce V od rybníka Farský VJV od osady.
nejbližší obec: Ostojkovice u Budíšk, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.00''N, 15°31'27.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217954

původní jméno: Stellaria holostea L.
lokalita: Jemnice
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'10.89''N, 15°34'26.81''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: P. Šimek
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb MJ
ID: 13569649

6959d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lhotice u Jemnice_12190041
nejbližší obec: Lhotice u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'21.05''N, 15°36'30.98''E, ± 88m
datum: 2010-08-02
nálezce: Radim Matula
pramen: MATULA R. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1219. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18416058

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Louka u Jemnice_12590057
nejbližší obec: Louka u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'34.19''N, 15°35'13.77''E, ± 649m
datum: 2015-05-26
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1259. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34128350

6960c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč: Jackov, les u rybníka Hrachovec 2,5 km SZ obce
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'52.28''N, 15°44'25.59''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096108

6961a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jaroměřice n. Rok., údolí levého přítoku Rokytné, zahrádky pod rybníkem Janák na Příložanském potoce cca 1,7 km východně kostela Sv. Markéty ve městě. Vlhká kulturní louka
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'35.00''N, 15°54'47.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04-22
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095964

6961b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Rokytné, Radkovice u Hrotovic: levobřežní údolní svah, les Kadečka 3,5 km zjz. od obce, fragment dubové habřiny pod hranou údolí
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'4.00''N, 15°57'20.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-07
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096006

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Příštpo, údolí Rokytné: pravobřežní údolní svah asi 2 km pod obcí, úzký pruh dubohabřiny na bázi suťového svahu
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'47.00''N, 15°57'38.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-05-12
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (ZMT 22229);
ID: 14096010

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Rokytné, Radkovice u Hrotovic: mladá jasenina na nivě pod lesní tratí Na ryfách 2 km sz. od Pulkova
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'60.00''N, 15°57'59.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-21
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096011

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Jar. [Jaroměřice nad Rokytnou], Příštpo
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'14.00''N, 15°56'7.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
nálezce: Jan Kalášek
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095992

6961c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Budějovice, údolí Nedveky, levobřežní niva pramene říčky: les Ochoz, cca 3 km východně kostela Svatého Jiljí ve městě
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.00''N, 15°51'10.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095943

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč. Moravské Budějovice: les Ochoz, u hájenky, 3,2 km VJV kostela v centru obce, lem dubohabřiny u polní cesty, malá kolonie
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'44.00''N, 15°51'6.00''E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-05-24
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: SM96/200;
ID: 14095956

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Budějovice, les Ochoz JZ od osady Dvorek
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.00''N, 15°51'10.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-18
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096001

6961d

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostim: Rozkošský les, údolí levého přítoku Nedveky, trať U jezírka, mokřad s tůněmi cca 3 km SV (50°) kostela v obci. Prokopané náhorní jezero, mokřad s tůněmi
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.00''N, 15°55'48.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-23
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095962

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostim, Hostimský les, údolí Nedveky, okolí soutoku s levým přítokem od rybníka Valíšek nad Radkovským mlýnem, cca 1,2 km jv. kostela v obci, pravobřežní údolní svah
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00''N, 15°55'6.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-07
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095967

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hostim, Hostimský les, údolí levého bezejmenného přítoku Nedveky, trať Mezi jezery, smíšený les cca 1,8 km VSV (58°) zámku v obci
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'35.00''N, 15°55'9.00''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-04
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095960

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Střelice, lesní údolí 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'32.45''N, 15°58'37.02''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096107

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Hostím, Škorpión, les 3 km V obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'33.77''N, 15°56'18.72''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096104

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí řeky Rokytné, údolní niva. Rozkoš
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.07''N, 15°59'8.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dvě různé schedy;
ID: 14095977

6962a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrotovice: údolí Mlýnského potoka poblíž zaniklé osady Mstěnice, nad soutokem s levým přítokem od Boříkova Dvora cca 3,6 km jjv. zámku v obci. Smíšený les s převahou Quercus nad levým břehem potoka
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'38.00''N, 16°4'13.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-05-09
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095974

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrotovice: údolí Rouchovanky (Mocly) pod silnicí z Hrotovic směrem na Slavětice, údolí cca 1,4 km jihovýchodně (125°) kostela svatého Vavřince v obci. Podrost listnatého lesa u turist. značené cesty
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.00''N, 16°4'17.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-04-27
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095957

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; H. Houzarová 2012-02-01: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrotovice: údolí Rouchovanky: jjv. od silnice z Hrotovic směrem na Slavětice, údolí Rouchovanky (Mocly) k Novým rybníkům, cca 1,2 km od obce, v dubohabrovém lesíku podél zeleně značené turistické značky, polostinné místo
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.00''N, 16°4'17.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-17
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095965

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrotovice: údolí pravého přítoku Mlýnského potoka cca 1 km ssv. od Boříkovského dvora, údolní svah skloněný k V, mladý les s převládajícím dubem
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'35.00''N, 16°4'10.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095979

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Rouchovany, údolí Mocly: v ohbí nad soutokem s Rouchovankou, Quer.-carp. na pravém břehu
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'29.00''N, 16°3'59.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095981

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Rouchovany, údolí Mocly: olšina na dně údolí v polovině vzdál. mezi Novým rybníkem a soutokem s Mlýnským potokem
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'10.00''N, 16°4'23.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095983

6962b

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hrotovice: údolí Rouchovanky, údolní niva cca 0,5 km pod soutokem s Mlýnským potokem, střelnice 400 m jjz statku Nové Dvory, 3,8 km jjv kostela v obci. Stinný les na svahu bývalého lomu (granulit)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'35.56''N, 16°4'54.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-17
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095945

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Šemíkovice, údolí Rouchovanky, pravobřežní údolní svah v okolí se soutokem s pravým bezejmenným přítokem cca 1,66 km východně (90°) kaple v obci. Smíšený porost na údolním luhu
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'14.00''N, 16°8'4.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14095972

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč, Dolní Rokytná: Šemíkovice, údolí Rouchovanky, pravobřežní údolní svah 100 m Z Loupalova mlýna, cca 1,2 km JV středu obce Rouchovany, údolní niva
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'43.00''N, 16°7'10.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095989

původní jméno: S. Ondráčková: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany: hrana pravobřežního údolního svahu, okolo zříceniny hradu Rabštejna ca 3 km sz. obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°9'14.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-26
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095948

6962c

původní jméno: H. Houzarová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Přešovice: údolí Rokytné, báze levobřežního údolního svahu, hřbet Cibuluška (kóta 418,2 m) cca 3 km jv. (126°) kaple Sv. Petra a Sv. Pavla v obci
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00''N, 16°4'38.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-11
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095944

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Rokytné, Újezd, v pravobřežním údolním svahu 500 m pod Kašparovým mlýnem (mostem)
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'26.00''N, 16°3'16.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-28
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095950

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Rokytné, Biskupice: báze levobřežního údolního svahu nad Újezdským mlýnem, ca 1 km jz. Litovan
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'42.00''N, 16°1'44.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-26
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095951

6962d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Šemíkovice: údolí Rokytné, levobřežní údolní svah, bezlesá enkláva s roztroušenými duby 150 m ssv. od Výrovy skály cca 1,6 km jjv. kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00''N, 16°7'15.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-13
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095942

6963a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Dukovany, Údolí Jihlavy: úpatí pravobřežního údolního svahu, údolí Dukovanského potoka při ústí do řeky cca 2,3 km ssv. (25°) kostela v obci. Příkrý suťový svah na hadci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'43.00''N, 16°11'60.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095970

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Biskoupky na Moravě: údolí Jihlavy, PR Velká skála, bok západního svahového hřbetu Skály proti Templštejnu, cca 2,4 km západně kaple v obci. Mladý dubový porost s akáty na hadci
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°14'52.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-11
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095969

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany: suťový les ve svahovém žlebu 500 m jižně od historické dukovanské elektrárny (2 km sv. od obce)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'35.00''N, 16°12'36.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096007

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice: východní bok hřbetu s Templštejnem, odlesněná plocha na prudce skloněném svahovém hřbetu do postranního údolíčka - granulit
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.00''N, 16°14'50.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095980

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy: nad přehradní hrází, na hadci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.00''N, 16°10'21.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095982

6963b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Louka u Rokytné proti obci Moravský Krumlov-Rokytná. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'8.00''N, 16°19'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-05
nálezce: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065475

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Moravský Krumlov, v listnatém lese mezi kopcem s kostelem Sv. Floriána a Křížovou horou (asi uprostřed svahu)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'2.00''N, 16°19'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-05-12
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065621

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Jamolice: v dubohabřinách na žluté trase v PR Templštejn 150 m V od obvodové zdi hradu; 300 m s. m. Zem. souř.: 490526,5 N & 161500,3 E
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'26.50''N, 16°15'0.30''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Řeřuchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: E. Řeřuchová no 50; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 34697303

6963c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 128. Ústí Dubňanského potoka: Dolní Dubňany: 3 km JJV obce, 500 m dlouhý úsek Rokytné nad Kuchyňkovým mlýnem a údolíčko asi 1 km dlouhého úseku Dubňanského potoka nad ústím
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'9.90''N, 16°14'18.20''E, ± 800m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309572

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Čermákovice, svahy nad pravým břehem Rokytné 1.4 km V obce
souřadnice: 49°1'55.00''N, 16°12'50.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1669772

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravský Krumlov, Višňová, 21h
souřadnice: 49°1'49.00''N, 16°12'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-09-16
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 777041

6963d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U pilířů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'58.62''N, 16°19'15.31''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6552870

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.99''N, 16°19'10.87''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6495092

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buben
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.54''N, 16°19'6.10''E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441225

6964a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: na louce na pravém břehu Jihlavy u Ivančic. S. m. cca 205 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'42.00''N, 16°22'42.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-04-15
nálezce: J. Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065634

6964b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo. [Jezeřany-]Maršovice: Krumlovský les, Kocourek, dubohabřina 1,7 km SSZ od obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'7.00''N, 16°24'59.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-29
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065619

6964c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravský Krumlov: Krumlovský les (obora Moravský Krumlov) cca 0,8-1,5 km severozápadně kostela Svaté Kunhuty v obci Vedrovice
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'49.00''N, 16°22'8.00''E
nadmořská výška: 270-350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-05-21
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095954

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Vedrovice, Krumlovský les, okraj 0,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'39.69''N, 16°22'22.52''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-21
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096106

6964d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Budkovice 106 c
souřadnice: 49°2'57.00''N, 16°25'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 791867

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Maršovice_4521557
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.14''N, 16°24'54.73''E, ± 208m
datum: 2023-09-23
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16343040

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Moravský Krumlov_4520576
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.77''N, 16°25'4.94''E, ± 216m
datum: 2023-09-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20176381

6965b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea f. scabricaulis; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: Stellaria holostea;
lokalita: Brno: u Rajhradu
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'43.00''N, 16°36'55.00''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 016092); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065559

6965d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Výhon u Židlochovic, les.
souřadnice: 49°1'28.66''N, 16°37'23.74''E, ± 2500m
datum: 1986-06-24
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666607

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Židlochovický zámecký park
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'1.13''N, 16°36'37.35''E
datum: 2008
nálezce: Radomír Řepka
pramen: ŘEPKA R. (2008) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0623032 Židlochovický zámecký park.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20471488

6966c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30''N, 16°41'58.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-04
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973727

6966d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: Stellaria holostea;
lokalita: distr. Břeclav: Šitbořice, les 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Šitbořice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'0.27''N, 16°47'9.08''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-04-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096100

6967b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,Mouřínov, 5a
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°58'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-16
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001597

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,Mouřínov, 5f
souřadnice: 49°5'32.00''N, 16°58'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003011

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bučovice,Mouřínov, 9a
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°58'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001547

6968a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Vyškov. Mouřínov: okraj lesa 1 km Z od Červeného kříže; okraj lesa. S. m. 390 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'43.00''N, 17°0'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-05-11
nálezce: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no HM10/086; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 14065531

6968b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 357.Bohuslavice u Kyjova, les na J svahu Hrádku 1,7 km S nádraží
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'18.55''N, 17°6'41.73''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689500

6968c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ždánský les, revír Věteřovský, oblast Hrastovce
souřadnice: 49°2'3.00''N, 17°2'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249328

6969a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.41''N, 17°11'39.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1977
nálezce: Michal Hofer
pramen: Hofer Michal. : Příspěvek k ochraně přírody západní části Chřibů /Výsledky floristického průzkumu význačných lokalit s návrhem na jejich ochranu/. , 1977. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6596732

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osvětimany_11980648
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'1.39''N, 17°14'6.79''E, ± 408m
datum: 2015-10-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1198. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16200166

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Osvětimany_11980517
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.14''N, 17°14'44.26''E, ± 615m
datum: 2015-10-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1198. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16518945

6969b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 510. Buchlovice, chatový areál a okraj lesa nad přehradou
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'45.44''N, 17°19'35.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Dostál; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695054

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buchlovice-3,5 km ZSZ; 0,8 km JZ od kóty 440,7
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°17'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-19
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810022

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Buchlovice, Buchlovice, Karlova skála, 10e
souřadnice: 49°4'55.00''N, 17°18'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1962-08-06
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 986674

6969d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 505.Buchlovice, lesy na V svahu vrchu Vlčák do údolí Dlouhé řeky
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.70''N, 17°14'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694616

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 506.Buchlovice, osada Na Pile 2,5 km Z přehrady Smraďavka
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.70''N, 17°14'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694851

6972a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Biskupice - 6972-11
nejbližší obec: Biskupice u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: V. Kesslerová
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.
projekt: NDOP
ID: 7748250

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Biskupice - 6972-11
nejbližší obec: Biskupice u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: V. Kesslerová
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.
projekt: NDOP
ID: 7745358

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Polichno - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: V. Kesslerová
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.
projekt: NDOP
ID: 7439121

6972b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bojkovice, Háj - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7460754

6972d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 198. Bojkovice: pastviny s křovinami na JZ okraji lesa Háj v úseku 400-700 m SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.72''N, 17°47'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136567

6973a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Z1- M 2. Zlín: Slavičín: Dolní rybníky (6973a 1926)
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'36.00''N, 17°52'49.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754118

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°4'28.73''N, 17°52'23.75''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668451

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-16
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7502655

6973b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohuslavice n. Vl.: CHÚ Pod Vrchy, v lese ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'37.77''N, 17°56'21.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-05-28
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (19180);
ID: 14103054

6973c

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°1'28.73''N, 17°52'23.76''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668485

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411931

6974a

původní jméno: Stellaria holostea
souřadnice: 49°4'28.74''N, 18°2'23.76''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668526

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brumov, Hodňovská dolina - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-23
nálezce: M. Chmelová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7416055

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Brumov, Hodňovská dolina - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-23
nálezce: M. Chmelová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7416054

6974c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571565

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sidonie, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-01
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7673714

7047b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Svinná Lada_14550623
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'39.53''N, 13°39'30.56''E, ± 73m
datum: 2022-07-10
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1455. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30494821

7048a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černá Lada_14010241
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.88''N, 13°41'47.84''E, ± 58m
datum: 2014-06-04
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24412030

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černá Lada_14010231
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.41''N, 13°41'47.94''E, ± 37m
datum: 2014-06-04
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: MAŠKOVÁ Z. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30321487

7049a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mlynářovice: u silnice asi 300-830 m SSZ do Mlynářovické myslivny
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'7.00''N, 13°53'29.12''E, ± 270m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2020-09-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14030029

7050b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: EVL Zlatý potok v Pošumaví
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'51.11''N, 14°5'1.17''E, ± 1m
datum: 2019-07-15
nálezce: Štěpánka Šímová
pramen: ŠÍMOVÁ Š. (2019) EVL Velký Hodonický rybník: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30872075

7051a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třešňový Újezdec_5020160
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.61''N, 14°10'30.37''E, ± 210m
datum: 2014-05-25
nálezce: Petr Lepší
pramen: JANÁKOVÁ J., JÍROVÁ A., LEPŠÍ P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0502. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23801865

7051d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křemže: Bohouškovice, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.82''N, 14°18'53.56''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437488

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1/1 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, vzácný
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'26.00''N, 14°18'51.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161379

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Křemže_4930033
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'58.85''N, 14°19'33.66''E, ± 70m
datum: 2015-05-20
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0493. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23954700

7052b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Southern Bohemia: Budějovická pánev, České Budějovice (distr. České Budějovice), Rožnov quarter, at left-hand bank of Vltava river, alluvial forest, 400 m s. m., scattered
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'6.73''N, 14°27'52.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-04-26
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652744

7052c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jamné: les na skalách v údlí Vltavy, asi 700 m JV obce
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'2.24''N, 14°24'35.55''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-05-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263940

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jamné: les na skalách v údolí Vltavy, asi 700 m JV obce
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'2.24''N, 14°24'35.55''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-05-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263929

7052d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Č. Budějovice. Na okraji lesa na pr. Břehu Vltavy cca 2,5 km jižně od obce Boršov n. Vltavou jižně od Českých Budějovic
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.00''N, 14°25'14.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1974-06-02
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095947

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kamenný Újezd: les na úpatí skály se zříceninou hradu Kotek (Maškovec), asi 2 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'3.12''N, 14°25'16.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-04-25
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263927

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Boršov nad Vltavou: les, 1,3 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'1.94''N, 14°25'1.11''E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-04-17
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14263928

7053a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /493/ Hodějovice: polní mez S obce
nejbližší obec: Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'8.57''N, 14°31'30.73''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vokoun
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855111

7053b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třebotovice_12550038
nejbližší obec: Třebotovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'41.77''N, 14°34'59.65''E, ± 145m
datum: 2019-05-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1255. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26941433

7053c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 94. Vidov: svahový smíšený les cca 500 m SSV od obce, rula
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'53.05''N, 14°30'9.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879717

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /159/ Vidov u Roudného: smíšený les v bažantnici SV osady
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'51.48''N, 14°30'10.81''E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854772

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /21/ Doubravice u Nedabyle: lesík pod železniční tratí Z osady
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyl, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'13.61''N, 14°30'6.41''E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický; et al.
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854550

7053d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 79. Doubravice: smíšený porost na svazích údolí mezi silnicí a železniční tratí, cca 400 m Z od obce, rula
nejbližší obec: Doubravice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.55''N, 14°34'53.71''E, ± 5000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879528

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 83a. Doubravice: okraje železniční trati cca 700 m ZJZ od obce, rula
nejbližší obec: Doubravice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.55''N, 14°34'53.71''E, ± 5000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879555

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 95. Vidov: olšina na úpatí svahového lesa cca 0,5 km SSV od obce, senonské sedimenty
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.55''N, 14°34'53.71''E, ± 5000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879748

7054b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab. 1. sním. 11. Gemeinde Branná, ca. 1,5 km NO von der Gemeinde
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'30.00''N, 14°47'50.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
ID: 9808681

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Branná, cca 1,5 km SV od obce
souřadnice: 48°58'30.00''N, 14°47'50.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: T. Kučera
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
ID: 1273878

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Třeboňská pánev
souřadnice: 48°57'37.00''N, 14°48'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1976034

7055a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Na Nových řekách pod hrází (u Třeboně), 432 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'10.08''N, 14°50'52.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652745

7055b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chlum u Třeboně_12710487
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.70''N, 14°55'14.31''E, ± 248m
datum: 2013-08-23
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1271. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19105037

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žíteč_12910425
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.99''N, 14°54'55.22''E, ± 242m
datum: 2013-08-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1291. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23856428

7055c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Na Ivance - DPP25
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'41.07''N, 14°53'47.52''E, ± 79m
datum: 2021-05-08
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16298225

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Suchdol nad Lužnicí_12080372
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'31.82''N, 14°53'21.78''E, ± 221m
datum: 2017-05-21
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1208. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16153819

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: PR Na Ivance - DPP18
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'0.23''N, 14°53'12.42''E, ± 185m
datum: 2022-06-03
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21084176

7057a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec, Staré Město pod Landštejnem, Návary: v lesním komplexu nedaleko lesní cesty na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary, 640 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'39.00''N, 15°11'35.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652746

7058b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mutná: PR Mutenská obora, J část (asi 550 m ZJZ od osady Janov)
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.48''N, 15°25'44.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14442651

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mutná: PR Mutenská obora, SV část (asi 0,5 km S od osady Janov)
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'42.80''N, 15°26'7.66''E, ± 250m
nadmořská výška: 445-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-15
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14442676

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Písečné: při dolním okraji lesnatého, místy skalnatého svahu u silnice nad levým břehem Moravské Dyje ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8452574

7059a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bačkovice: les 1,5km ZJZ od obce
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'17.56''N, 15°34'21.78''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667961

7059b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Levý břeh Želetavky, v podrostu listnatého lesa asi 200 m JV od rozcestí Police x Kostníky
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'58.00''N, 15°37'31.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-05-27
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065622

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kostníky, údolí Želetavky: dubový háj v údolíčku pravostranného přítoku 500 m vých. dvora Kopka
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'10.00''N, 15°38'45.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-04-24
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096002

7059c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mešovice: les 1,5km Z od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'26.13''N, 15°34'22.30''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668610

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mešovice_11660010
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'22.36''N, 15°34'16.32''E, ± 299m
datum: 2015-06-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1166. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30371216

7059d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Kostníky: Údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km JJZ (197°) kostela Narození p. Marie v obci. Úpatí údolního svahu a údolní niva
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'40.00''N, 15°37'23.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095961

7060a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Výslunná stráň nad Želetavkou u Koberova mlýna. S. m. 385 m
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'38.00''N, 15°41'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-15
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065429

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Velký Dešov, distr. Třebíč, Novosyrovický les: údolí potoka jv. pod Suchou horou, listnatý okraj lesa na levobřežním údolním svahu ca 2 km v. Zblovic
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'30.00''N, 15°43'53.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-05-06
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095952

7060b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Třebíč: Nové Syrovice, les pod dvorem Augustov 3,4 km J obce
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'10.66''N, 15°46'23.09''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096110

7060c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Dubohabřina PR Podhradské skály. S. m. 449 m
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'16.00''N, 15°41'13.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Selinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065579

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Výslunný skalnatý hřbet vlevo od Vysočanského mostu, nad Vranovskou přehradou. S. m. 375 m
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.00''N, 15°42'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-17
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065428

7060d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Při lesní cestě ve smíšeném lese Lančovská zátoka - Lančov. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'39.00''N, 15°46'36.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-08
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14065529

7061a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Ctidružice_11860087
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'10.38''N, 15°50'18.40''E, ± 58m
datum: 2019-05-26
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1186. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22884259

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pavlice_11760014
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'53.28''N, 15°52'43.66''E, ± 226m
datum: 2019-04-27
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1176. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23002816

7061b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Boskovštejn, les v údolí potoka 1,5 km V obce
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'56.35''N, 15°57'2.66''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096109

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Bojanovice, lesík pod silnicí 1,5 km J obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.07''N, 15°59'30.45''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096105

7061c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vranov, hřeben S obce "Štítarský les"
souřadnice: 48°56'42.00''N, 15°50'34.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-30
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872847

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo IV. Podyjí , Přehrada , 59c
souřadnice: 48°55'17.00''N, 15°50'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-03
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 777502

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo IV. Podyjí , Přehrada , 59g
souřadnice: 48°55'19.00''N, 15°50'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-06
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 777541

7061d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 21b
souřadnice: 48°56'44.00''N, 15°59'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-08
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773759

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo III. , Hostěrádky, 16a
souřadnice: 48°56'3.00''N, 15°54'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-19
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776533

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bojanovice u Znojma; zbylý pruh vzrostlého lesa s dominancí dubu
souřadnice: 48°56'53.95''N, 15°59'44.31''E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13046680

7062a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Černín, Němčický dvůr, údolí Slatinského potoka: báze levobřežního údolního svahu cca 2,2 km ssz. (330°) kostela v obci. Smíšený les na bázi svahu
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'57.46''N, 16°0'0.58''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095963

7062b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mikulovice, 1,5 km V obce, 0,5 km SSV kóty 364,9, Mikulovický les
souřadnice: 48°57'24.90''N, 16°6'59.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-21
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455932

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Křepice, Natura 2000, kód díla B0008, segment 56; Mikulovický les, mírný svah na pravém břehu Stupešického potoka
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'32.73''N, 16°6'29.70''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2985655

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Katastr Mikulovice u Znojma, Natura 2000, kód díla B0008, segment 51; Mikulovický les, svah nad údolím Křepičky
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'59.36''N, 16°7'26.97''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2985676

7062c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: u pomníku na návsi v Plavči. S. m. cca 231 m
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'45.00''N, 16°4'47.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-09
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065563

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Plenkovice, údolí Plenkovického potoka 0,7 km SSV obce
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.02''N, 16°0'24.19''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096103

7062d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: V Psárech na SZ okraji Tvořihrázského lesa mezi obcemi Únanov a Výrovice. S. m. cca 325 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.00''N, 16°5'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-05-08
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065564

7063a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 18c3
souřadnice: 48°58'56.00''N, 16°10'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-03
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774934

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 18c3
souřadnice: 48°58'56.00''N, 16°10'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-19
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774972

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0188_341108_103_L3.1
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'19.21''N, 16°10'8.33''E, ± 145m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980113

7063b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lesonice: les na okraji plošiny 0,8 km JV od kaple v obci
souřadnice: 48°59'50.30''N, 16°19'11.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2935801

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lesonice: les na úpatí svahu 1,2 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 48°59'29.60''N, 16°18'24.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936171

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lesonice: les na úpatí svahu 1,1 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 48°59'34.60''N, 16°18'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936137

7064a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 1. Mikulov: SZ obce Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'28.65''N, 16°22'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280776

7065a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Pohořelice. J. Mor.: lesy jv. Pohořelic u silnice
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'10.00''N, 16°32'34.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-04-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6274; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 34697284

7065c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh - okraj asfaltové cesty, ve druhé, zadní části lesa. S. m. ca. 170 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'16.00''N, 16°34'30.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-08
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065446

7065d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Pasohlávky: Dolní luh
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'38.00''N, 16°35'38.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no PČ-034; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065447

7066b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Přední kout. S. m. 260–410 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'15.00''N, 16°46'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260-410 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-19
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065440

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Gurdau bei Auspitz. Mähren, im lichten Laubwald
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'49.00''N, 16°46'4.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05-14
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065615

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov. J. M.: s. Kurdějova, Masarykova cesta
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'37.00''N, 16°45'38.00''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-04
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6259; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 34697294

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov. J. Mor.: Hustopečská pahorkatina – pod Holým vrchem
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'11.00''N, 16°46'7.00''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-04-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Malý no 6265; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 34697290

7067a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna: v lese Ochůzky asi 1000 m Z od Klobouků. S. m. cca 330 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'41.00''N, 16°50'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-09
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065541

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Klobouk bei Auspitz, Waldlichtung
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'54.00''N, 16°50'36.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
nálezce: Rudolf Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065594

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav: Klobouky, les Ochůzky 0,7 km Z města
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'39.72''N, 16°50'43.34''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-05-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096099

7067c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
souřadnice: 48°55'28.67''N, 16°52'23.75''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670638

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bořetice, S obce
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'28.16''N, 16°50'59.98''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 22/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160659

7069a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vv 171. Vracov: okraj starého vlhkého smíš.lesa u Lidéřovické cesty, 1,6 km JV žel.stanice, (1988- 1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.00''N, 17°13'37.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0179_342209_72_L3.4
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.54''N, 17°13'50.30''E, ± 70m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002145

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vracov_5430013
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.06''N, 17°14'8.96''E, ± 328m
datum: 2021-11-10
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0543. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21230966

7069b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mor. Písek - les Hrubý Háj. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'12.00''N, 17°18'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-17
nálezce: I. Horníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065479

původní jméno: O. Rotreklová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Hodonín. Bzenec: kraj lesa 1,5 km JV od kostela sv. Jana Křtitele v obci; 180 m s. m. 485000N, 171712E
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16''N, 17°17'1.46''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2019-05
nálezce: Kateřina Bukvaldová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR-1991; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; coordinates corrected;
ID: 34697283

7069d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, les u Moravy, Klokov, západně od Strážnice. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00''N, 17°16'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-05-16
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14065469

7070d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lipov, PP Háj u Lipova - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1986
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624017

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Háj u Lipova
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.68''N, 17°28'3.44''E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1983
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hlobilová Ivana. SPR Háj u Lipova - IP.. 1986.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6557219

7071c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991
nálezce: H. Mahelová
pramen: Mahelová H. diplomová práce: Floristická studie povodí Boršického potoka. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1991.
projekt: NDOP
ID: 7402105

7071d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: U1- Q 9b. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1924b)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.00''N, 17°36'19.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739955

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Suchov, údolí Kazivce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-10
nálezce: P. Florusse
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7348842

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Boršice - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991
nálezce: H. Mahelová
pramen: Mahelová H. diplomová práce: Floristická studie povodí Boršického potoka. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1991.
projekt: NDOP
ID: 7451627

7072b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7484292

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979
nálezce: D. Zábranská
pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. - I. etapa. Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hrad., 1979.
projekt: NDOP
ID: 7745662

7072d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'23.32''N, 17°47'22.22''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-13
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. Terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7783408

7073a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), severní okraj obce
souřadnice: 48°57'56.00''N, 17°51'55.00''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-01
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2860578

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400951

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400900

7148b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Žleby_12360177
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'37.84''N, 13°45'13.44''E, ± 219m
datum: 2022-06-23
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30039937

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Žleby_12360230
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'55.84''N, 13°46'5.86''E, ± 97m
datum: 2022-06-22
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31182805

7148d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stožec, Silnice bez názvu
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'48.04''N, 13°47'53.56''E, ± 7m
datum: 2023-06-01
nálezce: Kateřina Korandová
pramen: KORANDOVÁ K. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24047418

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: České Žleby_12360016
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'56.94''N, 13°45'59.32''E, ± 229m
datum: 2022-06-25
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24877753

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Stožec_12360495
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'54.91''N, 13°47'57.73''E, ± 199m
datum: 2022-06-26
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: KOTILÍNEK M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28253097

7149d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Želnava_11970326
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'25.54''N, 13°57'20.73''E, ± 142m
datum: 2016-06-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1197. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18662718

7151b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Holubov: křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi želez. st. a Holubovským Mlýnem (ZSZ od želez. st.).
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 470-460;
ID: 8469919

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /543/ Holubov: trávník pod hrází rybníka JZ železniční stanice Holubov
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.65''N, 14°19'11.51''E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855268

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 35.Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°17'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817546

7151c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /568/ Chvalšiny: park u Červeného Dvora JV obce
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'42.17''N, 14°14'14.70''E, ± 700m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855297

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /571/ Dobrkovice u Kladného: keřnaté svahy na P břehu Chvalšínského potoka nad silnicí směr Chvalšiny J osady
nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.03''N, 14°14'16.55''E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855301

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chvalšiny_3990243
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'23.71''N, 14°14'15.32''E, ± 57m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-05-30
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5570992

7151d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Český Krumlov: smíšený les nad silnicí na strmém SSZ svahu vrchu Ptačí hrádek (kóta 592) západně od města
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'51.80''N, 14°18'1.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13491682

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vyšný: břehy, louky a křoviny při potůčku na SZ úpatí Vyšenských kopců, JZ od osady
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'35.50''N, 14°17'54.10''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-04-28
nálezce: Radim Paulič; Karel Prach; Vladimír Hans; et al.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519340

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: lesík při potůčku na Z úpatí Liščí hory (kóta 613,4) SSV od města
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-04-28
nálezce: Karel Prach; Radim Paulič; Vladimír Hans; et al.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519300

7152a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; Z. Kaplan 2022: Stellaria holostea
lokalita: Distr. Český Krumlov. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Vltava situ orient. a solitudine „U Rohana“ prope pagum Dolní Třebonín.
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'27.80''N, 14°21'52.70''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-05-14
nálezce: Radim Paulič; Libor Ekrt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 937342
ID: 14652748

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Česká republika: Český Krumlov, Zlatá Koruna, pravý břeh Vltavy proti Klášteru
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'17.05''N, 14°22'24.57''E, ± 200m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-05-10
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652747

7152b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Plavnice: údolí potoka SV obce.
nejbližší obec: Plavnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 410-430;
ID: 8469914

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8469912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.4.sním.21. Rančice: (555501), P svah Vltavy ca 1km S od obce.
nejbližší obec: Rančice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'51.00''N, 14°25'14.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-07-03
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8194672

7152c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přísečná: travnatý levý břeh Vltavy v úseku od ústí potoka tekoucího od obce až k zákrutu řeky JV obce.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°22'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Václav Chán; K. Martínek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469913

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Přísečná: lesnatý svah na levém břehu Vltavy v úseku od zákrutu řeky JV obce až k dalšímu zákrutu, Sedm Špicí JJV obce.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°22'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: K. Martínek; Václav Chán
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469921

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /548/ Rájov u Zlaté Koruny: les SZ obce na L břehu Vltavy
nejbližší obec: Rájov u Zlaté Koruny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.01''N, 14°21'28.15''E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855273

7152d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 11. Dlouhá: u potoka od Metřebic 1,1 km JV obce
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.53''N, 14°24'53.72''E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886324

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /117/ Kladiny u Římova: P břeh Malše Z osady
nejbližší obec: Kladiny u Římova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'48.21''N, 14°29'26.72''E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický; Jindřich Houfek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854671

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /503/ Hrachovy Hory u Římova: po obou březích Malše i v postranních údolích potůčku v lese Z a SZ osady
nejbližší obec: Hrachovy Hory u Římo, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'5.95''N, 14°29'11.54''E, ± 700m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický; Jindřich Houfek
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855122

7153a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Řevňovice: pobřežní porosty, stráňky a les na pravém břehu Stropnice 0,5–0,8 km JV od obce.
nejbližší obec: Řevňovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°32'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8469923

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /491/ Stráňany u Doudleb: L břeh Malše od Dol. Stropnice do Doudleb
nejbližší obec: Stráňany u Doudleb, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'6.95''N, 14°30'25.39''E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
nálezce: Jan Hartl
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855109

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /484/ Jedovary u Veselky: smíšený porost v údolí Stropnice SV Želízkova mlýna
nejbližší obec: Jedovary u Veselky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.78''N, 14°34'29.58''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855235

7153d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /103/ Komařice: smrkový les na L břehu Stropnice nad Pazdernou
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'58.54''N, 14°34'53.73''E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868646

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /157/ okraj lesa na L břehu Malše u mostu JZ Doudleb
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'58.54''N, 14°34'53.73''E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869018

7154a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
nálezce: Iva Weiterová; Martina Filipová; Jana Janáková
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.
projekt: NDOP
ID: 6698635

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6699671

7159b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Uherčice, les pod silnicí k Dyji 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'45.82''N, 15°39'4.57''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-12
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096111

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Stálky, Křížovo peklo, les 2 km SZ obce
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'56.66''N, 15°39'50.66''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096101

7160a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 2. Olšina na L břehu Dyje asi 1,5 km JZ od Podhradí n. Dyjí
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.61''N, 15°42'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318251

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 25. Skalnatý svah na P břehu Dyje při stát.hranici u Stálek
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.61''N, 15°42'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-11
nálezce: Jaroslav Horák; Milan Chytrý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318818

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 12.-13. L svah údolí Dyje asi 1,5 km před Podhradím n. Dyjí
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.61''N, 15°42'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318561

7160b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Sním.1. NP Podyjí: Braitava: stanoviště výskytu exp. SSV, sklon 30 stup.,
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.00''N, 15°49'12.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-20
pramen: Šefl J. (2000): O výskytu oskeruše Sorbus domestica L., jeřábu polozpeřeném Sorbus x pinnatifida (Smith) Dűll a latifolioidních hybridech na území Národního parku Podyjí. - Thayensia 3: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 7936685

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: NP Podyjí, Braitava
souřadnice: 48°53'3.00''N, 15°49'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-20
nálezce: Jiří Šefl
pramen: Šefl J. (2000): O výskytu oskeruše Sorbus domestica L., jeřábu polozpeřeném Sorbus × pinnatifida (Smith.) Düll a latifolioidních hybridech na území Národního parku Podyjí. - Thayensia, Znojmo, 3: 63-73.
projekt: ČNFD
ID: 1219058

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Vranov n.D.-Zadní Hamry, JV svah ostrožny mezi pravým břehem Dyje a jejím pravostr. přítokem J obce
souřadnice: 48°53'30.00''N, 15°49'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-06
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650635

7161a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, Býčí hora, les na hraně 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'38.19''N, 15°50'7.96''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096102

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, Ledové sluje, S úpatí 2,2 km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'9.18''N, 15°50'22.48''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096092

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Čížov, svahy proti Hardeggu 2,7 km JJZ obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.26''N, 15°51'31.01''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096095

7161b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Citonice, les na L břehu Gránice mezi starou hrází (V žel. zastávky) a Cínovou horou
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'34.46''N, 15°59'10.88''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
nálezce: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096114

původní jméno: orig.: Stellaria graminea; J. Danihelka 2021: Stellaria holostea;
lokalita: distr. Znojmo: Bezkov, křovinatý svah na SV okraji obce
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'22.96''N, 15°57'11.67''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
nálezce: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096115

7161c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Lukov, Vraní skála, svah k Dyji 2 km JZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'56.97''N, 15°53'36.56''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096091

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí, Ostroh, habřina 3,8 km ZJZ-JZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.96''N, 15°53'32.26''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096096

7161d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Hnánice, světlá dubina na svahu nad Papírnou 2 km S obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.91''N, 15°59'1.29''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096093

7162a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo-Hradiště, okraj plošiny mezi Znojemskou přehradou a bočním údolím 1.7 km JZ obce
souřadnice: 48°51'0.00''N, 16°1'10.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-09-06
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650170

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo-Hradiště, svahy nad levým břehem Znojemské přehrady 1.1 km JZ obce
souřadnice: 48°51'5.00''N, 16°1'40.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. - Preslia, Praha, 63: 193-204.
projekt: ČNFD
ID: 1650901

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: b0190_341116_19_L3.1
nejbližší obec: Mramotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'49.31''N, 16°0'12.82''E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. b0190: b0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4982307

7162b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, les Purkrábka 2,5 km VSV od obce, světlá doubrava. S. m. 310 m
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'55.00''N, 16°7'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-22
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065426

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, les Purkrábka 1,5 km SV od obce, světlá doubrava. S. m. 310 m
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.00''N, 16°6'18.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-22
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065427

7162c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Znaim. Mähren. Poppitzer Schlucht am Bach am Waldesrande häufig
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00''N, 16°1'41.00''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-16
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; 3 sheets (BRNU 334850, 498143, 498144); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065616

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Znojmo: Maršovice, Králův stolec, les 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.37''N, 16°0'15.76''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096094

7162d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. V podrostu lužního lesa na pravém břehu Dyje nedaleko mostu přes řeku u Dobšic. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.00''N, 16°5'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-02
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065595

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Palice u Dyje. S. m. 230 m
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.00''N, 16°6'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-30
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14065482

původní jméno: orig.: Stellaria holostea;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Tasovice: Tasovický lesík, cca 350 m JZ od jezu, 1,6 km JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie; 225 m s. m. Zem. souř.: 484947N & 160805E
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.00''N, 16°8'5.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2023-05-10
nálezce: Veronika Profotová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VP09; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 34697282

7163a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo,Lechovice,930f9/4a
souřadnice: 48°51'54.00''N, 16°14'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-10-01
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749425

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Znojmo,Lechovice,52f
souřadnice: 48°51'54.00''N, 16°14'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-21
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749408

7163b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Oleksovice
souřadnice: 48°53'54.70''N, 16°15'30.52''E, ± 154m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-28
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10641916

7163c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strachotice
souřadnice: 48°48'8.93''N, 16°11'19.18''E, ± 64m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11030949

7163d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27''N, 16°18'26.13''E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6517758

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Božice_10650039
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.19''N, 16°17'6.70''E, ± 337m
datum: 2018-04-30
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1065. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28002912

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Božice_10650044
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.18''N, 16°16'44.62''E, ± 471m
datum: 2018-04-30
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1065. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30199145

7164a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Břežany u Znojma_10950062
nejbližší obec: Břežany u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'33.34''N, 16°20'35.24''E, ± 544m
datum: 2018-04-29
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27262151

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Břežany u Znojma_10950057
nejbližší obec: Břežany u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'25.89''N, 16°20'35.06''E, ± 227m
datum: 2018-04-29
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30393862

7164c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Wald mit ... [unclear.] a. d. Jevišovka nordl. Bhf. Hrusovany [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.00''N, 16°22'35.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18 Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065461

7164d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: EVL Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.98''N, 16°29'51.80''E, ± 95m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému floristickému průzkumu na PR Slanisko Novosedly. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864164

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Jevišovka
souřadnice: 48°49'42.27''N, 16°28'18.25''E, ± 117m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10505772

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou
souřadnice: 48°48'19.14''N, 16°27'38.24''E, ± 89m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10508219

7165b

původní jméno: Kroupová: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Květena Pavlovských vrchů a okolí. Mušov
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'43.83''N, 16°36'0.78''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-04
nálezce: Picková
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096113

7165d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Klentnice, Milovický les Forest 1.2 km ENE of the village
souřadnice: 48°50'50.00''N, 16°39'45.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676284

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Židlochovice,Mikulov,435D6
souřadnice: 48°50'27.00''N, 16°39'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-09-11
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747708

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 7165-d05
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.03''N, 16°39'30.03''E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-19
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322153

7166a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: Stellaria holostea;
lokalita: distr. Břeclav: Šakvice, JV okraj Pansee 1,7 km ZJZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'38.19''N, 16°41'27.52''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096088

7166b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Přítlucká pahorkatina. Na travnaté mezi na SZ okraji pahorkatiny. S. m. cca 215 m
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.00''N, 16°45'19.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-10
nálezce: V. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14065540

7166c

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; M. Dvořáková 1977-07-18: !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Milovice, am Weg
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'58.00''N, 16°41'52.00''E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 14065460

7166d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /878/ Lednice (7166d): zámecký park, pod stromy na břehu Zámeckého rybníka.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.00''N, 16°48'33.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284809

7168b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: Stellaria holostea;
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, okraj cesty u velkého mlaku na Černém blatě 3 km SSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.73''N, 17°6'22.04''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-06-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14096089

7168d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hodonín_10330067
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.38''N, 17°8'42.33''E, ± 113m
datum: 2018-04-20
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1033. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31189785

7169b

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora JV Moravy. Distr. Hodonín. V podrostu dubo-habrového lesa Bažantnice (169 m n. m.) jižně od Strážnice. S. m.169 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.00''N, 17°18'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-05-16
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14065470

7170c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00''N, 17°23'9.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711053

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: H-M 7a. Hodonín: Radějov: Mandát (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'11.00''N, 17°20'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711283

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Radějov, Mandát - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: I. Dostál
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7540123

7171a

původní jméno: Stellaria cf. holostea
lokalita: H-O 39. Hodonín: Suchov: Trnovský mlýn (7171a 1927)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'42.00''N, 17°34'32.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717018

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: BK: Suchov, Trnovský Mlýn
souřadnice: 48°53'39.00''N, 17°34'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-09
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829321

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Přílesek, 518 C11, MNV Suchov, 143c1
souřadnice: 48°53'39.00''N, 17°34'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-19
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975560

7171b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: H-K 16. Hodonín: Nová Lhota: Podlések (Přilesek?) (7171a 1942) /Podlések ani Přilesek jsem na mapě nenašla, proto nemapuji souřadnice, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'16.71''N, 17°35'35.28''E, ± 5000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9708839

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Šumárník, 520 B5, MNV Suchov, 141c1
souřadnice: 48°53'48.00''N, 17°35'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-18
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975343

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Šumárník, 520 B5, MNV Suchov, 4c
souřadnice: 48°53'48.00''N, 17°35'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-08-24
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975315

7249b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'41.74''N, 13°56'17.46''E, ± 147m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10786286

7250d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Černá v Pošumaví
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'45.40''N, 14°6'29.62''E, ± 31m
datum: 2019
nálezce: Marek Banaš; Václav Dvořák; Radim Kočvara
pramen: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (2019) Hodnocení vlivu navrženého významného zásahu: Rozšíření a zahloubení lomu Bližná dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16190697

7251b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Tab.1.sním.37. Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, biotitic paragneiss. Aspect. S.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'48.00''N, 14°18'20.00''E
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-07-05
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072772

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /165/ Český Krumlov: lesnatý vrch Dubík (kóta 670) JZ obce, suťový les na VSV-JV svazích nad silnicí směr Větřní
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'26.85''N, 14°17'56.64''E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; L. Knížetová; Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854788

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town
souřadnice: 48°47'48.00''N, 14°18'21.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254305

7251d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /575/ Hašlovice u Větřní: stráň nad L břehem Vltavy proti Zátoňskému mlýnu JV osady
nejbližší obec: Hašlovice u Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'43.25''N, 14°19'52.16''E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855306

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hašlovice
souřadnice: 48°44'17.24''N, 14°19'35.08''E, ± 154m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10856223

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hašlovice
souřadnice: 48°44'17.24''N, 14°19'35.08''E, ± 154m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10856244

7252b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /492/ Výheň u Netřebic: L břeh Malše pod lesní strání V osady
nejbližší obec: Výheň u Netřebic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.36''N, 14°29'34.67''E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
nálezce: Jan Hartl
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855110

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Chlum nad Malší_50223
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'58.39''N, 14°29'43.49''E, ± 116m
datum: 2021-06-02
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18395380

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dlouhá_50197
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.60''N, 14°29'36.50''E, ± 703m
datum: 2021-05-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0005. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20433699

7252c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /574/ Nahořany u Větřní: malá rokle SV osady
nejbližší obec: Nahořany u Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'30.05''N, 14°21'31.12''E, ± 1500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855305

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /194/ Zabraní u Rožmberka n. Vlt. les na L břehu Vltavy 800 m S osady /zaniklá osada obce Bělen/ /až 1 km/
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'17.50''N, 14°20'22.28''E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854835

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'22.43''N, 14°20'29.18''E, ± 471m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11513472

7253a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kaplice: na levém břehu Malše SSV od chatové osady U Tupů
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.19''N, 14°30'46.51''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2021-10-16
nálezce: Radim Paulič; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14110906

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Kaplice: Pořešín, údolí Malše pod hradem a dále k jihu.
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'28.54''N, 14°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2001-07-04
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 500-510;
ID: 8469915

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /488/ Přísečno u Soběnova: smíšený porost v údolí Malše ZSZ osady
nejbližší obec: Přísečno u Soběnova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'48.72''N, 14°30'53.52''E, ± 400m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855106

7253c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /487/ Přísečno u Soběnova: v údolí malého potoka při jeho ústí do Černé JZ Soběnova
nejbližší obec: Přísečno u Soběnova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'53.67''N, 14°31'20.10''E, ± 2000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera; L. Ambrož
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855105

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /505/ Ličov: v křovinách při L břehu Černé SZ rybníka 800 m S obce
nejbližší obec: Ličov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.92''N, 14°33'55.43''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855124

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /504/ Soběnov: smíšené porosty při P břehu Černé pod zříceninou Sokolčí 2 km JJV obce
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'42.76''N, 14°33'11.52''E, ± 200m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: S. Kučera; L. Ambrož
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855123

7253d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia meridionalis: Kaplické mezihoří, Benešov nad Černou, lískové křoví v zářezu Černé ca 3,2 km zjz. od kostela, 560 m n. m.
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'27.56''N, 14°35'3.26''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-06-03
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652749

7254b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 285 a
souřadnice: 48°47'56.00''N, 14°46'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-15
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122 Revize
ID: 510338

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 57 R
souřadnice: 48°47'56.00''N, 14°46'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122
ID: 510308

7254c

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Bohemia meridionalis: Novohradské hory, Hojná Voda (distr. České Budějovice), v osadě, svah nad silnicí v porostu okrasných keřů, 810 m n. m., několik desítek exemplářů, pravděpodobně zavlečen
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'33.00''N, 14°43'27.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-05-15
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652750

7261b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: 6172204
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'42.20''N, 15°58'29.99''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24267416

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hnanice_5350339
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'56.65''N, 15°57'34.99''E, ± 84m
datum: 2017-04-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27973111

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hnanice_5350343
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'57.07''N, 15°58'9.81''E, ± 131m
datum: 2017-04-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34437522

7263a

původní jméno: orig.: Stellaria holostea; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Na pravém břehu Dyje mezi Strachoticemi a Slupem. S. m. 195 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'44.00''N, 16°12'17.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-05-09
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14065601

7264b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°46'47.46''N, 16°25'26.94''E, ± 182m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10699464

7265b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šibeničník
souřadnice: 48°47'23.44''N, 16°37'44.28''E, ± 52m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300739

7266d

původní jméno: orig.: Stellaria holostea, 2021: !;
lokalita: distr. Břeclav, Valtická pahorkatina: Valtice, zámecký park, na svahu naproti budově zámku
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'19.26''N, 16°45'15.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-04
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA97/782;
ID: 14096116

7350d

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Šumava: Břehové porosty Mlýnského potoka (přesná poloha nálezu jednot druhů je uvedena v tab.1 tohoto článku). Mlýnský potok se nachází na P břehu Lipna JV obce Pasečná, délka toku ca 1,7 km (revit.úpravy proběh.v obd.1.8.-17.11.1998)
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'11.00''N, 14°6'54.00''E
nadmořská výška: 784-884 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1998-11
pramen: Procházka J., Hakrová P., Pražáková D., Pecharová E. & Pokorný J. (1999): Hodnocení revitalizace Mlýnského potoka I. - úvodní studie. - Silva Gabreta 3: 73-88.
projekt: FLDOK
ID: 9632294

7352a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /577/ Rožmberk n. Vlt.: les na P břehu Vltavy JV a V obce
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'13.56''N, 14°22'30.57''E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855309

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /193/ Závratná u Rožmberka n. Vlt.: les V osady
nejbližší obec: Závratná u Rožmberka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'15.61''N, 14°21'3.83''E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8854833

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: /315/ Horní Jílovice u Rožmberka n. Vlt.: les V osady
nejbližší obec: Horní Jílovice u Rož, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'25.59''N, 14°21'22.11''E, ± 700m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 65-92.
projekt: FLDOK
ID: 8855005

7354a

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Žofínský prales
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'54.93''N, 14°42'24.03''E, ± 1m
datum: 1997
nálezce: Pavel Unar
pramen: UNAR P. (2009) Changes in the vegetation of the Žofínský Prales nature reserve in the period 1975–2008.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18693169

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pivonice u Pohorské Vsi_10360382
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'26.27''N, 14°42'48.66''E, ± 11m
datum: 2016-09-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1036. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23139043

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Pivonice u Pohorské Vsi_10360384
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'26.35''N, 14°42'46.78''E, ± 15m
datum: 2016-09-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1036. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24059914

7367b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Židlochovice,Velký Dvůr,834A9
souřadnice: 48°40'49.00''N, 16°56'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-18
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747489

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Břeclav,Lanžhot,Soutok,15d
souřadnice: 48°39'26.00''N, 16°56'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07-12
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 745450

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'54.00''N, 16°57'38.85''E, ± 7800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel, Vrška Tomáš. NPR Cahnov - Soutok - IP.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6377623

7451b

původní jméno: Stellaria holostea
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°34'59.62''N, 14°19'3.87''E, ± 231m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-07-21
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10407592