
Distribution of Ventenata dubia in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Ventenata dubia published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5348d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Teplitz in Böhmen [= Teplice]
souřadnice: 50°38'21.32''N, 13°49'29.78''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: Moritz Winkler
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589606

původní jméno: orig.: Bromus patulus; Anonymus (s. d.): Est Avena tenuis!; J. Prančl 2023: Ventenata dubia
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen [= Teplice]
souřadnice: 50°38'21.32''N, 13°49'29.78''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589680

5555c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Ml. Boleslav.
souřadnice: 50°24'42.72''N, 14°54'17.98''E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888
nálezce: Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589724

5643d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Bohemia v. Feldrainen um Schlackenwerth [= Ostrov]
souřadnice: 50°18'16.64''N, 12°56'18.22''E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch: Agrostotheca Bohemica, Copia n. 62
ID: 14589726

5644c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov, nad Jakubovem, střed
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.97''N, 13°2'53.63''E, ± 14m
datum: 2020-06-21
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16293853

5645a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Burberg u Klášterce [zaniklá osada na vrcholové plošině vrchu Úhošť] po kraji lesa
souřadnice: 50°21'43.12''N, 13°14'41.27''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1888
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589615

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Burberg u Kadaně [zaniklá osada na vrcholové plošině vrchu Úhošť], po kraji (na úboučí) pole hojně.
souřadnice: 50°21'43.12''N, 13°14'41.27''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-07-23
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589668

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Purberg u Kadaně [zaniklá osada na vrcholové plošině vrchu Úhošť]
souřadnice: 50°21'43.12''N, 13°14'41.27''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-07
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589670

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Burberg u Kadaně [zaniklá osada na vrcholové plošině vrchu Úhošť], po kraji lesa hojně.
souřadnice: 50°21'43.12''N, 13°14'41.27''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-07-23
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589673

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Burberg u Klášterce [zaniklá osada na vrcholové plošině vrchu Úhošť], kraj lesa.
souřadnice: 50°21'43.12''N, 13°14'41.27''E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-07
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589678

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6701926

5645b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Chomutov: Kadaň – in decl. australi collis Blzeňský vrch (426) ca 2 km situ austro-orient. ab oppido Kadaň, ca 400 m s. m.
souřadnice: 50°21'19.28''N, 13°16'34.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589602

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Blzeňský vrch [Kadaň, Blzeňský vrch (426 m) mezi Kadaňskou Jesení a Krásným Dvorečkem]
souřadnice: 50°21'19.28''N, 13°16'34.28''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589702

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Chomutov: in planitis cacuminali collis Blzeňský vrch dicti situ mer. ab opp. Kadaň, alt. ca. 410–420 m s. m.
souřadnice: 50°21'19.28''N, 13°16'34.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: Josef Holub; Jiří Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589732

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Na slunné stráni u Kadaně n/Ohří.
souřadnice: 50°22'30.79''N, 13°16'25.74''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589725

5645c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Úhošťany (okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1): široká úvozová cesta na V hřbetu vrchu, na více místech
souřadnice: 50°19'42.36''N, 13°14'35.86''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-06-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552490

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1): široká úvozová cesta na V hřbetu vrchu 0,75 km VSV od kóty
souřadnice: 50°19'45.69''N, 13°14'47.53''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-06-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552503

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /337/ Doupovská pahorkatina (1/5645c) (distr.Karl.Vary): Vojenský újezd Hradiště, tankové cesty v blízkosti býv.obce Jindřichov, Růžová a Ratiboř, dosti hojně.
nejbližší obec: Kojetín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'57.00''N, 13°11'58.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: O. Bušek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146975

5645d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Úhošťany (okr. Chomutov): zaniklá obec Zvoníčkov: erodované okraje cesty na vých. úbočí Dubového vrchu (k. 691,1), ca 0,9 km V–VSV od kóty
souřadnice: 50°19'49.44''N, 13°14'53.94''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552499

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1): rozrušený okraj cesty na východním hřbetu vrchu cca 0,8 km JZ od vrchu Hůrka (k. 619,4) [= Kobyla]
souřadnice: 50°19'55.07''N, 13°15'3.40''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-06-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552492

původní jméno: Ventenata
lokalita: Zvoníčkov, louky JV kóty 619
souřadnice: 50°20'5.36''N, 13°15'46.40''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589608

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia septentrionalis, Kadaň, pole 600 m JZ kóty 619 u osady Zvoníčkov
souřadnice: 50°19'59.89''N, 13°15'10.29''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589651

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Ke Kolině [Okr. Chomutov, Dopuvská pahorkatina, Vinaře, k vrchu Kolina]
souřadnice: 50°20'5.98''N, 13°17'22.33''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-09
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589701

původní jméno: Ventenata
lokalita: Vintířov: okraj pole Z obce
souřadnice: 50°18'16.28''N, 13°16'8.23''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589609

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Blov: vrch Kolina, hřbítek JZ vrcholu, cesta
souřadnice: 50°20'2.97''N, 13°17'16.61''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589611

původní jméno: Ventenata
lokalita: Vintířov: úhory Z obce
souřadnice: 50°18'16.28''N, 13°16'8.23''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589612

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 6. Vinaře: cesta širokým průsekem S od vrchu Kolina
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'16.10''N, 13°17'26.90''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13632741

5744a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /339/ Doupovská pahorkatina (29/5744a) Petrov, býv.obec asi 3km V od obce Velichova (distr.Karl.Vary): droliny na okraji neužívané cesty asi 200m od P břehu Petrovského potoka.
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'8.00''N, 13°2'45.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: O. Bušek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: SOKO
projekt: FLDOK
ID: 8146977

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov, Kameniště
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.47''N, 13°4'41.61''E, ± 4m
datum: 2020-07-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18740859

5744b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov, Huseň
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'42.56''N, 13°6'31.41''E, ± 8m
datum: 2023-07-06
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21066052

5744c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In agris incultis in dorsis supra vicum Svatobor, ca 550 m s. m.
souřadnice: 50°14'38.48''N, 13°1'18.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589660

5744d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov, nad Zunou
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'38.70''N, 13°9'31.66''E, ± 11m
datum: 2022-07-06
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24409651

5745a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov (okr. Chomutov): lem pole na Z–JZ úpatí komplexu vrchu Houština (k. 530,8), ca 1,8 km JV od vrchu V pastvinách (k. 527,0)
souřadnice: 50°15'20.10''N, 13°14'4.26''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552502

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov: Přírodní rezervace Sedlec: erozí narušení úpatí J stráně kóty 452 [recte: 432], S od silničky podél severní hranice CHÚ, vzácně
souřadnice: 50°16'19.83''N, 13°14'15.93''E, ± 230m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-07-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552498

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: okr. Chomutov, Dobřenec, okraj pole 1,3 km SZ od obce
souřadnice: 50°15'12.41''N, 13°14'12.53''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-06-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552497

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SZ Čechy: Vojnín
souřadnice: 50°16'53.20''N, 13°14'43.70''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-06
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552495

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov, vjezd Sedlec [Okr. Karlovy Vary, Doupov, Vojenský újezd Hradiště, Sedlec u Radonic, vjezd do vojenského výcvikového prostoru]
souřadnice: 50°15'46.52''N, 13°13'46.96''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589700

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Ždov: úhor na svahu kóty Špičák (488) 0,5 km SV od obce. 440 m n. m.
souřadnice: 50°17'46.99''N, 13°14'38.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589599

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Vojnín: úhor na S okraji osady. 360 m n. m.
souřadnice: 50°16'53.15''N, 13°14'43.73''E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-06
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589605

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov: pahorky u budoucí Sedlecké vodní nádrže
souřadnice: 50°16'18.27''N, 13°14'24.66''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589613

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Spitzberg beim Dorf Gestob nächst Radonic (Kaaden) [= vrch Špičák u Ždova u Radonic u Kadaně]
souřadnice: 50°17'56.54''N, 13°14'20.83''E, ± 650m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1888-06-26
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589616

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Spitzberg u vesnice Gestob blíž Radonic [= vrch Špičák u Ždova u Radonic], četně.
souřadnice: 50°17'56.54''N, 13°14'20.83''E, ± 650m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1888-06-26
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589686

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Tureč u Hradiště
souřadnice: 50°15'17.35''N, 13°10'46.31''E, ± 16m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-27
nálezce: Vladimír Melichar; Vladimír Vohralík
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11917715

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kojetín
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.33''N, 13°12'9.26''E, ± 10m
datum: 2023-07-04
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16546929

5745b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov (okr. Chomutov): zaniklá obec Sedlec: lada a lemy polí nad levým břehem potoka Dubá, mezi Mašťovem a VN, ca 0,4 km JV od vrchu Nad hájenkou (k. 494,6); na více místech, hojně
souřadnice: 50°16'9.51''N, 13°15'43.37''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552500

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov (okr. Chomutov): zaniklá obec Sedlec: lada a lemy polí nad levým břehem potoka Dubá, mezi Mašťovem a VN, ca 0,5 km JJZ od vrchu Nad hájenkou (k. 494,6); na více místech, hojně
souřadnice: 50°16'3.59''N, 13°15'9.54''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552501

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Vojtěchov (u Mašťova): lada na JV úbočí bezejmenného návrší 1,25 km SZ–SSZ od Mašťova, 1,95 km ZJZ od vrchu Chlum (k. 449,3), hojně
souřadnice: 50°16'18.60''N, 13°16'14.19''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2004-06-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM;BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552493

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Pole v Jámách u Radechova
souřadnice: 50°16'35.55''N, 13°16'9.37''E, ± 350m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
nálezce: Jiří Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552496

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Okres: Chomutov. Katastrální území: Mašťov. Lokalita: cca 500 m JZ od Radonického vrchu (411 m n. m.) [= Svatá hora], 50°16'47.849"N, 13°16'13.094"E, okraj cesty
souřadnice: 50°16'47.85''N, 13°16'13.09''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-09-12
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589706

původní jméno: Ventenata
lokalita: okr. Chomutov: Mašťov, polní cesta S dvora Arnoštov
souřadnice: 50°16'4.91''N, 13°15'4.98''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589601

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Mašťov: úhor kolem polní cesty 1,8 km ZSZ od obce (kostela), JZ od návrší Na brázdách. Ve spoustách! 450 m n. m.
souřadnice: 50°16'2.91''N, 13°15'19.04''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589603

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Mašťov: Radonický vrch [= Svatá hora], úhor JV vrcholu, 2,3 km S od obce. 400 m n. m.
souřadnice: 50°16'52.09''N, 13°16'45.79''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589604

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: SČ – okolí Maštova
souřadnice: 50°15'44.40''N, 13°16'49.42''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-02
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589750

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: sev. Čechy – okolí obce Maštov
souřadnice: 50°15'44.40''N, 13°16'49.42''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589751

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Radonice [u Kadaně] – ca. 2 km JJZ, skal. čedič. hřeben s Festuca sulcata
souřadnice: 50°16'56.92''N, 13°16'36.44''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-08-31
nálezce: Zdeněk Kropáč; František Mladý
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589699

původní jméno: Ventenata
lokalita: Radonice: u silnice při odbočce na Radonický v. [= Svatá hora]
souřadnice: 50°16'52.48''N, 13°17'1.76''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589610

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Böhmen, Duppauer Basaltgebirge: Hutweide bei Maschau [= Mašťov], ca. 400 m
souřadnice: 50°15'44.40''N, 13°16'49.42''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: Johann Stelzhamer
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589624

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: am Wege bei Maschau [= Mašťov].
souřadnice: 50°15'44.40''N, 13°16'49.42''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1924-06
nálezce: Johann Stelzhamer
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit H. Laus
ID: 14589637

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov (okr. Chomutov): na kraji polní cesty při okraji lesa asi 650 m JZ–ZJZ od kóty Nad Hájenkou (495 m), 427 m n. m., 50°16'6.1"N, 13°14'57.4"E (WGS 84)
souřadnice: 50°16'6.10''N, 13°14'57.40''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-08-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762098

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Mašťov (okr. Chomutov): početná populace na kraji cesty v mozaice křovin a suchých trávníků SV od Radechovských skal, asi 570 m JZ–ZJZ od kóty Svatá hora (411 m), 409 m n. m., 50°16'46.6"N, 13°16'10.7"E (WGS 84)
souřadnice: 50°16'46.60''N, 13°16'10.70''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-08-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762129

5745c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: k0101_112219_333_K3
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'47.54''N, 13°13'13.01''E, ± 208m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510969

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Doupov
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'22.68''N, 13°10'21.05''E, ± 3m
datum: 2019-07-06
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16290886

5745d

původní jméno: Ventenata
lokalita: okr. Chomutov: Mašťov, silnice 2 km J od obce
souřadnice: 50°14'42.93''N, 13°16'18.05''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589600

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Čechy: Doupovské hory, Chmelištná, pole S obce (k N. mlýnu), cca 410 m n. m.
souřadnice: 50°14'22.73''N, 13°16'43.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589517

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia sept.: opp. Kadaň. Chmelištná u Maštova, S vsi
souřadnice: 50°14'22.73''N, 13°16'43.86''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Bohdan Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589607

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 1: Chmelištná (obec 15 km J od Kadaně) – polní cesta
souřadnice: 50°14'22.73''N, 13°16'43.86''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589640

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Chmelišťná – Nový mlýn [Okr. Chomutov, Doupovská pahorkatina, obec Chmelišťná, k rybníčku Nový mlýn severových. od Chmelišťné]
souřadnice: 50°14'22.73''N, 13°16'43.86''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589703

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny: in prato arido iuxta viam ca. 0,5 km situ bor.-bor.-or. a pago Chmelišťná, ca. 320 m s. m.
souřadnice: 50°14'22.73''N, 13°16'43.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Josef Holub; Jiří Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589731

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Waldrand bei Teutschenrust [= Podbořanský Rohozec] bei Pomeisl [= Nepomyšl]
souřadnice: 50°12'57.15''N, 13°15'45.32''E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1869-08-25
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589687

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Chmelištná
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
souřadnice: 50°13'42.51''N, 13°16'29.70''E, ± 8m
datum: 2019-08-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16490153

5746c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Buškovice_8820099
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'53.88''N, 13°21'37.50''E, ± 533m
datum: 2021-06-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0882. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19011175

5844a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bražec u Hradiště_30980594
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'55.59''N, 13°2'50.85''E, ± 55m
datum: 2015-06-25
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3098. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24480814

5844d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: [Žlutice:] Ratiboř, lom
souřadnice: 50°6'47.79''N, 13°7'35.04''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2025-06-24
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: NDOP (2025): Nálezová databáze ochrany přírody.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: verze záznamu z 9. 9. 2025
ID: 34696411

5845a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Valeč (okr. Karlovy Vary): lada V od silnice cca 1,9 km ZSZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
souřadnice: 50°11'19.42''N, 13°12'8.95''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM;BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552494

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Böhmen, Duppau [= Doupov]: Dolikensteig bei Gässing [= zaniklá obec Jeseň, dnes vojenský újezd Hradiště]
souřadnice: 50°11'42.96''N, 13°11'47.45''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1923-07-14
nálezce: Johann Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589690

5845b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Pod Skytalberkem [= Skytalský vrch] u Valče.
souřadnice: 50°10'13.23''N, 13°19'11.02''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-08-05
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589672

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Suchý příkop silniční mezi Galgenberkem [= Šibeniční vrch] a ruinou Neuhaus u Valče (Chebsko)
souřadnice: 50°10'44.81''N, 13°15'14.10''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-28
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PL;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589650

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: PP Jalovcové stráně nad Vrbičkou
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'21.77''N, 13°16'32.27''E, ± 9m
datum: 2019-08-09
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: TÁJEK P. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25035251

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Vrbička_820054
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'4.47''N, 13°18'25.04''E, ± 185m
datum: 2021-07-09
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28363174

5845d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Na cestě z Lubence do Chýše: po kraji borového lesa přehojně.
souřadnice: 50°6'54.48''N, 13°17'4.09''E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886-08-08
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PL;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589648

5846a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Podbořany, travnatá lada s křovinami 0,35 km JV od vrchu V písku (k. 397,0) [= U Silnice], 2x2 m
souřadnice: 50°11'47.81''N, 13°23'58.85''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14552491

5852c

původní jméno: Malya tenuis
lokalita: Šarka [= Praha, Šárka]
souřadnice: 50°6'24.15''N, 14°20'42.00''E, ± 2350m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-07-26
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589709

5945a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Pod vrchem "Vladařkou" u Žlutič (Luditz) hojně.
souřadnice: 50°4'49.03''N, 13°12'36.29''E, ± 1200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886-08-08
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589674

5945b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Čichořice_29410162
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'53.36''N, 13°15'56.46''E, ± 269m
datum: 2023-07-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16381674

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Čichořice_29410163
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'55.44''N, 13°15'52.61''E, ± 32m
datum: 2023-07-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27198213

5950d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Udolí u Unhoště
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589649

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Údolí u Nenačovic blíže Unhoště.
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU;CB;HR;PL;PR;PRC;ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář trav českých II.
ID: 14589549

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: V údolí "Kačáku" [= Loděnice] na úhoru (mezi Unhoštem a Nenačovicemi)
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-07-20
nálezce: Otto Gintl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589669

původní jméno: Trisetum tenue
lokalita: Nenačovice pr. Unhošť!
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589682

původní jméno: Trisetum tenue
lokalita: Nenačovice pr. Unhošť!
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-08
nálezce: Otto Gintl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit J. Podpěra
ID: 14589723

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Unhošť.
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589597

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Na pustých místech u Unhoště
souřadnice: 50°2'13.93''N, 14°8'32.44''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14591742

5952b

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Michel [= Praha-Michle]
souřadnice: 50°3'23.23''N, 14°27'18.90''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-06
nálezce: H. Borges
herbář: BRNU;LIT;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589540

původní jméno: Malya tenuis
lokalita: Prag Michler Wald [= Praha-Michle, dnešní Tyršův vrch]
souřadnice: 50°3'23.23''N, 14°27'18.90''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-06
nálezce: Josef Schöbl
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589548

původní jméno: Malya tenuis
lokalita: Michelský les [= Praha-Michle, dnešní Tyršův vrch]
souřadnice: 50°3'23.23''N, 14°27'18.90''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851-07-06
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589547

5952c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Boh. centr.: In locis siccis pr. Modřany
souřadnice: 50°0'17.03''N, 14°24'31.52''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589707

5952d

původní jméno: Malya tenuis
lokalita: Krč horni
souřadnice: 50°2'27.23''N, 14°27'26.82''E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-06-18
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589662

původní jméno: Gaudinia tenuis
lokalita: Oberkrč [= Praha-Krč, bývalá obec Horní Krč]
souřadnice: 50°2'27.23''N, 14°27'26.82''E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-07
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589661

6043a

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Unbebauten Orte um Tepl [= Teplá].
souřadnice: 49°58'49.68''N, 12°51'54.43''E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589681

6043d

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: Hojná a obecná okolo Bezdružic
nejbližší obec: Bezdružice, okres Tachov
souřadnice: 49°54'26.96''N, 12°57'53.06''E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970876

6047d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kralovice: Štěrkovité poříčí Mže [= Berounka] před zříc. Krašova.
souřadnice: 49°56'52.87''N, 13°35'19.43''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1904-07-26
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589545

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Liblín: Štěrkovité poříčí Mže [= Berounka] před zříc. Krašova h.
souřadnice: 49°56'52.87''N, 13°35'19.43''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1904-07-26
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589683

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kralovice: Štěrkovité poříčí Mže [= Berounka] u Krašova.
souřadnice: 49°56'52.87''N, 13°35'19.43''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1904-07-26
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589730

6052c

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: U Prahy: nad Vranným [= Vrané nad Vltavou] kraj boru u cesty
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'3.80''N, 14°23'7.23''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970884

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: U Prahy: mezi Skochovicemi a Davlí hojně
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'47.66''N, 14°22'45.29''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970877

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Měchenice, stráň v údolí Bojovského potoka u Stehlíkova mlýna. Nehojně.
souřadnice: 49°54'11.87''N, 14°22'27.82''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-06
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589618

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora bohemica. Lesní mýtina u Měchenic
souřadnice: 49°54'15.06''N, 14°22'43.11''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-06-10
nálezce: Emil Binder
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589541

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Bohemia. Loca arenosa prope Skochovice in silvis
souřadnice: 49°55'31.34''N, 14°22'36.82''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-06
nálezce: L. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Studnička
ID: 14589698

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Loca inculta in silva ad Trnavka prope Pragam [= Trnová]. Rarissima
souřadnice: 49°54'54.73''N, 14°21'29.77''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-06
nálezce: Robert Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589710

6142c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Za Wittingreithem u Tachova [= Tachov-Vítkov] blíž silnice do Plané, po kraji borového lesa.
souřadnice: 49°49'22.82''N, 12°40'9.01''E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1888-07-31
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589679

6143b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Lom (čedič) Konstantinovy Lázně - CR66
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'22.43''N, 12°58'58.72''E, ± 1m
datum: 2011
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18400960

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Lom (čedič) Konstantinovy Lázně - CR66
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'22.43''N, 12°58'58.72''E, ± 1m
datum: 2010
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19086330

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Lom (čedič) Konstantinovy Lázně - CR66
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'22.43''N, 12°58'58.72''E, ± 1m
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28697893

6144c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Žlutice: Drolina na kraji boru u cesty nad Mydlovary h.
souřadnice: 49°50'57.02''N, 13°2'21.18''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1907-07-09
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589544

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Stříbro: Štěrkovitý úklon podle boru nad Mydlovary.
souřadnice: 49°50'57.02''N, 13°2'21.18''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1907-07-09
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589677

6145d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Plzeň: Pokraj boru při potoku u Nebřemi.
souřadnice: 49°49'53.58''N, 13°16'20.52''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-07
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589551

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Pobřeží potoka mezi Kořovem [= Kokořov] a Nebření [= Nevřeň].
souřadnice: 49°49'53.58''N, 13°16'20.52''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-17
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu nepsal F. Maloch
ID: 14589647

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Řídce porostlá stráň skalní nad Nebřemí [= Nevřeň].
souřadnice: 49°49'53.58''N, 13°16'20.52''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-07
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589656

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Všeruby: Pobřeží potůčku, tekoucího na pokraji lesa, mezi Nebřemí [= Nevřeň] a Kokořovem. Pro Plzeňsko nový. Na dotč. místě nečetně.
souřadnice: 49°49'53.58''N, 13°16'20.52''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-07
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589675

6152a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia centralis – prope pagum Libčice [= Libřice], ad vicum Oleško
souřadnice: 49°53'33.07''N, 14°24'27.85''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589620

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Davle
souřadnice: 49°53'25.57''N, 14°23'57.16''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888
nálezce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit H. Laus
ID: 14589623

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: In arenosis silvaticis prope Davle.
souřadnice: 49°53'5.40''N, 14°20'42.90''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-06
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: upřesnění lokalizace: "úd. vlt. od Davle k Spálenému mlýnu (písčiny nad mlýnem ve spoustách)"; Velen. Zpráva Kl. Př. v Praze 1888 p. 40 (1889) fide Domin ms.
ID: 14589708

6152b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Zastávka Pikovice [dnes Petrov u Prahy]
souřadnice: 49°52'45.70''N, 14°25'42.72''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: datováno "24. 8.", avšak bez letopočtu
ID: 14589697

6152c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: V okolí Slap na písčitých suchých místech zvláště podle lesa všade hojně.
souřadnice: 49°48'48.83''N, 14°24'2.12''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589684

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: V pustých písčitých místech lesních u Slap hojně.
souřadnice: 49°48'48.83''N, 14°24'2.12''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589713

6153d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Týnice [= Týnec nad Sázavou].
souřadnice: 49°49'50.66''N, 14°35'33.08''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589722

6155a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Sázava
souřadnice: 49°52'32.23''N, 14°54'20.68''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-06-25
nálezce: J. V. Fürst
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589634

6161a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Východní Čechy, okr. Chrudim: na okraji lesa nad žel. tratí mezi Horkou a Vrbatovým Kostelcem.
souřadnice: 49°52'47.50''N, 15°54'42.40''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14589617

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 69a. Železnohorské podhůří, 6161a, Horka (distr. Chrudim): stráň nad železniční tratí J od železniční zastávky, 49°52'47,5"N, 15°54'42,4"E
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'47.50''N, 15°54'42.40''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-07
nálezce: V. Faltys; B. Cibulková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
herbář: MP
projekt: Florlit
poznámka: str. 202; rev. E. Hadač; Na stejnou lokalitu v té době kdosi, podle Františka Procházky, vysadil Anthericum liliago a Dictamnus albus, později zde byl nalezen také kultivar hvozdíku Dianthus arenarius (cf. Faltys V. (1994): Botanické záhady. – Východočes. Bot. Zprav. 1993–1994: 19–20.)
původnost: nepůvodní
ID: 14132477

6167b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Zábřeh: u Lesnice.
souřadnice: 49°53'0.91''N, 16°56'28.80''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897-07
nálezce: František Bubák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589500

6244a

původní jméno: Ventenata tenuis
lokalita: U Stříbra
souřadnice: 49°45'10.44''N, 13°0'15.72''E, ± 2000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1879-08
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589685

6247a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Rokycany: Kraj cesty u Bušovic.
souřadnice: 49°47'40.19''N, 13°32'12.56''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-07-06
nálezce: František Maloch
herbář: BRNM;BRNU;OLM;PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata.
ID: 14589505

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Rokycany: Kraj cesty u Bušovic.
souřadnice: 49°47'40.19''N, 13°32'12.56''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-07-06
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589543

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Rokycany (kraj cesty u Bučovic [recte: Bušovice])
souřadnice: 49°47'40.19''N, 13°32'12.56''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-07-06
nálezce: František Maloch
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu nepsal F. Maloch
ID: 14589596

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Rokycany: Štěrkovitý (břidly) úklon podle silnice u Bušovic h.
souřadnice: 49°47'40.19''N, 13°32'12.56''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-07-07
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589676

6251a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brdy: mezi Dobříši a N. Knínem na cestách a pustých místech místy pospolitě.
souřadnice: 49°46'49.27''N, 14°14'21.25''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589714

6251b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Na cestě od "Šťastného paloučku" ke Kozím Horám při lese. N. Knín
souřadnice: 49°46'50.57''N, 14°16'30.41''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-06-17
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589619

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Na cestě od "Šťastného paloučku" u háj. Šildvach, ke Kozím Horám u N. Knína
souřadnice: 49°46'50.57''N, 14°16'30.41''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-06-17
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589716

6252a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: stř. Čechy, stř. Povltaví, Křeničná u Slapské přehrady, okraj borového lesa.
souřadnice: 49°45'57.07''N, 14°23'29.88''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-06-20
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589534

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia centr., distr. Sedlčany: in pascuis in colle [piktogram kóty] 469 m inter vicos Čím et Křeničná, in arena copiose
souřadnice: 49°46'10.34''N, 14°22'57.97''E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-28
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589664

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia centr., distr. Sedlčany: in agro arenoso in margine silvae (Pinetum) in orient. a vico Křeničná (una cum Aira caryophyllea, Filagine apiculata, Vulpia myuro et aliis plantis arenicolis)
souřadnice: 49°45'55.92''N, 14°23'59.38''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-28
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589665

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Po celé Vltavě hojně v pěkných exempl. u pěšin, u lesů, např. pěšina u lesa od Chotilska na Pánkov, "na Knihách" u Hněvšína, pěšiny od [Nalžovického] Podhájí – Hluboká u Cholína, - a jinde. Schází zúplna u Selčan; a na jih na na východ od Selčan. Ještě i Selčan: Vítěz [= Vítěž] u cesty kolem "Kolihov" na písku s Danthonia – Málo! Nardus
souřadnice: 49°46'23.61''N, 14°20'15.18''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, vymapovány samostatně; sběratel nepodepsán
ID: 14589718

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Po celé Vltavě hojně v pěkných exempl. u pěšin, u lesů, např. pěšina u lesa od Chotilska na Pánkov, "na Knihách" u Hněvšína, pěšiny od [Nalžovického] Podhájí – Hluboká u Cholína, - a jinde. Schází zúplna u Selčan; a na jih na na východ od Selčan. Ještě i Selčan: Vítěz [= Vítěž] u cesty kolem "Kolihov" na písku s Danthonia – Málo! Nardus
souřadnice: 49°45'7.82''N, 14°23'45.58''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, vymapovány samostatně; sběratel nepodepsán
ID: 14589719

6252b

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: Živohoušť ve Vltavském údolí, u cesty do kostela
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°45'27.46''N, 14°25'21.06''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Drtina
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970885

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia, Střední Povltaví – Živohošť, skalnatý svah na levém břehu Vltavy cca 0,5 km Z od kostela, již. expozice, 260 m n. m.
souřadnice: 49°45'29.62''N, 14°24'57.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-19
nálezce: Jarmila Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589715

6252c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Ostromeč oberhalb Cholín, sehr häufig mit Festuca myuros und Aira caryophyllea
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'41.48''N, 14°24'22.16''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883
nálezce: Josef Drtina
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl., 1884: 54–90.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14087047

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia centr.: distr. Sedlčany: in locis subruderatis apud pag. Hrazany, exp. merid., 460 m.
souřadnice: 49°43'45.10''N, 14°23'50.38''E, ± 700m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-07-04
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589717

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Po celé Vltavě hojně v pěkných exempl. u pěšin, u lesů, např. pěšina u lesa od Chotilska na Pánkov, "na Knihách" u Hněvšína, pěšiny od [Nalžovického] Podhájí – Hluboká u Cholína, - a jinde. Schází zúplna u Selčan; a na jih na na východ od Selčan. Ještě i Selčan: Vítěz [= Vítěž] u cesty kolem "Kolihov" na písku s Danthonia – Málo! Nardus
souřadnice: 49°43'8.10''N, 14°22'15.95''E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Josef Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, vymapovány samostatně; sběratel nepodepsán
ID: 14589720

6267a

původní jméno: orig.: Bromus sterilis; Anonymus (s. d.): Ventenata avenacea!; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Kraj boru (a v pšenici) na suché písč.-hlinité půdě mezi Křemáčovem a Mírovem u Mohelnice
souřadnice: 49°47'34.28''N, 16°51'45.37''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589741

původní jméno: orig.: Bromus sterilis; Anonymus (s. d.): vide Ventenata dubia; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Severní Morava: při pokraji pšenice na suché, písčitohlinité půdě u lesa – před Mírovem u Mohelnice, od Křemáčova.
souřadnice: 49°47'34.28''N, 16°51'45.37''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589743

6267c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Loštice: při písčité cestě nad vesnicí Bezděkov. Ca 350 m
souřadnice: 49°42'57.17''N, 16°52'2.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1960-06-17
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589528

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 4. Olomouc: mezi osadou Doly a obcí Bouzov
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.30''N, 16°53'16.00''E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281592

6344d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní, 6344d, Hradec (distr. Plzeň): hrana nad lomem 0,6 km SZ od obce, 360 m n. m.
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'17.15''N, 13°6'51.81''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Florlit
poznámka: str. 201; Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] (2012): Výsledky fl oristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47, příl. 2012/1: 1–94.
ID: 14132476

6345b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih. Dobřany – pahorky 1–1,5 km SV od nádraží ČD (bývalé vojenské cvičiště, v současnosti zemní práce k dálnici), algonkické břidlice, 340–400 m s. m.
souřadnice: 49°39'45.65''N, 13°19'2.94''E, ± 250m
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-18
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589644

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Dobřany: Šlovický vrch
souřadnice: 49°39'45.65''N, 13°19'2.94''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-18
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589645

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Dobřany, bývalý tankodrom, otevřenější nezapojená místa, 900 m J od kóty 430 Šlovický vrch, 370 m s. m., 49°39'28.813"N, 13°19'16.879"E
souřadnice: 49°39'28.81''N, 13°19'16.88''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-25
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589646

původní jméno: orig.: Vulpia bromoides; J. Nesvadbová 2004: Ventenata dubia; J. Prančl 2022: Ventenata dubia
lokalita: okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Dobřany, sedlo Šlovického vrchu 2,6 km severových. od obce, řídce travnaté porosty s náletem dřevin. 405 m n. m.
souřadnice: 49°39'49.90''N, 13°19'13.29''E, ± 170m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589642

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Dobřany
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'45.20''N, 13°18'47.11''E
datum: 2024-07-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2024) Terénní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24957734

6346a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /4322/ suchopáry u cesty JZ Šlovic (pole zv. Mukavá)
nejbližší obec: Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'9.70''N, 13°20'4.20''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664495

6350a

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Nová Hospoda u Příbrami.
souřadnice: 49°41'31.39''N, 14°2'17.01''E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1916-06-12
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589711

původní jméno: Ventenata
lokalita: Meze pod Vyhnis. kopcem [v okolí Nové Hospody na SV okraji Příbrami], břidl.
souřadnice: 49°41'31.39''N, 14°2'17.01''E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1916-06-12
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589712

původní jméno: indet.; J. Prančl 2023: Ventenata dubia
lokalita: Příbram: Na cestě podle borku na kopci jižně Dubna.
souřadnice: 49°41'25.05''N, 14°3'2.09''E, ± 350m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1904-07
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589667

6351c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Solenice: v serpentinách silnice nad pr. břehem Vltavy 0,3 km J mostu přes Vltavu.
souřadnice: 49°36'31.37''N, 14°11'24.22''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589705

6352b

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Po celé Vltavě hojně v pěkných exempl. u pěšin, u lesů, např. pěšina u lesa od Chotilska na Pánkov, "na Knihách" u Hněvšína, pěšiny od [Nalžovického] Podhájí – Hluboká u Cholína, - a jinde. Schází zúplna u Selčan; a na jih na na východ od Selčan. Ještě i Selčan: Vítěz [= Vítěž] u cesty kolem "Kolihov" na písku s Danthonia – Málo! Nardus
souřadnice: 49°39'46.74''N, 14°27'34.24''E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, vymapovány samostatně; sběratel nepodepsán
ID: 14589721

6365d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: am Wege von Brüsau [= Březová nad Svitavou] nach Routka [= Velká a Malá Roudka] bei Schletau [= Slatina]
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'44.90''N, 16°36'27.70''E, ± 1000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
ID: 14324070

6368c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Drahanská vrchovina, Náměšť na Hané, Nové Dvory, na skalnaté půdě 1 km V od Nových Dvorů.
souřadnice: 49°37'10.60''N, 17°3'3.48''E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589622

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Údolí Křiby u Olomouce.
souřadnice: 49°37'39.25''N, 17°2'54.70''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589498

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Křiby u Olomouce.
souřadnice: 49°37'39.25''N, 17°2'54.70''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589571

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Křiby u Seničky.
souřadnice: 49°37'39.25''N, 17°2'54.70''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589579

6442a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Český les: Smolov: 300 m S od Vodní pily
souřadnice: 49°34'55.00''N, 12°39'56.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024981

6444b

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: ve Vituně [= dnes samota Výtuň 3,7 km SV od Staňkova]
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'0.67''N, 13°7'59.37''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970881

6445d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy. Červené Poříčí – acidofilní trávník na jižním okraji lesa vrchu Stramchyně, 420 m s. m.
souřadnice: 49°30'13.65''N, 13°17'14.74''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-06-16
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589643

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 31a: Švihov: úhor na Z okraji lesa Stramchýn
souřadnice: 49°30'27.60''N, 13°16'53.18''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-08-22
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589641

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Čechy – okres Plzeň-jih – obec: Vřeskovice – na suchopárovém již. okraji lesa na svahu Holého vrchu 1 1/2 km sz od obce
souřadnice: 49°31'59.33''N, 13°15'57.35''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit K. Homan
ID: 14589653

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia occidentalis: reg. Pils. prope pagum Vřeskovice. Ad pedem collis Holý vrch a pago in boreo-occidentem. Ad marginem pineti veteris. Alt. cca 475 m s. m. Exp. S. Loco graminoso, arido. Abundanter.
souřadnice: 49°31'59.33''N, 13°15'57.35''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-06-16
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589652

6450d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Vápencový lom, cca 500 m od transformátoru el. proudu j. obce Záložany (okr. Písek)
souřadnice: 49°32'57.00''N, 14°5'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1975-08-21
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S., Kopecký J., Jehlík V. et Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 89/2: 1-100.
projekt: ČNFD
ID: 2386104

6451a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 850a) Klenovice, okraj lesa
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.00''N, 14°12'10.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914944

6456d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Bohemica. Lesní pisčina v údolí před Červeným mlýnem u Trnavé.
souřadnice: 49°31'15.32''N, 15°9'34.91''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1897-06
nálezce: Josef Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589752

6461d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Flora moravica. V jeteli zavlečený u Žďáru
souřadnice: 49°32'29.37''N, 15°57'56.42''E, ± 250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-24
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14589695

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: U Bartaček v jeteli
souřadnice: 49°32'29.37''N, 15°57'56.42''E, ± 250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-07-07
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel nepodepsán, rozpoznán podle rukopisu
původnost: nepůvodní
ID: 14589630

6465c

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Bei Lettowitz [= Letovice]
souřadnice: 49°32'43.38''N, 16°34'36.01''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589734

6467d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Kostelec na Hané, SZ od Hluchova nad Bělečským mlýnem [recte: J–JZ]
souřadnice: 49°31'45.88''N, 16°59'19.10''E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-17
nálezce: Josef Dvořák; Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589488

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava: Kostelec n. Hané: Bělecký mlýn: V okraj lesa SZ želez. zastávky [JV?], cca 380 m n. m.
souřadnice: 49°31'45.88''N, 16°59'19.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-19
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589530

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava: Kostelec n. Hané: Hluchov: V okraj lesa Z obce, cca 350 m n. m.
souřadnice: 49°32'35.17''N, 16°59'1.22''E, ± 450m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-19
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589531

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava: Kostelec n. Hané: Bělecký mlýn: na okraji lesa u želez. zastávky, cca 350 m n. m.
souřadnice: 49°31'45.88''N, 16°59'19.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-19
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589532

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava: Kostelec n. Hané: Hluchov: polní mez na lesním okraji Z Hluchova, cca 340 m n. m.
souřadnice: 49°32'35.17''N, 16°59'1.22''E, ± 450m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-19
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589533

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava: Kostelec n. Hané: Hluchov: SV okraj lesa Z obce, cca 360 m n. m.
souřadnice: 49°32'42.19''N, 16°59'8.94''E, ± 220m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-19
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589536

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Kostelec na Hané: výslunné svahy a okraje lesa nad Bělečským mlýnem. Ca 320 m
souřadnice: 49°31'45.88''N, 16°59'19.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-17
nálezce: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589635

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Kostelec na Hané: okraj lesa pod Hluchovem. Cca 425 m
souřadnice: 49°32'31.16''N, 16°59'45.63''E, ± 1500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1959-06-17
nálezce: Josef Dvořák
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589594

6544b

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: u Chudenic na okraji lesa Holce u Srbic
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'33.31''N, 13°7'52.65''E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970880

6545a

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: u Chudenic na Eugensberku
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'19.50''N, 13°10'21.50''E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970878

6545b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 31a: stráň s J exp. V od Kokšína u Švihova
souřadnice: 49°27'51.77''N, 13°17'23.27''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-29
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589639

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kokšín u Švihova (okr. Klatovy): stráň V obce, J exp.
souřadnice: 49°27'51.77''N, 13°17'23.27''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-29
nálezce: Karel Čížek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel nepodepsán, rozpoznán podle rukopisu; herb. A. Roubal
ID: 14589657

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko, Tuhošť, okraj lesa na J svahu.
souřadnice: 49°29'16.48''N, 13°15'36.79''E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1968-06-10
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589655

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia occidentalis. Regio Pilsnensis. Ad viam ad marginem meridionalem silvae collis nomine Švábí prope pagum Kokšín (haud procul Klatovy). Alt. cca 430 m s. m. Loco arido, graminoso.
souřadnice: 49°27'23.01''N, 13°16'48.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-16
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589654

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Klatovy: Štěrkovitý kraj silniční mezi Dechtínem [= Dehtín] a Malechovem.
souřadnice: 49°27'7.25''N, 13°16'39.58''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-07-03
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589542

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Klatovy: Silniční příkop mezi Dechtínem [= Dehtín] a Malechovem vh.
souřadnice: 49°27'7.25''N, 13°16'39.58''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-07-03
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589546

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /402/ Červené Poříčí: lom u železnič. zastávky
nejbližší obec: Červení Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'55.80''N, 13°18'25.30''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-01
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648541

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /5278/ Špicatý vrch (kóta 441 m), hor.pískovna na SZ svahu /Z Třebýcinky/
nejbližší obec: Třebýcinka, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'19.00''N, 13°17'52.90''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-07-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665853

6545c

původní jméno: Ventenatia avenacea
lokalita: ku Klatovům: v lese nad Svrčevsí
nejbližší obec: Svrčovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'38.44''N, 13°14'26.62''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970883

6549a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: /690/ Kocelovice: u dvora Paračov
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'57.80''N, 13°51'13.00''E, ± 350m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539676

6557c

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Pelhřimov.
souřadnice: 49°25'46.73''N, 15°13'19.37''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589729

6564c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Moravia occid., Tišnov: prope pag. Borač ca 400 m, in decl. gneitaceis ... [nečit.]
souřadnice: 49°24'1.85''N, 16°21'52.29''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08
nálezce: Jindřich Suza
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589671

6565d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Moravia centralis. Na svazích nad Rajskem [přepsáno tužkou na "nad Rájcem"].
souřadnice: 49°24'36.67''N, 16°38'25.31''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589550

6567b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Prostějov – Plumlov (Hamry – Vícov – Plumlov), hojný na "opuštěných" polích
souřadnice: 49°28'31.56''N, 16°58'48.10''E, ± 1600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-06-22
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589621

6568a

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Při lesním kraji obory u Plumlova
souřadnice: 49°27'42.32''N, 17°0'33.70''E, ± 350m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-06
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589574

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Lesní kraj u kříže před oborou v Plumlově.
souřadnice: 49°27'42.32''N, 17°0'33.70''E, ± 350m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-07-10
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589555

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Při kraji obory u rybníka v Plumlově.
souřadnice: 49°27'42.32''N, 17°0'33.70''E, ± 350m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1884-07-07
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589495

6570a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Brodku u Přerova.
souřadnice: 49°28'54.96''N, 17°20'15.09''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scheda psaná na stroji (někým jiným než Weberem)
původnost: nepůvodní
ID: 14589629

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica. Brodek u Přerova.
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scheda psaná na stroji (někým jiným než Weberem), sběratel chybně uveden jako "Fr. Weber"
původnost: nepůvodní
ID: 14589627

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Přerov: Rumiště u Brodku, 220 m.
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1937-06-02
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14589736

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Moravia media: in ruderatis in Brodek prope opp. Přerov
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14589625

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Prerau [= Přerov]: in ruderatis pr. Brodek
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit H. Laus
původnost: nepůvodní
ID: 14589633

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Brodek u Přerova: in locis ruderatis ad viam ferream. Cca 180 m
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák
původnost: nepůvodní
ID: 14589524

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brodek, distr. Přerov
souřadnice: 49°28'53.53''N, 17°20'17.33''E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14589663

6648c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Distr. Klatovy. In locis siccis ad marginem merid.-occid. silvae collis (cota 545 m) 1,2 km sept.-occid. a pago Boubín prope opp. Horažďovice. Rarissime. 49°18'25.6"N, 13°40'56.9"E. Altitudine: 510 m s. m.
souřadnice: 49°18'25.60''N, 13°40'56.90''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-07-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589595

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Boubín u Horažďovic (fytochorion 37b), výslunný hlinitopísčitý JZ okraj lesnatého návrší (kóta 545)
souřadnice: 49°18'25.60''N, 13°40'56.90''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-06-02
nálezce: Radim Paulič
projekt: ČNFD
ID: 1188537

6649a

původní jméno: Ventenatia avenacea [sic]
lokalita: Čekanice u Blatné
souřadnice: 49°22'41.08''N, 13°53'13.64''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Ex herb. K. Prokeš; schedu nepsal Velenovský (ale ani Prokeš)
ID: 14589728

6663b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Újezd u Tišnova.
souřadnice: 49°21'46.49''N, 16°19'42.91''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589487

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Moravica. Tišnov: Havlov: stráně proti H. S. M. 350
souřadnice: 49°23'39.13''N, 16°16'34.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-11
nálezce: Karel Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589554

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Tišnov: Újezd: kóta 317 pod Vrchy. S. m. 310.
souřadnice: 49°21'46.49''N, 16°19'42.91''E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-11
nálezce: Karel Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589586

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Tišnov: Skryje: skály na stráni u kostelíka. S. m. 350.
souřadnice: 49°23'30.25''N, 16°18'21.13''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-11
nálezce: Karel Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589587

6664a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moravica: Tišnov: In locis substepposis infra Quercetum "Jahodná" N a vico Lomnička. S. m. ca 350 m
souřadnice: 49°22'32.46''N, 16°24'34.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-13
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589583

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Moravia, Tišnov: Jahodná u Štěpánovic (ca 300 m) – na rule.
souřadnice: 49°22'32.46''N, 16°24'34.10''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-06-23
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589693

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Tišnov: Předklášteří: Čepička. S. m. 350.
souřadnice: 49°21'10.87''N, 16°23'14.54''E, ± 650m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-24
nálezce: Karel Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589585

6664d

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Moravia, Tišnov: Dálka u Čebína (ca 320 m) – na vápencích.
souřadnice: 49°18'12.92''N, 16°28'45.02''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589696

6665a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Moravica. Horka. Mezi Skaličkou a Újezdem u Drásova.
souřadnice: 49°21'33.82''N, 16°32'1.19''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-25
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589560

6665b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora moravica: Blansko: svahy nad Ráječkem pod lesem.
souřadnice: 49°23'43.22''N, 16°39'12.40''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-29
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589580

6665c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Tišnov: Dubová hora u Lipůvky.
souřadnice: 49°20'51.53''N, 16°34'26.58''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-07-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589592

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Moravia, Tišnov: Okraj Dubové hory u Lipůvky (ca 320 m).
souřadnice: 49°20'51.53''N, 16°34'26.58''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-12
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589692

6667d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Opatovice u Vyškova.
souřadnice: 49°18'7.33''N, 16°57'17.27''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1913-07-28
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589570

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Vyškov: Při silnici vedoucí do Ferdinandska. Před vstupem do lesa.
souřadnice: 49°18'58.09''N, 16°58'39.47''E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-07-13
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589569

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Vyškov: teplé suché stráně na "Kozí Horce" severně od Dědic ca 300 m
souřadnice: 49°18'29.46''N, 16°58'39.12''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-23
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589738

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 71c. Drahanské podhůří (při hranici se 71b. Drahanská plošina), 6667d, Dědice (distr. Vyškov): vojenský újezd Březina, rozvolněné okraje cest v prostoru výcvikových ploch severně od obce
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'48.00''N, 16°58'1.00''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2022-07-03
nálezce: Romana Prausová; Josef Komárek; Josef Plaček; Jaroslav Podhorný
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Florlit
poznámka: str. 139–140; hojně, leg. J. Komárek, rev. R. Řepka
ID: 14533131

6761a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Budíkovice
souřadnice: 49°15'21.55''N, 15°52'29.28''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589763

6761b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Nárameč u cest
souřadnice: 49°15'51.92''N, 15°58'26.37''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1922-06-17
nálezce: Ladislav Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589762

původní jméno: Avena strigosa
lokalita: Trnava
souřadnice: 49°15'14.41''N, 15°55'35.49''E, ± 1300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589508

6761c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Třebíč – Týn; na pokraji lesa "Chudoba" u Zarážky
souřadnice: 49°14'21.05''N, 15°52'7.10''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-06-25
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589759

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: záp. Morava – Třebíč: Týn – nad příkopem při okraji lesa "Chudoba" u "Zarážky".
souřadnice: 49°14'21.05''N, 15°52'7.10''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-06-27
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589758

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora moravica: Třebíč – Týn; příkop u lesa Chudoby k Zarážce
souřadnice: 49°14'21.05''N, 15°52'7.10''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-06-18
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589761

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Třebíč – Týn; Týnské boroví nad silnicí při cestě na pokraji akátového porostu
souřadnice: 49°13'30.00''N, 15°52'44.00''E, ± 650m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-06-28
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589767

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Třebíč – Týn; příkop v lese zv. Chudoba u Zarážky
souřadnice: 49°14'21.05''N, 15°52'7.10''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-27
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589760

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: záp. Morava – Třebíč (Podklášteři): velmi hojná na okraji příkopu při cestě kolem bažantnického lesa lesního odd. Josefinka, v koutě u lip.
souřadnice: 49°14'18.44''N, 15°51'34.98''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-19
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589506

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: záp. Morava – Třebíč (Podklášteři): v příkopu a na pokraji lesního oddělení "Josefinka" v polesí Bažantnice (za rybn. Zámišem).
souřadnice: 49°14'18.44''N, 15°51'34.98''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-19
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589764

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: záp. Morava – Třebíč: Pocoucov – v lesní roklině pod pěšinou od silničního mostu k Třebíči.
souřadnice: 49°14'10.21''N, 15°53'49.76''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-06-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589765

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Okres: Třebíč. U železnice u Churavého mlýna
souřadnice: 49°12'49.42''N, 15°54'37.30''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06-27
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589510

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Moravica. Pole při stezce z Třebíče do Trnavy.
souřadnice: 49°14'13.49''N, 15°54'41.42''E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06-25
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589576

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: U Třebíče
souřadnice: 49°13'0.50''N, 15°52'26.91''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589739

6761d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Při trati u Chmelence u Třebíče [= lesy 1., 2. a 3. Chmelenec u trati V města].
souřadnice: 49°12'45.65''N, 15°55'4.94''E, ± 1100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-07
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589504

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: V příkopu žel. tratě bliže Chmelence u Třebíče [= lesy 1., 2. a 3. Chmelenec u trati V města].
souřadnice: 49°12'45.65''N, 15°55'4.94''E, ± 1100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589489

6762a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Třebíč: Budišov, jižní úpatí hřebínku pod "Třemi kříži", ca 800 m SZ od obce, okraje lesa, 500 m s. m., 49°16'44"N, 16°00'08"E
souřadnice: 49°16'44.00''N, 16°0'8.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589520

6762c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Třebíč: ad piscinam "Podhorník" pr. stat. Studenec, in Pineto sicco. S. M. ca 400 m.
souřadnice: 49°13'38.57''N, 16°3'4.36''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589581

6762d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Mähren: häufig um Namiest bei Trebitsch [= Náměšť nad Oslavou] (... [nečit.] an unbebauten Stellen, an Wegen, Feldrainen gegen Otzmanitz [= Ocmanice] zu)
souřadnice: 49°13'36.90''N, 16°7'51.24''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-06-26
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589512

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Mähren: Wege, Feldraine, sehr zerstreut; häufig um Namjest: pol. Bez. Trebitsch [= Náměšť nad Oslavou].
souřadnice: 49°12'26.06''N, 16°9'27.96''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-07-03
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589513

6764a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Okraj lesa před Šmelcovnou. S. M. 300
souřadnice: 49°16'2.13''N, 16°21'10.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-30
nálezce: Jarmila Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589588

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška: na stráni nad Šmelcovnou. S. M. 350
souřadnice: 49°16'2.13''N, 16°21'10.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08-18
nálezce: Jarmila Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589590

6764b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Moravské Knínice: písčité výslunné svahy "Na čihadlech" nad obcí. Cca 370 m
souřadnice: 49°17'42.86''N, 16°29'31.10''E, ± 750m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-06-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589527

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Kuřim: Mor. Knínice, písčité svahy v trati "Na čihadlech". S. m. 280.
souřadnice: 49°17'42.86''N, 16°29'31.10''E, ± 750m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-06-22
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589535

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: M. Kynická hora
souřadnice: 49°17'42.20''N, 16°29'28.16''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06
nálezce: Karel Vizina
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589494

6764d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Žebětín: písčité pole nedaleko koty 354. Cca 354 m
souřadnice: 49°12'27.62''N, 16°29'25.41''E, ± 1500m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-06-25
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589538

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava, Brno: Žebětín, písky u rybníka.
souřadnice: 49°12'50.93''N, 16°29'29.89''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-06-25
nálezce: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589636

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Moravica. Žebětín – Lipový.
souřadnice: 49°13'23.93''N, 16°27'30.78''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-02
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589561

6765a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Region: sev. Brna – Kuřimsko. V bývalé pískovně na zvětralém granititu asi 500 m jižně kapličky nad Mor. Knínicemi – pořídku; v. cca 300 mnm.
souřadnice: 49°17'4.11''N, 16°30'12.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-18
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589529

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Evanovice (Pole) [= Brno-Ivanovice]
souřadnice: 49°15'52.99''N, 16°33'56.09''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589501

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brno: Evanovice [= Ivanovice].
souřadnice: 49°15'52.99''N, 16°33'56.09''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589691

původní jméno: Ventenata tenuis
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'14.60''N, 16°30'41.04''E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-25
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589490

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava, Moravské Knínice, dno bývalého písečného lomu u lesa nad kapličkou
souřadnice: 49°17'11.23''N, 16°30'7.19''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-04
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14591743

6765b

původní jméno: Ventenata
lokalita: Evanovice [= Brno-Ivanovice], pod Bílovou
souřadnice: 49°16'5.69''N, 16°34'58.20''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Robert Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589557

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Soběšice u Brna.
souřadnice: 49°15'12.02''N, 16°37'21.26''E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-28
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589492

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Sobieschitz, Mh. [= Soběšice]
souřadnice: 49°15'12.02''N, 16°37'21.26''E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-07
nálezce: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589558

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Wächst auf steinigen Hutweiden und Brachäckern bey Sobieschitz [= Brno-Soběšice]
souřadnice: 49°15'12.02''N, 16°37'21.26''E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589499

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Auf trocknen Brachäckern bey Sobieschitz unweit Brünn [= Brno-Soběšice].
souřadnice: 49°15'12.02''N, 16°37'21.26''E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589740

6765d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brno; u silnice k Soběšicím
souřadnice: 49°14'28.00''N, 16°37'8.25''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-12
nálezce: Jaroslav Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589584

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Voj. střelnice u Králova pole.
souřadnice: 49°13'16.27''N, 16°35'31.85''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589575

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Kuhberg [= Kraví hora] b. Kaiserwald, Brünn [= Císařský, dnes Wilsonův les]
souřadnice: 49°12'14.81''N, 16°35'2.25''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-07
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589573

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Wege zwischen Karthaus [= Brno-Královo Pole] u. Sobieschitz [= Brno-Soběšice]
souřadnice: 49°14'40.30''N, 16°36'48.63''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1857-06
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589565

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Kuhberg [= Kraví hora] beim Kaiserwald, Brünn [= Císařský, dnes Wilsonův les]
souřadnice: 49°12'14.81''N, 16°35'2.25''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589562

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Karthaus b. Brünn [= Brno-Královo Pole]
souřadnice: 49°13'26.26''N, 16°35'38.95''E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589563

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Wege b. Karthaus [= Brno-Královo Pole] zerstreut.
souřadnice: 49°13'26.26''N, 16°35'38.95''E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589572

6766c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brno: kraj boru u Horákova.
souřadnice: 49°12'56.91''N, 16°44'46.32''E, ± 750m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1930-06-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589589

6766d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horákov k Mokré (Brno)
souřadnice: 49°13'7.50''N, 16°44'56.83''E, ± 250m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1910-06-22
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589493

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Mokrá u Brna
souřadnice: 49°13'28.83''N, 16°45'6.54''E, ± 750m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1910-06-22
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589497

6767a

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Při lesním kraji u Pistovic za Vyškovem
souřadnice: 49°16'20.75''N, 16°53'38.38''E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1887-07-28
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589556

6767b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Dědicko – u Hejnůvek [Hejnůvky nenalezeny].
souřadnice: 49°17'41.07''N, 16°58'44.12''E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. E. Vítek; letopočet špatně čitelný, může být i 1917
ID: 14589486

6850b

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Písek: pole u lesa u Radan
souřadnice: 49°11'38.65''N, 14°9'5.80''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1872
nálezce: Josef Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scripsit L. J. Čelakovský
ID: 14589688

6861b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Okres: Třebíč. V jeteli na Kluč ov. hoře
souřadnice: 49°10'13.23''N, 15°55'40.34''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589509

6862b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Vícenice, 2 km Z od Náměště nad Oslavou: rozvolněný suchý trávník při okraji lesa u polní cesty V od kasáren, cca 1,7 km J od návsi v obci. S. m.: 440 m
souřadnice: 49°11'14.71''N, 16°7'45.62''E, ± 60m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-25
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589614

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Vícenice u Náměště n. Osl. na okraji lesa u cesty za hřištěm za vojenským komplexem v lese, 440 m.
souřadnice: 49°11'14.71''N, 16°7'45.62''E, ± 60m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-17
nálezce: Filip Lysák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589768

6862d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: okres Třebíč, Kramolín, údolí Jihlavy: nad hranou údolí sz. od obce. S. M. 435 m
souřadnice: 49°8'16.94''N, 16°7'11.80''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-02
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589754

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Kramolín, údolí Jihlavy; nad hranou údolí sz. od obce, při cestě na Dřínovou horu. S. M. 435 m
souřadnice: 49°8'16.94''N, 16°7'11.80''E, ± 350m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589753

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Západ. od Mohelna u lesa
souřadnice: 49°7'2.93''N, 16°9'47.50''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589755

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Okres Náměšť n/Osl. Na pokraji lesa při cestě u lesa Cenklova – Mohelno
souřadnice: 49°7'5.68''N, 16°9'47.82''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-03
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589507

6863c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Při cestě ze Senohrad k lesu Převorovu – okres Třebíč
souřadnice: 49°7'25.35''N, 16°14'44.54''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-18
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589766

6863d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Třebíč. Senorady: údolí Oslavy, temeno pravobřežního údolního svahu, jižní svah Vodárenského kopce cca 440 m jz. od vrcholu cca 900 m vsv. (63°) kaple v obci, 355 m s. m., 49°07'40"N, 16°15'18"E
souřadnice: 49°7'40.00''N, 16°15'18.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589769

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Senorady: "Biskoupský kopeček", okraj lesa. Cca 390 m
souřadnice: 49°6'25.49''N, 16°15'25.95''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-08
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589526

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Morava, Senorady. Okraje pole na Biskoupském kopečku
souřadnice: 49°6'25.49''N, 16°15'25.95''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14591744

6864a

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Rossitz [= Rosice].
souřadnice: 49°10'53.27''N, 16°23'26.09''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1868
nálezce: Franz Haslinger
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589733

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Hügel bei Rossiz [= Rosice].
souřadnice: 49°10'53.27''N, 16°23'26.09''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-06
nálezce: Franz Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589577

6864b

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Poppuwek i. Mähren [= Popůvky]
souřadnice: 49°10'41.17''N, 16°29'17.62''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1868-06
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589564

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Popuwek bei Brünn [= Popůvky].
souřadnice: 49°10'41.17''N, 16°29'17.62''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589568

6865a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica: Kohoutovice u Brna, na úhorech záp. obce v prostoru kóty 415. S. m. cca 400 m
souřadnice: 49°11'29.34''N, 16°31'35.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-07-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589593

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brünn, Mähren, Steinberg [= Brno, Kamenný vrch], am Fuße der Baba 415 m am Rande ... [nečit.] angrenzenden Feldern
souřadnice: 49°11'29.52''N, 16°31'43.16''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-02
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589552

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brünn, Mähren, Steinberg [= Brno, Kamenný vrch], Baba 415 m
souřadnice: 49°11'29.32''N, 16°31'35.13''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-02
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589567

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moraviae merid. Brno: Bosonohy: cesta doubravou na temeni "Baby".
souřadnice: 49°11'29.32''N, 16°31'35.13''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589578

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brünn: Steinberg [= Brno, Kamenný vrch], am Wege gegen die Baba.
souřadnice: 49°11'29.52''N, 16°31'43.16''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06
nálezce: Johann Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589735

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Mähren: Brünn, Schreibwald [= Brno-Pisárky], hinter dem Jagdhaus.
souřadnice: 49°11'29.14''N, 16°33'25.04''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589503

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Mähren: Wald- u. Feldränder; Schreibwald bei Brünn [= Brno-Pisárky].
souřadnice: 49°11'29.14''N, 16°33'25.04''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06-19
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589511

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Bei Brünn hinter Kohautowitz [= Brno-Kohoutovice]
souřadnice: 49°11'32.78''N, 16°32'14.44''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1843-07-27
nálezce: Johann Nepomuk Bayer
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589631

6865b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora moravica. Brno: rumiště.
souřadnice: 49°11'41.06''N, 16°36'30.02''E, ± 3500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-06
nálezce: Johann Hruby
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scheda psaná na stroji (někým jiným než Hrubym)
ID: 14589628

6865c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Moravia centr.: Brno: in desertis siccis supra p. Moravany; ca 260 m.
souřadnice: 49°8'43.12''N, 16°34'45.89''E, ± 1600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-06
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;MP;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589514

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brünn: Waldrand ober Nebovid [= Brno-Nebovidy], massenhaft.
souřadnice: 49°8'29.74''N, 16°33'14.92''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589689

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brünn: Abh. b. Nebovid [= Brno-Nebovidy].
souřadnice: 49°8'29.74''N, 16°33'14.92''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589737

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brno: svahy u Nebovid.
souřadnice: 49°8'29.74''N, 16°33'14.92''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589638

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Brno: svahy u Nebovid.
souřadnice: 49°8'29.74''N, 16°33'14.92''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589632

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Nebovidský kopec u Brna.
souřadnice: 49°8'8.51''N, 16°32'35.99''E, ± 850m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06-20
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589559

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Nebowid bei Brünn [= Nebovidy]
souřadnice: 49°8'29.74''N, 16°33'14.92''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589502

6867a

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Slavkov
souřadnice: 49°9'16.70''N, 16°52'47.14''E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589659

6870b

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Moravia: Uherské Hradiště, suchý kraj lesa nad Vršnavou [= Vršava] vých. Košíka [= Košíky]. S. M. 340 m.
souřadnice: 49°9'34.60''N, 17°25'35.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933-06-26
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589553

6954c

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in margine agri, apud viam Dvorecká cesta, apud vic. Dunajovice, alt. 460 m.
souřadnice: 49°1'37.40''N, 14°41'48.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-06
nálezce: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589727

6961c

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Ochoz
souřadnice: 49°2'41.94''N, 15°51'28.65''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
nálezce: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589756

6963a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Dukovany, žel. spojka z jad. elektrárny do Rakšic (kilometrovník 122)
souřadnice: 49°4'36.00''N, 16°10'18.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-06
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926981

6963b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice: při cestě na okraji lesa na horní hraně údolí, jv. od Templštejna, 375 m
souřadnice: 49°5'3.61''N, 16°15'8.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589757

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Černice (lokalita č. 88)
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'21.29''N, 16°15'42.09''E, ± 407m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6552256

6964a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora: moravica. Budkovice: slepencové svahy v údolí Rokytné pod obcí. Cca 300 m
souřadnice: 49°4'12.90''N, 16°20'52.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-07-02
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589525

6964b

původní jméno: indet.; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Skály podél silnice z Dol. Kounic do Němec. Branic [= Nové Bránice]
souřadnice: 49°4'11.42''N, 16°27'19.56''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-30
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589742

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Brünn: neue Straße von Kanitz [= Dolní Kounice] nach Hlína (Stará hora) mit Poa bulbosa L. v. vivipara
souřadnice: 49°5'37.16''N, 16°27'4.64''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-06
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589582

6971b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Uh. Brod: les Rubaniska mezi Ujezdem [= Uherský Brod-Újezdec] a Pašovicemi. S. M. 350 m.
souřadnice: 49°3'16.39''N, 17°39'37.73''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589521

7058b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Županovice (JV Slavonic): okraj lesa Z obce.
souřadnice: 48°57'19.80''N, 15°29'41.10''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589704

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: 358. 7058b/202. Županovice: J okraj lesa ca 0,75km Z od obce.
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'19.80''N, 15°29'41.10''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220354

7060c

původní jméno: Ventenata
lokalita: Moravia: Znojmo, Bítov, nad Dyjí
souřadnice: 48°56'21.92''N, 15°43'30.29''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-06-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589515

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Flora Moraviae australis. Znojmo: in novalibus arenosis prope p. Bítov.
souřadnice: 48°56'21.92''N, 15°43'30.29''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-06-14
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589591

původní jméno: Ventenata avenacea
lokalita: Morava: Znojmo – Bítov, Podyjí.
souřadnice: 48°56'21.92''N, 15°43'30.29''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-06-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589626

7061b

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Jaispitz [= Jevišovice]
souřadnice: 48°59'17.29''N, 15°59'22.41''E, ± 2200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1873
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589746

7061d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: o. Znojmo: Kravsko, při cestě nad rybníkem okraj boru; 2 km SZ obce
souřadnice: 48°55'54.44''N, 15°57'42.12''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-22
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589598

7062a

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny, okr. Znojmo, Černín, "Žitné padělky", okraj pole mezi cestou a alejí, 2,0 km V od obce; kyselé granulity. S. m. 355 m
souřadnice: 48°58'54.95''N, 16°3'17.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-01
nálezce: Pavel Kailer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589522

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moravica: 68. Mor. Podh. Vysoč., ZN, Rudlice, kamenitá cesta mezi polem a Z okrajem stepní stráně 1. kopce Rudlických kopců, nad obcí, 550 [m] SSZ kaple v obci, vzácně. S. m. 300 m
souřadnice: 48°57'11.22''N, 16°3'49.38''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589523

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Apud pagum Jevišovice (Czechoslovakia, Moravia australis, distr. Znojmo), in versura ad marginem planitiae supra ripam sinistram rivi Jevišovka, haud procul a loco Záduška, alt. ca 400 m s. m.
souřadnice: 48°59'23.98''N, 15°59'58.95''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-26
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589539

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Jevišovice, výslunný svah nad Jevišovkou ca 300 m od pionýrského tábora
souřadnice: 48°59'23.95''N, 16°0'5.03''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-26
nálezce: Jarmila Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589749

7062b

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny, okr. ZN, Mikulovice, obnažené kamenité místo na travnatém a ruderalizovaném ladu u silnice v obci, 250 m Z od posl. domu na V okraji obce, několik stovek ex. na ploše 10 x 10 [m]. 350 m
souřadnice: 48°57'17.44''N, 16°5'57.08''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589518

7062d

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Flora Moravica: 16. Znoj.-brn. pah., okr. ZN, Němčičky, kamenitá nepoužívaná cesta vedle cesty přes travn. lada s převl. Festuca (nad kravínem), 470 m V–VJV od kapličky v obci, hojně, několik stovek ex. na ploše 20 x 20 m. 290 m
souřadnice: 48°56'31.20''N, 16°5'39.38''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589519

7065c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Jižní Morava: Pasohlávky, písčitokamenitá louka pod Hradiskem. S. m. 190.
souřadnice: 48°54'18.87''N, 16°34'4.24''E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-26
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589537

7072d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Na Lopeníku.
souřadnice: 48°55'38.40''N, 17°46'47.69''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1895-06-20
nálezce: Josef Ľudovít Holuby
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589496

7161c

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Moravia: Teufelsmühle bei Znaim [= bývalý Faltýskův Mlýn u Lukova u Znojma]
souřadnice: 48°50'40.00''N, 15°54'11.08''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06-24
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589747

7161d

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Moravia. Kopoina ad Maispitz prope Znaim [= Kopanina u Mašovic u Znojma].
souřadnice: 48°50'56.70''N, 15°57'18.81''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM;MP;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589491

7162c

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Kühberge bei Edelspitz [= Kraví hora u Sedlešovic].
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-27
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM;BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata.
ID: 14589516

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Kühberge [= Kraví hora].
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-27
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589694

původní jméno: Ventenata dubia
lokalita: Znaim: Kühberge [= Kraví hora u Znojma].
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-05-27
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu nepsal Oborny
ID: 14589748

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Moravia: Kühberge bei Znaim [= Kraví hora u Znojma]
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-06-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589658

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Kühberge bei Znaim [= Kraví hora u Znojma]
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589744

původní jméno: Avena tenuis
lokalita: Kühberge bei Znaim [= Kraví hora u Znojma].
souřadnice: 48°50'32.73''N, 16°1'45.34''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-06
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589745

7171c

původní jméno: orig.: Avena caryophyllea; J. Podpěra (s. d.): Ventenata avenacea f. tenuis; J. Prančl 2024: Ventenata dubia
lokalita: Flora oppidi Weliká [= Velká nad Veličkou]. Mravenčí kopec pod Machovou, blízko Rybníčk. potoku [= Rybnický potok] a příčné cesty na Břestovec
souřadnice: 48°49'46.57''N, 17°32'30.42''E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917-07-06
nálezce: Matouš Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14589566